


Instalação do Sistema do Hotel


⇒ REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SIS-HOTEL

- Personal Oracle 7
- BDE64
- Firebird 2.0
- Cópia do Diretório contendo o sistema do SIS-HOTEL


⇒ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ORACLE

Instalar o EASYCFG.EXE < EASYCFG> para a configuração da conexão com o servidor Oracle


Para instalação EASYCFG.EXE, deverá inserir o CD de instalação do Personal Oracle7 e selecionar a WIN32/AUTORUM e executar a opção AUTORUN.EXE < AUTORUN > Executar como administrador.




Após executar a opção AUTORUN.EXE, será apresentado a janela abaixo




Em seguida seleciona o idioma




Após selecionar o idioma deverá pressionar o botão <OK>




Em seguida configurar a janela abaixo




Após pressionar <OK> o Oracle irá travar e você deverá repetir o procedimento novamente pressionando sempre <OK>




Em seguida selecionar a opção CD-ROM e pressionar <OK>




Na janela abaixo selecionar a opção Standart (20M disk space) e pressionar <OK>



Após pressionar <OK> a instalação terá início como mostra a janela abaixo




No decorrer do processo de instalação ocorrerá o erro abaixo, selecione a opção <Ignorar> e a instalação irá continuar.




Ao termino deste processo da instalação será apresentado o iconi abaixo indicando que deverá ser fornecido a senha de acesso


Atentar para este iconi



Voce pode definir a senha como 123, após fornecer a senha e pressionar a tecla <ENTER> será apresentado a janela abaixo




Pressione o botão <OK> em seguida será apresentado a tela abaixo, pressione <OK>




Após pressionar o botão <OK> estará instalado o oracle, agora vamos configurar a conexão com o servidor, para isto selecione a pasta c:\ORANT\BIN e execute como administrador o programa o EASYCFG.EXE <EASYCFG>


Será apresentado a janela abaixo, selecione a opção <Add Database Alias> e pressione o botão <OK>




Fornecer o Alias da conexão com o servidor de acordo com a janela abaixo e pressionar o botão <OK>




Após fornecer o Alias da conexão do servidor deverá indicar o protocolo de comunicação de acordo com a imagem a abaixo e pressionar o botão <OK>




Após selecionar o protocolo de comunicação deverá fornecer o endereço IP do servidor e o Database Instance de acordo com a imagem abaixo e pressionar <OK>




Após a definição final, a instalação solicita confirmação, para isto pressionar o botão <Sim>.




Após a confirmação a instalação retorna para tela inicial para sair selecionar a opção “Exit SQL*Net Easy Configuration” e pressionar o botão <OK>





Pressionar o botão <OK> para sair




⇒ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO BDE

Instalar o BDE5.EXE < BDE5> para a configuração da conexão do Sis-Hotel com a configuração do Oracle.


Para instalação BDE5.EXE, deverá inserir o CD de instalação do Personal Oracle7 e selecionar a WIN32/AUTORUM e executar a opção AUTORUN.EXE < AUTORUN > Executar como administrador.



Para configuração do hotel no BDE, deverá primeiro seleccionar a Aba Databases e pressionar o botão direito
Seleccionar a opção New



Em seguida será aberta a caixa de seleção do servidor, selecionar a opção Oracle




Pressione o botão <OK>, após isto será criado a conexão:


Trocar o nome de Oracle1 para Hotel de acordo com a figura abaixo:

Configurar as opções SERVER NAME para tns:hotel


USER NAME para hotel




Após posicionar o mouse na configuração recém criada e pressionar o botão direito do mouse, após isto será apresentado o menu abaixo, selecione a opção apply




Confirme a opção pressionando o botão <OK>



Para verificar se a conexão esta correta de um duplo clique na opção Hotel em seguida será apresentado a janela abaixo, forneça a senha “ipvhtl” e pressione o botão <OK>, caso ocorra erro será enviada de mensagem que não foi possível fazer conexão




Caso ocorra o erro verifique se a configuração da versão do oracle esta correta, para isto selecionar a aba Configuration e clicar no mais no canto esquerdo, selecionar a opção Drivers / Native / ORACLE Verificar as opções abaixo:




⇒ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO FIREBIRD


Para instalação do Firebird deverá executar o arquivo <Firebird-2.5.0.26074_1_Win32> e seguir os seguintes passos.




Selecionar o idioma e pressionar o botão <OK>




Pressione o botão <Seguinte>




Selecione a opção “Aceito o contrato e pressione o botão <Seguinte>




Pressione o botão <Seguinte>




Pressione o botão <Seguinte>




Pressione o botão <Seguinte>




Pressione o botão <Seguinte>



Pressione o botão <Seguinte>



Pressione o botão <Instalar>



Pressione o botão <Seguinte>



Pressionar o botão <Concluir>

OBS: O Firebird deverá ser instalado em todas as máquinas que utilizarão o Sis-Hotel.

A senha inicialmente será masterkey, você deve trocá-la por u2u6#icea



Alterando senha do banco –Firebird 2.5

Para isto deverá instalar o IBExpert que encontra-se no pacote do Firebird


Instalação

Configuração

Para realizar a configuração verá pressionar o botão direito e selecionar a opção “Register DataBase” de acordo com a imagem abaixo




Para testar a conexão pressionar o botão <Test Connect>




Se conectar pressione o botão <Cancel> e logo seguida o botão <Register>


De um duplo clique na conexão com o Hotel “DB_Hotel “, após isto será apresentada a figura abaixo




Para configurar a senha selecionar a opção Tools e e User Manager



Em seguida será aberta a Janela de configuração de senha:



Clique no botão <Edit> para abrir a janela abaixo



Entre com a senha e pressione <OK>

Obs: Uma vez funcionado o Sis-Hotel pode desinstalar o IBExpert;

⇒ Instalação do Programa do Sis-Hotel

Para instalação do Sis-Hotel basta copiar a pasta c:\DatabaseI_ICEA
E criar o atalho para o programa P_Hotel.exe que encontra-se na pasta
C:\Database_ICEA\DBHotel