

O *Plano Metodológico do Diagnóstico Integrado dos Sistemas de Negócio* é o instrumento que permitirá à CAIXA organizar, priorizar e controlar os sistemas de negócio produtores de documentos arquivísticos. O produto estabelece o método para identificar esses sistemas, avaliar sua criticidade e seu risco documental, verificar sua aderência ao e-ARQ/SIGAD/RDC-Arq e definir prioridades para ações de modernização, preservação, integração e controle.

Tabela 1 - Capacidades operacionais e usos práticos do produto

Conteúdo em destaque	Capacidade operacional	Uso prático
Escopo de aproximadamente 900 sistemas de negócio	Inventário estruturado do parque tecnológico sob perspectiva documental	Criar base única para saber quais sistemas produzem documentos arquivísticos e quais apenas dados transacionais
Instrumentos de coleta, questionários, entrevistas e listas de verificação	Fluxo de levantamento e validação com áreas gestoras	Orientar a coleta com a área de tecnologia, áreas de negócio, arquitetura, segurança, conformidade e arquivo
Modelo de maturidade em 6 dimensões	Controle de maturidade arquivística	Avaliar governança, processos, tecnologia, pessoas, interoperabilidade e preservação
Matriz de priorização por criticidade documental	Critério de decisão	Definir quais sistemas devem ser diagnosticados primeiro e quais exigem plano de ação
Avaliação de riscos documentais	Controle de riscos	Identificar riscos legais, operacionais, informacionais e de preservação
Mapeamento de integrações e fluxos documentais	Fluxo e requisito de interoperabilidade	Identificar dependências entre sistemas, pontos de vulnerabilidade e necessidades de integração com SIGAD/RDC-Arq
Lacunas de conformidade com e-ARQ, CONARQ, LGPD e LAI	Requisito normativo e evidência de conformidade	Produzir subsídio para auditoria, controles internos e adequação regulatória
Indicadores de sucesso	Painel de acompanhamento	Medir cobertura de sistemas mapeados, maturidade, completude de metadados, sistemas críticos priorizados, validação com áreas gestoras e riscos mitigados

Fonte: Elaboração própria.

PONTOS DE ATENÇÃO

1. A execução do diagnóstico depende do acesso a informações da área de tecnologia da CAIXA.
2. Este produto é pré-condição para os produtos seguintes da Meta 2: inventário institucional dos sistemas, matriz de priorização e diagnóstico técnico aprofundado.
3. O produto também gera insumos para as Metas 3, 4, 7 e 9.

Tabela 2 - Riscos e ações recomendadas do diagnóstico

Risco	Impacto	Ação recomendada
Áreas gestoras não compartilharem informações	Diagnóstico incompleto ou superficial	Solicitar patrocínio formal e comunicação executiva prévia
Documentação de sistemas legados inexistente ou desatualizada	Baixa confiabilidade do inventário	Classificar nível de confiança dos dados e priorizar sistemas críticos
Escopo de 900 sistemas inviabilizar análise profunda	Atraso ou perda de foco	Aplicar matriz de criticidade e trabalhar em ondas
Mudanças no parque tecnológico durante o diagnóstico	Resultado fica rapidamente desatualizado	Definir data-base e processo de atualização incremental
Desalinhamento com Meta 3 e Meta 7	Retrabalho e requisitos incompletos	Criar reunião quinzenal de integração entre metas

Fonte: Elaboração própria.

AValiação

Sem patrocínio formal, há risco de a área de tecnologia da CAIXA não disponibilizar as informações necessárias, o que pode comprometer o diagnóstico.

PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

1. Solicitar interlocução com a área de tecnologia da CAIXA para viabilizar o inventário de sistemas.
2. Estruturar painel de acompanhamento com os indicadores do produto: sistemas mapeados, maturidade avaliada, completude de metadados, sistemas críticos priorizados, validações realizadas e riscos documentais identificados.