



En este manual, vamos a describir como descargar una plantilla y areeglarla en node js and express. Esto con el fin de tener un diseño ya establecido para futuros proyectos.

Primeramente vamos a entrar en el disco local y creamos una carpeta llamada sitioWeb como se muestra en la pantalla.



Abrimos visual Code para poder empezar con nuestro trabajo. Abrimos la carpeta que la contiene, es decir, entramos en el disco local mientras estamos en la application Visual Code.



Abrimos el terminal que encontramos en View. Esto con el fin de instalar unas dependencias en nuestro proyecto y unas carpetas que vamos a necesitar. Primeramente instalamos el Nodemon de manera general para que nuestro trabajo se guarde y los cambios guardados se reflejen ya en la página sin la necesidad de correr cada vez el trabajo. Esto permite ahorrar el tiempo.

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL 1: powershell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\sitioWeb> npm install -g nodemon
C:\Users\Danielle\AppData\Roaming\npm\nodemon -> C:\Users\Danielle\AppData\Roaming\npm\node_modules\nodemon\bin\nodemon.js

> nodemon@1.18.3 postinstall C:\Users\Danielle\AppData\Roaming\npm\node_modules\nodemon
> node bin/postinstall || exit 0

npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules\nodemon\node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})

+ nodemon@1.18.3
updated 1 package in 74.711s
PS C:\sitioWeb>
```

En segundo lugar, vamos a teclear este código que se muestra en la siguiente pantalla. Esto con el fin de crear las carpetas que necesitamos. No vamos a hacer ningún cambio solo en la parte de entry point. En nuestro caso, queremos que nuestro punto de partida sea app.js. entonces así lo configuramos. Y le damos enter hasta llegar a la instalación.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\sitioWeb> npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (sitioWeb)
version: (0.0.0)
description:
entry point: (app.js) app.js
```

Para iniciar el programa le damos el código “npm start”.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\sitioWeb> npm start

> sitioWeb@0.0.0 start C:\sitioWeb
> node ./bin/www
```

Al abrimos el archivo app.js debe parecer a este. Con unos códigos, instalamos todas las dependencias. Esto lo pudiéramos haber hecho en el terminal de nuestra computadora o el terminal de Visual Code. Es el mismo resultado.

```
var createError = require('http-errors');
var express = require('express');
var path = require('path');
var cookieParser = require('cookie-parser');
```

```
var logger = require('morgan');

var indexRouter = require('./routes/index');
var usersRouter = require('./routes/users');

var app = express();

// view engine setup
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'ejs');

app.use(logger('dev'));
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
app.use(cookieParser());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

app.use('/', indexRouter);
app.use('/users', usersRouter);


// catch 404 and forward to error handler
app.use(function(req, res, next) {
  next(createError(404));
});

// error handler
app.use(function(err, req, res, next) {
  // set locals, only providing error in development
  res.locals.message = err.message;
  res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {};


  // render the error page
  res.status(err.status || 500);
  res.render('error');
});

module.exports = app;
```


Vemos como se muestra la estructura del Proyecto en Visual Studio Code.



Entramos en algun navegador y buscamos la plantilla “Personal” en colorlib.com.



Descargamos la plantilla.




Abrimos la carpeta que acabamos de descargar, copiamos carpetas de los estilos, la de los fonts, la de las imágenes y los pegamos en la carpeta Public del proyecto.

personal > personal

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tama
css	21/04/2018 06:53 ...	Carpeta de archivos	
fonts	24/09/2017 06:12 ...	Carpeta de archivos	
img	22/04/2018 10:30 a...	Carpeta de archivos	
js	21/04/2018 06:53 ...	Carpeta de archivos	
scss	25/01/2018 01:22 ...	Carpeta de archivos	

En la siguiente pantalla, se ve la estructura del proyecto. Creamos la carpeta Layouts en Views, la cual contendrá el pie de página y el encabezado. En la carpeta Views, creamos las demás carpetas que vamos a necesitar.



Así se ve el proyecyo en el disco local.

Este equipo > Windows (C:) > sitioWeb >

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
bin	09/07/2018 12:12 a...	Carpeta de archivos	
node_modules	09/07/2018 12:18 a...	Carpeta de archivos	
public	12/07/2018 12:42 a...	Carpeta de archivos	
routes	09/07/2018 12:12 a...	Carpeta de archivos	
views	23/07/2018 02:27 a...	Carpeta de archivos	
app.js	09/07/2018 12:12 a...	Archivo JavaScript	2 KB
package.json	09/07/2018 12:18 a...	Archivo JSON	1 KB
package-lock.json	09/07/2018 12:18 a...	Archivo JSON	15 KB

En public, se ven las carpetas que copiamos del proyecto.

Este equipo > Windows (C:) > sitioWeb > public



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
css	12/07/2018 12:26 ...	Carpeta de archivos	
fonts	12/07/2018 12:41 a...	Carpeta de archivos	
img	12/07/2018 12:09 ...	Carpeta de archivos	
js	12/07/2018 12:42 a...	Carpeta de archivos	
scss	12/07/2018 12:41 a...	Carpeta de archivos	

En Views, se ven todos los archivos que necesitaremos así como la carpeta layouts.

Este equipo > Windows (C:) > sitioWeb > views >

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
layouts	09/07/2018 12:34 a...	Carpeta de archivos	
contacto.ejs	12/07/2018 12:39 ...	Archivo EJS	2 KB
error.ejs	09/07/2018 12:12 a...	Archivo EJS	1 KB
index.ejs	12/07/2018 12:12 ...	Archivo EJS	3 KB
misión.ejs	20/07/2018 12:42 a...	Archivo EJS	1 KB
nosotros.ejs	12/07/2018 11:35 a...	Archivo EJS	3 KB
productos.ejs	12/07/2018 02:06 a...	Archivo EJS	6 KB
vision.ejs	12/07/2018 12:11 ...	Archivo EJS	2 KB

En layouts, se ven los archivos de Footer.ejs y Header.ejs.

Este equipo > Windows (C:) > sitioWeb > views > layouts				
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	
 footer.ejs	12/07/2018 03:19 ...	Archivo EJS	4 KB	
 header.ejs	23/07/2018 02:28 a...	Archivo EJS	3 KB	

El siguiente es el código del footer.ejs. Estos códigos diseñan el pie de la página.

```
<footer class="footer-area section-gap">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-5 col-md-6 col-sm-6">
        <div class="single-footer-widget">
          <h4>TELAS DEL SUR</h4>

          <p>
            Somos una empresa textil con líneas de negocio
            diversificadas y verticalmente integrada. Trabajamos para satisfacer los
            estándares de calidad de nuestros clientes, basados en capacidad innovadora,
            flexibilidad y vocación de servicio, a través de productos diferenciados.

            <br>Contamos con un equipo humano especializado,
            identificado y comprometido con la empresa,
            promoviendo el desarrollo de sus competencias.<br>

            Orientamos nuestras operaciones a lograr una
            rentabilidad que permita un crecimiento sostenido.<br>

            Promovemos un accionar con responsabilidad social y
            ambiental.
          </p>
          <p class="footer-text"><!-- Link back to Colorlib can't
            be removed. Template is licensed under CC BY 3.0. -->
            Copyright &copy;<script>document.write(new Date().getFullYear());</script>
            All rights reserved | This template is made by <a
            href="https://colorlib.com" target="_blank">TELAS DEL SUR</a>
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under CC
            BY 3.0. --></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-5 col-md-6 col-sm-6">
```



```

        </div>
        <div class="col-lg-2 col-md-6 col-sm-6 social-widget">
            <div class="single-footer-widget">
                <h4>Siguenos</h4>
                <p>Permítenos ser sociales</p>
                <div class="footer-social d-flex align-items-center">
                    <a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    <a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    <a href="#"><i class="fa fa-dribbble"></i></a>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</footer>
<!-- End footer Area -->

<script src="js/vendor/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBh0dIF3Y9382fqJYt5I_s
swSrEw5eihAA"></script>
    <script src="js/easing.min.js"></script>
<script src="js/hoverIntent.js"></script>
<script src="js/superfish.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ajaxchimp.min.js"></script>
<script src="js/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
<script src="js/jquery.tabs.min.js"></script>
<script src="js/jquery.nice-select.min.js"></script>
<script src="js/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="js/waypoints.min.js"></script>
<script src="js/jquery.counterup.min.js"></script>
<script src="js/simple-skillbar.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/mail-script.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

Este es el contenido del header.ejs que copiamos y pegamos para que se les haga mal fácil de extraer el código.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zxx" class="no-js">
<head>
  <!-- Mobile Specific Meta -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
  <!-- Favicon-->
  <link rel="shortcut icon" href="img/fav.png">
  <!-- Author Meta -->
  <meta name="author" content="colorlib">
  <!-- Meta Description -->
  <meta name="description" content="">
  <!-- Meta Keyword -->
  <meta name="keywords" content="">
  <!-- meta character set -->
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Site Title -->
  <title>Telas del Sur</title>

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:100,200,400,300,500,60
0,700" rel="stylesheet">
  <!--
CSS
===== -->
  <link rel="stylesheet" href="css/linearicons.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/magnific-popup.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/nice-select.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/animate.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
<body>
  <header id="header">
    <div class="container main-menu">
      <div class="row align-items-center justify-content-between d-
flex">
        <div id="logo">
```

```

        <h1><a href="/"></a></h1>
    </div>
    <nav id="nav-menu-container">
        <ul class="nav-menu">
            <li><a href="/">Home</a></li>
            <li><a href="/nosotros">Nosotros</a></li>
            <li><a href="/mision">Mision</a></li>
            <li><a href="/vision">Vision</a></li>
            <li><a href="/productos">Portafolio</a></li>
            <li><a href="/contacto">Contacto</a></li>
        </ul>
    </nav><!-- #nav-menu-container -->
</div>
</div>
</header><!-- #header -->
<body>

```

Abrimos el index.html con cualquier editor de notas. En mi caso lo abrí con Brackets, quitamos las partes que no necesitamos y se le vamos a mostrar el trabajo final, el cual está pegado en index.ejs. Se puede notar que incluimos el header en la parte de arriba y el footer en la parte de atrás con unos “include.”

```

<%- include layouts/header.ejs %>
<section class="home-about-area pt-120">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center justify-content-between">
            <div class="col-lg-6 col-md-6 home-about-left">
                
            </div>
            <div class="col-lg-5 col-md-6 home-about-right">
                <h1 class="text-uppercase">Mision</h1>
                <p>
                    Somos una empresa textil con líneas de negocio
                    diversificadas y verticalmente integrada. Trabajamos para satisfacer los
                    estándares de calidad de nuestros clientes, basados en capacidad innovadora,
                    flexibilidad y vocación de servicio, a través de productos diferenciados.

                    <br>Contamos con un equipo humano especializado,
                    identificado y comprometido con la empresa,
                    promoviendo el desarrollo de sus competencias.<br>

                    Orientamos nuestras operaciones a lograr una
                    rentabilidad que permita un crecimiento sostenido.<br>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

```

Promovemos un accionar con responsabilidad social y ambiental.

</p>

</div>

</div>

</div>

</section>

<section class="home-about-area pt-120">

<div class="container">

<div class="row align-items-center justify-content-between">

<div class="col-lg-6 col-md-6 home-about-left">

</div>

<div class="col-lg-5 col-md-6 home-about-right">

<h1 class="text-uppercase">Vision</h1>

<p>

Ser una empresa textil verticalmente integrada, innovadora, con productos textiles diversificados y de calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de segmento alto, con diseños y colecciones.

Todo ello respaldado en una cultura de excelencia operativa, prontitud de respuesta,

así como un alto nivel de atención a nuestros clientes; por medio de personal capacitado y motivado que nos permita tener un crecimiento con rentabilidad sostenida

</p>

</div>


</div>

</div>

</section>

<%- include layouts/footer.ejs %>

Entramos en Routes, en index.js. En index.js, vamos a enrutar los archivos para que el header sepa de dónde agarrar los archivos. Si no realiza bien esta parte, no se va a poder jalar los archivos.



Copiamos y pegamos los codigos que estan en esta pantalla tal como esta para que no les marque errores.


```
var express = require('express');
var router = express.Router();

/* GET home page. */
router.get('/', function(req, res, next) {
  res.render('index', { title: 'Express' });
});
router.get('/nosotros', function(req, res, next) {
  res.render('nosotros', { title: 'Nosotros' });
});
router.get('/productos', function(req, res, next) {
  res.render('productos', { title: 'Productos' });
});
router.get('/mision', function(req, res, next) {
  res.render('mision', { title: 'Misión' });
});
router.get('/vision', function(req, res, next) {
  res.render('vision', { title: 'Visión' });
});
router.get('/contacto', function(req, res, next) {
  res.render('contacto', { title: 'Contacto' });
});
router.get('/prod', function(req, res, next) {
  res.render('prod', { title: 'Prod' });
});

module.exports = router;
```

Este resultado que se muestra, es el header que vemos junto el footer. En el encabezado, vemos los archivos con extensione ejs que creamos.

En el pie de pagina, vemos el diseño del codigo que pegamos.



Ahora vamos a seguir editando los archivos que creamos a saber nosotros, visión, misión y demás. Este es el código que se agrega en el archivo de contacto.

```
<%- include layouts/header.ejs %>
<br><br><br><br><br>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/contact.css" />

<h3>Contacto</h3>

<div class="containerc">
  <form action="/action_page.php">
    <label for="fname">First Name</label>
    <input type="text" id="fname" name="firstname" placeholder="Your
name..">

    <label for="lname">Last Name</label>
    <input type="text" id="lname" name="lastname" placeholder="Your last
name..">

    <label for="country">Country</label>
    <select id="country" name="country">
```

```

        <option value="usa">Seleccione</option>
        <option value="australia">Mexico</option>
        <option value="canada">Canada</option>
        <option value="usa">USA</option>
        <option value="usa">Otros...</option>
    </select>

    <label for="subject">Subject</label>
    <textarea id="subject" name="subject" placeholder="Write something.."
style="height:200px"></textarea>

    <input type="submit" value="Submit">
</form>
</div>

<%- include layouts/footer.ejs %>

```

Este es el código que se pega en el archivo de Misión.

```

<%- include layouts/header.ejs %>

<section class="home-about-area pt-120">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center justify-content-between">
            <div class="col-lg-6 col-md-6 home-about-left">
                
            </div>
            <div class="col-lg-5 col-md-6 home-about-right">

                <h1 class="text-uppercase">Mision</h1>
                <p>
                    Somos una empresa textil con líneas de negocio
                    diversificadas y verticalmente integrada. Trabajamos para satisfacer los
                    estándares de calidad de nuestros clientes, basados en capacidad innovadora,
                    flexibilidad y vocación de servicio, a través de productos diferenciados.

                    <br>Contamos con un equipo humano especializado,
                    identificado y comprometido con la empresa,
                    promoviendo el desarrollo de sus competencias.<br>

                    Orientamos nuestras operaciones a lograr una
                    rentabilidad que permita un crecimiento sostenido.<br>

```

```

        Promovemos un accionar con responsabilidad social y
ambiental.
    </p>
    </div>
</div>
</div>
</section>
<%- include layouts/footer.ejs %>

```

Este es el que se pega en Vision.

```

<%- include layouts/header.ejs %>

<section class="home-about-area pt-120">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center justify-content-between">
            <div class="col-lg-6 col-md-6 home-about-left">
                
            </div>
            <div class="col-lg-5 col-md-6 home-about-right">

                <h1 class="text-uppercase">Vision</h1>
                <p>
                    Ser una empresa textil verticalmente integrada,
innovadora, con productos textiles diversificados y
de calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de segmento
alto, con diseños y colecciones.
Todo ello respaldado en una cultura de excelencia operativa, prontitud de
respuesta,
así como un alto nivel de atención a nuestros clientes; por medio
de personal capacitado y motivado que nos permita tener un crecimiento con
rentabilidad sostenida
                </p>
                <br><br>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```



```
<%- include layouts/footer.ejs %>
```

Lo siguiente es lo que pegamos en el archivo de Nosotros.

```
<%- include layouts/header.ejs %>
<div class="courses">
  <div class="container">
    <h2 class="heading-agileinfo">About</h2>
    <div class="agileits_w3layouts_team_grids w3ls_courses_grids">
      <div class="col-md-12 w3ls_banner_bottom_left
w3ls_courses_left">
        <div class="w3ls_courses_left_grids">
          <div class="w3ls_courses_left_grid">

            <p>
              <br><br>
              Telas del sur inició sus operaciones de
              confección en 1995. Exportamos prendas de vestir de alto valor agregado a
              los mercados más exigentes, satisfaciendo altos estándares de productos,
              respaldados en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que incorpora
              de manera continua y sostenida mejoras en nuestros procesos beneficiando a
              nuestros clientes y a nuestro personal.

              Nos especializamos en la producción de full
              package en tejido de punto, ofreciendo un servicio completo que abarca
              desde el desarrollo de producto, hasta el acabado de prendas. Para ello
              contamos con un equipo profesional calificado y multidisciplinario, que
              permite garantizar la calidad en los diversos procesos productivos. Con
              una constante capacitación y compromiso orientado a satisfacer los
              requerimientos de nuestros clientes con un esmerado soporte comercial.

              Nuestra matriz Creditex, es la principal empresa
              textil verticalmente integrada del país, la misma que forma parte de
              Corporación Cervesur, holding peruano con más de 100 años de tradición
              industrial.

            </div>

          </div>
        </div>

        <div class="clearfix"> </div>
      </div>
    </div>
```

```

    </div>
</div>
<!-- //courses -->
<!-- services -->

<!-- //services -->
<!-- team -->
<div class="team">
    <div class="container">
        <center><h1 class="heading-agileinfo">Nuestro equipo</h1></center>
        <div class="agileinfo-team-grids">
            <div class="col-md-3 wthree-team-grid">
                <div class="wthree-team-grid-info">
                    <h2>Mary Jane</h2>

                    </div>
                    <center> </center>

                </div>
                <br>
                <div class="wthree-team-grid-info">
                    <h2> Peter Parke</h2>

                    </div>
                <div class="col-md-3 wthree-team-grid">
                    <left> </left>
                    <br><br>
                </div>

                <div class="clearfix"> </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- include layouts/footer.ejs -->

```

Este es el código que se pega en el archivo de portafolio. Es una lista de los productos que tenemos en la página.

```
<%- include layouts/header.ejs %>
<section class="portfolio-area section-gap" id="portfolio">
  <div class="container">
    <div class="row d-flex justify-content-center">
      <div class="menu-content pb-70 col-lg-8">
        <div class="title text-center">
          <h1 class="mb-10">PORTAFOLIO</h1>
          <p>Nuestras telas</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- <div class="filters">
    <ul>
      <li class="active" data-filter="*">All</li>
      <li data-filter=".vector">Vector</li>
      <li data-filter=".raster">Raster</li>
      <li data-filter=".ui">UI/UX</li>
      <li data-filter=".printing">Printing</li>
    </ul>
  </div> -->

  <div class="filters-content">
    <div class="row grid">
      <div class="single-portfolio col-sm-4 all vector">
        <div class="relative">
          <div class="thumb">

            
          </div>

          <div class="middle">
            <div class="text align-self-center d-flex"></div>
          </div>
        </a>
      </div>
      <div class="p-inner">
        <h4>Crepe</h4>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        </div>
        <div class="single-portfolio col-sm-4 all raster">
            <div class="relative">
                <div class="thumb">

                </div>

                <div class="middle">
                    <div class="text align-self-center d-flex"></div>
                </div>
            </a>
        </div>
        <div class="p-inner">
            <h4>Lino</h4>

        </div>
    </div>
    <div class="single-portfolio col-sm-4 all ui">
        <div class="relative">
            <div class="thumb">

            </div>

            <div class="middle">
                <div class="text align-self-center d-flex"></div>
            </div>
        </a>

        </div>
        <div class="p-inner">
            <h4>Franela</h4>

        </div>
    </div>
    <div class="single-portfolio col-sm-4 all printing">
        <div class="relative">
            <div class="thumb">

                <div class="overlay overlay-bg"></div>

```

```

        
    </div>

    <div class="middle">
        <div class="text align-self-center d-flex"></div>
    </div>
</a>
</div>
<div class="p-inner">
    <h4>Tul</h4>

    </div>
</div>
<div class="single-portfolio col-sm-4 all vector">
    <div class="relative">
        <div class="thumb">
            <div class="overlay overlay-bg"></div>
            
        </div>

        <div class="middle">
            <div class="text align-self-center"></div>
        </div>
    </a>
</div>
<div class="p-inner">
    <h4>Organza Cristal</h4>

    </div>
</div>
<div class="single-portfolio col-sm-4 all raster">
    <div class="relative">
        <div class="thumb">
            <div class="overlay overlay-bg"></div>
            
        </div>

        <div class="middle">
            <div class="text align-self-center d-flex"></div>

```


```

        </div>
      </a>
    </div>
    <div class="p-inner">
      <h4>Popelina Lisa</h4>


    </div>
  </div>
</div>
</section>
<%- include layouts/footer.ejs %>

```


En esta pantalla, se ve el trabajo final. Es lo que se ve en la página de inicio.



Este es el resultado de nosotros. Lista los miembros del equipo de Telas del Sur.




El resultado de Mision. Se puede notar en la barra de busqueda, que cada vez que entramos en un apartado se ve el nombre del apartado en la que estamos.




Ahí se ve el resultado del apartado vision.

T



Aquí se listan los productos.



Este es el resultado del apartado de contacto.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/contacto'. The page features a dark blue header with the 'TELAS DEL SUR' logo on the left and a navigation menu on the right containing links for HOME, NOSOTROS, MISION, VISION, PORTAFOLIO, and CONTACTO. Below the header, the page title 'Contacto' is displayed. The main content area contains a contact form with four sections: 'First Name' with a text input field containing 'Your name..'; 'Last Name' with a text input field containing 'Your last name..'; 'Country' with a dropdown menu showing 'Otros...'; and 'Subject' with a large text area containing 'Write something..'. The browser's address bar and navigation icons are visible at the top.

First Name

Your name..

Last Name

Your last name..

Country

Otros...

Subject

Write something..