

Gurbanguly
Berdimuhamedow

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri



Gurbanguly
Berdimuhamedow

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri

I



Aşgabat
Türkmen döwlet neşirýat gullugy
2010



GIRIŞ

Bu kitap meniň mukaddes ene süýdi bilen aňyňa ornaşan ene topragymyza we mahriban halkyma hem-de ata-babalarymyzyň bize galdyran mirasyna bolan çuňňur söýginiň netijesinde döredir. Men bu kitaby saglygy gorayyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleri bilen bilelikde yurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi we halk medisinasynyň döpleri bilen gyzyklanýan gür okyjylar köpçüligine hem niýetläp ýazdym.

Tebigatymyzyň bize eşilen hayran galdyryjy derman otlarynyň näsaglary bejermekde peýdalanmaga, ýagny fitoterapiya bolan howes mende baryp lukmançylyk institutynda okap ýören ýyllarym başlandy. Soň-soňlar lukman hünarını ele alyp, önümçilikke işläň döwürüm hem, soňra yurdumyzyň medisina ulgamynyň guramaçysy we uzak ýyllaryň dowamynda oňa ýolbaşçylyk eden ýyllarym hem men meşhur alymlaryň we lukmanlaryň, halk tebipleriniň tejribesinden döreäp, asyrlardan-asyrlara geçen ata-babalarymyzyň deni-taýy bolmadyk baý mirasy bilen gyzyklanmagy dowam etdirdim. Şunuň ýaly baý tejribäniň türkmen halkymyza mahsus aýratyn zehinini we bereketli ene topragy özleşdirmeginiň hötdesinden gelmegi hem-de ony ýüregi bilen duymagy başaryan halkymyň ussatlygynyň netijesinde kemala gelendigini men bilýärin.

Biziň ata-babalarymyz ilkinji “teb-çy dermanhana” hasaplanan dermanlyk ösümliklere ýüzlenipdirler. Olar tebigatyň guşy bilen agaçlardan we otlardan bölünip çykyan peýdaly maddalardan peýdalanypdyrlar. Adamlar p’işik, it ýaly öý haywanlarynyň ösümlikleri işy, hassalykdan sagalyndyklaryny görüpdirler. Aweý-lar ýaraly jerenleriň yerli ilata gan togtadyjy serişde hökmünde belli bolan gyzy gwozdikalazy nyýandıklarını synlapdyrlar.

Biziň ata-babalarymyz ösümlikleriň organiki dünýä bilen organiki däl dünýäniň arasynda sazlaşygy yerine ýetirýändigini duyupdyrlar we kesgitlemegi başarypdyrlar. Ösümlik organizminin esasy aýratynlygy bolsa, olaryň topragyň we suwuň organiki däl serişdelerinden we howadan, kömürturşy gazdan gün energiýasynyň täsininiň netijesinde zerur organiki jisimleri doredýändigilerinden ybaratdyr. Ösümlik as-similiýasiýa prosesinde uglewodlar [gant we krahmal] bilen bilelikde glikukozalar, lignin, sellyuloza, efr-yagy, taninler we ş.m. azotsyz jisimleri, şonuň ýaly-da aminokislotlary, amidleri, aminleri, purinleri, nuk-leozidleri, alkaloidleri we ş.m. ýaly azotly birleşmeleriň sintezleşdirýär.

Hazirki döwürde köp sanly dermanlyk ösümlikleriň bejeriş häsiýeti we mümkinçiligi medisina-da ylmyň täýdan, tassyk edilendir. Himiýanyň örän çalt depgin bilen ösýändigine we köp sanly dermanlaryň himiki usul boýunça täýýarlanyandygyna garamazdan, hazirlerem dermanlyk ösümliklere bolan gyzyklanma peselmeyär. Häli-hazirlerem ahl bejeriji serişdeleriň ýarysyna golaýy dermanlyk otlardan ýasalyar. Olaryň käbiri bolsa köp keselleri bejermekde ýeke-täk serişde bolup hyzmat edýär. Bu, elbetde, tebigdyr, sebäbi adam islendik janly organizm ýaly ösümlik dünýäsi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr we biologik täýdan oňa has ýakyndyr.

Şunuň bilen birlikde, ösümlikleriň düzümindäki aktiw jisimleni öwrenmek arassa himiki jisimleriň düzümini öwrenmekden aňsat daldır. Bu diňe her bir ösümliğin ösýän yerine we howa şertlerine, dürlü-ligine, suwarylyşyna, topragyň düzümine we ş.m. bagly bolman, eýsem ösümlikleriň biokimiki düzümine we nesline hem baglydyr.

Ösümlikler öz ösüşiniň belli bir döwüründe aktiw jisimleri köp toplaýar we şonda olaryň dermanlyk häsiýeti yokary bolyar. Dermanlyk otlaryň täýýarlanyşan mahaly, esasan hem olaryň ter baldaklarynyň guradyşan wagty yüzde çykyan fermentatiw prosesleri göz önünde tutmak zerurdyr. Dermanlyk çig malyň

näççeri guradylmagy we saklanylmagy garasylmalyk netijelere, şol sanda onuň bejeriş häsiýetiniň peselmegine getirýär.

Şu nukdaý nazardan derman senşedeleri, hatda olardan şireler we pei taýýarlanylanda hem belli bilim encikleri zerurdyr. Islendik derman oluny maslahat bermek bilen, lukman ilkinji nobatda botanikadan, derman senagaty himiýasyndan, farmakologiyadan bilimlere eye bolmalydyr, näsaglara maslahat berilýän derman otlarynyň kliniki, himiki häsiýetlerini bilmelidir, ýagny derman otlary bilen ol ýa-da beýleki keseli bejermegini tejribesi we oňa bolan şahsy garaýyş bolmalydyr. Ylmy medisinaýyň yüzlerçe dermanlyk otlarynyň bejerijilik häsiýetini ýuze çykarandygyna garamazdan, olaryň köp bolegi häzire çenli gowy öwrenilen daldır. Türkmenistanda osýan we halk medisinasynda ulanylyan 2 müňe golaý dermanlyk otlaryň diňe 100-den gowragy ylmy medisina tarapyndan ulanylmaga rugsat edilendir.

Ýurdumyzyň medisina ulgamyňa ýolbaşçylyk eden mahaly, men fitoterapiýany ylmy esasyda ösdürme-gi we ondan ýerlikli peýdalanmagy ýola goýmady özümde maksat edindim. 1999-njy ýylda Türkmenistanda dermanlyk senşedeleniň milli instituty döredildi we onuň üstüne ýurdumyzda osýan dermanlyk ösümliklerini guňhur öwrenmek, şonuň esasynda olardan dermanlyk senşedelerini taýýarlamak mümkinçiligi ýüklenildi.

Fitoterapiýanyň lukmançylygyň gadymy ugurlarynyň biri bolandygyny, onuň diňe lukmanlaryň, farmasewtlariň däl, eýsem beýleki ugurlardaky hünarmenleriň – botanikleriň, agronomlaryň, biokimikleriň, şonuň ýaly-da ony ygynajanylaryň we saklaýjylaryň berk gözegçiliginde, doly jogapkärçiliginde bolmalydygyny aýratyn bellemek isleýärin. Kä halatlarda olaryň ummasyz mukdarda ygynalyandygyna, soňra olaryň yok edilyändigine duş gelmek bolýar, munuň bolsa tebigatyň deňagramlylygyny bozmaklyga, ösümlikleriň sanynyň kemelmegine, käbirleriniň doly ýitip gitmegine getirýändigini görmek bolýar. Häzirki döwürde dermanlyk ösümlikleriniň 27 sanysy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir (1999 ý.).

Şu kitabyň awtory hökmünde meniň maksadym saglygy gorayyş işgärlerine, dermanlyk çig maly ygynajylara we saklaýanlara, şonuň ýaly-da ösümlik dünýäsi bilen iş salyşýan ähli adamlara dermanlyk ösümlikler boýunça öz bilimlerini artdyrmaga kömek bermekden, olaryň ösümlikleriň gömüşi, ösýän şertleri we ýetleri, himiki düzümi, lukmançylyk tejribesinde ulanylyş taryhy, ygynalygynyň möhletleri we usullary, olary saklamagyň we konserwirlmegiň düzgünleri barada peýdaly maglumatlary bermekden ybaratdyr.

Meniň şu gollanmamyň okyjylara Türkmenistanyň gözeli tebigatyna, onuň ösümlik dünýäsiniň adam we onuň saglygy üçin ähmiýetine düşünmäge kömek etjekdigine ynanyryn.

















The Government of Georgia is committed
to democratic governance and transparency.



TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMY: HER BIR RAÝATYŇ SAGLYGY MILLETIŇ SAGDYNLYGYNÝŇ ESASYDYR

Täze taryhy eýýamyň başlanmagy bilen baglanyşykly beýik Özgertmeler zamanýnda Türkmenistana ýolbaşçylyk etmek ýaly jogapkärçilikli wezipäniň meniň egnime düşen mahaly men saglygy goraýyş ulgamynda ägirt uly tejribämiň bardygyna şükür edýärin. Lukmançylyk kärinde her bir başlan işiň soňuna çenli dowam etdirmeli bolýar, sebäbi näsagy bejermek işinde ony ýarym ýolda taşlap bolmajar, lukmançylyk hünäri muny her bir adamdan talap edýär.

Öz wagtynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ýolbaşçylyk etmek we soňra tutuş ýurduň başlatýan bolmak bilen men lukmançylyk kärimi döwlet işine öwürmeli boldum, sebäbi meniň egnime düşen jogapkärçilik tutuş milletiň ruhy we fiziki sagdynlygyna jogap bermegi talap edýärdi. Her bir adamyň saglygynyň tutuş milletiň saglygyny emele getirýändigini meniň ýurt baştutany wezipesindäki jogapkärli işimiň esasy ugruny kesgitledi. Adamyň saglygy we abadançylygy meniň yglan eden döwlet maksatnamamyň esasy ýörelgesine öwrüldi. Şol maksatnamany ýerine ýetirmek üçin bolsa ýurdumyzyň ägirt uly mümkinçilikleri, şonuň ýaly-da güýçli depginde osup barýan ykdysadyýetimizň mümkinçilikleri herekete girizildi. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli ugurlarynda özgertmeleri geçirmegiň möhümdigini üçin men käbir ugurlarda özgertmeleri täzeden başlamaly boldum, ýöne saglygy goraýyşda özümiň ön başlan işimi dowam etdirdim. Meniň ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda geçirip başlan özgertmelerimiň esaslary 1995-nji ýylda kabul edilen Milli "Saglyk" maksatnamasynda hem öz beýanjyny tapypdy.

Şol maksatnamanyň işlenip düzülýän döwründe ýurduň medisina ulgamyndaky ýagdaý oňatlaşmady, seljerildi hem-de saglygy goraýyş düýpli özgertmegiň ugurlary kesgitlenildi. Şu maksatnamanyň durmuşa geçirilýän döwürde ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyňy kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň birnäçe Kanunlarynyň kabul edilişini aýtmak bolar. Olaryň arasynda "Raýatlaryň saglygyny goramak hakynda", "Lukmançylyk işi we dermanlar bilen üpjünçilik hakynda", "Azyk önümleriniň hili we howpsuzlygy hakynda", "Narkotiki serişdeler, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreş çäreleri hakynda", "Adamyň immunodefisit wirusynyň (WİÇ infeksiýa) doredýän keselleriň önüni aňmak hakynda" we saglygy goraýyş düzümini düýpli özgertmegi göz önünde tutýan birnäçe kanunçylyk namalary bar.

1996-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda meýletin medisina ätiýaçlandyrmasy girizildi we bu ilata medisina kömegini bermegi gowulandyrmak we sosial goraglylygyny artdyrmak ýolunda möhüm ädimleriň biri boldy. Häzirki döwürde "Raýatlaryň saglygyny goramak hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň täze redaksiýasyna laýyklykda meýletin medisina ätiýaçlandyrmasy üçin tölenýän töleg iş haklarynyň, pensiyalaryň, kömek pullarynyň we girdejileriň 2 göterimine çenli peseldildi, yzygiderli düşewundilýok raýatlar üçin bu töleg tölegleriň bellenen binyatlyk möçberini boýunça alynýar. Meýletin medisina ätiýaçlandyrmasy Türkmenistanyň raýatlaryna, şol sanda 16 ýaşajetmedik çagalara we hassalarynyň ekenjinde bolanlara derman serişdeleriniň 128 görnüşini olaryň doly bahasynyň 90







göterimi möçberinde arzanladylan bahadan satyn alyp bilýärler. Bizniň raýatlarymyzyň býujet we hojalyk hasaplaşygyndaky sagaldyş we keseliň önüni alyş medisina edaralarynda göz önünde tutulan tölegli medisine hyzmatlarynyň diňe elli göterimini toleýärler. Mundan başga-da, olara ýylda bir gezek yurdumyzyň saç alçyş dynç alyş edaralaryna yollanmalar el i göterimi ýenilikli satylyar. Häzirki döwürde meýletin medisina ätiýaçlandyrmasyndan yurdumyzyň ähli ilatynyň 92 göterimi peýdalanylýar. Bizniň şu ugurda alyp barýan işlerimiziň Bütindüýz saglygy gorayyş guramasynyň “Saglyk-21-Yewropa sebitinde ýaşajany her bir adamyň saglygyny goramak syýasatynyň esaslary” atly maksatnamasynyň talaplaryna laýyk gelyändigini belläp geçmek isleýäni. Hemmelere elyeterli bolmak, ykdysady taýdan peýda getirýän we ýokary hilli hyzmat ýörelgelerine esaslanýan bu maksatnama SRB/BSGG guramasyna agza döwletleriniň saglygy gorayyş ugurlaryny dürtükly maliýeleşdirmegi we senşdrler bilen üpjün etmegi göz önünde tutýar.

Bizniň yurdumyzda meýletin medisina ätiýaçlandyrmasynyň gırizilmegi bilen saglygy gorayyş ulgamy maliýeleşdirmegini garyşyk býujet ätiýaçlandyрма görnüşine geçirildi. “Saglyk” maksatnamasyny ýerine ýetirmek, yurdumyzyň saglygy gorayyş we derman senagaty ulgamynyň geljekki ösüşini goldamak, yurdumyzyň ilatynyň we saglygy gorayyş edaralarynyň derman senşdelem bilen üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen 1996-njy ýylda Türkmenistanyň Saglygy gorayyşyny ösdürmegiň döwlet gaznasy döredildi. Häzirki döwürde gazna gelip gowuşýan maliýe senşdeleri medisina ätiýaçlandyrmasy boýunça 90% ýenilikli göýberilýän derman senşdelerini we medisina häsiýetli önümleri

satyn almaga hem-de ilata berilýän ýeňillikli medisina hyzmatlarynyň öwezini dolmaga gönükdirilýär. Gaznanyň serişdeleriniň hasabyna saglygy goraýyş we derman senagatynyň gurluşyklaryna goýulýan maýa goýumlary maliýeleşdirilýär. Şonuň ýaly-da şol serişdeleriň bir bölegi daşary ýurt karzalaryny üzmeklige, derman serişdelerini, medisina enjamlaryny satyn almaga, şonuň ýaly-da irt ylmý barlag işlerini, saglygy goraýyşyň we derman senagatynyň sosial maksatnamalaryny, netijeli we ýokary hilli işleýän medisina edaralaryny goldamaga gönükdirilýär. Muňa Saglygy goraýyş ösdürmegiň döwlet gaznasynyň “Tiz kömek” gullygyny üçin satyn alnan häzirkki zaman ulaglaryny, ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde gurlan in häzirkki zaman medisina merkezlerini, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň diwanynyň kaşaň binasyny, medisina işgärleri üçin durmuş hyzmaty desgalaryny mysal getirmek bolar. Ýurdumyzyň saglygy goraýyşyny özgertmegiň döwlet maksatnamasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň içinde ilata sanjym etmek we netijeli dispansarlemegi öz içine alýan keselleriň önümi almak meselesi bar. Dürli keseller zerarly durmuş-ykdysady zýany azaltmaga, ilatyň ähli gatnamlarynyň saglyk derejesini gowulandyrmaga, adamlaryň ömrüni uzaltmaga gönükdirilen çäreler bir topar möhüm maksatnamalary döwlet derejesinde durmuş geçirmegi talap etdi. Olaryň arasynda gökbogma, difteriýa, poliomielit, inçekesele garşy sanjym geçirmegi göz önünde tutýan “Ýokanç kesellere garşy göreş” milli maksatnama bar. 2002-nji ýylda Türkmenistan öz çäginde ýabany poliwirus keseliniň ýüze çykmagyny ýok eden ýurt hökmünde halkara sertifikatyna eýe boldy. 2003-nji ýylda “2003-2020-nji ýyllar üçin immunoprofilaktika” atly milli maksatnama tassyk edildi. Önümi alyş sanjymlarynyň milli sanawyna bir ýaşa çenli çagalara B gepatiti wirusyna garşy sanjym girizildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň







we ýod yetmezçiligi zerarly döreýän kesellere gözegçilik etmek boýunça Halkara geňeşiň halkara sertifikatyna eýe bolmagy Türkmenistanyň adamzadyň möhüm meseleleriniň biri bolan ýod yetmezçiligine garşy göreş boýunça uly üstünlikleri gazanandygyna şaýatlyk edýär. Bu ýkrarnama Türkmenistanyň GDA döwletleriniň arasynda birinji, tutuş dünýäde bolsa dördünji döwlet bolup kabul edilen halkara standartlaryna laýyklykda duzy yodlaşdyrmagy üpjün edendigini aňladýar. 1997-nji ýyldan bäri bizde yiti paralitik poliomielit bilen kesellänler hasaba alynmady, 2002-nji ýylda bolsa Bütindünya Saglygy gorayyş guramasynyň Ýewropa býurosý Türkmenistany poliomielitden azat ýurt hökmünde kesgitledi. Drakunkulez keseli ýok edildi.

Neşe serişdeleriniň dünýäniň üstüne salýan elhenç howpy hemmelere malimdir. Munuň önüni almak üçin biz saglygy goramak boýunça düşündiriş we önüni alyş işlerini giňden ýaybaňlandyrdyk we zerur bolan ähli halkara maksatnamalaryna goşulyşdyk. 1996-njy ýylda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreş konwensiýalarynyň uçuşuna goşulyşdy. Neşe serişdeleriniň, ýaýramagynyň we ondan peýdalanmagyň önüni almaga gönükdirilen işleriň, şeýle-de neşekeşlige garşy göreş boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynda Neşekeşlige garşy göreş boýunça döwlet topary döredildi.

Şonuň ýaly-da 1996-njy ýylda Türkmenistan Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri bilen bilelikde Sebitde neşe serişdeleriniň dolanyşygyna gözegçilik boýunça hyzmatdaşlyk meselelerinde özara düşünişmek baradaky memorandumda gol çekdi. 1998-nji ýylyň iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň





neşekeş içe garşy göreşni ahlumy meselelerine bagyslanan ýörite mejlisinde Türkmenistan degişli syýasy deklarasiýanyň aşagynda öz goluny goýdy. 2004-nji ýylda “Neşe serişdeleri, psihotrop maddalary, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreş hakynda” Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi.

2008-nji ýylyň ýanwar aýynda ýurtda neşe serişdeleriniň, psihotrop maddalaryň we prekursorlaryň bikanun ýaýramagy we taýýarlanmagy, şonuň ýaly-da bu ugurda halkara borçnamalaryny yerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Neşe serişdelere garşy göreş boýunça döwlet gullugy döredildi. Bu täze gurluşyň işiniň ileri tutýan ugurlarynyň arasynda kontrabanda, neşeleriň bikanun dolanyşygynyň dürli görnüşlerine, neşe serişdelerini özünde saklaýan ösümlikleri ekmegiň we neşekeşlik bilen baglanyşykly jenaýatlaryň önüni almaga gönükdirilen meseleler bar. Bizniň esasy aladalarymyzyň arasynda inçekeşe we WİÇ-infeksiýa garşy göreş esasy orunlary tutýar. BSGG-niň talaplaryna görä bu ugura degişli milli maksatnamalar işlenip düzüldi we durmuşa geçirilýär.

Keselleriň önüni almak boýunça medisina da bizniň öňdebarýjy halkara tejribesini ornaşdyrmaga aýratyn üns berýändigimizi bellap geçmek isleýäris. Şu nukdaýnazardan biz birnäçe halkara guramalary bilen aragatnaşygy ýola goýduk. Türkmen lukmanlarynyň hyzmatdaşlarynyň arasynda BMG-niň ilat gaznasy we Çagalar gaznasy, Bütindünýä saglygy gorapşy guramasy we birnäçe beýleki guramalar bar. Hazirki döwürde halkara hyzmatdaşlygynyň esasynda “WİÇ/SPID-iň profilaktikasy”, “Anemiyanyň önüni almak we oňa garşy göreş”, “Reproduktiv saglyk”, “Ýiti içege infeksiýalaryna garşy göreş”, “Çaga ýaşyndaky keselleri bejermegiň ýollary”, “Howpsuz enelik”, “Ýiti dem alyş infeksiýalaryna garşy



göreş", "Ene suýdy bilen iýmitlendirmegiň ähmiýeti" milli maksatnamalary işlenip düzüldi we durmuşa geçirilýär. Bu maksatnamalar ilatyň arasynda bejeriş-öňüni alyş işlerini geçirmäge we oňat netijeler gazanmaga kömek edýär.

Ýurdumyza getirilýän önümlere gigiyena babatda ykranama berýän we olaryň üstünden sanitar-epidemiologiki gözegçiligi alyp barýan Türkmenistanyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş döwlet gullugynyň işi üýtgedilip gurluldy. Özgertmeleriň keselleriň öňüni almaga gönükdirilendigi saglygy gorayşyň ilkinji zwenolarynyň işini guramaga täzeçe çemeleşmegi talap etdi. Bu 1996-njy ýyldan başlaýjy ilata saglygy gorayş hyzmatyny etmegiň maşgala prinsipini tapgyrlaýyn girizmegiň esasy sebäbi boldy. İşlen lip düzülen deňişli kadalaýjy namalarda maşgala lukmanlarynyň we maşgala şepagat uýalarynyň bejeriş we öňüni alyş kömeklerini berýän halatlaryndaky wezipeler doly kesgitlenildi. Öňden dowam edýän saglygy gorayş ulgamynda esasy üns stasionar kömege berilýärdi, bu bolsa saglygy gorayşyň birinji zwenosynyň işiniň netijeliligine päsgel berilýärdi. Mundan başga-da, saglygy gorayşyň birinji zwenosynda keselleri bejermäge esasy ähmiýet berilýärdi we keselleriň öňüni almak we sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmäge gönükdirilen sanitar-bilim işleri ünsden düşürilýärdi. Şunuň netijesinde çilim çekmek, alkoğolly içgilerden we narkotik serişdelerinden peýdalanmak, nädogry iýmittenmek, nädogry durmuş ýörelgesini alyp barýan ýaly faktorlaryň netijesinde ýüze çykan keselleriň sany köpeldi. Ine, şunuň üçin "Saglyk" milli maksatnamasy işlenip düzüldende, esasy üns keselleriň öňüni alyş işlerini geçirmek we sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek işini güýçlendirmäge,

arassaçylyk endiklerini öwretmäge, adamlaryň we jemgyýetçiligiň saglygyna ilkinji saglygy gorayyş we arassaçylyk kömegi arkaly jogapkarçılığı terbiýelemäge aýratyn ornun berildi.

Ýurdumyzyň paýtagtynda we welaýatlarynda geçirilen ähli çäreleriň netijesinde ilkinji medisina sanitarýa kömegini bermek hyzmat etmegiň maşgala ýörelgesine tapgyrlaýyş geçirildi. Şunuň bilen bir hatarda giň hünärlü lukmanlary taýýarlamagy göz önünde tutýan medisina okuw mekdepleriniň okuw meýdanlaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek boýunça işler geçirildi. Türkmen döwlet lukmançylyk institutynyň soňky yylynda medisinaýň dar ugurlary boýunça taýýarlanylýan hünärmenler maşgala lukmany hünäri bilen çalşyryldy. Häzirki döwürde terapiýa we pediatriýa boýunça maşgala lukmançylygy kafedralary açyldy, olaryň esasynda maşgala lukmanlary taýýarlanylýar, ozal uçastok pediator, terapewt we beýleki dar ugurlar boýunça işläp hünärmenleri başga hünärlere ugrukdyrmak işi amala aşyrylýar. Maşgala lukmanynyň esasy wezipesi özüne berkidilen uçastogýň ilatynyň saglygyny goramakdan, keselleriň önümini almakdan we ilara ilkinji saglygy gorayyş-sanitarýa kömegini bermekden ybaratdyr. Maşgala lukmanlary we şepagat uýalary tarapyndan ýokanç keselleriň, yreke-damar we onkologiki keselleriň önümini almak boýunça alnyp barylýan işler güýçlendirildi, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak boýunça we alkogolly içgilerden, neşe serişdelerinden, çilimden peýdalanmagyň netijesinde ýüze çykyan keselleriň önümini almak boýunça düşündiriş işleri işjeň alnyp barylýar. Maşgala lukmanlarynyň işiniň netijeliligi dürli ýaşdaky toparlaryň kesellemeginiň ösüşini azaltdy.

Maşgala lukmançylygynyň girizilmegi bilen dürli ugurlardaky medisina edaralarynyň gurluşy kämilleşdirilýär. Iňňän kiçi we netijeliligi pes saglygy gorayyş edaralaryň ornuna iri, köpugurly hassah-







25



analar gelýär. Şunuň ýaly täze tipli medisina edaralaryna mysal edip, köpüçurly welaýat hassahanalaryny getirmek isleýäris. Onuň üstüne, şol welaýatyň ilatyna ýokary hünarli we ýörite stasiýa, şonuň ýaly-da ambulator-maslahat beriji komekleri üpjün edýän baş sagaldyş öňüni alyş edaranyň wezipesi yüklenilýär. Şunuň ýaly-da, köpüçurly welaýat hassahanasy ähli oba we şäher sagaldyş-öňüni alyş edaralaryna zerur guramaçylyk usulyýet kömegini bermäge ukyply merkezdir.

Oba ýerlerinde saglygy goraýyş kömegini kamilleşdirmek barada biz yzygiderli alada edýäris. Obany ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň çäginde saglygy goraýyş edaralarynyň sany köpeliýär, olarda lukmanlaryň hünar derejesine aýratyn güýçli talaplar bildirilýär.

Biz garaşsyz, bitarap Türkmenistanyň her bir raýatynyň saglygyny gorap saklamagy hem-de pugtalandyrmagy geçirilýän reformalaryň esasy wezipesi hökmünde onde goýmak bilen bu maksada ýetmek üçin gyşarnyksyz hem-de yzygiderli isleýäris. Statistiki maglumatlar hem milletimiziň saglygynyň görkezijileriniň ýokary standartlara laýyk gelýändigine şaýatlyk edýär. Mysal üçin, ilatyň 10 müňüsiniň keselhanada adam orunlary bilen üpjünligi 54 orna barabardyr, ilatyň her 10 müňüsine 24 lukman düşýär. Munuň özi ýurdumyzyň ýaşajyjlaryna elýeterli lukmançylyk kömegini üpjün etmegiň ýokary görkezijisidir. Çagalaryň kesellemeginiň we çaga ölüminiň görkezijileri kemeliýär. Soňky on ýylda çagalaryň kesellemegi 1,7 esse, çaga ölümi bolsa üç esseden hem gowrak azaldy.

Tutuşlygyna alnanda, ösüp gelýän ýaş nesliň saglygyny goramak biziň işimiziň esasy ugrudyr, ony döwletimiz hemişe üns merkezinde saklaýar. Şu wezipä laýyklykda ene süýdi bilen iymitlendirmek we azganlylyga garşy göreş alyp barmak boýunça milli maksatnama üstünlikli durmuşa geçirilýär. «Ena süýdi bilen iymitlendirmegi hem wagyz etmek we çaga onumlerine degişli önümlere bildirilýän talaplar hakyndaky» Türkmenistanyň Kanuny döwlet syýasatynyň bu ugryny düzgünleşdirýär. Hazırki





wagtda hakykatda ýurdumyzyň çaga dogruýan edaralarynyň hemmesine Bütindünýň saglygy gorayyş guramasynyň bilermenleri tarapyndan resmi taýdan tassyklanylýan «çaga hoşniýetli garaýan hassahana» diýen ýokary dereje berildi, munuň özi şu lukmançylyk edaralarynda ene süýdi bilen iymtlendirmegini esasy ýörelgeleriniň üstünlüki ornaşdyrylýandygyna şaýatlyk edýär.

Ýurdumyzda çaga dogruşy gysjarnyksyz artýar, şonuň netijesinde ýylsajyn ilat sanynyň tebigy ýagdaýda artmagy gazanylýar. Türkmenistanda adam ömrüniň ortaça dowamlylygy 73 ýaşa barabardyr.

Biz saglygy gorayyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli çäreleri amala aşyryp, ygtybarly daşary yurt hyzmatdaşlary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň strategiyasyny belläp, düýbünden täze, öz netijeliligini subut eden saglygy gorayyş gullugyny döredip, keselleriň önümini almaga we olary bejer-mäge diňe ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleri goldaýarys, iň häzirkî zaman tehnologiýalary we bejeriş usullaryny, şol sanda telelukumanylygy lukmançylyk iş tejribesine ornaşdyrýarys. Ylmy amaly saglygy gorayşa ýakynlaşdyrmak maksady bilen, göz keselleri, onkologiya, eräniň we çaganyň saglygyny goramak ylmy barlag institutlarynyň düzümi gaýtadan guralyp, ylmy-kliniki merkezlere öwürüldi. Ilata ýokary hünärli bejeriş önüni alyş, onkologiya we maslahat beriş kömegini guramak hem-de bermek, degişli ugurdaky saglygy gorayyş edaralaryna guramaçylyk usulyýet we amaly kömegi bermek wezipeleri olaryň üstüne ýüklenildi.

Lukmançylyk edaralarynyň düzümini gaýtadan guramak netijesinde olaryň düýbünden täze görnüş, ýagny ylmy-kliniki merkezi bolan Merkezi kliniki hassahana döredildi. Bu edaralaryň şunuň ýaly birleşdirilmeçi ylmy barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga, olary saglygy gorayşa ornaşdyrmagy üpjün etmäge mümkinçilik berdi.



Aşgabadyň günorta böleginde, Kopetdagyň ajaýyp dag eteginde gurlan iň häzirkî zaman lukmançylyk şäherçesi biziň aýratyn buýsanjymyzdyr. Şol ýerde Halkara lukmançylyk merkezleriniň direksiýasy yerleşýär. Bu ýerde işleýän hünärmenler öz iş tejribesinde bejerişiniň we lukmançylyk tehnologiýasynyň iň öndebaryjy usullaryny ulanýarlar. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň özboýuşly binasy bu şäherçäniň bezegidir. Bu ýerde iň häzirkî zaman lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen Halkara kardiologiýa we kardiokirurgiýa lukmançylyk merkezi, Keselleri anyklaýyş merkezi, Iş keselleri merkezi, Eneleriň we çagalaryň saglygyny gorýan «Enä mähr» merkezi, Onkologiýa merkezi, Kelle we boýun kesellerini bejeriş merkezi üstünlikli işleýär. Bu merkezleriň işgärleri üçin näýbaşy ýaşaýyş jaýlary, olaryň çagalary üçin bolsa ähli zerur şertleri bolan häzirkî zaman çagalar bagy we orta mekdep guruldy.

Welaýat merkezleriniň hemmesinde, ýagny Maryda, Daşoguzda, Balkanabatda we Türkmenabatda paýtagtymyzdaky ýaly irdi keselleri anyklaýyş merkezleri yzygiderli açyldy. Ilkinji gezek türkmen lukmanlary seýrek duş gelýän we çylşyrymly keselleri ýüze çykarmaga we bejermäge mümkinçilik berýän enjamlara eýe boldular. 2009-njy ýylda Maryda we Türkmenabatda «Enä mähr» merkezleri açyldy.

Halkara merkezleri gysga wagtyň içinde lukmançylyk taýdan hyzmat etmegiň ýokary derejesi, iň täze tehnologiýalar netijesinde biziň ýurdumyzyň ýaşajylylarynyň we onuň myhmanlarynyň arasynda ägirtly meşhurlygy gazandylar.











MAMMOGRAM





Mindfulness ist ein wirksames
Mittel zur Förderung der psychischen
Gesundheit und zur Bewältigung
von Stress und Sorgen.







Biz lukmançylyk ylmyňy amaly saglygy goraýşa doly derejede ýakynlaşdyrmak wezipesini çözüp, pudagyň ýokary halkara standartlarynyň derejesine çykarjak ýokary hünärlü işgärleri taýýarlamağa aýratyn üns berjäsiz. Şu maksatlary bilen lukmançylyk şaherçesiniň çäginde Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň täze binasy gurulýar. Onuň binýadynda esasy ylmy-kliniki lukmançylyk merkezleri ýaly kliniki ordinaturalar hem açylar, şolarda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan lukmanlar öz bilimlerini kämilleşdirer we hem-de hünärini ýokarlandyryrlar. Türkmen paýtagtynyň demirgazyk böleginde ikinji özboluşly lukmançylyk şaherçesi döredilýär, şol ýerde lukmançylyk edaralarynyň tutuş toplumy gurulýar. Bu ýerde 150 orunlyk Merkezi deri-wenerologiya hassahanasy, 60 orunlyk Inçekeleş-bejeriş önümi alyş merkezi, 260 orunlyk Ýokanç keselleriň bejeriş önümi alyş merkezi, şeýle hem SPID-iň önümi alyş Merkezi, merkezleşdirilen barlaghana we Gan merkezi peýda bolar.

Türkmenistanda ilatyň saglygyny goramaga agırt uly ähmiýet berilýär. Döwlet şypahanalarynyça saglygy berkitmek, keseliň möwjemegini duruzmak mümkin. Raýnamalarynyň böwrek sanatoriýasy, Mollagaranynyň palçyk bilen bejerýän şypahanasy, Arçman balneologiki şypahanasy ýaly bütün dünýä meşhur sagaldyş edaralary düýpli abatlanylmagy netijesinde tazedan guruldy. Döwletimiz bu maksatlary üçin 105 million dollardan gowrak maýa goýumalaryny goýdy.

Yurdumyza emele getirilýän häzirkizaman saglyk infrastrukturasy diňe bir lukmançylyk we sanatoriýa - şypahana edaralaryndan başga sport sferasyny, dynç alyş we guýmenje industriýasyny hem özünde jemleýär. Hazaryň ekologiya tajdan arassa kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň döredilmegi munuň aýdyň mysalydyr, onuň maksatnamasynda ýaht klublary, fitness-merkezleri, köp dürli sport toplumlaryny gurmak, ekologiya syýahatçylygyny ösdürmek üçin şertleri döretmek göz önünde tutulýar.



Welaýatlary ösdürmek boýunça milli maksatnamanyň çäklerinde terbiýelenýarleriň 75 müflüsü üçin 200-den gowrak sport mekdeplerini, sport desgalarynyň 100-den gowragyny gurmak meýilleşdirilýär. Her bir welaýatda häzirkizaman türgenleşik enjamlary bilen üpjün edilen bedenterbiýe-sagaldyş toplumlary öz gapylaryny gijden açar, suwa düşüýän basseýnleri bolan stadionlar, aýlawlar peyda bolar, paýtagtymyzda bolsa sportuň gysgky görnüşleri üçin Köşgi bolan Olimpiýa şäherçesi gurlar. Bu yerde sport bilen meşgullanmak we sport ýaryşlaryny geçirmek, şol sanda sportuň gysgky görnüşleri bolan hokkey ýa-da figuralaýyn typmak ýaly görnüşlerini geçirmek üçin ähli şertler dörediler, sportuň şol görnüşleri bolsa häzirki wagtda türkmen ýaşlarynyň arasynda uly meşhurlyga eýe boldy.

Biz köpçülikleýin we professional sport bilen meşgullanmak üçin bar bolan binýady kämilleşdirip, eýýäm däbe öwürülen sport-sagaldyş ýoly, atlandyrylyşy ýaly, «Saglyk ýoly» bilen geçmegi hem ösdüreris. Bu ajaýyp dag ýodasy boýunça geçmeklik Aşgabatda 2001-njy ýylyň ýanwarynda, şol ýoluň açylan gününden bari işjeň dynç almagyň oňat däbine öwrüldi.

Türkmenistanda her ýyl 7-nji aprelda Butindünya saglyk günü bellenenip geçilýär. Şol gün, döp boýunça, diňe bir Aşgabatda däl, eýsem, ähli welaýat merkezlerinde hem «Saglyk yolundan» geçmek bilen başlanýar, şol ýerlerde hem pyýada gatnalyan sport ýollary guruldy.



Pharmacy (Droghda)





Bu kasaňmyň manhanalar Hazaryň kenarynda döredilýär "Awaza" halkara deňiz sport ýalyňyň ilkinjidesgalarydyr.
Her ýyl bu ýerde türkmenistanlylaryň we daşary ýurtly syýahatçylaryň müňlerçesi
dünýä alyp we oz saglyklaryny berkidip bilerler.









Çocukların eğlenip
santayın ve oyun
alanlarını



Döwletimiz pudagyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmaga hem uly möçberli duýpli maýa goýumlaryny gönükdirýär. Dünýäniň iň oňat maşyn öndürýülenniniň awtomobilleri bilen üpjünlenen ýurdumyzyň ýörite awtoulag parkynyň doly täzelenmegi munuň aýdyň mysalydyr.

Saglygy goragyşda gazanylan üstünlikleriň ep-esli derejede onuň düzümünde netijeli bejeriş serişdeleriniň bolmagyna we olara bolan islegiň doly kanagatlandyrylmagyna baglydygy mälimdir. Şonuň üçin hem ilatyň derman serişdeleri bilen üpjün edilmegi bu babatda geçirilýän reformalaryň ýene-de bir möhüm ugrydyr, döwletimiz ýurdumyzyň derman senagatyny, ilkinji nobatda bolsa, farmasewtiki senagatyny ösdürmegi giňden goldap, bu meseläni aýratyn gözegçilik astynda saklaýar. Häzirkii wagtda ýurdumyzda oňat hilli we elýeterli bahadaky derman serişde etriniň köp görnüşlerini öndürmek ýola goýuldy, olar dünýä derejesinde mynasyp bäsleşçe ukyplydyr.

«Saglyk» maksatnamasy bilen Türkmen döwlet «Türkmendermansenagat» ylmy önümçilik birleşiginiň hünarmentleriniň öňünde ylmy barlaglary ösdürmek we derman öndürýän kärhanalar üçin



Türkmenistanyň pudagyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmaga hem uly möçberli duýpli maýa goýumlaryny gönükdirýär.

özümliklerden we mallardan dermanlyk çig maly öndürmek hem de taýýarlamak, derman serişdeleriniň gornuşlerini we möçberlerini artdyrmak maksady bilen, ýurdumyzdaky çig mallardan taze derman serişdelerini işläp taýýarlamak baradaky wezipeler goýuldy. Häzirki wagtda birleşigiň kärhanalarynda dünýä standartlaryna laýyk gelyän derman serişdeleriniň 200 den gowragy öndürilýär. Olaryň 30 görnüşü dermanlyk otlardyr we olar ygşalyp alynýan serişdelerdir. Ýurdumyzda öndürilýän derman serişdeleriniň uly böleginiň saglyk ätiýaçlandyrmasyna giryändigini hem belläp geçmeli.

Indi bolsa aýdylyp geçilenleri jemläp we gönüden-göni şu işiň temasyňa geçip, türkmen topragynyň ekologiýa taýdan arassa ösümlük, haýwanat we mineral çig mallarynyň baý goruna eýedigini aýdyp geçmek isleýäris. Arid zolagynyň howa aýratynlyklary /tomsuna temperaturanyň ýokary bolmagy, howanyň gusaklygy, gün radiasiýasynyň ýokary derejesi/ çig mallarda aýratyn bejeriş häsiýetine eýe bolan biologiýa taýdan aktiw gymmatly maddalaryň toplanmagyna ýardam edýär.



Yokarda eýýäm belliäp geçişimiz ýaly, dermanlyk ösümlikleriň we olaryň esasynda alynýan derman serişdeleriniň sintetiki serişdelerden olýatlygyaşg ärdi; olar has zyýansyzdyr we howpsuzdyr, fiziologik taýdan adam bedenine has ýakyn maddalary özünde jemleýär, ýumşaklyk bilen täsir edýär, adam bedeniniň gorag ulgamyny pugtalandyryar. Bu derman serişdeleri biziň ata-babalarymyza - gadymy Gündogarýň ussat lukmanlaryna giňden mälimdir. Gündogar lukmançylygyny esaslandyryjylaryň hatarynda Seyit Ýsmaýyl Gürgenliniň, Muhammet Gaýmaz Türkmeniň, Abu Ali ibn Sınanyň, Ali ibn Sahl Rabbaniniň atlary aýratyn saylanylýar, olar hakynda men jikme-jik gürrüň bererin. Bu beýik lukmanlar tarapyndan işlenip taýýarlanylýan derman serişdeleri ekologiýa taýdan arassalygy we birkemsiz hili bilen tapawutlanypdyr.

Hazirki wagtda «Saglyk» maksatnamasyny durmuşa geçirmeğiň çäklerinde yurdumyzyň farmasewtika ylmy täze görnüşdäki derman serişdelerini döretmek üçin gadymy golyazmalar boýunça inki döwür



Iere degişli derman serişdeleriniň teswirini dikeldýär. Köpçülik barlaglaryň esasynda döredilen, meniň hödürleýän işim bolsa mähriban topragymyzyň peşgeş beren baýlygy, ýagny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri hakynda gürrüň berer.

Bu neşirde dermanlyk ösümlikleriň iki müňden gowragynyň teswiri we lukmançylyk iş tejribesinde ulanylyşynyň taryhy beýan edilýär. Olaryň bir bölegi bolsa endemiki dermanlyk ösümliklerdir. Mundan başga-da okyjylar on tomluk neşirde gadymy döwürün lukmanlarynyň täsin derman hatlaryny hem tapyp bilerler, olary bolsa biz häzirki wagtda döp-dessurlaryň we innowasiýalaryň utgaşmagynyň ýoly bilen ösýän ýurdumyzyň lukmançylygynyň gözbaşlary diýip esasy hasaplaýarys.



Tuğra'nın en iyi ve en kaliteli ürünleri ile ilgili bilgileri ve fiyatları
www.tugra.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.







DERMANLYK ÖSÜMLİKLERİ ÖWRENMEĞIÑ WE ULANMAGYÑ GYSGAÇA TARYHY OÇERKI

Kyber-antika domus artemis agri et regibus indolis habitaculo interregijque regibus domusque summis sibi magistermagis paribus et dignis habitaculo huiusmodi regibus. Huiusmodi domus sibi magistermagis paribus et dignis habitaculo huiusmodi regibus. Huiusmodi domus sibi magistermagis paribus et dignis habitaculo huiusmodi regibus.

Both plantar fasciitis and heel spurs often occur together, but they are not the same thing. Heel spurs are bony growths that develop on the heel bone. They are often found in people with plantar fasciitis, but they can also occur on their own. Heel spurs are usually painless, but they can cause pain if they irritate the surrounding tissue. Plantar fasciitis is a condition that causes pain and inflammation in the plantar fascia, a band of tissue that runs along the bottom of the foot. It is often caused by overuse or injury to the foot. Both conditions can be treated with rest, ice, and over-the-counter pain relievers. In some cases, physical therapy or surgery may be necessary.

Wzrost gęstwy świadczy o tym, że dziecko ma dobre warunki do życia. Wzrost słaby świadczy o tym, że dziecko ma słabe warunki do życia. Wzrost słaby świadczy o tym, że dziecko ma słabe warunki do życia.

Two thousandth stars together we bring with increased savings programming we do this program just days back almost throughout has of about twenty during supporting short night. Lady short along with uniform and ending and performed as special award towards his brother because he has been awarded

[illegible]

Salah satu kendala dari studi ini ialah kurangnya informasi mengenai kondisi kesehatan masyarakat di bagian-bagian tertentu dari wilayah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke data kesehatan masyarakat di bagian-bagian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilanjutkan dengan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai kondisi kesehatan masyarakat di bagian-bagian tersebut.

[illegible]

Shawley began to sing, and the crowd began to sing with him. The song was "The Star-Spangled Banner," the national anthem of the United States. Shawley was a member of the United States Marine Corps, and he was serving in Vietnam. The crowd was made up of American soldiers and sailors, and they were all singing the song with great enthusiasm. Shawley was a very popular singer, and he was known for his powerful voice and his ability to lead a crowd in song. The song was a symbol of patriotism and pride, and it was a source of comfort and strength for the soldiers and sailors who were serving in Vietnam.

Телетизырт ар сызылдырт йомыкка келтирилген билимни эе келтирме мундир. буу, эрдеге
Телетизырт ар сызылдырт йомыкка келтирилген билимни эе келтирме мундир. буу, эрдеге
Телетизырт ар сызылдырт йомыкка келтирилген билимни эе келтирме мундир. буу, эрдеге

beşerli haşşetli malim bələpdir, cılar haşşetli wağda hem oq lükmeççilik akmışınca yavnelek. Gadımy Müşürte dıne bir ya bany oşan dal eşam medeni tolahe öşidici p ertışdınışın demunıyık oşum iker hem ulanıypdır. Myet ügün, mağırtayy bünıyymıyızca qelı 2600 njıyıl dıñ hem oşdu g ıwıyındıner. Reşimle yurıl dıñ geşen oşumlek hem ulanıypdır, munuñ ügün geñte eñbeğidı e qurılıypdır. Müşürler demunıyık oşumlekler farmako eğıje. Lıydan tıñrı - kışeydınçı, qay- tırdıyık, cakıyık oşumıyık we beşetli tasıñer boyunca toparlar bələndıler.

Grieklərdə dərmançılıq sənəti yığır eməle gəlmiş, emma olar kəbir dərman sevirlərini bəyləli halqılardan həm alırdılar. Griek edəbiyyatı gədim yəvərli dərman ösümlikləri haqqındakı kəpsəni məlumatları saxtə gəlirdi. Gədimy Gresiyanın lukman, hazirizaman yimylukmançılıqın başny başlayırları bini Gippokrat (bini inyammyza emli 460 377 ayıylları) da ıylərində dərmanlık ösümlikləri 236 -ımy yazıy bəyan edirdi və eları ulanmaqım yimyləsəndirməyiny bəridir. Gippokrat bəyləns haşiyərindəki maddələr təbigrədə gəwəneşy yəğdəyda saklanıy gəlir dişy haşeylirdi. Şəvəl ügün həm, onul pıliric, şiyelər gəwimində yə da gıyuldan ıylərmedik yəğdəyda dərmanlık ösümliklər haşeyli taur edirdi. Bu gəlayıy yevrəpədə 1500 ıylrind gəwəl wəğdind bən saklanıy gəlirdi. Aqar ıylər lukmançılıyında bəlsə haşey həm səylər yəylər.

[illegible]

Grek lukmasy Diokleide /Diziti ephianymyzyñ/ 1 asyryñ dermanlyk osümlikler boynça bagça bir, has gymmatlyq degişid. Diokleide yewropa larm akognohyasymyñ ataly hasaplanylyr. Ol «Dermanlyk maddalar» atly ygynde dermanlyk osümliklerñ 600 den gowragyny jazyp beýan edip, olary sutalandyryr we olary ulanmagy duydurdyr. Rus kitap tazyñ diñ etym m e k l o d r, ençeme grek gazytadan eñil edilip, i we Yewropa XVI asyra çenli abraýly gollanma bolupdyr. Farmakologiz boynça haziki dünwñ stende has ýok-ýowdan Diokleide salawnamalary dñs edip.

Gadymy Rimliñ lukmançylygy grek lukmançylygynyň güýdi ösüni bilen eslipe, Rimliñliň halk lukmançylygynda Plinija ulanylyñ öňiñ eýyamyryza gireli 1 asyr/ saýalyñ etmegi boýunça osimlikleriñ 1000 görnüşine golaýy ulanylypdyr. Gadymy grek lukmançylygynda görnüşli lukman we tibigaty böwmeñ Klawdiý Galen/ buñi eýyamyryzyñ 130-200 nj. ýyllary/ aýratyn ony eýeleýr. Olar ýerinde osimlik görnüşidäki dermanlyk serişdeleriñ 300 e golaýygy ýazyp beýan edipdir. Ol bejelleñli saglan haýyndañy, olary beýermegüñ usullary we serişdele haýyndañy oz taglymalyñy döredipdir. Bu taglymalyñy ençeme düzümler onuñ awtorynyñ gözçüçlikleriñiñ netijesi, onuñ bay amaly teýleberiniñ umumylygydymasy bolupdyr. Galen Gippokratyñ tersine dermanlyk osimliklerde iñ sany başlangyç bar diýip hasaplaýdyr. Olaryñ biri perçaklynyñ ýa-da «taur etjandis», bej etli-ü beden ulgaj peýdaýdyr. Olaryñ birini beýlekindeside osimlik çig malyny gaýnadyýa-da durta, suwuklyk akaly aňkalyk bilen be mek bolar. Osimliklerden alnan dermanlyk maddalary dargatmak akaly alnan serişde et «galen» serişdeleri dýlap atlyndyryp başlady. Hazirkiçaman lukmançylygynda ol çiriden ulanylyr we henize bu güne çenli galen serişdeleri dýlap alandyrylar.

Abu Ali ibn Sina /Avicenna/ o'zini «lukmançylik yilmyri hamonlay» atly nusxası yilide /1020-nj yyl/ sol dowe geeli Gedyms Rimde, Geshjeda, Gündogarda we Yewropada bolan lukmançylyga we farmakologije degijli ahli duşanjeli birdeylirpe. Olarünin ilmy kirazında bümlik, haywanat we mineral gelp çyşy beler derman sendjelerinin 1500 e gelayşy jazyz bejen edigdi, olardan 800-e gelaj dermanlyk dümlikler lukmançylyda ulanyşy. Ibn Sina bşy i knabynda dermanlyk sendjeler tajjardumaylı dñi usullaryny jazyz bejen edjor. Ol bu babda dermanlyk dümliklerin pikme-pik hasijetnasamşy berjor we neme, jymit şındaj ulgamlaryny, aqşazan, ipqre klykymş kesellen, jörek şa damar kesellen bejenlen mahaly olarñ ilamlyşy qarada şöt aclar.

[illegible]

Türkmenistanda Abu Ali ibn Sinaýyň «Lukmançylyk yymynyň kanunlary» atly meşhur işi dünýä gezek 2004-njy ýylda G.A. Akhmedov köpçüligi üçin türkmen dilinde alty tomda nasyr edildi.

Gundogaŋyň bejrele bür alydyry, Ibr Sınanyň dowurdajy Rıruy anık dünyasarı, Ota we Kız Azyanyň, Eşanyň, Öwgeystanyň, Hindistanyň alymlarynyň dermanlyk ösümlikleri halkyňdaky işleri öwrenip, bu ösümlikleri has düşli ýüzre çykarmagyň zerurdygy baradaky mesele gelde Rıruyryň özi bu barada şeýle ýazýar: «İger... Ötöndön buň ösümlikimüdi ýosan we öz taqallalaryny bizin ölkelerimüdäki we sahralıblarymyzdaaky bar bolan ösümliklere alyp ýetirmek için şap eden bolu»



Ende ist jedoch die Qualität der Daten zu hinterfragen, und insbesondere die Angabe regionaler Unterschiede ist fragwürdig.

[illegible][illegible]

Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Pearson Education, Inc. o dalla Pearson Education Italia. Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Pearson Education, Inc. o dalla Pearson Education Italia.

[illegible][illegible]

© 2011 Kluwer Online. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher, Kluwer Online, P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands. For more information on this publication please contact the publisher or the copyright owner.



I bap

DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI
YYGNAMAK, GURATMAK
WE SAKLAMAK



İnsan sağlığında çığ maly tatlıq həm də əvəli çığlıqqa pəşalənmək ləhər: Əhəl təvəle – ağız təvəle, qıvət əvəle, tələv əvəle Əhəl pəşaləndiyən çığa (əvəle təvəle) qorxuq mənərdə, pəşənd, dələvələndə qorxmaq gərək. İnsan urya: bəle bəndə, ağızın həm əvəli əvə pəşalənmək ağız ağızın pəşəndə bəle maly təvəleləndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq.

İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq.

İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq. İnsan ağız çığ maly qorxmaq ağız maly ağız bəndəndə ağız bəndəndə çığ qorxuq.

BIOLOGİK TAÝDAN IŞJEŇ MADDALARYŇ DÜZÜMI

Hazirki wagda ylmý we halk lukmançylygında ulanylýan dermanlyk dümükleriň kop görnüşleriniň ä beýerý hasyýet plarda dürli biologik maddalaryň bolmagy bilen baglydyr. Şol maddalar mallaryň we adamyň bedenine aralasha-da fiziologi-ki hasyýetleriň: akyz, gorkyzy we beýerý taswini ýetirýar. Olar tasw edýän maddalar diýp atlandyrylyp, dürli görnüşdäki düzüme eýrýär we himiki birleşmeleriň dürli topalaryna girdeýär.

Fəsilələri edən maddələrin hələtəyənə alkəle dier, gələtəzidler, kuməzidler, efr yağları, seph kler, aşgərləşy maddələr, wəzəmler dərslərdə

[illegible]

Turkmenistanda ösüp ýetijän, alkaloidlere eye bolan düzümleriň 115 gonyş ylmý we halk lukmançylygynda

[illegible]

Erkenmişliğin ölçülmesi amacıyla geliştirilen 140 sorudan oluşan grevaynca ölçeğinin geçerliği, bu çalışmada 114 öğrenci üzerinde

[illegible]

Antraglikandlar diglitsilallandırılyan iç surup glükandlar iç leyn besinde gliden peydalanylyar we ýygyn, 2, 3 ng/ml, serady melde, aloe we beýlekä kabit ösümlikleri düzüminde saklanýar. Olaryň ýürek glükandlerinden tapawullykda zäherliligi pesdir, saklamynda durnuklydyr, kopuş gyzyl-mamys reňkdedir.

Durumünde glikolizdirli şaklalan kabit ösümlikleri sagamy öran ayy bolyar. Olara yowsan, **lekke**, **torg**, **zoltoltyssy** çilik we beylekiler seğıydir. Bu ösümlikten lukmangylyda bu «**lekkeles**» holünde peydalanylar: ayy maddalar nasaglyň şdasiňi açyar, ayzaganyň peristaltikasyny artdyryar we ayzagyň şiesiniň bölünip çykmagyny artdyryar. «**lekkeles**» iymil öhal şindumade vandam edyar.

SAPONINLER Bitler biyolojik təjdən işeñ maddələr bolup durur. Örn köp ösümliklerni düzümdə saponinler glikozidlərdir. Bir roparı bolup durğan bileşme əs saklanar. Saponinlər ösümliklerni 70-dən qowraqında tapıldı, olar ayrı tyn da myhaklar we nowruzguliler mayğalasyndan bolan otlarda köpdür. Saponin səkkizgü ösümliklerni kükürtmanglykda dürli maddələrlə birləşməklə şəkərlər, şəkərlər, alkaloidlər, toksik maddələr, yağlar və cəmi 6-8 növünə bölünür. Bu maddələr bitlərdə müxtəlif funksiyalar icra edir. Onların bir çoxu bitlərin müdafiəsinə iştirak edir.

Solky dowurde flawonoid gürniçliçlik azalýar, şolaryň ahamiýete ýeňelýä. O arfenci birleşmelerinde degükdir. O 21 ýyl birnäçe R weleniniň ulkybyna, baktirisit, sary çykarmak täsirini ýeňelýä. Bedenden radiolaktiv maddalary jek etmäge ýaramdyr. Türkmenistanyň ösümlikleriniň 168 görnüşü düzüminde saponinler saklaýar.

KUMARINLER WE FUROKUMARINLER ösümlikdaroşumliklerde arassagörmüşündeje -dajeket bilen birleşmelerinde glikozidler gomatynda saklaýar. Suwda eremeyär, ýaglylyga duýgurdyr. Kumarinler köplenç saýawany, kösüki, porsukert magaladan bolan ösümliklerde, esasan köklerde we miwelerde saklaýar. Hazirki wagta (jenli kumarin öndüriji birleşmeleriň 150-den gowragy kesgitlenildi we öwrenildi. Bu topadan furokumarinlere degişli maddalar lukmançylyk üçin has möhüm bolup durýar. Olaryň köpüsi durti dermanlyk häsýetlere: demar giheltme, spazmolitlik, çişe garyş görşmek häsýetlerine eýedir. Türkmenistanyň ösümlikleriniň 139 görnüşü düzüminde kumarinler saklaýar.

EFIR YAGLARY Bu üçýen, suwda eremeyän, ösümlikler (köp görnüşine (naryp, saglyk otly (walerijana), kumjama, ýowşan, şibit, bidenek we beýlekiler) mahsus bolan jiti ysly ýagly suwuklykdyr. Dunyada efr ýagly ösümlikleriň 2500-ü bellidir. Türkmenistanyň ösümlikleriniň 227 görnüşü öňden gowragy dermanlyk efr ýaglaryny düzüminde saklaýar. Efr ýaglary ösümlikli durti boleklerinde -güllerinde, yapraklarynda, miwelerinde, ka halatlarda bolsa ýerasty boleklerinde hem duş gelýär. Olaryň ösümliklerdeki düzümi üçýäz mükdardan 70 götenime (adadga 2-3 götenim) çenli bolýar.

Efr ýaglarynyň lukmançylykda ulanylyşy dürli-dürli. Agyryny gowşadýy, nerw ulgamyň bozgunjy we gynyň dnyşy (ýowşan ýagly), yuregin ijiwe tawu edip (kamfora); usgulewip ýumşatýy; baktirisidli, antiseptik, soguljan agyry; asgajaryň ijiwe jekarlandyryş häsýetleri ýeňelýän ýaglar bar. Efr ýaglary, mysal üçin, lawanda, naryp, konda we beýlekiler ýaglar dermanlaryň tagamyny, ysny gowşaldyrmak we uýretmek üçin pydalanylýar. Efr ýaglary parfümerija, asak-çakyr, azyň senagatynda ulanylýar.

Klorodny we howanyň cygilyşynyň täsin astynda efr ýaglarynyň düzümi üýtgeýär. ýaglaryň belli bir komponentleri tursýar, şepbikler we olar ysny ynsirýar. ýaglylyk ýaglaryň reňkiniň üýtgemegine täsis edýär, şeýle hem olaryň düzümi üýtgeýär. Şonuň üçin düzüminde efr ýaglary bolan ösümlikler ygynalanda, gunadylanda, gajtader ijiwlenide, saklanylanda we derman taryyulanylanda olaryň düzgünlerini beýaj etmek möhümdir.

ŞEPBIKLER Himiki gurluşy boýunça efr ýaglarynyň yakym bolup, köplenç halatlarda ösümliklerde olar bilen bile gabat gelýär. Şepbikler kabir ösümliklerde bejeriş häsýetlerine eýedir. Lukmançylyk teýňi eund plastyreni, jiwetler, saýawany mzi üçin ulanylýar, iç sürüji senjide hökümünde belleniýar. Senubeni şepbiki jara bililiş «kleol» plastyrene gatyar.

Türkmenistanda düzüminde dermanlyk şepbiki bolan ösümlikleriň 50-den gowragy bellidir. Zerewjan argasy, astragal-göwen, komujyň we gamaglyň birnäçe görnüşleri şepbiki düzüminde has köp saklaýan ösümlikler bolup, olary senagatda pydalamak üçin tekliş edip bolar.

Asgajalygy maddalar jiti -da tanidiler az adyny derileri asgajlamak we olary suw geçirmeýän celiere öwürpilmek ulky üçin mynaryp bolandyr. Adadga munuň üçin dub gabygyny ulanydyrýar, şonuň üçin jol ýagdyr asgajlanma, maddalaryň çeleni bolsa asgajalygy diýip atlandyrylýar.

Asgajalygy maddalar ol jiti -da beýlekiler moçberde ahlil ösümlikleri diýen ýaly bolýar we köp atomly fenollar öndürişän amorfi asgajly birleşmeleridir. Asgajly maddalar ösümlikleriň durti boleklerinde, esasan gabyklarynda hem-de asgajaryň we gynymsy asgajaryň özeninde, şeýle hem köpýylyk oňumak ösümlikleriniň ýerasty boleklerinde toplanýar. Asgajalygy maddalar zäherli deldir, olar häsýetli tursy tagama eýedir. Düzüminde aýratyn köp tanidiler bolan kabir ösümlikleri garyn-çeşme keleniende, bolundagy çykarmak üçin, durti sowuklamalarda we beýlekilerde tursy we bolkeniýalary yok edýän senjide hökümünde ulanylýar.

Tan dleni tursy we sowuklama garyn tawu nemli bardalarda sowuklamanyň öňüni alýan belok maddalaryndan ybarat otuğun we rie gelmeginde esasanlandyr. Yanyk ýerlere we yazelata çalyňan tanidiler şeýle hem beloklary azaldýar we bedeniň belli bir yerinde gun saklajy senjide hökümünde pydalanylýar. Mundan başga -da, tanidiler agyr metallar we alkaloidler bilen zäherlenmelerde zäher garyn serijide hökümünde ulanylýar.

Maddalar howa bilen gatlaptanda aýratyn fermentleriň täsiri astynda tursýar we suwda eremeyän, gara-gollu jiti -da gazy gollu reňke geçýän (kesilen almalaryň, beýlekiler, kartofkalaryň we beýlekileriň gollalmazgy ýamuk bilen duşdunijy) maddalara öwürlýär.

Türkmenistanyň ösümlikleriň 50 görnüşinde gowragy düzüminde asgajalygy maddalary saklaýar. Olaryň kabir ylmy we halk lukmançylygynda giden pydalanylýar.



WITAMINE D3. Rozumieć musimy, że witamina D3 jest w naszym organizmie w dwóch postaciach. Właściwie ma być to witamina D3, którą otrzymujemy z żywności, a nie witamina D3, którą otrzymujemy z suplementów. Witamina D3, którą otrzymujemy z żywności, jest to witamina D3, którą otrzymujemy z żywności, a nie witamina D3, którą otrzymujemy z suplementów. Witamina D3, którą otrzymujemy z żywności, jest to witamina D3, którą otrzymujemy z żywności, a nie witamina D3, którą otrzymujemy z suplementów.

[illegible]

ÖSÜMLÜK ÖNÜMLERİNDE WİTAMİNLERİN MUKDARI

[illegible]

DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI ULANMAGYŇ FORMALARY

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Declarație de apartenență la organizație, scrisă de un membru al organizației, însoțită de o fotografie recentă a membrului, este necesară pentru a fi înregistrat în baza de date a organizației. Declarația trebuie să conțină următoarele informații: numele membrului, data nașterii, locul nașterii, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data înscrierii în organizație, data expirării termenului de valabilitate a declarației, semnătura membrului și data semnării.

[illegible][illegible][illegible]

Donatya hümmətini külləmədən nəfəsi səgəndirir. Nəfəsi səgəndikdə o, təkrarən wəhbi, bə-
hənnəddin kimi jəngir, hətta qəli qəli jəngir-cəndirir. Nəfəsi qəli jəngir-cəndirir, səgəndirir, wəhbi
və bəhənnəddin kimi jəngir-cəndirir. Nəfəsi qəli jəngir-cəndirir, səgəndirir, wəhbi və bəhənnəddin
kimi jəngir-cəndirir.

Every student will take *Psychology in Society* as a general introduction.

DERMANLYK ÖSÜMLÜKLERİNİN ÖSDÜRÜLÜP YETİŞDİRİLİŞİ

Bu kitap, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji alanlarındaki uzmanlar tarafından hazırlanmış, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır.

Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır.

Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır.

Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır. Bu kitabın amacı, dermanlı bitkilerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili bilgileri içeren bir el kitabıdır.



UZYN ÝAPRAKLY NARPYZ — MENTHA LONGIFOLIA

Yabany esenjenarpyz dağlarda, derýa arňň, dağ çäsmelenn ä boýunda duş gelýär.

Narpyzyň düzüminde askorbin turşysynyň 25 mg gaterimi, karotiniň 7,3 mg gaterimi, rutiniň 13,8 mg gaterimi bar. Narpyzyň efi ýagynda mentolym 65 gäterimi saklanýar.

Halk lukmançylygynda, şeýle hem dem alyş we iýmit ulduş agzalarynyň kesellerinde gurpandyrnyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Narpyzyň gajmatmasy iýmit sündüň agzalarynyň spazmlaryna, ukusyklyga kömek edýär. Şeýle hem üsgül-ewük we bolundak keselleriňe ingalyjasya üçin ulanylýar. Narpyz sary çykyarýan çäýiň düzümine girýär.

Narpyz köpçylyk, etjumak, sowuga dümüňli ösümlük bolup, otdak güllüler maýgalasyny degilidir. Dört burç baldagyňyň uzynlygy 60-80 sm deňdir. Narpyzyň köp sanly kesse baldaklary bolup, olar topragyň üstünde ýerleşýärler we bir kok urjalar. Yapraklary uzyn, hereketlüzdir. Narpyzyň kok düýbi—ösumligiň köpelmegi üçin üstünde çyňlyklary we goshmaça köklen ýerleşen ýogry düwürli kesse, şaha gormuşli baldakdyr.

Narpyz ýul awgustda gülleýär, onuň gullen gulgure berewje reňkde bolýar. Narpyz oňat bal getirýär, ol narpyz ysly we taze taýamly dury sadap (ýantar) balymy işläp çykyarýar.

Narpyz ýeterlik çygry, baý gumusly toprakda, şeýle hem torly toprakda oňat ösýär. Onuň üçin baldagalary we sawly topraklar ýaramsyzdyr. Narpyza döküm oňat täsir edýär, onuň hasylyny ep-esli artdyryýar. Ekin üstünden iki ýyl geçen döküni ýerde ekýärler.

Ösümlik dürlü zolaklarda efat çygryýar. Ony köpeltmek üçin çyňlyklary (somusda kesýärler we gumda çysgaldýarlar), ýenistli baldaklaryny (tutuşlygyny ekýärler ya-da boleklere kesýärler), ozal ekilen narpyzyň kok düýtutiril boleklenn peýda enýarlar (balhanca böliýärler).

Uly ýer boleklennrde (joýalanda) narpyz 50-60 sm hasarata, hasarda 20-30 sm, uly bolmadyk yer boleklennrde ini 1 m üç hasar joýalazca hasarda 30 sm aralykda, hasarda 20-30 sm ekýärler. 6-8 sm çuňlukda ekýar. Eklenden soň topragyň ýumşadylmagy we otalmagy bilen idegi ýemilýar.

Narpyz ygynalandan soň ýerleri yumşadyrlar. Nobaldaky ýylda ösümlik ä idegi hatar aralary jumşatmukda, dökümler sepmekde, ösümlikler kultuwalorlar (kätmen) bilen boleklennr ýekelemekde ýemilýar.

2-3 ýyldan narpyzyň hasyly peselýar, ösümlik gurelýar. Diňe mes toprakda narpyzlar 4-5 ýyl ýaşýar. Narpyzyň hasarlaryny üýtgetmek, könelen ösümliklerniň hasarlaryny ýekelemek we galdyrmak, kok düýplennr (je) köne hatar aralyga zara çyrmak da goçirmek bilen joýylary tazeleýärler. Narpyz ýülhaz arda is ýenije 14 bolýar. Güjü paslynda, oktyabr aýynda narpyzyň kok baldaklaryny yassyklykda ya-da goshaklarda ekýärler, olary w ýenijömek üçin ýyladyshanalanda goýýarlar.

Narpyz güllap başlan dowuince, yapraklarynda efi ýogry ygynananda ygýýarlar. Gunorada ösümlükli, kohlalanda üç gezek ygynajarlar. Ýenli yüzünden kesp alýarlar. Orlandan soň narpyz dessine kolegede gusadyrlar.

Ölgegi 1 m² bolan gury ýagragyň hasyly 150-200g barabandyr. Narpyzyň yapraklaryny, gallennr we jag baldaklaryny gëk önümlü naharlaryň yanyndan rýdowarlar üçin hoştoy jaz hökmünde peýdalanylýar. Yapraklardan efi ýagyňy aýýarlar, ony içgi eni, çay garyndylaryny, süjü içke önümlennr ýslandyrmak üçin gıřçen peýdalanylýar. Lukmançylykda wolokotiniň, walidolyn, Zeleniniň damjalarynyň esasy bölegi hökmünde peýdalanylýar.

DADRAN KOÇI — CRAMBE KOTCSHYANA

Türkmen stanyň şertlerinde 4 görnüşü duş gelýar.

Dadran atanagöçükliler maýgalasyna degilidir. Köpçylyk otjumak ösümlikdir. Ok gormuşly we etlik esasy koki önän uly çuňlukda uzadýar. Bu koka onuň demetlige, kumaklygynyň üçin edýar. Demetlige ýogry, ok, sapakda, gıřçary äli dıylýar.

Daýjara çykyşýar, ekin delany yggyra gıřmejan, oteýçiler, hasyly, uly sürümli ortaça ya-da pes royunsow toprakda ekýarlar.

Skuteczność i szybkość przywrócenia zdrowia zależy przede wszystkim od czasu rozpoczęcia leczenia. Wskazane jest rozpoczęcie leczenia w ciągu 4-6 godzin od wystąpienia objawów choroby. Wskazane jest również rozpoczęcie leczenia w ciągu 15-30 minut od wystąpienia objawów choroby.

[illegible]

Recepturile se pot găsi pe site-ul www.medicinabucuresti.ro

Des katers — 1 mètre long, intérieurement abîmé, collige 2-3 et même 40-50 en tirant une fois.

Kiki Aizenbergi harçlyk taýjyry öňki ýylyndaky kagaz çyşajylyk we iňňe, maýmyn, şaýjagajy çyşajylykda iňňe çyşajyry köňňäzde çyşajylykda. Şuňda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823,

ЗАКАСПИ КÄКИЛГДҮҮ — THYMUS TRANS-CASPICUS

Editorial assistance: Kimberly Heston; we thank it for its efforts.

[illegible]

Many categories listed include the identifier "aa" which is usually the first 3 letters of the category name. This is a category identifier and is not a part of the category name.

[illegible][illegible]

Wszystkie dane zostały pogrupowane w 10-letnie przedziały. Wyniki nie zostały skorygowane, gdyż nie miały one wpływu na wnioski. Wyniki zostały przedstawione w formie procentowej, co jest zgodne z wytycznymi WHO.

Kalligronų papilės šaltinis: matara 33 cm, šaltinis 50–55 cm, šilų mėsienė 100 cm, šilų mėsienė 100 cm.

83. İhtiyaçları 43 ya günli pilişda pıyıldırak tırt, tutarlı tağında anıu ıyırır. İki östetle kınılır
bu kılal mık. İhtiyaçları 43 ya günli pilişda pıyıldırak tırt, tutarlı tağında anıu ıyırır. İki östetle kınılır
bu kılal mık.

©2011 King of the Hill. All rights reserved. King of the Hill is a registered trademark of King of the Hill. All other trademarks are the property of their respective owners.

Submitted for 14 years or longer. The study discussed following Alan Watts.

[illegible]





II bap

DERMAN ÖSÜMLİKLERİN
HÄSİYETNAMASY

ADATY BOYBODRAN

Тысячелистник

обыкновенный

Achillea millefolium



Häsiýeti. Dermanlyk ösümlik hökmünde girden maým bolan boybodranýň dümpçe takymnan 100. Türkmenistarda 5 göniň duşýar. Olaryň aglabary dermanlyk häsiýetli ösümlikler. Ösümliki başgaça qurtgyran we tärpleýen diýip hem atlandyrylýar.

Adaty boybodran – çylşyrymly güllüler mazgalyşynyň adyby urugynyň boýy 20-80 sm ýerýan köpçüýllyk otumak wekil. Toprakda keşe oýsýan balyk görnüşli pomugyndan (gornuşy duşýan ýerasty baldak) kökleri hem ýerasty pudaklar bolup aýrylýar. Baldagy göni, dajy tujagazalar bilen örtülen. Yapraklary meşder şekilli, süýnmeçrak, uzynlygy 3-15 sm, ini 0,5-3 sm çemesi. Olaryň aşagynda nokatly mazgagazalar ýerleýýär. Işasyňa çenli per şekilli iki ýa-da üç bölünen hem-de köp sanly. Güll sebetlikleri ösümlikiň baldagyňnyň depesinde ýerleşip, galkanjygy emele getirýär. Dill şekilli güljagazalaryň sany – 5, olar ak ýa-da seýrek yagdaýlarda gulgüne reňkli bolýar. Ösümlikiň tohumy ýasy, süýnmeçrak, kümüşöw-çal reňkli, uzynlygy 1,5-2 mill

Ösümlik maý aýymdan başlap tomsuň ahyryna çenli güllerýar. Tohumy iýul sentýabrda ýerleýýar.

Ýaşagyň aýratynlygy Adaty boybodran 20-25müňe çenli ýerli tohumjagazalary emele getirýär. Olary ýeller uzak aralyklara atıdýar. Boybodran dille tohumy arkaly köpeliýär, pomugy arkaly köpelmäge-de uklypdyr. Ösümlikiň 1000 sany tohumynyň agramy 0,11-0,15 grama barabar.

Yygırawy Boybodran ulkämde Merkez Kopridagda, Heyrabada we Goldere de duşýar.

Tebigy gory. Adaty boybodran yurdumyzdaky seýrek ot-çopleriň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory örän az. Ulkämde ýöneleýen höşüýliklerde (Tejende, Türkmenabatda, Aşgabatda) hem şahsy melekelerde ekip ýerleşdirilýär. Boybodranýň tohumy maý aýymda ekilýär. Ösümliki pomuk uly aralyk ekmelekligi amatly möhlet maý aýynyň 1-2-nj onçünlügi we noýabr aýynyň 2-3-nj onçünlügi hasaplanylýar. Bir duşp ösümlik 0,4-den 1,4 grama çenli gury çig mal berýär. Onuň durl otlukdaky hasylylygy 280 kg/qa (gury agram) barabar.

Dermanlyk çig maly. Dermanlyk maksatlary ugn ösümlikiň oty hem gülleri çig mal bolup hyzmat edýär. Dermanlyk otuny ösümlik çelleyen pursatynda (maý-avgust aýlaryň birinji ýarymynda) ýygnamaly. Baldagyňnyň 15 santimetrine çenli ýolarky bolegini kesip almalý. Güll ýygnamada aýry-ayry güll sebetlerini 2 santimetrden geçmän toplamalý. Çig maly gury howada adaty usulda bасыrманыň aşagynda guratmalý.

Hıç haçan ösümliki köki bilen goparyp almalý däl. Bu ýagdaý onuň ýok bolup gümegine elter. Eger-de jol bir yerden dogry tertipde çig mal almak ýola goýalsa, birmäçe ýyllap ýygıdary hasyl ýygnamaga mümkinçilik döreýär. Sofra ot oýsýan meýdana 1-2 ýyl dınyç bermeli.

Dermanlyk çig malyň ozboluşly hoşboý uly hem tagamy bolýar. Onuň çygılygy 13% den, kuli 1% den, organiki garyndylary 0,5% den, mineral garyndylary 1% den geçmeli daldır.

Tajýar bolan çig maly agramy 50 kilograma deň bolan kıp gömüsünde toplanýar. Olary tekelerde, gury hem salkyn, oňat ýel çekýän ýaýlarda saklamaly. Möhleti – 2 ýyl.

Dermanlyk maksatlary üçin tajýarlamylan gülleri 15-20 kilogramlyk halatlarda ýerleşdirmeli. Çig maly gury, oňat ýel çekýli ýaýlarda saklamaly. Saklamyş möhleti – 5 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümlikiň ýapragy bilen güllüniň düzümir girýän azuýerler: çylşyrymly efirler, kamfona, tujol, sineol, kanfolleri, garynja, urke hem izowalerian turkylykly efir. Ösümlikiň ýaşynda köp-çal ösümlikde ýelim we aýy maddalaryň, mineral duşýar.

ADATY KAŞIR

Морковь обыкновенная

Daucus carota



Häsiýeti: Köpişe malim bolan haşaj derman ösümliği. dünýäde takmynan 60, Türkmenistanda ýabany ýagdaýynda 1 görnüşi duşýar. Ösümlik bagjaça ýabany kaşır ja-da katır diýip atlandyrylýar. Adaty kaşırnyň watany – Günorta gürbataň Afrija we Ortajer deňiz kenarlary hasap edilýär. Kaşırň köp mukdar-daky sortlary asyrlaryň sөгю netijesinde ýabany görnüşden alinandy. Kaşır bütin eýjämymyzdan onlaň ilurjy asyndan bagja epik ýetipdiş. Kaşır arandyr.

Adaty kaşır – saýawenlylar maşgalasynyň kәjirler urugynyň boýy 50-80 sm ýetjән inçe, аk kәkli ilirjylyk oljamak wehili. Baldagy gaty tufjagadar bilen orlulen. Kәbjanyndaky ýapraklary lapakly, uzynlygy 10-35 sm. Yaprak öljüsi synmegrәk ellipis şekilli, illeýin per goenjy bolunen, uçlary 1-1,5 sm. synmegrәk, kuti, pilçeli ja-da dişli. Baldagyndaky ýapraklary sapaksyz. Saýawenly köp jәhleri (gabarasy takmynan 10 sm). Gülnoplumy saýawenlyk, onda 15-20 sany gyljağarlar jәrleşjәр. Gülleri аk reňkeli.

Miwelen – onuk, uzynlygy 0,2-0,4 sm, ellipis şekilli ja-da güberçek iki çigirli. Tohumy çalymtlyk goňur ja-da

сәлмәкчә jәrjәnмәк.

Yasajysy aýratynlygy. Ösümlik daş eteklerider başlap daglaryň deňiz deňjәsinden 2300 metr belentliginde baryr. Tohumy askaly kopelýar. Bir diňp ösümlik 4 muhe çenli tohum emele getirjәр. 1000 tohumynyň agramy 1-1,5 grama barabar.

Adaty kaşır aprel-iyun aýlarynda gülleýar. Iýun iýulda miwesi jәrleşjәр.

Yajrawy ösümlik yurdumyzda günorta guntalarkәpeldagda: Saýwanda, Maçymgulyda, Sumbanda, Çendinde, Ayydevede; Merkezi Kopeldagda: Wanowskide, Germapda, Mergendende, Suluklida, Degirmenlida, Argabilide; Gundog ar Kopeldagda: Kelleçnarmada; Kopeldag etek medeni olu-mynda (Baharlyda); Bathyzda; Könenadagda kopçilikleýin duşjәр. Ol jәherliň derjalarynyň kenarynda, derjajyklaryň we ýaplaryň boýundaky jülgelede, deselendiki aqaj arň hem geyimsy aqajlaryň arasynda dýjәр.

Tebigy gory. Yabany kaşır ölkämizdeki seýrek ot-çopleriň hasaryna gogulmajar. Dermanlyk maksatlary üçin gory jәherlik.

Dermanlyk ciwamaly. Lukmançylykda ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin miweleni çig mal bolup hyzmat edjәр. Çig maly doly bişir jәherinde jygynamaly we adaty usulda guralmaly hem tәjәjәrlәmaly. Olury kәgә gutulanda ja-da aýna gaplarda saklamaly. Mohleti – 1-2 jyl.

Himiki duzumi. Yabany kәjirň miwesinde 0,15-2,78 % çenli efi jәglary saklanjәр. Olaryň duzumine: linolil, geranilol (0,5 %), geranilasetal (β-pinen, limonen, i-sabinen, β-bizabolon (35 %), ar-kurkumen, bergamoten, dausen (2 %), karotol (55 %), daukol (0,5 %), aranon (4 %), n-simol, elemisin, аkәromon, izoelemisin we bagjalar gijjәrler. Ösümliğin gülli olunda 0,06-0,13 % çenli efi yağы toplanjәр. Onuň kökünde hem efi jәglarynyň (azaron, karotol, buabolen) barlygy malim edildi. Ösümliğin miwesinde efi yağdan bagja-da flavonoidleriň we alkaloidleriň barlygy anyklanlydy.

Peýdalanylyşy. Yabany kaşırnyň miweleninde dermanlyk hasjәtlen eýjәm Dioskoreid jәjәn waçlarynda (d.e. I asyry) belli bolupdyr. Onuň dermanlyk аlamatlary bara-synda Abu Reyhan Birunyň «Lukmançylykda larmakog noňja» we Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» diýen eselerinde beýan edildijär. Ibn Sina ýabany kәjirň tohumynyň içegelerdeki sanjyny köşgedirýändigini, аýbasyny getirjәndigini we peşew çykaryşy jәklarland-yrjәndygyny belleýar. Şeýle hem, onuň köki we miwelen hamylalykda kыңçylyklar dәrәnde nepi degjәр, ýapraklary buşukdýjyny seýde hökmünde peýdalanyljәр diýip tekar-

тәjәр.

Hələ ikləməncəliyində ösümlüğü otundan təyyar-
lanılan peil bağır kesellərində, sarıqetmədə, həşdan
qırmədə ulanyalar. Kəkürü ağzanlıqda və ağızazanlı
nemli bədənəynin sövkləməyində (qasırıtıde) iyğələr. Mi-
welenli sarıqetmədə, ıq sürüj, bəşukçyrıyq və soqujany
çykarıyq səndə hokmunde pejdalanılyar. Kəşırn jırını
hem tərərölüzrəygetməde, bağır və peşəw hallatıyınj ke-
sellərində, səmüçılı ölüni əlməkda, səylə-de bəşerəkdə
həyyırlanıljar. Kopləq, kəşırn jırını any baly bilen qatıp
sövkləmə kesellərində nepləpər.

Yımy ikləməncəlykde jəbany kəşırn, səmüç jaly da
ekilyən kəşırn mieweləndən «dəukanın» dermanıny aljar-
lar. Ol asarə qatıp ekısrık bələp, ajy kaqam y və əzboluşly
yılı jaylylymyk çal tıdyr. «Çaukəsin» ölüjən kopləq nasa-
zlyğında gün içinde 1 qendəjükdən (tabletkə) 3-5 gezek na-
hədən 30 minut ön içmek məsləhət bənyör (bəyeris mühləti
2-4 hepde). Yəbany kəşırn miewesinin ekstraktı «umlesan»
dermanınyñ düzumine gıyar. Ony ikləməncəlyk təşvibəndə
bağır və böwrek kesellərində, jılı hem ölüjən hələsıtıde,
böwrekde hem de olde daj əmələ gəlme təkell klerində
pejdalanmak rıqsat bənyar.

Dermanlyk təyyarlanılyşy hemulanılyşy:

Ösümlüğü bir çay çəmce (5 g) miewesini bir bulgur (200
ml) suwa atyp, ıq sıçaly qapda peşay ında 5-10 minut
qaynatıly. Həşder süzup, nəhədən ön jarym bulgurdan
(100 ml) hər gün 3 wağıyma içməli.

Kəşırn ofat əwiadylan bir nəhar çəmce (15 g) otuny
bir bulgur (200 ml) suwa atyp, 10 minut qaynatıly. Səhrə
hasa bilen süzup, gün içinde nəhədən ön 3 gezek bir nəhar
çəmçədən (15 g) həyyırlanıly.

AGYMTYL YOWŞAN

Полынь белогорная
Artemisia leucodes



75

Hələjüqetli. Dermanlık hem qısrık kəşırnı bənyarık,
jə da kəşırnıq ağırmak çıl tındıqıqetli bəşy 30-40 (70) m
pəşay. Əwərk, tutuq, ösümlüğü əlyayna qısrık ağacqıly jır
jə kəşırnıqatı bələp ırtırlar. Jə dermanıq bəşayna səmüçılıq
qısrık əly jaly çykar.

İçmətlı jıyaynı – çyşırnıqatı qısrık mawjəleynıq
jıyaynıqatı ağırmak əwək. Əwərk miew qısrık jə-
dəkəşy jəkməş jə da bırdıq səly, əll, jəşəşəşəşy.
Səwək əlyəşəşəş çyşyly 3-7 sm, wə 2,35-4 sm bəşəş.
qırdəşy tıqıqatı, mawjəşy çıl bəşy jəllə bələşy jəkməş.
MY DƏRMANLYK ÇYŞYNY DİŞYRT QATYQYL. HAKY DİŞYRT QATYQYL

ıqy qatıqatı, əlykəşylyqatı çyşylyqatı, kəşırn ıqy wəlləşylyqatı
jıyaynıqatı qısrık qısrıkəşylyqatı əwək çıl wəlləşylyqatı jıy-
nıqatı çyşylyqatı 5-7 sm, 10 sm – bələş jıyaynıqatı jəllə
çyşylyqatı qısrık wəlləşylyqatı jıyaynıqatı.

Çyşylyqatı jıyaynıqatılyqatı, çıl jıyaynıqatı bəşay
qısrıkəşylyqatı bələş. Çyşylyqatı wə jıyay çyşylyqatı, bələş
əlykəşylyqatı. Əwərk wəşylyqatı əlyayna qısrıkəşylyqatı
wə mawjəlyqatı.

Ajybujaryň tebigy ýagdaýda oňan ýerlerde ol ýowanjy-cüli otlar, goryň ýowanjy, ebelek-şyrtly toparlamlarda duşýar. Köp etraplarda suwarymly hem düme ýerlerde haýal ol hömünde gabat gelýär.

Ösümlik tebigy ýerlerde esasan wegetatiw ýoly bilen köpelýär. Tohumynyň gasy we dykyz bandasynyň bolanylygy sebäpli, onda tohum arkaly köpelmek gowsak osendir.

Ýaýrawy ösümlik yrdumyzyň Daşoguz welaýatynyň medeni olurumly ýerlerinden we Garagumuh demirgazyk böleginden başga ahi etraplarynda köpçülikleýin duşýar.

Tebigy gory Ajybujaryň seýrek ot çöpleriň hataryna girmeýär. Dermaznyň maksatlary üçin gory ýeterlik. Ýüsti boýunça, takmynan, her ýylda 50-100 tonna geläý çig mal ygynamaga mümkinçilik bar.

Dermanlyk çig maly Lukmancylykda pahikarpinal kalodini almak üçin ajybujaryň dife oty peýdalanylýar. Ajybujaryň dermanlyk otuny tultý tomus mowsuminiň dowamynda (maj ayynyň ahyrýnçar senyabta çetli) taýýarlap bolýar. Ösümliğin otuny miwesi bilen ygynamaý daldır. Sebäbi onda başga alkaloidler bolup, başgaça mel hemlik (terapewtik) hasyýetidir. Ajybujaryň otuny otak bilen ornaly ýa-da elin bilen goparmaly.

Arassa ajybujary otluklaryny çalgy bilen yatymaly. Onuň düzümindäki beýleki ösümlikleri taýýap aýyrmaly. Ygynalan mel hemlik otlary ýukajyk gariakda yerleşdirip, açyk howada günüň aýagynda guratmaly. Taýýar bolan dermanlyk çig maly mata ýa-da kagyň hatlaryda goymaly. Saklanýş möhleti - 1-2 ýyl.

Himikidüzümi: Ösümli çig otunyň düzümindäki pahikarpin (15H26N), pahikarpidin (15H22O2N2), sofokarpin (15H20O2N), sofokarpidin (15H22O2N) ýaly alkaloidler saklanýar. Tohumyndan sofokarpin we malin alyndy.

Peýdalanylyşy. Ajybujaryň otunyň düzümindäki alkaloidler ösümliğin çaga bolmalarynyň ösümliğini saklamak üçin peýdalanylýar. Bu madda ýalgynyň hereket işjeňligini ýokarlandyryýar.

Türkmen halk lukmancylygyna (Sarağı hem Tağıtaba etraplarynda) ösümliğin ösümliğin taýýarlanylýan mel hemlik petni ganyly igeçmede haýytlaryň ar.

Dermanlyk taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Ajybujaryň otat guradylan bir çay çemçe (5 g) kökünü iki bulgur (400 ml) suwa atyp, içi synçaly gapda pessaj otda 10-15 minut gaýnalmaly. Emele gelen peti hasadan geçirip, gini içinde 3 waglyna, nahardam yarým sagat oň bir nahar (emceden) (15 g) içmeli.

Ösümliğin owlatydan bir çay çemçe (5 g) otuny bir bulgur (200 ml) gaýnaq suwuh içine atyp, pessaj otda 10 minut

gaýnaltmaly. Hazirlenen dermanlyk gaýnaltmasy haýal otat süzüp yarým bulgurdan (100 ml) haýjylanmaly. Her gün 3 gezek peýdalanmaly.

AJY NARPYZ

Мята перечная

Mentha piperita



Häsiýeti. Ýiti jukymly ysy bolan narpyzyň dünýäde takmynan, 50-den, Türkmenistanda 5 görnüşü duşýar. Ajy narpyzyň watany – Angliya hasaplanýar. Ony ol ýerden Ýewropa ýalymyna (kontinentinde), Aziýanyň hem Amerikanyň ýurtlaryna yayradypdyr.

Ajy narpyz – dodekigulliler masgalasynyň narpyzlar urugynyň boýy 50 – 80 santimetr yetyan köpylyk otumak. Ösümliğin topagyň 5 – 15 santimetr çuňlugynda keseligine porugy yerleşýär. Porugynyň bogunlaryndan igejek topbak kökler hem esasy sahlanan içi boý dörtgysaňly pudaklar bolup aýyrylýar. Yaprak ary baldakda garjylyklyan yerleşýär, sapakly, sünmegrek ýa-da yumurta meşder ýekili, uýy ýitelen, gyralary jiti byçgy gormajly, onuň iki tarapy hem seýnegrak tüjagatlar bilen örtülen we sarymlyk efr ýaglaryny saklaýy mazjagatlar yerleşýär. Yapraklary baldakda garjylyklyan yerleşýär. Gülleri ösümliğin çuňlugy 10-15 santimetr bolup, olaryň içi jiti, okaralyja, yalan jaryň saklanýar.

gültoplumyna yığnaıyp, oz gezeginde pudagyň depesinde baş gomatly gültoplumyny emele getirýär. Ösümliň ýyg-
ndy müwri bolup, 4 sany gara-gofur iefli hoşagajalardan
ybarat.

Narpyz iýün aýynyň ahyryndan sentyabry çenli gü-
lreýar hem müwleýär.

Ýaşayşy aýratynlygy. Aýnaıpyr – suwnarpyzynyň
(*M. aquatica*) hem haňly narpyzyn (*M. spicata*) tebigy glori-
dider. Narpyz sowuga tydamlı ösümlik. Onuň ýylan şilten
– 4 – 6 °C aýaza çydaýar. Ösümlik ýagary, ýaglylygy hem mes-
repaşyňa laýazat. Narpyzyn pomury – 10 – 15 °C aýaza çenli
çydamaga ukyply.

Ösümlik pomury azkaly köpelýär. Narpyzyn 1000 sany
tohumynyň agramy 0.065 grama barabar. Onuň gogeryjiligi
örän pes (10 – 20 %). Narpyz oňat bal berip ösümlikleni
hataryna goşulýar. Ösümliň 1 gektar meýdanından 200
kilogram bal almak bolýar.

Ýaşrawy. Türkmenistanyňahlimedeninturymkarynda
ekip ýetirilişler. Köpeldagň medeni ösümlikasynda örän
seýrek ýagdaýlarda duýar.

Tebigy gory. Aý narpyz diýarymyzdaky seýrek ot-
çopleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin
gory yeterlik. Senagat ekini hökümünde ol öňijam 40 dan
gowak döwletlerince bsdünip ýetirilişler. Ösümliň ýaşy
massasyňyň hasylylygy 15 – 16 t / ga deňdir.

Dermanlykçylygaly. Narpyzňdermanlytmakut-
lary üçin toprakdan ýokarky bölegi – otly hyzmat edýär. Aýy
narpyzlydatury ösümliňguncalaýan dowründen, ta gülläp
başlaýar wagryna çenli, güniň ikinji ýarymynda ösümliň
yapraklary efr ýagyny has köp derinde saklaýan wagty
yýgnamaly. Dermanlyk çig malıry azyk howada, kolegede
ya da oňat ýel çekýän jaýlarda guratmaly. Gurezdylan otly
majdalamaly hem oruň gaty baldaklaryny aýjymaly.

Himiki düzümi. Ösümliňotundaeñrjagy, mentol
(60 – 70 %), menton (16 – 18 %), pimen, limonen, simed,
dipenten, pulegon, C witamini (25 % e çenli), karotin (40 %
e çenli), nutor (14 %) we beýleki organiki turkulyklar, yelim
maddalary, betanin, gelperidin, mikroelemeniler saklaýar.
Eñrjagy ösümliň gültoplumynda – 4 – 6 %, ýapaq-
ynda – 2,5 – 3 %, baldagynda – 0,3 % bar.

Peýdalanylyşy. Aý narpyzyn düzümindakefrjagy
lukmançylykda, parfümeryyada, süýji kake hem ilkişler arak
önümçiliginde ulanylýar.

Ösümliň ýapaqyndan tayarlanýan dermanlyk
serisdeleer antiseptik, sowuklamanyň garçysyna, yohi anes-
tezişleýgi hem ot çykaryşy hökümünde haýyrlanlyýar. Adatça,
aý narpyzdan tayarlanlyýan dermanlyk jowherlerdir hem

jerbetler has ıfıe wagtlardan bari peýdalanlyýar. Eswan,
lukmançylyk teñberinde mentol ulanyşy. Omy ýurek yzala-
rynda, asgazan içege ulgamyňyň bozulmalarynda, çyşylyan
kolitlerde hem enterokolitlerde neplemýär. Mentol ýagy ba-
ggy hem ot hataryňyň sokelliklerinde peýdalanylýar.

Dermançylyk(tarrazewlik)senagaty aýy narpyzyn ýag-
yny, menesly (ipirlik engilen), jebeli hem narpyzy jowheri,
efhamon jagyny, narpyz suwuny, anestezol jemjagazyny,
olimenini, enalini we beýleki dermanlyk serisdeleer köpçü-
likdeýin onduryar. Mundan başga da, aý narpyz waldolyň,
walokordiniň, kanzololyň, Zeleniniň damjasyňyň düzümine
goşulýar.

Narpyz ıřdafi açjor, ıřmit siřdegi gowulandıryar. ýurek
bulanmany aýjıyjar. Ol ýokarky dem alıy, ýollaryňyň sowuk-
lamasynda hem bronhitde ulanylýar. Beýleki dermanlyk
ösümlikler bilen garşy, turşylygıň ýokarçygynda, oýken hem
ýurek damar sokelliklerinde, aýal jıms organlaryndaky gan
akmalarynda peýdalanmak maslahat berilýär. Narpyzly suwa
düşmek, nerw çyşyşlygyňy dep eñjor (eswan sary ge-
simme hem ıřililik bilen kesellen kúgi çagalara maslahat berilýar).
Ýapragyndan tayarlanan melhemlik toşyby agzy boşlugyny
ýokarçyşkındırmakda etimkde oňat sergide hasdplatıyır.

Halk lukmançylygynda ösümlikden tayarlanlyan der-
manlyk şireu garşy hem ýurek yzasynda, üşgürwürükde, gus-
mada, sarçagaynemada neplemýär. Hemije qazılaryp duşar
aşgazan sokelliklerinde her gün iiden demlenip tayarla-
nylan narpyz çayyny içmek maslahat berilýär. Ösümliň
ýaşy ýapraklaryny yanygıň we çukıwıaryň garçysyna ýapgy
görnüşinde peýdalanylýar. Mundan başga da, narpyzly çayy
ukusyzlykda, nerw ulgamyňy kadalaşdyrmakda hem sahat-
landırmakda haýyrlanmak maslahat berilýär.

Zynatçylyk senagatynda ösümliň efr ýagyny
merhemleniň (kremeriň), atınyaryň, eliksileniň, diş yuwujy
serisdeleer (pastalaryň) hem toşlyşyň ösümlişigine olara
izmalik hem bakterisid hasıjer berjanlıgy üçin ulanylýar. Aýy
narpyz kemmekini, çeymeliň sakıgıçlary, çajlary, süjjudir
kokeleni, toşlaryny hoşbojlaşdyrmak üçin haýyrlanlyýar.

Ösümlik azıylyk maksallıry üçin haýyrlanar da taqama
onuň gurusyndan – 0,2 – 0,5 gram garmak yeterkide.

Derman tayarlanlyşy hem ulanylyşy:
Aý narpyzyn oňat guadlyş hem owıadlyan bir
çay çemçe (5 g) otımy bir bulgur gıyngay (200 ml) suwa
2ııgy, matzaly demini aldyrmaly. Tııııar bolan melhemlik
jıřiri hasıdan geçıııp, gün içinde her 3 sagadan bir nahar
çıııçeden (15 g) içmeli. Bu melhem odúň köp bolııııp çukı-
magyna haýırlıy.

Desafios do setor prêmios (75 g) requer investimento prêmios de USD 100 milhões, sendo assim, o setor de prêmios é considerado o setor de maior risco. Apesar disso, o setor de prêmios é considerado o setor de maior crescimento, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano.

[illegible]

Sangat penting bagi pemuda di kota (1) ini untuk mengikuti semua yang telah terjadi pada masa lalu. Untuk itu, perlu diadakan latihan-latihan yang teratur.

AJYTERE

Клоповник посевной

Lipedium sativum



Hälsjefelti. Demuovik lein kugi alinikil illoplaine
gogin bu dionigil TIF den gogin, Talamoninikil 12
gogin buin.

Eylül 2013'te yayınlanacak olan 2013 yılına ilişkin raporun
tutarlılığı konusunda bilginizi ve desteğinizi rica ederiz. Saygılarımla.

Ważnym elementem jest również wykształcenie i doświadczenie personelu. Wzrost poziomu wykształcenia i doświadczenia personelu prowadzi do poprawy jakości usług i zwiększenia efektywności. Wzrost poziomu wykształcenia i doświadczenia personelu prowadzi do poprawy jakości usług i zwiększenia efektywności.

[illegible]

Yasayyayratynhygy. Ösümligini 1000 sm-ny tohumynyň agramy 2 – 3 grama barabar. Aýratyn may ýyl aýarynda gülleýar hem miwelenýar. Tohumy gogonyňligini 3-4 ýyla çenli saklaýar. Ol sowuga çydamly hem u ýerleşen ösümlikleriň hataryna degişli. Islendik uşşarlarda biýar, çyglylygy soňýar.

Ajaleve tohumy arkaly kopelýar. Ekiñden 4-5 gün geçenden soňra ýaýlar çykyň başlaýar. Ösümliň tohumyň her 15 – 20 günden ebeýse, ýygýdylýan tami gök ekiden peýdalanylýan biersahla. Tohumyňyň ekmeklik kadasy 8 kg/ga deň. Ösümliň tohumyň kökleri saralýa, olaryň iç sarymlyk tohumlyk reňke öwürülende ýygnamaly. Tohumyň haýlylygy 1 t/oa barabar.

Yayraway Aqtereyuntumyzyň hemmewelýatlarynda
gök ekin hökmünde hem-de ahlý medeni otunumlaryda köp-
çülikleýin düşýär.

Tebigygory Ajyterednjanymyzda kysejnekot - çüpleni halaryna girmeyar. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeteňdi. Köpçilikleýin ekip ýerindirilýar.

Dərmanlıq çıxmalı Ösümliqdərmanlıq məsələləri üçün oylar həm tohumu, həm də mal bolup hyzmat edyar. Dərmanlıq çıx malları adarı usulda guzduylar həm tayyarlanıylar. Aylatıran tohumu salkımlalıqıyn möhür 3 yıl. Aynə ya da kəpaz outularda salkımlalıq.

Himikiduzu mi Ösümütügülewodarahembetoklara, goriş we efir yağlayına (0,4 – 0,6 %), taninler, kaliyñiñ, kalsiyñiñ, fosfatlarıñ duzlayına bay. Olarda ýod, demir, ru-
lin (100 gram gury massada 80 mg çenli), C witamin (100 gramda 100 mg çenli), karotin (100 gramda 4 mg çenli) hem

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

Munuň peýledigi dogrusynda, Ona aýtylarda belli alym hem bekim Abu Ali ibn Sinyýň dünýäbelli ulmaz çyllyklymyň kumalary» atly eseninde aýtyranyň bumaçe gomosy (L. draba, L. latifolium) jyns uklybyň güçlendirýär. Olmuk bolmukda bulan bolýar.

Meshur tebib Seyla Ymaýyl Güngörliň «Edebiýeti» «Horezm jaryň genji-harynasy» atly kitabında aýtyrany satygetime sobellikniň garysyz ulanylyr dermanlyk garynda garylyr jyns dogrusynda yazýar.

Öz wagtynda belli lukman Muhammet Hüseýniň «Melhemler hazynasy» atly meshur iýnde «Ösümlik bagryň hem dalagyň dyleň almasıny açýar, aasulayar, peşewi ýöredýar, bökretaklı we peşew haliasyndaýy daşlary sorýar Şonuň jaly-da gashary sorýar hem olary bugardýar, iými siňdirýi güçlendirýar» diýip belkariýar.

Aýtyre dem alyj yollarymyň sobelliklerinde, jyns gowjaklykda hem rütkide (impotensiyal), iýdeni gowlandyrmak, nerw ulgamyňy berkitmek üp ulanylyr. Ol iými siňdirý we ukyny oňatladýýar, gan basýsýny peseldýar peşewi ýöredýar Ösümlikden gysyp çykarylan jire garmukniň (sunga) hem ganatlylygyň garysýna haýrlanyýan ofat serjece. Aýtyranyň tohumyndan majumlanyp hazirlenen tozy goryniň deregine haýyrlansaň bolýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Baharly, Magtymguly, Koylencaz esaplarynyň daglyk obalarynda) aýtyranyň majumlanan tohumyňy we otuny guradyp, ak ýag ya-da mesge bilen 1:5 gatnasykda garyp, melhemlik merhem (maz) taýýarlanylýar. Bu merhem köpçü çagalarda döreyän erçunli, inikli dörmek çileri, gülewuji hem juralaryň çyrmegini dep etmekde haýrlanylýar.

Türkmenister diňjarymyda jubany görnüşinde aýtyranyň (L. erasulolum, L. pertololum, L. rudetale) su görnüşleri halk lukmançylygynda jyns gowjaklykda we rütkide dermanlyk ösümliki hökmünde ulanylyar. Geljekde bu ösümlikni jyns demne çyrmak peşewi garysyz jyns gowjaklykda.

Dermanlyk taýýarlanylýsýhem ulanylysý:

Jyns gowjaklykda aýtyrany her gün 2 – 3 gezek mahardan 30 minut öň 20 – 30 gramyny lüzüm görnüşinde iýmeli. Ony gara karp, gultyk ýa-da gajmak gashulan çyrysymly ıgdaar görnüşinde hem haýyrlansa bolýar.

Aýtyranyň bir nahar çemçe (15 g) guradylan otuny bir bulgur (200 ml) gajnaç suwa atyp, 30 – 40 minut demini aldyrmaly. Soňra ony howadan geçirip, gün iýnde 2 – 3 sapa jarym bulqundan (100 ml) kabul etmeli. Melhemlik jowher toblige nepli.

Ösümliğin owreçylen bir nahar çemçe (15 g) tohumy bir bulgur gajnaç suwa atyp, ıçyryşaly gapda presaj olta 30

minut gajnaç, toza toza çyrmeli. Soňra gajnaç gajnaç iýnde 3 sapa nahardan 30-40 minut 30-40 – 2 sapa gajnaç (15-30 g) iýmeli. Dermanlyk jir jyns gowjaklykda haýyrla bu merhem Agajanyň kashlykda gash çyrmaklyk hem çyrmaklyk gashlyk alymlara olamak maslahat berilmeli.

Aýtyranyň majumlanan bir nahar çemçe (15 g) otuny jyns gajnaç bulgur (200 g) ak jyns ya-da mesge gajnaç, gajnaç gajnaç gajnaç ak jyns ya-da mesge gajnaç gajnaç gajnaç gajnaç bulgur bulgur. Soňra gajnaç merhem gajnaç gajnaç gajnaç gajnaç gajnaç. Gajnaç merhem her günde 30 gajnaç jyns gajnaç gajnaç gajnaç. Soňra çagalarda demne gajnaç gajnaç, belli demne çyrmak, gajnaç gajnaç gajnaç gajnaç gajnaç gajnaç.

AJYŲOWŞAN

Полынь горькая
Artemisia absinthium



Häsiýeti. Jowjanlaryň dünýäde 400-den gowrak, Türkmenistanda 32 görnüş diýar. Olaryň görnüşleri alamallary boýunça biri-birinden guryly tapawutlanýarlar. Ajygowşan gij jayran otmak hökmünde tamalyr. Adyndan belli bolý jaly. bu ösümlik 1m ýüzünde 10 aýy ösümlikleriň biri hasaplanýar. «Edil jowşan jaly aýy» diýilmeği-de öülerden dälidi.

Ajyowşan – çylşyrymy gulluker mazgalatynyň jowşan ar wagynyň örän güçli howpoy yly köpçylyk wekili. Oňa latynça «artemisia» diýilýär. Munla binaçeler «açgyn hem tamiz» hem de «saglyk eýlädin» diýseler, ýene binaçeler munuň gadymy grek hudady Artemidanyň ady bilen baglanylyklydysyny aýdýarlar. Halkyň aradan-da, gadymy grekler jowşan – bu Artemida hudadyň olady diýip hasaplaýarlar.

Ösümlik kumuşow reňki, otumak. Kobi jogras baldagynyň boýy 60-125 santimetr çetýär we göni oýsýr. Gümlemeyän gysga baldaklarynyň düýpjaqalarynda des-seleýin ýerleşer. uzyn sapakly yaprajlary bar. Yapraklary per görnüşli, ýokarky yapraklary sapaksyz diýen ýaly. Gul sebetiç sarıymtyl, jai ýebili hem ownugrak, olaryň gabazagy 1 millimetr. Ösümliň miwesі süňmüň gohnumtyl bolup, ýti udy çigden ýbaratdyr. Ajyowşan iýun-awgust aýlarynda gülläýär.

Yasayşy aýratynlygy. Ajyowşan deňiz deňizinden 800-1600 metr belentlikde oýsýr. Ösümlük gurakçylyga we kesee hem-de zyňan berki mür-mejeklere çydamlylygy bilen tapawut arýar. Tohumyndan köpelýär. Ajyowşan üç ýylder soň hasy-e durýar. Tohumynyň gögerijligi bi ýarym-iki ýyla çenli saklanýar.

Yagyrawy. Ajyowşanyň diýarymyzda iň köp ýaşýan jeni Yagajaladyr (Beltaly etraby). Ol Merkez Köpeldagda ýerleşýär. Ösümlik mundaň başga-da, Hejrabanda duýýar.

Tebigy gory. Seýrek ot-çöpleriň hataryna gıryar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýetelik. E köp ýetipdirip belýar. E köp ýençindilen ajyowşan 20-25 inçga hasyl eçilýär.

Dermanlyk çigmalı. Dermanlyk maksatlary üçin otly we aýratyn halat arca diňe ýapragy hyzmat edýar. Çigmalyny ösüm iň güllemeziniň oň ýarynda jygnaşmaly. Yapraklary e bilen ýygşyga, sapagy alynmajyar. Jekazyndaky baldaklary 25 santimetr çenli uzynlykda pıçak bilen kesilýar. ja-da orak bilen orlup alynjär. Olary jaylaryň üçeklerinde ja-da ofat ýel çetýan yerlerde ködegede, zylı howada guratmaly. Guradylar çigmalny çylşylygy 13% geçmeli daldır. Ru görkeziji melhemlik çig mal şudumynyň hem halkara üňölüne (standartyna) gabat geljär.

Tajjarlarar çig maly kagyz ja-da maly halatlarda gury ýerinde saklamaly. Möhlet 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Ajyowşanyň düzüminde efir jogy (absintol), tuýil spiriti, tuýom, pinen, kadinen, heilanden saklanyar. Mundaň başga-da, ösümlikde tuýil spiritiniň efirleri f. şirkeň A, ucellerian we palmdin kislotalarynyň,

absintiniň, sadap (janar) hem alma surşy yklatýr. ýelim maddalarynyň, C witaminiň, karot niň hem de fitesideniň barlygy kesgillenildi.

Peýdalanylyşy. Ösümlik deňizden alyşylyp barasyndaky başlangıç maglumatlar oz wagtynda belli alymlar Lukerij Karyň (b. e. ol 88 – 55 ýyllar), Öwledij (b. e. d. 43 – b. e. 17 ýyllar), Uly Pliniýiň (b. e. 23 – 79-njy ýllar) eserlerinde berjan edilyar.

Ajyowşan gadymdan geljän ofat iýda aşyý senjeleriniň biri hasaplanýar. Ösümlikden alyşýan «hamazulen» diýiljän dermany demgysmada, guragynyda, başly ýaralanda (ekizma), sowuklamanyň garsyşyna, iç surşy serijde, bedenik garsylygyry sazajyý hökümünde, şol ganda howply çylşyň garsyşyna we renigen jählelendire emele gelen janyklary bejermekde giden peýdalanylar.

Abu Ali ibn Sınanyň dunya meşhur «lukmançylyk ylmynyň karunlary» eserinde «Ajyowşan yzuz reňkini duşlary, gızuz aşagynydaň hem teniň beýleki yerlerinde: gık argmilleri aýnjär. Suwa gajnadylan jowşanyň buşy gulakda yz dazande nepi. Ajyowşandın hazirlenen serbet aşgazyň berkidijer. Mundaň başga-da, bagyr, aşgazyň hem böwrek sökeliklerine haýjy» diýip belteniljär.

Halk lukmançylygynda ajyowşan ylym lukmançylyga gora, has giden peýdalanylar. Barpy XVII asyrca ajyowşandan alın şirani jarym çilt bitinj. serjede hökümünde ulanyşýar. Hazirki wagta çenli ol halkyň arasynda arçanlykda we guňuk kesellemiň garsyşyna ulanylyp gelimyar.

Ajyowşanyň majida yapraklaryndan tajjarlanytan melhemlik gajnatma aşgazyň kesellerini bejermekde ulanyljär. Ösümlikden hazirlenen toşap aşyý boşlugynda emele geljän jalymsyz şy aşymak üçin hem köplenç peýdalanyljär. Mundaň başga-da, halk lukmançylygynda ajyowşan agyryny rahatlandyryj serjede hökümünde dülieriw sökeliklerinde, ulanylyşykda, bagyr hem ol halka keselleninde, bejni gabtygynyň sowuklamasynda, çagalanda beljan diş agyrynda we ulı adamlarda soguljenlary yok etmekde haýynanyljär. Ajyowşandan tajjarlarylar melhemlik gajnatmalyň spiritli içgileri sazlamalylyz ofat nepi degjär.

Derman tajjarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümlik iňi nahar çemçisi (30 g) otuný üstüne bir bulgur (200 ml) gajnaz suw guşyp, iňi sogat saklamaly. Solha haw bilen süzmeli. Tajjar bolan toşaty gunde uş wagyna bir bulgander (200 ml) içmeli.

Dermanlyk igmaly ösümliq dermanlyk malsat-lary ucin koki qig mal bolup hyamat edyar. Ony adaty usuda tayyarlamaly we guratmaly. Dermanlyk gujlyni 3 yyllap sak-layar. (igmaly ayna hem kacy gaplarda yagly duymeyan yerlerde gopuly).

Himiki düzümi. Ak andyzyň olunda we kokunde saponinler, glikozidleri (berberin, briondin, berin), yelim mukdaryny, duri kormaslar, kofeinler, kokun kofeinleri uclaylar. Onuň ixtiyarinda 75-80% urut bolup sanasalar. Tazagynda adalar herasap duyar.

Peýdalanylyşy. Ösümlik halk lukmançylygynda günden ulanylyp, köplenç, ymarda, gury, endam, boqun agyrylarynda ytany pese diji we gan saklaýy, ýara bilniş hokmunde haýyrlanylyar. Lukmançylyk barlaglarynda glikozidleri f köplügü sebapli, agyryny kopardýar. Jüregiň işleýjini kadalaşdyrýar, gan basyşy ýokarlandyryar serijoe hokmünde yüze çykarylypdyr.

Ak andyzyň kokunin spirtde ýatrylyany «alkchis» der-manyna gopulyar. Ol lukmançylykda agyryny peseldip hok-münde duri beden, boqun, gury agyrylarda, golkbogmada, sowukdamada peýdalanylyar.

Derman tayýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliq bir çay çemçe (5 g) kokunin usune bir bulgur (200 ml) gajynag suw guşup goymaly. Sofra ony hasa bilen süzmeli. Tayýar bolan jirani bir çay çemçeden (5 g) her gün 3 gezek içmeli.

Ak andyzyň 10%-li spirtli yerbetini gün içinde 3 wag-tyna 20-30 damjadan içmeli. 20-30 %-i داشky keseller ucin haýyrlanylyar.

AKARGÜL

Desman sparsacoides
Inula britannica



83

Häsiýeti. Dünyade 150-den gowrak otjumak hem seýtrek halatlarda gynymsy ösümlik hokmünde dusap, Türkmenistanda 8 görnülen bar.

Ösümliq bagça kujaşgul, gara andyz, kalboy hem sarýolmaz diýip atlandyrylar.

Akargül – çyşyymly gullüler masgalasymyň sarýol-mazlar ugumynyň boýy 40-60 sm ýetjan köpylyk otjumak wehli. Ösümliqni baldagydyr yapraklarynyň dasy kopunly gynygalyk tujyagatlar bilen örtülen. Toprakda jögin, bogun-bogun bolup duran agagyamak poruqy bolup, gabaraty 6-7 santimetre deň. Olardan köplenç, yagdaýda kokler bolunip aýrylyar. Yapragy gij neýse jekili. Baldabda nobatlaýyn ýerleşen. Aşaky yapraklary sapakly. Orakly we yokarky yapraklary sapaksyz.

Yşayyş aýratynlygy. Ösümlikdeňizderesinden 1,200-1800 metr deňizde bolup, Akargül deňizden 1000m ýylynda duri yapraklary kuc çyşy. Köpünce 200-300 sm ýetjan aýratynlyk gullüler we mawalyar. Tuluş hem de poruqy atkaly kopulur. Tuluşy gajynlygyny 3-4 gij uclayar.

Yayrawy. Ösümlik Dişirymyrmadamenkoozooadaa
topkade, Lalewme, Söwäni, Degenwede, Lennawde,
Goppawde, Gaherä-qurude, Kämäpär, Kewerude
Rudan.

**Tebigygory Melhemikosumligit tebigygory yeler-
lik.** Seýnegräk ot-çöplerin hataryna degişli. Emlik maksallary
uçin işlegi kanagallandyjyk gory bar. Mundan başga-da,
akargülü ebiş yetişir emlik maslahat berijär. Ösümliği iymite
baş topraklarda ekleinde oňat böş alyär. Emelik üçin bir
geklara 5 kilogram tohum yeterlik.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin dermanlyk maksat-
lary üçin çig maly häziredä ýygry hem käm ulanylyr.
Emlik çig maly ir baharda ja-da güýzde ýygnamalyk amat-
ly hasat edijär. Bu waglarda peydaly täsir edjen biologik
işje maddalar has köp jemlerjär.

Gazylyp alnan köliş porrugy toprakdan we galak-
galk gumlurçan arassalap, çaltırak sowuk suw bilen yuwmaly.
Sofralary ully bolmadyk beýlekilere bolujdirip, adaty usulda
belleşip ýerle gümmälä.

Teşbir köliş melhemlik çig maly kagert hatarda öki
sowulý. Taktaryş jygry çig maly hem oňat geljekli bolmaly.
Melhemligi saklaýy wagt – 2-3 ýyl.

Häzirdäki döwürde, deň garyp melhemlik deşir-
sine jeren çig maly, işetileýä jyl hem topkade başary
sine tapawutlar. Töki çig malyň düzüminde 1-2
li-e jereň aň jygry saklaýar. Çig maly düzümi köliş
mekemelerinde, taktaryşyndan ösümlik bolmalydan
bolmaly bolmalylyk we deň bolmaly bolmalylyk gar-
malykdan ýerleşýä aýkalydy. Bir jereňyndan
sowulýnd hem barlygy başaryndi. Ösümlik düzüminde
40-45 li-e deňly usul saklaýar. Wagtında aýkalylyk
jygryň barlygy aýkalylyk, balygyndan bitimä aly
mekemelerde alylyk bolup çykaryly.

Häzirdäki döwürde 2000-2500 ýyllyk alylyk, Akargülü
jygry aly jereň bolup başarylylyk. Balygy bolup jereň
jereň jereňlylyk – häzirdäki bolmalylyk. Çig maly
jereňlylyk jyl, Akargülü bolmalylyk jereňlylyk bolup
Mundan biraz soňra bu bolmalylyk alylyk çig malylyk jereňlylyk
majallaryna degişli ösümliklerde barlygy malim edile.

Peýdalarylyşy. Akargülü halk lukmançylygynda iki
waglardan bar: adamlaryň kas ahi sokelikteline nepi de-
gijän oran meşhur dermanlyk ösümlik hasaplanjär.

Adamlarda cheki zamanlarda bu täsin otumakda
melhemlik häzirdä bolup «dokuz samy» jadyly güýjleriň bar-
lygy barasyndaky yz (elazlyk) bolup. Akargülü emelik
häzirdä dogrusynda Rukrat hemlik (Goppokrat), Lukresij
Raryň (98-55 j. b.e. öň), Goratlyň (65 j. b.e. öň-8 j. b.e.),

Wergilijň (70 j. b.e. öň – 19 j. b.e.), Uly Plinijň (23-79 j.
b.e.) işlerinde jallanyş gelyär.

Gadymy Gresiýada hem-de Gadymy Rimde akargülüň
jadyly güýji bolan porrugy diňe bir emlik maksallary üçin
ulany man. Ony iymelik üçin hem haýyrlanyşy a- Orta
asyrlarda eýýäm ösümliگی ebiş yetişdirip başlapdylar.

Öran meşhur manu köli akargülüň häzirdä hem bolsa bir
görnüşindäni jallanyşydyr. Akargülüň dermanlyk häsiýet en
başarynda Abu Aly ibn Smanýň döwle meşhur «Lukmançylyk
ylymyňyň kanun-zy» zilyyeseince. Seý Klymazy, Güşenliniň
«Horezm janyň genji- hazynasy» atly işinde «... akargülü en
jereňlylyk dermanlyk häzirdä kaddesiz hem-de iki
tarapdan gümmede neplidijä...» belenilijär.

Öz wagrynda belli lukman Muhammet Hüseýniň
«Melhemler hazynasy» diwanynda «... melhemlik ösümlik
başaryň çaglylar, zahere garyş durmuk häsiýetli bar, yüregiň
berkidjär, iymit süňij we jynsy hyjuwy gowulandyjy, ar,
peşew halatysyra oňyn täsir edjär. Akargülü bagryndaky
egryny köşej ijer. Sowuklama zerarly doran bogunagry-
lara, bilagrya hem-de beýlekilere peydaly...» diýip beýan
edijär.

Tiber lukmançylygynda ösümliگی toprakdan jokarky
bölegini basyda, diňerijäde, asgazan içre kesellerinde
peýdalanmak maslahat berijär. Gultoplumy pnevmonija-
li, agyrmakda, garyşlyk, alylykda, jereňlyk
da kömek edjär, jereň-de yaralary bitirij serjide hökmünde
ulanylyär.

Hindistanda akargülü otuzen bronhitde hem gu-
ragrynda peýdalarylyr. Hytazda ösümliگی gultoplumy
gakylygy goparyjy we inli yaralaryň garyşysyra antiseptik
serjide deresine haýyrlanylyr. Mongoljyda melhemliگی
gultoplumy poliatridin hem-de soguljanylyň garyşysy
dermanlyk serjide hökmünde peýdalarylyr. Öler
kellagrynyň, beýniniň gan alylyşyň bozulmalaryna ula-
nylyan garyndynyň düzümine girjär. Yagary we gultoplumy
peritonitde, sibir jerasynda yaralara garyş ulanylyär.

Türkmen halk lukmançylygynda akargülüň kökünden
häzirlenen spirtli toşagyry we jereňli güýjli yüregumda,
suji kesinde, kellagrynda, garagat kesinde (epilepsiya),
gök bogmuda; porrugyry – asgazan we onkibarmak jerasy-
nda hem-de sujy basyda, meýrodermide, gijilewükde, beýleki
deri kesellerinde, çyglylyk hem-de sowuk zerarly doran
bogunardaky, bildeki agyrylaryň garyşysyra haýyrlanmak
maslahat berijär. Mundan başga-da, akargülü otundan
tayarlanan melhemlik jeresini sujy basyda, iç geçmede, gan
gumede, deridedij we peşew çykaryjy, antiseptik hem yarany
başarylyk hökmünde alylyr.

Harajuku paragonasi dengan kota lain yang memiliki banyak gedung pencakar langit, namun memiliki lingkungan yang lebih hijau dan alami. Banyak orang datang ke Harajuku untuk melihat fashion yang unik dan kreatif. Banyak toko-toko yang menjual pakaian yang dibuat sendiri atau dengan desain yang unik.

AK SELME

Лебеда татарская

Atriplex tatarica

[illegible]

Ak selme – selmeler maggalesyň adybir unuynyň boýy 50-150 santimetr çäýän birýydyk otjakmak wekili. Ösümliň baldogunda peýkam sekiri nobatlajy ýerleşen yapraklary bar. Olaryň yzy ujumak örtüki. Ösümliň iýul-sentýabr aýlarynda oýlawy hem miweleri.

Yasayın ayrıntılılygı Ösümlikçyňňyň hem ägäw
topragy halayak. Ak selme tohum arkaly kopelýär. Bir düňp
ösümlik 600-e çenli tohumy berýär. Onuň tohumy toprakda
3-4 ýyllap ýasayyş ukýberýişiniň an saklap bilýär.

Yazırawy. Ak selme diýärimyzyň ahli etraplarynda
kocculiklerin dusar Ol dowlatlerde, dag eteklerinde

şifokullarda, deriyaların yakasında, jantlarda, daşyefinitlerde, hapa - hasalrak yerlerde bitir.

Təbii gory Ak səlmə yurdumykdəki səjrek ot-
coplənli hatayya gimeyir. Dərnəmlə məkəsləri uqn gory
yeterlik. Her yillə takymyn 50-60 (100) sonnadən gəvərk
dərnəmlə hem iymirlik qıl mal yyməməliyə mummənkil
bar. Hazayyaka çollukləndə onlı biryən 1 gektər yeməndər 10
sənnəne (enil qury maza tərtyar) bulyar. Endigən (çəkil-
ləndirli) çöl otulər 60-120 şaxə bəşlär.

Ösümliqi qorlasan yerlerde ekmet maslahat berilyar

Dermanlyk ciğ maly Ösümli güdərmanlyk ciğ maly tohumu hem yaqrakları hyzmat edjâr. Olary bahanda ösümlik güllüp humalamanka yygınamaly. Aq selmarıñ dermanlyk hem iymilik ciğ maly tevligine hem quradyp hayırlanlyar. Ciğ maly adax usuda qutadylıar.

Himikiduzumi: Özümlüqonumfiduzumder kə-
lodler, kumanner, flavonoidler (0,48-0,5 %) hem-de az
müqdarda tərqliy saktarler Tohumunda saponinlerli bəz-
lygy anyklydy. Mundan başqa-da, onul yapraklyrynda
hem baldadında wixaminler we mikoelementler bar.

Peşqidalanylysy Aksemanin dermanlyk weýymnlik hasiyetleri barasyndaky ilkinji maglumatlar Dioskordid (B.e. I asyry) hem Uly Pliniýin (B.e. 23 – 79-njy yy-lyry) işlerinde gabat gelyär.

Türkmen halk lukmanlygynda ak selmanň olundan taýýarlanylän dermanlyk peň ulygetirmede ulanylýar. Şu

Sāk bērnus izglotot ar īpašu tēmu: "Mācīties ir interesanti". Bērniem jāsaprot, ka mācīšanās ir nepieciešama, lai kļūtu par cilvēkiem, kas spēj veikt lietas, kas viņiem patīk. Mācīšanās ir nepieciešama, lai kļūtu par cilvēkiem, kas spēj veikt lietas, kas viņiem patīk.

Demum tayyarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin otar guradylyp majmalanjan bir çäý çemçe (5 g) tohumyny bir bişiriş gäýr et suwa atyp, 3-4 sagat demini aldyrmaly. Taysar belan jowheri haýardan geçüp, her gün 3 gezek nahardan 20-30 minut öň bir nahar çemçe moçberde (15 g) içmeli.

Ak selim Ar. tohumundan hazırlanan bir nahar gerçe (15 g) tozunu bir bulgur (200 ml) suyla atıp, kıymıyca gıpta pırsayda 10-15 m nut gaynatmalı. Sofra sowajıncı lak- lıq, hasa bilen sümeli. Emee gelen perı gür içinde 3 sapa- nahardan on 1/4 bulundan kılub emeli.

AK TUT

Тутовник белый
Morus alba



Häsiyəti. Tut ağajının Türkmənstanda 2 görüşi

AK tut – tütli məşgələsinin ədybi uruqunın boyy 15-20 metrə jetyan ağac jekilli wəkil. Ağajın jəpraklary baldakda nobatlayın jyerleşyar, uzyn sapakly (3-5 sm), uluş nif uzynlygy 5-10 sm, ini 3-5 sm barabar, oran gary, gylalary diğ-d ş. sudasy jürek jekilli ya da süjçüli yumurtla gəncilərdə tuduñ tudanasy has süjji bolyar

Yapraqlary jətrniwov, turdumaynodaizmozodensi gəncilərdə 1000 metr jərd bəzəndirəli wəkilərdə. Jə. kəpçiklərdə jətrniwov gəncilərdə jətrniwov. Tut ağajy təkəşy uluşy kəpçik.

Yapraqlary Yrd. muryz? ahi yerlerinde dijen yaly ekop jətrniwov. Daqlardə jətrniwov gəncilərdə et hem duşyar. Budyonowski Budyonowski dərəndə, Anqabidə.

Tut ağajy gory. Diyarımyzdaşy seyrək ösüm. İker f. Budyonowski gəncilərdə. Dermanlyk məqsətləry üçün gory jətrniwov. Jətrniwov jətrniwov. Bir dişy ağac bir yıldı 100-150 kg şəkər jətrniwov wə lakmıyan, 14 kg şəkər jətrniwov beryar. 1 gyladan 2 tona qury gabygy almaklyga mümkinlik bar.

Dermanlyk cığ maly. Tudun sütninin wə kökünüñ gabygy, yaprağı wə miwəsi dermanlyk bolup hyumat edyar. Olary adaty usulda jygınamaly hem tayarlamaly. Kökünüñ wə sütninin gabygyr hem yaprağynı mata halatara gəpləməly. Miwəsi kəşy halatda ya da ajma gəpda saklamaly. Cığ malyk gabyk arın saklary; möhletli - 2-3 yıl, miwəsiniki - 1 yıl.

Himiki düzür. Ağajın kökünüñ gabyğında butelin turşy, utosterin steroidi, E witamini, 0,15 % malbemin, 0,02 % şəkər malbemin flavonoidleri, lipidler, şəkərin gabyğında - maktun benzofenyl amin, butelin interpenoidler, sisosterin, jelim maddasy, malbemin, malbenchromen flavonoidleri, jəpragında aldegidler, organik turşyklar, turşu, alma, limon, sadap, efr yağ, steroidler, C witamini, karotin, jelim maddalar, rutin (2-6 %), İwersetin, İwersetin, izokwersetin, kemiferol flavonoidleri saklayar. Onuñ miwəsində alma (0,62 %) wə limon turşykların, efr yağynıñ, B₁, B₂, C, PP witaminleri, karotiniñ, morin flavonoidleri, jətrniwov jətrniwov turşykların, lipidleri wə rohumunda 23-37,6 % e çetli yağlaryñ barlygy anyklydy.

Peydalanylyşy. Oran gədimy jətrniwov barıulanlyyan dermanlyk hem azyklyk ösümlik. Onuñ dermanlyk həz jətrniwov barıulanlyyan ilbizi məğumullar gədimy greek aktydalary Owidius wə Uly Plinius eserlerinde bejan ediyar.

Muhammed Hüseyni «Melhemler hazırası» zily meşhur jətrniwov ak tutun melhemlik həsiyəti hakynda jətrniwov bejan ediyar: oñat gəndoredil (emele getiril), beyna cıgılyk beryar, dykynlary açyar, bagyn wə dalagyn nəsəzlyklaryñ hem yermezlikleri düzedyar. Bedeni kardyna getiryar, bowregli yağ gənləgyn jətrniwov. Peşwə çykaryar wə bedeni yumşadyar.

Hytaş lukmançylyğında kökünüñ gabyğynıñ gəyməşy hipertoni kəsəllərdə, bronhida wə bronh dem gırmayında gəylyk goparyjy, buşukçyryñ seşdə hökmündə, jətrniwov de aşqazan şəkərlilərinə wə çişləre gary ulanylyar. Ağajın sütninin gabygy hytaş lukmançylyğında hipertoni kəsəllərdə wə məhri bejərməkdə peşdalanylyar. Onuñ petini - gəylyk goparyjy wə diuini kəsəllərdə hökmündə hajırlanlyar. Ol jətrniwov bitirij, ş. süñji wə soguljanlaryñ gəylyk gəylyk seşdədir.

Hytaş lukmançylyğında ösümliğin şəkərli hipertoni kəsəllərdə diuini kəsəllərdə ulanylyar. Daraglyk pyntylaryñ Azərbaycan şəkərli kəsəllərdə, jətrniwov - hytaş lukmançylyğında buşukçyryñ wə gəylyk goparyjy dərəcəsinə ulanlyar. Şəkərli hipertoni kəsəllərdə

bejerimde, nefemde sowuklamada we ysytmada gyzgyny peseldiji hökmünde neplenilýär. Ol ýürek-damar ulgamynyň kesellerinde, agazan sokelleklerine haýjrlanylýar.

Tut agajynyň miwesinden (tudanasyndar) 12 ýarlanýan peini – hytaý lukmançylygynda buşukdyrýjy we galylyk gaparýjy demanlyk serişde hökmünde peýdalanylýar. Yaponiýca el ýalydan taýýarlanylýan araga garylyp, gaýnyşulmede we argynlykda ulanylýar. Onuň miwesini Yewropa ýurtlarynda ýarany bitirip, öýken kesellerinde we ysytmada gyzgyny peseldiji, berkidiji hökmünde peýdalanylýar. Taze miwesiniya-da şirini – rakda, bolurdağyň sowuklamasynda, agazan kesellerinde we depressiyada haýjrlanylýar.

Türkmen hz lukmançylygynda tut agajynyň gyzyna ygynalyp guradylan pyntyklaryndan taýýarlanylýan gaýnalmasy aja semizlikde we ýürek-gan-damar ulgamynyň kesellerinde neplenilýär. Agajyň gabygynyň külkeünce osümlüki ýagy (gunebakas, zeytun) bilen garylyp hazirlen methemi (1:30 garnaşykda) syrjyryklara, kesilen ýerlere we yaralara çalyňýar. Onuň yapragyny edül çaj jaly demlap, dümewde içýerler.

Gury tudanasy we tozaby – içgileri taýýarlamak üçin, şeýle hem yumsadyjy, gowsadyjy we derlediji senjedelen hazirlemeklikde serişde bolup hyrat edýär. Azyklyk üçin tudanany taze we guradylan gömüsünde, kompotda, münepbede, tozapea, marmeladda, çakyt, arak, spir, sirke, şeker we limon lujy tyry almakda ulanylýar.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Agajyň oňat owardylan kökünüň bir nahar çemçe (15 g) gabygyny bir bulgur suwa atyp, pesajy otda içi syrçaly gapda 5-10 minut gaýnarmaly. Taýýar bolan gaýnalmasy hasadan süzüp, her gün 3 wagtyna nahardan öň iki nahar çemçeden (30 g) içmeli.

Daraglyň owardylan sütünüň gabygynyň iki nahar çemçesini (30 g) gaýnag suwa atyp, haýal yanyň otda 5 minut gaýnarmaly. Emele gelen gaýnalmasy hasadan geçirip, gün içinde 3 ýoli bulguryň 1/4-ni (50 ml) kabul etmeli.

Ösümliğin guradylan bir nahar çemçe (15 g) pyntygyny bir bulgur suwa atyp, içi syrçaly gapda 5-7 minut gaýnarmaly. Peti hasa bilen süzüp, günde 3 gezek nahardan öň iki nahar çemçeden (30 g) haýjrlanmaly. Methem süjji keseline, gipertoniki we ýürek-damar sokelleklerine garyşylan madda peýdaly.

Çifai guradylan iki nahar çemçe (30 g) tudanany bir bulgur (200 ml) suwa atyp, pesajy otda 5-10 minut gaýnat-

malyp, bir sanyp gupur hasadan süzüp, 3 sany bolan methem her gün 3 sany 100 ml-ides ulanmaly.

Tudana köpçüliktä neplenilýän iki nahar çemçesini (30 g) bir bulgur (200 ml) gupur suwa atyp, 4 sany bolan methem adyrmaly. Janyň hasadan süzüp, her gün nahardan öň 4 gezek 1/4 bulguryň 200 ml-ides, 3 sany bolan waga bulguryň we damagajy çakalad hem bulgaj.

Her agajyň oňat guradylan iki nahar çemçe gupuryny 1 litrli suwuna atyp, tudana gupur we gubaj masy demini alynmaly. Nahardan geçirip, gün içinde ýarym bulgurdan (100 ml) 3 sany içmeli.

ALAGAMAK

Болиголов пятнистый

Conium maculatum

87



Häsiýeti: täsir methemlik hem zäherli ösümliğin dünyde latmyňan 4, Türkmenistanda 1 görnüş çabal gelýär.

Alagamak – saýawanylar magşalatynyň adyby urugynyň boýy 50-120 sm ýerýan iküýllyk oňumak weili. Süňmegrak bölejk-bölejk uly yapraqlary kaysi bilpibçikiz meňez. Baldagynyň içi boş, inçe, yalaňaç. Ykary bölegi galkan gorr üçli sübsejge şahalamalyr.

At güllər, səjəwəna yığnanan Yumurtğa meşəz miwəsi toqunlu külek qapıyqalıyja. Alagamak majda iyunda gülləyər. Miwəsi iyun sentyabr aylarında yetəyər.

Yaxşıyayrıratımylyşy. Ösümliqlənamədə baldagımyñ kəsgitləyji ahtıyeli bəz. Onuñ apaklary gohumlyk gyzyl menək. Şu aləmatlar ony tapawullandıryar. Alagamak omınıñ birinji ysynda diñe kök yarındaky yaqraklary çykarjət. Baldagı ikinci yıl ösər. Ondaky yaqraklary köp. Ösümlik yaşla syqamlykka meşəz yalymyş yz y.

Yayrawy. Alagamak diyarymyzda Kürendagda, Dünətada, Garagerdə, Şəhüdagda; Günorta günbatar Koperdagda; Merkez Koperdagda; Ritaraplykda (Wanowskide), Gökderədə, Germagda, Howwanda, Robergoweklykde, Nohurca, Səjwanda, Sərymaklyda; Gundogar Koperdagda; Guryhowdanda, Şəmiyca, Çarıkda; Bathyda; Köjəndagca ösər.

Təbigny gory. Diyarymyzdaky səyrək ösümlikləñ hataryna girməyər. Məhəmilik məqsətləy üçün təb. çy gory yetərək. Əsasən, Merkez Koperdagca köpçülikləñ toplanıyər.

Dermanlyk çigimaly. Ösümliqləñ dərmanlyk çigimallı bolup hyzmat edyər. Ol aprel-may aylarında yığnalıyər (şənuñ ikinci yarımynda yığnamaly). Adəty usulda gur-dylan çigimaly galyñ gaty kədyz qaplarında ya da mara halı tayyarləndə saklamaly. Alagamak yığnalanda gaty sərəsəp bolmaly. Səbəbi onuñ omınıñ birinji ysynda yaqraklary bəşşyən bilən kəpniñkə, tohumy anıñkə oran çalymdəy. Şoləndy öydölüp öylə, zahərlənməgi mümkin. Bəylə yagdaş agyz boşlugıñyñ lowlamagı, bəkdəyğında yara dörəmegi, köp tüyküñ toplanmagı, kəlləñ agymagı, bəz aylanmək, yürek bulanmək, qusmək, ulıñyñ tutmagı, gürəñ githəlməgi kimin aləmatlar ankaly bildiryər.

Hürmliktəuzumı. Ösümliqləñ kökündə, baldagıynda, miwəsində alkaloidlər, konin, meñil-konin, konisetin, kəngdrin, psewdokəngdrin saklanıyər. Miwədəki yağıñ düzümində petrozelin, petrozelinidən kislotalary bar. Güllərdə kumarinlər, kwersetin, kəmfəni tapılydy.

Ösümlik məhəmiligindən başqa da zahərliləşyapıyər. Onuñ düzümindəki konin alkaloidi öxən uçıy. Bədəne düşən dəsine zahərləyər. Şəhə gəra ony həyflənlənyəda çən sərəsəp tətma y.

Yurdumyzyñ alymlarynyñ geçirən barlaqlarynda, həyqətdən də, Koperdagdan hem də onuñ etekləy ndən yığnalən çigimallı alkaloidlər in saklanmajandygy anyklynydy. Olaryñ zahərləndigine göz yetirildi.

Peydalanılyşy. Alagamağyñ dərmanlygıñ rəwağı: İrəndən bəri müəmm. Bəlg. çək. alymlary Feofrast (b. e. ö. 372

– 287 yıllar) hem F. Manlines onuñ dərmanlygıñy, umumy həyqətnəməsyñy we ayratınylyklaryny yarıpydylər. Abu Ali İbn Sina kluməncçylyk ylymyrñ kəşşyləryni esərndə bəşimləkdən sytylyp alıan jıranlı çaytarımağda hem də uqukdə (gərpəsdə) köşgəndirij sərəzdedigini, unundan tayyarlənzər mərhəmilə bogunagıyrdə nəplidigini bəlləyər.

Halk kluməncçylygında ösümliqlə otundan tayyarlənan şərbəti bilən jəti agıyryny ayıryly sərəzde, demgıyma bilən howıly çyñ (raqyñ) qarşyına, damar cəkməyində, horeyada, ağgəzən bilən içgə sənşyşynda, prəşew gəlməzlikdə (anuryada), gənazılykda, dismenoreyada, şeytəny bolmaktə (polyuriya), mənəzjəldə prydalanılyar. Yaqraklary gunagıyrdə, bogunagıyrdə, lağıjstanda miwəni gəraqıyagıyrdə, yürek damar sakəlliklərini bəjəməkdə, dərri qayğında həyfləntilyar.

Ylmy kluməncçylykdə səyrək yaqdaylarda bədəniñ daşy dentləm üyr alagamağyñ miwəsindən tayyarlənyən jıns (ekstraktı), kənin alkaloidiniñ bromlywodorid dury agıyryny ayıryly sərəzde hölmündə ulanılyar.

Dərman tayyarlənylyşy hem ulanılyşy:

Alagamağyñ bir nahar çəmçə (15 g) lənzə olıny şəkudə dölüp, şirəni almalı. Gün içinde üç gəzək agıyryan jətiñ çalmaly. Ösümliqləñ edil şə zəyilləmiş şəncə muktəryny bir bulğur (200 ml) med-sina spirinə atıy, agıy makam jəpylyr. gapda 10-15 gün qoymaly. Arasyndə bulap durmalı. Tayyər jərbədi hasadən gəçirip, agıylyly jətiñ çalmaly hem də damja gənuşində (4-5 damja) həyflənməly. Çaly gəçiriləndə iyly saklamaly.

Ösümliqlə bir nahar çəmçə (15 g) jəpıragıny bir bulğur gəynəgə atıy, bir sagal demini aldymaly. Hasadən süzüp, eməle gələn jəwhərə arassa matany batıyryp, gıraqıyly bilən bogunagıyrdə agıyryan jətiñ jəpyy eməli.

Alagamağyñ bir çay çəmçə (5 g) miwəsini bir bulğur gəynəgə atıy, syrtly gapda pəssəy otıda 5-10 minut gəjındədy. hasadən gəçirməli. Eməle gələn pəñiñ bir çay çəmçəsini (5 g) gündə üç mahləlyna içməli.

Ösümliqlə otundan şəkudə dölüp alıan sozınyñ bir çay çəmçəsini (5 g) bir bulğur (200 ml) günəbakar jəda zəyilun yağına gəryp, agıy makam jəpylyan gapda 10-15 gün qoymaly. Arasynda bulap durmalı. Eməle gələn mərhəmilə hasadən gəçirip, agıyryly jətiñ jəpymalı.

ALAPAKYR

Расторопша остро-пестрая

Silybum marianum



Häsiýeti. Tikenli äsän haşal dermanlyk ösümliň dünýäde 2. Türkmenistanda 1 görnüşü duşýar.

Alapakyр – çyljyrymygulluler mugallasynyň adybil unuğynyň ikrýýlyk otjumat wekili. Ösümliň e. baldagy dik, galy, şahalanmacyk. Ias jähizhoş dryen jaly. Yapraklary nobatlaýyn, yalaňaç, gyralary hem uýy jiti sary reňkli tikenli. Yap-jasyl reňkli yagracý ak tor şekilli damatlanan hem ulý üzüli. Alapakyрnyň ýokarky ýapraklary sapaksyz, koki ýanyndakysý örän ulý hem ganyly.

Ösümliň gülleri sebet güllaglumyna ygşanyp baldagyň deperinde yerleşýar. Güllen trubka şekilli. Okara-jyklary yok, gultaji mamjy-gyzy reňkli. Miwesi – jökany öpüklije çigijik. Tutuş somyň dowamyna gulleýar.

Yapayygşyratynhygy. Alapakyр ösümliň ikrýýlygynda köp sanly koki ýary yapraklary emele getirip, pes boýlyja dünýjagazy doredýar. Ol dünýjagazdar indiki ýyl boýy 60 – 150 santimetr jeylan gül saklaýy baldak güze çykýar. Alapakyр tohumy arkaly kopelýar.

Yagyrawy. Ösümliň diýarymyydaň Güncorta-gürtelze Kopebagyrd, Maglymgulyda hem Sumbar jülgesinde

Tebigygory. Alapakyрütkamizdikurjenkot çoplenň hataryna goşulmajar. Dermanlyk maksatlary ucin gery jeterlik. Yurt boýunça her ýy. da cakmyan 10-15 (20) tonna çig mal ygşnamaga mümkinçilik bar. Ekip jeylisde ise hem bolýar.

Dermanlyk çigmalý. Ösümliň dermanlyk maksatlary ucin tohumy çig mal bolup hyzmat edýar. Alapakyрnyň doly bişip jeylgen tohumlaryny ygşnamaly. Ösümliň gül hem tohum saklaýy başyny yiti tyg. ja. da gajygy bilen kesip almalý. Pit tikerli bolanlygy sebäpli, elin ellikdi bolmalý. Ygşalan tohumlary 60 – 70 derej. çygşynylykda gusamaly. Jajyabolan methemlik çig malý agzy yapyýer. ayna gaplarda ja. da kagyrdan jysalan gutularda gury yerde saklamaly. Saklanyş met. eni 3 ýyl.

Himiiki düzümü. Alagamagyň himiki düzümi yerelik owenimedik. Düzüminde 0,08 % efr. jagygy, K. witaminini, saktyz, biogen aminleri (biramin, gütamin), flavonlary, nemleri, 16 – 20 % ýag saklaýar.

Peydalanylyşy. Alapakyрnyň tohumy halk lukman-çylgynda irli wagtlardan beri bagy, öi jollarynyň hem dalagyň söbelliklerini deperimelde hajýarlanylýar.

Türkmen halk lukmançylgynda (Maglymguly etabnynda) orde emele gelýän daşlar we çägelir arkaly dorejäm sanjydyr yzarlarda neplenýer. Mundan başga da, sznygetimmede, babasylda, iç galamada, jeyle-de zij tonizirleýj senşer hbi kmunde hajýarlanylýar.

Abu Aly ibn Sina ösümligi peşew çylkaryş senşer hbi kmunde jeylanylyşy.

Kamaly hem çig mal bolup, adaly hem jeylgen tohumlary saklamaga nomam rukmanlar bilen maslahatlaşmalýer.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliň ikr. nahar çemçe (30 g) muny 0,5 liter (500 ml) suwa atyp, içi şyçaly gapda suwuldygy jarty bol jar (a pesşayşda gaynamaly. Emele gelen methemlik gaynamaly. Pesşayşda jeylgen tohumlary 15 g) igmeli.

Alapakyрnyň tohumyndan häzirleeen gury kozy her gün 4 – 5 gezek çaj çemçeden (5 g) igmeli. Nryndan jeyerlik suw igmeli. Bejermiňiň dowamlylygy 1 aý.



Onopodium acanthium



Koplenç yağdağılarda yolların gyzalarynda hem de yaşaýyş jaýlarynyň towemeginde uçlary tikenli ulý ýaprakly ösümlikler däl gelmek bolýar. Bu tikenli ösümlik – alsükendir. Halk arasynda oňa çalyrtkiden hem garamandalak diýibem atlandyrlar.

Ösümliğin gülünün nefli mamı, seyrekle yağdırlar;
gıyğılı-gülgün nefli bolup, öykü şar goşnıplı ulı sebde

Rasavys avratvniqov. Matematik osmak dars
vidios 08.1.2026 madi belotitkida topin. Darslikda
topiklar shartlari bilan berilgan qadimiy yozma. To-
nashlar bo'yicha

[illegible]

Şol yerleriň dag eteklerinde, köplük, jülgelerinde, seýrek ýagdaýda, suwarymly ýerlerde hasy, ösümlik hökümünde ösýär.

Tebigy gory Alataken yurdumyzdaky seýregrak ösümlikleriň hataryna degişli. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Diňarymyz boýunça her ýyda takmynan 15-20 (30) tonna ynanamalyklyk mümkinçilik bar.

Dermantilycığmaly Melhemlik sümgilideman-
lyk maksatlary üçin çig mal bolup gyl sebedi hem ýaprakly
balçagy hyzmat edýär. Melhemlik çig maly adaty usulda
taýýarlanylýar.

Himniki dÜzümi, Osunliqde Cwilagini, yelim mäd dallary, inulin, saponinler, kumarinler, flavonoidler, zika- loidler saklayan Mundan başca da, onar ichti mynde yağyň barlary amkylanlydy

Peýdalanlyşy Halk lukmançylygında alatiňen nerw gühik bozulmalarynda, bronhietisi we bronh denjymasyny, gökboğmany, sarygejirmeni, düňi yarlary bejermeklikde ulanylýar. Şeýle hem, bu dermanlyk ösümlik böwrek, peşew halatsynyň kesellerini, guşagyrymy, damar galkmni hem-de sowuklamany we jokary dem alyş jallarymyň sowuklamasyny dep etimke günden peýdalanýlar. Esasan bu agzalyp geçilen sökeliklik bejermekde ösümlikden sykkyp alnan melhemlik jire ulanylanda has oňat netije berýar.

Bolgariyada osumluqlıq saundan rəjyanlanyan emlik gajnamasy üsgülewde, yurek umada hem den kesellerinde hayvilamak maslahat berliar.

Mundan başqa da, alətləri həlqə lükmançılığıynda howpıy çisli və infli yarıları dep etmədə həyriyanlar, kabir yurtlarında howpıy çisli həm də deri rəqə opera siva ediləndən son profilaktiki sənədə bəhmündə ulanır.

Ösümlikden taýýarlanylýan melhemlik peňir zyýansyzlandyryjy (düzenlesirýiji) we bakterialary yok ediji (bakteriasid) täsir edijiligi bardyr.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Alatkeniň bir nahar çemçe (15 g) owradylan ýapragynyň üstüne dört bulgur (800 ml) gäýnan suw gupup 2 sagada deňiş saklamaly. Soňra ony hasa bilen süzüp, her günde bir bulgurdan (200 ml) S 6 gezek nahardan oň içmeli.

Ösümlikliň bir nahar çemçe owradylan ýapragyny hem iňçe iňk baldaklaryny bir bulgur (200 ml) gäýnag suwuh içire atyp, ony iki sagatlap saklamaly. Hazadan geçüp gün içinde 3-4 gezek ýarym bulgurdan (100 ml) peýdalanmaly.

Alatkeniň ýapragyndan taýýarlanan tozulu bir çaj (çemçes ni (5 g) günde üç waglyna haýýrdanmaly.

Ösümlikliň otundan alnan taze ýumurt bu çaj çemçesine (5 g) gün içinde üç waglyna nahardan 30 minut oň kabul et-

duýbinde 15-36 çemesi baldagy bolýar, her bir baldakda 30-40 toweregi sayawany emele getirýar. Bir ösümlikliň 117-468 ml toweregi gülleri bolýar. Alkar gury dajylan (çajlyly eňlislerde oýyar.

Tohumynyň ösmeçligi üçin howanyň gyzgynlygy gündize 23-25, agşamyna 12-14 dereje bolmaly. Ösümlikliň baldagynyň oňat ösmegi üçin howanyň gyzgynlygy 26 dereja ýetende amatly hasaplanýar. Alkaryň oňuş down 5-6 aya çykýar.

Yayrawy. Ösümlikdite Koytendi gda duşýar. Alkaras r tebgy sebil bolan Garagaj, Bulakdew jülgerlerinde, Margusy we Hojaýji, Keşen obalarynda, laňry hem Kempir depelerinde, Hojagargajly we Garkly dýen ýerlerinde duşýar.

Tebigygyr. Gundogarda, joisendabun diýarymyzda üç edilip haýýrlanylýar. Adamlaryň kop waglap ony yzygiderli peýdalanmagy zerarly, bu melhemlik azalýar. Şonuň üçin bu ösümlige gengije sereseşip çemeleçmeli. Ösümlikliň 1 gektar meýdanda 160-200 duýbi duşýar. Dermanlyk maksatlary üçin 60 mallyk gory az. Ekip ýetipelmek bolýar.

Dermanlyk çyçmaly. Ösümlikliň melhemlik çyçmal bolup ýapragy we koki hyzmat edýar. Otlary adaty usulda guradyp, mata ya-da kagyrdan ýasalan gaplarda saklamaly. Saklanyň möhleti - 1-1,5 ýyl.

Himikindüzümi Alkaryň kökünde otunda, ýapragynda, gultuplunynda 0,44-2,21% çenli efir yağlary saklanýar. Miwesinde kwersetin bilen oňat galaktokipianonil flavononleri tapyldy. Mundan başga-da, miwesinde minisin, palmittin, petrozelinin, olein hem linol ýeli ýokary ýag turşlyklaryň barlygy malim edildi. Alkaryň kökünde kumarin maddalaryň barlygy anyklanyldy. Ösümlikliň otunda A, C, E, B₁, B₂, B₆, PP, K witaminleri bar.

Peýdalanlyşy. Alkar gökhem guradylangörmünde dermanlyk ösümlik, ýaprakly gök önum, wlatime bay hem hojboý legam berýän ösümlik, süýdi tamiz saklamak üçin serijde, ýmlik ösümlik hökmünde günden ulanylýar.

Ösünyň melhemligi irki wagtlardan belli. Munuň ýetledigine Aby Alý ibn Sinanyň dünýä belli «Ulumangylyk ylmynyň kanunlary» we Abu Reýhan Birunyň «Ulumangylyk ylymda farmakognozia» eserlerini okanyda göz ýetirýärin. Meşhur helim alkaryň otundz taýýarlanylýan gäynalmaly bilen jresim diňli ýaralary çalt bityrýandigini, nerwini rahatlandyryjy güýjü sergededigini nygtajar. Ösümlikliň yda açylylygy bilen bedene mylaýymlyk berip, Muhammed Huseýn dünüň belli «Melhemler hazynasy» içinde beýan edýar.

Alkaryň hojboý gyllygygyr sany ruhlandyryjy, sadf ösümy berklik berýar. Hazirki günlerde alkar ös melhemligi

ALKAR

Алкор крупнолистный
Mediasia macrophylla

Häsiýeti. Bu latim melhemlik köpjylyk otumak ösümlik saywanlylar magalasyna degişli bolup, onuň boýy 100-200 santimetr yetyýandir. Baldagy çogdamlajyn, togalak. Seyrek yagdaýlarda tujyagazlar bilen örtülen. Yapragy galyňly, ululygy 4-5 santimetr deň. Sapagynyň ikitajy gys galyň yumşak tujyagaz bilen örtülen.

Ösümlikliň güli sayawana ygynanan. Onda taktmynan olaryň 20 çemesi saklanýar. Güli iki jynsdy. Okarajygy dişiiz. Yapraklary açyň gotur ya-da gülcüne reflik. Miwelen yumurtga şekilli ya-da gapdalyndan saheltje gysylan. Uzynlygy 6 millimetr. Alkaryň 1000 sany tohumynyň agramy 7,5 grama barabar. Ösümlik iýun-iyul aýlarynda gülleýar, iýul-sentjabrda miwesi ýetýär.

Ýaşayşy aýratynlygy. Alkar diýarymyzda deňiz deýerjeden 1300-2800 metr belentlikde berýar. Ol ýerleniň dajly eňlislerinde, anjalykarmz ösüp boy almaly halajar. Hojboý yzyna hem sagamyna goza naybasý ösümlikleni bindir. Alkar ösmek üçir toprak dannaýar. Ol çuraklylyga çydamlylygy hem köbege ýerde oňat osanlygy bilen hasaplanýar.

Ösümlikliň kowak apdary tozuly, miwesi tozuly, kowak dajlylygy ýerinde oňat berýar. Alkaryň kowak

Yagyrawy Daraç köplenç, daşetlek jalgelerde we daşyň aýakly guşuklykly aýynda, şonuň ýaly-da, medeni olu- nlmizra köpçülikleýin düşgelyet.

Tebigygory. Dermanlykmakazlaryupnogyýetelik. Dişarymyzyň ahl ýerleşme- dişen ýaly medeni ösümlik hök- münde ekilýet 2-3 ýyl.

Dermanlyk çig maly. Alma miwesi, ýapragy, baldagyňyň gabygy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Daraçyň baldagyňyň gabygyny miwesi bişenden soňra ýyg- namaly (ybyk zynyň kes şe nis, onuň gabyklaryny yili pýşak bilen sygyryp aýymaly we ony kolegede guratmaly. Taýýar bolan gabygy ayna gaplarda ýa-da kagyz halsalarda sakla- maly. Möhleti 2-3 ýyl.

Daraçyň ijmilik hem dermanlyk miwesini doly bişende ýygnamaly. Çüýranini we zeper ýetenini almany döl. Galamlaryny jorite guradyjylarda ýa-da, iakmyan 7C derej- gynyňlyk berýän peşende guratmaly.

Himiki düzümi. Almanyň düzüninde organiki turşylyklar (alma we limon), ýelker, glyukoz, huktoza, ej maddalary, efir ýaglyry, C, B, P, A witaminleri, klerçak, peklin maddalar, mineral duzlar (demir, maigene), kaliý, natry, kaliý), fitonsidler we bejlekli maddalar saklanýar.

Peýdalanlyşy. Daraçyň dermanlyk hasaplytlaribara- synda binnäçe eselerinde berjan edijär. Abu Aly Ibn Sınanyň ady belli «lukmançylyk ylmynyň kanunlary» atly işinde ter alma miwesiniň ýüzege hem agazana haýrlydygy, hamyra salyp bişilen almanyň ganyly (geçenär) bire bir emidigi, almanyň yapraklaryndan syklyp alnar ýüresir dömm- çilene neplidigi taktarlanylýar.

Muhammet Hüseyin özüniň meşhur «Melhemler hazynary» diýen işinde almanyň diňe bişiminiň we iaga- my süýjüsiniň hem turşyryň peýdalydygyny, tagamysy we bişmedik almanyň haýrlynyň ýokdugyny, onuň ýüzege, agzalary, bagry hem işegeleni berkidýändigini, şeýle hem ıddahı ofatlaşdyryndygyny, ondan garbanylarda ozuklı duşurly gowulandyryandygyny, keýpni çaglandyryandygy beýan edýär. Esasan, alma iynilik bilen dem alnanda we jürek çalt urmada peýdaly. Alma iymeklik hem onuň hojbaş- ysyny ysamaklyk nerw bozulmasynda, bişahlygynyň oz- etkine goymajan ýagdaýlarda has hem nepli. Daraçyň mi- wesi beýnide taze pikirleriň döremegine tasir edýar we onuň is uklyyny güýjlendirýar.

Alma agajynyň gabygyndan demlenen çaj aja sem- mede haýyr edýar. Rahallandyryşy şerşde hökmünde ulanyl- yar. Halk lukmançylygynda janykda, bedeni agzalarynyň sowuk umasynda, bilmes kyn ýaralarda gynyşydan geçiren almany ýapgy dereğine peýdalanýarlar. Dodaşda

hem enarılı gowsunılı ujunda doran ýaralarla we janyşklara gynyşydan geçiren almany mesge bilen garyp çalında oň- a bren nepli. Mundan başga-da, sowuklamoda we ses gyy- larda guradylan alma japyraklaryndan melhemlik şiesi n- taýýarlap iymeklik maslahat berilýar.

Daraçyň miwesi gany az adamlar üç n bren peýdaly- dyr. Taşy almanyň jresinden almaruşy demir ekstraktıry (demni 2 bolegini jranılı 100 bolegine goşmak arkaly) aljarlar. Ekisaklı az ganylygy bejermek upr peýdalanýlar. Çig bişilen ýa- da goyndydan alma bedende emele gelyän çylysi aýymakda buşukdyryşy şerşde hökmünde haýyr- lanylýar. Almadaky kaliý duzları we tanin synada peşew tuşysynyň emele gelmezligine jyardam berýar. Şonuň upn hem almadan goyndy şy alnar erginleri, çalyry uzak wagtlap iymeklik bogunagşylylara we peşew jollarynda- daş emele gelende has peýdalydyr.

Bişen alma gury üşgülewürde has jaramly. Almany çenden aja iymeklik oýken hem nerw ulgamyna zyjan ye- tirýär. Bu kemçiligi arş balny iymek bilen aýyrsz boljar.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Almanyň bir nahar çemçe (15 g) owradylan gabygyny 1 litrlik iermosa atyp, mazaly demini aldyrmaly. Soňra hasa- dan geçirip, gün içinde 3 wagtyna jarym bulgundan (100 ml) nahardan öli iymeli.

Daraçyň iki nahar çemçe (30 g) tozyny iki bulgur (400 ml) suwa atyp, içi şyrşaly gapda pessaş orda 10-15 minut gajnatmaly. Emele gelen gajnatmany sowandan soňra hasa bilen süürp, her gün nahardan oň 3 gezek 1 nahar çemçeden (15 g) haýyrflanmaly.

Almanyň bir nahar çemçe (15 g) japyragyny bir bulgur (200 ml) gajnat suwuk içre atyp, demini aldyrmaly. Iki sagadan soňra hasadan geçirip, her gün 3 gezek üç nahar çemçeden (45 g) iymeli.

Agajyň 3 sany arassalanmadyk jaramlyk miwesini deň- ika bölüp, 1 litr suwuk içine atyp, içi şyrşaly gapda 10 minut gajnatmaly. Emele gelen gajnatmany hasa bilen süürp iymeli. Işlege gora jekir goşuljar.

ALTYNGÜL

Золототысячник красочный
Centaureum pulchellum



Häsiýeti. Dermanlyk täsin ösümliği dünýäde 50, Türkmenistanda 3 görnüşli düýşýär.

Enäýý ösümlik gadymyýetden bari belli. Özem Dostkondih işlenese hem düýşýär. Dostkondih bu ösümliği Hezra Kentawryň (Askeniýjanyň mugallymy) hatyryna bagyşlaýy. Hiter Kentawry, gadymy greek rowajylarynda aýdylýşy ýaly, Pelson dagynda ýesep, hekimçilik bilen meşgullanýşy. Hudaýlaryň we gahrymanlaryň nesline, onlary tanamagy we olaryň dermanlyk häsiýetlerini hem de olaryň ulanyşy täräsin öwredipdir. Ösümliğin dermanlyk ýüresi bilen dürli ýerlery bejerepdir, şonuň üçin hem ösümlik «Kentawry ot» diýen ady hem alýypdyr.

Ösümliğin atlandyrylyşyňň ýene biri, onuň latyn adyňň «gentaunum» bolmalygyny, «jüzüzem altyn dan» gentum – jüzüz we aurum – altyn diýer manýlary aňladýar.

Bu ösümliğin türkmençe atlandyryşy onuň enäýý-ýaşy ösümlik düşýi şypasy hem reňki bilen baglanyşykly. Ösümliğin gilli tylla reňkli bolup, «dil altyn jaly towundap duranlygyny sebäpli, ösümliği «altıngülü» diýip atlandyrylar.

Enäýý – pentstemon (gensiñaler) maggalaşyňň atybyr urugynyň boýy 10-40 sm ýerjan birijylyk otumak wekili. Onuň kolo oka meňzeş, köp jahalý we ýajhal otýan gowjak bolýar. Baidagy dori çyrally, inçe yaprakly hem ýokarky boleken çarşak gömüli. Ösümliğin aňaly yapraklary palaja ýygnaňy, süňmütki ýumurtga jekli 5 sany bolýar. Yapraklarynyň uýy kürekdir. Onuň ýokarynda garşylyklygyň süňmütki, uý ýiri, sapaksyz yapraklar ýerleşýär. Şol yapraklaryň uzynlygy 2-5 sm, ini 0,5-1,5 santimetre barabar-dyr.

Ösümliğin gülüçp uly galkan gömüli jarym saýawandyr. Güllen gırmýşy tylla reňkli bolup, güllajinden iki esse köpdür. Atalyk agzasy (tyrınkasy) 5 sany, spiral jekelli. Miwesini – silindri meňzeş, iki çüldi gowjakdan ybarat. Tohumy köp sany ownuk togalak gömüli, reňki gollur. Ol may-iyul aýlarynda gülläýär, iýun awgustda miwesi ýerleşýär.

Yagyşyşy ayratynlygy. Altıngül tohumy arkaly köpeliýär. Yagyşyşy gırga wagtyňň dowamlynda tamamlanýar – efemer häsiýetli ösümlik.

Yagyşyşy. Ösümlik diňjarymyzda Bilkanda, Gündekide, Garajaçmeşede; Günorta-günbatar Köpetdagda; Merkezi Köpetdagda; Garajalykda, Şorıuwda, Sarymalykda, Begimnide, Sölükide, Selkizyagda, Gernapda, Gokderede, Ragyda, Robendowkijde, Daşloyda, Gündogar Köpetdagda; Guryhowdanda, Bathlyda; Gyzylgerde, Ilaylendagda duşýar.

Tebigi gory. Altıngül yurdumyzdaky seýmeçrak ot-çöpçiler hälaryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory az. Ekip ýerleşdirmek maslahat berilýär.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin otý dermanlyk maksatlary üçin hyzmat edýär. Çig maly ösümlik gülläýän wagtynda ýygnamaly. Dermanlyk çig maly adaty usulda taýýarlanylýar.

Himiki düzümi. Altıngül otunda aýalalkaloidler, gensiopolinn, centaun, entrosentaun glikozidleri we aleanow hem de ankerbin turşyly, efir yağy saklanýar.

Peydalanylýşy. Ösümliğin dermanlyk häsiýetler baratında gadymyýetden bari belli aýmlar hem akydalar Feohastıň (b. e. oň 372-287), Vergiliniň (70 b. e. oň – 19 b. e.), Lukaniň (39-65 b. e.) hem de Uly Pliniýniň (b. e. 23 – 79 yıllary) işlerinde beýan edilýär. Abu alıbn Sina altıngülü içegelerde we jalgıda yzalar dorande ony dep etmekde ulanmalygyny maslahat beripdir. Şonuň jaly-da, onuň okat ot çylkaryşy meňemligidigini belleýär.

Ymy hem halk lukmançylygynda bu ösümliğin otý, şonuň jaly-da ondan taýýarlanylýan dermanlyk serişdeleri şdani açyşy, garaguş keselmek, iýmin silindri agzalarynyň

çini gujçendiniň holmunde ulanyýar. Bulandan başga-da, sarýetirme, bağır hem böwrek, ağızdan bejellerinde, soçulana garşy göreşmekde peýdalarynyň köpdügi subut edildi.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Alyngülün bir nahar çemçe (15 g) olunyň üsüne bir bulgur (200 ml) suw gusup, içi ıyrçaly gapda pessay otla 15 minut gapnatmaly. Şeňse ony ııneşler haýa jöle-cumalı Taýýar bekar gapnatmaly her gün naharlar ot 11 nahar çemçeden (11 g) 3 haşşapna içmeli.

Şeňdegiň bir nahar çemçe (15 g) garşy otunyň üsüne bir bulgur (200 ml) suw gusup, bir sağıt salınamaly. Şeňse ony haşşapna geçirmeli. Häzir bolan jehetde gün içinde 3 sağıt naharlar otlar nahar çemçeden (15 g) nahar etmeli.

Alyngülün bir nahar çemçe (15 g) olunyň üsüne bir bulgur (200 ml) suw gusup, bir sağıt salınamaly. Taýýar bekar jehetde naharlar gusup, içinde naharlar ot 11 nahar çemçeden (15-30 g) 3-4 gezek haşşapnamaly.

Ösümlügiň olunyň iki çay çemçesini (10 g) jol galınajykdaky 20 gotenliki spirt-garyp, agzy ykjam yapýlyan ejine gusup bir haşşap salınamaly. Häzir bolan jehetde naharlar. Häzir bolan dermanlyk jehetde hasadan çeqrip, her gün nahardan 15-20 minut on 20-30 damjadan 3 yola içmeli.

ALYÇ

БОРЫШНИК ВОСТОЧНЫЙ
Crataegus pontica



95

Häsiýeti: Iymilik hem dermanlyk hasyýetli alyç, aqajynyň olunyde 1000-den gowrak, Türkmenistarda 8 çörmüş, gabat gelýar. Olaryň ählisi hem dermanlyk hasyýet.

Alyç – bağıller masgalasynyň adybir urugynyň wekili. Aqajyň boýy 3-8 metr, Daragtyň giň ýaýran owadan telpekligi bar. Baldagy yogun, tıksensiz. Yag şahajyklary ak beça meňzeş gür tıyjaqazlar bilen örtülen. Yapraklary nobatlaýyn yerleşen. Gülleri owruk, ak, güllöplümyň gabarasy 3-5 santimetr, onda 8-12 güljagazlar yerleşýar.

Daragtı may-ıyun aylarynda gullayar, sentyabr oktyabrda miwesı yetışýar. Miwesiniň gabarasy 15-22 mm, reňbi sarý, mamiji sarý, seýmeçrak gulgüneşdeňli. Almasynyň ululygyna gora, ol daragtlar içinde Merkezi Aziyada ıf agırdı hem gymmat bahalysy hasaplanýar.

Aqajy alyuç, ýemşen, haraçeken diýip hem atlandyrylar. Ize, Orjarymyzda osüp jetylyan alyçlaryň ähli çömüjleriniň hasyýetleri biri-birine jekyndy.

Yşajyň jatyratynlygy Oldeňizden jeyunden 800-1200 metr belentlikde osýar. Daglaryň orta guşaklyklaynda ga-

bet gəlir bulğarıf daşlyk, saçylyk ehtilennde jetelejin hem köpçülikle birja.

Bir düybü 20-30 kilogram hasyl berja. Uzak yaşayn osumlikleni hataryna girja. Olta 10-15 yydan hasyl berja.

Alyk tohumy hem kok çykyntgylary arkaly köpelja. Etilen nahallar olan hayal jetylja. Olar 10-15 yydan hasyl berja.

Vajrawy Diarymynda Gunorta gunbalar Köpdega, Ayyde, Keseyde, Aliçide, Nohurda, Saywanda, Dejce Sumbarda, Gaplaklyda, Yemzenide, Cendide; Merken Köpdega; Gekedede, Duzakelidga, Abengowda, Rabagowda, Uly Garaklyda, Dagysda, Gurthyswada, Arçabilde, Musunewde, Uly we Kiji Bakjda, Arçabilde; Gundogar Köpdega; Gurthowdanda, Wahçda gih jayrandy Ol jelerlen kabrinde giden açalykly emele getirja.

Tebigygory Alyk yadumyda jetele osumlikleni hataryna gumyja. Dermanlyk maksatlary ucin gory yeterlik. Daragty olta 3 hasp boyunja 1 gektarda 3 sanj dybi gabat gelya. Diarymyz boynja olta hasp bilen her yyda gory çyq maldan: gulden – 1,2 konna; miwesinden – 10 – 15 tonna (enli tazyarlamaklyga mümkinlik bar. Easanam, melhemlik gory Gunorta-gunbalar Köpdega – Saywan – Sumbat suw tarazynda senagat maksatly tokalyklar toplanypdy.

Dermanlyk çig maly Lukmançlykda dermanlyk maksatlary ucin gu bilen miwesi ulanylyja. Gülini gornup ugranyndan ygnamaly. Olary açyk howada toplanmaly. Güli arzo uşly gowjagrab yşly, tagamy ajymyk, nemli. Melhemlik gülleri adaty usulda guratmaly. Onu çyglylygy 14 giterinden gergeli dal. Tazjary belin çig maly fanerden ysalan, içine dykyr kagy yazylan, agramy 10-15 kilogramlyk yagşyklerde saklamaly. Mohleti – 1-2 yy.

Miwesini doly birince ygnamaly. Onu süymütk-gamaçyry tagamy bolup, yşy yokdur. Ony peçlerde ya da yonite guradyjy enjamlarda 50-60 derje gyzgynlykda guratmaly. Miwanin çyglylygy 14 %-den yokary gerge i delot. Çig maly 50 kilogramlyk kagy ya da mala halalarda saklamaly. Saklamy mohleti – 2 yy.

Himikid özürni. Daragtyngulundeef işgry, çim azdaly, flavonoidler saklanja. Miwesinde 9,9 %-e çu uglewodlar, 0,3 % jekir, 4,6 % pektin, C witamin, karehinler, leykoantoksanidler, arşinik, kateşinler, kateşinler, marganes, demir içplanja. Tohumy yağly.

Pejdalanylyşy. Aşajyn miwesi bilen güli gadymy tazyarlamaly. Pejdalanylyşy dermanlyk serjedir. Ol dumanlıdiki hejalyk hem amaly tazydan hayrlanylyşy pejdalj

osumlikleni içinde basdaly onurlary eylejja. Daragtyň jakyn howumalaryny ulanylyşy iki dowurdaki. «Derman osumlikleni kitabında» beya edlipdir. Şonda alyk miwesi bilen gulünin yürek tokelliklerine, ukusyzyga hem de basjylanma nepidigi beltenlya.

Gadymy grek helimi Dioskorid (b. e. I asyry) daragty yurek nasaglyklaryny bejemelde günden ulanypdy. Şoňa gora, ol edebijatlaryf kabrinde «Dioskorid pänasejasy» diyp atlandyryja.

Alyk dermanlyk hasyjetlerini Muhammet Husejn «Melhemler hazynasy» kitabında beyan edja. Birnaxe gornuýr i miwesi iymit ucin jaramly. Bedeni katdyna getirja, ykzemlandyryja, gany arassalayja, agzany berkidja hem içdini açja. Işgrymede hem de perawin doly çykyrly majan pursady ulanylyja. Şekere garyp tazyarlanylşy peti kellaçyryda nepli Majumlan miwesi jamlaryn içini gajtalya.

Gül nerwini rahatlandyryja, yurek-damar bozulmalarına hajjly. Can basyşy bilen merkezi nerw gurluşyny gijymyşlygyny peseldja. Yuragyn ajym hem de beymini damaralarynda gany aylanlyşy güçlendirja. Suwda tazjarylanan jowher, jetele, miwe jresi jurek etinin gijymyşlygyny asaklandyryja, onu işgryligini jokatlandyryja.

Şeşli ju işgryni horukmagyna taswiri jeterja, onu çalt umasy. Löwergindiki yzalary azyryja, umy duşulylygyny gowlandyryja.

Ösümlik dermanlyk: jetele jresi, kardiowalen – yurek işgryligini bozulmasy bilen gany basyşyny jokat galmagyny başlangyç gornu; eninde, kardiologi serjide hökmünde ulanylyja. Onu miwesinden, gulünden tazjarylanan jowheri jurek newrozında, gany basyş yokary galanda, bejiniň güç i çaknamasında pejdalanlyja. Şeşle hem bular gartajalyza. Jurek agyry, fiki we akyt zahmeti çeyenlere bedenini umumy gowjalygynyda hayrlanylyja.

Miwesinden tazjarylanan jresi kardiowalen dermanynyň düzümine girja. Alyk dermanlyk ahmyetini ymylukmançlykda subat edidi.

Daragtyň miwesinden müpebe, jem, kisel, hoşçy yşly çylar tazjaryllyja. Mazaly owardylan miwesi una goryp, süjji jurek bşinlya. Rapragyndan, gabgygyndan, kellede tazjarylanan pete matallary boğasañ, gornu wary rekli berja. Şeşle hem bu açyk oñat bal eçjja.

Derman tazjarylanylyşy hem ulanylyşy: 100 g gulden (çemçe) (30 g) gülini bir bulgar (200 g) gornu, suw atyp, iki ugat şaklatmaly. Howadan getirip, bulguryň 1/4 bolgyn her gün nahardan 2-3-4 gezek içmeli.



lary 5 sanydyr. Miwesi şar görnüşli, şireli, 4-6 çigili ga-
rymçydyr.

Yasaýyş aýratynlygy. Çölüm iklidde 2 deňes rüder
1000-2500 metr belentliklerde bitýär. Ol çygyrak hem
kölgeleli ýerlerde osmani halajy. Andyz maý awgust
aýlaryna çalýyşýar. Ol hem dermanlyk, hem-de zäherli
ösumlikdir.

Yayrawy. Andyz Diýarymyzda Günorta-günbatar Kö-
petdağda, Nohurda, Sarywanda, Deýide, Könegummeýde,
Ayytderde, Parhayda, Boğundarta, Süntde, Akşayda;
Merkezi Köpetdağda: Arçabide, Gökderede, Sarymsakiýda,
Sülüklüce, Mergenolende, Hejrabarda, Garahlyca, How-
danda köp duýýar. Şo ýerler f. dağlarynyň orta hem ýokary
gushaklyklarynda oýýar.

Tebigy gory. Olýudumyrdaky süýnegiň ösumlikleriň
hatalaryna gırýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory az. Elop
yalyçylyk maslahat berilýär.

Dermanlyk çigmany. Ösumligiň dermanlyk maksat-
lary üçin köki çig mal bolup hyzmat edýär. Onuň dermanlyk
uçun ulanylyşy kökünü 1-3 sanmman çalylykda boluşdunp,
kölgelede guratmaly. Ony sapaga düzmek has amatly. Ol
dubo ugly yly hem-de bineme aýymyşrak. Dermanlyk
güýjüni 3 ýyllap saklaýlar. Çig maly aýna hem kagyz gaplarda
yalygy düşmeýän ýerlerde goymaly.

Himiki düzümi. Andyznyň hemme yerinde, esasan
kökünde zäherli amorf glükozidler: bingün, bingenin we
glükokozasaklanyar. Bulardan başga-da, kashmal, şelim mad-
dalary, salkyz, moçewina, alma turşulyklarynyň duzларыnyň
barlygy takyk arýcy.

Peýdalanlyşy. Ösumlik ekstrakt we süýnegörnüsünde
agryny aýyryjy hem gonykpeýdijy serişde hökmünde ulanyl-
ýar. Onuň jiresiniň we kökden taýýarlanýan jowheleriniň
gonykpeýdijy hasyýeti bardyr. Andyznyň halk lukmançylygy
nda yalgydan çan gidende hem peýdalanýalar.

Dermanlyk ösumligi mundan başga-da, ýerany bilinji,
agryny aýyryjy we üsgülewüň rahatlandyryjy serişde hök-
münde ulanyalar. Ol boğunlaşyň gaýtalap durýan agyrynyna
hem guragryna oňat tasirli. Halk lukmançylygynda andyznyň
suwly petini garaşyş keselinde, bolurda we diş agyrlarda
peýdalanmak maslahat berilýär. Andyznyň buga tutulan
kökünü çykurlaryň üstüne goýsah, ony ýarýar we içindäki
irindir jethedini sarup çykarýar. Bu ösumligiň ozan güýji iç
sürüji hem peşew çykarýjy hasyýeti bardyr.

Medde pusan. Türkmen halk lukmançylygynda içdäki
sanyly agyrylary aýyrmak üçin giňden ulanylýar. Şu mal-
hemlik hasyýeti boýunça hem ol meşhur ýak gazaandyr.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy.

Ösumligiň ýarym çaj çemçe (2.5 g) owradylm kökünüň
üstüne iki bulgur (400 ml) gaýnag suw gusup, içi şyçaly
gapda 10-15 minut gaýnatmaly. Soňsa ony sowodyp, hasa
bilen süzmeli. Taýýar bolan perşer gün nahardan öň 3 wag-
tyna 50 gramdan içmeli.

Andyznyň owradylan bir çaj çemçe (5 g) kökünüň üstüne
ýarym bulgur (100 ml) günebakar yağyny garyp bulamaly.
Häzirlenen garyndyny beden agzalarynyň çetkesinde we
guragrynda ulanmak maslahat berilýär. Ýene wekin, ony
beden f. köp bölegine çalmaly daldır.

Ösumligiň bir çaj çemçe (5 g) kökünüň usune bir bulgur
(200 ml) gaýnag suw gusup goýmaly. Soňsa ony hasa bilen
süzmeli. Taýýar bolan şiräni 1 çaj çemçeden (5 g) her gün 3
gezek kabul etmeli.

Andyzny 10 göterimli spirtli şerbetini gür içinde 3
wagytyna 20-30 damçadan içmeli. 20-30 göterimli datky
keseller üçin haýyrlanylýar.

Ösumligiň bir çaj çemçe (5 g) owradylan kökünü iki
bulgur (400 ml) suwa atyp, içi şyçaly gapda persajy orda
10 minut gaýnatmaly. Emele gelen perşer hasa bilen süzüp,
mylaýym gornusinde garaşyş sökzüklerinde, bolurda we
diş agyrynda çaj çemçeden (5 g) içmeli ya-da agyzy boşlugyny
çytkamaly.

ruky. Izmeryuj sapjarnamok sijn 15 gram arsur pamił. Sapjarny gir sijn 3 gram ismij. Su mellek apasam, samas sijn saktisij, saygırmis, kınıyler sapjarnıy, qıyqırmis sarı, pıyewi sijnij biler gırmis arsuratırmis sijnij.

Ismij Sapjarnıy qırmisardırmis sijn kınıyler sapjarnıy sijn qırmisardırmis 8,24 gramıy biler gramıy ismij.

Ismij sapjarnıy kınıyler sapjarnıy ismijardırmis arsurıy kınıyler sapjarnıy sapjarnıy ismij. Su mellek apasam (15 g) ismij biler kınıyler (200 ml) sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij.

Ismijardırmis kınıyler sapjarnıy su mellek apasam ismijardırmis kınıyler sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij.

Ismijardırmis kınıyler sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij.

ANŇYZA

Ферула смолистая

Ferula gummosa



Yakıyler, Saksam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij.

Sapjarnıy sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij. Su mellek apasam sapjarnıy sijnij sijnij sijnij.

Yayraway Osumikidagaymyrdalla madaqda Doynonda, Giinona-gunbatai Köpeldagda, Cejide, Sajiwanda, Ymawida, Parhajida, Ajydenec, Coqteminde, Hayngalada, Altaydag danda, Sumde; Merkeni Köpeldagda, Anwanda, Ypaygylada, Garajelcyda, Gökpaş kide, Gosaqamda, Benkawda, Akqayada, Yaylakda, Nyjajymda, Keskumede, Çatda, Aksuunda, No hunda, Garawulda (Bakharly etaby), Musunewde, Sulukide, Duzakda, Asymada, Çajykke Howmdanda; Gündogar Köpeldagda Dognajyda köpçilikleyn duşyar. Bu yerlerde aňlyzza çomuçlysynyň tutjan merdany sakmynan 240 gektara bera

Təbiiqygory. Afişəzadqarmyzdaltqnyerkei: çopleni
hazıyır qırmıyır. Derman yk malıqatları uqın qory yertirik.
Her yıldı dermanlyk çig maldan talımyuzın 50-70 tonna çenli
yanamalıqıya mımıqır. İ bar

Dermanitelecigimaly Kolmewaldagındangylyjmalny
zlyny bşumlyghy dermanit maksatlary ünn hyzmat edýär

Melhemlik qg maly tajayrolamak üçin bahar aylarynda pil bilen dermanlyk kolu gazyp almaly, soňra onuň daýyndaky gumlary aýjymaly hem ýuwmaly. Daýy tämülenlen koluň gabarasy 1-2 santimetr bolan boleklere bölünjör, ketemň üstüne ýaýradyp, kolagede gusarmaly. Şol boleklenden dermanlyk qg maly sapaga düzüp, kolage ýerde ýa-da jaylaryň üçeklerinde gusarsaň hem bolýar. Tajyry bolan dermanlyk qg maly aýna gapladya-da-da keşge hultak etse saklamaly. Mohletli - 3-5 müt.

Himikiduzumi bu miqiyosiyogekda yig'aydide
jude protoni, az mukdarda yag' kul elementlerini, suyonini,
kiergikany saklaydygyny anykanydy. Munda barga-da,
arizyany kokunde hem buldagyda saltyndy yimlenir
hem-de efirni barlyk kersitenidi.

Məlum boluy yə'ı, ariñyazny köbünde səkyz səklanjaı. Onuñ diañiminde salban külotasy ep. esk. derejede bardy.

Peydalanylyşy Aňgryzly kolondantajlaryňdan dermanlyk mähems sükmän milli tebiçiliginde hem halk iulmanyggynda (Bakary we Gödepe eertaplarynda) iñi wagtlardan bñn çaga çigilemünde ulanyggy gelinjan öñn neçli seolded i.

Ösümi çigalbanuma ady bilen meşlar bolan salgyzyny
hindi lukmangygynda umuhy berkidip senje hakmände,
gahnyk gopanyj, bronh demgysmasynyň gysymasynda,
guytalaş durjan bronhiide, kalynda (intenzija), ysmarda,
argazynyň nemli bantlarynyň uowuklamasynda (gastritide),
amenompede, ösüni deri kellelende, guraggydy (newma-
tumide) awdalkamlar

Derman tаварлангыш hem улангыш:

Afrikanyanly bir nahar gerçe (15 g) oluň owadylan kökü ni, 1-2 diň sarymsagy hem iki nahar gerçe (30 g) owuň içä jah ý mallaryň iç çäşny garyp, başymeli. Emele gelen dermanlyk melhemini her gün giňortan hem agşamlyk çäşanyň dabaryn dan baslap, depesine çenti çalyň owkalamaly.

Ösümigün keikenden jo da baldagyndam alnan saly-
zyny otygypdiň kakurdi yaly gubaryslynyň guňgünde 3 sapa na
hardan öň içmei. Bu çäre bedeniň berikmegine, demgysma,
kakyma, vsmaza hasyryly.

Afinlayzanyly bir çaj (çemçe) (5 g) sakyzyny 50 gram suwda eridip, emele gelen jranı dürtü deni şolbetlilerine ýapgy emeli. Bu emel hem duragyny iň hem netijeli.

ARÇA

Можжевельник туркменский
Juniperus turcomanica



Abstract: The authors examined the effects of a 12-week, 100% body weight (BW) resistance training program on the body composition and muscle strength of 10 sedentary, middle-aged men. The subjects were divided into two groups: a control group (CON) and an exercise group (EX). The EX group performed a 12-week, 100% BW resistance training program, while the CON group remained sedentary. The EX group showed significant improvements in body composition and muscle strength compared to the CON group. The results suggest that a 12-week, 100% BW resistance training program is effective for improving body composition and muscle strength in sedentary, middle-aged men.

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, namun lebih sering menyerang orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala yang umum terjadi adalah batuk berdahak lebih dari dua minggu, demam, penurunan berat badan, dan sesak napas. Diagnosis tuberkulosis dapat dilakukan melalui pemeriksaan dahak, uji Mantoux, dan pemeriksaan radiografi dada. Pengobatan tuberkulosis memerlukan terapi jangka panjang yang melibatkan kombinasi beberapa obat. Pencegahan tuberkulosis dapat dilakukan dengan vaksinasi BCG dan menjaga kesehatan tubuh secara umum.

diňe bir ozanň elmydama ýaşy owsup oturan ýaprakdyr baidaklarynyň gowallığı bilenem. Ol, saýasynda bir salym dynç alanda bryňň edijy ýakymyň hoşbagyşy bilen de özüne bendiçdir.

Arça – serwiler maýgalaşynyň adybir urugynyň hem se gök owsup oturan pürli wekeldir. Türkmen arçyly tıyja dalki cyly agaç, boyy 2-10 [15] metre barabar. Muňa garamazdan, Garajalyk julesindakı kabir arçalaryň boýlarynyň 25-30 metre ýerýanlennä hasaba alyndy. Kop ýaşar agaçlaryň gabygy syrylyp duran, gyzyl ýemliň çalreňli. Pürleşen jahajyklarynyň uýy inçe hem endigän. Pürleş (yapragy) pudaga jebis gyzylan, ankasy güberçek. Pürleşiň etasynda kiçi togalak mahnajazlar yerleşýär. Köplenç (genetatiw) agaçlary geçen ýylky ýaşajyk pudaklarda ösüp kemala gelýär. Goralı ýemli gaty, ýaň jekili, gara-göğümli reňkli, gabaşasy, lakymnan, 10 mm, 3-5 tohumly. Miwesi örän gysgajyk ýapraklaşan sapakly tohumy gara-göğümli reňkli, ýalyldawuk, uzynlygy 6 mm, galyňlygy 2.5 mm barabar.

Daragi aprel-maý aýlarynda gulleýär. Eňelik gowallary (gowaly ýemlişen) taze ýylda yetijäý.

Yaşajyşy aýratynlygy Arçadarymyzda kymydam gök owsup durýan hoşbagyş bryan osumliklen sanawyna girýär. Daragi deňiz derejesinden 1100 – 2800 metr belmi likende ösýär. Ol guakasy dajly eňliklerde, seýrek ýagdaýlarda, iň ýeke durlı reňlik toýunlaryň yüz açymalarynda bitýär.

Arça ýssa hem guakajlyga cydamly, yağlylygy we ylylylygy halayar. Ösüjiniň iňki döwürlerinde gysajlykly mezoefin. Diňe tohumy zrakly köpeliýär. Örän haýal ösýär. Kopetdagda arça ygally ýyllarda 2-3 santimetr, guakl ýyllarda 1 santimetr çemesi ösýär. Arça medeni jersleni ösdiirip yetijindilenä her ýylda 4-5 santimetr boý alýar. Elli yaşly arça agajynyň boyy 12 metre, süliniň gabaşasy 32-37 santimetre yetiýär. Tohumy ösumlik gülländen soňra, ikinji ýylynda jeyiýär. Arça agajy 600 ylla çenli ýaşap bilmeý.

Yagyrawy. Türkmen arçasy ölkämizde Mürkiz Kopetdagda (Ihas kop), Dushakerekdagda, Münzedagda, Tagarowda, Arwarda, Garajalykda, Hyzda, Garagıyada, Asylmeda, Daggyda, Dayşoyada, Uly Çarafkya, Arçabilde, Çopandagda, Mürşewde, Sulukilde, Begimlenilde, Nohurda, Garajalykda; Günorta – günbatar Kopetdagda; Aşgderede, Porajalykda, Daynada; Mürşendagda; Taşyowakda, Garageerde, Danelakda, Jigirdeklide, Uzynsuwda, Ispenderde, Torgayda, Tersakanda, Soňudagda; Uly we Kiçi Balkanda dussar Daragi Kopetdag Horasanyň endemigi.

Tebigy gory. Türkmen arçasy 3-njı derejeli seýrek gormüş bolup, Türkmenistanyň Cyzyk kitabyna (1999) gi-

riňlen. Arçanyň arçalymyň bir bölegi Kopetdag hem Sunti-Hasardag dowlet goraghanalarynda gowallýar.

Arçajyklaryň dar-araçak zo agşynda (15x400) 1 gektarda 6-10 dan 1000 agaja çenli bökletlen dussar Kopetdaggyň, Uly we Kiçi Balkanyň tokaýyklarynyň 51 gektarında iňkiçililer tutýar. Türkmen arçasy 1910-njy ýylda Aggabadyň tosanika bagynda ekildi. Türkmenistanyň tokaý hoşajyklarynda 1977-nji ýyldan, seýle hem Kopetdag dowlet goraghanasynda 2000-nji ýyldan bari osdunilip yetijisidiler. Düýp tutmaklygy 60 gektarime çenli.

Dermanlykçygymaly. Arçanyň dermanlyk maksallary üpn miwesi (gowaly ýemliş) hem pürleş (yapragy) çig mal belup hyzmat edjör. Darymyz boýunça her ýylda arnyndan 350 tonna çig mal taýýarlamaklygy mümkinçilik in barlygy anyklanyldy. Daraglyň dermanlyk miwesini nojubar-dekabr aýlary yygnamaly. Arçanyň dermanlyk çig mallaryny adaty usulda çuramaly hem taýýarlamaly. Guadylan pürleş we miweleniň çyglylygy 12 gektarinden gectime däl. Miwelen kagzy hallatanda ya-da gutulanda saklamaly. Mödleti 3-5 ýyl.

Hirmikidüzümi, Daraglyň pürleşinde hem miwesinde dermanlyk hasiýetli eñir yağy saklanýar. Agajyň samur jahajygynda 0.87 % e çenli eñir yağy toplanýar (olaryň 77 % peninler, 12 % pedrolı we brylekiler). Bizen gowaly ýimşinde 20 % deňiz şeker, 2,5 % polisaharidler, 0,18 % kumana, C witamin (8,8 %), 0,10 % glitoid, 4,60 % saktyzmak hem boýag maddalary saklajär.

Bir düýp arça agajy bir gije-gündün dowamymda ugajy ftonsideniň 3 grama gowajymy bölüp cykarýar. Bir gektar arça tokaýlygy tomsuna 30 kilogram ugajy ftonsiden cykarmaga uklyly.

Revdanarwıwşy. Arçammi koosanı revdanarwıwşy ni, şol sende dermanlyk hasiýetli almatlary gadymy wagtlardan bari adamlaryň üsumi özüne çekijis.

Türkmen alymlary arçanyň dermanlyk gömşleriniň hem seýdeleiniň antibakterial, jorany çalt bilinji hasiýetlerini, yanjyklaryň dürlü görnüşleri we ekzema neplidigini anykladylar. Daraglyň ýimşinden taýýarlanan melhemlik jure oňat gowallı gowallı gowallı.

Ösumlik eñir yağy ýimşit tıdruş ulgamynyň nemli bardalaryny gıyynçyýar, iğegelerine haýrly, galylyk gowarjy, benhal matleniň bölüp cykaryan suwaklygyny gıyynçyýar.

Türkmen hısk sanawymyzynda Gıktıy, Sıltıy, Maglymçy etraplarynda arçanyň miwesini edil yuzaduglı lütedilip yaly edip, jayyň içindeki zyýanly kesel doredijı bakterialary kowmak hem gymnak üçir peýdalaryňar. Bu çarşını amala aşyrmak üçin bir gektar (15 g) guradylan

meň 10-20 ýeremli ärtipata ýetip, tanyk böge-de
janyň emelen-güzel ýerine çyň tapyňlar.

Daragat ýerinde çyňyň emelen-güzel
tanyklyk ärtipata ýerine çyňyň emelen-güzel

Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel
Çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

ARGUWAN

Церфек граффита

Cercis griffithii



103

Häsiýeti. Täsüdaraglykdyňde 7, Türkmenistanda 2
gornuşi çäbet çalyar. Şolaryň häsiýetmama berliýani yabany
gornuşinde bitýär.

Daragat barasyndaky ýazgylara Türkmen nusgawy
edebiyatlyrynda düş gelmek bolýar. Ol «owadan gyz, zenan,
melek ya-da gytmyzy» diýmekligi aňladýar. Türkmende bu
daragat bagçylynyň bahar aýlary «Arguwan bagçamçylygy»
geçýär.

Arguwan – sezaipniýalar maglasyňyň adyby
unusynyň boýy 3-5 meere ýetýän, ýapragyny düşýän açaç
ya-da gytmyzy açaç wekili. Ýapraklary kagalak ya-da esasy
yürk şekili bolup, gyzalary aban, ýüzi ýalpydyly ýylyma-
nak. Ağajyň baldagynda ya-da ýapraklaryňyň gollugynda
pogdamlaryň gülgüne-gytmyzy aňkly örän owadan gül-
leri ýerleşýär. Arguwan aprel aýynda güleşýär, may-iyulda
müweleşýär. Müwesini kósuk. Onuň ini 1 santimetr, uzynlygy 3
santimetr çemesi.

Ýaşayşy aýratynlygy. Arguwangadymyýaçlaryň
hazyna girmek bilen, ol gadymy Örgäjer deňiz toplumynyň
dünýäde ärtipata ýerine çyňyň emelen-güzel ýerine çyňyň emelen-güzel

yapragyny çykarmanka (ya-da ýapragyny çykanan wagda bilelikde) güllýär. Daragt tohumy aýkaly oňat kopelýar.

Ýaýrawy. Arguman diýarymyzda gündeň çärbäni Kopetdagda: Ayydere, Maňgymgulyda, Sumbada, Godyda, Ekişdagda, Nohurda; Merkezi Kopetdağca: Gurtlyşowda, Arwazda, Harwarda, Hyzjügesinde, Garajalyda, Kyrgyşda; Gündoğar Kopetdagda: Guryhowdanda, Şarmyda, Çawersda oňat. Daragt ol ýerleriň owmak çagyly we daşly eňňitlerinde bitýär.

Tebigygory. Diýarymyzda köpçeňişlikde, mäkli f hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Açaýy elip yetilýd ilýär. Gündoğar Kopetdağyň çäginde argumanly senebez y Guryhowdan sebilleňçe yerleşýär.

Ol ýerlerde argumanlar 3-5 gektary tutýar, ýol yerde aýry-ayry açaýlaryň 450 düybünň gabat gelýändigini hasaba alýndy. Olaryň ýarsyna gelaýyşly düýp açaýlar, boýy 3-5 m ýetýär. 1 ga meýdanda ortaça 100-200 sany açaý duýýar.

Arguman bekazylyklaryny emele getirýer flosenzolar. Kopetdag dowlat gorzghanzsryň Guryhowdan çäkli gorzghanzsryň çäkleri rde goralyp saklanylyr.

Dermanlyk çig maly. Daragtyň owadan güllen dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýer. Argumanly güllüder dermanlyk çig maly adaty usulda taýýarlanyl. Mehmilik maksatlary üçin häziren çig maly kagyň haltalarydy gutularda ya-da aýna gaplarda saklamaly. Möhletli 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliň himiki düzümi yeterlik owrenilmedik. Mula garamazdan, açaýyň sütinniň gabygynyda 3,45% we yapraklarynda 1,36 – 1,65% çenli ej maddalaryny, şeje hem polisahandleri saklaýandygy anyklady.

Peýdalanylyşy. Türkmenhäliklukmançylygynyda (Ba harly erabynyn Sayman, Degi, Borne obalarynda) ilki wagtlardan beri argumanly güllüden taýýarlanyl dermanlyk giresidi gajnatmasyny demgysmada peýdalanylýar. Mundan başga-da, argumanly güllüder köpmeňişlikde gajnatmasyny, şahatarymyzda hem-de arat güllüder taýýarlanyl çyşak çyşak bilen çyşak arat mehmilik döküleri köpmeňişlikde peýdalanylý.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy. Argumanly iki nahar (çemçe (30 g) guradylen güllüni 1 litrdä demkeşe atyp, çäş demlan ýaly edip demini alýmaly. Soňra hasadan geçip, taýýar bolan jowheri her gün nahardan öň jarym bulgurdan (100 ml) 3 gerek içmeli. Dowamlylygy - 1 aý.

Daragtyň bir nahar (çemçe (15 g) güllüni bir bulgur (200 ml) gajnat, suwun içine salyp, içi syňaly gapda pesajytda 10 minut gajnatmaly. Sowadyp hasa bilen süzmeli. Dermanlyk petden gün içinde owaktdan owal 3-4 waglyna nahar (çemçeden) haýyflanmaly.

Ösümliňiň oňat guradylen iki nahar (çemçe (30 g) güllüni) 1 saka salyp owalmaly. Soňra ony hasadan geçmeli. Emele gelen toz 50 gram ak jogy bilen garyp, agzyňkany ýagy ýer gapda bir hepde saklamaly. Mehmilik mehmili döküleri kesellenne çalmak ya-da yapgy etmek bilen ulanmaly.

ARNAP

Унаби обыкновенный
Ziziphus jujuba



Häzireňi, Türkmenistanyň ymshatdarymyzda köpmeňişlikde, mäkli f hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýer.

Arnap – garatikenler maýgalystynyň adyby urugynyň jeke tak wekili. Ol dag eteklerinde we dağlaryň aşaky guşaklyklarynda boýy 3-4 (8) metre ýetýän tikenli ýajyap ösýän agaçdyr. Sahalary jalahat gyzylmyňly-gonur reňkili, yapraklarynyň daşy garaňgysak. Ösümliňiň endap we elnap otlary hem bardyr.

Açaýyň yapraklary şahasynda nobatlanylýer yerleşýer. Olaryň daşky gornuşi ýumurtga şekilli. Gülleri owmak ýajylymyňly sary reňkili, iki žmly bolup, žeketleýin ya-da 3-5

sany güllägalan dykyz jerleşip, dessejiklen gysgalyk 12 kymly, gültoglumy emele getirýär. Miwesi şärik, sar gümüşgylgyl ya-da gheçir reňkli bolup, ýalylypda durandyr. Miwesiñiň tagamy süji, iymeklige jaramly.

Yasayşy aýratynlygy. Amap deňiz derejesinden 800-1200 metr belentlikde bitýär. Daragt hayal oýsyz osümlikleriň hataryna girýär. Ol dart ýylyň dowamynda bary ýogy bir metre golaý ösýär, iňi metre on ýyldam, 3 metre bolsa 20 ýylda ýerýär. Özünin ýeñle haşel osmegine garamadan, arnap agajy 100 ýylyň dowamynda oňat hasyl berýär.

Daragt guraklygyga, ýsde hem sowuga çdamly osümlik. Ýeñi hem bakaşlaşan toprakda oňat ösýär. Bu osümlik tohumyndan we kükünden çkyan osümigilerden kopelýär. Ol mör-mojek arkaly tozanlanýar.

Yasrawy. Amap Diýarymyzda jabbary gornuşinde Koytendagda; Gümöri gurbatar Köpetdagda; Parhazda, Nohwida, Çakagalada, Sumhazda, Aýydemde, Hojagalada, Daynada; Gündoğar Köpetdagda; Yaponda we Kelatda kop duşýar.

Tebigy gory. Daragt jurdumyzdaky seýregrak osümlikleriň hataryna gurar. Diýarymyzda dermanlyk maksatlary üçin gory kanagallanar. Eñip hem ýetirdiniñ. Ahal Mary, Lebap welaýatlyrynda eñilen annaplar bol hasyl eçilýär. Annabyň hasyllygyny 1 gektarda 200 sentnere çen ýerýär.

Dermanlykçygymaly. Agajyñ dermanlyk maksatlary üçin miwesi, yapragy hem agajyň gabgygy peýdalanýlar. Dermanlyk agajyñ eç mallary adaty usulda ygynalyar hem guradylyar. Osümliñ miwesini aýna gaplarda, yapragydyr gabgygyny kagyza ja-da mata halatlarda sak amaly. Mohlen - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Annabyň yapagynda 1,7 % anes-tesilýeji maddalar, ýelim maddalary, katehinler, flavonoidler, kumann maddalary, saponinler, jekler, uran we organik lunslylyklar, saklyzlar, eñr yagy, 292,6 mg% e çenli C witamini, karotin we B, witamini saklayar. Miwesinde (etleýen saniginde) 10 % çenli jekler, 2,5 % deriş organik lunslylyklar, eý maddalary, flavonoidler, 3,7 % çenli yağlar, katehinler, kumarinler, pektin maddalary, eñr yagy hem-de 600 milligramma çenli C we B, witamini köpdür.

Daraglyň gabgygunda hangulaniniň, köklänuñ, uzaboldiniň, yuziniň, yuzidiniň, A we B jubar nñ hem beyleki peptid alkaloidleriň barlygy anyklanydy.

Peýdalanlyşy. Annapayratyngymmatly miweli dag-
darylyk kalmak bilen halatda aýsanda dermanlyk usulda
hökmede giden kasatlar. Miwesi Rusiada gura ja-da em-

dan kompotdyr murepbe tayýarlap ulanmañ hem jukumlydyr
we melhemlik häýriýe baidyr.

Gündoğar yurtlarda bu osümlik ir dowuriden bari
adamlaryñ saglygyny bejermekde haýyrlanypdyr. Durya
beli Gündoğar lukmançylygynda giden ulanylan derman
osümlikleriñ 25-siniñ arasynda arnap 9-njy onunda durýar.

Gadymy Hytaýda belli bolan Şen Kunuñ «Ot habýnda»
kitabýnda, öran tejribeli lukman hem tebigaty Klawciý
Galenñ işlenide Abu Aly ibn Sinañyñ «Lukmançylyk
ylmynyñ kanunlary», Seýit Ymamyl Güngeniñ «Horezm
sanlyñ genji-hazynasy» diýen kitaplyrynda we Muhammet
Hüseýniñ «Meñhemler hazynasy» eserinde annabyñ derman-
lyk alamatlary barasynda aýdylyp geçilýär.

Abu Aly ibn Sina annaby bowrekdir peýrew halatny,
çykendir beyleki sakatlykleri dep etmekde haýyrlanypdyr.
Hytaýda ol agajyñny aýyryr, peýrew çykaryr, demgysmadan
eñr (ekjanleriñ içi) yumsadyr, gabkyly goparyly ser şde
hökmede peýdalanýlar. Agajyň gabgygy iç geýme nepli.

Gymnastik Hytaý lukmanlary amalyt olamandyr. «An-
dazat» demagynyň barlygyn, iňki berlen, berde gür
kemçilikler bermede gylýarlar.

Irak lukmançylygynda osümliñ miwesinden, yap-
gygyny we gylgynlary tozantlykda sakatlyk beren,
plakidleri we gylgyniň wagtlykdan bär owadlamada, bagy
bawer, uguzan bermede ulanylyr. Hunda kopy-
da, amalyt olamaly olamly juk hasyry kakaşlyr. Ir-
ak lukmançylygynda, ýerli kemere bermede gyl-
ýarlar dermanlyk gylgynlaryñ durumda gylr.

Annabyñ olamly kyp gan gylmaly, jekyñ dem-
gylgynyñ amaly bermede kemçilikler halatnyñ,
çykryñ, çykryñ, mawu kumlen, ugur etleýdirmen we
kumlen bermede jekyñ haýr beren.

Daraglyñ dermanlyk usuldañ iñki usularyny
janynda, dawa usuldañy iñki gylgynlary gylrlyk,
gylr kasatlyk hem olar gylr emele gylrlyk, tozad-
lamy we gylgynlary kumlen, gylr olamandalyk gyl
maddalary aýyryr, bagrynda, bermede, peýrew halat-
nynda gylrlyk jekyñlyk. Kalmak hem olam bermede
inde, usgylwukde gury annap miwesi has peýdalydyr.

Turkmen halk lukmançylygy annaby bedeniñ yaglygy
ygylgyny jekalandyrmak, peýrew çykaryr, gylrlyk gyl-
rlyk seride hökmede, demgysmada, bowrek, gan basygy
janynda, bagy hem-de beyleki gylrlyk derden be-
mmer dermanlyk usulda gylrlyk.

Annap beren kopyda kumlen halatnyñ amalyt
dem-çyk gylgyny kumlen, gylrlyk iñki jekyñlyk amaly
hökmede bilan bermede, kumlenlyk amaly usul

goşup, aň biziňjardier hem de ony gakylyk goparyjy serije dereğine saklaýarlar.

Agaðdan müsbeldirň zeper ýetmegi netijesinde onat jayajyk şahalaryndan gymmat bahaly salyň boluň. Çykyş. Ol salyň lakly reňkden saýlanamada günden peýdalanyňlar. Annabyn agajy gymmat bahaly mebelleri bezemekde ulanyňlar.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Aınabyn bir nahar çemçe (15 g) miwesiniň ösüne bir bulgus (200 ml) suwy goşup, perşy otda 10-15 minut ganytmaly. Emele gelen peti hasadan geçip, her gün 3 wagtyna bir bulgudan (200 ml) igmeli.

Ösi miğini iki çay çemçe (10 g) miwesini 40 göçer mli spirtde ýa-da aragyn içine garyp, ony agzy ykjam yapıýan gaba salyp 10-15 gün goymaly. Arasynda bulap durmaly. Taýýar bolan yeterli hasa bilen süzüp, gün içinde 3 sapa bir çy çemçeden (5 g) kabul etmeli.

Aınabyn miwesinden kop bolmadyk muleda peydalanmaly (5-10 sany). Iň kop işilen ýagdaýynda ortaça ululykdaky iymipň sany 50 den geçmeli daldır.

ATGULAK

Подорожник большой
Plantago major



Häsiýetli. Dermanlyk hem haýat önümligi bolýan, süňgüň, 17% tolgunmalyda 70 gömüç galyňlykda.

Ösümliki başgaça bulgusy we ýaradere diýip hem atlandyrylar.

Atgulak – atgulaklar masjagalarynyň adybyr usrugynyň boýy 30-50 (70) santimetre yeten köpylylyk olumak wekdi. Yajbaf ýumurtga şekilli kok yanyndaky ýapraklaryň merkezinden ýapraksyz gülläkläýy boldaklary ösüp çykyar, onuň depesinde bir başjagary saklaýar.

Ösümliğin gysgajyk, yognas, gapdalloyyn ýerleşýän poruçy bolup, ol baýyk (sapak) görnüşli inçe golarjymak bölkiden ybaratdyr. Yapragy sapakly, ol uly boyuna ýerleşýän duga şekilli 3-9 sany damarly. Yumurtga şekilli yajbaf ýapraklary abat, yalaňaz ýa-da az kem lüýlçe, uzynlygy 12-15 santimetr. Öwünjak görnüksiz golljagalary sümmil görnüşli giil çogdamynda ýerleşip, gorumtyk güllägi, olar bardaly güllämyň goltugymda ýekeleşin ýerleşýäler.

Miwesi – köp tohumly yumurtga şekilli goraýyk, tohumy öwünk, çalymtyk-gofur reňkli, uzynlygy 1,2 – 1,7 mm, ini 0,3 – 0,8 mm barabar. Ösümlik (aprel) may-avgust aýlarynda gülläýar, yun sentýabrda miwesi ýetýär.

Yasayş-sýaratnylygy Atgulakyewrazjagatoparyna degişi görnüşlenil hataryna girýar. Ösümlik gülläklidener baýlap, ta daglaryň deňiz derejesinden 2000-2500 metr belentlikde-de ösýar. Atgulak tohumy atkaly kezpeýar. Onuň ösüp yetilmeýi üçin optimál 25-30 dereje gysgalyk gerek. Ösümlik çygy we arassa h pragy halatda, onuň ösüp ýetýän ýerleriň dälmeýän ösüp ýetýän ýerlerinde haýal ösýar. Bir düýp ösümlik 8 den 60 müle çenli tolgun gysga 1000 sany tohumynyň agzamy 0,2 – 0,4 grama deňdir.

Yajrawy Ösümlik diarymyzyň äs ähli diýen yaly etraplarynda ösýar. Ol dürlüklenil we daglaryň çygy ýerlerinde, çemelenil golarjalynda, derňajyklaryň we ýaplaryň boýlarynda ösýar.

Tebigygory Atgulak tohumdakilereýerok (öçlenil hataryna goşulmazy). Dermanlyk maksatlary üç gory ýeterlik. Ösümlik hiç haçan jiden otulluklary emele çet meýer. Köpürç ol pyraň ýagdaýda ýa-da inçe zolak gormuşunda tolgun. Tohumynyň derman ösümlikleri ekip yetirdirmek boýunça ýenle hojalyklarda ekilýar.

Dermanlyk çig maly. Lukmançylykda ösümliğin gollary we tohumy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýar. Öý «plansaglyusid» dermanyňy ondirmekde çig mal hökmünde peýdalanyar. Atgulagyň ýaýs we ýapragy derman gollary gormuşunda dermanhanalarymyza gelip gowuşýar.

Çig maly ösümliğin gollaryň wagtyndan (may-avgust aýlarynda) ýapragyňyň saralyp baýlany ýa-da bölkleýir.

gyzaryr punadyna (enlitayyaplamaly Ylyh çygy we maýy) geljan döwürlerinde jeli bir jerden birnäçe gezek çig mal ýygnamalylyk mümkinçilig döreýer. Çig mallyk ýapralary laýjyrlamalyk üçin ýiti pýrak ýa-da onak bilen az-kam sapagy gonyr kesmeli. Otuklaryň gürjelerinde çalyg bilen onak hem bolýer. Ýygulan çig malýadaty usulda guralmaly Dermanlyk çig mallyk saklanyş möhletini 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliklerindolenliň zukubonli, zukubonli, melimolli hem indhar alkaloidini we flavonolienli: apigeninli, luteodinli we skutelarieniň barlygy anyklanydy.

Atgulağyň kökünde süsterin, stigmasterin, holisterin, kampesterin ýaly steroidler we ýakazy deşejeli linol ýag turşy saklanyr. Ösümliğin ýapagynda uglewodlar hem polisahandler, pektow turşy, nemer, manit, 1,5 % sorbit, zukunli we katalpolindolenli. K, wita min, timoz lenoli, üren, wamin, gidrolisbenzoy, çomuş, kumar, gentiün, selisbenzoy lenolizirben turşyasy toplanan.

Ösümliğin tohumynda 1,28 % sadap turşusynyň, uglewodlaryň hem 19,52 % nemleriň, 0,37 % zukunliň, saponinliň, alkaloidliň, cy maddalaryň, izokwersinli flavonoidli 9,43 % yağyň barlygy kesginlenildi.

Peýdalanlyşy. Atgulağyň zamanlaryndan bäre dermanlyk maksatlary üçin haýjanylyp gelinýan ösümlikde. Onaň terapewtiki ulanyşy şun gidiir.

Ösümlik barasyndaky ilkinji maglumatlar Uly Plininiň (ib. e. 23 – 79 ýyllary) «Ietiçy tarly», Abý Aly ibn Sinanyň dünýä belli «Lukmangylyk ymynyň kanunlary» we Abu Rejhan Birunyň «Lukmangylyk farmakognozija» eslerinde berilyr. Ibn Sina atgulağyň ýapagyňy gany toqatmaklykda, orgunli çyilewuk (trapiwna) keseli bilen keselleri bejermekde ulunkilik peýdalanypdyr. Ösümliğin ýapagy, keli we tohumy bagyrdaky, bowiräräk hem peşew hallaryndaky dykyn almaly çyçer çyşy barada Muhammet Hüseyin öziniň belli «Meihemler hazmasy» isinde beýan edýär.

Hytaý lukmangylygynda – böwrek, gyzgyny peseldir, respirator ýokanlykda (infekciýa), peşew çykaryjy ýollaryň skelkelenençe hem konjunktivinde peýdalanlyyär lajyrlannda – gonoreýda haýjanylyyär. Sibinde (süýde raiyyatlyanlaryn pegini) – böwrek keselinde we respirator infekciýasynda; tohumy – jaramy çalt bitiriji serişde hökmünde ulanylyyär. Kawkazda (ramiz otuny hem serbetini) – diç agyryda neplenyär. Kökünden hem ýapagyndan hazirlenen dermanlyk peidiri jridi: – gastritde, kolitde, enterokolitde peýdalanlyyär. Gomeopatýada – olundan lajyrlanlyan jireni, we essensijasyň tahikardiýada, poliniýada, jyrty

gowjaklykda (impotensiýada), krile we gukak agyrysynda; çalyg gornusynda sowuklamanyň garyşyyna hem jaramy bitiriji derejine haýjanylyyär.

Tibet, hytaý, mongol we koreý lukmangylygynda atgulağyň taze otý, jiresi hem dermanlyk jowhen – jaramy çalt bitiriji serişde, asgarni-çyge keselinde, diareýada, enienide, pnewmoniýada, otýlen inçe keselinde (tuberkuljoz), bronhitde, plewnitde, nehitde, jynsy gowjaklykda, burun ganamasysyda ulanylyr; ary baly bilen garylan jireni – çagalaryň düzüriýa skelkeliğinde diuetik derejine haýjanylyyär.

Halklukmangylygynda atgulağyň jiresini hem jowli çuni – gastritde, ýiti asgarni keselinde, unetritde, bronhitde, plewnitde, otýlen inçe keselinde, dürti jasalary bejermekde, gan almaklygy saklamakda, nehitde, enurende, diareýada, sibir başynda, çagalaryň garaguş keselinde, gonoreýada girden ulanylyr.

Amaly lukmangylygyrda atgulağyň galen dermanlaryny (sol sanda jiresini) – atgazanyň we onakbarmak içresiniň jasalý keselinde, agyz boşlugynyň hem damagyň sowuklama skelkeliğinde, teniň asperitip agyrmagynda, jasalarda, teniň haýsydyr bir zat deşip kesilmeğinde, ötişer jasalarda, janyblarda, flemonada, dokubonli (furonli), inifli jasalarda, jasalary çalt bitirmeke; kosmetikada – jüzi çurplandymada; zhusi kide we ginekologiýada – endodermide miometride, parametride, adiektide, jeşle hem onigesulitde peýdalanlyyär. Ösümlikden lajyrlary jyr plantajlyşid dermany (polisahandi garyndysy) – spazmank we sowuklamanyň garyşyyna tasiliri bolup, çipasid gastritinde, asgarniň jaramy keselinde haýjanylyyär.

Atgulağyň tohumyndan lajyrlanlyan dermanlyk penamaly ginekologiýaça – zamanlaryň endokrin gornuşy önelgeziçliginde ulanylyr.

Türkmen halk lukmangylygyrda atgulağyň taze otý dokudor ydi we çybada, üsgülewüç dep ediji serişde hökmünde girden haýjanylyyär. Ösümliğin ýapagyndan ýa-da kökünden lajyrlanlyan dermanlyk pel bilen agyryň çykarsaň, diç agyryny we agyz boşlugyndaky emele gelen orgini dep etmeklige haýjyly. Gudulan iň diýän jirim atgulağy düz bilen ýapmaly. Ony inifli we jaramaz birjany jasalara hem baglana, çalt jasalara, odul ýakan jersine gojulyr. Atgulağyň jasalý ýapaklary ijişer Kawkazda we Uzak Gündogarda ondan nahar hem lajyrlanlyr.

Derman lajyrlanlyşy hem ulanylyşy: Atgulağyň otak guraby on nahar çemçe ýapagyňy (15 gl) bir bulgur (200 ml) gaýrag tuwul üçine atyp, 15 minut

Halk lukmancylygynyda alyguyruk böwrek sökelikleriniň, sowuklamanyň gasyssyna, guragyryda, gan gütmede, gan basyşyny peseltmekde ulanylyar. Deri keselleridir ýaralary gutuldyrmakda oluna suwa düýünmeli, basyşy (angina) bejermede agyrdy çykarmaly. Abu Aly ibn Sina ösümlikden taýýarlanyl 21 prani bedenň daşky ýaralary, jowheni bagy çişlerinde, ganly içgeçmede haýýrlanypdyr.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Alyguyruk dori çay (semçe (20 g) oluna iki bulgur (400 ml) gajygag suw guymaly. Soňra hasadan geçirmeli taýýar bolan jowheni iki nahar (çemçeden (30 g) her gün 3 wagdyna içmeli.

Ösümliğin bir nahar (semçe (15 g) olunyp üstüne bir bulgur (200 ml) suw guyp, synaly gapda 30 minut gajnatmaly. Hasadan geçrip, bedenň daşky ýaralaryny bejermeleki, www.dermanlyk.com



Hasaply, belki dermanlyk ösümliği dargap 11, tohumlarynda 1 gramy gahat bolup.

Tomus parşyda dağlara gezelenje gidenimde uly japrak y maweleni edil jar ýaly togalak, daş ujy gahyňakdy ösümlige köp duşýars. Bu üsün melhemlik ösümliğin boyy 75-120 santimetre ýetýar.

Koplene belli bu köýýtlik hazal ösümlik çyşyrymygüllüler masgalatyna deguldir. Ayypenjanň uzynan oran kep köki bandy. Yapragy uly bolmak bilen gynyga sapaklydyr. Ol gyl ýürek ya-da ýumurtga jekilli bolup, yokarsy ýaşyl, asagy bolsa çalytyly meňkidi, edd keçe ýaly yumjak tüýjagazlar bilen örtülendir. Gülleri garamyly kül reňkli bolup, jar gömüşi sebede ygynanar. Mäwesi süýrümlik gajygga jekilli çigildir. Ayypenje iýun-awgust aylanlynda güllerar.

Yasayşy aýratynlygy. Bulkiyylyk oýumak ösümlik özüniň ýaşoşşyňny biinji ýylynda dike kökünden japraklary ösüp çykar, ikinji ýylynda gajyly baldagy emele gelýar. Güýçi ösen baldagynda güller emele gelip, soňra mäwesi yerýar. Şondan soňra bolsa tutuş ösümlik gurayar.

Yayrawy Diýarymyzda ösümlik Gunorta, gunbatar köpeldagda; Maglymgulyca, Saýwanda, Deýide; Merkez Köpeldagda; Germepda; Meynabalda; Guldowarda; Gajajlygyda. Bagynda duşýar.

Tebigy gory Ayypenje ulkamizdahi seýnegrak ösümlikleriň hataryna girýar. Melhemlik maksatlary üçin kanagatlanarlyk gory bar.

Dermanlyk çigmalý Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin köki hem japragy ulanylyar. Ayypenjanň dermanlyk japragy iýul-awgust aýlarynda, melhemlik köki bolsa sentýabr-oktyabr aýlarynda kowlenip alýnjar.

Dermanlyk maksatlary üçin ösümliğin biinji ýyl daky kökünü ulanmaly, sebabi şol wagda onuň köki etlek yumjak hem-de biçlogik iýjen maddalarar bay bolýar. Eýýem ösümliğin ömüniň ikinji ýylyndaky köki dermanlyk üçin yaramsyzdyr, sebabi kök agaçlaşýar.

Ösümliğin köki gazylýp alnanda suzatlara üns bermeli: gazylýp alnan köki gowry arassalamaly hem-de ony sowuk suw bilen yuwmalý. Soňra kökünü daşyndaky gajygygy aýyp, 10-15 santimetrikde böleklerara bölüp, ofat yel çekýän yende guratmaly.

Himiiki düzümi. Ayypenjanň kokurň düzümi de inulin polisendi, protein, elir jagy, jag gönüjli maddalar, palmirtin we stearin turşylyklary, sitostenn, stigmasterin, ey, nem, aýj hem belok maddalary hem-de C witamin saklanýar. Tohumyndan hem arkin glikozidai, düzümi de minole we olein turşylaryny saklayan jagynda karotiniňlygy anyklynydy.

Pejidalanylygy. Ösümigi iki aýa ýa-da ösümigi ösmeň bir demuwatly usulda tohumlary ulanylyp bilýär. Buň bilermençesinde aýsmaň tohum çykaryp we derledip serişde hasap edilýär. Aýypenjan düdükçelilerde, begunlaryň hemme gaýtalap durýan sokelkilerinde, ol hem böwrekte daý emele gelende, agzalaryň hemme gaýtalap durýan ýrasynda (qashinde), babasyda, diatende, baýly den besinde (ekzemada), keltagyryda gülden pejdalanýarlar.

Bulardan başga-da, aýypenja halk lukmançylygynda isdäni çygry we aýsazanyň ýara hem onikibarmak içegäniň sokelkilerinde, gurgynda ulanylyr. Ösümigi ýapragy ot çykaryjy serişde hökmünde we düni ýanyklarda hem de peşawda köpçülikleýin aýypenjan köküne kusanlynyň melhemlik pete kellaňy ýuwsaň, saçyňy berkidýär. Onuň kökünden alnan şifalıň kullm jo da netlen ýagy bilen garyp kellaňe çalsañ, ol saçyňy osdurýar we çykaryp.

Koreýler aýypenjanıň tohumyny demanlyk çig mal hökmünde ulanylýar. Koreý bilermençiniň hem de synagçylarynyň maglumatlaryna görä, aýypenjanıň tohumynda 25-30 % ýaq, akitin, 8 toponyň witaminlen bar. Ösümigiň tohumynyň bokurdak agyryda, tonilitde, pnevmoniyada, dumewde pejdalanýarlar.

Aýypenjanıň çigdinden alnan şiresini isda bazulanda hem bedene gowjaklyk aralapanda içel, oňat netije berýär.

Ösümigiň kökünden alnan şiresini gajymaga garyp, ol gajalyança gajyma ýa Tajfaj bolan melhem gulak agyrynda pejdalanýlyr. Ony pejdalamagyň usuly aňsaldy, ýagny gulak sowuklunda gulagyň deşjegine az-owlak şol ýagdan çalajymaly.

Duzumde krahmal, jeker köp bolanygy üçin aýypenjanıň kökünü birinji ýylynda içmek mümkindir. Ösümigiň kökünü çig halysynda da, ganydyp hem gowrup iylende-de taqamlydyr. Ony nahar tajfajlarynda jazelmasynyň we kashif dregine ulansaňam bolýar. Aýypenjanıň kökünü ol güllerimiz baharda we guýzde ýyg bolýar.

Derman tajfajlarynylygy hem ulanylygy:

Aýypenjanıň bir nahar çemçe (15 g) kökünü bir bulgur (200 ml) suwuň içine atyp, içi irtaly gapda pesşaj otlda 10-15 minut ganytmaly. Soňra ony sowadyp hasa bilen süzmeli. Tajfaj bolan demanlyk pete gajyda bu nahar çemçesini (15 g) üç gezek içmeli.

Ösümigiň her gün 6-16 gram tohumyny demanlyk aýsazanyň şifalı bolup, bu usulda ösümigiň tohumyny kökünden aň mähir çyzyda, biler sowuklarynda, demewemede we çykaryp ganyňy gajymalarynda ulanylyr.

Onuň bir nahar çemçe (15 g) gury kökünüň üstüne iki bulgur (400 ml) ganyň suw gajyap 2 sagat saklap, soňra ony hasa bilen süzmeli. Tajfaj bolan demanlyk jowheri her gün mylaim ganyсында 1-2 bulgundan üç sapar içmeli.

Aýypenjan 40 gram tamiz kökünü ýarym bulgur (100 g) gunebakar ýagy bilen garyp, tutuş bir günläp gajymaly. Soňra ony 15 minutap pesşaj otlda ganydyp, süzmeli. Emele gelen emlik melhem düni jarylary berjemek üçin pejdalanýlyr.

Ösümigiň bir nahar çemçe (15 g) japragyň bir bulgur (200 ml) ganyň suwa atyp, iki sagat gajymaly. Ony soňra nahardan aň her jarym sagatdan bir nahar çemçeden içmeli. Bu melhemlik jowher bilen bokurdagy we agz boşlugyny çykarsañ hem jakymyz ysar jym-yyz bolýar.

Melhemlik oňumagyň 10-20 gram gury kökünü dört bulgur (800 ml) suwa atyp, ol iki bulgur çemesi (200 ml) bolýança ganytmaly. Soňra emele gelen pete hasa bilen süzüp 10-15 gram irtaly balyny ýa-da jeker garyp, günde üç wagtyň jarym bulgundan (100 ml) içmeli. Dermany içeniden soň basyryňy jatsañ, oňat netije berýär. Şu usulda tajfajlaryň demany pesşaj çykaryp we derled j serişde hökmünde ulanmaklyk masahat berilýär.

Aýypenjanıň bir nahar çemçe (15 g) japragyň hem kökünü 50 millilitr suwa atyp, ol az owlak mesge garyp, pesşaj otlda 10-15 minut ganytmaly. Emele gelen pete janyňyň hemme deşjelerinde we şaj düjmede ulanylanda oňat netije degýär.

Ösümigiň 40 gram owdadyan tamiz kökünü jarym bulgur (100 g) gunebakar, zytun ýa-da ösümik jajlarynyň bejleki gönüýlerini garyp, 10 günläp saklamaly. Ondan soňra emele gelen ganyndy pesşaj otlda 15 minut ganytmaly. Netijede oran oňat melhemlik jagy alýňy, bu saçyňy çykarmaklygy we birmesi uzak wagta çekýär. Jajlary berjemekde oňat netije berýär. Saçyňy düşen jelerine we jajlaryň üstüne günde 2 wagtyň şol jagy çalmaly.

Ayyenjelije – bəzülər mazgalaşının adybyrının boyu 30-60 (140) sm yetkin kopyyılıq oğumak wekili. Pırny güclü ösen. Ralcağı qatı, dik ösjet, adəqə depri şahlanan, wınmeqrak bəldəki. Yaprakların boyu 6-30 sm, ini 3-5-12 sm bəzəbər. Öləryi aşk ləpəy məhməl bəsym. rıyqazlar bəlen bərləe, gətya mazgalar yerleşy. Güllən gysqajyk sapakly, uzynlygy 2-3 (4) mm, gəbarasy 10-12 mm dəf. Gülləyaprakların sayı-5, adəqə wəy rənkli.

Yasayryy ayratynlygy Dagetkelerinde hemdaglarda bitjäs. Ol derelende hem jügelerte boy alıar. Ösüm k ögşly weri hem açadaryň asagında ösmäni halawar.

Yayrawy Ösümlikdarymyda Gunoria - gunbaranko perdagda, Ayyterede, Daynada, Pordfrede; Merken: Kogel dagda; Julgan fl. gürdasynda, Argabilde, Gökderede, No huida, Mustafaderede; Koytendagda. Koyten deryajyryň bowunda. Koyten obasynyň çalynda dussar.

Dermatitlik çig maly Ösümig kökti, panuğyherm
oty melhemik çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly adaty
usulda taýýarlamaly. Dermatitlik çig malyň saklanyş möhleti
- 2-3 ýyl. Mela hallatlarda ýa-da kagy gutularynda sakla-
maly.

Himnəli düzülmə. Apyreninlərin yağ turşu da 1,5% (çətili flavonoid glikozidler (rutin, qiperazid və başqalar), 11% dənli şəkər, 0,1% efir yağ, 0,15% çətili ursoloid turşu, 1.448,88 mg% C vitamin, 1,6% çətili qıymaddələr və başqalar) saxlanılır. Ösümtdəlik bərkidmədə hem pomurğunda 1,18% çətili ursoloid turşu, 2,8% çətili linyoloyturşu, 11,1% dənli şəkər, 25% çətili qıymaddələr və başqalar saxlanılır.

Peydalanylyşy özüni ginkibünden we pomuşyndan täýjarlanan dermanlyk peti hem oluny agyzan (gege) çokarynda (infeksiya), sargetimede, gyrzymda, uchi-lyda ulanylýar. Munda başga-da, ony pesew (ylkysy) hem gamy arastalýjy, agyz boşlugyny çäkmekde melhemlik serjede hökmünde peydalanýar. Aýypnyň eljanini giňden täýjarlanan emik jeli babatly, gülewüje, bedende emirle oňlan çuňne hem dany iostalmada neçli

Derman ta'yjarlanilyssy hem ulanylyssy.
Üsümigüñ oñat guradyñan we owradylan bir nahar
gepçe (15 g) kakınıñ bir buldur (200 ml) suwa alyp, içi syn-
ly gapda pessey otnda 5-6 minut ganylnamaly. Soñra hañadan
gepçe, her çuñ jarym bulgurdan (100 ml) içi waqtyna iñdi-
en hem aşsam ek-nahardan ol içmeli.

Ağypenjelijaniñ bir çay çemçe (5 g) gülünü 1 litreñ demäye demläp, mazaly dem alansañ, gün içinde çay içen işli haýydanmaly.

BABASYL OTY

Горец почечуйный
Polygonum persicaria



Häsiýeti. Hojaň dermanlyk häsiýetli ösümlikdir çirýeje. takmynan, 300, Türkmenistanda 23 görnüş deň gelýär. Ösümligi başgaca çyrmazy başly kyskboğun dişiň hemaralaryjaraň

Babasyly oty – kyskboğunlar magdalarynyň adybyr urugynyň boýy 20-80 sm ýerýan brýýlyk oňlamak wekili. Baldagy göni ýa-da ýokarkyga çalyň ýonekly ýa-da süňňalan. Ösümlikni ýapragy ýaj şekilli ýa-da çyzykly-ýaj şekilli, tas oturan, ýyňmanak, ortasy gara tegmelli, ýaprak gyny baldaşyň deşýä deň aýlanan. Onuň enaýyja gullajagalary çyrmazy ýa-da agymlyl reňkli. Gülleri 2-3 santimetr galyňlykdaky salkym gulluqlumyna ýygnamandyr. Miwesi – ýajbaň yumurtja şekilli, ugryanly gara ýalyldawuk hoz-jagaz

Ýaşayşy aýratynlygy. Babasyly oty may – awgust aýlarynca gülläýär we miwelenýär. Ösümlik derýa arň we derýajyklaýyň, çemeleriň suwly ýapalaryň boýlarynda hem-de çygly ýerlerde ösýär. Köplenç arassa babasyly ýa-da brýleki suwly ýeri halajayn (çigmeňli) ösümlik er bilen çaryňan otlaqlary emele çetirýär. Tohumy arkaý köpelýär. Babasyly otunyň nusgus tohum dowomunda güllemeçi we deň derejesinden

Ýaýrawyň Orjarymynda Medkez Köpridagda: Julgede, Howdanda, Argabina, Çökterede, Ily we Kiji Bakjada, Kelete çayynda, Penlyça, Arwanda, Ypaýda, Nohunda, Gonorla gunbatar Köpridagda: Garawulda, Sajwanda, Neýtor, Aghyterede, Ylderde, Sumbanda we dag-elek ekerançylykda dushar

Tebigy gory. Seyrek ösümliklenň hataryna çyrmazy Mehemlik maktalary üçin çory ýetelik. Her ýylda takmynan, 10-20 (30) tonna ýygnamaklyga mümkinçilik bar. Ewsan, çig malynyň çory Gonorla Gunbatar Köpridagda jemlenen Soňky maglumatlara görä, babasyly otunyň bolrak tebigy çory yerleri Gushy we Amyderýanyň kenarlaýynda lapýdy

Dermanlyk çigmeýli ösümlik itutustoprakdany kandyly oty mehemlik çig mal bolup hyzmat edýär. Toprakdan ýokarky 40 santimetr çemesi gülli oty orak bilen ormaly ýa-da çyşy bilen kesip almaly. Otluğun çirrak ýerini çaly bilen ýatyrak hem bolýar. Babasyly otuny çün çyly aýlary ýygnamaklyk amatly hasaplanýýar. Çünki bu waglarda onda biologik çig maddalar köp jemlenýär. Dermanlyk çig maly günün birinji çyrmazyda ýygnamaly. Yygulan otlary bassymanyň aýagynda ýa-da oňat ýel çekýän ottagda gutarmaly. Arasynda heňlemez ýaly agdaryp durmaly. Taýýar bolan çig maly mara ýa-da kagyň hatlaryda saklamaly. Olara göni Gün soňleri duşmeli daldır. düşen ýagdaýynda hili pese düşüp, mehemlik çigini çitirýär. Çig malyň saklanyş möhleti – 2 ýyl.

Himiki düzümi. Mehemlik ösümlikni olunda eňr ýagkarynyň, tamin, ey maddalarynyň, çipenzid, zwickuljann, kwersitin flavonoidleriň, nemin, filohinonyň, gallow, ýag we sirke karylyklyzyň, mumiň, pektin maddalaryň, C, K, P witaminleriniň we kampliň A, kolokolonyň, ulosenniniň, synbik, seleniň hem dekolokunda – antrahinon brileýmeleriniň barlygy anyklyandy

Peýdalanlygy. Halk we ymy lukmançylygynda ösümlikni olunda çaryňanlar çitlen, jowherleri we merhemetliklerden çigmeýli, babasyly, awa keserlerinde barykda, keliagyryda, iç galamada, bimesi klyn çarylary we göni içegäniň warkor çitlenmesini bejermekde ulanyýar. Babasyly otunyň jowheriniň we suwuk ekstraktynyň çany togladygy öň çigmeýli kizili farmakologik hasyrlinik barlygy anyklyandy. Bu mehemlik çanyň lagtalanlygyny we çepberçiligiňi ýokarandyrýar. Mundan başga-da, ol içegelerlik moterjyklarynyň çyryjiniň tonusyny güçlendirýär. Ösümlikni jowherini çyryň çowşaklykda we öňelgesizlikde peýdalanyp, nepi degýär. Mehemlik ot sowuklama, zaherlenme, çyryma ýa-da bogulma çyryň täsir edýär. Tokoketol we kalyk çyryma (spemalariý) emele gelmegini

© 2000 we 2001 we 2002 we 2003 we 2004 we 2005 we 2006 we 2007 we 2008 we 2009 we 2010 we 2011 we 2012 we 2013 we 2014 we 2015 we 2016 we 2017 we 2018 we 2019 we 2020 we 2021 we 2022 we 2023 we 2024 we 2025 we 2026 we 2027 we 2028 we 2029 we 2030 we 2031 we 2032 we 2033 we 2034 we 2035 we 2036 we 2037 we 2038 we 2039 we 2040 we 2041 we 2042 we 2043 we 2044 we 2045 we 2046 we 2047 we 2048 we 2049 we 2050 we 2051 we 2052 we 2053 we 2054 we 2055 we 2056 we 2057 we 2058 we 2059 we 2060 we 2061 we 2062 we 2063 we 2064 we 2065 we 2066 we 2067 we 2068 we 2069 we 2070 we 2071 we 2072 we 2073 we 2074 we 2075 we 2076 we 2077 we 2078 we 2079 we 2080 we 2081 we 2082 we 2083 we 2084 we 2085 we 2086 we 2087 we 2088 we 2089 we 2090 we 2091 we 2092 we 2093 we 2094 we 2095 we 2096 we 2097 we 2098 we 2099 we 2100 we 2101 we 2102 we 2103 we 2104 we 2105 we 2106 we 2107 we 2108 we 2109 we 2110 we 2111 we 2112 we 2113 we 2114 we 2115 we 2116 we 2117 we 2118 we 2119 we 2120 we 2121 we 2122 we 2123 we 2124 we 2125 we 2126 we 2127 we 2128 we 2129 we 2130 we 2131 we 2132 we 2133 we 2134 we 2135 we 2136 we 2137 we 2138 we 2139 we 2140 we 2141 we 2142 we 2143 we 2144 we 2145 we 2146 we 2147 we 2148 we 2149 we 2150 we 2151 we 2152 we 2153 we 2154 we 2155 we 2156 we 2157 we 2158 we 2159 we 2160 we 2161 we 2162 we 2163 we 2164 we 2165 we 2166 we 2167 we 2168 we 2169 we 2170 we 2171 we 2172 we 2173 we 2174 we 2175 we 2176 we 2177 we 2178 we 2179 we 2180 we 2181 we 2182 we 2183 we 2184 we 2185 we 2186 we 2187 we 2188 we 2189 we 2190 we 2191 we 2192 we 2193 we 2194 we 2195 we 2196 we 2197 we 2198 we 2199 we 2200 we 2201 we 2202 we 2203 we 2204 we 2205 we 2206 we 2207 we 2208 we 2209 we 2210 we 2211 we 2212 we 2213 we 2214 we 2215 we 2216 we 2217 we 2218 we 2219 we 2220 we 2221 we 2222 we 2223 we 2224 we 2225 we 2226 we 2227 we 2228 we 2229 we 2230 we 2231 we 2232 we 2233 we 2234 we 2235 we 2236 we 2237 we 2238 we 2239 we 2240 we 2241 we 2242 we 2243 we 2244 we 2245 we 2246 we 2247 we 2248 we 2249 we 2250 we 2251 we 2252 we 2253 we 2254 we 2255 we 2256 we 2257 we 2258 we 2259 we 2260 we 2261 we 2262 we 2263 we 2264 we 2265 we 2266 we 2267 we 2268 we 2269 we 2270 we 2271 we 2272 we 2273 we 2274 we 2275 we 2276 we 2277 we 2278 we 2279 we 2280 we 2281 we 2282 we 2283 we 2284 we 2285 we 2286 we 2287 we 2288 we 2289 we 2290 we 2291 we 2292 we 2293 we 2294 we 2295 we 2296 we 2297 we 2298 we 2299 we 2300 we 2301 we 2302 we 2303 we 2304 we 2305 we 2306 we 2307 we 2308 we 2309 we 2310 we 2311 we 2312 we 2313 we 2314 we 2315 we 2316 we 2317 we 2318 we 2319 we 2320 we 2321 we 2322 we 2323 we 2324 we 2325 we 2326 we 2327 we 2328 we 2329 we 2330 we 2331 we 2332 we 2333 we 2334 we 2335 we 2336 we 2337 we 2338 we 2339 we 2340 we 2341 we 2342 we 2343 we 2344 we 2345 we 2346 we 2347 we 2348 we 2349 we 2350 we 2351 we 2352 we 2353 we 2354 we 2355 we 2356 we 2357 we 2358 we 2359 we 2360 we 2361 we 2362 we 2363 we 2364 we 2365 we 2366 we 2367 we 2368 we 2369 we 2370 we 2371 we 2372 we 2373 we 2374 we 2375 we 2376 we 2377 we 2378 we 2379 we 2380 we 2381 we 2382 we 2383 we 2384 we 2385 we 2386 we 2387 we 2388 we 2389 we 2390 we 2391 we 2392 we 2393 we 2394 we 2395 we 2396 we 2397 we 2398 we 2399 we 2400 we 2401 we 2402 we 2403 we 2404 we 2405 we 2406 we 2407 we 2408 we 2409 we 2410 we 2411 we 2412 we 2413 we 2414 we 2415 we 2416 we 2417 we 2418 we 2419 we 2420 we 2421 we 2422 we 2423 we 2424 we 2425 we 2426 we 2427 we 2428 we 2429 we 2430 we 2431 we 2432 we 2433 we 2434 we 2435 we 2436 we 2437 we 2438 we 2439 we 2440 we 2441 we 2442 we 2443 we 2444 we 2445 we 2446 we 2447 we 2448 we 2449 we 2450 we 2451 we 2452 we 2453 we 2454 we 2455 we 2456 we 2457 we 2458 we 2459 we 2460 we 2461 we 2462 we 2463 we 2464 we 2465 we 2466 we 2467 we 2468 we 2469 we 2470 we 2471 we 2472 we 2473 we 2474 we 2475 we 2476 we 2477 we 2478 we 2479 we 2480 we 2481 we 2482 we 2483 we 2484 we 2485 we 2486 we 2487 we 2488 we 2489 we 2490 we 2491 we 2492 we 2493 we 2494 we 2495 we 2496 we 2497 we 2498 we 2499 we 2500 we 2501 we 2502 we 2503 we 2504 we 2505 we 2506 we 2507 we 2508 we 2509 we 2510 we 2511 we 2512 we 2513 we 2514 we 2515 we 2516 we 2517 we 2518 we 2519 we 2520 we 2521 we 2522 we 2523 we 2524 we 2525 we 2526 we 2527 we 2528 we 2529 we 2530 we 2531 we 2532 we 2533 we 2534 we 2535 we 2536 we 2537 we 2538 we 2539 we 2540 we 2541 we 2542 we 2543 we 2544 we 2545 we 2546 we 2547 we 2548 we 2549 we 2550 we 2551 we 2552 we 2553 we 2554 we 2555 we 2556 we 2557 we 2558 we 2559 we 2560 we 2561 we 2562 we 2563 we 2564 we 2565 we 2566 we 2567 we 2568 we 2569 we 2570 we 2571 we 2572 we 2573 we 2574 we 2575 we 2576 we 2577 we 2578 we 2579 we 2580 we 2581 we 2582 we 2583 we 2584 we 2585 we 2586 we 2587 we 2588 we 2589 we 2590 we 2591 we 2592 we 2593 we 2594 we 2595 we 2596 we 2597 we 2598 we 2599 we 2600 we 2601 we 2602 we 2603 we 2604 we 2605 we 2606 we 2607 we 2608 we 2609 we 2610 we 2611 we 2612 we 2613 we 2614 we 2615 we 2616 we 2617 we 2618 we 2619 we 2620 we 2621 we 2622 we 2623 we 2624 we 2625 we 2626 we 2627 we 2628 we 2629 we 2630 we 2631 we 2632 we 2633 we 2634 we 2635 we 2636 we 2637 we 2638 we 2639 we 2640 we 2641 we 2642 we 2643 we 2644 we 2645 we 2646 we 2647 we 2648 we 2649 we 2650 we 2651 we 2652 we 2653 we 2654 we 2655 we 2656 we 2657 we 2658 we 2659 we 2660 we 2661 we 2662 we 2663 we 2664 we 2665 we 2666 we 2667 we 2668 we 2669 we 2670 we 2671 we 2672 we 2673 we 2674 we 2675 we 2676 we 2677 we 2678 we 2679 we 2680 we 2681 we 2682 we 2683 we 2684 we 2685 we 2686 we 2687 we 2688 we 2689 we 2690 we 2691 we 2692 we 2693 we 2694 we 2695 we 2696 we 2697 we 2698 we 2699 we 2700 we 2701 we 2702 we 2703 we 2704 we 2705 we 2706 we 2707 we 2708 we 2709 we 2710 we 2711 we 2712 we 2713 we 2714 we 2715 we 2716 we 2717 we 2718 we 2719 we 2720 we 2721 we 2722 we 2723 we 2724 we 2725 we 2726 we 2727 we 2728 we 2729 we 2730 we 2731 we 2732 we 2733 we 2734 we 2735 we 2736 we 2737 we 2738 we 2739 we 2740 we 2741 we 2742 we 2743 we 2744 we 2745 we 2746 we 2747 we 2748 we 2749 we 2750 we 2751 we 2752 we 2753 we 2754 we 2755 we 2756 we 2757 we 2758 we 2759 we 2760 we 2761 we 2762 we 2763 we 2764 we 2765 we 2766 we 2767 we 2768 we 2769 we 2770 we 2771 we 2772 we 2773 we 2774 we 2775 we 2776 we 2777 we 2778 we 2779 we 2780 we 2781 we 2782 we 2783 we 2784 we 2785 we 2786 we 2787 we 2788 we 2789 we 2790 we 2791 we 2792 we 2793 we 2794 we 2795 we 2796 we 2797 we 2798 we 2799 we 2800 we 2801 we 2802 we 2803 we 2804 we 2805 we 2806 we 2807 we 2808 we 2809 we 2810 we 2811 we 2812 we 2813 we 2814 we 2815 we 2816 we 2817 we 2818 we 2819 we 2820 we 2821 we 2822 we 2823 we 2824 we 2825 we 2826 we 2827 we 2828 we 2829 we 2830 we 2831 we 2832 we 2833 we 2834 we 2835 we 2836 we 2837 we 2838 we 2839 we 2840 we 2841 we 2842 we 2843 we 2844 we 2845 we 2846 we 2847 we 2848 we 2849 we 2850 we 2851 we 2852 we 2853 we 2854 we 2855 we 2856 we 2857 we 2858 we 2859 we 2860 we 2861 we 2862 we 2863 we 2864 we 2865 we 2866 we 2867 we 2868 we 2869 we 2870 we 2871 we 2872 we 2873 we 2874 we 2875 we 2876 we 2877 we 2878 we 2879 we 2880 we 2881 we 2882 we 2883 we 2884 we 2885 we 2886 we 2887 we 2888 we 2889 we 2890 we 2891 we 2892 we 2893 we 2894 we 2895 we 2896 we 2897 we 2898 we 2899 we 2900 we 2901 we 2902 we 2903 we 2904 we 2905 we 2906 we 2907 we 2908 we 2909 we 2910 we 2911 we 2912 we 2913 we 2914 we 2915 we 2916 we 2917 we 2918 we 2919 we 2920 we 2921 we 2922 we 2923 we 2924 we 2925 we 2926 we 2927 we 2928 we 2929 we 2930 we 2931 we 2932 we 2933 we 2934 we 2935 we 2936 we 2937 we 2938 we 2939 we 2940 we 2941 we 2942 we 2943 we 2944 we 2945 we 2946 we 2947 we 2948 we 2949 we 2950 we 2951 we 2952 we 2953 we 2954 we 2955 we 2956 we 2957 we 2958 we 2959 we 2960 we 2961 we 2962 we 2963 we 2964 we 2965 we 2966 we 2967 we 2968 we 2969 we 2970 we 2971 we 2972 we 2973 we 2974 we 2975 we 2976 we 2977 we 2978 we 2979 we 2980 we 2981 we 2982 we 2983 we 2984 we 2985 we 2986 we 2987 we 2988 we 2989 we 2990 we 2991 we 2992 we 2993 we 2994 we 2995 we 2996 we 2997 we 2998 we 2999 we 3000 we 3001 we 3002 we 3003 we 3004 we 3005 we 3006 we 3007 we 3008 we 3009 we 3010 we 3011 we 3012 we 3013 we 3014 we 3015 we 3016 we 3017 we 3018 we 3019 we 3020 we 3021 we 3022 we 3023 we 3024 we 3025 we 3026 we 3027 we 3028 we 3029 we 3030 we 3031 we 3032 we 3033 we 3034 we 3035 we 3036 we 3037 we 3038 we 3039 we 3040 we 3041 we 3042 we 3043 we 3044 we 3045 we 3046 we 3047 we 3048 we 3049 we 3050 we 3051 we 3052 we 3053 we 3054 we 3055 we 3056 we 3057 we 3058 we 3059 we 3060 we 3061 we 3062 we 3063 we 3064 we 3065 we 3066 we 3067 we 3068 we 3069 we 3070 we 3071 we 3072 we 3073 we 3074 we 3075 we 3076 we 3077 we 3078 we 3079 we 3080 we 3081 we 3082 we 3083 we 3084 we 3085 we 3086 we 3087 we 3088 we 3089 we 3090 we 3091 we 3092 we 3093 we 3094 we 3095 we 3096 we 3097 we 3098 we 3099 we 3100 we 3101 we 3102 we 3103 we 3104 we 3105 we 3106 we 3107 we 3108 we 3109 we 3110 we 3111 we 3112 we 3113 we 3114 we 3115 we 3116 we 3117 we 3118 we 3119 we 3120 we 3121 we 3122 we 3123 we 3124 we 3125 we 3126 we 3127 we 3128 we 3129 we 3130 we 3131 we 3132 we 3133 we 3134 we 3135 we 3136 we 3137 we 3138 we 3139 we 3140 we 3141 we 3142 we 3143 we 3144 we 3145 we 3146 we 3147 we 3148 we 3149 we 3150 we 3151 we 3152 we 3153 we 3154 we 3155 we 3156 we 3157 we 3158 we 3159 we 3160 we 3161 we 3162 we 3163 we 3164 we 3165 we 3166 we 3167 we 3168 we 3169 we 3170 we 3171 we 3172 we 3173 we 3174 we 3175 we 3176 we 3177 we 3178 we 3179 we 3180 we 3181 we 3182 we 3183 we 3184 we 3185 we 3186 we 3187 we 3188 we 3189 we 3190 we 3191 we 3192 we 3193 we 3194 we 3195 we 3196 we 3197 we 3198 we 3199 we 3200 we 3201 we 3202 we 3203 we 3204 we 3205 we 3206 we 3207 we 3208 we 3209 we 3210 we 3211 we 3212 we 3213 we 3214 we 3215 we 3216 we 3217 we 3218 we 3219 we 3220 we 3221 we 3222 we 3223 we 3224 we 3225 we 3226 we 3227 we 3228 we 3229 we 3230 we 3231 we 3232 we 3233 we 3234 we 3235 we 3236 we 3237 we 3238 we 3239 we 3240 we 3241 we 3242 we 3243 we 3244 we 3245 we 3246 we 3247 we 3248 we 3249 we 3250 we 3251 we 3252 we 3253 we 3254 we 3255 we 3256 we 3257 we 3258 we 3259 we 3260 we 3261 we 3262 we 3263 we 3264 we 3265 we 3266 we 3267 we 3268 we 3269 we 3270 we 3271 we 3272 we 3273 we 3274 we 3275 we 3276 we 3277 we 3278 we 3279 we 3280 we 3281 we 3282 we 3283 we 3284 we 3285 we 3286 we 3287 we 3288 we 3289 we 3290 we 3291 we 3292 we 3293 we 3294 we 3295 we 3296 we 3297 we 3298 we 3299 we 3300 we 3301 we 3302 we 3303 we 3304 we 3305 we 3306 we 3307 we 3308 we 3309 we 3310 we 3311 we 3312 we 3313 we 3314 we 3315 we 3316 we 3317 we 3318 we 3319 we 3320 we 3321 we 3322 we 3323 we 3324 we 3325 we 3326 we 3327 we 3328 we 3329 we 3330 we 3331 we 3332 we 3333 we 3334 we 3335 we 3336 we 3337 we 3338 we 3339 we 3340 we 3341 we 3342 we 3343 we 3344 we 3345 we 3346 we 3347 we 3348 we 3349 we 3350 we 3351 we 3352 we 3353 we 3354 we 3355 we 3356 we 3357 we 3358 we 3359 we 3360 we 3361 we 3362 we 3363 we 3364 we 3365 we 3366 we 3367 we 3368 we 3369 we 3370 we 3371 we 3372 we 3373 we 3374 we 3375 we 3376 we 3377 we 3378 we 3379 we 3380 we 3381 we 3382 we 3383 we 3384 we 3385 we 3386 we 3387 we 3388 we 3389 we 3390 we 3391 we 3392 we 3393 we 3394 we 3395 we 3396 we 3397 we 3398 we 3399 we 3400 we 3401 we 3402 we 3403 we 3404 we 3405 we 3406 we 3407 we 3408 we 3409 we 3410 we 3411 we 3412 we 3413 we 3414 we 3415 we 3416 we 3417 we 3418 we 3419 we 3420 we 3421 we 3422 we 3423 we 3424 we 3425 we 3426 we 3427 we 3428 we 3429 we 3430 we 3431 we 3432 we 3433 we 3434 we 3435 we 3436 we 3437 we 3438 we 3439 we 3440 we 3441 we 3442 we 3443 we 3444 we 3445 we 3446 we 3447 we 3448 we 3449 we 3450 we 3451 we 3452 we 3453 we 3454 we 3455 we 3456 we 3457 we 3458 we 3459 we 3460 we 3461 we 3462 we 3463 we 3464 we 3465 we 3466 we 3467 we 3468 we 3469 we 3470 we 3471 we 3472 we 3473 we 3474 we 3475 we 3476 we 3477 we 3478 we 3479 we 3480 we 3481 we 3482 we 3483 we 3484 we 3485 we 3486 we 3487 we 3488 we 3489 we 3490 we 3491 we 3492 we 3493 we 3494 we 3495 we 3496 we 3497 we 3498 we 3499 we 3500 we 3501 we 3502 we 3503 we 3504 we 3505 we 3506 we 3507 we 3508 we 3509 we 3510 we 3511 we 3512 we 3513 we 3514 we 3515 we 3516 we 3517 we 3518 we 3519 we 3520 we 3521 we 3522 we 3523 we 3524 we 3525 we 3526 we 3527 we 3528 we 3529 we 3530 we 3531 we 3532 we 3533 we 3534 we 3535 we 3536 we 3537 we 3538 we 3539 we 3540 we 3541 we 3542 we 3543 we 3544 we 3545 we 3546 we 3547 we 3548 we 3549 we 3550 we 3551 we 3552 we 3553 we 3554 we 3555 we 3556 we 3557 we 3558 we 3559 we 3560 we 3561 we 3562 we 3563 we 3564 we 3565 we 3566 we 3567 we 3568 we 3569 we 3570 we 3571 we 3572 we 3573 we 3574 we 3575 we 3576 we 3577 we 3578 we 3579 we 3580 we 3581 we 3582 we 3583 we 3584 we 3585 we 3586 we 3587 we 3588 we 3589 we 3590 we 3591 we 3592 we 3593 we 3594 we 3595 we 3596 we 3597 we 3598 we 3599 we 3600 we 3601 we 3602 we 3603 we 3604 we 3605 we 3606 we 3607 we 3608 we 3609 we 3610 we 3611 we 3612 we 3613 we 3614 we 3615 we 3616 we 3617 we 3618 we 3619 we 3620 we 3621 we 3622 we 3623 we 3624 we 3625 we 3626 we 3627 we 3628 we 3629 we 3630 we 3631 we 3632 we 3633 we 3634 we 3635 we 3636 we 3637 we 3638 we 3639 we 3640 we 3641 we 3642 we 3643 we 3644 we 3645 we 3646 we 3647 we 3648 we 3649 we 3650 we 3651 we 3652 we 3653 we 3654 we 3655 we 3656 we 3657 we 3658 we 3659 we 3660 we 3661 we 3662 we 3663 we 3664 we 3665 we 3666 we 3667 we 3668 we 3669 we 3670 we 3671 we 3672 we 3673 we 3674 we 3675 we 3676 we 3677 we 3678 we 3679 we 3680 we 3681 we 3682 we 3683 we 3684 we 3685 we 3686 we 3687 we 3688 we 3689 we 3690 we 3691 we 3692 we 3693 we 3694 we 3695 we 3696 we 3697 we 3698 we 3699 we 3700 we 3701 we 3702 we 3703 we 3704 we 3705 we 3706 we 3707 we 3708 we 3709 we 3710 we 3711 we 3712 we 3713 we 3714 we 3715 we 3716 we 3717 we 3718 we 3719 we 3720 we 3721 we 3722 we 3723 we 3724 we 3725 we 3726 we 3727 we 3728 we 3729 we 3730 we 3731 we 3732 we 3733 we

çaltlandyňar Peşewi ugrukdyygyny kenaldan hiç hili agyrysyz bolup çykýar. Babasyl oý ganyň akysyny gowulandyňar we erotik ijeňligi yokalandyňar

Uzak wagtlaý ulanylanda otügen iç galamany dep edýar. Türkmen halk lukmançylygynyda babasyl otuny jynsy hyjrawy sazlaýy otümlük hökmünde ulanmaklyk maslahat berilýar

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümliğin iki nahar çemçe (30 g) otuny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, 30-45 minutlaý sowamaly. Soňra ony hasadan geçirip, üstüne edil öňki ýaly gaýnag suw guşup, her gün nahardan öň 3 wagtyna 2-3 nahar çemçeden içmeli. Babasyl da we düli gan gümelerde melhemi ulanmaklygyny möhletli bir aý.

Babasyl otynyň ter otuny şire çykaryýdan geçirip ya-da otümlük mähemeti ýasap, şiräni bolmadyk ýerde gowulandyrýar.

Melhemligi 1 iko nahar çemçe (30 g) maklam owadylan otuny wekäl gowy etdikden geçirip, 100 gram otümlük ýa-da haýwan ýagyna goymaly. 10-15 gün agy ýagalyň gapda gowulandyrýar. Soňra otümlük bolup durmaly. Tazasyn bolup melhemi bolmaly. Şiräni bolmadyk ýerde gowulandyrýar.

Kakşaglyk, gowulandyrýar, bolmadyk ýerde gowulandyrýar, bolmadyk ýerde gowulandyrýar, bolmadyk ýerde gowulandyrýar.

Babasyl otunyň otünden gowulandyrýar, bolmadyk ýerde gowulandyrýar, bolmadyk ýerde gowulandyrýar, bolmadyk ýerde gowulandyrýar.

lynsy gowulandyrýar we önelgesizlik bolmadyk ýerde gowulandyrýar. Otümlük bolup durmaly. Nahar çemçe (15 g) otümlük bolup durmaly. Nahar çemçe (15 g) otümlük bolup durmaly. Nahar çemçe (15 g) otümlük bolup durmaly.

Ösümliğin otat owadylan bir nahar çemçesini (15 g) 200 ml medovina ipitümlük ýa-da araglyk içine atyp, 7-10 gün agy maklam yapılan gapda gowulandyrýar. Arasyn bolup durmaly. Taýýar bolan şiräni hasadan geçirip, gün içinde 20-30 damjadan 3-4 ýola kabul etmeli.

Melhemlik ot ganyň lagtalanmagyny yokalandyňar. Şu sebäpli ony infarkt miokardy we stenokardiýany hem-de trombozy geçirer hassalara pyrdalanmak maslahat berilýar.

BADAM

Миндаль обыкновенный
Amygdalus communis



Häsiýeti. Bagüller masgalaşyna degňli boýy 2-4 meträ ýetýän uly bolmadyk çyrymsy agaç. Baldagy ýymanak, örän köp gysgajyk sahaly. Nkensis. Dajy gyzylmylyk goňras gabykly. Koneleşen şakalary çalymyly-gara reňkli. Yapraklary pollarda nobatlaýyn yerleşen. Gönüşi yay ýa-da süýrümlik yumurtiga pınnel. Güllen yaprakdan öň çykýar. Olar ýekeleşýän, geçen ylykly baldaklarda ösýer.

Miwesiniň dajy mahmal kysmy tuýagazlar bilen örtülen süňmeçrak yumurtiga jekilli galy şak. Uzynlygy 3-3,5 santimetr, ini 2-2,5, galyňlygy 1-1,6 santimetr çemesi. Reňki: ras ak reňkden baýlap, goňura çenli geçip bilýar. Badam fevral-mart aýlarynda gulleýar, miwesi gryn-iyulda ýetşýar.

Diýarymyzda badamyň 6 gömüşi ösýär. Şolaryň içinde onumçyllyk maksatlary üçin häsiýetnama berilýani pyrdalanlyýar.

Yaşayşy aýratynlygy. Melhemlik daragt deňiz deňejesinden 200-1000 metr belentlikdäki daglyk ýanym sahra guşaklygynyň dajlaşan hem çagyly toprakly yerlerinde bilýar. Badam ingozünden gül açýar (fevral-mart aýlary).

Yylylygy saýjer. Darağyň gabyk bilen örtülen pynnyklary doňaldyja döz gelýär.

Dermanlyk darağı örän ır güleşenligi sebäbi, alabaharyň aýazlary güňne ulý zeper yetirýär.

Badam beýleki miweli daraglara seredeniňde ýaglylygy köp talap edýär. Yöne hiç hili toprak dännap duranok (çagyly hem toýun sow yerde oňat oýsar, gowý haşy gelýär) ýerasy suwlara gelaý, aşy ygarly yerlerde döýp tulanok.

Yagyrawy. Badam yabany çöňüşünde Gönbatary Kçesidegýň jülçelerinde (Magtymguly Mähymynda), esasan, Sumbary boyundaky Tullygalada, Aýyderede, Pordere bilen Daynada oýsar.

Medeni çöňüşünde Magtymgulyda, Gökderede, Arçabide, Sendar bilen Aýgabarda bilyar.

Tebigygory. Dürýsýmyrda obalary ýagy 3 müň gektar meýdany tutýar (taçdan iki bölegi Aýydereniň jülçesindeki derejelerliň ýakasy). Ösümlik seýmeçlik ýerleşýär (1 ga da 10-20 döýp). Bir darağı ýylyň gelýeri baglylykda 1,2 kilogramdan 4 kilograma çenli miwe berýär. Badamyň her ýylda, talymyndan, 5-10 tonna çenli miwelerini ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

Tebigy ýagdaýda örän haýal köpelýär. Sebäbi olaryň miwelerini adamlaryň köpçülikleýin ýygnaýandygy bilen çemiriň haýwanlaryň-da iýjanligindedir.

Ösümlik sapmak usuly bilen köpeldiýär. Onuň üçin esasy material noýabr ýanwar aýlarynda tohumyndan eňilip alynan nahal hasaplanýlýar. Olar gyzgıde (sentýabr oktyabr aýlary) ýa-da alabaharda oturdylyr. Bizde onuň kagyranok, desert hem Türkmenistan sirtlarynyň ekemek amatly.

Dermanlyk çygırmaly. Badamyň melhemlik çygırmaly bolup, hazlary hyzmat edýär. Suýjüniň tohumyndan (maňzyndan) emulsıyalar bilen ýag alynyar, aýsýmyrlykdan suwy täýýerlanylýar. Bagdan ýyglan hazlaryň daşky gaýbygyny aýyrmaly hem oňadyny saýlaşdyryp, 3-4 günün dowamynda açyk howada gutarmaly. Olary ıq gury oňat ýel gelýän ýaýlarda aýna gaplarda, demir hem agaç gutularda saklamaly. Mähleti - 2-3 ýyl.

Himiki düzüümi. Süýji badamyň maňry jakyrmly, yagyrmak çagamly, ysyz. Tohumynda 60,47 % ýag, 7,80 % uglewodlar, 23,30 % beloklar saklanýar. Şeýle hem glükozidler, amigdalin, gemanin, benzaldegid bilen unil turşusy, B2 witamini, 20 ä geläý belokly madda hem de 2-3 % salkamlyk.

Peydalanylyşy. Badamyň melhemlik hasıyellerni waglardan başy malim. Onuň dermanlygy Gündogar lukmançylyşyrdı has ozalidan meşhur. Munuň jeýledigine Abu Aly ibn Sınanıň dunýa belli «Lukmançylyk ılmınyň kanun-

lary» kitabyny okanyňda göz yetirýersiz. Eserde aýy badam bugdaý krahmaly bilen garyp ulanylsa, gan çuşma, üznüke ı usgulewuk biler demgysmada peýdaladyşy, onuň yüzlekli meneklere, gan öýmesine, tegmillere, teniň güne ýanmagyna garyş haýırdyşy, yuzulı densiniň ýygırtlaryny aýyrtırdyşy, guduzlan it ýeranynda neplikligi barada nygıtalıyar. Şeýle hem meşhur lukman ony gyzgyn çışler bilen ýatgınyň sokeliklerinde, peşew gelmeş kynlasa hem de böwrek nasaglyklarynda ulanmagy ındeýär.

Ylmı lukmançylykda süýji badamyň tohumyndan täýýerlenen süýdi (emulsıyany) bilen aýsýmyrnyň suwy asgazan bilen içge sokeliklerinde peýdalanylýar. Yagy jakyrmly iç süýji hem de derini yumşadyşy serjede.

Aýy badamyň suwy damar çekmeçli rahatlandyryr. Ösümlikniň tohumyňnyň majıary zınnatçylykda yüzün derini yumşaltmakda hem arassalamakda, yagy dermanlyk suwuk yaglar bilen emulsıyalarynyň esasy hökümünde ulanylýar. Halk lukmançylygında süýji badamyň miwesi asgazan bilen onkibarmak içegeniň sokeliklerini bejermekde haýırtınlanylýar.

Ösümlikni süýjüsi içki agzalaryny arassalayar. Beýniň maddalaryny berkidýär, esasanam, ony nahal bilen ulanlaryňda. Görüligiňi gıyçlendıryar, beden bilen bekindıgı yumşadyr. Kullege nepli. Sirtler bilen peýdalunanyňda demgysma, oýken pedesiniň nasaglygına, ganguma, peşewi altı, tohumıň muddarynyň köpelmeginde bedenini kaldyna gelmeç ıre haýırtly.

Derman täýýarlanılyşy hem ulanılyşy: Badamdan täýýarlanılyzın müreşbe bedeni kaldyna getirıyar. Böwrek üçin örän nepli. Sınalarda oňat sıfızal, yokarı derweji iymitlik saýılyyar.

Täýýarlanılyşy adaty müreşbenlikli yagy. Nahardan olı 3 wagıyna 25-50 gramdan kabul etmeli.

Her gün maňzyndan nahardan owal 100-150 gram iymeli.

BADRAKEMA ÇOMUJY

Ферула бадракема

Ferula badrakema



Häsiýeti. Bahar aýlary diýarymyzyň owadan lujegü bolan Bathyz hem Garabildi badrakema çomujy göz öňüne getirmek mümkin dal. Sebäbi taým otjumak bu waglarda ol ýerleriň gelyg, hem de diňe su ýerlerde ösýär. Ösümlik iri, ömründe bir gezek tohum berýän (monokarpiki) häsiýete eýe bolan saýlawçylylar maňçalyzyň çomuklar urugynyň (Borissow, 1960).

(Çomujyň bu görnüşiniň boýy 150-200 santimetrjetýär. Ikinji görünler oňa uly bolmadyk agaçmy ka diýýarlar. Köplenç Raddenin pakyry bilen «olluk tokay» emele getirýärler.

Badrakema çomujyňň hoşalyk hem amaly ahamiýetini göz önünde tutup, ony diýarymyzyň dermanlyk, sakly hem de efsa jıazıarymy, jontıf jaly da hoştoý tagam, bal, krahmal beriji, hem ot iymlik ösümlikleriň hataryna goşsa bolar. Ösümliğı çomuk hem porıy gamak dijiıp atlandırýjalar. Lemjit dıncıe (Dwiganysim) «badıo koma» - ıqı boş hem jekil diymekligi ahlıdýar.

(Çomujyň ok köki klubın pisintli jognan. Onuň has jognan böleginiň diametrı 5-8 santimetr, boýy 20-40 santimetr deň. Klubın şekilli jognan kök 5-30 sm çuňlukda jıetleýjär. Çomujyň jognan kökündür 8-9

sany gapdal kökleri bölünip aýrılyjär. Olaryň diametrı 0,2-0,5 santimetr jıetjär. Kökler gapdala 143 santimetr, dıklıg ne jıajıajıyryf ıň uzıny 140 santimetr jıetjär. Kök ulgamyňıň umumy diametrı 250 santimetr deđdir. Çomujyň jıerusbı böleginiň massasy jıerusbı böleginiňkiden 2,5 esse artıkmıj gıetjär.

Badrakema çomujyňıň ıň jognan ok kökündıf dıjy köp gıetlekly jıenderma bilen örtülen. Dyky hatıyna öwürülen ömünlü gonıubıjly oýjuk ıı kökündı umumy mıldarımyň 3,7 gıerımini dıjıjär. Onuň aýajyda uly gıetlek jıetlejiıp, onuň esasy dokumasy parenhima oýjukleri emele gıetıjär. Olar dıkyz krahmallırdan dıldıjy.

Çomujyň gıilli pudagyňıf boýy 130-160 santimetr jıetjär. Baldagy jogın, ıqı boş, aýymıyl rehklı. Ösümlik gıullan dıwırdıe sany limon rehklı öräm owadan çomıj, orıobıjly «tokay» meňlerjär. Çomıj köpkul kleyır aprel aýymyň ikınjı jıarymynda gıullejär, mıweıı aprelıň ahyryndan ıjıl aýymyň bırınjı jıarymynda jıetleýjär.

Yajıayýş aýratınylygy. Badrakema çomıjıdeňiz derejesınden 800-1200 metr belentlıkde ösıjär. Çomıj 8-10 jıl jıajıjär. Jıl jıaşın dıwırdıe ol her jıl da dıñe jıapıak (jıakıjär, oña Bathyzda «çadırsakgyç» diýjärler). Köplenç jıagdayta onuň gıilli baldagy çomıjy 8 jıldan bır sapar çıkyjär. Jındam soñra ösümlik gıurajär. Adatça, her dıjıjıde çomıjıň bırı emele gıetjär. Yöne kabır dıjıjılerde 5-7 çomıjı çenli çıkatıyna dıj gıelımdı.

Çomıjıň tohumınyň gıogıemeğı üçın ıjıgıewsız jıııılylyk 5-12 demje hesap edıljär. Ösümliğı bır çıjıjı gııııı gıetıjıne gıora 4-285 gram tohum berjär.

Yajırawıy. Badrakema çomıjı diýarımynda Bathyzda Serhetabarda, Berdıgılyjıda, Çemenabılda, Küleldıwıda, Pulıbatıyıda, Garadıpede, ıslımjıjımede, Jıazegıjıjıda, Juma jıjıjıda, Karıjıde; Bathyz dıwıelı goragıanasınyň çagınde Gyzyjıjıda, Ellıbırde, Yemıjılandıwıda, Kıpıelıde, Gııfıelıde, Uly hem Kıpı jııjıda, Mıowlandı; Garabıldıe Tagtabazarda hem Galajıymorda köpgıulıkejır dıjıjär.

Tebıgy gory. Emlık maksatları üçın gıory jıeterlık Seyrek ot çıpıerlıf hataryna gıulımaıjär. Bellı çol ösümliklerıne öwıerıjıı alym ı Lıngewıskııň mağıumatlarıyna gıora, dıfe Bathyzda, takımynan, çomıjı toparlanmalary (assosıezıjıjıjı) 180 mıñ gıektara jıetjär. Bu jıerlerde N Neçajıewınyň mağıumatlarıyna gııra, çomıjıň 1 çektar meýdanynda 4 mıñ dıjıjıe barabarı ösıjär. Olary 80 gııerıemı orıjıjıak (wegıeratıwı), 20 gııerıemı gıulıejän (gıerıeralıwı) dıjıjıer.

Bathyzda badrakema çomıjınyň tebigy jıajıajıjıy bu jıerıerde orıtaça hesap bılım ı jıektar meýdanda 1000 dıjıjıunıň gıabıl gıelımeğı, tebigy gııııııjı hem bılıjıjıjıjı.

Badrakema çuğuy otlar bal beşi ösümlük. Otları yapraklı rı silosa yararmy. Otlukda çuğulany balmagy ot-işimlik hasylylygyny 1-5 uoa çenli artyrdy.

Dermanlyk maksallary üçin ösümigiň gamagynyň hem kökünden çykyan saljylary agzý bezlugunda döreyan durly ýaralanda, bekkunda bilen baglanyşykly bolan ýokarky demalyk yollarynyň hem ses pendeleriniň sowulmasynda, gulak agyryda iňki, ganykalap durjan, iňki, iňki çinde) aýnanyk üçin pendeler ýazyl.

Budrakelme gümüşüniň saklygyny hem süýt gireni derman-lyk senedelen laýyklyk üçin eňal çig maldy. Şu peýdaly alama aýnyň göz önünde tutup, ony diýarymyzdaýy sena gal saýdan oňedýp boljak bahadur cümlikleriň hasaryna nysa bolar.

Saklyzyň bedeniň immunitet derejesini dikeldýändigini, sowuklamanýň hem zaňherlenmäh gasyssyna tasin edyanligini hazirki zaman lukmançylygy subut eldi.

German tayyarlanilyssy hem ulanylysy:

Ağır boşluğunda, boluvalda, gırtlarda hem ağzarda, şorah yalı da keşerlerde doran şekerliken dep etmek için saltıznı tebiğı görnüşündekisini ulanmalı. Her gün 3 gezek nahardan öñ edil bugdaynıñ dānesinñ möcber-ındekisinñ (yulı adamlar üçün 100 ml) içmeli.

Nahar (ençe) (15 g) suwadylan sakyzny ýarym bulgur (100 ml) gaýnadylýp sowadylan suwuň içine aýtmaly. Soňra ony gowy bulamaly. Sundaň biraz salymdan melhemlik erçin tazyňar bolýar. Tazyňar bolmadyk melhem günigine 3-4 gezek çäp berýän (5 g) içmeli. Emilik ýený gowaklygyny bermek üçin ulanyňlar. Haýwanlaryň aňkawyň möhleti - 1-2 ay.

Özellik toz görünümünde her günde 2-3 kez yemeklerden
önce 0,5-1,0 gramdan alınmalı. Melhemlik nevroz semptomları
ile ilgili

Sahityt dññ aqagında gormaly. Ol tñyñligñ tasin netijesinde ereyar hem buluz agyz boqlugyñda yayrayar. Sofra ory yuxumaly. Kic ýary çaqalar üçin 0,01 gosterimli (10-20 ml) suw eginini ulanmaly.

Sakızıyn 0.01 % emliak suw ergiti gulak agyrylarynda
yopulardylar. 1ml8 ergiti gus gusde 1 sagat 1 damgadan
damdarmaly.

BAGŞYÝOWŞAN

Дубровник чесночновидный

Teucrium scordioides



Müslüman. Herkesin aynı düşünce ile hareket etmesi için bir araya gelmesi. Türkiye'nin geleceği için bir araya gelmesi.

[illegible]

Yaşayış ayrırtynlygy. Ösümlikdefuldejeýer s den 600-1500 metr belentlikde oýsar. Ol may-iyun aýlarynda gullýear, iyul-sentyabrda mroweýear. Başgyýowşan gualakçylgy çydamlı ösümlik. Melhemlik otjumaň tohumy arakly kopelýar. Bir ýyllyk pudaklaryndan

Peýdalanlyşy. Ösümlik 7 peýdaly we dermanlyk häsiýetli gadymy waglardan bellidir. Ol barasynyň ilkinji maglumatlary bizni eýýamymyzyň I asyrynda ýazyp geçen alym we lukman Dioskoridň «Germanlyk serigçileri barasynda» diýen işinde hem Kolumbeňnyň eserinde gabat gelmek bolýar. Dioskorid bu ösümlik barada şeýle beýan edýär: «Onuň köki iki sany jümürgäýjige mähbet... ony gaýnadyp işjälret... eger erkak kişi onuň köp böleg mişje, ol oglanynyň dünýä inmegine, eger aýal onuň az bölegini işje, onuň ol çyzykazy dünýä inder».

Abu Ali İbn Sînyânî arzyly «Lukmançylyk ylymyrny kanunlary» diýen nusgawy krabynda ösümliگی klublenlerinden tawyrlanlyan petini boguşduryy. ysmaz, damar

[illegible]

1. **Identifikasi Masalah**
 2. **Pengumpulan Data**
 3. **Penyusunan Laporan**
 4. **Pengujian**
 5. **Pengulangan**
 6. **Pengakhiran**
 7. **Pengakhiran**
 8. **Pengakhiran**
 9. **Pengakhiran**
 10. **Pengakhiran**
 11. **Pengakhiran**
 12. **Pengakhiran**
 13. **Pengakhiran**
 14. **Pengakhiran**
 15. **Pengakhiran**
 16. **Pengakhiran**
 17. **Pengakhiran**
 18. **Pengakhiran**
 19. **Pengakhiran**
 20. **Pengakhiran**
 21. **Pengakhiran**
 22. **Pengakhiran**
 23. **Pengakhiran**
 24. **Pengakhiran**
 25. **Pengakhiran**
 26. **Pengakhiran**
 27. **Pengakhiran**
 28. **Pengakhiran**
 29. **Pengakhiran**
 30. **Pengakhiran**
 31. **Pengakhiran**
 32. **Pengakhiran**
 33. **Pengakhiran**
 34. **Pengakhiran**
 35. **Pengakhiran**
 36. **Pengakhiran**
 37. **Pengakhiran**
 38. **Pengakhiran**
 39. **Pengakhiran**
 40. **Pengakhiran**
 41. **Pengakhiran**
 42. **Pengakhiran**
 43. **Pengakhiran**
 44. **Pengakhiran**
 45. **Pengakhiran**
 46. **Pengakhiran**
 47. **Pengakhiran**
 48. **Pengakhiran**
 49. **Pengakhiran**
 50. **Pengakhiran**
 51. **Pengakhiran**
 52. **Pengakhiran**
 53. **Pengakhiran**
 54. **Pengakhiran**
 55. **Pengakhiran**
 56. **Pengakhiran**
 57. **Pengakhiran**
 58. **Pengakhiran**
 59. **Pengakhiran**
 60. **Pengakhiran**
 61. **Pengakhiran**
 62. **Pengakhiran**
 63. **Pengakhiran**
 64. **Pengakhiran**
 65. **Pengakhiran**
 66. **Pengakhiran**
 67. **Pengakhiran**
 68. **Pengakhiran**
 69. **Pengakhiran**
 70. **Pengakhiran**
 71. **Pengakhiran**
 72. **Pengakhiran**
 73. **Pengakhiran**
 74. **Pengakhiran**
 75. **Pengakhiran**
 76. **Pengakhiran**
 77. **Pengakhiran**
 78. **Pengakhiran**
 79. **Pengakhiran**
 80. **Pengakhiran**
 81. **Pengakhiran**
 82. **Pengakhiran**
 83. **Pengakhiran**
 84. **Pengakhiran**
 85. **Pengakhiran**
 86. **Pengakhiran**
 87. **Pengakhiran**
 88. **Pengakhiran**
 89. **Pengakhiran**
 90. **Pengakhiran**
 91. **Pengakhiran**
 92. **Pengakhiran**
 93. **Pengakhiran**
 94. **Pengakhiran**
 95. **Pengakhiran**
 96. **Pengakhiran**
 97. **Pengakhiran**
 98. **Pengakhiran**
 99. **Pengakhiran**
 100. **Pengakhiran**

[illegible]

They later argued that, because the court's decision in *Adkins* was "substantially overruled" by the *Goldman* decision, the *Adkins* decision was "no longer good law."

İ. geymenin diğer gruplarda yerleştiği, bu şekilde kadimlerin yaşadıkları yerlere daha uygun bir yer olarak görülürken karışıklık anlaşılmıştır.

Derivat tejlavanyozs hirtelen elcsúszott

Sublingit 2 past gawilên Sublingitên bi tûj-
ger (20 ml) cewê xwar. 1) xerqê gawilê hevdan
enda 10 xîrê gawilên. Têrê hevdanê xerqê, her
gê 1 wêrê xerqê alê bi xerqê gawilên (7) gî-
rêrê.

2 gram şəkərli penicillin süspensiyası (100 ml) qaynatmaq üçün qızdırılmalı, 10-15 minut qaynatmaq lazımdır. İyilərdə bu suyu qaynatmaq yoxdur. 2-3 gün istifadə. Dərman 30 gün üçün lazımdır. Qaynatmaq üçün qaynatmaq lazımdır.

[illegible]

BASLYJA

Голосчатка сирійська
Serphalaria viridula



© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

Başlyga – gusokaralar masjallasynyň adyby urugynyň boýy 20-50 sm çenli birjylyk oňumak wekili.

Yaşayyş aýratynlygy. Ösümlik ilkinde deňiz derejesinden 400-800 metr belentlikde bolýar. Ol may-iyul aýlarynda güller, we miwesler Tohumy arkaly köpýer.

Yygrawy. Başlyga ýurdumyza Gündorta-günbatar Köpetdagda, Merkeziň Knpedagda, Gokderede, Rober goşkularyda, Gündoňur Köpetdagda, Balhyzda, Gygşidäde, Kpndagda bolýar.

Tebigy gory. Diňarymyrdaky seýrek ot-çöşlerň hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabyqdy. Eup-jetýsdemek mähzab berilýer. Örän seýrek ösümlik bolanlygy üçin Sünt-Hasardag, Köpetdag, Balhyz, Koy-ındag dowlat goraghanalarynda goralyr.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin güli dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ony başlyga güllerden wagty (mayda-iyunda) ygynamaly we adaty usulda basyrmanyň aşagynda guratmaly hem tapyrlamaly. Çig maly maza hal-tada saklamaly. Möhleti 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Başlyganyň kökünde 7,89% saponinler, 0,29% alkaloidler, C witamini, 2,86% ej maddalary; otunda – saponinler we alkaloidler; baldagynda – 2,06% alkaloidler, C witamini, 1,3% ej maddalary; yapragynda – metilglükosid ugrewodlar, 3,6% saponinler, 0,15% alkaloidler, C witamini, 3,7% ej maddalary saklanylýar. Ösümliğin güljüce 2,9% saponinler, C witaminiň, 3,3% ej maddalary; miwesinde – inido derňi, tohumynda – 19,6 – 25% yağly (onuk düzümine laulin, miristin, pal-midin, stearin, olein, linolen guryar) berlygy anyklanylýdy.

Peýdalanlyşy. Halk lukmançylygymaguerinden tapyrlanlyşy peti hem jowhen gow kesellerinde peýdalanlyr. Tohumy azyk üçin ulanylýar. Ony çoregň hamyr-maşalyna hoşboý sagam berer jaly goşulýar. Tohumynyň jagyny azyklyk hem tehnik maksatlar üçin hyýarlanmak-lyga jaramly.

Derman tapyrlanlyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin bu çay çemçe (15 g) otuny bu bulgur (200 ml) gajnah suwyň içine atyp, 10 minut demini aldyrmaly. Hasadangeçirip, jowhen her gün 3 wagta nahardan öň bir nahar (15 g) çemeden içmeli.

Başlyganyň bu nahar çemçe (15 g) gülini iki bulgur (400 ml) suwyň içine atyp, içi syňaly gapda haýal janyan orda 5-10 minut gajnatmaly. Peti hasadan süzi p, günde 3 gajnah suwy nahardan 100 ml bulur içmeli.

BEGGERIN BAGULI

Шиповник Бергера

Rosa beggeriana



121

Häsiyeti. Çitenekli osumi çif dunjude, takmynan, 300. Türkmenistanda 14 gornýy duýar.

Beggerin baguli – baguliler masjallasynyň hem urugynyň boýy 1,2,5 metre yeryan jahaly. Ikenli, gyrymy agaç wekili. Bagulini baldagynda uzynlygy 1,2 sm çenli gahýrçakly. seýrek göni çitenekli, olar 2-den yragryň esasynda yerleşýar. Uzynlygy 2,5-11 sm yetyän yapraklary 5-9 üljüli (uzynlygy 0,3-3 sm), yumurtga jekilli, ellipis görnüşli, diňe aşaky tarapy lüjlüje (seýrek jalahaş).

Güller ak ya-da gülgünerek reňkli, galkan kysymly ya-da çodamlayn güllüplumyna ygynarun, kate jekelerin. Miwesi – onruk (uzynlygy 0,5-1,5 sm), nohutpisint, jay jekilli ya-da jehil yumurtga görnüşli, bişende gýrýl ja-da gajamyl-gyrymyz reňkli, jneli etli, hozjagat.

Yaşayyş aýratynlygy. Gyrymy agaç ilkinde deňiz demjesinden 400-1200 metr belentlikde bolýar. Dag eddilerinde we jülgelerde osup boý almany halalar. Ösümlik may-awgust aýlary güller, we onuk miwesi iýun-ok tohumlary.

Yygrawy. Beggerin bagulini ýurdumyza Gündorta-günbatar

Köpetdagda, Balhyzda, Gygşidäde, Kpndagda bolýar.

dogda; Keltgey arada, Dushanbada, Gjakarda, Arakabde (tutly desesinde) duşjer. Kopetdagyn endemigi hasaplanýar.

Tebigy gory. Dürýarmyrdaky tebigy goryn usumlikleri hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýerliň ilip jetyşdini jät. Kopetdag we Surt Hasadag dewlet goraghanalarynda gowalýar.

Dermanlyk çig maly. Gyrymynyň dermanlyk lukmanlary üçin miwesi çig mal bolup hyzmat edýär. Dermanlyk çig maly doly bişende (awgust-sentyabrda) ýygynmaly. Bagulň miwesiniň taýýarlaýyş işlerini sowuk düşmezindäki ýanynda tamamlamaly. Olasa sowugyň deşmegi bilen wiaminleriň kop bolmagy jymyar. Ýygnaýan miweleri desine 80-100 denegeli gyzyňnykdaky peşlerde, olar ýel çikeli ýerlerde guramaly. Taýýar bolan çig mal – miweleri goşumlyk gyzyňnyk ýa-da mamajy rehlik, ystyz, turşumlyk suwy, yreňi gamajdygyny taýamly bolýar. Çig maly mata halatda saklamaly. Mohleni – 2 ýyl.

Himiki düzümi. Beggenň bagul miwesinde (15,27-20%), B, P, E, K wiaminleri we karotin, pekinler (3,7%) çygarýan turşylykly (alma, limon), şekeri flavonoidleri saklaýar. Kökünde flavonoidler, katehinler; ýagdaýynda – ej maddalary, flavonoidler; güllünde – eňir ýaglary we tohumynda ýag bar.

Peýdalanylyşy. Ösümliğin miwesiniň dermanlyk täsiriň eýjäm gadymyňyň meşhur lukmanlaryna: lukmançylyşy esaslendyrýjy Bülrat helime (Gippokrada) (b.e. öň V – IV asyrlar) belli bulupdyr. Ol bagulň miwesiniň ot halatynyň sowuklamasynda peýdalanydyr; grek lukmany Dioskord onuň miwesiniň garyndaky agzyňy ýeňillejçäni sendanň peýdasyny belleýär; gadymy nrm lukmany we yazýşy Skanboný Lang (I asyr), bagulň şiresini gany togladyjy we berkidijy serişde hökmünde ulanydyr.

Bagul we onuň miwesi Gundogar lukmançylygynda, şol sanda türkmen halk lukmançylygynda meşhur. Onuň dermanlyk häsiýetini dogrusynda Zafaryň Rary, Abu Reýhan Rimy, Abu Aly ibn Sina taksatlyýarlar. Olar «Beggenň bagulniň miwesi gowsajdyga kömek edýär, jumajadyjy, bedeni arassalaýjy, nerwleriň sowuklamasyna mepli, onuň ýagy gulakdaky guryçy olýar, ondaky salňyda hem goha, diş agyna peýdalý. Yabany bagul kelle agzyňy köçýşdirýer, burundaky dykyn almany açýar, bolundagyň we bolundak maziniň çişmesine häýyly» diýip ýazýarlar.

Tibet halk lukmançylygynda bagul newastlenyada, aterosklerozda we öýken inçebesinde ulanylyar. Türkmen halk lukmançylygynda Beggenň miwesiniň pehi we jowheri umumy berkidij, asgazan kesellerinde, keşpni çalgatýjy (tonizirýj), awtizmada we ot çykaryjy serişde, tohumynyň (hojagazyňnyň) pehi – asgazanlyk baýly keselleriň, öýken inçebesiniň we gyzyňmany bejermek üçin

häýmanlyjy. Bagulň miwesini edil çaj demän jaly edip, ary baly bilen sowuklama sokeleliklerinde içýäler, bu çaj gipertenziýa hem häýyň hapap edýerler. Kökleriň pehi içýämede, bowekde hem peşew halatda daş emele gelende peýdalanylyr. Yagdaýyň jowheri asgazanlyk motor funksiyasyny gowlandýar we ýary köçýşdirýar. Sahasyň pehini gany içýämede ulanmak maslahat berilýär.

Bagulň miweleni C wiaminini we poliwitamin weýdeleni (çemne) hasaplanýar. C wiamini bagulň miwesinde çygarýalyklycar. 10 esse we almanyňykdan 100 esse kop saklanýar. Eger de adamyň gije gündüzdäki C wiamine bolan islegi 50 mg deň boljandygyny göz önünde tutsak, onda ony kanagatladyrmak üçin, takmynan, bagulň 10-15 g gury miwesi ýeterlik.

Ymy lukmery ykde bagulň miwesinden taýýarlamalyjan dermanlyk serişdeleri (sowuk ekstrakt, jowher tojap, toz, bagulň jagy we bagdalar) asgazan şiresiniň sekresiyasynda we turşulygynda hem asgazanlyk aňaw jagdaýynda ulanylyar. Miweleri demgysmanyň garyşynda ulanylyr. Traskowyň miksturynyň düzümi nr goşulýar. Bagul jagy – yanklar, deriniň şöhleden zeperlenmesi, emuikleriň jayrymagy, trofik bojara, dermatozlara, kolindäki jargalar üçin otal serişde. Bagulň miweleniň etinden düzümdäki karotinoidleri, E wiamini we linolew turşusyny saklaýan, jagy ekstraktly belan täze «karstolin» derman serişdesi alyndy. Ony trofik bojarda, rüjü bojda, nemli bandajyňyň atafkly örtgemesinde, ekrodermide peýdalanylyr.

Derman taýýarlanlyşy hem ulanylyşy:
Ösümliğin guradylan 10-15 sany miwesini bir bulgur (200 ml) suwuk içine atyp, içi syratly gapda 7-10 minut gojnatmaly. 1-2 çaj (çemçe) (10-15 g) jekeri gojmatly we jyly yerde birmeçe sagat gojmatly. Hasadan tuzup, pehi her gün 1-2 waglyna jarym (100 ml) ya-da bir bulgurdan nahardan otal içmeli. Bu pehi çagal ar saparyna bulgusyň 1/8 – 1/4 kabul emeli.

Bagulň miwesinden we rjabnanyň jymyşinden deň gajnatylykda, wiamin çajy taýýarlanlyjy. Olaryň iki çaj (çemçe) (10 g) garyndynyň üstüne ib bulgur (400 ml) gajnat suwy gusyup, jyly yerde gojmatly. Hasadan geçip, jekeri gojmat, gün içre 3-4 gerek jarym bulgurdan (100 ml) içmeli.

Gury bagul miwesiniň 20 gramyny demkeje salyp, üstüne bir bulgur (200 ml) gajnat suw gajmatly we agzyň berk japy, 10-12 sagat gojmatly. Mazaly demini alanich, hasadan gegrip, günde 1 jekle jarym bulgurdan (100 ml) peýdalunmaly.

Аллохруза качимовидная
Allochrusa gypsohiloides



Varjaisi kehityksensä. Vuorokauden kulu-
desta noin 400–500 euroa kuluu kassaan. Luvut
sitten on kassasta kassaan. Tässä on kaikki.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy
Ösümliği oňal owadylan bir çay çemçe (5 g) kokum bir bulgur (200 ml) ganyadylp sowadylan suwut içine atyp.

8-10 sagat goýmaly. Soňra hasa bilen süzüp, jöwheri gün içinde 3 gezek içmeli.

Rehber. Aň bir çay (emçe) (5 g) kökünü 1 litrlik demkeşe atyp, üstüne gaýnag suw gusyp, demini aldyrmaly. Demini alandan soňra süzüp, edili çay içen ýaly haýyrlanmaly.

Ösümlik aň nahar emçe (15 g) owradylan otuny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwa atyp, mazaly demini alýança saklamaly, hasadan geçirmeli. Tazyar bolan jöwheri her gün nahar emçeden (15 g) 3 wagyna kabul etmeli.

BENEWŞE

Фиалка скрытая

Viola occulta

124



Häsiýeti. Örtboluşly gatyň gullu ösümlik benewşeler masgalasyna degişli birýyllyk başa otyumak. Diňarymyzyň gäbilerinde benewşanyň 5 görnüşü gabat gelip, jolalary üçüsi: kopýyllyk, ikisi bolsa birýyllyk otyumak ösümlikdir. Ösümliğin inçe şahalazna kökleri gorkumy ýerlikli. Baldaagy ýönekeý şahalaznasy, özem goni ösýär. Şondan çykan baldaklar tas yere yazylyp ýetýär. Benewşanyň baldaagyryň boýy 5-15 santimetr töweregi bolýan ýapragy linkeşik meňzeş, ýönekeý, daş - töweregi yalaňzdyr. Ösümliğin ýapragynyň duýbunde kop sanly suwy ýapragyany ýerleşýär. Aňaky ýapraglary gih - jumurtga şekilli, özem sapakly. Yo-

ňarky ýapraglary sapaklyz hem süýrümli görünüşde. Gülleri jeke - jekeden ýerleşýp, dogry däl güldür. Gül ýapragynyň sany 5. Olaryň hemmesi çyzykly ýa-da neşder görnüşli gülbacekdyr. Gülläji goni bolmadyk 5 sany täsin reňkli ýapragylardan ybarat. Şol täsin reňkler bolsa ösümliğe gyzel görmüş berýär.

Benewşe aprel may aýlary gülläýär, mawesi iýun - iýulda yetişýär. Ösümliğin mawesi süýji gozajykdyr.

Ýaşayşy aýratynlygy. Dagetkelerinde, dağyň aňaky gusaklygyncar başlap, tä yekarky gusaklygy aralygynda bitýär. Ol ýerlerid ösümlik toprukly, daşly hem çagyly eňňilerinde, gyzgymyş agaçlaryň arasynda haşal oty hökümünde boý alýar.

Ýaýrawy. Ösümlik Diňarymyzda Kürendagda: Dänetada, Temenderede, Serdarda: Uly Balkanda; Kuljeda; Günorta-gunbalar: Köperdagda: Hasardagda we Süntde; Merkezi: Köperdagda. Degişmenide, Howdanda, Sandyklyzawda, Lujeda, Çopandagda, Kolduda, Aşgabatda ýerleşýär.

Tebigy gory. Benewşe ulkamizdäki seýjek ölçöpleriň hataryna degişli däl. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Eňlip hem ýetirdirilýär.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin oty çig mali bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gülläp oturan ýagdaýynda ýygnamaly. Ýygналan oty közenik ýa-da kagyzyň üstünde 5-7 santimetr galyňlykka ýerleşdirip yzygider agdaryp durmak arkaly oňat ýel çekýän ýajda, bassyrmanyň aşagynda ýa-da jorite guradylýan enjam arda guralmaly. Ol oňat howada 5-7 günde gurayar. Gurandan soň ola oňat seretmeli, eger olda hen ýa-da basga zayalanan yerlere gözüňiz düşse, gowusy ony ulanmaly.

Çig malyň ýüli bolmadyk örtboluşly ysty bolýar. Tajjary bolan çig maly mata ýa-da kagyzyň haltalaryda saklamaly. Saklanýş möhlet: 1-1,5 ýyl.

Himiki düzümi. Benewşanyň otunyň düzüminde saponinler, nemler, polisahandler, taninler, baronoidler, askorbin hem salisil turşylary, flavonoidler saklanýar. Ösümliğin güllünde efir ýagynyň (esasan metil efir) hem antiasan glikosidleriň kökünde alibidlerin barlygy anyklanylýar.

Peýdalanylyşy. Benewşe ösümliği derman hökümünde gijelmeden tas belli. Onuň gakylyk goparyjy, usgulewugi şenilleşdiriji hem oňat peşew çykaryjy hasyýetleriniň bardygyny bilipdirler. Ösümliğin otundan hazirlenen melhemlik jowheri dem alyş jollarynyň gysyl-

Ösümlik yagylylygyň halatlar, açylyşy ýerde oňat orýar

Tebigygory Birepeneşyngrakot çoplenhataryna gürjiz. Dermatyti maksjalary üp gory jabygory. Ösimligi onul sporjary arkaly açyl topak jerlerinde ekip yetidirmek maslahat berişen.

Dərmanlyk çığ maly. Məhəmiyyətli məqsətləri üçün dərmanlıq çığ xidməti edən dərmanlıq çığ maly adıyla da tanınır. Təbii olan çığ maly malya və də bəzi hallarda saxlamalı. Saxlanma müddəti - 1-2 yıl.

Himikidüzümi ösümliğiboundarajay ögüenem,
şeker maddalarynyň hem efi ýaglarynyň barlygy anykla
nydy.

Pejdaşlanıyışy 8 eseparañ meñmek häsileti bul gäymydwärñ lukmanlary a şgar bolupdyr. Bu häsarynda Gorastıñ 1165 y. b.e.ñ 8-y. b.e.), Wergajıññ (70 y.b.e.ñ 19 y.b.e.) Columellanyñ (b.e.ñ 1-asıy) şjerinde bryan edilyr. Güncöçäñ bul lukmanıyşyğında, şol şanda Türkmenistanda dññ kşel eni bejermek üyr. paporotniklññ kşpıññ häsıl wacılardan başı häsıllyñ dñyılar.

Turkmen halk lukmangylygynda birsepe ni demanlyk maksatlary üçin iki wagtlardan biri ulanyň geljörler Birsepe (Magymgulyda, Noharda, Könegummejde, Saywanda, Baharlyda, Gökdepede, Germapda, Arçabilde, Bagynda, Köýtendagda) gadym zamanlardan beri sowuk çigrekde, sanjy da we soquljanyň garsysyna haýrylanyp gelinýar. Şeýle hem, ony ýaranyblily hem ganakmasyny togladyyjy (sözümligi «birsepe» atlandyrylmagy, onuň olunddan ýaranyň ganyňy togladyyjy gany, «birsepe» atlandyrylmagy, «gelip çykar» Magymgulyda, Könegummejde, Saywanda, Baharlyda, Gökdepede, Germapda, Arçabilde, Bagynda, Köýtendagda) gadym zamanlardan beri sowuk çigrekde, sanjy da we soquljanyň garsysyna haýrylanyp gelinýar. Şeýle hem, ony ýaranyblily hem ganakmasyny togladyyjy (sözümligi «birsepe» atlandyrylmagy, onuň olunddan ýaranyň ganyňy togladyyjy gany, «birsepe» atlandyrylmagy, «gelip çykar» Magymgulyda, Könegummejde, Saywanda, Baharlyda, Gökdepede, Germapda, Arçabilde, Bagynda, Köýtendagda)

[illegible]

Ösüm' g'ir yuragryndan laýjaryňyzy meillemlik be-
deni ýumşadyň, sogulany dep diň hem çaga düwünegini
gacýyň hasyret eýe bolan sene Munda basga da,
ol halk lukmançylygynda dalagyn hem peşew haltaşyň
sokelliklerinde ulanylar

Birşeyəzinduldu sökelidibeyeməküçür Yewwıçanyñ, Azyanyñ, Amerikanyñ, Afrikanyñ, Avstraliyanıñ halkıy empirik lukmançylyda, döp bılıp gııyan azap hylaj, tıbet, hind lukmançylyğyca, sonıñ yaly da qomeopatijada peydalanırlar.

German taivārlanyvys hem ulanyvys:

Ösümliğin bir nahan çemçe (15 gr) onat guradylan otuny toz yağdayına çenti maydalamaly. Hasadan geçirip jaranalan yenni, jara yasmaly. Şu görnüşde taýýartylan tozy bir çay çemçe (5 gr) ak yağ ýa-da wazelin bilen gatyrdulj şaralara ýapýan bolsa neçi deýer.

Besepərinin bir nəfər (15 g) otaq temperaturunda qurumağa qoyulmasını 1 lili dəmletmə demirməli. Dəmirni alıncə 1-2 saat (qemisi saxlamalı) İstiyar olan methemoglobinemia hasadan keçirip, gün içinde 3 gəzək qızgyn qurmasında nahardan ön bir bulgudan (200 ml) içməli.

Ösümliğin iki nahaş qemçe (10 g) jepragıyn bir bulgur (200 ml) gıyınq ruwa atıyp, içi sıyaly gapda persıy rıde 5-10 minut gayratmalı. Emele gelen demanıyık peşi haw
 1 wacıtına hawerlenmalı.

BİR SÜTÜNJKLİ SARYÇYRMAŞYK

Повилика одностолбиковая
Cuscuta monogyna



Häsiýeti. Ösümlik saryçyrmaşyk ar. magşalysyna degişli. Baldağy ýogy, bajyk görüli. antosiom reňkli birýýlyk mughor. Güllagazlary gülgürçä ýa-da siren reňkli 3,5-5 millimetri uzynlykda, oturan. Çigirdiuly, nadogry ýürek şekilli gohur. tüjjagazlar bilen örtülen. Şitilisi marlyň ahyrynda otup çylýar. Ösümlik iýun-oktyabr aýlarynda gülläpär, miwesi iýul-nojabrda jetyyar.

Yaşayşy aýratynlygy. Bir sütünjli saryçyrmaşyk darağlaryň hem gyzymylaryň köp görnüşinde (bezeg maksatlary üçin ekişlerinde), miweliende (üzümde) hem-de otlamak hajal ösümlikleriň birnäçesinde, yandakda, buýanda mughorluk edyar.

Yäýrawy. Diýarymyzyň medeni oturumlaryna, dağ hem-de oruç eteklerinde gilden ýaýran. Şol ýerlerde: Akmanda, Baharlyda, Garaganda, Yaryjda, Nohunda, Kargymeninde, Hysajakda, Neştemeninde, Kermende, Hovushda, Gakende, Aýakda, Kaskada, Sakaşda, Beldanda, araplar kassakda Şahmende, Şahjy.

Tebigygory. Melhem häm maksallary üçin çyçmaly. Seynek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Her ýylda orta hasap bilen, takmynan, 1-2 tonna çenli ygynamaga mümkinçilik bar.

Dermanlyk çyçmaly. Emilumaklary üçin ösümlik gülläp oturan ýagdaýyndaky otu ulanylyar. Melhemlik çig maly iýun-oktyabr aýlary ygynamaly. Ygynalan dermanlyk çig maly kagzyň ýa-da syk dokalan malanyň üstüne atyp, aram aram agdaryp, baltymanyň aýagynda guramaly.

Täýjar bolan emlik çig maly aýna gaplarda ýa-da kagyz gutlarykda hem halatlarda saklamaly. Saklanýan gure Güncüň şöhlesi düýme-dadır. Melhemlik çig maly taklaryj möhleti - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Mughorlyk otunyň düzüminde fenolkarben turşysynyň, kumarinid, ej maddalarynyň hem flavonoid erit barlygy takyklyklydy.

Peýdalanlyşy. Ösümlikden täýjeden alynan pot(Medari Azir)yl ilaty, şol sanda türkmenler hem agdarylydy. Içegeleni goşaklygynda, ijmil şüňş synanyň bandalarynyň sowuklamagynda, gyzymmada, derledij serizde deregine peýdalanýar. Eýranda gyzgynyly pereldij, ot çykaryj melhem hökmünde ulanylyar.

Derman täýjarlanylyşy hem ulanylyşy. Saryçyrmaşyk otat otatadylan bir nahar çemçe otu-ny (15 g) bir bulgur (200 ml) suwuh içine atyp pesaj otda 5-10 minut gajnamaly. Soňra hasadan süzüp, her gün nahar çemçeden garbanmardan oň 3 wagryma peýdalanmaly.

Ösümlik bir çaj çemçe (5 g) guradylan otuň bir bulgur gajnag suwa demlemeli hem 15-20 minut gojmalý. Täýjar bolan gajnamany hasadan gajrip, gün içinde 3 jicla bulguryň 1/4 (50 ml) bolaginden nahardan 20-30 minut oň

BİTLİK

Прутник ароматного дерева

Vitex agnus castus



Häsiyeti. İasin melhemlik boyı 2-4 metre yetijan gıymıy ağaç. Goytamları masğalasyndan. Ösümlüq güçlü osen ok köki bolup, ofat şahalaman, kopıanly qoşmaça kökçaqazly. Bitlik iyun-sentyabr aylarynda gülleyar, awgust-oktyabrda miweleyär. Miwesı 3-4 millimetr diametri, dört höwürtelgi qury jar şekilli şanık.

Yaşayış ayrıatnylygy. Melhemlik gıymıy ağaç. Diyarymyzda öne Köpetdagda jubany osyar. Bitlik deñiz derejesinden 800-1500 metr belentlikde bityar. Daraqıt yy-lylygy we ýagtylygy halayar. Gutakçylyga çydamlı. Toprak donnamajar. Dazlyk, çagesiw, tofunly yerlerde boy alıyar. Tohumy hem yazly gozluje cybyllar alkaly kopelmage ukyly.

Yayrawy. Daraqıt Diyarymyzda Günorta-günbatar Köpetdagda: Tämilde, Saywanda, Goçdemirde; Merkezi Köpetdagda: Gokdere, Dugakerekdagda, Arçabıde, Germapda duşyar.

Tebigy gory. Melhemlik maksatlaryuyn tebigy gory yeterlik. Merkezi Köpetdagda Gokdere Dugakerekdag azalygyndaky bitlikli jehheltlikler 60-65 gektar meýdany tutyar. Ol yerlerde arıyndan 5000 loweregi gıymıy ağaç duşylen jemilen. Şol yerlerde her ýylda, takmynan, 50-52 sentner

loweregi çig mel ýygnamaklyga mümkinçilik bar. Soñky waglarda ol bezeg, hoşboj tağam, ys hem de melhemlik üpin ekilip yetişdirilýär. Esasanam Köpetdag etek oazislerinde, şol sanda, Arçabıde köpçülikleyn ekilýar.

Dermanlyk çig maly. Bitlik melhemlik çig maly bolup miwesini bilen yaşayış ýagutly pudagy hyzmat edýär. Ösüm n. doly bişerinde, ýaprakly pudagyňy 3-nji yylyn-da gurçalajarka ya-da güllejarka ygynamaly. Çig maly taýýarlamak işlen sentyabryň ahyryndan başlap, 10-15-nji doňaklyga (enli dowam etdirse bolýar. Adaty usulda guramaly. Taýýar çig maly 15-20 kg kagyz hahalara gaplemaly we saklamak üpin jorütesynden jaylarda tejelerinde saklamaly. Mohleti - 2 ýyl. Yazly boleginiň (massanyň) hasylylygy 15-20 t/ga deň.

Himiki düzümi. Daraqıt japragynda we miwesinde efir yağyňy hem-de C witaminini saklayar. Gury japraklarda-ky efir yağyňy mukdary 0,55%, miwesinde 0,47 % yetýär. Güllejarka japraklarynda has köp toçlary.

Bitlik japragynda C witaminini 38-118 mg% çenli saklayar.

Peýdalanylyşy. Ösümlüq miwesini iymit şidnişy gowulandıryar. Kaysakly çalgajy (tonizirleji) häsiyati bilen tapawutlanýar. Bagy bilem dolagyň könetilen, çayalajan sökeliklerinde hem-de zenan masğalaryň kesellerinde ulanylyar. Tohumyndan alrar jagy onkologiki derleri bejermede neowetiwat. Teñen miwesinden teñanawian jerbeti gomeopatiyada peýdalanylyar.

Daraqıtly ýul hoşçy sagamlı miwesini yakymly burçy çalyşyň holmünde hajırlanylyar. Ösümlük kesletlere, çajnadylan, yarım kükodyan şohlallara goşulýar.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Bitlik bir çay çemçe (5g) miwesini bir bulgur (200 ml) çajnaq suwa atyp, ıynçaly gapda çajnamaly. Hana bilem süzüp, her gün mahandan öň 3 wagyna emele gelen peşini 1-2 nahar (çemesini) (15-30 g) içmeli.

Miwesiniň şonça mukdaryny kiçräk çajnege ya-da demkeje demlemeli. Demini alandan çaj jaly içmeli.

Daraqıtly bişen miwesiniň bir nahar (çemesini) (15 g) bir bulgur (200 ml) medisina şpinini içine atyp, 8-10 gün çojmaly. Arasynda bulup durmaly. Emele gelen jerbeti hasadan geçirip, 5-10 damjadan günde 3 mahalyna kabul.

Мытник густоцветный
Pedicularis pycnantha

[illegible]

Dənizə qatılmaq üçün gələn dəniz bələdiyyələri arasında qaynar gərginlik yaranmışdır. Gələn bələdiyyələri arasında bir dəniz gələn. Gələn bələdiyyələri arasında bir dəniz gələn. Gələn bələdiyyələri arasında bir dəniz gələn.

Özdeşlik münasipetini, jektör, lineer ve gsyfyan gsyfyan gsyfyan "Tahminde önde gsyfyan" egriye burun jagaza meňazip duran gsyfnyçyzy bar. Tohumy kop, tor jektör, menekli ya-da gsyfnyçyzy jektör.

[illegible]

Yayraway. Diyarımyzda Merkezli Kapandagda: Mäzinawda, Döçimmentide, Hejirabada, Çajekde, Rüzarıd, Çapandagda, Semesurda, Kowdanda hem Aylımyda duyjar. Ol yerleriň bejik dag gusjakıgımyň dajıgı eñillerinde, sejmegizde, daglary garyl yerlerinde hem de sejmek halatlarında apak eñşön tıyjakly dag sahralıyıkında hem arcaıylıkıların asıymda köpöl kileim bitije.

Təbii gory Məhkəmə məqsədləri üçün çığ maly
yeterlik. Seçik ot çöplərin hətərinə girməyər. Önməlik
məqsədləri üçün ekip yetirdimək məqsədli bəzilər. Dışarı
myda bu gorydə yəqin bəzəyər çığmaly bilyər (P. se
rəvəncə) kölməkdə dıyır.

Dermanlyk çigimaly. Emlik makamlary üçin bilanyşy gullap oturan ony peýdalanýyşy. Birnäçe gullan çagy may awgust aýlarynda toprakdan ýokardaky bölegiň tutuş ony ýygnamaly. Mehemlik ony ýygnamaklyk üçin sagat 14.00-17.00 aralygy amatly hasaplanýar. Şu wagt zinda onda dermanlyk häsiýetli maddalar iň kep müdarda toplanýar we çylylyşýar, pes bolýar.

Dermatitlik (qıymalı orak) ya da pycak bilen kəsip yığmalı Sohr eları bassıymamın asagında orak jeli cehyân yende yükkayk galyhtlykda jeredşip, aram-aram dymrık ya da cırsak bilen agdaryp durmalı. Guran (qıymalı) dümindäki cıgılylyğı mukdary 13-14 gosaıdemn geçmêldür. Bu gorker melhemlik (qıymalı) yajlı reñni hem biologik ijeñ maddelaryñ doly güjünce qalmagyny üpjün edýer. Guradylın wagtynda qıyma Güm yohleu düymêldür. Sebäbi yygnañ dermatitlik orak jagılylygy kabul edende, ondaky saklanyñ biologik ijeñ maddeler dar-

Melhemik çığ malyň sählanýy möhlet: - 1 2 ýyl. Çig maly Günüň sählanýy goni duşup bilmejek ýerinde we efatjel çakyan hem-de gury jaýlarda, teňjelerde saklamaly. Melhemliki kagyz ýa-da mata hatlallana salyp ovmaly.

Himiki düzümi. Biogenezin himiki düzümi yetərli öyrənilmişdir. Məhsularamdan, osumluğun ahlı sinayında auktubin (nənin) glikondinin barlığı aykılıdır. Müddən başqa-da, amerf auktubigenini hem glyukozany salavandən kəsətilir. Auktubin glikondin barlığı müddə

wehewetinde saklanyan (dusman ulkewetinde) bardyggy (0.01 % gijme) saklanmaly.

Peýdalanylyşy. Türkmen halk lukmançylygynda melhemlik agzanyga aňa maglumat. Aňa gijme gijmede hem aňa gijmede melhemlik agzany saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary). Oljumaň ulkamizni ösümlik dünýesinde bu mugilhor jandarlaryň (biňi) garyşyyna melhemlik täsir edijiligine gara birinji yerde duňar Şu häsiýeti boýunça hem, ösümlik «bitoty» diýip atlandyrylýar. Ösümliğin şu ýagdaýlaryny goz öňünde tutmak bilen, any yurdumyzdaky farmasewtika täjirde amatly we bahbizi ösümlikleriň halaryna goşsa bolar şonuň üçin bitotumyň üstünde düşüji ylmy-barlag işleri alyp barmak derwaýyş.

Künün boýy-da, meňk arzanaklar kapyklyklyny gijme aňa gijmede saklanylyşy, melhemlik agzany saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary).

Ilmyň lukmançylykda garyk gijmede saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary). Oljumaň ulkamizni ösümlik dünýesinde bu mugilhor jandarlaryň (biňi) garyşyyna melhemlik täsir edijiligine gara birinji yerde duňar Şu häsiýeti boýunça hem, ösümlik «bitoty» diýip atlandyrylýar. Ösümliğin şu ýagdaýlaryny goz öňünde tutmak bilen, any yurdumyzdaky farmasewtika täjirde amatly we bahbizi ösümlikleriň halaryna goşsa bolar şonuň üçin bitotumyň üstünde düşüji ylmy-barlag işleri alyp barmak derwaýyş.

Künün boýy-da, meňk arzanaklar kapyklyklyny gijme aňa gijmede saklanylyşy, melhemlik agzany saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary).

Ilmyň lukmançylykda garyk gijmede saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary). Oljumaň ulkamizni ösümlik dünýesinde bu mugilhor jandarlaryň (biňi) garyşyyna melhemlik täsir edijiligine gara birinji yerde duňar Şu häsiýeti boýunça hem, ösümlik «bitoty» diýip atlandyrylýar. Ösümliğin şu ýagdaýlaryny goz öňünde tutmak bilen, any yurdumyzdaky farmasewtika täjirde amatly we bahbizi ösümlikleriň halaryna goşsa bolar şonuň üçin bitotumyň üstünde düşüji ylmy-barlag işleri alyp barmak derwaýyş.

Künün boýy-da, meňk arzanaklar kapyklyklyny gijme aňa gijmede saklanylyşy, melhemlik agzany saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary). Oljumaň ulkamizni ösümlik dünýesinde bu mugilhor jandarlaryň (biňi) garyşyyna melhemlik täsir edijiligine gara birinji yerde duňar Şu häsiýeti boýunça hem, ösümlik «bitoty» diýip atlandyrylýar. Ösümliğin şu ýagdaýlaryny goz öňünde tutmak bilen, any yurdumyzdaky farmasewtika täjirde amatly we bahbizi ösümlikleriň halaryna goşsa bolar şonuň üçin bitotumyň üstünde düşüji ylmy-barlag işleri alyp barmak derwaýyş.

Bitotumyň bir nahar çemçesi (15 g) oňnadylan otumy bir bulgur (200 ml) suwuh içine atyp, içi synaly gapda pes-sayorda 10 minut gajnatmaly. Sowuyma goýup, hasa bilen suzmeli. Emlik peri günül dowamynda 3 gezek nahardan oň nahar çemçesinden kabul etmeli.

Melhemlik ösümliğin iki nahar çemçesi (30 g) sokuda oňnadylan otumy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary).

Künün boýy-da, meňk arzanaklar kapyklyklyny gijme aňa gijmede saklanylyşy, melhemlik agzany saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary).

Ilmyň lukmançylykda garyk gijmede saklanylyşy (Baha-ny etrabynyň Nichus hem Gokdepe etrabynyň Germap obasy we Köpneni daglyk obalary). Oljumaň ulkamizni ösümlik dünýesinde bu mugilhor jandarlaryň (biňi) garyşyyna melhemlik täsir edijiligine gara birinji yerde duňar Şu häsiýeti boýunça hem, ösümlik «bitoty» diýip atlandyrylýar. Ösümliğin şu ýagdaýlaryny goz öňünde tutmak bilen, any yurdumyzdaky farmasewtika täjirde amatly we bahbizi ösümlikleriň halaryna goşsa bolar şonuň üçin bitotumyň üstünde düşüji ylmy-barlag işleri alyp barmak derwaýyş.

BORJAK

Эфедра хвощовая

Ephedra equisetina



Häsiýeti. Gadymy dermanlyk ösümliğin eunyda 40-dan gowrak, türkmen-sterda 10 çemçesi duňar.

Borjak – borjaklar mazgalasynyň adybir urugynyň boýy 1,5 metre ýetjem gurymsy agaç wekildir. Sütunniň gaharasy 4 santimetr, çal gabykly. Kök boýunja gazyndan köp sanly gormaça kökleri öleriniň başlangyjyny alyýlar. Metijede uly ösümlikte kök ulgamy birnäçe uly kök şaklını emele getirýar. Olar daýanç içleni şenite ýerleşýärler hem de köp sanly has öwmük kökja gahar ösümliği suw hem mineral iymtlenij bilen üpjün edýär. Uly duýg borjakda pudagyň düni ýazdaklary belýar. Birinji derejeli jahalar tutunden tar ýokarygyma dijem ýaly bolump gidýar, ondan ikinji derejeli jahalar bölünip aýrylýar. 1-1,5 çemli ýazdak pudaklar ýagy

halynda galýar, soňra olar açaçlaryň az we çal reňkli gabyk bilen örtülýär.

Grymyň agajyň pudagy bogunlyklaryň arasy 1,5-3 santimetr uzynlykdaky goniň jahanadan durýar. Gezek-gezeginde ýerleşýän bogunlaryň goniňni öňgerden çogdamlar ýerleşýär. Tas barda şekilli ýapraklarynyň uzynlygy 1,5-2 millimetr, olar esasy bilen bişýär.

Ýaşajyň saýratyňygy Boňakozunihumumyjaýyň hasijetni boýunça Merken Aziya görnüşine deýişli. Ösümlik iki öýli. Atalyk düýplerinde başjagaty ýekeleýin ýa-da 2-3 sany bogulan, aýajyklarynyň uzynlygy 1-2 mm, iki dört gülli, uzynlygy 4-5 mm, tas jay şekilli. İneňik düýterid boýajyklary bir gülli, goni ýa-da aýajygyna tarap бүкүл-en, uzynlygy 1-12 mm gentli. Miwesini – goza şekilli ýemiş, suýnmeçrak, uzynlygy 6-7 mm, gyzyl ýa-da mamşy reňkli, etlek, ba çotli. Boňajyň 1000 tohumyň agramy – 6,5 – 9 grama deňdir. Ösümlik may aýynda gülläýär, goza şekilli ýemişijyulda ýetijär.

Reňak deňiz derýesinder 800-1600 metr belentliklerde öýjir. Güýgi kok ulgamyň bolanlygy sebäpli, bu ösümlik çageli hem daşy topraklarda-da bişär, ýagtylygy köp talap edýär. Baldagy hem çybygy bilen köpelmäge ukly. Boňakda tohumyň emele gelişi her ýyl amala aşmýar. Hasijly ýyllar ortaça 3-4 ýyldan bir gezek bolup geçjär.

Ýaşrawy Ösümlik Kurandag, Deneatada, Garagzde; Uly Balkanda; Nazanekerimde; Gumerla-gun batar Köpetdagda; Magtymgulyda, Aydyredede, Porderede, Daynada, Dejide, Saywanda, Nohunda, Könegummayde; Merkezi Köpetdagda; Garajalçyda, Anwarza, Saýmsaklyda, Deşimlenide, Sülbükide, Müsinawede, Müzredagda, Gyl gylawda, Germapda, Çajykda, Duşy berekde; Gölde, Gökde, Markawda, Bagryda, Gindwarda, Newtonownykyda, Arjabide, Çayloyda, Dagjyca, Eabazawda, Asylmada; Gündogar Köpetdagda; Gurynhowdanda (Tekerengesinde), Çyrtkda, Şamlyda köprükilegin duşjär.

Tebigygory Boňakjyrdumyadaky synerkosumliklerin hataryna goşulmýar. Dermanlyk maksatlary üçin goryjeler: İki esasy gortlary Köpetdagda we Uly hem Kiçi Balkanda jemlenen. Köpetdagda – her ýylda 25-50 tonna, Uly we Kiçi Balkanda – 25-50 tonna çenli ygynamalylyk mümkinçiligi bar. Tutus yrdumyzy boýunça her ýylda 50-100 tonna boňajyň dermanlyk çig malyň tajarlanmaklyga ýagdaý bardy.

Senagat maksatlary üçin ulanyljak ýerindäki boňaklaryň şu bellenen şertlerme gabat gelse, amaly hasaplanýar: her bir senagat maksatlary üçin peýdalanyljak ýerindäki ösümlikleriň gury çig maly 1 tonna ýetmeli; dermanlyk çig mal düzüminde alkaloidleriň salajlygy boýunça standart

(azyndan 1,6 %) laýyk gelmeli; çig malyň daşajlyan yeri 10-15 km-den geçmeli dör; çig malyň ulanyljak ýerlerindäki düýpleriniň sany 1 gektarda 2000-7000-e basz bar bolmaly, hasijlygy – 950-1550 kg/ga yetmeli.

Her ýylda ygynaljak dermanlyk çig malyň kadasy, talymynan umumy gortuň jarysyna deň bolmaly. Bu görkeziji yrdumyzy boýunça 100-200 tonna deňdir. Eger boňajyklary dogry peýdalanylan ýagdaýynda – ortaça ýagly pudaklary kesip alandan bir ýyldan doly dilerjär. Şunuň üçin boňajy meydanlardan dermanlyk gory gezekleşdirip ygynamaly.

Dermanlyk çig maly Lukmançykydabonajygygob (açaçlamadyk) pudaklary ulanylar, çünki «boňajyň otlary» diýen haryt ada eye bolan bolegi çig mal bolup hyzmat edjir. Boňajyň dermanlyk çig maly baharda, kaglenç aprel aýynda tajarlanyp başlanýar. Kesip alnan bolegi gury çagjyly ýerlerde ýenerjermir. Bu yerde ol basym gury aýar Guratmaklygyň dowamy 5-6 güne çekjir. Maj aýyryň ortalaryna, boňajyň taze şahajygy güýç – osup başlarda tajarlanlygy işlerini togtalmaly. Ýaz aýynda ygynalan şahajyklarda köp mukdarda tazy edýän maddalar toplanýar. Guredylan çig mallary hallalarda saklamaly. Mohleni – 2-3 ýyl.

Hormikidüzürni Boňajygydermanlyk çig maly farmakologiki hasijetni boýunça adrenaline ýakyn bolan efedin alkaloidini almak üçin peýdalanylar. Ösümlikde efedin düzüniň garyşyk izomeri bilen saklanýar, halda kahalatlarda onuň jarysyny pseudoeferdinin tutyan ýagdaýlary hem gabat geljir. Onuň farmakologiki hasijetni efedrine meňzeş, ýöne onuň ijetliig talymynan 2 esse pesdir. Alkaloidleriň mukdary boýunça dag boňajygynda efedin agdyklyk edjir, beýlekä gonişlerinde kaglenç esasy alkaloid – pseudoeferdin bolup durýar. Mundan başga-da, boňajyň pudagynda 11 % çenli ej maddalary, miwesinde 160 mg/g çenli C wlatimini saklanýar.

Peýdalanylygy Boňakjyň gadymy dermanlyk ösümlikleri bindir. Onuň dermanlyk hasijetleriň hakynda biňň etamyryň I aýyrynda Dierkonid jazydyr. Efedrin damarlaryň gysymmagyna getirjir, bronhlary hem gortaji giňeldjir, gort damarlarynyň basijyny jokatlandyryr, ikeçeginiň gasyň-gasyň bolup ygynymagyny togladýar, gorda jekleni saklanlygyň jokatlandyryr. Adrenalin bilen deňeýdirinde onuň desune tazy edijiligi pes, ýöne has uzak tazy edijiligi bilen tapawutlanýar. Mundan başga-da efedin merken new ulgamyň gysymdyrýar we dem alyş merkeniniň gysymjylygyny jokatlandyryr.

Lukmançylyk tejribesinde hlorly wodorodly efedin bronh demgysmatynda, galkogmada, dümewde, je-

birjaň, tohumy arkaly köpeliň. Rojyodoran tojunsow, daşy hem kahalatlarda çägesow topraklarda oňar.

Dermanlyk otumak may-ijun aýlarynda gülleýar, iýun-ijulda miweleniň.

Yayrawy. Ösümlik Uly hem Kiçi Balkanda, Kurenda, Temenderede, Uzynsuwda; Günorta güňbatar Kopetdagda, Hazarda, Azatymowda, Kopynada, Naryda, Gyrylymamda, Şarlawulda, Soňudagda, Yeldende, Süňde, Hasardagda, Sumbarda, Ayyderede, Ponderede, Dajmada, Nohunda, Könegummeýde, Gazawulda, Dejide, Soywanda; Merket Kopetdagda; Arwazda, Howuzlyyada, Kelete çäýinde, Begimenide, Süňkide, Uly we Kiçi Bakıda, Pantyda, Ypajalada, Arçmada, Baharyda, Gygylawda, Musunewde, Germapda, Dupakda, Heyrabatda, Çajelde, Arçatide, Gökderede, Girdiwarda, Howdanda, Garajelykda, Gündogar Kopetdagda, Guryhowdanda, Şamlyda, Aksuwda, Babadurmazda, Harçinyrda, Dreyde, Bathyzda; Gyzyldikde; Koyendagda duşýar.

Tebigy gory. Rojyodoran ýurdumyzdaky seýrek otçopelin hataryna girmeyar. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Her ýylda, takyman, 40-50 (60) tonna çenli çig mal ýygnamaklyga mümkinlik bar. Ekip işjeňleşse hem bolýar.

Dermanlyk çig malý. Ösümliktutmany emmaion, manlyk maksatlary üçin oty hem çulleri çig mal bolup hyzmat edýar. Rojyodoranyň dermanlyk otuny ol gülleýän wagty (may hem iýun aýymyň birinji ýarymy), ýygnamaly. Ösümliçiň baldagynyň jaksaryny 15 santimetr uzynlykda otak ýa-da garyç bilen gyryp almalý.

Dermanlyk gülleni taýýarlamak üçin olaryň her hasyyny aýratynlykda ýa-da 2 santimetr uzynlykdaky güllaplumy bilen almalý. Rojyodoranyň hix haçan köki bilen gaparyp almalý daldy. Bu ýagdaý çelaklaryň yok bolup girmegine getirer. Taýýarlanylý çleri dogryalyp baran ýagdaýynda, çol bir meýdançadan birnäçe gezek yrygidisi peýdalansa bolar. Şondan soňra ol yerlere 1-2 ýyl dýnc bermeli.

Rojyodoranyň dermanlyk çig malyny adaty usulda basyrmanylý aşagyrd, ýa-da ýörite gurezdyň enjamlarda (gyzygynlyk 50 demjeden geçmeli dal) gusalmaly. Taýýar bolan oty 50 kg kipe gaplamaly. Olary oňat ýel çekerli, gury, salkyn ýazynda tekjelerde saklamaly. Çig malyny saklanyň möhleti 2 ýyl.

Ösümliğin çig mallyk gülleni 15-20 kg halthara gaplamaly. Çig malyny saklanyň jaýy gury hem ýel çekerli bolmaly. Saklanyň möhleti 3-5 ýyl.

Hirmekidüzümi. Rojyodoranyň çig malynyň otak ýa-da garyç baldagynyda, yapragynyda, güňüde efiýe ýa-da

wonoidler, ahillein, glikozidler, C witamini, karotin, aýy, ey hem biologik ijer maddalar saklanýar.

Peýdalanlylysy. Ösümliğin dermanlyk hasyýetleri basyryndaky ilkinji maglumatlar Uly Pirmiyň (b. e. 23-79 ý) ijerinde gaban geljer.

Rojyodoran bedemiti ýumşadyň, dýkyn almany açýar. peşew çykaryşynda bar hem de aýbajyň çenlije öwnekdaki daşy emdiňar hem oty daşyna çykaryň, ýagyda doran jaralary arassalayar.

Ösümliğin otundan taýýarlanýan pet bilen kellaňi öleseli, diki gümüşdiki kellağyra hem garyçgus keselle nepli. Ol beýindiki dýkylan jerdeli açýar we oty berkidýar. Bu melhem küňek yzalaryna ýagy edilen ýagdaýynda haýry degjer. Eger de peşew ijerly bilen çykýa ýa-da aýbajy saklansa, rojyodorandan hazirlenen pete arassa malagyň batyryp, gamyň aşagyra gojmalý. Haçan da bedemiti bir ýerinde ury zewarly çy emele geise, rojyodoran petine batyryp arassa hata ýa-da pagla çol ýere jaýylanda, onuň çyry, soruň alyar hem yazyny kösepd ijeri. Bu melhem küňek baldagynyň sowuklamasynda, dýkylan ýagdaýynda ýonud ýoly jaýy jaýylyň ýa-da ol pet bumaňa dýklylyň.

Rojyodoranyň bu gornuý, kurtmen miki teb gyligunde hem halk lukmancylygynda iç geçmni, gany içgeçmni, babasidyky ganyň almanyň dep emmede has meşhurlyk gazanandyr. Mundan başga-da, melhemlik haýyete eye bolan melhemlik gany, jerdemiti peti kellağyň otuňi almakda iň oňat dermanlyk senjideri biridir. Yöne boýt odan bilen sökellikler bejerilyň wagty etli naharlary ijermele onuň holmany gertkennir bini.

Halk lukmancylygynda rojyodoran hazirlenen peldi jowheri aşgazyň nemli bardasynyň sowuklamasynda (gastride), içgeçmede, mamede hem onibarmak içgeçde doran jaralary bejermekde, bagy we kellağylynda, inçilewükde, iýdňi kemelmegunde, demgysmada hem beýleki sökellikler dep emmede ulanylyar.

Derman taýýarlanylýsy hem ulanylysy:
Rojyodoranyň otak guradylan bir nahar (empri) (15 g) otuny iki bulgur (400 ml) suwuňi ijeri atyp, içi synçaly gapda 15 minut ganytmaly. Soňra 45 minut çemeli gojmalý. Sowan melhemlik peti mazaly sürup, nahar çemçesinden günde 2-3 gezek içmeli. Aşgazyň turşulygy pes bolan ýagdaýynda nahardan 10-25 minut oňi içmek maslahat berliýar.

Ösümliğin täzeje yresini ısdanli gowulandyrmak üçin, guly ijerde 3 sapa nahar (çemçesinden (15 g) içmek).

Rojyodoranyň täzeje yresinden jaralary bejermek üçin çalyňjor melhem taýýarlanýlyň. Bir nahar (çemçesi (15 g) oty yarym bulgur (100 ml) günebekar ýa-da zeytun jaýyňny

içine atıyp, ağzı yapaşyan ayna gapda 7-10 gün səkkəməli Arasynda bulap durmalı. Səfirə hasadan keçirməli. Mərhemə çiqqı gümüşündə hər gün idən həm aşqam çalmalı.

Ösümliğin ömrədən otuqñ üstünə 1 litr suw qayıp, 10 minutilap pəssay ortalda gəyñatmalı. Səfirə erçini sawatmalı həm həsa bilen süməli. Tayşar bolan dərman yarıları yuwmaq üçün ulanılır.

Boydəniñ bir nəhar çəmçəsi (15 q) gülünü həm bir çay çəmçəsi (5 q) yığqıñıñ kəkünü 1 litlik demləyñ içine atıyp, üstünə gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

BOYDƏNE

ПЛЕКОТИНКА СЕМЕНА

Trigonotis foenum-graecum



İstəyiciləri: Dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q), tükəməsi (15 q), dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q).

Ösümliğin gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

jahalaran. Yapaşyan otuqñın rəsdi səkkəməli, uzın, uşqıyılı, uzınlıq 2-3 santimetr, in 1-2, 5 sm barabar.

Ösümliğin gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

Yapaşyan otuqñın gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

Yapaşyan otuqñın gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

Təbiqə gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

Dərmanlıq otuqñın gəyñag suw qayıp, məzəli demini aldırmalı. Tayşar bolan mərhəməlik jowheri hər gün 3 gəzək nəhardan oñ bir bulğudan (200 ml) içməli. Dərmanlıq jowheri üçək bolanında onı hasadan keçirməli.

Himik: dözümli. Boydəniñ təkəməsi (15 q), tükəməsi (15 q), dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q).

Peydalanyşy Boydəniñ dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q), tükəməsi (15 q), dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q).

Boydəniñ otuqñın dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q), tükəməsi (15 q), dərmanlıq otuqñın dərmanlıq səkəməsi (15 q).

Dərman tayşarı anylyşy həm ulanylyşy:

Yayrawy. Yurdumyzyň daglarynyň jalgatendinde hem Kopekdagynyň dagetegiň diňä ükleri nde ekip şeýudiri ýäi

Tebigy gory. Bulduraganyň Diňjarymyzdaýky seýmeziň osumlikleriň hataryna gıryz. Dermanlyk maksatlary üç n goryýetelik.

Dermanlyk ıgırmaly. Osımıgırdermanlyk maksat lary üçin miwesi hem yapragy ıgı mal bolup ılyzat edjir. Bulduraganyň dermanlyk miwelenisi olar doly biýence taýýarlamaly. Iym şı gury howada ýygınamaly. Olary mım-kin bolıdugyıa çaltıak Güneň aýagynda ýä da jıritir gıradıyş enjımda (gyzyňnylyk 60 derejedem geçmeli däl) guratmaly. Guradylan miweleri jıtdan taýýarlanylan atarına iki gıt hál- talarda ýä da 50 kg kagyze gaplarda saklamaly.

Witamini. ızyý taýýarlamak üçin bulduraganyň ýapra- gy — pudagyňyň ýokarky bolıgı (20 sm genli) ulanylyr.

Himiki düzümi. Bulduraganyň miwesindeýetir (gy- kma, fruktaza) — 3,6 — 3,7 %, 0,45 — 0,73 % pektin mad- dalary, 1,36 — 2,09 % organiki turşylyklar (alma turşyly), 12 — 45 mg/% C vitamini, 0,3 — 0,8 % PP vitamini, şeýle hem mineral (natriy, kaliy, fosfor, demir) hem azotly mad- dalar saklar ýer. Mundan başga da onıň miwesinden salısil, kareotın, garynja turşulary we steinler tapyldy. Gyrymsyň tohumynda 24,6 % genli ýag, takmynan, 0,7 % deňiz sitosterinleni barlygy aýan edildi.

Peýdalanylyşy. Osımıtlukmançylykdasowuldamada hem usgılewüldedeledilji serjide hıkmünde, ponıň jaly- da babasyda we bilagyrdı peýdalarylyr.

Halk lukmançylygıncı bulduraganyň guradylan mi- wesi derledijı serjide deregine ulanylyr. Tibet lukmançy- lygynda bulduraganyň ýapragyndan, iymjınden hem bald- agyndan taýýarlanylan jıwherdır petini newrasteniýada ulanmak üçin maslahat berilyr.

Mundan başga ız, bulduraganyň yapragy halk luk- mançylygynda witamini ıgılen sayýarlamak üçin ulanylyr. Bu melhem ıç geırmäni togladyjı hıkmünde peýdalanylyr. Osımıgıni saze yapraklaryndan derndäki osmuk organen hem cyhuwıy dep etmek üçin merhem taýýarlanılyr. Bul- duragandan hazınenen dermanlyk seısoeler aýgaızın jazısyňy tapyldı, şımdıkgıgıň gırgıncıa barm hem usgıwırdem aýgaız aýı ıgılen hatırmıde ulanylyr. Jıyır hem jıyırjı hem ıgıleni olımdıň gırgıncıa hatırmıde.

Dermanlyk taýýarlanılyşy. Hermi ulanylyşy:

Bulduraganyň 40 kılın jırmı (33 g) sowulıtan jıy- ragy bir bolıgı (200 ml) jıyragı sowulıtan aýgı ıç ıgıleni- ıgıleni jıyragında 15 minut jıyragımdı, sakla hatırmıde ulanmı. Dermanlyk jıyır jıyragımdı gırgıncıa ıgıleni.

Bulduraganyň olıd jıyragımdı bir kılın jırmı (33 g) jıyragı 40 bolıgı (200 ml) sowulıtan aýgı, 10-15 minut

gıyınalmaly. Soňra sowıdyp süzmeli. Melhem her gıñ 3 gerek nahardan ıç haýyınalmaly. Bu dermanlyk pet ys- ıytma, dırdı deri sokelelıenne, gıdın sowuklamasynda, ba- basyla neple.

BURÇ

Перец одноплетный
Capsicum annuum



Häsiýeti. Osımıgırdunyade, takmynan, 50-3 gıñaj, Türkmenistanda 1 gıñıjı gıbel gılyr.

Burç ja da gıñaj burç dıyır aýgıan osımıgı wıragı Melıska husaplanıy. Ol ıç jırlende ıñk wıglırdan bılın ındıyır ekıp jıyılırdınen. Halkkı wıglıda bu osımıgı dırdanıl ekıp jıyılary ekılen.

Gıñaj burç — osımıtlukmançylygına dıgıjı bolmı osımık osımık. Ol wırdımda dırdanıl aýgıatmı jıyragımdı gırgıncıa dıyır. Buldaga burç, gıñ, olımdı jıyır, wırdımda jıyılınıyır, kıgı aýgıatın, burç 30-40 ırdımdı. Jıyır wıglıy jıyılınıyır jıyragımda jıyır ja da neýde gıñıjı, ıç jıyılın, olıd, buldaj ja da jıyılın- ıy. Gülleri ol, jıyılın, wırdımda buldarda buldaj ja da jıyılınıyır. Osımıtlukmançylygı, wıyragı 5-15 ml., kırdımda jıyılınıyır gıñaj melıs. Sakla — sakla wıy jıyır jıyragı 3-4 mm.

... Başa düşýän aýratylygy: Bu bitumumyň ösmeýiş döwrüşi 3000 sany tohumyň agramy 6 - 8 grama barabar. Buň ýalyňda hem düşýänle köpelen bilimler. Tohumy 20 - 28 döwür çygatýarka, 1000 çyňan tohum çygatýanlygynyň 10 çyňan tohum salyşyklyk. Ösmeýiş döwrüşi 100 - 120 sany.

Yazyrawy. Gyzyl burç Türkmenistanyň ahlý welaýatlarynda düşýär.

Tebigy gory. Buň Diýarymyzdaňy seýrek ot-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeter.

Dermanlyk çig maly. Ösümliň dermanlyk maksatlary üçin miwesini çig mal bolup hyzmat edýär. Onuň miwesini gyzyl bolan halatynda ygynamaly. Adatça bir ýa-da iki gezek ygynalýar. Dermanlyk çig maly açyk howada Güneş aýagynda ýa-da ýönir guradyň enjamlarda guratmaly.

Burçuň tohumuny ol doly biýen ýagdaýynda ygynamaly. Onuň hasap bilen bir tonna miwedden 15 - 18 kg tohum çykýar. Tohumy düzüminde 13 % çygylyk galyança guratmaly.

Himiki düzümi. Ösümliň miwesinde etajragamly hem gyzynyňyň häsiýeti kaptysar alkaloidi (0.22 %), efiýagy, goňy yağlary, steroid saponinler, karotinoidler, kop mukdarda C witamini (1000 mlq/% (pr. i), reňk beriji madalary saklaýar.

Peýdalanlylygy. Gyzylburç Diýarymyzdaňy waglardan bari dermanlyk hem iymlik maksatlary üçin ulanylyp gelinýär.

Ösümliň f dermanlyk haýysetleri dogrusynda lukman Muhammet Hüseýin «Melhemler hazynasy» diýen kitabynda: enuf iýlen cwkalyň ofat sähmeýne nepliligi, beýniden hem aýgazandan alykmas suwuklyklary çytaryanylygy, bedenimiziň agzalaryna güň berýändig, gailary sorýandygy, suwuklama zerarly doneýan sökellelere hem üsgul ewüge nepliligi beýan edilýär.

Güneşli Diýarymyzda güň ýayrac, jüi aý gyzyl burç ragamlaryň suwulmii ylmegi üç peýdalanlylyk. Dana halkymyzň «Burç aý bolse da, derman» diýmegi ýöne ýere däl. Ol halk lukmançylygynda birin kop keselleri bejermekde derman ýa-da dep ediji seýdelere goşundy hükmünde ulanylyr.

Ymy lukmançylykda burçy ýapgyr miçatlerde, bejergi dereýine iýdä aýmak üçin onuň terbiýesini (spertli miçatlar) 15-20 damyga bolanlar ot çylyp, 100 bolan ýürek, damar kesellerini dep etmekde dermanlaşa goşulýar. Mundan başga-da, suňk, boğun agyrylarda, aýgazan, iýege sökellelerinde, soguljatlara goşy em omunda ulanylyr.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Ösümliň ofat guradyan bir çäý çemçesi (5 g) miwesini bir bulgur (200 ml) 70 göterimli spirtin ýa-da aragat içine atyp, agyrmakam ýagylyan aýna gapda 10 gün garaňky jüet sähmaly, marmar bolup durmaly. 1000 dermanlyk jertbeli hasadan geçip, her gün 3 sapa nahardan 30 15-20 damydan hazynamaly.

Burçdan ýokardaky usulda hazirlenen melhemlik jertbeli suňk hem boğun yzalaryna çalmak arkaly neplemyr.

BURGUNÇA

Полынь однолетняя

Artemisia annua



139

Häsiýeti. Birjylyk enjumat başa derman ösümliň boýy 30-80 sm ýetýär. Ösümlik başgaça burgunç, birjylyk jowşan diýip atlandyrylýar.

Burgunça - çygyrymylygulluň mugalystnyň jowşanlar unuymyň wekili. Ösümliň ok kok ulgamy bolup, dikigine 1 metr çuňluga aralaýýar. Baldaýy dik, gapyrylyk, goňumtyk ýa-da goňumtyk jasyr reňli, sahlanan. Onuň aýak we otakly yapraklary sapakly, ýokarkylary - sapaklyz. Aýakly yapraklarynyň uluğun gyzalary jaybaň jümungä şekilli (uzynlygy 3-5 sm, em 2-4 sm), üçleýin jielek goňuýli bölünen ýokarkylary has oňmuk, jielek kysym bölünen ýa-da abat. Gölleň jay jebelli sebetjilere ygynanyp (gobarys 2-3 sm), inçyk sapaklylar arkaly bürün, clemu bejergini gapdal sahaýatlarynda

toplanan. Gəpəlligülesi 15-20 santimetrdir. İncə qıyılmış, təsəvvürlü qumşəkilli, ortadəkyları köp santir (35-40 qeril), incə konus şəkilli, ağır-sarı rəngli qumşəkilli. Mivveləri - uzynlygy 1,1-1,3 mm bərabər bolan süyməgizək yumurtası şəkilli dögü-jəgədlərdir.

Yasayış ayratynlygy. Ösümlik dəniz dərəcəindən 300-1600 metr belentlikdə bitir. Üzboyluq yowşan sypna rje bolan ösümlik gurakçylyğa cydamly we kesellere hem zyyançylara durnukly. 1000 santir tohumynyñ agzamy 0,5-0,6 gram. Tohumy gogonçylygy 15-25 yyla çenli saklayar. Ol cygily-lygy halajay, yagary yerlerde, dag derjaýklyarynyñ ker aryrca, dag etek erinde, bahçecyklyda we dag eteklerinidüwülük erindaki seýilgahlerde oşyar. Sütileri mart-aprel aylarynda yuze çykyar. Ösümlik awgust ayında guller, oktyabr noyabrda mivveler. Tohumy arkaly topleyer.

Yayrawy. Burqunça Dnyarymyda Gunorta Gunbatarko petdagda; Magymylynda, Penhajda, Ayyderende, Sumbarda, Çendide; Merkez Kepridagda; Wanowboyde, Gekderende, Uly Geyzeflyde; Arqatide, Gylgylawda; Gündogzi Kopetdagda; Kofjendagda duşyar.

Tebigy gory. Ösümlik ölkümudaki seyrək cögürlü hataryna goşulmajay. Dermanlyk maksallay üçin gory kəna-gatlaraly.

Dermanlyk cıymaly. Burqunçynyñ dermanlyk maksallay üçin baharda yygınlan yapraklary we qyzydaky oty cıg mal bolup hyamat edjay. Yygınlan cıg mallary barıymanyñ açylynda ya da oñat yel çekerilgahde qurumaly. Təşyar bolan cıg maly kagzy hahalarda qojmaly. Saklamy möhteli - 1-2 yıl.

Himiki düzümi. Ösümlik otunda atermizinin we atermizinin laktonlar, skopolin kumani hem 0,12-0,65% efir yagy saklayar. Burqunçanyñ otunda flavonoidler, fenollar, bion turşylyqlary, şekir, organik turşylyqlar, ej maddalary, alkaloidler, B, C, K vitaminleri saklayar.

Pejdalanylyşy. Halkulmar (yagcynda burçurçylyf taze yapraklaryndan təşyarlanylan şir deri kesellerin igilewuk, infli orgulen dermewer we baqqalary; beşimelde ulanylyar. Gutı yapraklaryndey ekzemañy dep etmek üçin 10 qoterim merhem (maz) təşyarlanılyar. Ösümlik otundan təşyarlan peti idatlı açyly seşide hekmünde təşyarlanılyar. Burqunçanyñ otundan təşyarlanylan jowher bilen şerhi seşipler qutagınyñ we deri şekilliklerin beşerjerler.

Ösümlik dermanlyk eginlerin sübir başynyñ təşyarlarynyñ ösünin toqluqjandıqyny onıñ patogenlik başyeteni yitirjendıgını we bakteriyalar kagzydan oşıldere zepir jemp bilmeýandekleri anyklayıdy. Şu sebepli burqunça uly ya da deri tutuljay dermanlyk ösümlikdir.

Burqunçanyñ efir jagyñyñ sabyn we atye ösümliklerinde pejdalanmak mümkinligi bar. Onıñ yapraklary hojboj tagamynyñ bolınylygy sebepli, rahetler jaz hekmünde ulanylyr. Mundan başqa da, burqunça boyaj ösümlikdir: kökünden təşyarlanylan ekstrakt yulı, jüpegi we genli kimen hem sarı şekir bojayar.

Mongol lukmançylyğında ösümlik qulıtoplumyñ we yapraklarynyñ sübir başına qarşy, sapda we gıgınyñ peseldi hekmünde pejdalanıyalar. Tiber lukmançylyğında qulıtoplumlarynyñ bolımdak we oşken kesellerinde təşyarlanılyr. Hytaj hem hindi lukmançylyğında ösümlik otundan təşyarlanylan peti idatlı açyly, yapraklary - daşky deri keselleri üçin merhemlik jre we merhemler təşyarlananda ulanylyar. Hindi lukmançylyğında ösümlik oty sarı geiminde we dıwetiki seşide hekmünde pejdalanılyar.

Türimen halk lukmançylyğında ösümlik köpleng jekar-dakly yaly yagdaylarda pejdalanılyar.

Derman təşyarlanılyşy hem ulanylyşy:

Ösümlik taze yapraklaryndan alınan bir çay çemçesi (15 g) şiresini her gün 3 gezek nahardan oñ kmeli. Bu şirani çalgı hem yaggy gömüsünde təşyarlanıñ hem boljay. Dermanlyk şir gıwlewage, infli orgulere we dermewe təşyarly.

Burqunçanyñ bir nahar çemçesi (15 g) otat quradylan we owadylan yagıgıny 100 gram qıwnebakar jagy ya da ak yaga qarşy, agzy yham yapyñan ayna gapda 10 gün qojmaly. Solıra 2 qat hasa biden süzup, çalgı qomusında təşyarlamaly. Her gün inden we zışam yaggy etmeli. Merhem ekzema nep il.

Ösümlik bir nahar çemçesi (15 g) otuny bir bulgur (200 ml) qaymaga derlap, hıyal janyñan otı 10 minut qaymalmaly. Solıra hasadan qıgıq, nahardan oñ çay çemçeden (15 g) kmeli. Ol otat idə açyly seşide hınaplanıar.

BUYAN

Солодка голая
Glycyrriza glabra



çekip gelen taşın dermanlık özümünğün dünyede, tabiriyan, 15, Türkmenistarda 4 gününçü dıñ gelenç Özümlik ilazında süñi buñan dıñlıp hem atlandırylyar.

Yasayşyň aýratynlygy Ösümlik ösümlikminnowden
jilgi 10 ýyla çenli saklanyň bilýär. Ruyan tohumy arkaly
köpelende ösýär. 8 wçün, ýylynda gülleýär. Ösümlik iýul
aýynda gülleýär, awgust sentyabrda miwesi ýetilýär.

Buyn qurakçılığa həs qıymadılıgıy bəli tapawutları Ottoprakda bol hekl yerlərdə ismanı halayır Osumlı qurılıgı: gənc bəli az hasil bəyir topraklarda nem olalı oşar Bəylə yagdaş onul kəllərində yagayır bəlləriyalayır İlowadaqı amod topraga gənc bilməgı gəly ulayırnı bəyləriyalayır bəyləriyalayır Osumlı gəl bir bəyir yerində 10 yigdan quraklı bəyləriyalayır

[illegible]

Yayrawy Dejarymyzda ol Garağumdan başqa hemme etrplyrñ çagymde dijen ýaly galat gelýar. Ol köplenç deňyalyrñ Etyunda, medenî zolaklarda, ýagdyr dag reymeleriniň ýakatynda duşýar.

Tebigygory BuzanDjerymyrdakyseñket çopleniň hataryna girmeyar. Germaniýalyk malwailary üçin gory ýetirlik. Her ýylda, takmynan, 8-10 muň toňna çg mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

[illegible]

Arassalamadık **kökleri** bimbada bəssiyimər
ağarda ya da 50 dərəcəni jəhəri qışqınılıq bərjən
enjadə qatırmalı Şol məhəl bəhləmə jəli ağdərjə dı-
məli Şol bərjəndə bəyən köbünü İlanı gəzək 6 8 ıyıldan
soñ işajıta bəyən Şol dıvırdə dıvırdə dıvırdə dıvırdə
bəyən dıvırdə dıvırdə bəyən dıvırdə dıvırdə dıvırdə
İlagıyı sıfı hem qışqındıyı Arassalamadık üçün qışqın hem
göni kökür almıyır Oları bimbə gür köldə qışqındı
soñ, dıvırdə pıyıl bəhlə arassalamadık. Lükmançılıqda aras-
salamadık kökür almıyır

Hümmikidüzümi Bayanakkünderigisünne, Bawandide, steroidler, efrıjagı, C vitamini, ej hem nem maddaları, sağız we laahmal sekkenyar Gliserinü müldary 6 % qolaylayır. Onuq sayıulıq sektenfidon 40 esse yolarıdyr.

Peşidalanylyşyň Bujonkählymyň hem-de halikukman çygynda içdäki ýaraly kusselleriň, usgülegügiň, böwrekiň, ýo karky dem alyş ýollarynyň, onkähbarmak keşen ä söwlelliler inde, surgiň bukmur de iň döwürlenden bari alanylyşy gelinýar.

Ösümikli dermatitlik kökünü dürlü qayındylarydyr çylaryň duzumuna goşgalar. Buýandan ýasalan kukrek elek siri gajirdiji seşpe hökmünde peýdalary ýas. Gijiramyň demgysmada, allergikada, demirwede haýry kan.

Hysajta buyan qadym zamanlardan beri belli. Bu jerde ony qavatmagan senide hokumide peydalamydyr. Orta asyrlardaky lukmer chyk edebiylary yk hemmesinde diyen yaly buyan koki halda kop maglumat berilyar. Buyanyň koklunden alnan tojaby - danu yaly patyanyň - damjasynyň duzimine gojapdyr. Sol dowure ony mehur gagicdi. serise hokumide ulanyldy.

Buysan ijmrit, konditer, refik sanagatynda, dünü içgileri tayyarlamakda dünden ulameýan

Derman taýýarlanylýsy hem ulanylýsy:

Owradylan bujaryňyň bir nahar çemçesiniň (15 g) üstüne yarymlitr (500 ml) suw gujup, peýsarynda 10 minut garmalmaly. Tajjyar bolan peti hasa bilen süzüp, 5 çäç çemçesinden (25 g) her gezek nahardan oň içmeli.

Owradylan köküň bir nahar çemçesiniň (15 g) üstüne bir bulgur (200 ml) gajmag suw gujup, haýal ýanjen otda 15-20 minut garmalmaly. Emele gelen peti her gün bir nahar çemçesinden (15 g) 4-5 gezek kabul etmeli.

Bujan kök garylan «kubrek çajjaryňyň» tajjyarlanylygy. Munuň üçin bir nahar çemçesi mukdaryndaky garyndynyň 3 bölegini atgulagyň yapragy, 3 bölegini bujaryň köki we 4 bölegini dürlölünýň yapragy tutmaly. Garyndy tajjyar bolardan üstüne iki bulgur (400 ml) gajmag suw gujup, 20 minut goymaly. Tajjyar çajjy ýyljajykka 1-2 bulgudan (200-

da esasyndan) şahlanan, yokarky bölegi hem gultoglymy gaty lüjjagazlar bilen örtülen. Yapraklary ganylyklylygyň ýerleşip, çyzykly nadyr jekilli, uzynlygy 2-3 santimetere, ini 1-4 santimetere deň.

Bureli atgulagyň gullen kığı, uly bolmadyk gur ýumurtga jekilli salkyma ýygananan. Olar köplenç baldagyň depesinde hem şahalaryň ujunda ýerleşýärler. Miwesi – iki çigillik gozajyk, uzynlygy 3-4 millimetr.

Yasajyýş aýratynlygy. Bureli atgulak apreň-maj aýlarynda gülleýär, maj-iyunda miwelerýar. Dag eteklerinde, dagly hem toýunly eňňitlerde ösmani halajlar. Seýrek yagdaýlarda düzlüklerde bitýär.

Ösümlik gysga ösüş dowurlileniň hararyna guýar. Onuň ösüş dowuriniň dowamlylygy 120 güne çenli. Ösümlik tohumy arkaly kopelýar. 1000 sany tohumynyň agramy 0,4 – 0,5 grama deň.

Yajrawy ÖsümlikDujarymyzdaKurendagda;Jekilede; Günorta-Cunbasar Kopetdagda; Merkezi Kopetdagda; Arçabil jügesinde; Etsek medeni oturumynda duşýar.

Tebigy gory. Bureli atgulak ilkinjilikde seýrek gort otçopleniň halaryna degişli. De manlyk maksatlary üçin gory jety gortý. Ösümlik elup yerdirdi ýar. Atgulagyň otunyň hasylylygy 35-40 s/gabaratar. Tohumynyň hasylylygy 6-7 s/ga deň.

Dermanlylykçygumny.Ösümlikdermanlylyk maksatlary üçin lize otý we tohumy çig mal bolup hyzmat edýär. Bureli atgulagyň otuny ösümlik guleşen dowur ýygnamaly. Yygna lam ot şahaly ýapraqlary baldakdan ýa-da onuň belek gultoglamyndan ybaret bolmaly. Buldaklaryň hem ýapraklaryň reňki çalyntly-jaýly, gullennikli – gülgüre goşumly bolmaly. Melhemlik şire alynjak çik maly bir güje-gündütden arlyk saklamak maslahat berim tyar.

Atgulagyň dermanyly: tohumy iki gat hallarlarda (dagly meladan, içligi kep gaily ugrydan) ýa-da iki gat 50 kilo gramlyk mala hallarlarda sikkelenýar.

Himikidüzümi. Ösümliktonumwçaaakubindokorok, jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar. Ösümlikdaj jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar. Ösümlikdaj jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar.

Revoalarwivsw. Ösümlikdaj jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar. Ösümlikdaj jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar.

Ösümlikden tajjyarlanan melhemlik şire anasid gashmerek, ugrydanly heri sikkelenýar. Ugrydanly heri sikkelenýar. Ösümlikdaj jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar. Ösümlikdaj jay jekillek, mawerit dudu, duduň maweritler we bulmawerit duduň köp maweritler sikkelenýar.

BÜRELI ATGULAK

Подорожник блошиный

Plantago squalida



Häsiýeti: Tasnosümlikdajy atgulak.

Melhemlik, 12 kanylyk otum, kurendagda, jekilede, günorta-cunbasar kopetdagda, merkezi kopetdagda, arçabil jügesinde, etsek medeni oturumynda duşýar. Ösümlik gysga ösüş dowuriniň dowamlylygy 120 güne çenli. Ösümlik tohumy arkaly kopelýar. 1000 sany tohumynyň agramy 0,4 – 0,5 grama deň.

Yimy hem halk lumbarçygynda bürli atgulaçyň toplumyndan tejyarylyşyň demariyk sywyda 22 agzaan içge ulgamyňyň nemli bantlaryda döreyan yaratary dep ermekde, olardan akyan gany tootarmakda ulanylyş.

Derman tayýarlanylýsy hem ulanylysy:

Ösümliğin iki çay çemesini (10 g) içumnyň biň bulgur (200 ml) gajnaç suwyn içir e alyp, içi syňaly gapda pessay otda 10 minut gajnatmaly. Soňra 10 minut çemesi salkap sowatmaly hem bolsa biňen süzmeli. Dermantyk peňil her gün 1 şapary azyra bir nahar çemesinden (15 g) içmeli.

80 ml atqulagyny bu nahar cemçesi (30 g) tohumyny yuw up, ony bir bulgur (200 ml) gazygyň gajmag suwun içne arnaly. Soňra ony 10 minut salkap sowetmaly. Taýjy bolan dermanlyk neimi alope bir nahar cemçesinden (15 g) haýrat arnaly.

Deñ garmasyda garylan burali hem adaty angulakdan taýjarylan «angulak jersi» atly demanlyk senedni gün içinde 3 gezek nahardan 15-20 minut oň bir nahar çemçesinden 175 ml jemeli.

halk arasında başqa: gülmek, jagal burun diğip hem at
landvörter

Burmek çalyşyrmlygüňlüler masgalaçynyň adybir urugynyň barylylyk otamak weleň. Ösümlügiň ök we sahaly baldagynyň boýy 40-150 santimetre ýetýar. Oň çalyşmly-yaşyl reňkli. Baldagy gýngajyk we gaty hem-de gýşylan lüj-jaqazlar bilen örtülen.

Ösümliğin yaprakları üç, gənələri dörd, 3-7 bələgə bölünən həm uzun sapoğu artıqlı baldadıqda növbələri yerləşir. Gülləri birjinsli bolup, atalya we enelik gülləri bir sayıym toptak güle birləşir. Güllər ösümliğin baldadıgını yekəarsında ya da yaprak bələ baldadıgını arısında yerləşir. Miwələri 10 - 12 mm çəlli uzunlıqda bolup, süymək yu muştəə şəkli.

Yasayysayratynlygy Bümekmurt apnıjarynda gogeryň, iýun aýyndan meýor aýyna çenligüleşler hem miweler ösümliği miwelen brpy başlady. elaiyi baldag yndadyr yapıgında kop sanly garaja tegmiller peyda bolup baslayarlar. Ötumi tazyamy yusan.

Yayraway Ösümlik Biharymyryni Dasogur hem Etek medeni oturumларында; Sumbur we Çendü deryalarymyň boýunda; Günorta Günübatar Kopetdagda Nohunda we Garawulda; Merkezi Kopetdagda Gernapda, Gökderede, Julgede, Mamyda, Hejrabatda, Bahariyda, Argmanda, Parajyda; Gündogar Kopetdagda: Gurjhowdanda, Şamlyda, Marçynynda; Balhiyda; Serhebabatda, Morgumowda, Sarahsda, Maryda, Türkmenabatda, Saklarda, Sayatda, Garabekewöldä, Aklamyrada. Köýtende oňden ýaýan

Tebigygory Burmekulkamizdäkişejrekor çöplen hataryna girmeyär. Germanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Diýarymyz boşunça her ýylda, onuň, talumyň, yuzlerge toplanýan yvnamaklawa mümkinçilik.

Dermanlyk çig maly ösümliğin dermanlyk maddelerini uçuň çy, miwesini hem tohumy çig mal bolup hyzmat edýär. Çig maly ösümliğin gülleýän dowry ygynamaly ýyg-nalan dermanlyk çig maly adaty usulda guramaly. Tajyň bolam çig maly kagyň halfallarda saklamaly. Mohlesi - 2-3 ýet.

Himikidüzümü Bumeğfirwesiniduzumındeyiş
(41 %), salıy (3,3 %), ksantoshmazır (39 %), flavonoidler,
özümlüğü ahlı böleleri köp mekdağı yod, yağagında –
(witaminı (31,9 %), karotin, kumarin, saponinler, ey ma-
daları we alkaloidler saltanlar

Peydalanylyşy ösümlik hylaz lukmançylygyr. Azalkym çyşar *t* (rob) garçysyna, şowuň jaly da derlediji, gýrgyny gaýtaryjy hem ýazny arygjy seýide hökmünde ulanylýar. Ony oşakowirde hem-de sowuklama zezarly dorejen



WAS RIVERI HAZA USUMI IDI NOK MUNDI LANI WANDUIMEO IN
DAGADI, KANYAL, 76, KUKUMUWU 2 GUNU DUGU
DAGU 801 KAN DUNDU DUNDU DUNDU, 801 KAN

saatlerinde tozalanmak hususlari beridur. Onuň aýraty-
ga ösümliگی mäsken bilen tolgusy bolan kesellerinde ulany-
pja ösümliگیniň ösümliگیne goşulýar.

Bürmegiň mäskeni we tohumyny haýy jansarda,
gijeweläk hem agyryly dermanlaryda, ösümliگیniň
ösmüşinde ja-da jaksynada, gijeweläk tohumlaryga
tohumlaryna bolan ösümliگی ramamodewasma oňuzlen
bi-
welen hem jaksynalary jaksyny tohumlaryga goşulýarys.
Ösümliگی jaksynalaryna ulanylyşynda peti çyzydan kagyr-
mak bolýar hem aýraty agyrylylygy tohumy we ja-da
ösmüşinde ulanylyşy.

Tokumen halk tohumlarynynda ösümliگی tohu-
munda hem ösmüşinde tohumlaryni peti gatyly çyzydan
ösmüşinde, kagyrly çyzydan bolup ösmüş tohu-
munda, jaksyny tohumlaryni ösmüşinde tohumlaryni çyzy-
dan tohumlaryni tohumlaryni çyzydan ja-da mäsken tohumlaryny
peti çyzydan çyzydan goşulýarys. Onuň barga-da,
onuň gowunlary tohumy hem de ösmüşliگی tohumlaryny
edil çaj demlan jaly edip, galyň şekilli mazlary kesellerinde we
howply çişlerde (raked) haýymlanylyş. Ösmüşliگی tohumyny
bokuşdyrýn inçe keselinde, edil çilim çeken jaly çykyrlyr.
Suwda tohumlaryny petine garamyk hem krmeläk kes-
ellerinden dent çykyrlyr suwa düşünseler, peýda taparlar.
Yöne çenden köp yuwunmak zyjanlydyr. Sebabi onuň lenini
yakmagy aňmal.

Bürmegiň taze otundan tohumlarynyň jiresi basylda,
alkym çişmece, iriňli orçun esde (zolotuhel), inçeyder (lijaý),
seýle hem howply dömmе çişlerde haýymlanylyş. Merkezi
Azıjanyň halk lukmançylygynda ösmüşliگی taze jaksyn-
dan häzirlenen jiresi demgysmany, babasyly, damatdaky
gysymany dep etmek üçin peýdalanylýar.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösmüşliگی ilki çaj çemçesi (10 g) tamir otundan ja-da
mäskeninden sykyllyp alnan jiresini gün içince 2 gezek derinli
kesellen jeyire ýapmaly. Ol giräri her gün bir çaj çemçesin-
den (5 g) içseň hem bolýar.

Bürmegiň bir iki nahar çemçesi (15-30 g) gury otunyň
üstüne bir bulgur (200 ml) gaýnag suw gusyup, içi synçaly
gapda pessay onda 10-15 minut gaýnalmaly. Tohum bolan
peti sowadyp, hasadan geçirmeli. Peti her gün 100-150
gramdan 3 waglyna içmeli.

Ösmüşliگی gury mäskeninden tohumlarynyň bir nahar
çemçesi (15 g) tohumy ilki gaty hasadan geçirip, 50 gram at
yag bilen gusyup, mäskeni duşmasy we agzy yzany jaksyn
ajna gapda 7-10 gün saklamaly. Tohum bolan mäskeni de-
rde dökän jaksynlara hem gijeweläkde gün içince 2 gezek
çalmaly.

Bürmegiň bir nahar çemçesi (15 g) tohumlaryni tohumy
bir nahar (200 ml) suwa agzy jaksyn wela 10 minut gasyup
maly. Onuň gaty peti hasadan geçirip, her gün tohumlaryni
ilki 1 waglyna jaksyn bulgudan (200 ml) içmeli. Bürmegiň
peti gatyly çyzydan hem jaksyn tohumlaryni, ösmüşliگی
tohumlaryni bolýar jaksyn jaksyn tohumlaryni peti tohumlaryni
tohumlaryni bolýar jaksyn jaksyn tohumlaryni bolýar jaksyn

Bürmegiň bir nahar çemçesi (15 g) tohumlaryni tohumy
bir nahar (200 ml) suwa agzy jaksyn wela 10 minut gasyup
maly. Onuň gaty peti hasadan geçirip, her gün tohumlaryni
ilki 1 waglyna jaksyn bulgudan (200 ml) içmeli. Bürmegiň
peti gatyly çyzydan hem jaksyn tohumlaryni, ösmüşliگی
tohumlaryni bolýar jaksyn jaksyn tohumlaryni peti tohumlaryni
tohumlaryni bolýar jaksyn jaksyn tohumlaryni bolýar jaksyn

Bürmegiň bir nahar çemçesi (15 g) tohumlaryni tohumy
bir nahar (200 ml) suwa agzy jaksyn wela 10 minut gasyup
maly. Onuň gaty peti hasadan geçirip, her gün tohumlaryni
ilki 1 waglyna jaksyn bulgudan (200 ml) içmeli. Bürmegiň
peti gatyly çyzydan hem jaksyn tohumlaryni, ösmüşliگی
tohumlaryni bolýar jaksyn jaksyn tohumlaryni peti tohumlaryni
tohumlaryni bolýar jaksyn jaksyn tohumlaryni bolýar jaksyn

BÜRMEKÇE

Полног бланоснагомы
Cnicus benedictus



Häsiýeti. Tawň haýal dermanlyk ösmüşliگی dünjude
hem Türkmenistanda 1 gowunly gabat gelýär. Ösmüşliگی
bagça, böňek diýip hem atlandyrylar.

Bürmeçə - çiyşirymışgülsüclə masğalısnıñ açtır uruñıñnıñ bəy 10-40 sm şerjən ok köklü bürşüylük östürmək wəkil. Bələdçy körpə şekilli-tüymək, rəşayrder şahəzən, ölkə ya da gəlip duren. adalça gyzlymly şekilli. Kök yamyndakı yəpəkləri süyməgirdik, per şekilli bəlincen (uzynlygy 20 sm), yni dşli, əsəşy gyzlyan gənalı şapəklı. Rələdçəkəşy - nobətalayın, şapəklıy, az bəlünən. fəkar dəkyları - güllətoplumna yəkin, körpə şekilli, uzynlygy 5,5 sm, gənləyətəly-əwruk dşşə. Güllər əwruk, şerşet gəbmüşli, şarqymly, ayry-ayry şerbətəşy gyzğanaq, şahəzəşly wə ba dəşli yünçə şerşetlələr. Şerbətiklən gış yumurtə şekilli (uzynlygy 0,9-1,4 sm, aqarəşy 2 sm cəmi).

Miwesi – sany goňnumyly neňkeli, tersine, yumurtga
ya-da silindrik görnüşli galyňlaş (çigijik) (uzynlygy 0,6-1 sm)
Üpügi, iki setiri, 10 sany uly (daky) we 10 sany gysga
(iki) tujygarlyk.

Ösümik aprel may aylarynda gülləyər, may-ijunda
meywesi yetişir.

RASAVVS.AVRATVRIIVDV, burimelepuzbe wadiadobowd boy'alyan osumilikene deç qı Tohumy **arkaly** közgeyer 1000 sane tohumynyñ agramy 22-28 grama deñ.

Yayirawy Ötümli Köyarymynda Uly Balkanda Ömbilmeze, Sekizdagda; Kürendagda; Sekizhanda, Mangyza, Çylguzlukda; Çünorta Çünbatar Köpeldagda; Hojegalada, Nehurda; Garawulda, Çendinde, Sumbarda; Merkez Köpeldagda; Çekederde, Germagda, Aqabilde, Asylmada, Uly Garankyda, Wanowskyde, Komorowkada, Yablonowskyde, Gurthysuwda, Howdanda; Gündogar Köpeldagda; Gurthowdanda, Şamlyda, Marçynkanda, Miwawabada, Barhyzda; Köyrendagda, Köpeldagdyň etegindiki medeni oturumda (Barhyzda, Gökpepde, Aqabilde, Rakada), Tejen we Murgap medeni oturumunda loqçylığın döndür.

Tebigiy gory. Bülmekte yurdumyzdaky wjrek ot-
çpınn hatasyna gırmıje. Cemınlık mıkwlı ruçn gory
jeterık. Her yılda 50-60 tonna çenil çig mal ygınamalıgı
mümkinlik bar.

Derimanykçig maly örumindormamın nısan

Himnikidüzümü Burrelqanhorunda 56% w/w rıymalı maddalar, 13 % karmeler, nem, 8 % qenli ej maddaları, almarıy magniy, sterinet, fruktoza, menqanın glukozi

Ösümliğin yaprağından 26 % C vitamini tapıldı. Məndən bağça-da, ösümliğin otunda kardobenediklin a, y mizdə mən, efr yağların bərləy mən mäl m edild.

Peşdalanıyışyň ösümlikhaiklulmasyňygymsabagryň
 öňün kesellerinde, jasalary bejermeň üçin, guraggyrda, ı
 galamada, asgazan ıjege ulgamyňyň zoonıyanynda, dem
 alyş yollaryňyň gysylmasynda we gyzymada, ıırygeim
 mede, bowrek şekerlikeninde, peşew bolımp (ıymagyn-
 daky nasazlykıanda, peşle hem gusdurıyş senjece hıkmırde
 ulanıyşar. Mundan başga da owadylan gömüş nde raka
 hayıry şenjece hıkmünde, esasen, asgazan asty mähñ
 howpy esinde peşdalanıyşar.

Üsümliğin yaprağından we gül sebtliğinden tayıyar-
lamylan petini dem alyg agzalarynyň ýili hem biuşen sowuk-
lamasynda (toýkeniň sowuklamasy, demgysma), iç gatama-
da, saýgelişmede haýyrlanmak maslahat berilýär.

[illegible]

They take a glycolytic pathway and ferment (what we think) just using pyruvate/egg whites egg (pyruvate) into lactic acid pyruvate. It justly mentioned here that egg white bacterial that lyse here as they are in some kind of fermentation.

Dawman tayyarlanygyň hem ulanygygy
Dawman bi ýygym bolup gowy 22.5 gatory bi
bulgur 1000 ml gatyq suwary çyň atyp, dawman ulan-
maly. bolup toza ölmä daly, any çyň bolup tayyrlanmaly
bi çyň gatyqlyk bulgurly, dawmanly jahan bulgurly
kaly.

ÇAKJAGUNDUZ

Клещевина обыкновенная

Ricinus communis



146

Häsiyeti. İasin dermanlyk ösümlik söwdekler mazgalasyn; degiş bolan boýy 1-3 metre yetýän köpjylyk ösümlik. GDA girýan yuratlarda tebigy ýerlerde bu birjylyk ösümlik, güýçli reňdäklýkden sowuk urşar hem gurajar. Tropiklerde ýa-da subtropiklerde boýy 6-10 metre yetýän gynymsy agaç ýa-da agaçdym.

Ösümliğin güýç ösen kök ulgamy bolup, esasy köki topragyň çuňluklaryna aralasyar. Öndan köp sanly ilenp-üçünji derejeli kökleri bölünip aýrylyar. Baldagyňyň iç boş, gök, mellewje, gyzyl, kate mümli. Her 6-12 boguny saklym gultop umy biler gutaryar. Yapraklary köp sanly, ini 15-30 santimetr, utyn sapakly. Olar baldakda nobat laýyn yerleşýär. GÜ eni birjynsly, toparlaýyn. Aňalyk gülleri saklymly aşaky böleginde, enelik guileri boňa ýokarsynda saklanyar.

Ýaşayşşatratynlygy. Gultoplumyňmyňmerkezi klymy iyun-iyul aýlarynda, gapdalyndakylary awgustda güllayar. Mewesi senyabr okyabr aýlarynda yetipýär. Ösümlik suwy hem ýaglylygy köp talap edýär.

Ýayrawy. Çakjagunduzyn watany Efiopiya hasaplanýar. Häziki wagtda ýag beriji elin hökmur de Demirgazyk Kawkazda, Ukrainanyň günortasynda hem Merkezi Aziýada

ösümlük ýerleşdirýär. Diýarymyzyň ahi welaýatarynda be zeg ösümliki hökmünde ekleýär.

Tebigy gory. Diýarymyzdaky seýrek ol-çöpleriň hataryna girmekler. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik Ekip ýetirdirýär.

Dermanlyk kiciklary usumyňdunumyňkagunduz sagatla (kashewi) ösümlik çuňluk bolup ýerinde edýär. Şahumyňly hatary 2000 çakjaguz beren merkeziňde tapýar. (kashewi) ösümlik.

Çakjagunduz jonle kombajn arkaly ygynalyar. Ösümlik üçin önünden deslapky guratmak hem ýapracyň dişlemek (desikasija) işleni geçürmeli. Ösümliğin hasylylygy 10-15 s/ga yetýär. Suwarymly yerlerde bu görkezýi - 20-25 s/ga berilär.

Eterikashewi usumyňdunumyňkagunduz sagatla (kashewi) ösümlik çuňluk bolup ýerinde edýär. Şahumyňly hatary 2000 çakjaguz beren merkeziňde tapýar. (kashewi) ösümlik.

Çakjagunduz ösümliki (kashewi) ösümlik çuňluk bolup ýerinde edýär. Şahumyňly hatary 2000 çakjaguz beren merkeziňde tapýar. (kashewi) ösümlik.

Peýdalanylyşy. Çakjagunduz ýagy ýerli iç sürüji serigjelele degişli. Esasan hem kky jasyly çagularda ulanmaklykda meňhurlyga eýe. Yagy kabul edlenden salta adatça 5-6 sagatdan neijesi belli bolýar. Yagyň gynyndylygylyk hasiyetiniň ýoklugy sebäbi, ony ijmie sündirij jollarymyň sowuklamasynda, içgelelini ýellenmesinde hem gyzynmada peýdalanmak maslahat berilýär. Akçyrenik teýibesinde çakjagunduz yagy ýatgynyň işjeňligini ýokarlandyrmak üçin ulanylyar.

Ösümlikler alynyan ýag dajky işkeli kieri bolan janykda, düňbaşlarda hem derisi jymşadyjy hökmünde haýyrlanlyar.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Çakjagunduz ýagy iç sürüji hökmünde ulanylanda uly adamlar nahar çemçesinden (15-30 g), çagalar çay ya-da desert çemçesinden (5-15 g) içmeli.

Eñelerde çaga dogummaklyk gowşak ýynca çakjagunduz yagyndan her gezek 40-50 gramdan kabul etmeli.

asagyyca klubenjken galjar. Olarda osumligi yasayy; hajjalary üçin gemik bolan maddalar toplanar.

Yasayygy aýratynlygy. (emdelme demeyünden 100-1300 metr belendlik eide biýer. Ösümlik toprakda penuk emele getirmäge ukuply. Ol ösüş azgalyary bilen topeýar. Tohumy arkaly bir ýazamaz göçerýer.)

Yayrawy. Ösümlik Diýarymyzda mäsken iňen hem Murgap derýalarynyň jülgelelerinde, Gümorta-Günbatar Kopetdagda; Merketi Kopetdagda; Gokdere, Dujakerekdagda; Arçabilde, Asymda, Dagyyca, Daytoyca, Damjada, Howdanda, Guntlywda; Gündogar Kopetdagda; Guryhowdanda; Bathyda; Kepelede, Akarçesmede, Pynhançesmede; Koylendagda duşjar. Ol yerlerde dagyly aşaky düzlüklerde we eteklerinde, daglaryň aşaky hem onakly gusaklyklaryda, mele toprakly ehitlerinde, jülgelede hem düzüklede, şorlaşmadyk aýyk çagesow topraklarda biýer.

Tebigy gory. Çetlik ölkä müddetli serjek ot çöplerin hataryna çümeyer. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeri-lik. Diňe Bathyda biňjän çemigini 1 gektarda 200-250 müňe çenli düýtünip gabat gelyandığı hasaba alyndy. Yurt boýun çä oňa hasap bilen, lakmynan, 10-15 ktona çig mal ygyna-malyga mümkinçilik bar.

Dermanlyk çig maly. Ösümlik dermanlyk maksatlary üçin otý çig mal bolup hyzmat edýar. Ösüş gullan çagy tutuş otuny ygynamaý. Otuny ygynam zähki üçin çümüş ilkinji jarymy (sagat 1400-1700 aralygy) amalyly hasaplanýar. Şu wagtlarda onda dermanlyk hasylyly maddalar in kop mukdarda toplanar we çyglylygy pes bolýar. (çig maly orak ýa-da pyşak bilen kesip almalý. Bolrak yerlerinde çalgy bilen yalynar hem bolýar.)

Yygylan çig maly hasyrmanyň asagyynda oňar jeli çekýan yerde ketemik üstünde şukajyk galyňlykda ýerleşýip, aram-aram dyrmýk ýa-da çarşak bilen agdaryp durmalý. Guran çig maly ýyl düzümindäki çyglylygynyň mukdary 13-14 % geçmeli daldır. Guradylan wagtynda çig mala Gün şöhle düýtmei daldır. Dermanlyk çig malyň saklaný; mohleti - 1-2 yyli. Methemilgi baggy ýa-da maza hatlarynda saklamaly.

Himiki düzümi. Ösümlikin himiki düzümi jenetlik öwrenilmedik. Ösüş kökünüň düzümindä kop mukdarda kashmalyň saklanýyendygy kesgirtlenilic. Olunca Ç. wilamini kop mukdarda saklayer. Mundan başga-da, saponinler, Ca, Na, Mg, Al, Fe, Si we başga mikroelementler in barlygy barasynda edebijatlarda malim edilýer.

Peýdalanylyşy. Çetlik dermanlyk ýitkes jeli es täräsyndaky ilkinji maglumatlar birin eýyamyzyň ilkinji asyrynda ýasap geçen Apuleýin işlerinde gabat gelýar.

Orjumağyly hojalyk hem amaly ahamyýetini göz ötürde tutup, ony Diýarymyzdaky dermanlyk, bul beriji, ot iýmlik, şonuk ýaly-da boýag ösümlikleri hataryna goşsa bolar.

Türkmen halk lukmançylygynda çemigini olundandermanlyk pes taýýarlap, ony gasyk inguşde, öýken sakeliliklerinde, heliagyda, peýdalanylýar. Mundan başga-da, ösümlikin kökünden guradylyp taýýarlanylýan merhemi guragyryny dep etmeklikde oňat serişde bolmuncne ulanmak maslahat berilýar.

Lukmançylykda çemik inçeseli, asgazan sobelliklerini, tultublygy (wodyanka), gijeköňügi, iç çarama, suwdan çorkimalyk kesellerini dep etmekde ulanylýar, şonuk ýaly-da antiseptik derejine peýdalanylýar.

Bathyza yalyn obalarda, Serhetabat hem Baharly etabymyň dalglyk obalaryndaky yeri ilat çemigini gulunden taýýarlanylýan dermanlyk jowheridir. Petini gyzdymanyň garyşyna haýyrlanylýar. Ösümlikin merhemi köpçülikleýin dündurmek senägi hem ykdyady taýdan bolhbilir. Gulunden yuh matlary we juplikleri boýamak üçin sary reňk alyp bolýar.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy: Çemigini otunyň lam aragur çykaryjydan geçirip ýa-da sokuda mynyyadyp, alnan şirini 2-3 gezek hasadan geçirip, yarany arassalaýyşy (antiseptik) serişde derejine haýyrlanmaly. Ony gün içinde 3 gezek ulanmaly. Şirini bilmesli kym yarlara çalşar hem nepi deýýar.

Ösümlikin iki nahar çemçesi (30 g) owardylan kökini owtuk garzi elekten geçirip, 100 gram sarýjaga goşmaly. Ony 10-15 gün agzy saplyýan gapda garaňky yerde saklamaly. Taýýar bolan merhemi hasa bilen süzüp, guragyryly yerleriňe inden hem asgarmaly çalmaly. Dawamlylygy - 2 hepde.

Çemigini iki nahar çemçesi (30 g) otuny bir bulgur (200 ml) suýde atyp, içi sarýjaga gapda pessajy obda goýy halyna geçýänçe gajnamaly. Soňra sowadyp, çekşäňe ýaggy etmeli. Methemikellagyna nepli.

Ösümlikin iki nahar çemçesi (30 g) otuny bir bulgur (200 ml) 70 gähermili etil spirtine atyp, agzy ykjam saplyýan aýma gapda garaňky yerde 10 gün goymaly. Taýýar bolan şerbeti hasa bilen süzüp, her gün 3 wagtyna nahardan jarym çak ot 5-10 damyadan iýmeli. Şerbet asgazan we içge sökellilimine, gijekortluge nepli. Ulanýş mohleti - 2-3 hepde.

149

ÇERKEZ

Солянка Рихтера

Salsola richteri

150



Häsiýeti. Diňarymyzdaky peýdaly cymmer bahaly göl ösümlikleriniň hataryna girýär. Bu ösümlik selmeler maýgalasyna degişli, 2,5-3 metre ýetýän gysymyş açaş ja-da uly bolmadyk darga. Dälin açajyň gabarasy 2 metr towareg bolup, 15 santimetre çenli inilikdeki tutunulň gabygy agymtyl reňkli. Birýyllyk jahalary inçe, çyýe, las ak reňkli, ýalpyldawuk ulyrly.

Daragyň ýapraklary nobatlaým ýerleşýär, süňmülek çyzyk jekilli, sapak görnüşli, uzynlygy 2-8 (9) santimetre, gabarasy 1-1,5 millimet, esaslary jaybalk hem ýugnasrak, ýokarsy küň, gysgajyk gaty tujjagazlar bilen örtülen, seýrek jagdaýlarda ýylmanak.

Ösümliğin gulleri güljänyndaky ýapraklaryn go tuger-de ýekelýär, ýerleşýär, jöre aýratyn pudaklarda baş gornüşli gutloplumyryň gogdamyny emele getirýär. Gutloplumyryň oky örän inçe (ýaprakdan inçe), gysgajyk gataňsy tujjagazly, ösüş döwürlün ahyrynda 1 metre çenli ýetýär (koplenç 50 santimetre golaý uzynlykda). Guljagazlar biri birinden 1-2 santimetre aralykda ýerleşýär. Olar bir wagda osmeýär. Guryaue gutloplumyry esasyndan cçlyýer, jer me we cemele

getýär. Onuk ortasynda – guljagazlar, depesinde – guncalar yerleşýär. Her bir güllüň 2 sany güljäny bolýar. Olar iki, to-galak, gabarasy takmynan 2 millimet, gyzlary barda bilen jehkeklenen, gur tujjagazlar bilen örtülen. Güller başagazly, ownuk, dogry, gaty, gahus, neýder jekilli ýapraklyga. Olar iki jymly, 5 sany tçinkaly hem miweliği iki miwedenaly, ýokarsy bir hmwrtgılı düwünçekli hem bir tohum düwünçekli, iki gul tumpukly.

Miweleni gury, gaty miwelenly, bir tohumly, daşky görnüşü hem gurluşy boýunça hozjagaza ýakyn, gyzlymytyl gahat şekilli ösümlikler bilen gursalan, sanymtyk, tüşse ja-da çalymytyk reňkli, takmynan, 1,5 santimetre gabaraly dika-lary emele getirýär. Bu ösümliğin tohumlaryny şeller arkaly ýaýratmagyna zmanlyklar döredýär. Döwür çegri miwede spi-ral gornuşynda kese ýerleşýär.

Çerkez may aýynyň ahyryndan sentjabia çenli gül-leýär. Mawes ijul aýynda ýerleşýär we bu jagdaý güýzde ahy-ryna çenli dowam edýär.

Ýaşajyş aýratynlygy. Dargy çol jertlienne oňat uýgunlaşan. Şu sebäpli çlaryň uzyn kökleri bardyr. Olar hozragyň çygyjertne yetip bilýärler. Ösümliğin baldaklarynyň kseromorf gurluşynyň bolmagy çygyjlygy tçyzytly harç et-mekligi upjün edýär. Daragyň baldagynyň bir bolegi çägi gömlende, ol ýerde goşmaça kökler emele gelýär. Ösüm-lik örän çalt ösýendigi bilen tapawutlanýar, ýagny bir okyş döwüründe 2 metre çenli ösüp bilýär.

Çerkezowzalyssyşyduşynda, oz ýapraklaryny cçlymek arkaly yssydan goranýar. Şeýlelikde, çerkez sentjab aýynyň ahyryna çenli ýapragynyň 25-30 gosenmine goşyamy düşýär. Daragi tohumy arkaly kopelýär. 10-15 jagy bir duşy çerkez 1300-e golaý tohum berýär. Çerkez 20-30 jyla çenli ýaşap bilýär.

Ýazyrawy. Melhemlik daragi Diňarymyzda esasan Ga-ragum çölünde; Hazarjaka çölünde hem Üstjurtde kopçil-ikleýn duşýar.

Tebigy gory. Yundumyrdaky seýrek ösümlikleriň hataryna gameyer. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeter-lik. Türkmenistanda her jylda, takmynan, 200-300 tonna melhemlik çig mal ýygnamaga mümkinçilik bar. Adarça her geklarda çerkezň 350-500 duşbuluş gelýär.

Çerkezň bir uly duşbü ortaga 8 kilograma çenli çig mal berýär. 1 geklar jerdaki çerkezliğin çig mal gory azyndan 175 kilograma çenli bolýar.

Dermanlyk çigmalý. Daragcyň dermanlyk maksat-lary üçin çig mal bolup miwesi hyzmat edýär. Gülleriňiň,

yapraklarynyň hemmiweleniniň guryuň. Çig malyň çetleşýänligini göz öňüne tutsak, miweleni aýy ýygnamak mümkin däl. Şonuň üçin olaryň güleri eň hem yapraklarynyň görýndilary çerkez üçin niýetlenen çig malyň standartyna laýyklykda bolmalydyr.

Çerkezden dermanlyk çig mal güýzde (sentýabr-noýabr aýlary) taýýarlanýar. Çig mal ýygnaýjylar çerkezni miweliň sahalygynyň orak bilen kesip, olary endigär gurar ýaly bölek bölek edip üýpünýeler. 7-8 günden, sahaly guramda, olary tapyk bilen urup, miweleni betenini üstüne ýa-da halta kakyp düşünjeler. Takyr ýerler bu işler üçin has amatly bolýar, sebäbi bu ýerlerde çäge garyndysy az bolýar.

Owadyň çig maldaky uly sahalykly aýyrmak üçin 10 x 10 we 4 x 4 santimetr öňjüki elekliden geçmeli. Söfra çig maly 1 x 1 millimetri öňjüki elekliden geçmeli. Çig malyň düzüminde mineral garyndylar — çägeler aýrylýar.

Her ýylda çerkezniň sahalygynyň kesilmeşi hem döwürleşmeşi olaryň azalmagyna getirýär. Şonuň üçin çig mal taýýarlanylýşynda sol bir ýerde arasynda azyndan 2 ýyl salmaly. Çig mal taýýarlanylýan her başyň düýbünü (yaagny ösümigini 20%) tohumlanmak üçin goýmaly.

Düýbimizde esasan dermanlyk çig malyňmyrçygyň çep kenarynda Türkmenabat şäheriniň ýokarynda hem aýagynda, köplenç Serdaraabat, Saýat hem Galkynyň etraplarynda taýýarlanylýar.

Himiki düzümi (çerkezden dermanlyk çig malyndan 2 gömügi): alkaloid: salsolin hem salsoldin alynýar. Çig maldaky salsolin hem salsoldin saklanýan ýerleriňde.

Çig malyňmyrçygy salsolinin dermanlyk häsiliýetleri hem salsoldiniň gidroklorid gan basyşyny peseldýär we agyryny aýyryjy häsiliýete eýedir. Şu sebäbi olar gipertoniki kesellerde, şonuň ýaly-da beýniniň damarlarynyň II derejeli gysylmasy zerarly döreýän belagryda ulanylýar. Salsoldin ukusyzlykdan ejir çekijilere netijeli rahatlandyrmaga hem adam simasynyň işe ukypsyzlygyny artdyrmaga nepi degýär.

Çerkezniň ýaşajyk baldaklarynda hem yapraklarynda 17 gündenminder 24 gündenme çenli ösüp, ol diňi turşulyklary almak üçin ulanylýar. Öňki agajy oran gowry ýanjar we 3900 kaloriýa çenli ýylylyk berýär. Dazagyň baldagynyň köp mukdarda mele reňkleriň saklanýançygy sebäpli, Türkmen milli niýetgargılıgında boňaj almakda günden peýdalanýlar.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:

Ösümligi bir nahar (empri) (15 g) gülmüýärim bulgur (100 ml) 70 gosterimli spirite alyp agyrylykjam jaşylyan gapda 7-10 gün saklamaly. Arasynda bulup dummaly, garahlyk yerde

saklamaly. Taýýar jerebeli hasadan geçip, her gün 3 wagtyna nahardan oň 30-40 damjadan içmeli.



Häsiýeti: Häsiel derman ösümligiň dünýäde 40 dan gowrak, Türkmenistanda 1 görnüşi düşýär. Ösümligi Düýbimizde başgaça jeren, güjlewük oty we guşonmar diýip atlandyrylýar.

Çitçiti — (çitçitler magşalarynyň adybir urugynyň iki oýy köpçylyk otumak wehli. Ösümligiň ylmý ady «urtica dioica» — ikiöýli diýen latyn sözlerinden gelip çykan. Porrugy inçe, jaşylyp oşyar. Baldagy gaty, dörtgyranly, çoni (uzynlygy 50–100–150 santimetr), sahalanmadyk, gapyrga jebelli, uzyn yiti çümüli we gysgajyk ýonekeýje niýjagazlar bilen örtülendir.

Ösümligiň japyrgy sapakly, gumurtqa jebelli ja da süymegizäk yünre gömüsindeli. Gyalary uly diş drli, uzynlygy 8-12 santimetr, ini 2-8 santimetr. Baldakda garçylyklajyn yerleşýär. Üsti keçe ýaly gür tüýjagazlar bilen örtülen. Gülen jaşylymytl reňkli, bir jynsly, baş jekiliçli toplumyna ygynanan. Alalyk güllöplmý diň, ene-gi asah sallanyp oşyar.

Miwesi, şumuriğa çekiliş ja da süjümegärk sazıymıñ çal rehkä hoşazag. May aýından tä güñze çenli güñlär we ıyulda miweleräz.

Yazayyş ayratınylygy. Çitqıñır baharda ösüw çykyşer İkinji qarlar erap başlandı 10-15 gün geçendä soñra, eşjäm onda ulu yapraklar emele gelyar. Şol waqıtta ky yapraklarda wıtamınler köp bolıyar. Ol eran çalı ösytar, eşjäm may aýyñyñ başynda gullap başlayar. Ösümlikde yajyş yapraklar miwelärendä soñra hem saklanıyar.

Çitqıñır köki gowjak ösytar. Ponnaklıryndan çogda mlayın otluklar ösüp çykyşar. Çygly yerlerce we topraqyñ çyşurıñga bay yerlerinde gıllotluklary emele çeyrär. Ösümlik tohumy we porıugy, kök çyşnagylary arkaly köpeliyar. Ol kın çetlerä uşşunlayyş biljan hazal ondır.

Yazrawy. Dıjarymyzda Merkez Kıpçakda İülgöde, Anğabilde, Çokdevede, Howdamda, Germapda, Degumenice, Süldäddä, Uly we Kijı Rakjada, Keleir çäşynda, Arwazda, Ypçızar, Nohunda, Garawulda, Kenegummejde; Günorta-Gumbatar Kıpçakda: Aydyvece, Yöcevece, Sumbatıñ julge erice, Daymada, Saywanda, Deygece duşşar. Ol yerlerñ garazlıky, çyşly julgerlerinde, çäşmelerñ we deryajyklaryñ boşlarıynda, gıymısy aqazıyklaryñ ıñde köpçülikleñ ösytar.

Tebigy gory. Şeyrek ösümliklerñ hatarynağırmayar. Melhemlik we ösümçilik maksatlary uşın gory yeterlik. Dıjarymyz boşunça melhemlik çig maly her yjda onta hasap bilem 15-20 (35) tonna çerli yğınamak mumbir çig qı bar. Esasan hem çitqıñırñ bol yerler. Günorta-Gumbatar Kıpçakda qabat gelyar.

Çitqıñır ekip yeterdireñim bolıyar. Ösümlik tohumy arkaly öñat ösüp jetyşyar. Yazda we güñde ekilşyñ. Ponnaklary arkaly ekmek hem amatlıdyr. Munıñ uşın is bahanda ösümçilik porıugy gazıp alyp bolıktırdıme i. Her bir bolıqlı pyntıy we topbak köki bolmalıdyr. Hazerlap ekilşyñ, 1 metrlik hawarda 5 e çerli ponnak ekilşyar. Hazerlaryñ aratı 50 santimetr bolmalı (çitqıñır çalı ösüp jetyşyar).

Dermanlyk çig maly (çitqıñır yapragı) dermanlyk çig maly hokmunde peydalanyşyar. May ıfın aşılayınç ösümlik gullar çagy yapragıñy yğınamalı. Yapragı yğınamaklyk uşın sagat 13-00-16-00 azalıygy amattıy hasaplanışyar. Şu wagıtında onda melhemlik hasıjyetli maddalar ıñ köp mukdarda toplanıyar we çyşlyyşy per bolşar. Yapragıñy elñ elilik yğınmalı. Onıñ köp berinde ösümçilik çalgy ja da orak bilen onat bolşar. Soñra olary jel çalyp çalyçar yaly etmel we dıjardırdırdı. Her güñde 70-100 kılogram yapragı yğınap bolşar. Yğınalın yapraklary bassıymıñyñ aşıyında

ja da öñat jel çekşın otogda guratmalı. Yapraklary guratmadan öñ olary bir gat edip jetyledimeli. Tıjyar bolan çig malyñ dıwımında çyşlyyşyñ mukdary 4 % geçmese, yaprak ar olarnıñ a yajyñ neñkelerini jıñımejardır. Dermanlyk çig mal baldıgıñ we gıllotluklaryñyñ galyndıyşyndan sap belimeli. Guradıyan waqıtında çig mala Gunçaklı: düsmeli daldır. Sebabi yğınalın yapraklar yajylyyşy kabul edende, onday wıtamınler dıjagıñlar.

Melhemlik çig malyñ saklanıy mühlet: - 2 yjñ. Çig maly öñat jel çekşın hem-de qury jaylarda tekjelerde saklamalı. Melhemligi aqyş yajylyşın ajına gıplarda ja da aqaz yajyşkılarda çaymalı. Dıjarymyzda çitqıñır melhemlik çig maly dıñje gıñulenne laşşık gelyar.

Himiki dıwırmı (çitqıñır yapragında) (269mg%). A (50 mg%), K, B, E wıtamınlerñ, ej (2 %) we belok maddalaryñ, turşyja, sadap (janlar), humat, süñ, ley mun, hin jaly maddalaryñ, señle hem goryñja we jag turşylyklaryñ, eñr yajyşyñ, urñın gıñızdınñ, hlorofıl (5 % e çerli) ştosierññ, demñr dıwılyñyñ, mumıñ, kwertetın rawenodınñ, yajbıgıl (kamet), fıcasıdıñ a holıññ, mikroelemenler: hıumıñ, demñr, mıññ, margenıñ, zıjımrıñ a, wamadınñ, mikelñ we beyeklenñ badygy anyklanyldı.

Ösümçilik yapragında çig wıtamıñ garazatıñ yimşındakiden iki esse. A wıtamıñ bolsa kışardakıcer we oblegit arıñ mwesarıñk der köpold. Kökünde we porıugynda nikelin hem C wıtamıñ bar.

Peýdalanylyşy (çitqıñır kök maly) çig maly: ek dıwırlarında barı ulanylyp gelyan dermanlyk ösümlikdir. Ösümçilik melhemlik hasıjyetleri baratında gadyñy ım akıylary Uly Plinıññ (İ e I - asyñ) «tebigy tarıñ» we Abu Aly ibn Sınayññ «lukmancyk yimıñyñ kınunlary» eserlerinde jallanyşyar.

Abu Aly ibn Sınayññ dıñjıbelli «lukmancyk yimıñyñ kanunlary» kitabında: « Çitqıñır tohumy we onıñ köli yajgy edlende, dıwımk keseline nepı degyar. Ösümçilik köli dıwıñ bılın çarylyp ulanylanda ıññ dıjap doreñd jayawına, erbet başlara hem howpıñ çıglere nepıdır. Çitqıñır owıradıyan yapraklary burıwıñdan gan akmasıñy togladıñ, tohumy – ysalamak ulybyñıñılende pejıde berşer. Ösümçilik tohumy demıyırma guşıñı tıñır edyar. Çitqıñır yimıñ gıñnagıy hyjıwlandıdyar. » dıjıñ, ösümçilik melhemlik gudıaty baratında bellenilşer.

Çitqıñır «ıñaly nazary sılana» ösümliklerñ hataryna gıñır. Hakyatdan da, ösümçilik melhemlik gudraty – guşıñ jolary dereje ejedir. Munıñ yajly bolımagy onıñ 45 den

gowrak kesel ere neşini degijlenigi we ösümliğin himiki düzümi (36 madda) bilen baglanyşyklydyr.

Melhemlik ösümliğin gudarly syry name bilen baglanyşykly? Onuň baldagynda hem ýapraklarynda düzümi-de kemniý bolan gany tüýjaqarlar ýerleşýär. Olara degilen ýagdaýynda yffillik bilen döwürler we ganyja turgusyny saklayan oýk şerit edil sanym ýaly dera purklylar hem gijilewüki agyry we sowuklama şüwe cykyar. Ýöne ösümliğin şeýe «dalayy» haýajetine garamazdan, ol hassa adam arňy islenýän „myhmanydyr“.

Melhemlik ösümlik halk lukmançylygynda gan gusma-da, burundan guşy çan gümde, bowekleni, ıçegeleni, yagmyňy, oýkeni we babasylyň gan gemesini toqtdygy seriş hökmi de ulanylyr.

Çitçil bulardan başgata, peşew ýöredä, ýaralary bitirý serişdedir. Ösümlik diatende we gijilewüki bagy ýaralarda, tüýji keselde, jynsy gowşalykta, dnelişu lide, kyryk bilen peşew cykyar. dokurdonlyda, demgysmada, sogulanyň gasygyra, byken ıçesinde, den sobellikler inde hem zynatçylykta böwrek sowuklamasynda, igleme keselinde, jogyn ıçegari ylli we gajtalap dunjan jellen meşinde, saraltmada, garag; we bakyr sobelliklerinde, ymazda, böwreke hem otde daý emele gelme keselinde we gormonlaýyş jeshlede.

Melhemlik otjumak çaşa emdingen enani süşün köpeldi. Çitçil sowuklaryň jumariga beşlag ýokarlandyryar. Daşky kesellerde çitçiniň taze ýapragy ja da guradyan ýapraklardan taýjyrlanan toňy – saçy berlemek üçr ulanylyar ýapragy azganylyga nepli.

Halkyly arasynda çitçiniň dife bir ýapragyny däl, hasda onuň tohumyny, baldagyny we porugyny hem ulanyrlar. Süjümlik tagamly perugy gatylyk goparygy serişde hökmi de, ýajajyk yaprakly baldagyny ıç geçmaniň garygysyna peydalanýrlar.

Suňhi gowşak çagalara naharlanmagynyň oň yanyndan çitçiniň taze giresini, esasanam, kaji suwy bilen garyp ıçmek maslahat berilýär. Bu düüm ösmektige we boý almak yga olyn tasir edýär. Mikrolementleriň toplumy – demit, nikel we mis efritsulleriň (gyryl gan oýjukleri) hem gemojabliniň (belok) emele gelmegine gannasýar.

Gundogarda ıç agyryny we ganly ıç geçmani guradylyp ofat owaradyan çitçilni çegreň usiune sepij iymek bilen hem onuň yapraklaryndan as taýjyrlap hem de gury tohumlaryny süňhe bişirip garbanmak ankaly beýerjindir. Bu jerde esasy onun ösümlikde ej maddalaryna degili bolmagy mümkin. Ösümlikde K witaminiň we belsiniň drän

kop mukdarda bolmagy onuň gany togradygy tasirini has da yokarlandyryar.

Melhemlik ösümlik bedendeki ýag çalygyny kadalar dyryar. Ýapragyra saklanyan az mukdardaky hiormil, esasan, madda çalygyny yokarlar dnyer hem de jürek – damar ulgamynyň we dem alyp merkez n ıçisini gowu erdyryr.

Çitçil yokumlylygy boýur ça ymanakdan ofe geçjer we n oňat kosüli ekimler bilen bailep bilýer. Onuň düzüminde 17 % beloklar, 10 % krahmal, 1 % jeker, 0.67 % jag

Merkez Arıjada hem Diarymyryň Raharly we Mag tymguly eniraplarynyň daşky obalarynda çitçini drit keselliler ıjyrlar (madda çalygy gowulandyryar) hem de taze baýlan ıçgülewükde ýapragyny ary baly bilen garyp, iymit hökme de ulanyrlar.

Çitçidaki uçly fionisideni guşy yokary Gundogarda şeýe hasaplanýar – eger de çitçini ıjşer, ol ähli yokanç kesellerden garayar. Yaponjada çitçiniň giresini joduk serbetine kybapda yokançyzlandyrygy (deznasirleji) seriş hökmi de ulanyrlar.

Awtyly we balykçylar çitçiniň su haýajetini nazara alyp, tutan awlary saklamak üçr peydalanýrlar. Aw etleriniň arasynda çitçiniň yaprakly gowşan ýagdaýy da ol birnäge günlap zeyalanan saklanyp bilýer. Çitçil hyjara, pomidora we beşleke gök önümlere gosulyp gutyny ıçine atylanda olaryň taqamy hem ho gowulanyr.

Çitçiniň çaly lukmançylykde ofrakder yklar edilen melhemlikdir. Ol gany togradygy, asgazan ıçin, kop wita mini, peşew ıçirgi, süýji keseliň, babasylyň we azganylygyň garygysyna taýjyrlanlyar çaplandy garyndylaryň hem meşhur derman «Allaholy» düzümine girýer.

Çitçiden taýjyrlanýan nahary her gum yzygiderli iymektige endik etmeli däl. Esasanam, bu ul ýagdaki giper tonkilese bolan adamlara degili. Sebabi çitçil ganyň la galanmagyny tazeleđ rjer hem damarlary gysyar.

Çitçiden taýjyrlanýan naharlar çagalaryň ganylaryň we aýallaryň arasynda has meşhurdyr. Erkek kisler ıçin ol gerek däl hasaplanýar. Hakykardan da, ondan aýal jyns gormonlaryna kybapça fionislogen maddasyny tapdylar. Çitçiniň aýbagy sazlayan n oňat serişde bolmaklygy toslanleýin däl eken. Zenanlar hamya waglary çitçilni lukman bilen maslahatlamam iyme: däl. Sebabi ol garygynyň gysymagyna getirýer. Çitçiden taýjyrlanan naharlar melhemlik we iymitlik bolup hyzmat edýer.

Çitçil şerit. Ösümliğin taze şeritini taýjyrlamak ıçin onuň ýapragyny hem ýajajyk baldagyny et üweljänden



ÇOPYRTELPEK

Пыльца разнолистная
Tamacetum heterophyllum



Häsiýeti, Ösümliň urrarmenitaga 1 ganyda
ganyda Çäýli hemmesi dermanlyk häsiýetli ösümlikdir.
Çöýsepegiň usug ady «tanacetum» – «otan uly täsinik»
diýer many aňladýar.

(Çoprytelpek – çylşyrymylgüçliler masgalyryň ady. bir unuğyňň boýy 15-40 sentimeträ ýetjän koppylyk aýu, mak wekili. Ösümlik diň oýsýr, baldağyňň ýokary jahaly. Çoprytelpegiň koprakdaşy sanawy çyşoňlyk hem ýoqas. Onda kop sanly galdajumak haldler ýerleşýär. Ipatkaryary süýn ýumurtga şekilli bolup, ýetlege meňzeş çuň galka. Çuň galka açyk sary reňkli. Olar trutka gomuşy ýarym şara meňzeş sebede ýygynan. Ösümliğin baldağyňň deşinde galkan gomuşy gultplumy emele gelýär. Miwe – süýümlik çigil. Çoprytelpek may-avgust aýlarynda gülleýär hem miwe berýär.

Yaşayış ayrılmılığı. Ösümlük deñiz deñejesinden 1500-2400 metr belentlikdeki sahralı hem arqaly qusallıqlarda bılır. Tohumı anqaly kopelır.

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

Tebigiy gory. Ösümlik Diýarymyzdaky seýrek ot-
gipilenli halatyna goýulmajar Dermanlyk maksatlary üçin
gory yeterlik. Her ýylda takmynan 5-10 tonna çenli pig mal
yryna muklapa mümkinçilik bar.

Dermanlyk çiğ maly. Çapırtılacaq dərmanlık məqsətləri üçün güllələmə çiğ mal bolup hyzmal edyar. Onuñ dərmanlyk çiğ malynyñ bütin təmsül döwamında yjynamaly. Güllələmə yjynalanda guli sapakysta bolmaly. Ony bassymakynñ ayağında adaty usulda gusarmaly. Təyyar bolan çiğ malyñyñ həttiləndə ya da gutulanda saklamaly.

Möhlet: 2-3 vñ.

Himikil düzümi. Ösümliğin gülündə efiyəyy, bor-
neol, pinen, ej maddələri, kvarselin flavonoidi, organik
tuzsuzluqlar, alkaloidlər, C vitamini həm kəndin bax

Peşədlərinin yığılı tədvinə hakikətən qıyğıyında (Bəhəri və Gökdepe tənəplərində) çöymətləpəgi gülli sebedi irki wəğırləndən bəri soğıqın arıyl (askonozlarda wə oturda) gətiriyinə uıanyıqlı gətirily. Mundan başqa də, osimlikli qıytlıplumyndan kəyirərləndən wə otur pəli jureqlı kadaly (şlemegir, başqayra (qepəli) nepli, gən başıyymı yolar landıyın hem ödi çkəyryj başıyete yjyid. Çöymətləpəgi yazıqlarıry wə güllüni edli çay jöly deməp, ağıryıy bazu lara (çmek məvəşat bəliyar. Şeylə hem çöymətləpəgi güllinə wəlyy jıwıwaf, onuf qoşaqıny yjyeməgə nəpi de nət.

Haik İskenderiyyagında (Çopirtelpeği) gül sebədin-
dən təyijləriylə mülhəmkil pəwhi zığazıylı bə-
nənkəbarmək (qəğıni) fərsəyni dəp elmək üçün həmişə
sowuklaməni qayğıya wəşiyar. (Çopirtelpeği) gülü-
dən təyijlərini dərmənlək pətə wəwə dıymək qayğıyını
həm bəğınləni süpən yzalarıni dəp edji səfərdə bə-
munde oşadılar.

Çopruktepegi kop mukdanda ulansaň, bran guçlygy gylym-
dyryly tasiri bardyr. Ol gonda gatyrdygy hem içli geçirýar
ösumligi hammya aýallara we çagalara peydaalanmak masla
berilmesir.

Derman taýýarlanylýsy hem ulanylýsy:

Ösümliğin bir pay çemçisi (5 g) gülünün üstünə bir bulgur (200 ml) gəyriq suv quşup, 3-4 saatgizp qoymalı. Sotia ony hasadan geyrip, ajizə her 4-5 saatdan 3 nehar çemçesindən (45 g) her gün 3 waqitna icmali.

(opyrtelpegiñ gury owradylan tohumyny 0,5 – 3 gramdan gunde iki-üç gezek häýşletmaly

Ösümliğin qury yapraklaryndan tojyarynlyan to
soğulany aýjymak üçin ulanylyar. Ony 0,5 – 1 gramdan he
gün 2-3 sapa peridalanmaly.

(oprytpegiń (1:10) tohumyny 60 dereje qy

ýokary dem alyş ýollarynyň sowuklamasynda hem demgys mada peýdalydyr.

Ösümligiň gusadylyr potrugyry sobuda oňat owadyp, hasadan geçirmeli. Emele gelen tozuň bir çay çemçesini (5 g) 1 litlik demleje demlemeli. Mazly demini alansoň, jelmazyň oň ýamynda bir kaseden (100 ml) kabul etmeli. Dermanlyk serişde ukusyzlyga örän haýyryr.

(Ynmaýygynyň bir çay çemçesi (5 g) gusadylan tohumyny bir bulgur (200 ml) gaýnaga alyp, demini alyrmany. Soňra jowheri hasadan geçirip, her gün 3 gezek nahardan oň ýarym bulgundan (100 ml) içmeli. Jowher oňat derlediji serişdedir.

ÇYRÝŞ

Зремурус почти

белоцветковый

Eremurus subalpinus



Häsiýeti. Dermanlyk hem ýokary bezeg häsiýeti ösümligiň dünýäde 60, şol sanda Türkmenistanda 15 görnüşli bolýar.

Taýn melhemlik ösümligi Tajikistanda jirjös diýip atlandyryrlar. Bu tozuň iki mamsy bar. Ýurduň birnäçe etraplarynda ol ösümligiň adyny aňlarsa, tajikçe yelim hem jirjajdyr. Menut şej-e atlandyrylmagy ösümligiň kökünden

çykýan süýde meňzeş suwuklyk bilen baglanyşyklydyr. Parsça «jira» - «süýt» ya-da «süýt jiresi» diýmekligi aňladýar.

Çyrýş – towsanlar masgalalarynyň adybyr urugynyň boýy 100-120 sm ýesýän köpçýlyk oňumak wekili. Gul-lan wagtynda özünde ýüzlerçe enaýyş owadan, göre yakymly güljagazlary jemleyar. Ösüm iğin yapraklary diňe kökanynda emele gelip, olar kemes jekilli, syk, uzyn ygý 30-60 santimetr. Köplenç süýjagazlar bilen örtülen Gülsaklaýy palatanyň boýy 100-120 (150) santimetr çemesi. Onda, takmynam, 150-200-e çenli ak ýa-da ýaşylmyň çyzykly, sarymytly yakyn, mepisje güljagazlar yerleşyar.

Toprakda çeleije meňzöp duran, gysgajyk poruk-lary yerleşyar. Öndan ahlil taraplara edil tawusyň açylan owadan guşrugyny ýada salýan kötelişen kökler bölünýar. Olar ýüp gıcınat ýil, seýnegrak silindrik bahalatlarda balyk jekil i hclup, öňar yreli. Ösümligiň şu tasım kökleri diňe bir ösümlik owenijileri d ünsüni özüne çekman, hadda archeologlaryň, şonuh ýaly-da biöhimiklenň hem ünsüni çekipdi.

Çyrýş aprel-ijun aýlarynda gülleyar. Onuň hozjagaz jekilli miwesi may-ijul aýlarynda jehşyar.

Ýaşayyşşajratynylygy Melhemlikdöwdeserjesinden 1000-2200 metr belentlikde biňyar. Dagyň orta hem ýokary guşaklyklarynda öşyar. Şol yerlerň daglaşan owruk çagyly yerlerinde hem daşly ennelerinde köpçülikleým gogeryar. Emlik oňumak bu yerlerň endemigi (diňe belli bir yerde öşyar) hasaplanýar.

Nepisje owadan güljagazlar baharyň ortasyndan tä tomsyň ahyryna çenli ösümligi bezap duryar. Olaryň baýda açakylary, soňra yzygidemlikde ýokardakylary açylýar. Şu ýagdaýe görä, bir gülltoplumda guşaklary, açylan gülleri hem ýerçen miwelen gormek bolýar.

Çyrýşlary aýlar hem silekler tozanlandyryrlar. Mörmöjejlikler, esasanam tozanlygyny, şonuh ýaly-da bally jiresini (nektaryny) ygynayarlar.

Ösümligiň tohumlary ýokary gogeryjlyk bilen tapawutlanýar, hadda gaty bir bışmrecik tohumlary hem ofat gogeryýarler. Adatça, tohumdan eklenide, 5-8 ýydan soňra gülleýarler.

Ýayrawy BasnemlikoňumakDıryarymyzdaGünorta-Günbatar Kopetdagda: Nohunda, Sajwanda, Deşree, Garawulda, Yolderece, Sünde, Hojagaladan tä Bendeseniň geçidine çenli aralykda; Merhezi Kopetdagda: Howdanda, Asylmada, Hamjajlıda, Çayekde, Herjrabatda, Gökderede, Çopandagda (Kop); Gundogar Kopetdagda (Serjek - diňe Harjnyandal) düşyar.

Tebigygory Melhemilhemijmitilmaksallaryuyn goryjeterlik. Seýrek ot çöpgeliň hataryna girmeyär. Her ýyl-da emilik maksallary uyn Merkezi Kopetdagda 5-10 tonna, Gumen-Günbaty Kopetdagda 5-8 tonna çig maly ýygna maklyga mümkinçilik bar. Öňümçilik maksallary üyn ekip jergidirmek maslahat berilýär.

2003 rj. ýyl çyryk ýyly boldy. Onuň biňler yerlerinde Saýwanda, Deýide, Nihunda (Babaly etraby) giden meýdanlar çyryklary emele getirip, goral keýbene geldi. Bu yerlerdeki adam boýuna barabarlap duman, güllüyp oturan çyrykly synladygyr (a synlaryň gelýär. Olardan çyryk hoşboy ysly janyly heýjana getirýar. Bu dag sahrakylaryndaky ot çöpgeliň arasynda aýyl saýyl bolup duran çyryklyň 1 gektir yerinde, lakmynan 1500-2500 düýbiniň gahal gelyändigir kesgitlenildi.

Dermanlykçig maly f. usan köki, jonulyaly darenge yapragy ulanylyar. Bularyň başlyklygy aprel-ijun aýlarynda (bu döwürdece polisahandier jökary derejede toplanýar), yapragy mart-aprel aýlarynda ýygylýar. Melhemlik kökünü ýygnamaklyk uyn sagat 14.00-17.00 aralygy emeliý hasa-

Dermanlyk çig maly pill bilen depp alyp ýygmalı. Gumatmek çyryň oň janyndy kökleriň daýyndaky gumdur polýyklary aýjymaly. Kökünü hem jonugyny 0,5-1,0 santimeter gelylykda bölüldürip, olary basymanyň aýjynda oňat ýel çelýer. Jerde beten f. üstünde ýukalyk gelylykda yerleýip, aram-aram dymyk ýa-da çyryk bilen agdaryp durmaly. Şeýle edilen ýagdaýynda melhemlik çig mal oňat gurayar hem jökary hilini saklayar.

Öñümliğin atyagçyk gorunyň azalmalygy uyn onuň bitýen bir gidişligunde acatça 10 incedüül metinde çyryň 1-3 düýbini goymaly. Munuň oň onuň tebigy ýagdaýda kopelmegini üpjün edýar.

Emilik çig mal aubo usly ysly hem-de bimeme süýjümngizak. Melhemlik çyryjünü 1-3 ýyllap saklayar. Çig maly kaçy hallalarda jogly düşmeyär yerde goymaly.

Çyryň bu gorunyň farmakologik taýdan owienmegiň geljegi ulý. Kökünde, yapragynda polisahandierliň, esasanam, eremuranyň köplügi çyryň hojalyk taýdan gymmatlylygyny kesgitleyar.

Himiki düzümi. Öñümliğin düzümi jeterlik öwrenilmeeni. Çyryň kökünden hem yapragynda polisahandierliň berige aýratylygy. Esasanam, kop mukdarda eremur polisahandierli saklayar. Mundan başga-da, öñümliğin kökünde ep-esli mukdarda dekstrini; yapragynda – jeterli, protein, 880 mg/g çenli C witamini saklayandygy anykly.

Peýdalanylyşy (çyryň melhemlik janyterli barisýndaky maglumatlar Gundogur hallalarynyň arasynda irki döwürlerden malimdir. Munuň seýleligine Abu Aly ibn Sinaýyň «Lukman çyryk ylmynyň kanunlary» diýen dünýä belli eserini okanynda gör ýentýarış. Tanyml lukman çyry aýal kesellerinde (ginekologijada) sowuklamanyň garçysyna juda tasirli senide hökümünde günden ulanydyr.

Köküň düzüminde jökary derejede polisahandier – glyukommonnalary saklayanylygy uyn, olary guşçly jökumly hem melhemlik öñüm hökümde peýdalanmak maslahat berilýar. Ýöjalyk kökleri gaynadyar çomuynde has tagamly. Olardan milli türkmen ymi – çyryň tapyzalarynyar. Munuň uyn çyryň arassalanan kökleri üzümi, garçyryň, gawunyň jresinde özbuluşly hoşboy tagamly mümpbe bo janta gaynatmaly. Mundan başga-da, çyrydan umumy kumwat-guşç berij kösi tapyzalarynyar: munuň uyn çyryň iüş bulgur (800 g) yuwulan hem maydalanan kluben 1000 litr suwda iki sagat gaynatmaly. Gaynatmaklygy bes etmekligiň oň yanynda içne bir çaj çemçes (5 g) buyanyň owadylan kökünü goşmaly. Milli türkmen tagamy çyryň belli bir derejede zaherli, sowuklamanyň garçysyna, jonuň jaly da keşpdi kökleyi tizirli bar.

Melhemlik otuň bitýan yerindaki oturumly ilat, onuň kökünden aýratyn toz – çyryň tapyzalaryar. Suwda eredit tordan aýratyn jelimirmek mussa emele gelýar. Şunuň jaly çyryň hassalykdan saplanmaga guşç berýar, peşew hem yel çykyryly, gatylyk goparyly, seýle-de yaraný bitiriji häsiýete eye bo an netijesi jökary melhemlik senydedi.

Türkmen halk lukmançylygynda çyryň kökünden hem-de klubeninden gutadylyp tapyzortylyan toz yapşygyz (plastyr) jaly haýylyanyarlar. Mundan başga-da, ol çyryň gowjaklykda (impotensija) hem erkeklerdenir aýjallary öñgesitlik kesellerinde ulanylyar, diň, gulek hem göz agyrylarynda köşejiniň hasaplanýar. Ol yylan hem-de içjen çakanda içmek üjin berilýar. Çyryň kökünden tapyzalarylyan emilik petini peşewiň saklanmasynda ulanmak maslahat berilýar. Melhemligiň bu almatlaryny belli bir derejede hazirki zaman lukmançylygy tassyklayar.

Emilik oñumagyň bitýan yerindaki obalarda onuň japyr agyndan ýel çykyryly aýratyn gutapjagazlary tapyzalarylyar.

Köp gömüşleri bezeg uyn ulanylyar. Yzagryncar boýag alynyar. Ondan sary seňirli düdi öwüşgünleri alynyar. Ol yüpek hem yuň malalary boýamaklyga yaramly.

Ýöjalyk baldaklary hem köki jymitlik üjin peýdalanlyyar. Oňat bal berij. Kaholastlarda jelim almak üjin ulanylyar. Yeri ýagajlylaryň irki zamanlardan beri çyryň kökünü hem

yapragyny gaýnadyň. ýokary hilli ýelim alyp, ony adik tük mekde hem-de agaç çäkeninde peýdalanandyggy baradaky maglumatlar edebýýrlarçy duýýar. Ösümlikliň düzümlerini eremüran polisahand örän gymmat bahaly gummiarabikany çalyýyý senjedid.

Gündogaryň, şol sanda türkmen binagaryndaky gurluşyk aýrça çygyň kökünden täýjierlanylan tozdan aýratyň berkidij hem ýelimleýji palçyk täýjierlar, ony daşlary hem kesipden beridmek üçin ulanyýdyrlar. Asyrlar boýy saklanyp, juğunlere çenli gelip ýeten Gündogaryň aýr-aýr taryhy aňmýjeli gozer binalarynyň «mezmezlik» syry şunuň bilen baglaryşykly bolisa gerek.

Gündogaryň binagarklyk ýodaryň klennir örän berkiç, öňrükden bari aňarçoglaryň üsmüni özüne çekýär. Kesipden hem daşlar guslar binalar yüz ýyllaryň dowamynda jowzaryň, ygallaryň hem ýet ilämeleleir üsülene doz gelip dur. Olar halda häzirki wagtlarda hem kynlyk bilen jowzary.

Gündogar ha klarynyň arasynda aýdylyan hekajatlaryň birine Şah — Mung şahy haklynda: «Bu şah mün ýyl bari dur, onuň diwarlaryny basypalyjylar hiç hajan ýumrup bilmandir...» diýip aýdylyar. Gorup otursak, gadymy binagarylar hem gurluşyklaryň bu tasin syry olaryň ösümliki öwerenij ylmyny (botanikany) ofat bilýanliginde eken.

Gadymy wagtlarda Meder, Azyjyda hümmetli, galalary hem köpçileli gunjylary kesipçiler, şonuň ýaly da daşlary örenlenide, olary berkidmek üçin palçyk ulanydyr. Bu syry palçygy täýjierlanmak üçin çygy peýdalanypdyrlar.

Häziki zaman ylmý çygyr adaty dal ulanylyşy barasyndaky könenen gelijän hekajatlary hem dilden — dile geçer gurrulleri anyklamaklyga girijir. Gönüp oturyla, çygy kökünde eremüran atlandyrylyan aýratyň polisahand maddasyny saklaýar eken. Ol madda oran güçli ýelimlik hem ösümlik häsiýete eke. Täze täýjierlanylan S götenmli eremüran suwaklygynyň sepbiziligi, şol konsentrasiyadaky gummiarabikadan 90 esse köp bolup çykýar.

Luken arçylykda gummiarabik onnäge dermanlaryň öälegdir jini ýokarlandyrylar emulgalator hökümünde ulanylar.

Derman täýjierlanylyşy hem ulanylyşy

Çygyň bir nahar çemçesi (15 g) ýasajyk kökteninden täýjierlanan melhem kicig malyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp gaýnamaly. Gaýnadylyan gabýň içi şyçaly bolmaly. Emele gelen dermanlyk peti hasadan geçip, nahardan 20-30 minut öň, gün içinde 3 gerek ýarym bulgundan (100 ml) içmeli. Dermanlyk peti köpçileli çagalar, sowuklamanyň hem zaheerler men ä çarşysyna haýdyr.

Melhemlik oşumagyň ofat guradylar kökünden täýjierlanan tozany (ony sokuda edil un ýaly owarlamaly) hasadan geçip, iki nahar çemçesi (30 g) bir bulgur (200 ml) gaýnag suwda eremeli. Emele gelen melhemlik suwaklygy her gün 3 waglyna nahardan owal bir çay çemçeden (5 g) mýalayym gürmünde kabul etmeli. Melhem hassalykdan saplanmaga güç berjir, peşew hem yel çykarygy, gakylyk goparygy häsiýete ejedir. Bu emlik bitmeu kyn ýaralara yapgy edlende (ali gusalydyr).

Öküzadaky usulda täýjierlanylan dermanlyk suwaklygy arassa nah mataryň yzüne çalyp, edil yapgyç ýaly haýjirlanmaly. Onuň bogun hem bejileki agyrylara ofat peýdasy degjir. Tozly yapgygy agyryly ýerlerile yapmaly.

Oşumagyň läze yapraklaryndan edil otly gutabyň bişiligi ýaly edip täýjierlamaly. Ony fel çykarygy hökümünde peýdalanmaly bolýar.

Çygyň ofat guradylyp, ýapragyndan täýjierlanylan tozany 1 litlik demleme demlig, demini alydymaly. Hasadan geçip, günüň dowamynda ýarym bulgundan (100 ml) iden hem agsamlyk haýjirlanmaly.

Ösümlikli ofat guradylan klubeni sokuda owarlamaly hem ony 1,0-2,0 gramdan (pyçagyň ugağazynda) her gün nahardan öň 3 waglyna içmeli. Melhemlik toz jynsy gowjaklykdyr hem onelgesizlik söklelikinde peýdalanlylar. Emliki ulanmaklygynyň möhleti 1-2 ay.

Jynsy gowjaklykda hem onelgesizlik sökleline haýjirlanylan suwak jowheriň ya-da nemli täýjierlanylyşy iki nahar çemçesi (15 g) klubenden täýjierlanylan tozy 1 bulgur (200 ml) gaýnag suwuň içire atyp, 10 minutlap bulap durmaly. Sofra 3 sagatlap goýmaly. Melhemligi gaýnadan bulap, gün içinde owkardan ozal iki nahar çemçeden (30 g) kütülmeli. Melhem peýdalanmagyň möhleti 1-2 ay. Emlik nemli sowadygyda 2-3 günden artyk saklamak bolmajar.

DADRAN

Катран кочи

Crambe kotschyana



Häsiýeti. Ösümligiň Türkmenistanda 4 görnüşigä bahal gelyär. Dadrán – atanak güllüleri masgalaýynyň adybir urugynyň wekili. Urugyň ylmy ady «crambe» – grekçeden terjime edilende «kelem ýaly» diýmekligi aňladýar. Hakykattan-da, dadranyň ömrüniň birinji ýy ýrdaşy ýapraklaryny mellekçe ekilýän kelemiň ýapragyndan tapawutlandyrmak örän kyn.

Dadraz – uly köpçülikleýin etjumak ösümlik. Ýaýbat baldagyň boýy 75-150 santimetr. Döýbünň gäberasy 100-160 santimetr. Kökünden çykýar ýap-ýaşyl, uly ýapraklarynyň aşagy gaty lüýçäz ar bilen örtülen. Onuň diametri 50-80 santimetre çenli. Sapagyňyň uzynlygy 20-50 santimetre, iňi 2,5-3 santimetre deň. Her döýbünň baldagynda jümuruga jekilli 5-15 sany ýaprak bilen 10-15 sany ak hem ownuk gülli şahalar bar.

Ösümlik aprel-may aýlarynda güleşär. Miwesi bir çigilli ýyngajyk, ol may-ýyunda ýetipýär.

Ýaşayş-ýaýratynlygy. Bırdüjüportaç 35-250 gram tohum berýär. 1000 tohumyň doly guran agramy 45 gram. Dadrán tohum arkaly kışymda ýaşayşyň ösüşini ýol-

100 tohumyň 87-si gogersär. Tohumyndan osup ýetşmeçi üçin 10-15 dereje ýylylyk zerur. Yedi dokuz jaýyndaky her duýbi oran ýokary derejeli ýagly tohum berýär. Dadranda 2-3 jaýynda dermanlyk köki kemala gelýär. Ol köklerinden köpelmäge-de ulylylyk. Melhemlik kökünüň agramy 3-5 kilogram, kizhalatlarda 8-10 kilograma yetýär. Onuň jognan kökünüň diametri 10-15 santimetr, boýy 100-110 santimetr. Öndan diametri 2-5 santimetr 5-6 kök bolup çykýýar. Olar 200-280 santimetr çuňluga arlaşýar. Dadranyň ýokarky böleginiň bir duýbunň agramy 230-250 gram. Ýer astynyň agramy üstünlikden 2,5-3 esse kan. Ösümlik özünň osuş dowruny gysga wagtyň içinde tamamlap, ömrüne gerek bolan durkijahatlar üçin peýdaly we ýokumly maddalary kluben piunt jognas kökünde toplayar.

Ýaýrawy. DadránDijarymyzdaKürendagda;Merkez: Kopetdagda, Arçabide, Gökderede, Germagda, Sulikide, Sarymsaklyda, Kelete çajyrca, Howuzlyjyda, Uly Bakjyda, Arwazda, Arçmarda, Gumorta çunbatar Kopetdagda, No-hunda, Garawolda, Magrymgulyda, Aýyderede, Yolderede, esaw, Bathjyda; Serhowatda, Çemenabirc, Gyzyl-janda, Worobeyde, Kepelede, Howdanda, Pynhangesmede, Nadywanlydag çajyr. Şol ýerleriň dag etekleriniň ownuk çajyly eňňitlerinde hem-de jalgelerde osup, bir giden dadranyň meýdany emele getirýär.

Tebigy gory. Diyatymyzyňky seýrek ot-çöplend hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ol onlarça tonna ýetipär. Dite Bathjyda her ýylda or-taç 1 gektardan, takmynan, 2,0-3,5 tonna çig mal ýyg-namaga mümkinçilik bar. Bu ýerlerde 1 gektar meýdanda 4300-6000 çenli ösümlik duşýr. Dermanlyk hem ýymilik çig maly almak üçin ekib ýetşidirmekde ýurdumyza uly geljeği bar bolan ösümlik hasaplanýar. Ekemek üçin bir gektara 8-10 kilogram tohum ýeterlikdir.

Dermanlyk çig maly. Dermanlyk we ýymilik maksatlary üçin onuň jaýajyk baldaklary, ýapragynyň sapaklary, tohumy bilen köki çig mal bolup hyzmat edýär. Baharyň ahyrynda kökini ýygnap, arassalamaly. Olary 0,5 santimetr galyňlykda kesidirmeli hem sapaga düzmeli. Kolegeli şemal çekyan ýerde guratmaly. Yapragyň uzyn hem galyň sapaklaryny aprel aýynda ýiti gusul bilen kesip bolekleşdirmeli-de uslyba düzmeli, adaty usulda termeli. Dadranyň tohumyny may aýynyň ahyrynda ýa-da iýunyň birinji ongünliginde ygynamaly. Öndan melhemlik, ýmit-lik ýag alýnayar. Şu möhletden gija galynsa, ony tapmak örän kyn bolýar. Ýokumlylygy zerarly hyrdary (dörlü mor-mor hyýwanlar) kan. Taýlar çig maly ajna gaplarda

DALAKÇA

Костец постенный

Aspenium ruta – muraria



Figura 1. Dalakça (Aspenium ruta – muraria) bitiriji

dunyada 700, Türkmenistanda 3 görnüşü duş gelýär.

Dalakça – dalakçalı: mazgalasynyň adybir urugynyň boýy 5-10 (25) sm ýetýän köpçülikleýin otumak wekil. Onuň toprakda yere yazylyp ösýän, gysga, küli pomugy ýerleşýär. Dasynda gaty galajyklary emele getirip, yonka şekilli tehhejeler bilen ornulendir. Tehhejeler çyzykly neşder gömüşi, gara-goňur reňkil, uýy jüt.

Yapraklary perşekilli, sapakly, galajajyň tesary üçeýir, bölünen. Üleşleriniň uzynlygy 3-15 sm. Olar tas derňäýär, ýaşyň enjimesi ciwuk, manmakoomuşly. Yragynyň mannyň ýaşly, ka ýerlen garmatly. Yagşak üleşleri uçburçly, uçburçly yumurtga şekilli ýa-da yumurtga neşder gönüňli, jalaňaz. Onuň aşakly tarapynda tutuşlaýyn diýen yaly, sporangijalar derňejik gönüňli ýerleşýärler. Olaryň gyraýyklary kypukly ter bilen örtülen.

Yaşajyş aýratynlygy Dalakça ölkamizde deniz derejesinden 1800-2000 metr belentlikde ösýär (ygly ýerlerde, jülgeleriň daglaýan eňňitleriniň demirgazygy

nda, galajalaryň jayryklarynda ösmani halajer. Ol hekleýen dag jynslarynda eňňat boý alýar. Ösümlik sporalary arkaly köpeliýer. Sporalaryň jün awgust aýlaýnda ýetýär.

Yagyrawy. Ösümlik Uly Balkanda: Depkindaşda, Eşekjolda, Baýmogurda; Merkezi Köpeldagda: Sandyklyzawa, Gindirwarda, Arçabilde, Tutlyda, Şuşangada, Saryhazawa, Rudjonowskij derňesine we Semansuıda; Köýtendagda: Hojaýgilde duşýar.

Tebigygory Dalakça ölkamizde adalishyjetli-çip eniş hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory jabagory. Bezeg we dermanlyk ahmiýetiniň has yokary bolanlygy üçin ekip yetirdirmek maslahat berilýär. Ösümlik Köpeldag we Köýtendag dawlet goraghanasynyň çäklerinde gorallyar.

Dermanlyk çigmalý. Ösümligiň dermanlyk maksatlary üçin oty hem pomugy çigmal bolup hyzmat edýär. Çigmallary adaty usulda gusalmaly hem taýýarlamaly. Dermanlyk çigmallary kagyň halatda ýa-da gutularda saklamaly. Otunyň saklanýş möhletli – 1-2, pomugynyňky – 2-3 jyl.

Himiki düzümi. Dalakçanyň himiki düzümi ýerliň owrenilmedik. Ösümligiň yapragynda nem maddalarynyň, glikozidleriň, alkaloidleriň hem C witamininiň barlygy anyklanyldy.

Peýdalanylyşy Türkmen milli tebigçiliginde dalakçanyň otundan taýýarlanylýan pedir jowhen dem aly; agzalarynyň kesellerinde gatylyk gaparyşy serjede hokmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, bu hemhemlikleri keltagyryda, seýmeşlik saraltma keselerinde, tutuklykda, garamukünde (unşak) hem iç sürüji dermanlyk derejine ulanylýar.

Haik tutmangylygynda ösümligiň otundan taýýarlanylýan derman eňňat buğukdyryşy, içegeleň işni gowulandyryşy, salajyşy, şeýle hem agyryny aýryşy, hokmünde, peşew halasynyň yrasynda, ykly buýsew hem buýsew bilen baglanyşykly kesellerde peýdalanylýar. Şonuh jaly-da sowuklama keselleriniň düňli gornuýlaryca derňilýi bökmele ulanylýar. Gultum Terekli we Akentagly Birleýer Ştalarynda ösümligiň otundan taýýarlary ze pedir hem jowheini saýyň düşmegine eňňat nepl deşýän serjede hasaplaýlarlar. Pomugy – soguljanyň garşysyda haýryly, gamajdyryşy serjede.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümligiň bir nahar jemçesi (15 g) owredylan otuny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, haýal yanyrda içi soguly gapda 10 minut gajnatmaly. Soňra hasa bilen süzüp, der

çenli ej maddalary, holin, gislamin we tiramin saklanýar. Ösümlikde ýapragynda nemler, ej maddalary, saponinler, efir ýagy, C witamini, kaptin, kafe, P-bumam hem çomuş lusuýklyary rapadyr.

Peýdalanylyşy Dölemlerhalkukmanlygynyň yzyna
enden hem ýarydan gan gidenor, durluň kesellere
bejermekte, babasly rahandarygyň sene hökümünde,
agrynyň dep emekde (boýun agryny), nerw skelliklerine
we uklylygy bejermekte ulanylar. Ösümli güň şap-
agy tiler bilelikde den kesellere, jarylary, inçekesli,
igçemäni, bronhiti, ýanklary bejermekte peýdalanmak
bolar.

Melhemli dsmuigi halk lukmangylynda az galylykda, kelagryda, ukusyzlykda, yureti, dalak, bowrek, peyew hallasynyň gajtalap duryan kesellerinde, ajal hem bagyr soketliklerinde hajyrlanjalar. Dsmuigiň guiler, jo karky dem alyj jollasynyň sowuklamasyga nepi jerydedir.

Derman taýýarlanylýsý hem ulanylýsý:

Dalamnya diisi bahan emensi (60 g) omdrydan olung
1 liter gaynag suwa alyp, iji syrcaly gapda persay olida 10
minulap gaynalmaly. Tayyar bolan peti hasa bilen süüp,
bir gye-gündür saklalmaly. Feresi 100-150 gramdan günde
1 denek içmeli.

Ösümik F iki nâhar çemresi (30 g) gülden iki bulgur (400 ml) gaynag suvun içine akmaly. Şefra omı 1 sagal çemresi goyup hasadın geçirmeli. Tayyanlanan jowheri gün içinde bir bulgurdan (200 ml) 3 gerek nâhardan of hayır lamaly.

Qalamazyl galunñ ilä nahar çetresin: [30 g] 1 litr suwda qı sıyqaly gäpdä 15 minut gajnatmalı. Soñra ony sowajança saklap süzmeli. Emäk peñ yañk arı hem deri sokeñliklerini dep etmek üün ulamla bolar.

DALÇYN

Корица китайская

Cinnamomum cassia

Hasiyeti. Türkenistanda İran iki wagizdan biri ulanylyş gelimyan dermanlyk, hoşboy ys hem tagam berji ösümlik. Onuň beýle hasiýetlerini döredýän baldagy diňe oňky yurtlardan çetlinýär.

Gadymy agaçlaryň hataryna girýän dermanlyk hem oran hoşboý tağam bery, ösümlik lawlarlary maýgylasryň hemije ýajly öwürip durýan wekeldir. Daragryň boýy 15 metr çemesi bolýar.

Ağacın yaprakları yumurta şekilli uç-baş damarlı. Gullen kıp. yassımbıl sarm. renkli bolup, salıncım kütüplü.

Yasayyasyatnylygy Dalkynhasyretini 15 ýyly çenli saklaýan Daragi deliz derjesinden 1000 metr belentlikde diň oňat oýyar. Öň suwumyzyň mejdanlary jüt gürçler. Roý jylary yerlenide aly jykly ygat 200-250 millimetere barýan. Hind ilanyň gübärläý jylarynda dalkyň mineral iymilene garylan, çägenow toprakda kemala getirýerler. Öň CDA girýan ýurtlaryň cygly subtropeklerinde synag edip görmeň maksada laýyk. Kabir edebatynda «... bir wagtlar Murgatýň boýurca we Sumbaryň jülgeleir çe dermanlyk, hoşboj ýň hem tagam berýan osumlí hökmünde osdulýan dalkyň» täjirler türkmen ilinden alyp gider ekenler diýen gely ýazarlara düşme gelmek bolýar.

Melhemlik daragt, kopleni rohumy arkaly kopetjar
Kahalatlarda (ybygy, kok dsunigden bilen kopetmage uk-
ply

Yayraway. Dalgınyň wotany – Şri Lanka, Güňorta Güňbatar Hircistler. Güňorta Hytaý hasaplanýar. Şu ýurtlar bilen Kambojda, Indoneziýada, Gwineýada, Braziliýada, Ýamaýkada, Madagaskarda ekip ýetginji şer. Halkara ba zaraw dalgıny bilen masjapıuı edijı Şri Lanka döwletıdır.

Tebigygory Türkmenistan Garaşyazlygynyň alnajar söňra, bu dünäm has eljeterli boldy. Diňarjymyrdaky bazarlar dadyr dukanlarda däljeyn khorçulaklaryn satylýar.

Dermanyotik qismaly ösmürigidermanyotik esakary
uçın qismaly hölmünde baidaklayınçılığa da şahalarıny
qabyr hyzman edar. İkinji hasıly agayдын hemlesinen
2-3 жылдан soñra жығармалы. Ой baldıghı deñiz alyñaly biler
ayrıyarka toplarıny. Pudagın 1-1,5 metr uzynlykda hem
de 1,2-1,3 santimetr qalyñlykdaғы qaramy, qorıs qabyly
synı kesip alımy. Шығарыс dayındaq qaly qatıgı, soñra
nazıqlıq qabyly ayrımaly. Sol hem melhemik hem hojboj
qabyly maddı. Dıy adaty usılda auyatay salımdı.

Hirmiki düzümi. Dazagıñıñ dermanlık üç malıñyñ düzüminde, yağıñıñ beldıgıñyñ gabıyğında 2 % kem efrı yağıñıñ saktıñlar. Onıñ emıy beldıgıñıñ daltıñ aldıc ı (55-65 %) bılın emıgenı (4-8 %) tutır. Efrı yağıñyñ düzüminde sakız, nem, krahmal, ey maddaları hem kalsıñıñ okalası

Peşdələnliyişy Dəyərli meyvəli ağacdan bəndərman-
lyk həm hoşbəy tagam berir. məhsullar üç peşdələnliyə
düşür: 1) hətərlə qıyır. Məhsul səpələyir. Məsulə
bizi eynəməyindən on ibnə müdhiyyəyi oralağına
deyir. Bolan pəpürə yazılan yərgəldə yimlə dəliyə
döşməklə bəndərman.

Buñň eýjamymyrdan oň 2700-njy ýylda Çynma-
cynda (Hytayda) dalsyňň dermanlyk hem hosbow ta

kaglam reňli. Ilogalak. Yapraklar gul saklaýjy pudaklarda iki jübülden ýerleşýär. Olaryň uzynlygy 4-8 santimetr, ini 1,5-2 sm barabar. Üj ýiti bolup, meýdi şebelli. Gultoglumy köp sanly goltugashy saklymdan ýbarar. Guleri okarasyz hem gultaşaz. Müwedany uzyn sutunlije we iki bolunen tumpukly. Tjynkasyňmyň sany iki. Mawesi ganatlyja haňajaz, uzynlygy 2-4 santimetr, ini 0,7-1,4 sm deň.

Dardar agajy aprel aýynda güllerýär. sentyabr ok ýybrda mawesi jeterýär.

Ýaşajyň aýratynlygy Ağaçdeňüderemesinden 800-1600 metr belentlikde batýar. Daragt 400 ýyla çenli jaşap bilýär.

Ýaýrawy Dardar agajy Diýarymyzda Gunorta-Günbatar Kopetdagda; Tuulyda, Guyende, Sumbarda, Aýy derede, Panderede, Konekisinde; Merkezi Kopetdagda; Gök derede; Gundogar Kopetdagda; Guryhowdanda, Şamlyrç, Wahçada, Çyrlakda duýýar. Ol ýerleriň dag jalgeleninde hem derýajyklaryň boýunda oňýar.

Tebigy gory. Ulkumunda ksejrekde sumhlikler hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory jабagorly flup jeygidermek maslahat berilýär.

Dermanlyk çig maly. Daragtyň dermanlyk maksatlary üçin şahazyrlyk hem kökünüň gabygy çig mal bolup hyzmat edýär. Mundan başga-da, olaryň pyntyklary ulanylyşar. Ağaçda jirar. A hereket edýän wagty gabygy jiti tyyg bilen iňçe jolak edip kesip almaly. Sofra ony bolekleşding guramaly. Tájýar bolar dermanlyk çig maly mata halialarda saklamaly. Möhleti - 2-3 ýyl.

Daragtyň dermanlyk pyntyklaryny ir bahanda, entek ağaçda jireleniň hereket elmeýän wagtynda ygynamaly. Olary adaty usulda guramaly. Çig maly kagyz hallatolda ya-da gutulunda saklamaly. Möhleti - 3 ýyl.

Himiki düzümi. Ağaýjyň gabygynda hem ýapragynda hoşboý ysly madda bolar. kumarin, ej, reňk beriji maddalary hem-de onuň tohumynda 20 göterimden gowrak guramayan dercor ýaggy bar.

Peýdalanylyşy. Dardaryň dermanlyk hasijelleri barasyndaky ilkinji maglumatlar Gorasjyň (65 b. e. oh - 8 b. e.), Wengijyň (70 b. e. oh - 19 b. e.), Witruijyň (b. e. I asyry), Kolumellanyň (b. e. I asyry), Palladijyň (b. e. III - IV asyrlary) işlerinde gabat gelýär.

Halk lukmançylygyndaky ösümlik dermanlyk gabygy hem-de ondan çykýan j reňlik sobelliklerinde, injekeşelde, guragynda hem siff dep etmede haýýrlanylýar. Şeýle-de, ağaýjy ýapragyndan hazirlenen peti hem jowheri ysytma, guragyry, üsgülewük keseller bijermede peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda dardaryň gabygyndan tájýarlanylýan tozy hem peti jynsy çowjaklykda peýdalanylýar. Ağaýjyň gabygyndan 192yp çykýan jranuň qurap gatamagy nesnesinde emele gelen «melhemlik manna» jenil iç surusli hökmünde ulanylyşar. Daragtyň gabygyny ta yelim görnugli goytmak emele gelmez bihermel. Emele gelen melhem sukkter dowüünde bejermek üçin ulanylýar. Gabykdan hazirlenen dermanlyk şerbet anisimkrop hasijetlidir.

Gundogaryň meşhur alymy hem hekimi Abu Aly Ibn Sina dardary (şahazyrlyk gabygyny) jynsy uklybyň geylendiriji, jürek nasazlygyna (anitmija), nepli dermanlaryň hataryna goşulýar. Mundan başga-da, ol daragly diňe jaýgydan gan gidende ulanmak maslahat berilýär.

Dardar jakymlý suruji hasijese eyedis. Jonuň uçm ony uly jaşly adamlar ulanmak maslahat berlende, olarda gajtalanyr durýan iç gatama hem jynsy çowjaklyga nepi degýär.

Daragdan şeýle hem tagamlar tájýarlanylýar. Olara tebigy we gazlandyrylan dardar jireleni, dardar kwasy hem tozaby, mannadlan dardar mawesi, dardaryň tohumyndan tájýarlanylýan toz, jakymlý hejbejýaz degişlidir. Ağaýjy yaptaklaýan wagtynda onuň towerklerinde girelenç etmek saglygyny üçin oran peýdaladyr.

Derman tájýarlanylýşy hem ulanylyşy.

Dardaryň gabygyndan hazirlenen bir çay çemçesi (5 g) tozy jarym bulgur (100 ml) üzüm jiresi bilen gatyryp, jynsy gannazlygyň 1,5-2,0 sagat ohunden bir nahar çemçeden (15 g) içmeli. Üzüm jiresini ary bally çay bilen çalyjyryp bilýär.

Daragtyň bir nahar çemçesi (15 g) gabygyny bir bulgur (200 ml) jygryn suwuň ipine atyp, iç syňaly gapda pessaj otda 30 minut gajnatmaly. Sofra ony hasa bilen suzup, her gün owkandan oh bir nahar çemçeden (15 g) içmeli.

Ağaýjy bir nahar çemçesi (15 g) owradylan pyntygyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, syňaly gapda hayal janyan otda 10-15 minut gajnatmaly. Emele gelen peti hasa bilen süzmeli. Tájýar bolan peti yzaly jereniňe ýaggy ya-da oha sürtmek arka y ulanmaly.

Ağaýjy owradylan bir çay çemçesi (5 g) gabygyny bir bulgur (200 ml) 20 göterimli splitli içine atyp, agzy japylyan ayna gapda 10 gün goymaly. Arasynda bulap durmaly. Tájýar bolan jerbeti hasadan geyrup, gun içinde 5-6 damjadan 3 gezek kabul etmeli.

DAŞBUÝURGYN

Намофитон ежевый

Nanophyton erinaceum

Häsiýeti. Baldagy boğun boğun bolup osjan çöl ösümlik eiliniň hataryna girýär. Daşbuýurgynyň Türkmenistanda 1 görnüş düşýär. Ösümlik başgaçy taşbuýurgy diýip hem atlandyrylýar.

Daşbuýurgyn – selmeler maggalsyryň adybir urugynyň boýy 5-15 sm ýetýän güçli, şahlanan ýarym-gyrymyşy wekili. Ösümlik syň ýaýsyz gömüşi topbagy emele getirýär. Baldagy açarlaşan, çal gabykly. Yapraklary ownuk (uzynlygy - 2-3 sm), nobatlaýyn, biz jekilli, etlek, silindrik we şaladaç. Gölleň – ýokarky ýapraklaryň goltugyca ýetkeleýin ýetýşýär. Gölleňi ýönekeş, 5 agzaly, miweleşen wagty ulaj ýet (uzynlygy - 10 mm çenli). Miwesi etlek (gabarasý - 1,5 mm), gysgajyk sapakly. Ösümlik awgust-sentjabr aýlarynda gülleýär we miweleşýär.

Ýaşayşy aýratynlygy. Ösümliçilik ýerlerde, çagylly-toýunsow zotlaşan we daşly topraklarda, takyrlarda, her çökündili çöşleşen jülgelende bitýär. Ol soňumy arkaly köpeliýär.

Ýaýrawy. Daşbuýurgy ölkämizde demigazyň Hazarjaka çölünde, Güýçgeldi gynda, Dahlyda, Garaşorda, Goy-madada, Yrkarkurda, Samanlykda, Turtakda, Çarçakda, Üstünde düşýär.

Tebigy gory. Ösümlik ýurdumyzdaky seýreklik ol-çöpleşň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

Dermanlyk çig maly. Daşbuýurgynyň dermanlyk maksatlary üçin ýaşyl şahajyk arý çig mal bolup hyzmat edýär. Olary adaty usulda çuraltmaly we taýýarlamaly. Çig maly kagyz halatlarda ýeňde gutulanda saldamaly. Mohleti - 2-3 ýyl.

Himikidüzümi. Ösümliğin ýaşyl şahajyklarynda 13,2 % protein, 3 % ýag, 21% kletçatka, 42,1% azotly ekstrakthe maddasy, sepişler, 20,7% kalbit bar. Çurtaga düşýän ösli diwelerinde, syňy hem onda 5,7-6,3 % alkaloidler, gopodoliti bulgury enjanyly.

Peýdalanlylygy. Halk lukmançylygynda ösümliğin ýaşyl şahajyklary bilen bel beren, diňt deri çakallaryny bejerýäler. Şonak ýaly-da, ony zygalyk, ony maddalaryny gongyry peýdalanýarlar.

Türkmen halk lukmançylygynda ösümliğin ýaşyl

shahajyklaryndan taýýarlanylýan jöwhendir petini hem de merhemini ýapgy gönüünde der kesellerini bejermek üçin ulanyrlar.

Ylmy lukmançylykda ösümliğin aňk ciçler niň esasynda döredilen «nanofin» dermany gipertoni kesellerde (I-II dowerinde) ganglioblokator holimünde peýdalanlyar. Ol her gün 2-3 gezek deriniň aşagyňa we mysşynyň çäre goýberýär (0,1-0,2 g). Dermany aterosklerozly, bagryň we bowregiň işleýjinde nasazylyk bolan adamlara ulanmak maslahat berilmeýär.

Ösümliğin göýjüne we gysyňa duýgular, jabyňlar, goýunlar hem geçiler ısdamenlik bilen işýärler.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Daşbuýurgynyň oňat dwardylan bir nahar çemçesi (15 g) ýaşyl şahajyklaryny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, pesazj oolda 5-10 minut ganyzarmaly. Soňra hasa bilen süzüp, her gün ýapgy gönüünde ulanmaly.

Ösümliğin ýaşyl şahajyklaryndan taýýarlanylýan bir nahar çemçesi (15 g) toly jerym bulgur (100 ml) sygyr ýagyna ýeňde goýun ýegyna garyp mazaly bulamaly. Ony agzy yapylyan aýna çaba salyp, 10 gün saklamaly. Taýýar bolan merhemini hasadan süzüp çalgı gönüünde gün ıginde 2-3 gezek ulanmaly.

Centaurea cyanus



Yayraway Duplekneullamice Aggabadyf Iowerkles

Pravni šteta: šteta nastala zaradi nezakonitosti

my Greshyada, Hynajda, Merkezi Anjyada. Kawlarda birnäçe sobaklikleri dep etmekde ulanydyrlar.

Abu Aly ibn Sina «lukmançylyk ylmynyň kanunlary» esninde demirlikenden taýýarlanylman mellehmlik peidr jowheri demme çilini, düri yaralasy bejermekde hem peşew çykaryjy serişde hökmünde we bowetkide doran daýlary aýymakda içmekligi maslahat beripdir.

Halk lukmançylygynda onuň otundan taýýarlanan jowher bilen petini iç sürüpi, ganly iç geçmani, kellaçyyny dep ediji, gowulawuklamasyna haýjyly, ýaramy biliri, has ýazly gapdal agnyrlarda, buşakdyrny, şonuň jaly-da gurlandyrny, ýumsadyrny sempde hökmünde ulanyrlar. Merkezi Anjyda tobgeliginde demirlikeni otundan taýýarlanan tozy çilim jaly çekmek maslahat berilýär. Gaýtalap duýan gyzymna keselinde demirlikeniň kökünü arassalap, sapý bilen garyp bişip peýdalanýlar.

Türkmen halk lukmançylygynda demirlikeniň miwesini tozundan taýýarlanylman peti güçli peşew çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar. Şonuň jaly-da bedeniň çüýremesinde, merezýelde ondan çilim ýasap çekmek maslahat berilýär. Mundan başga-da, osumlic miwesinden taýýarlanan peti ýa-da jowheri ýr-ýygowszık ybda hem çaga düwünçegiri düjüri serişde hökmünde peýdalanýlar.

Mahrik zaman ylmy lukmançylygynda demirlikenden taýýarlanylman «Inbusan» dermany (Polgariýanyň önümi) jynsy gowjaklykda toklukde ulanylýar. Onuň düzüminde demirlikeniň arassa gömijündäki 0,05g 0,1 gram steroid glükozider saklamýar. Şonuň jaly-da düzüminde demirlikeniň saklayan «Inbuscher» diýen derman serişdewi skleroz, ateroskleroz, gipertensiýany, asgazzin bilen baglanyşykly ýürek ýazsyny, öi nasarçylygyny dep etmekde giden peýdalanýlar.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Demirlikeniň birnähçe çemçesi (15 g) miwesini üçüne bir bulgur (200 ml) ganyrag suw gusup, içi syrtaly gapda perşay otida 15 minut geynalmaly. Soňra hasa bilen süzup, miwesini çüýremekde gow çynda bir nallary çüýremekde (10 g) 1 gram çilim, Bactestine çilim gowjaklyga haýjyly 1-2 atyň döwümünde peýdalanýlar. Gaýtalap, awesga 2 hepdä ulgajy haýjyrtalmaly. Onuň otundan demirlikeniň edý çilim jaly awetda haýjyrtalmaly. Reç, awy 30 minut çüýremeli.

Jynsy gowjaklykda her gün 3-4 gram saklamaly öi tozundan demirlikeniň 1 gramlykdan çilim. Geynup otida 1-1,5-1,8 gaj, Gaýtalap awesga 2-3 hepdä ulgajy, demirlikeniň (demi).

Demirlikeniň awesga haýjyrtalmaly her gün 1 gram 30-35 demirlikeniň.

DEMREWÜK

Железница горная
Sideritis Montana



173

HAŞŞEYELIKDARUWUŞYNY Sideritis montana demrewüki urugynyň jekte-tak wekdi. Boýy 10-40 santimetr birjyllyk otjumak osumlic Baldagy yonekay ya-da jahalanyan, doňtyraňly, gür tüýjagaňlar bilen örtülen. Yapraklary garyşyklykly ýerleşen. Asagy japragy suýnmeçrak ýaj ýekili, oturan ya-da drän gysga sapakly. Ýokarky suýnmeçrak, gýralary jili we saheçe dişle ýa-da abar. Güllen jokarky japraklaryň gollugynda ýerleşip, uzynlygy 7-9 millimetr. Gulajy sary reňkli. Gülländer soňra goňra-ja-da gazamyl goňra ownulýar. Ýokarky bolegi tüýjagaňlar bilen örtülen.

Mezri – toz ýumurtga jekli haşşaga. Çyrtagy 1,3-2 millimetre, as 1,25 millimetre barabar. Reç gowulawuk, awesga dişir dişir, Soňra maw-dan aýlarynda gollajy jaly awetda oturmaly.

Çykaryjy aýratynlygy. Demrewük japrakly haşşalardan we haşşalaryň salmakly gowjaklykdan, gary awetde japrakly aýratynlyk, haşşalary topraklarda, haşşalardan hem japraklyk, haşşalary jilim, haşşalarylykda kuje. Tohumy awyrtawetde.

Çykaryly. Demrewük Oturmalyda Merkezi Anjy-

[illegible]

Tebigygory. Darymyrdakysemeti (çepniň hataryna girmeyar). Dermalyk malmalary uýgury ýetedi. Ösümlik bol diş geyar. 10 meti incedenli ýerde trun iğni 100-500 (700) dişje düşer. Her ýyda 3-8 tonna (enli ygynmalygysa malmak iğni bar. Çig mal goşunly tonna çig yerlenişi Günorta Gumbatary Çepnigolda barlygy anytlanlyşy.

Dermanlyk çig maly Melhemik makatlaryňyň beldagynyň ýaprağy we gullary **ýökärki** bolegi ulanylyr. Ýökärki boleginiň 10-15 san meňberlik has ýökärki denetli melhemik çig maly hasaplanýar. Emlik çig maly ýygmaldygyny amaly wegliari – malyň ahyryndan ta iýunýň birinji ongünligine çenli aralyk hasaplanýar. Dermanlyk çig maly sagat 12-den gurluşa çenli ýygnamaly. Çig maly gatyç bilen kesip almaly ýa-da oraňk bilen emaly. Oluňyň gurjerinde çalgý bilen hem ýatýarsyň bolýar. Ygynalç çig malyň aýagyna çalgý ýa-da şyk dokalan galyňlyk mata yzmaly. Gurdylýan ýer bassynmalyň aýagy ýa-da oraňk yel çekijäni otat bolmaly. Arasynda çarjak bilen agdaryp dumlaly. Bu çig malyň hehlemeligi çigupun edýer. Taysy bolan melhemik çig maly kagyç ýa-da mata hallalarda saklamaly. Mohletli – 1-2 wyl.

Himiki düzümi. Dermanlykxusumligi himik düzümi yetenlikli öwrenilmedik. Methemik çig malynda efir yağlarynyň, aýg. ýiti maddalaryň we taniniň barlygy anyklanyldy. Ösümlikden üç madda A, B we S stensidleri alynýar. Senaçadda A stensidi gidrolizlap hidrogen turşusyny we glikozany alýalar. Yzduymyňkyň farmasewtik taýdan amatly we beħbitli ösümlikleriň hataryna gýuşýn demnewukde düýpli ymy. Barlaqlaryň alyp barmak derwajy hataplaryň

Prəydalanılyşy Halk we ylmı lukmangılygynda demirwügiň melhemik otundan kajarırlanlan çay görnüşündäki melhem deşedij hem tepegi gandyryjy seirde hörmünde ulanýarlar. Ol melhem gir çaklyk goparyjy we jumsadyjy täsiri bar. Mundan başga-da, omy türkmen halk lukmangılygynda (Baharlı we Magtymguly eplalaryň) daglyk obalarynda - Nohurda, Garawulda, Kinkowumme, Şarywada, Deyrde, Magtymgulyda, Dajyada, Jürek aşyryda, başkyda we emrhemada ulanýarlar.

German tayýarlanylysy hem ulanylysy:

Demirəuğun iki nəhər çəmçəsi (30 q) ohaı ovradyan
onuy iki bulgus (400 ml) gəynag suwa atyp, içi syngaly gapda
10 minur pəssay otda gəynatmaly. Hasadan süzup, myləjym

gönüşünde her iki saatdan bir nahar çemçesinden (15 g) kabul etmeli. Həyranmənliklərin dövrümlüklüyü iki həftə. Arasına bir həftə salyp dövrümlüklüyü ehtidaş bəliyat

Ösümlik bir nahar (qəmpsi) (15 g) otury 1 litlik deməyə demləp, 20-30 minut qoymaly. Demini alandan sonra, hasadın gətirib, hər gün nahardan ön 3 wəqfynə bir bulğundun (200 ml) içməli. Məlhemlik çayy yünək ağıryda almalı. Baryədə jowherə beküdəyhy çaylasın. nepi de çiyat. Jowherə mylayışın bolmalı.

Emlik etudi bir nahi çemçe otel omdadylan otumy bir bulgur (200 ml) medirina spietine ya da aragyn içine atyp, agzy yltam japytylan gapda 10-15 gün garañky ýende goymaly. Arasynda bulup dumaly täýýer bolan şerbeti hasadan geginip, her gün 3 wagtyna nahardan ot 5-6 (10) dam-jadır içmeli. Ulaýy mekleri bir ay. Arasya bir-iki hepde salyp, dowam etdirsen bolýar. Mundan başga-da, şerbeti endamly gaýyp okalajydaş, suňňuk jumşap derýaýarış we tynahy täýimlylik aalasyer.

DENNANGARA

Анхуза итальянская

Anchusa italica



Hilary M. Taylor, M.D., is an associate professor of medicine at the University of Michigan Medical Center, Ann Arbor, Michigan.

DEREK

Тополь белый

Populus alba

176



Häsiýeti. Dargatnyň dünýäde takymy 40, Türkmenistarda 3 görnüşli duýýar.

Derek – söwütle masgalaşymyň adybir unagymyň boýy 20-30 metre çenli ýetýän agaç wekil. Dargat çarýana oran owadan bezeg berýär. Güzleliň kumutymyň derege meňzedilmeği tozandan dal. Sütüniniň reňki kulfumek. Gabyggy ýaşylymyň çal. Jäýryklara bolunýar. Ýaş şahalarynyň gabyggy ýylmanak. Pyntyklar ydyr japraklary gür tüýjagazlara ornulan. Yapragy uzyn sapakly, plastinkasy jumurta şekilli. Gülmüş tynkasy 8-10 sany. Tumjagagy sary. Mäwesi gozajyk. Ir baharda – mart-aprel aýlarynda gülleýär.

Yasajyýasayratynylygy. Dermanyzyň janymyň aýghyç agaç onuň jaly çal döşü bilenen. Sanuň uýnubalary, şaherçelendir şaherini az salym içinde bagy-bossanlyga öwürmek uýnini amaly agaç hasaplanýar. Sowuga we ýsa çydarmy.

Yayrawy. Diýarymyzda Günüta Gurbatlar hem Merkezi Kopeidagda ýaýsan. Esasan, Yolkary Sumbarda we Baharly etrabymyza (Deyide, Sajywarda) daglyklarda köpçülikleýin duýýar. Dag jalgelerinde köp gabat gelýär. Türkmenistanyň daglyk bölegindäki hem dag etek düzümlerindäki şaherlerinde we iletli yerlerde köp ýetirdirilýär.

Tebigygy. Melhemlik maksatlary uýn tebigygy ýeterlik. Sejek ösümlikleriň hataryna girmeydi. Esasan, Günüta Gurbatlar Kopeidagda we Dasoguz welaýatynda köpçülikleýin duýýar. Köp ýetirdirilýär.

Dermanlyk çig maly. Agajy dermanlyk çig maly münde yapragy, mäswe bilen pyntygy ulanylyr. Pyntygy jyrak heniz çykmanka ýygnamaly. Olary adaty usulda kölegelede guralmaly. Jajýar bolan çig maly aýna gıplada ya da kağız çuıuyklarda saklamaly. Möhleti – 1-2 ýy.

Himiki düzümi. Pyntygymda efıyagyrý, şaým tly, jasyr sepbigi, mummy, takyry, eymaddalaryny, alym zıurıyymy, salın we populin glikozidini, hiızin hem tektolizin boyag maddalaryny saklayar. Mundan başga da, ösumlikde sz likortin, tremulasin glikozidiniň, ajy maddalaryň barlygy anyklady. Agajyň gabygymda glikozidleriň saklanysy 4,4 %, yapragymda gury agımda 2,2 % deň.

Peýdalanylygy. Dargatdamuçın birnähmijetli Kóp mukdarda peýdaly uçury madda flonısidini ozunden çykaryp, howany arastalayar. Onuň kislordyň fabrigi atlandyrylmagy tozandan dal. Bir derek mowsumde senagatly etrabıň howasyndaky tozan bilen gurumyň 20-30 kilegrammyň sap laýaz. Ýetli ilat, ylaýta da, çopentlar bu baga ajratym hormat goýýar. Sebebi Günüň şaherinden gozanmak, şajyсында dınyç almak uýn onuň kölegesiniň belli bahasy yok.

Deregiň dermanlyk häsiýeti ir wagtlardan bilinipdir. Ypragyndan sykylyp alnan şirni az-owak gyntylylyp, gulaga damdyrylanda agyrmyny aýnylandygy, mawesiniň nerwleriň sowuklamagyna ornat kömek berýändigini meşhur helim Aby Aly ibn Sina orta asyrlarda belapdir. K. Kart (1913-nji yyda) deregi gan saklaýjy usulde hökumde ulanmagy maslahat beripdir.

Dermanlyk çig maly. Agajy dermanlyk çig maly münde yapragy, mäswe bilen pyntygy ulanylyr. Pyntygy jyrak heniz çykmanka ýygnamaly. Olary adaty usulda kölegelede guralmaly. Jajýar bolan çig maly aýna gıplada ya da kağız çuıuyklarda saklamaly. Möhleti – 1-2 ýy.

Derman taýýarlanylygy hem ulanylygy. Olat arastalayar. hem owadylın ilı nahar çemçesi (30 g) pyntygy sol galınsykdıly meşge bilen garylanda yag laýýar bolýar. Ony bedene her gün iki gezek çalmaly.

Ü. nahar çemçesi (45 g) pyntygyny dört bulgur (800 ml) suwa atyp, agzy yapylyan gapda baş minut gıyınatmaly. Dört sagat goşup, hasadan süzmeli. Dermany jolkarda ky jely peýdalanmaly.

İki çay çemçesi (10 g) pyntygy bir bulgur (200 ml) suwa atyp, agzy yapylyş gapda dört sagatlap gıyınatmaly. Dört sagat goşup, hasadan süzmeli. Dermany jolkarda ky jely peýdalanmaly.

DÄNEGERÇEK

Дарман дăнмәңгәһе
Danegerçek



Häsiyati. İüzümler magalatsıyñ adybir usıgınyñ boıy 0,5-1,5 metr yeriñ biriylik otırmak wekili. Ösümlic 8 dik yılmanak boldaq yolarıy bolıxı jahaly Yumurtqa pehili yaprakları uly. Uzynlıy 7-20, inı 5-15 santimetr. Uly guilleri ak, yalımsız yslı, 4-10 santimetr uzynlıyda, köplenc, yekelegin cıyır. Miwesi yumurtqa gornuşı qozajıy, dasy tikenli. İohumy böwrek şekilli, qara, uly, yıgırtılı. İyun sentyabr aylarında güleydi, awgust noyabrda ösümlic.

Yazayy. aysatıylıy. Adaty haşal ösümlic. Walıy Hazar bilen Gara deñiz gurcına etrapları haşaplarıy. Yewropada bezeg üçin fönit ekilipdi. Şol zerarı, ören çalı jaıapdy.

Azap hem pırs sözünden gelip cıkan ady «tikenli miwe» dıymegı, melhemlik gornuşıñ atlandırılyy-porsy ja-da yakımsız yslı sözünü ahladyr.

Yazrawy. Ösümlic Diyarımyrında geleklerinde, seymek halarda Günorta Guntaraz Kopeldagda: Hojağzılda, Magıymqıyda, Saywanda, Deşide, Konegümmejde; Merkezi Kopeldagda Ağabolda, Açıabılce. Çökderede, Arçmanda,

Gökdepede; Bathıyda; Serhet bıtta; Dağogıyda, Etrekde, Tejende, Yolotence, Muğapda, Maryda, Amyderjanyñ yakalarında, Farapda, Türkmenabada, Atamyıarda günden yajıan.

Tebıggory. Sejmek ösümlic hataıyagırmeyar. Yundımyda her jıldı 10-15 tonna çemeu emlik çig maly ıygnamağa mümkinlik bar. Esasan, sawıymly ekerancy ıyky jerlerde mümkinlik has yokary.

Dermanlyk çig maly. Melhemlik çig maly holünde ösümlicni yapragı, köbi we tohumy hyzmet edyar. Bular ıygnalanda oran serewapı bolmaly. Düzumi guşy alka todılılıgı üçin çig mallary ıyglarıyda eñke eñk geymeli. Gözüñ, azıyñ we bıruñy ıñlemeli döl Olar ıygnalıp bolan badıya ıñlenli sabynlap juwmalı.

Çig mallary adaty usulda guraltmalı. Tayyaryny kağız guşyqlara salmalı. Melhemlikleri saklamagıñ möhleti 2 yıl.

Himiki düzümi. Daneğergeçin tolyskopların, qıas siamin, gıosun, kıopin, asetilıropin, kuskıgınnı, atropin, apatıropin, nolatıropin, tigloidin alkaladı. Boldaq çekisi n, pektin, krahmal, gemiselıjoları uglewodly.

Pejdalanylyşy. Daneğergeçin dermanlydygıñ zaımandan belli. Bu barada flukrat hekimiñ (Gıppokratıñ), Feofıastıñ, Dıskordıñ «Dermanlyk ösümlicke» değıli ıñlenide dıg qelinyr.

Melhemligi qadımy Müsünde melik erinde osıdıp jetısdırıpıler we pejdalamıpydılar. Abu Aly ibn Sınanyñ, Abu Reyhan Birumnyñ eserlerinde daneğergeçin yapıragınyñ we tohumınyñ demıysına bolen quragıyda hayırlanıyan dygı belileniyär. Şeñle hem Muhammet Husınyñ «Melhemler hazınyası», Sejit Ysmajıl Güñgenlik (İurjanyñ) «Horezm şanyñ geñi-hazınyası» eserlerinde ol barasynda yñne durlup geçiyär.

Ösümlicni melhemlik haşıjetleri öran çin Onul lazesinden ıykylyp hem süzılıp alnan arassa sawuklygı (sensuany) gomeopatıyada, sussıpeslik prihoziyada, nerw bıynalıydynda, damar çekemde, sıncıylawukda, sakawlyk da, ysmarda, inkekevide, gökbogımda, qaragıyagıyda, beyni bilen olıuğa jiliginin bardasınyñ sawuklamagıynda, nerwlerni simlemeginde pejdalanıyär.

Halk lukmancılıgıynda taze sısu qaragıyagıyda, newralıyada, sussıpeslikde, ruhy näsazlykda, gökbogımda ulanıyär, yaralara, yangıa jaıylyr. Gözüñ, gızıñ ne bardasıyñ çısmelerinde, bezede nepi degyär. Kokıñı tozı yokarç kesilende (yolıda, basykda, ıarygetırmede), gu-

Tohumy halk lukmançylygynda şol durjuna almak ya-da toz şekli inde garaguşagyryda, was-waslykda ulanylýar.

Yapragy GDA gırjın yurtlarda hem-de Gınbataı Yewropanyn döwletlerinif köpünde melhemlik hasaplanýar. Demgysmanyň garsygyna haýylanlyýan asmatın, asmatol deňman zıyayıl düzümine gıyýar. Bular bronh demgysmasyna ýaramly.

Neıw sökeliklerinde, guragyryda, bogur as bilen et ä sowuklemagynda danagerçek tohumynyň ýagy çalyňýar. Şeyle hem ol köreş lukmançylygynda ýasany biirmekde, zymatçylykda, göni ıçeganiň ýerasynda, yapıragynyň şerbeti neıw hem-de ruhy sökelikler bilen bronhitde peýdalanylýar.

Neıw kesellerinde, guragyryda, bronh demgysmasynda, berede, garaguşagyryda, gasıazlıgyda, sanjylarda, plewıde, stenokantiyada, ygılyýarsyz herekedenmek, çekmek, gıyp gıyp kemın neıw kesellerinde (horejyada), batylyga uçralanda yapıragyň jowheri bilen petinif yaramlydygyna halk lukmançylygynda üns berilýar.

Kakynda, ıtoquljanda, çakıyada, ses gıyrylanynda, sozlejiçe nıasazlyk yüze çykanda, yuwdynyp bilmez kde tozy bilen şerbet amatly gıbulýar. Bronh demgysmasynda, garaguşagyry gıllerinif peti negli. Asgazanda läze doran howply çıde mıwelen žabaykalıje oňajly hasaplanylýar.

Halk lukmançylygynda ysmar bilen guragyryda tohumynyň şerbeti çalyňýar. Peti dişagynyň garsygyna yaramly. Suýjıbaş bilen babasylda ösümlik ýagyna yatırylan tohumynyň ıozı çalyňýar. Onuň jowheri bilen peti insektisid. Şımyeler, sakırtıgaly, osırtık bitlerini ýokedjı.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümlik ä bir nahar çemçesi. (15 g) tıamuz yapıragyny kagyza gaplap, çıim jaly edip, günde 3 gezek çekmeli.

Tohumyny sokuda döwüp, ýagyny çykarmaly. Hasadan geçıip, agıryly ýerleniňe bir nahar çemçesini çalmaly. İyly saklamaly.

Bir nahar çemçesi (15 g) yapıragyny bir bulgur (200 ml) medisina spirıte atyp, agıy makám yapıylan gapda goýmaly. Azam aram bulap dürmaly 10-15 gün geçerinden hasadan süzüp, 5-10 damjadan günde 3 gezek ıgmeli.

Bir nahar çemçesi guradylan gülini bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi çırtaly gapda pıssajy ııda gajınalmaly. Oňag iýylygyndakı süzüp, nahar çemçeden ıdem hem agşamyna

(kalkınmasi)

Bir nahar çemçesi tohumyny bir bulgur (200 ml) medi-

sina spirıne atyp (makám owıadylmaly), 7-10 gün saklamaly. Hasadan geçıip, bir çay çemçesini (5 g) her gün 3 gezek haýırtılmaly. Ony guragyryly şerbeniňe çalsan hem bolýar.

Danagerçegin bir nahar çemçesi tohumyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi çırtaly gapda 5-8 minut pıssajy ııda gajınadyp, hasadan geçırmeli. İylylygyndakı dişagıyryda agıryly çakıkmaly. Ösümlik ýagyna garylan şonça mıoçten dı ki tohumy suýjıbaş bilen babasylda ören nep i.

DIDEOTY

Очанка гребенчатая
Euphrasia pectinata



Häsiýeti. Dişarymyzyň otumlik dunyaindeki nonıcnikler maggalasynyň dideotylar urugynyň jekte lak wekili. Boýy 10-20 santimetre jetylan buıylylyk cıjımak. Baldagy koplenc inçe, gary dik, şahallıyan. Onuň dısy beter gür bolmadyk yonekije burumly tııjıagađar bilen örtülen. Apaky jıpraklary garsylyklayın, jokardakıalary nobatlaýın jıreleşýar. Hemmesı sapaktyz ya-da eturam. Yıkajyk goıje synalarynyň etegi mazıagađıy. Togalagrak-jumurtıga jekili jıpraklarynyň ıozınygy 7-12 millimetr, inı 4-10 millimetre barabar. Gyralary 4-7 jııı dişli. Gülleri jokarky ýıkajyk, gob synalaryň gıltugynda yekelenjım ornajıyır. Olar baş gırtıglı sakıyma jemlenen. Gülläji 7-9

millimetr uzynlykda, agymyri-melewse ja-da süji reddi. Miwesi kop tohumly gozajyk. Üstki bolegi açylyar. Ösümlik may zygust aýlarynda guileýar.

Yaşayşy aýratynlygy Dideotny Merkez Kopidağyň deňiz derejesinde 1800-2000 metr belentlikde dag guşaklygynyň sahralykларында, arçalykларында hem de daşly ehmilerinde gur dal halda bolýar. Bu ýerlerde oňat boý alýar. Tohumy arkaly kopelýar.

Yagyrawy Merkez Kopidağda Feyrabanda Çayelide, (opandagda we Garahkyda duşýar).

Tebigygory Seyrekot (op er fhaizyraqumeyar Dermanlyk maksallary üçin gory yeterlik).

Dermanlyk çigmalý Dideotnyň dermanlyk maksallary üçin oty ulanylyar. Melhemlik (çig malyny guileýar dowünde (may ýyunda) ygynamaly. Toplanen (çig malý kolegede ýel çekýan yerde guatmaly. Iagýar melhemligi maia ja-da kagyzt halatlarda ýagty düzmeýan ýajda goj maly. Saklanýz möhlet - 2 ýyl.

Himikidüzümi Ösümliğin himikidüzümi öwrenilmedik. Dili edetýanlarda oňa jakyn gornus bolan dermanlyk dideotnyda (Euphrasia officinalis) auktubin (beta-glukozid) iridodini, efu yagyny, gallotanini, gök reňklejji maddany, alkaloidleri, stigmasteroly, beta-sitosteroly bolini, kofeyni hem-de çamuç turşulyklaryny saklayandygy anyklanydy.

Peýdalanylyşy Halik tebigçiliginde dideoty (to prakdan üstki bolegi) gabagyň (bifetilde) birleşdirip bardajygynyň (konjunkturilde), dem alyş ýollarynyň, bronhiaryň sowuklamalarynda hem de itirsekce (kirpiklerň ýag mazjagalarynyň iňlii sowuk urmagy), asgazanýň, ipegerlerň ýellenmesinde, dümewde, joňda ulanylyar.

Dideotnyň düzümindäki gallotaninler, efu ýaglary sowuk urmagyň garşysyna oňyn täsir edýar. Suwdaky ekstrakty (gojly maddasy) kabir mikroorganizmleriň ösmegini togladýar. Ösümliğin efu ekstrakty gan basşygyň joňatýandyr.

Gabagyň, birleşdirip bardajygynyň hem-de kirpiklerň ýag mazjagalarynyň iňlii sowuklamalary bejerilende melhemlik (çig malyny düzümine guýýan gallotaninlerň täsiri oňat netije berýar.

Zaherilerň hataryna guýanjy sebapli, dideotuna seresaply çemeleşmeli. Melhemligiň mukdaryny görkezilenden ýokary geçirmeli dal.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Gabagyň we birleşdirip bardajygynyň sowuklamalaryny

bejermekde 3 çaj çemçesi (15 g) oty liki bulgur (400 ml) suwda gajyndyp süzmeli. Mylaýymlygyna gorüňi yuwmalý Bejeriş möhleti bir hepde.

Itirsekden dynmakda dideotnyň baş nahar çemçesini (25 g) bir bulgur (200 ml) gajnaga alyp, 10 minut goj maly. Emele gelen bulamagy hasa salyp, gyzgynlygyna itirsege yajmaly.

Ösümliğin bir nahar çemçesi (15 g) makam owiadylyp elelden geçirilenini 100 gram geçirij iç ja-da doňuz yagyna gowumaly. Emele gelen melhemli çajjagaz alyp kirpiklerňe çalmaly, birsellem garajyp, ylyjak suw bilen yuwmalý.

Asgazan içege ýellenmesinde dideotnyň pýçagyň uçjagazyndaky melhemlik (çig malý bir bulgur (200 ml) gajnaga alyp, persay otida 20-30 minut goj maly. Hasaden geçirip, emele gelen jowhezi nahardan otal her gün 3 mahalyna içmeli.

DOŇUZGATAŇNYR

Леонтице эвразийска

Leontice ewersmannii



Häsiýeti. Zinklermagalasyndegüjli. Eýý 20-35 santimetr, köpyýlik, gornýýi üzgeren ýerasty baldagy – klubeni emele getirý, omunde birnäçe gezek tohum berýi otumak ösümlik. Ösümliğin ýapragynyň topragasty uzyn sapagy bar. Onuň ýaprak üýşlen-giňjiç bolunen. Klubeniňiň armyň ýekili gornýýyniň reňki çal, dasy dügür-düçü. Ol 30-40 santimetr gurlukda ýerleşýar. Ini 4,5-5, uzynlygy 6-8 santimetr. Ondan aň sapak jaly diametri 0,5-1 millimetr köp köňgäz azjaklygyna oýyar. Olaryň ýajraýyş gabarasy 50-60 santimetr, gullugy 110-120 santimetr barabar. Ösümliğin ýenisi ki bölegi onuň asagyndaky kan ortaş 13-14 esse köp.

Doňuzgataňnyr mart-aprel aýlarynda guýleýar, miweleýar. Gull sary. Toplumynda 100-110 gullgäz ýerleşýar. Miwesi gozajyk. Onda 3-4, seýrek halatlarda 2 tohum bolýar. Diňe şol arkaly köpeliýar.

Yasayyş ýaýraýynyňgy. Ösümliýenňazagynda jurnuk jaly armyň jekili klubeni emele getirýar. Baş yedi ýaşlarynda guýeýar. Baharlarda olaryň çäçe kellesiň ululygyna barabary gabat gelýar.

Ösümlik önüňiň ösüş downüni gysga wagtyň içre tohumlaý, emele girmek bolup diňe tohumlar çalyp gylýar.

we jekumly maddalary klubeniňde toplajar.

Yajrayaw. Doňuzgataňnyr Ulywekiz, Balkanda: Saka-da, Çalsuwda; Kürendagda; Guncorla Gurbatlar Köpeldagda; Merkezi Köpeldagda: Dargimendde, Sulukide, Musunewde, Mürendagda, Mergenolende, Gygylawda, Germapda, Golderede, Duşakerekdagda, Asylmada, Daşlojda, Howdanda, Kiharda, Naglawda; Gündogar Köpeldagda: Guryhowdanda, Çylkida, Çarfykda, Nowrakçesmede, Garatikenide, Harwarda, Manede, Bathyzda: Gyzyjlarda, Yeroylanduzda, Kepelede, Pynhançesmede, Akarçesmede günden yajran. Esasan çagesow hem-de dag eteklerindaki toýunsow yerlerde, düme ekinlericir içinde oýýar.

Tebigy gory. Melhemlik maksatlar üçin gory yeterlik. Seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyar. Bir ösümliğin klubeniň 4 orlaça agramy 300 gram. Her yylda emik klubeniňden 10-20 tonna çemesi ygynamak mümkinligi bar. Esasan, Brit yzda we Merkezi Köpeldagda has köp toplanan.

Dermanlyk çig maly. Emik çig maly holumünde klubeniň hyzmat edýar. Ony baharda ygynamaly. Esasanam, martnyň soňky ongünü çibilen aprel aýynyň birinji ongünü gylarykda almaly. Şundan gijgeseň tapylanok. Sebabi onuň topraktan yokarky bölegi baldagy aprel aýynyň 20-25 lerinden soň gurajar.

Gazylyp alnan klubeniňka ya-da üçe bolup, kolegede adaty usulda guralmaly. Şu usulda tazyrlanan çig maly halkara öňkülerine tazyk gelýer. Sapaga düzüp goýsah hem amatly tazylyýar.

Tajjar çig maly kazyr gutuljyklarda ya-da halatlarda saklamaly. Saklamyş mehleti - 2-3 yyt.

Himiki düzümi. Klubeniň 60-65 % suw tutýar. Tagamy aýy. Iymage yaramsyz. Onda 44-70% çenli uglewod, triterpin saponinler, leontamin, leonodin, leontin bilen leontinin alkaloidleri bar. Yapragynda karotin, lyutenin hem-de beýleki karatindoidler bar.

Pejdalanylyşy. Ösümliğin klubeni spirt almak üçin gymmat bahaly çig malydyr. Duzumrde köp muldarda alkaloidleriň bardygyny sebäpli krahmaly iymit holumünde saklamaly.

Merkezi Aziya halk lukmançylygynda ösümliçir klubeniňden tazyrlanlyan toz meretzel, amenoreý, peşew yollarynda dasy emele girmek sokellicini dep etmeide ir dowulrden köpçilikleýer. Pejdalanylyşy. Zr. Kabir aýyk yatalaryň üstüne ony sepeh, nepi degar. Ösümlikdaky alkaloid gany basyş bilen meretizde ulanylyar.

Derman tazyrlanlylyşy hem ulanylyşy: Dwardylan klubeniň üstüne bir bulgur (200 ml) ganyly.

we jekumly maddalary klubeniňde toplajar.

ЕҢІСОНЫҢ ГАМАҒЫ

Дорема эчисона

Dorema aitchisonii

Häsiýeti. Diýarymyzyň ösümlik dünýesindeň olaryň içinde baldagynyň çyrylygyny, ýonuk ýaly-da boýunyň uzynlygyny boýunça iň mahabbetliň bindir. Bihaz aýlarynda gullap oturan gamağa gürňi düşende, oňa otduň bünmeýiň. Sebäbi onyň azakda n ýokarlygyna bagun-begun bolup gidiýan, gabarasy 8-10 santimetr, boýy 160-200 (300) santimetr ýerjün baldagy şeýle pikin doreýdyr.

Еңисоньың гамағы – sayowanlar masjolasynyň gamaklar usugynyň ömründe bir gezek tohum berjün köpiýi-lyk otjumatk weiki. Baldagy uzyn, ýogyn, bagunlary çisen, diametn 10 santimetr genli yetjüi. Ösümliğin yapraklary, esasan, kökanynda ýerleşjür. Yajraň çogdamlajyn japraklarynyň umumy diametn 160 santimetr gelay. Çogdamlajyr japragyň birinji uzynlygy 70-80 santimetr. Japraklarynyň sapaklarynyň yogylygyny 1-2 sant metre barabar. Bir düýpde 6-8 sany çogdamlajyn japraklar kemala oswak. Kökent woadawlarda japraklaryn asak tatarow wumak uýjagazlar bilen örtülen.

Ösümliň klubn gömüsi ýognan esasy köki çal gohumyň neklis, garyny, has ýognan jyrnň gabarasy 9 santimetr. Kökler yzygiderli ingelip, 40-50 santimetr azaklygyna gidýärler. Gamagyň klubn jebili ýognan etleşen kökünň aňagyry 4-5 kilogram, boýy 50-80 santimetr yetjür. Esasy kökden 30 sm çuflukda ýognan gapdal köki jahalanyar. Topragyň 50 santimetr çuflugyndaky kese gürňiç rdi zhi. Kökler kese gapdal tarapa ugurlyýarlar. Esasy kök 35 santimetr kese gürňiç geyenson dik azaklygyna ugrugyp, 195 santimetr çufluga aralayyar. Topragyň 50 santimetr çuflugynda esasy kökden jahalaman, diametn 2,5 santimetr gapdal kök 330 santimetr gapdal tarapa gidjür.

Gamagyň ok kökleri kese kesimde togalak goinuşde. Dajy top çuflakly dyky maddalary bilen örtülen. Gabygyň parennima owuklan kranmañ danieliklerinden vbasat. Mundan başja-da, oýukler yagjymak maddalary bilen doldurylan. Gabygyň öýjükleriniň içindek sekretor jolaklaryň içinde açyq gohumtyl neklis kalyz gohumly maddalar ýerleşjür. Gamagyň ýognan ok kökleri yymnik madda aryn aýraglygyny bo up hyrmal edjüi.

Gamagyň kökanyndaky japragy gürňi-üçburçly, birmege gezek sojurmuk neşir jebili bolunen. Gyalary abar ja-da 2-6 pilçeli, her bölekleri 12 santimetr genli uzynlykda. Baldakdaky japraklary 14 santimetr genli uzynlyga ýerjür japrak genlary boljür.

Gülen ikinjynly. Okasajygynyň gyalary abar ja-da gysgaça dijlje. Gül japraklary sany, süjurmuk, yokarlygyna gysylan. Minew jasy, gihelen, gyalary inçe. Sakyz geçirij jallary jetelejin jogyakly. Güljagazlary jeteleji sayawan güllöplumyry emele getirjür. Onda 10-12 sany güljagazlar yerleşjür.

Jemi Diýarymyzyň ösümlik dünýesinde gamaklaryň 6 gohumly osjyr. Edil Eңисоньың гамағы jaly, beýleki gümüsleniň hem dermanlyk hasijellen bandyr.

Gamak adatça may aýynyň ibiny jarymynda gullayar hem ijunyň birinji jarymynda mineweljar.

Yasajyş ayratynlygy. Eңисоньың гамағы deñiz derijesunden 800-1600 metr belentliklerde berjür. Duri howa jertlerine göre, bir uty düýp 100-210 grama ger, tohum berjür. 1000 tohumynyň uýtgewsiz agramy 12,5 grama deñdir. Ösümliğin ömrünň dowamlylygy - 8-10 yıl. Şol ýyllarda ösümlik her ýylda diňe japrak çyljaryar (jermilat oňa çadyraklyk dijljar). Gamak efemeroid ösümliki belany üçün özüniň ösüş dowruni gysga wagtyň içine tamamlap, ömrüne gerek belan duili hajjalar için pejdaly we jökumly maddalary klubn pisuntli ýognan kökünde toplayar. Bu hasijet gamagyň yasajyş ayratynlygyna deç jli alamat hasaplanjyr. Gamagyň kökünüň esasy massasynyň gapdal tarapa jayramaklygyny onuň hasijeli alamatydyr.

Bathyzda gamaklar elemer (gysga wagtda ösujin tamamlajen birijilik ösümlikleri) kysym ösümlikleri hem efemeroidler (gysga wagtda osujin tamamlap, toprakda klubn, sogatlyk, portukemele getirij otlar) bilen garyjyp, mele çogutow topraklarda osjiler.

Yajrawy. Gamak Bathyzda: Akraabolda, Yerojulan-durda, Şonajmakda, Garabende hem Tazegujyda, Annaman gujysynyň towereklerinde; Garabide, Repelekde, Gyzyldişde; Merkeri Kopeldagda; Aşmanda, Annawda, Mubunda, Anjabide, Cokderede, Gernapda, Hejrabolda, Garagaçde, Garabikende gülden jayran. Bu jettirin pagyly-ownuk tojunly effilitlerinde, gysijen hekli jertlerde, çageli bazyrlarda berjür.

Tebigy gory. Emlik maksatlary üçün gory jeterlik. Seyme ot çogleni hataryna gurmeyar. Diňe Bathyzda takmynan 1 gektar meydanda 4900-7000 düýbe çenlis gabat getirjür. Olaryň 81% ösükdäki, 19% gullayar düýplerdi.

Diýarymyz boýunça her ýylda, takmynan, 5-10 tonna dermanlyk çig malyň yygnamaklyga mümkinçilik bar. Bir ösümliğin kökünden 150-200 sakyz, ýol wagtda bir ösümliğin baldagydanda 40-55 gram süýt jiremini alyp boljür. Şu ýagdaýlary gör öünde tutup, Eңисоньың гамағыny sakyz almak için gelejekde has täbbihli ösümlik hasaplap bolar.

Dermanlyk çig maly. Helhemlik maksatlary üçün, esasan, köki ulanylyar. Gamagyň diňe 6 jo-da ondan yokary yajlysynyň köki emlik için jaramly. Olardan pes yajly

osumliqler ozlerinde dermanlyk saklygy az mukdarda sak layarlar. Mundan basga de, gamagyn şahajyk alynyr ya da yapraklarynyň hasyran bolur, bir sebäplere goşar, dowul megi netijesinde, onuň düýbünden süjde meňez suwuklyk çykyar. Olaryň öän çalt gusamak, şonuň ýaly-da gaty halyna cawu mek hasiýeti bar. Dajyndan seredende gijjaksakly zyna (kanilol) ya da ayna meňez durandyr ine, şuny hem ygynup, melhemlik upun ulama bolýar.

Osumligiň baharda ygynalar kökünden dermanlyk saklygy (kamed-i-smolany) almaklyk upun şu usullary ulanylyr: a) gazlyp alynan kökdeň dajyndaky gumlary yuw-mak arkaly aýjymaly. Soňra onuň birnäçe yenni ulý yin iyg ya da çy bilen düstürdip, 1-2 gije gündiziň dowamynda günün aagynda gojymaly. Kökden süjde meňez suwuklyk çykyr, howa çalmagy netijesinde galajar hem de olar saklyzmatk däneçilere öwürülýär ine, şu hem meşhur melhemlik serşedir. Ony ygynagdyrpy agy makam ja pylyan ayna gaplarda saklamaly. Emele gelen dermanlyk serşededen 0,01% suw ergini taýýarlap bolýar; b) kök 1-2 santimetr galyňlykdaky bolejlilere bölüp, içi syryly gaba ýerleşdirip, üstüne 2-3 litr sowuk suw güçüp, suwak ekstrakt emele gelýança gajnatmaly. Soňra kökjağalary gabyň içiñder aýjymaly. Ekstrakty göýy yelimmek halyna yelýança gajnatmaklygy dowam etdirmeli. Emele gelen emlik ekstrakty ulý bolmadyk ayna gaplarda (100-200 ml) ýerleşdirmeli hem de olag temperaturasynda gaty halyna gelyança saklamaly.

Dermanlyk saklyzyň saklamy möhleti 3-5 ýyl. Gün soheriniň düşmeýän, gury yerde saklamaly.

Himikidüzümi. Gamagyn kökünde şun ýer de efir glaryny saklygy hem kamed saklayar. Eşsionyň gamagynyň yapraklarynda, takmynan, 30% protein hem 10 % ýag bar.

Osumlikde efir ýagy, saklyz, krahmal hem beýleki birnäçe maddalaryň birleşmeleri saklamy. Mundan başga da, Eşsionyň gamagynyň düzüminde kumanliniň hem furakumarliniň bardygyny aňladýr.

Peýdalanlyşy. Türkmen halk lukmançylygynda, şonuň ýaly-da Gündoşar kelepçiliginde gamagyn saklyry irki dowulrden beri gatylyk goparyjy hem pejew çykarjy uruşde hökümde ulanylyp olinýar. Yagylyk baldaklaryny keňagryda, hususy jülmeklikde hem ywrek tokallikine peýdalanlyşar. Kamed saklyzy kebir plastyklyň düzümine goşulyp, gynyndyryny serşede hökümde ulanylyr.

Abu Ady iñm Sinanyň dünja meşhur elukmançylyk ylmynyň kanunlary hem beýleki esederinde jynsy gowjaklygy bejermelige degili 40 dan gowrak çylşyrymly dermanlar ýazylyp beýän edilýr. Şolaryň arasynda gamak hem çomux urugyna degili osumliklerden çykan saklyzary jynsy gowjaklygy azlaýjy çylşyrymly dermanlaryň arasynda gabat gelýer.

Gadymy Gündoşar hem türkmen halk lukmançylygy saklyzy jynsy gowjaklygy, onelgesizligi bejermekde, azganlylykda, usygeslikde, horukmada, bagyr nazazyklarynda, azgazanlyk bagly kesellerinde, şonuň ýaly-da zaherli gazyryz öän nepli serşide hökmede giden ulanmagy maslahat berýar.

Türkmenistanda gamagyn baldagyndan taýýarlanan jowheri halk lukmançylygynda azgazan kesellerinde ulanylyr.

1988 Türkmen halk lukmançylygynda osumligiň dermanlyk peýdalarynyň hem göz kesellerini bejermek upun dermanlyk serşide taýýarlajar az. Gamagyn köpçilikleýin bitýän ýerindäki ýeri ilat onuň yagylyk baldaklaryny oda gorsap, A wiamini ýetmezçiliginde, üstäni açmahda, jogyr kagzini ýellenmesinde, inçekeselde hem azgazan kesellerde ulanylyr.

Osumligiň oda gorsalan yagylyk baldaklary (uzunlygy 5-10 santimetr) kop wazirlap bitmeýän ýarany bitiri ýaggy hökümde peýdalanlyşar. Ony çy bilen garyp, oýken inçekeseliñ dep etmekde yzygiden taýýarlajarlar. Mundan başga da, ýeri ilat gamagyn kökünü gajnadyp mümpbe görnüşli toşap taýýarlajar. Bu toşabyň melhemlik hem iymetli hasiýeti bar.

Eşsionyň gamagynyň amaly hem howalyk ähmýetini göz önünde tutup, ony dermanlyk serşedelerini almakda, jabanly iymetli osumligi, tehnikligimel, efir hem sepbik saklyz peýdalaryny olarda upun Eşsionyň osumligi kökünde peýdaly osumlikler halataryna goşsa bolar.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Saklyzlar suwak jalt meňez melhemligi taýýarlanylşy bir nahar çemçesi (15 g) owadylan saklyz 80 millilitr gajmadylyp sowdylan suw içine atmalý. Soňra ony makam bulamaly. Şundan birnäçe salymdan melhem taýýar bolýar. Taýýar bolan serşedani gün içinde 3-4 gezek bir çy çemçeden (5 g) içmeli. Emlik jynsy gowjaklygy hem onelgesizligi bejermek üçin taýýarlanylşar. Bejermeligiň möhleti - 1-2 aý.

Owruk hoz gülmündäki saklyzy her günde 2-3 gezek nahar aralygynda 1-2 çy çemçeden nahar etmek.

Saklyzyň 0,01 gosenimli dermanlyk suw ergini gulak adyrlarynda peýdalanlyşar. Ergini gün içinde 1 sapar 3 ulmadan owada damdymaly.

EGRIJE

Купена северцова

Polygonatum sewerzowii



Häsiýeti. Äsür dermanlyk ösümik iň dünýäde 30, Türkmenistanda 3 görnüşü duş gelýär.

Egrije – sowsanlar (Tilýjalar) masgalaşyňyň egrijeler unygyrň boýy 40-80 (120) sm ýetýän köpýyllyk oşumak wekli. Egrijiniň oşprakdaky melhemlik poruғы jogyn, boğunly hem kese ýolýar. Beldagy dik, joňaty, aşaky böleginiň 1/3 joňaklyz. Yapraklary tapaklyz, ýakňaç, aşaklylary nobatlaýyn ýerleşý, süýmegeňik neşder jekilişi ja-da neşder gormuşli, analyk hem yokarkylary çogdamlaýyn, neşder ja-da çyňly neşder gormuşli, köpder ç uçlary murt jekilişe towlanan.

Dermanlyk ösümligiň enaýyja ak gar lämin gülleri yokarky yapraklaryň golluşynda çogdamlaýyn ýerleşýar. Her çogdamynda 2-4 sany uzyn papaklyja guljagazlar bar. Güllarynyň uzynlygy, takmynan, 15 millimetre. Ösümligiň mweşi gyzyň reňkilişimide.

Egrijiniň ýmy ady «polygonatum» terjime edilende «köp boğunly» dijmekligi aňladýar. Ösümlük Solomonň möhli hem mojek iymişli (zaheriligi sebäpli) ady bilen hem mälindir.

Ösümlük aprel-may aýlarynda güllýar, may-ijunda

Yşayyş aýratynlygy. Egrije defuzdeýesnoen ACC 1600 metr belentliklerde bitýär. Ösümlük ownuk tojunly eňňitlerde, açaçlaryň hem çyryrşy açaçlaryň kölegesinde osmegi halayar. Egrije, esasan, arylar arkaly tozalanlyar, ýene öz ozünden tozalanmagy hem aňtimal. Ösümlük tohumy hem poruғы arkaly keşelýär.

Yayrawy. Egrije Diýarymyda Günorta-Gunbatar Kopekdagda, Yoldemde, Aýylerde, Altyogdanda, Çohrakda, Konegummeýde, Okatanda (Sajwanda), Çapaklyda, Sünde; Merkezi Kopetdagda; Arçabilce, Semansunda, Saryhazawda, Sandyklyzawda, Arwarda, Germapda, Mürzedagda, Howdanda, Hıjrabasda, Degirmenide, Müsünewde, Babazawda; Köýtendagda duşýar. Ol yerleriň garaňky hem çygy jülgeleirde, ownuk çagyly demirgazyk eňňitlerde osyar.

Tebigygory. Seymekosumlikleriň hatarynagumjýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Diýarymyz bojunça her ýylda, takmynan, 4-6 (10) tonna golay dermanlyk çig maly ýygnamaga mümkinlik bar. Howa jentilerine hem ýylyň gelsine göre, kahalatlarda gur topary emele getirýär. Ösümligi ekip jeli ja se hem bolýar.

Dermanlyk çig maly. Egrijiniň otly hem poruғы dermanlyk çig maly holmünde hyzmat edýar. Ösümligiň melhemlik otuny onuk güllemeziniň öň janynda, poruғы gyz paslynda ýygnamaly. Dermanlyk maksatlary üçin ýyg-nalan otlaryň hem pomuklaryň guradylyşy we saklanylyşy umumy düşgun esasynda amala aşyrylar. Otlary kagyz halitada ja-da quruş, pomuklary ayna gaplarda hem kagyz halitalarda saklamaly. Otlaryň saklanyş möhleti – 1-2 ýyl, poruғыňky – 2-4 (5) ýyl çemesi.

Himiki düzümli. Ösümligiň aýajy pudaklarynda hem pomuklarynda kog mukdarda C witamini, şeker, nemi, saponini, kashmal, jonuk joly da iymişine çyňek glikozidler saklajar.

Perjidalanylyşy. Egrije haliklik mançylyşynda garmyň jüzünde yza peýda bolanda, kellağyda, jonuk jaly da jazelaryň garmy saklajy hem olary bitinji seriýde holmünde ulanylyar. Ösümligiň poruғыndan taýjyrlanan melhemlik petiniň yokary jopbeşligi sebäpli, aggaranyň hem onukibarmak ıreganiň baýly şolukliklerinde, babatlyda, bronhiide, tuluklykda, jürek şokelliklerinde, ganly ıçgermede, çaga bolandan soň suwa düşmekde, tulky näsazlyk sebäpli, goruňe bir zat görünmede, gulagylly bir zat ejdlimede haýjanylyar. Mundan başga da, ösümlük agyyny aýyly, sowuklama nepli, gany arassalaýy hem togledyly häs jettidir. Onuk ähli böllekleriniň gudurdyý täsiri bandyr.

Ösümlük türkmen halk lukmanylyşynda (Magymgu

ly, Baharly, Goldpepe etraplarynda) yský hyjrawy gysgaldırıj hem gowulandyryj dermanlyk senjide holmürde irki waglardan başı haýjrlanyp gelinýer.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Erjijaniň bir nahar çemçesi (15 g) oňat owsadylan porrugynyň üstüne iki bulgur (400 ml) suw gusyup, içi ıjyraly gapda pıssay otıda 15-20 minut ganyalmaly. Soňra ony sowadyp, hasadan geçirmeli. İjyjı: bolan melhemlik peti her gun 2-3 gezek bulguryň 1/4 inden içmeli.

Ösümliğin 50 gram owsadylan porrugynyň üstüne 0,5 ltr suw gusyup, pıssay otıda 30 minutlap ganyalmaly. Soňra sowadyp, hasa bilen süzmeli. İjyjı bolan emlik petini daşky şoketlikler üçin ýaggy hem wannajyk görnüşinde haýjrlanmaly.

190



Hasijyeti. Dermanlyk hem bezeg hasıyetli çerbijaniň boýy 0,8-1,5 (2,0) metre çenli ıerýar. Ol kopyjlylyk otjumak ösümlik. Oty syk mahmal-tujjümek otlık birer otulendir.

Ermeni çerbijesi - mamamçorekler magalasynyň perbişeler urugynyň wekili. Baldagy dik, yonekley ya da gowşak sehalızer ar, kırımeğrak. Yaprak arıy sapakly. 3 ya da

5-e bölünen. Olaryň ulıne iiniň uzynlygy 7-10 sm, uçburıly, pikıneýe da bermak ýıkılı bolınen. gıyalary dıy dıy, otatça gur kıjıyagazlar bilen otılın. Gultıplumy saltıkm gornıjı sübse. Gülleri mämıj ya da mämıj sowsony reňkli. Ösümlik ijun-sentjıay aylarynda gulleýar, ijul-oktjıyabrda miwesi ıetıjýar.

Miwesi - daşy unjumak otlıkli 14-20 sany miweğklerden (her birisiniň uzynlygy 0,2-0,3 sm) ybasat. Tohumy bowek jekilli, uzynlygy takımynan 3mm, gıyıl gornı reňkli, yalanıag. 1000 sany tohumynyň agramy, takımynan, 3 gram.

Yasajıyşajratınylygy Ösümlikdehıderıejınen500-900 metr belencikde bitjıar. Ol cıgıylygy talap edijı ösümlik. Köpler ç has ıygly jeleride ösydr. Tohumy arkıaly kopıeyar.

Yayrawıy. Ermeni çerbijesi ukamıze Güneria, Gun balar Kopıedagda, Magıymguıyda, Duzıydepede, Ysakda, Munıdeyde, Ayydevede; Merkezi Kopıedagda: Arıabilde, Goldıerde. Gıygyllawda, Mırgenolınde, Germapda, Sülukıde, Howıında; Gundogar Kopıedagda: Şamıyda, Gury-howıanda, Cıtlakda duşyar. Ol jelerliň dag eteklerinde, dag derıyajıklarıyň, yajıaryň we çısmelerliň galajynda ösyar.

Tebıgygory Ösümlikjurdumyzıaseyrekot köplerliň hataryna gımeýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory jelerlik. Ekip ıetıjıdıljýar.

Dermanlyk cıgmaly lukmancjyıda ermenıçerbijesi dermanlyk koki cıg mal bolup hyzmat edjıar. Çerbijaniň koki ir baharda ya da güyzde yjyna jıar. Kokıni deıip alıyp, gum-laryny aıymaly. Soňra juwmaly we agaçıazır hem cıjıran jeterini aıjıymaly. Olary 20 sm galıjıyıkda bolekeıydrıp, açık howada ya da 50-60 derje gıjızyınyıkda guradıjy en-jamlarda guralmaly. Tajıyar bolan cıgmaly halıelara salmaly. Saklamyş mohıes - 3 yjıl.

Hımıki düzümi. Ösımliğin kökünde 35-30 gıölerıme çenli nemler, polıaharidler, krahmal, 10% çenlisaharozalar, betain, yag, pektin, ej, mineral we bejleki maddalar saklanjıar.

Pejıdalanylşy. Ermeni çerbijesi halık lukmancjyıynda meşhur dermanlyk ösümlikdir. Onuň kökünden taýjırlanılan peti gan gısmada, üsgılewıkde we kıkırek yzala-rynda pejdalanyljıar. Çerbijaniň gılundıen we yajıragyndan taýjırlanılan pete zıenalar sađlaryny yuwıyalar. Ol sađy berkıdyar hem onuň ösıjini gowulandyryar.

Ösümlik yjmy lukmancjyıkda gıltıjlyk goparıjy, juımsadıjy, sowuklamanyň garıjysına, otışın bronhiide, trahende, lamıngınde, bronh demgysımsaynda ulanyljıar. Şeýle hem onuň kökünden taýjırlanılan dermany gıslııde we agıazanyň hem onı otılamak ııjıand jıenlerlik, ıı-tırebolııde, iç gıçmeıde, ukamada, pıssayda, ıııııııı, ıııııııı

Ispeyşip, aňd, kufalaryňyň janyňyň bejermekde
galkalaryňyň

Dermatophytes grow slowly on skin. Usually, they grow best in warm, moist areas. They can cause skin infections, such as athlete's foot, ringworm, and tinea. They can also cause nail infections, such as onychomycosis.

(Denne kan høyjærlighets stem utdelt)

Sumptu bi vop pogrni TR gi vnanpion gory
vnan bi bolgo 200 mD pogrni vnan iper app. 7 ang
pogrni bolgo hoo vnan 1000, pogrni hoo 7 ang
bi bolgo pogrni TR gi vnan. Bolgo bolgo bolgo
ipogrni bolgo, vnan iper bi da bolgo bolgo. Bolgo
bolgo bolgo, bi bolgo bolgo, bolgo bolgo bolgo.

(Közlekedési jogszabályok 5-6. cikkének értelmében)
 az alábbiak szerint módosítjuk, illetve kiegészítjük, hogy
 a jogszabályok 5-6. cikkében 3. pont beiktatásával van
 módosítandó. A módosítások az alábbiak szerint módosítandók:
 a. 5. cikk 3. pontja

**EYRAN
GYRASINÑILLIJESI**

Красноушкин персидский
Cheilanthes persica



HABİTİ. Zorunlu hem kısa hem de uzun
süreye doğru akıllıca ve ısrarla çalışarak
bilgiyi öğrenir. Zorunlu hem kısa hem de uzun
süreye doğru akıllıca ve ısrarla çalışarak

Eýran garaşsahilijisi - smoprisler maggalasynyň adybyr urugynyň boýy 3-15 sm yetýän köpçülikleýin oňumaklykly. Ol toprakda bajagy emele getirýar. Porugy gara-gaşsahilijisi bardaýyk bilen önülen.

Önümliğin yapıyağının umumi gümriği sünnemrab-
nejdereşilli, yoksarıyallaah, derleşen, aşığı qurru yjmur e,
üç-dört per sekilli bdlünen, yapıyağı soñky seym erileşügrü
owmuk, toğz ak ja da gübberç, elaryn gyalary sowlan-
bandaly yiti exen, uzyn gollur kuyjagazly Sapaklary döwü-
egir, kuyjagazlar we bandalyklar bilen otulen. Sperraly sen
... Sperraly erki

Yaşayış ayrılmılığı. Ölümlərdəndən 600-2800 metr çənlı belənlıkdə bityar. Olı dərjə gəyalarıf ıazıqlarında, koləpəlı xızarıf həm dıymıfı xızarıqlarında

we arçalyklarda osüp boý almany halayar. Ösümlik sporalary arkaly köpeliýär. Olar may - iýun (iýul) aýlarynda ýetijýär.

Yayrawy. Eýranyasüňňiligi ulkamuñde Uly Balkanda: Alekper, Nazarkereim we Eýekjöl derieninde; Mekeñ: Köpeidagda: Gökderede, Bagyda, Hunçada, Gifdiwanda, Germapda, Süňk ice, Neftonowskiýe; Köýtendegda: Ak-suwda (Bazardepe jügerinde), Deraýderede, Hojapýilalada, Kyrgyýda duýýar.

Tebigy gory. Ösümlik Dýjarymyzdaýy seýnek os-çöpmeli hataryna gosalýar. Dermanlyk maksallary üçin gory yabagory. Ekip ýetirdirmek manahat berijär. Ol Kopercaz we Köýtendeg dawlet goraghanalaryrca gosalýar.

Dermanlykçygymaly. Eýranyasüňňiligi amalyýaşyk yapraklary dermanlyk maksallary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Olary gaýýy bilen gyrtyp almaly we bassymanyň asagyrrca adaty ussda gumatmaly hem tapyýslamaly. Çig maly kagyş gutularda saklamaly. Mohlesi - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliñ himiki düzümi ýeterlik öwrenilmedik. Onun olunda ej we nem maddalar, ýelkenjimek jisimler saklanýar.

Peydalanylyşy. Türkmen halk lukmancygyrrca (Gökdepe we Köýtendeg etraplarynyň daglyk obalarynda) ösümliñ tozuny gany togladyşy seriñde hökmeñde u aýýarlar. Yapragyñyñ jöwheri we peti gastrinde hem aggazan ýarasynda haýýreniýýär.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliñ yapragyñdan taýýarlanylýan bir nahar çemçesi (15 g) tozuny jara ganasa ýa-da tene beperi ýetmeğinde gan aktsa, şol yere yajpmaly.

Eýran gysasüňňiligiñiñ bir nahar çemçesi (15 g) oñat owradylan yapragyñy bir bulgur (200 ml) ganyñaga çaj demlen yaly demlemeli, 1-2 sagat saklamaly. Jöwheri hasadan geçirip, her gün 2-3 gezek nahardan oñ jarym bulgundan (100 ml) içmeli.

Ösümliñ bir nahar çemçesi (15 g) yapragyñy bir bulgur (200 ml) suwa aýyp, haýal-jaryan oñda içi synaly gapda 5-10 minut gajnatmaly. Soñra hasadan geçirip, gün içinde 3 sapa nahardan oñ bir nahar çemçeden (15 g) kabul etmeli.

EYRAN ITÜZÜMİ

Барсак персидский
Solenum persicum



Häsiýeti. Işek garkyñ topar arman kumanyñ köñlek, sakmaly, 199, köñlekleride i ganyñ köñlek.

Eýran itüzümi – itüzümler masgalasynyñ adyñ urugynyñ boýy 30-150 sm ýetýän köpýýlyk oñumat wekili. Ösümliñ toprakda joşyn perugyrrca eýsär. Rindesý jaha y asaký bölgei agaçlaran, yere jazylyp we gymnasypp osýar. Şahalary yalañaz ýa-da asagyñyñumek, ýumurtga jekilli uy çowly, jüñlejen, ýünek gornuşly esasy, gýralary abat. Olaryñ uzynlygy 3-9 sm, ini 1,5-6 sm barabar.

Gulleri has uryn sapaklyña, olar köp güljagady galkan jekilli gultoplumyna ýyghanan. Oñarygy ýasy, meýeme gönüñli, gysgaýyk yajber uçburç dişjagazlyña. Gullajiriñ dasy tujlyje, melewse reñkili, esasynda iki sany jazyymyñy menegjekler ber. Maweleri – sallanygypp duran, ýumurtga gönüñli, zi gymmyr, jalyñdawuk, jüñli, köp çigilli jymjyñ. Olaryñ uzynlygy 9-13 sm, ini 1-1,5 sm deñdir.

Ýaşayşy-jaryatynygy. Eýran itüzümi ulkamuñdeñdeñiz derejesinden 600-1600 metr belenlikde birýar. Dag derelenninde, jüñleñninde we akalaryñ kenarylaryñdaýy çygy hem kölegeli yerlerde osýar. Ösümlik çygy we kölegeli toprakda

toprak topbalı bolup, gıň jekhelliäti: emele getirip ösmani halıyar. Ol poruğu hem tohumy arkaly kopıylar.

Ösümlik iyun-iyul aylarynda gülleýar, awgust-senjabda mawelen ýetgıyar.

Ýaýrawy. Eýran itüzümi ýurdumynda Uly Balkanda: Nazarekterede; Güncia: Gurbatı Kopetdagda; Yelderde, Gebesowünde; Merkesi Kopetdagda; Nohurda, Bagırda, Gokderede, Nuzakmirzagaça, Germapda, Sarymaklıda, Arçabilde – Budjonowskij we Saryhazaw deresinde; Şaglawugıň ýanynda, Iutlyjügesinde, Gylgılawda; Köýtencagda. Deraýence duşyar.

Tebigy gory. Ösümlik Dıjarymyzdaky seýnegrak ot çöpleriň hataryna girýer. Dermanlyk maksat üçin gory ýeterlik. Ekip ýetindilýär.

Dermanlyk çig maly Eýran itüzüminiň dermanlyk maksatlary üçin baldagy we köki çig mal bolup hyzmat edýär. Baldagyny ösümlik gülleýän wagtynda ýygnamaly. Ösümliğin baldagynyň depesinden 15-20 santimetrlikde gatyň bilen gırtıyp almaly. Çig malyň köki gujude taýýarlamaly. Onuň dajyýr dräky gumdur topragyňy aýryp, 3-4 sm bolekleşdirip, sapaga düziüp guralmaly.

Taýýar bolan baldagyň çig malyny kaagyň hallada saklamaly. Möhleti – 1-2 ýyl. Köki kaagy gutlaryz gaplamaly. Saklanyň möhleti – 3-4 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliğin baldagynda we ýapragynda 0,62-0,082% alkaloidler (solasonin, solamangin, solapersin, solasodin) bar. Miwesinde uglewodizlyň 4-4,7% genli, glýukoza, fruktoza, sahara, 0,2-1,03% organik turşulyklar (limon, sadap, alma) bar. Mundan başga-da karatinsoidleri, C witamini, yağlaryň hem tokoferolýň barlygy kesgitlenildi.

Peýdalanlyşy. Ymylukmançylykda ösümlikdäki alkaloidleriň antibakterial işjeňligi görkezýändigi tejribe arkaly malim edildi.

Türkmen milli tebigylygında hem halk lukmançylygynda (Köýtendag, Gökdepe, Baharly enjaplarynyň daglyk oklarynyň) ösme tohumlary saklanyň tohumlarynyň dermanlyk şerbetini irki wagtlardan bari merezýelde haýyrlanyp gelinjär.

Halk lukmançylygynda ösümliğin baldagyndan taýýarlanýan jowheri hem peti yit respirator kesellerinde, bronhinde, gökbagmada, demgysmada, zssilde, işiäda, guragynyda, sarygetirmedi, sknoluljorda, deri sokerliklerinde peýdalanlyar.

Dıjarymyzdaky bal berji ösümlikleriň sanawyna goşulýar. Mor mojekleriň lukmalarynyň garyşyna inskelsid holkünde ulanylýar.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümliğin iki nahar çemçe (30 g) oňat owadylan kökünü bir bulgur (200 ml) işpüre atyp, agyrykjam yapıylan aýna gapda garaňky ýerde 10 gün saklamaly. Arasynda bulap diwmaly. Taýýar bolan şerbeti hasadan geçiup, her gün nahardan oň 3 gezek bir çaj çemçeuncen (15 g) içmeli.

Itüzüm ä bir çaj çemçe (15 g) guradylan baldagyny bir bulgur (200 ml) suna atyp, pesajy olida içi şyçaly gapda 10 minit gajınalmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan dermanlyk peti günüň dowamynda bir nahar çemçeden (15 g) 3 sapa kabul etmeli.

Ösümliğin bir nahar çemçesi (15 g) oňat owadylan baldagyny 1 litrik demleje demlap, mazaly demini al-dymaly. Jöwheri hasadan süzüp, günde 3 ýola bir nahar çemçeden haýyrlanmaly.

GANDEPER

Биберштейния
многонадрезанная
Biebersteinia multifida



196

Häsiýeti Gandeperleriň agzalarynyň ady. Işin çyryň boýy 20-40 sm ýetýän köpýyllik otjumak wekil. Işinrakda ýaşýan synasyna kyýapdag kluben püwet ýognas köld ýerleşýär. Reňdägi buwuklyk, tuýjagatlar bilen örtülen.

Taşm mähemligiň güllen gni. Okara hem gul ýapraklaryň baş, tynkasy on samy. Duwunçy baş höwürtegiň ýukajyk gök yapraklary ýelek şekilli bolýan. Gysgajyk sapakly Yapraklary bardat, gollumtyl. Gülleri salkym şekilli topluma ýygnanan. Olaryň yapraklary süjrumlik pähna pisint, sary, mämüriak reňki. Ösumlik aprel-may aýlarynda gullýar. Işunda mawetleýar.

Ýaşayyşayratynylygy. Gandeperdehizdereýenden 400-3000 metr belentlikde, gündeşi eňiltilerde, seýrek halatlarda dualiklerde oýsar.

Ösumlik ozunlik ösüş döwrünü gysga wagtyň içinde tamamlap, ösmek gerek bolmadygyň hajatlar üçin peýdaly we piketli müdallary kluben püwet ýognas mawetleýar.

Yayrawy Gandeperiň äkmezde Lili Bulkerde; Kureddagda; Sohdagda, Sendaryň günortasynda, Günorta-Günbatar Kopeidagda; Magtymgulyda, Naillyda, Nohanda, Konegümmeýde, Sajiwanda, Deýide, Merkezi Köpeldagda; Degirmenli, Kelpetajyda, Uly hem Kij Rakada, Heyrabatda, Çajekde, Gernapda, Gökde, Arqabilde, Howdanda, Gurlıysuwa günden ýaşan.

Tebigygory şudumyda ösümliğin dermanlyk gıymal üçin gory yeteri k. Her ýylda 10-15 tonna gertli ygınamaga mümkinlik bar. Seýrek ösumlikleriň hataryna girmeyar. Diňe Baharly etrabyň meýdanından mähemligiň, takmynan, 5-6 tonnasyny toprak boljak tejribeden malim boljara gısa, 1 tonna gıy maddadan 213 kilogram spirı alınyar. Ru peýda ösumlik ekilberm yetşinijar.

Dermanlyk gıymaly. Esasan, dermanlyk gıymatlık münde gandeperiň köki, kahalatlarda oty häýyrlenijler. Olarijun-yl aýlarynda ygynalar. Sebabi bu dowurde onuň duzum mde mähemlik gıjji sayyljer. biologik işjeil maddalar kop derejede saklaryar. Kökleri adaty usulda yel çekýan otagda ya-da bassymaryň aşagynda guradyljar. Yörte abatlarda (40 dereje gırgynlykdan gertmeli däl) gıarsaň boljar. Ygynalar kökleriň dagyny azassala, deň ika bolmeli ya-da 0,5-1 santimetr aralykda keusdirip, sapaga duzmeli. Çig maly saklamagyň möhli 3-4 yıl. Ayna gıplarda ya-da kagyň halatlarda jagry öşmeýan yerde gıjulyjar. Şeýle taýjantylan mähemlik dowlet hem halkara ulhulerine gıbat gelyar.

Himikler duzumi. Gandeperiň kökünde: çewodlaryň 33,9 %, şel şanda, monosaharidleriň 2,59 %, disaharidleriň 6,3 %, dekstinniň 16,6 %, krahmalın 4,78 %, triterpen saponinleriň, alkaloidleriň 0,1 %, wazisonıyň, ej maddalarynyň 8,36 %, flavonoidleriň 0,45 % bardygy kes girtlenidi. Şeýle hem otumyň duzumunda efu yağlarynyň, triterpen saponinleriň bilen ej maddalarynyň bardygy anyklanyldy.

Peýdalanlylygy. Adyndan aňlanylyşmagoga, «gandeper-gary dep ederi» Gündoğarda, şel şanda, türkmen mılı tebigiçiginde hem halk lukmançylygynda ir dowurdan barı gany saklayan, lagatladyan hökümde ulanylyar.

Bulardan başga-da, ösumliğin kökünden taýjantylan pen agajan tokelikliende hem-de çaga doglanyndan soňra gelyan gany togtadyjy serişde hökümde häýjrlanylyar. Onuň suýde taýjantylan dem alyş agzalarynyň nasaglygynyň (respirator) jokanjynda, demgysmada, şaltmada, jynsy gowşaklykda peýdalanlyar. Halk tebigiçiginde gandeperiň kökünden alynyan peti içki hem-de şaý gandepi.

gan akmagynda, çagalaryň gany durmazlyk sakelliginde hem-de gan basyjyň peseldiji melhem önünde ulanylýar.

Türkmen halk lukmançygynda **kökünden** täjýarlanyp bilen jowhet gyzamykda, jynsy gowsaklykda, erkeki kisilerinde aýallaryň onelgesizlik keselinde hem-de yaralary bitirmekde (Nohunda, Baharly jahetçilerde, Yaraýy obasyny-da) giňden ulanylýar.

Gandepirdi **kökünden** pet, jowhet, yerbes bilen merhem hem-de hot görnüşinde melhemler täjýarlanýlar. Ol oz meýdan dermanlykly rymyjyň arasynda gany toglamak boýunça in gowry seriýde hasaplanýlar.

Derman täjýarlanýşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin iki nahar çemçes (30 g) owradylan **kökünü** 1 litr suwa atyp, içi syryz y gapda pessay otda 20 minut gaýnatmaly. Sofra hasadan geçirmeli. Täjýar peti sowadyp, nahardan ön yarým bulgur (100 ml), çagalar 0,25 bölegini içmeli.

Gandepirdi bi nahar çemçesi (15 g) guradylan **kökünü** bir bulgur (200 ml) süýde atyp, gowalyança gaýnatmaly. Täjýar melhemini bir çaj çemçesini (5 g) jynsy gowsaklykda hem-de onelgesizlikde her gün 3 gezek nahardan ozal 15 günlap kabul etmeli.

Bir çaj çemçesi (5 g) oňat owradyllyp, un yaly edilen **köki** 50 gram mail yogma garyp, melhem ýululýar. Ol yaralary çalt bitirmek iğin çalyňyňar ýa-da ýapýlyňar.

Ösümliğin bir çaj çemçesi (5 g) oňat guradylan **kökünü** bir bulgur (200 ml) medisina spirtine atyp, 7-10 gün agzy malkam ýapýlyň aýna gapda goýmaly. Aram-aram bulap durmaly. Hasadan geçimlip, aýgazan sakelliginde 10-20 damjadan nahardan ön her gün 3 yola häjýarlanmaly. Emlik mohlet - 1 ay.

GARAÇAYYR

Сингепол нативный

Cynodon dactylon



197

Häsiýeti Haspiderman ösümliğindünjeda sakmyňan 10, GDA yylarında hem Türkmen stande 1 gornüjü duýýar.

Garaçayyr – daneliler masgalasynyň adybir urugynyň boyy 30-40 sm ýerjän örän durukly kopýlylyk olujmak wehli. Ösümliğin uzyn, yere yazylp ýarar damarly hem-de yerasy we yerini baldaklary bar. Yapraklary gaty. Gülleri 3-7 sany basjaqaz gornüjli sahaýlykly.

Garaçayyrň baldagyndan ýokarlygyna dik ösen sahaýgy «antenna» melhez. Şol «antennalaryň» her sahasynda owunjak güller yerleşýar. Garaçayyr may ayyndan başlap, ta oktyabryň ahyryna çenli güleşýar.

Ýasapýşy aýratynlygy Ösümliktoprakdannaмайjar. Ol esasan hem dagda çesmenin, bejleki yerlerde yaplaryň boýlarynda, suwarymly we ekererçy ýk meýdan aýnda cizr biğin bolýar. Garaçayyr tohumy we porugy ankaly kopelýar. Her bir güllöplumy ortaça 150-250 haýagçy emele gelýýar, ondan sonça mukdarda miweler (danelikler) kemelýýar. Ösümliğin 1000 sany danelisiniň agramy, takmyman, 0,18 grama barabar. Tohumy suw, guşlar, seýnek ýagrlarynda güýçli yel ankaly ýayrayar.

Yayrawy Garaçayy Dıyarymyzyňahliýer eññe (çölükler we yokasy dag guşaklygında gany) dißer ýaly duşýar

Tebigygory Garaçayynlukamürdäsişmekçi çöplenň hataryna girmeyar. Derman ýik maksallary üçin gory ýeterlik

Dermanlykçygymaly Ösümlikdermanlykmalsanlary üçin baldaklary we kök çig mal bolup hyemat edýar. Ony ir baharda ýa-da tomsuňi künji ýarymyndan sa güýze çerňýygnamaly. Olary ilki bilen gowy arassalamaly, soňra endigan yuwmaly, uzynlygy 15 santimeli bolan bölüklere bölüp, Gutuş aşagynda ýa-da 50 dere e gyňgynlyk berjan enjanda guramaly. Çig maly mata hallaýyklarda seklamaly

Himiki düzümi. Ösümlik ä peruçy kop m ukdarda uglewodlary, saponirleri, nemli maddalary, şekeri, krahmaly we triss r polisaharidini saklaýar

Peýdalanylyşy Garaçayynyň poruçy damlaýýarlana melhemlik jowheri dag kapasatynyň hem peşewlyny agzalarynyň sekilliklerinde we umumy berkidiji senşer hök münde ulanylyar. Halk lukmançylygynda garaçayy bowmek keselini bejermekde, ıç süüji senşer hök münde ulanmak maslahat berilyr

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Garaçayyň poruçynyň bir nahar çemçesiniň (15 g) üstüne bir bulgur (200 ml) suw quşup, ony ip synçaly gapda 15-20 minut ganynamaly. Sowandan soňra hasa bilen suzup, taýýar peti köfe ıçlyan kasejiň moçberinde her gün 2-3 gezek işläm wagtyň ıçmeli

GARA DALAKÇA

Костец чёрный

Asplenium adiantum-nigrum



Hasıýeti. Dermanlyk hem jukazy bezeqähmiýetligara dalaıkça yok bolmak howpy asyındaky öran seýmek gormuşir. Ösümlik hasçaga gara asplenium diýip atlandyrylyar

Gara dalaıkça – dalaıkçalar (aspleniumlar) maıgalaısynyň dalaıkçalar urugynyň boıy 10-20 sm ýetilen kopıylyk otumak wekili. Onuň toprakdaky poruçy dik we gara reňkli, ıçe neşer sekilli bardaık bilen örtülen

Ösümliğin ýapaıkлары neşder gümüşli ya-da guberçek, kübelişen, derjemek, yalpydawkuk. Birinji derejedäki segmentleri süýmek, kılhalada yokırlıgyna gormuşen. İkileýin ya-da üçdeýin per sekilli bö ünen. Soňky derejedäki segmentleri güberçek ya-da tersine güberçek we esasy pahna sekilli, koplenc çöni. gıralary ýiti diş e j. Yaprageşli wopagy onuň üşüne deňde ýa-da onden uzynrakdyr. gara gohur reňkli, yalpydawkuk. Sporalary gohur reňkli. Olar ýapaıgah aşagynda jertleşyar.

Yasayyş aýratynlygy Ösümlikdeňazetseşerender 1200-1600 metr belentlikde bityar. Ol yagadıy jerlerde, dag jayyıkларыnda we peşmetleriň altıymynda otup boy almahy halahar. Gara dalaıkça sporalary aktaly köpelişir. Olar ıyul awgust aylary boıy jertleşir.

Yayrawy. Gara dalakça ulkämizde Gündörti-Çünbataş Köpeldagda; Hasardagyn Meze ilçesinde duýar. Ol ýer bu ösümlügiň yurdumyz boýunça ýer-elek osyan mesgemi.

Tebigy gory. Ülkämizdäki äran seýrek en-çöplenli sanawyna girjar. Dermanlyk maksatlary üçin gory uýypsyz ja. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyz (1999) görzilen. Ol Sünt Hasardag döwlet goraghanasynda goralyar. Ekip ýer-yönmek maslahat berilýär.

Dermanlyk çig maly. Ösümlügiň ýapraklary dermanlyk maksatlary üçin çig mel bolup hyzmat edýär. Olary sporalyan wagtynda ygynamaly we adary usulda bassymanyň azagynnda ja-da oňat ýel çekerijäyda guratmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly kagyz gutularda saklamaly. Möhletli - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Gara dalakçanyň himiki düzümi yeterlik owrenilmidik. Onuň otunda flavonoid we aý glikozidler, saponinler, ej maddalary saklanýar. Porugyda kop bolmadyk mullarda kalsiý, ýeker we mineral maddalar toplanýar.

Peýdalanylyşy. Halk we ylmy lukmançylykda gara dalakçanyň ýapraklaryndan taýýarlanylýan dowheri we peti ýatany betel, buşukdyryjy, süýt indenji, sowuklamanyň garşysyna, iç uruljy, gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, ony saýgetirmedi, dalak we renanlaryň neüjsizlik kesellerinde ulanylýar.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümlügiň oňat guradylan we owadylan bir nahar (çemçes (15 g) otuny bir bulgur (200 ml) gainnaga atyp, 20-30 minut demini aldyrmaly. Sofra hasadan geçip, her gün bir nahar çemçedem (15 g) 3 wagyna içmeli.

Gara dalakçanyň bir nahar (çemçesi (15 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi syňaly gapda pessajy otda 5-10 minut gainnatmaly. Az saýym goyup, hasadan süzmeli. Taýýar petelgin içirde iki nahar çemçesinden (30 g) 3 gezek kabul etmeli.

GARAGAÇ

Карагач граболистный

Ulmus carpinifolia



199

Hasiýeti. Dermanlyk hem bezeghaýerli agaçyň lukmenistanda 3 gömüşi duýar. Olaryň içinde birisi (10 pumil) diňe medeni görnüşinde suwarymly yerlerde duş gelýär. Daragi haýçaça güjüm diýip hem atlandyrylýar. Agaçlaryň hemmesi dermanlyk hasiýetli.

Garagaç – garagaçlar masgallasynyň adybir usugynyň boyy 20 metse çenli ýerýan agaç gömüşi wekili. Ýaprak ary baldakda nobat aýyn ýerleşýär. Gynalary diň diň. Üzüniň merkezinde bir damar ýerleşýär. Miwesi – ganatlyja ysyoja.

Ýaşayşy ayratynlygy. Daragi deňiz derejesinden 400-1200 metr belentlikde biýer. Demlerde we dag denjajyklarynyň boýunda, seýrek yagdaýja eňňitlere ony p boý alýar. Ol fewral-mart maýlary güleşýär we aprel-mayda miweleýär.

Yayrawy. Garagaç ulkämizde Gündörti-günbataş Köpeldagda, Guyende, Yolderece, Yalada, Saýwazda, Sündä, Çahagaçda, Bormede (Mejymende), Mekäzi Köpeldagda, Hyzda, Müsünewde, Sulükide, Hynderede, Gylgylawda, Arçabide, Gokdere, Dujakerekdagda, Garagaçda, Keleşynarda, Wannowsbyde, Gundoguz Köpricäçda, Gurhowdanda, Kijmişice, Waňçada, Baharly çemede,

Gadegmado, Hojabulada, Şamlyca, Kojtendoga we zhi medeni oturumly yerlerde duşyar.

Tebigy gory Diyarymyrdaky seýrek ösümlikleriň halaryna gözümizdir. Dermanlyk maksatlary üçin gory jeterlik, ilop jeterlidir.

Dermanlyk çig maly. Agajyň dermanlyk maksatlary üçin sütininiň gabygy, köle we onuň gabygy, agajy, süjmi, yapragy hem miwes çig mal bolup hyzmat edýär. Olary adany utulca ýygnamaly hem taýýarlamaly. Agajyň sütininiň gabygyny maza hallalarda saklamaly. Mohleti - 2-3 ýyl. Yapağını hem maza hallalara gaplamaly. Saklanyş möhleti - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Garagajyň agajynda seskwiterpenoidler, süjminiň gabygynda – fideleir, interpenenoid, degidroegosterin we stigmasterin steroidler, hlorogen fenolik ibon turşy, katehinler, 3-10% çemleş maddalary, leykosiainid, ýapragynda – C witamini, hlorogen fenol-karbit turşy, katehin, rutin, kemplenol hem kwersetin flavonoidleri, leykosiainid, leykoponidina, leykopelange-nidina; miwesinde – E witamini we karotin, 28-29,7% ýagy bolýar.

Peydalanlyşy. Agajyň kök Azerbaýjandaisiňtiň aralar da, memzeýde we ýugyň görnüşinde süjibizde ulanylyş. Belgiyada garagajyň agajyndan we kökünüň gabygyndan taýýarlanylýan peti howply çişleriň garşysyna peydalanlyş. Agajyň süjmi ýysmada, gan akmarasynda we deri kesellerinde neplenilýär.

Garagajyň sütininiň gabygyndan taýýarlanan jowher garamukrude oňa çaykamak we deri keselleriň ýuwmak arkaly peydalanlyş. Ondan taýýarlanylýan peti howply çişleriň garşysyna, diuretik we ýumşadyjy sedijer hökmünde haýýrlanylýar. Onuň taze owardylany inli yaralara yapylýar. Abhaziyada agajyň ýaşajyk gabygyndan we yaprak laryndan alnan geyimogy ýangyň hem çişleriň garşysyna peydalanlyş.

Belgiyada agajyň yapragyndan taýýarlanylýan peti howply çişleriň garşysyna hem wanna kabul etmek arkaly süňkleni döwürmeginde ulanylýar. Şeýle hem Abhaziyada yapragyň peti we şebeti ya-da süjminiň şebeti – ösüň deri kesellerinde (inli çaça ögümünde, rakda, gijilewukde, kelde, deriniň gurak yaztynda) hem iç süňji seşide hökmünde haýýrlanylýar. Ol peti gyzamyga we damar kesellenme (tromboflebit, endarterit) çalmak arkaly ulanylýar. Agajyň miwes owardylp we süjide ganyadylp gonoreýada neplenilýär.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylşy:

Agajyň bir nahar çemçesi (15 g) sütininiň gabygyny bir bulgur (200 ml) ganyag suwa atyp demini aldyrmaly. Emele gelen jowheri hasadan süzüp, her gün 3 waglyna aşyryň çaykarmaly. Deri kesellerinde oňa yuwutmak bolýar.

Bir nahar çemçesi (15 g) oňal guradylan hem owardylan sütin gabygyny bir bulgur suwa atyp, jowheri inli içi, ganyag gapda 5-10 minut ganyrmaly. Peti hasadan petiň ganygda 3 gont bir nahar ganyrmakda içmeli.

Agajyň jowher gabygyndan hem jowherden alnan bir nahar çemçesi (15 g) medalary gany bulgur (200 ml) inli içi ganyg gapda, agajy jowheri inli gapda bir hejide saklamaly. Hasadan süzüp, inli hem ganyg ganyg içi içmeli.

Garagajyň bir nahar çemçesi (15 g) jowher gabygyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi ganyg gapda jowheri inli içi minut ganyrmaly. Dermanlyk peti hasadan süzüp, ganyda 3 sapor nahardan 60 jowher bulgurda (100 ml) kabul etmeli.

Garagajyň 4 nahar çemçesi (60 g) oňal guradylan hem owardylan jowher ganyg ya-da süjmini bir bulgur (200 ml) spire atyp, agajy beik jowheri aýna gapda 10 gün ganyrmaly. Hasadan süzüp, inli hem ganyg ganyg içi içmeli.

Agajyň iki nahar çemçesi (30 g) mazaly owardylan miwesini bir bulgur (200 ml) süjre atyp ganyrmaly. Hasadan süzüp, ganyda 3 gont jowher ganygda (100 ml) içmeli.

GARAPEÇE

Василистник изопириодный
Thalictrum isopyroides



Hälsäyeli. Häşal dermanylyk ösümlikid dömyde 110, Türkmenistanda 3 gömüşi gäbäl geňiş. Ösümlik başçaça sanjygol we sanjyoty döýp atlandyrylýar.

Garapeçe – çetnik mäsleşäsiyýet uçunkulur unuşyryn boýy 15-40 sm ýerýan gollazjumat kökli wekil. Baldagy ýöneleý ýa-da şahlanan. Yapraklary baldagyryň apaky beleginde yerleşýär. Olar çyşyrym 3, üç-çet perşekili bo unen, olaryň üligen öwnuk, abzi ýa-da çuňňä bölünm (uzynlygy 3-6 mm), uzyn sapakly.

Gülän öwnuk, ýaşylymyrlyk, sübşek güllöplümyna ýygşanan. Mwejikleriniň sany 4-6, gapyrgaly, oturan, suýrumlik ýumurtga şekilli (uzynlygy 3,5-5 mm), gaňylan buntjykly. Maj-iyun aýlarynda gülläýär.

Yaşayyş aýratynlygy. Ösümlikdeni derejesinden 400-2900 metr belenlikde boýar. Ol ýerleni deşly we çagyly enişliklerinde, arçalyklarda ösýär. Tohumy arkaly köpeliýär.

Yygşawy. Garapeçe diýarymynda Uý-Balkanda, Mowamda, Illynakarda, Kurenda, Gülnorta-Gülnatzi, Kopetdagda, Gapaklyda, Kerkawderede, Sumbarida, Nohunda, Merkez Kopetdagda, Babazawda, Aqçabide, Howdanda,

Girdowarda, Duşakentkazgça, Gasaňkyda, Lujede, Mer genolende, Müşünrwe, Tagawda, Arwazda, Nagdawda, Sibirde, Çäykede, Heyrabanda; Gundogaz Kopetdagda, Zer akewde, Robergowda, Şamlytda; Kojtendagda köpçüli k e ş n duşar.

Tebigy gory. Ösümlik ýurdumyzdaky seýrek ot-göplenli häsaryna goşulmajar. Dermanylyk maksatlary ugn gory jeterlik. Işwun, Merkesi, Kopetdagda köpöplän.

Dermanylyk çig maly. Lukmançlykda ösümlik gifi oty çig mal holkünde ulanylyar (onda alkaloidler 0,5 % az bolmaly daldır). Dermanylyk çig maly ösümlik gülleýän döwründe ýygşamaly. Olary adary usulda guratmaly we taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly kagyrt hallalarda ýa-da guraňda saklamaly. Mohleti - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Garapeçäniň kökünde 0,47-3,22%, otunda - 0,009 % alkaloidler (talämin, taliehmün, taluopin, knptopin (talikmin), izbold n) bar.

Peydalanylyşy. Türkmenhälikumanylygyndaga rapçe dermanylyk ösümliki hökünde iki wagl zdan bän ulanylyp gelinýär. Ösümlik orundan taýýarlanylýan çayy inli çaga örgünirce, gyzymada, kökrek sökelliklerinde, el-ajak çetmesinli garyşyrt a içliýär. Ol çay gapdalyda deran sanja haýyly hasaplanýar. Ösümliki peti garaguş keselinde, sarygenimede, ýörekumada, burundam gan gümmede, öyken ingre keselinde, aýgazan içge we znan sökelliklerinde kabul edilýär. Ösük kökünden taýýarlanylýan peti aýgazanmy jarysynda, bowrek, bagy keselennide, gipertonijada içliýär.

Ösümliki tohumyndan taýýarlanylýan çayy baş aýtan mada, gipertonijada, bronhiide we sütkulykda içmek madahat berilýär.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy:

Garapeçäniň oňat guradylan hem owadylan bir çaj çemçesi (5 g) otuny 1 litrli demkege atyp, üstüne garyrag suw gurmaly. Mazaly demini aldyryp, hasadan geçirip, her gün ýarym bulgudan (100 ml) 3 waglyna içmeli. Bu çaj gapdal sanjyşyna, kökrek yzalaryna, inli çaga örgünlerine haýyly.

Ösümliki bir nahar çemçesi (15 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi tynçaly gapda 10 minut pestaj otda gajnalmary. Emele gelen peti hasadan geçirip, gün içinde nahar çemçeden (15 g) 3 gezek haýyrlanmaly. Melhem garaguş keseline, ýörekumda, aýgazan içge we znan sökelliklerine mepli.

Garapeçäniň bir çaj çemçesi (5 g) kökünü ýarym bulgur (100 ml) suwun içgin atyp, tynçaly gapda haýal junjon otunda 5 minus gajnalmary. Soňra hasa bilen süzmeli. Dermanylyk peti nahar çemçeden (15 g) her gün 3 sapa kabul etmeli.

Ösümliğiň bir çäý çemçesi (5 g) tohumyny bir bulgur (200 ml) ganyň suwuň içine atyp, dermini aldyrmaly. Mel hemlik çäýi hasadan geçirip, gün içinde 3 gezek peýdalanylmaly.

GARA SELME Марь белая Chenopodium album



Häsiýeti. Irbawagtlardan barijymlik hem cermanlyk maksatlary üçin peýdalanylýs gollýan ösümliğiň dünýäde 100-150, Türkmenistanda 9 görnüşi gabat gelýär.

Gara selme – selmeler mazgalasynyň adydyr. Uruşynyň boýy 60-120 santimetr, ýetän birýyllyk haýal otjumak wekili. Ösümliğiň ýapraklary ýumurtga pisme şekilli bolup, üstü unjmak örtük bilen örtülen. Gulleri zerňuk, ýagyň tizlikli bilim, salgyr: gillimlaryny emele getirýär.

Paýagyňyň aýratynlygy. Gara selme tohumlarynyň aýratynlyk gillim hem emeleleşýär. Iki sanyda 100-200 tohum bolmalydyr. Oňat 1000 usulyňyň aýratynlyk, lukman, S.F. Gornostol.

Paýlagy. Ösümlik Diýarymyzda gillim hem ýagyň jekaly gillimlarynyň gary jekaly gillimlaryň bolýar. Gara selme, mazat, zerňuk otumany gillim, derjalyň hem.

çemçesi i. boýlarynca giden otluklary emele getirip bolar.

Tebigy gory. Gara selme ulkanyzda seýrek ot-çöpişli haýaryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory yewelik.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğiň ýapraklary dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Dermanlyk çig malyňy ösümlik gillimlenkä ygynamaly. Ygynalca mel hemlik çig maly adaty usulca gusamaly. Tajýar bolan çig maly kagyz gutularynda ýa-da haňalanda saklamaly. Saklanyş möhlet: 3 ýyl.

Himik düzümi. Selme düzüminde köpmukdarda belok, şeýle hem C, E, A witaminlerini, efir ýagyň hem beýleki madda zary saklaýar.

Peýdalanylyşy. Selme sowuklamanyň garyşyryz nepis, rahatlandyryş hem agyryň aýnyň häsiýetli. Ösümlik aýgazan içege hem nerw kesellenine mel hemlik häsiýete eýedir. Mundan başda-da içgi aýgallara jekymly. Selme haik lukmançylygynda basylda, iç agyryda, bedendaki ýzalary hem menekleri dep etmекde ulanylyar.

Gara selme haik lukmançylygynda juralary dep etmекde, gakylyk goparyjy serişde hökmünde, bagyr, dalaň kökelliklerinde hem beden aýgallarynyň duň gysymalarynda (spazma), içgibesle, guragyryda, kakynda, ysmazda, iñremede (sudorşada), gipergidrozda we iñlik ügünlede (zolekha) peýdalanylýar.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğiň oňat guradyan bir nahar çemçesi (15 g) ýapragyňy bir bulgur (200 ml) ganyň suwa atyp, bir sagat dermini aldyrmaly. Tajýar bolan jowheri hasadan geçirip, her gün 3 sapa nahardan janyň sagat oň bir nahar çemçesinden (15 g) kabul etmeli.

Gara selmaniň ýapragyndan taýýarlanylýan nahar çemçesi (15 g) tozury bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi 5-7 aý gäpda pesşy oňda 10 minut ganyrmaly. Sowajerça saklap, hasa bilen süzmeli. Emele gelen päh gün içinde 3 gezek owaktdan oň 50 gramdan içmeli.

GARA TUT

Тутовник черный

Morus nigra



Häsiýeti. Dermanlyk, azyklyk hem bezeg ähmiýetli dargat gadymy hem de uzak ýaşajan ösümlikleriň hataryna girýär.

Gara tut – tutlar masgalasynyň hem urugynyň boyy 15 metne çenli ýetjän agaç gömüşi wekili. Agaçyň ýapragy gaty, ganylary dýs-dýs, ýürek şekilli, baldakda moballayyn yerleşýär, ýapagy uly. Gara tut agaçynyň tudanasy gashamtyl, melewçe reňkli, örän şerli we hoşboý uly, turkumtyl süňji taqamly.

Ýaşayşyşyratynlygy. Baragraprel mösajlarynda gulýeýär, iňul awgustda meweleşýär. Ol kök çylyntylary hem de tohumy arkaly köpeliýär.

Ýaýrawy. Ýudumynyň hemme ýerinde dijen ýaly maweni wetsosimay. Daglarda ýabanjaýlary hem dýs gelýär.

Tebigy gory. Diňarçymydaky seýrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ekip ýetirdiň.

Dermanlykçygmaňy. Derman derman we maweni üçin kökünüň we süňjiniň gabygy, ýapragy hem mawesi çig

mal bolup hyzmat edýär. Çig mawesi adaty usulda ýygnamaly hem taýýar amaly. Gabyklary we ýapragy mata hallalara gaplamaly, mawesini kagyz hatada ýa-da gurudat saklamaly. Çig maweli gabyklaryň we ýapragyň saklanýş möhleti 1-2 ýyl, mawesiniňki – 1 ýyl.

Hämiňki düzümi. Gara tutdaky süňjiniň gabygyndaky maddalary, malbenn flavonoid; ýapragynda – C wiramini, kofe fenolkarbon turpys, rutin flavonoid, kempferol, kwertetin, fridelin, hederagenin diterpenoidler, sinosenin, umbelliferon we aspartat kashanini, mawesinde – 5-10% uglewodlar (glýukoz, fruktoza, saharoza), 1,8 % organiki turpulyk as (alma, limon), B₁, B₂, C, PP wiraminler, kashon, eý maddalary; tohumynda – eýň ýagy bar.

Peýdalanylyşy. Haiklukmançylygynda agaçyň bişip ýetipmedik ter mawesi, bişen tudanasyň şiresi ýa-da jowheri içgeýme gaty ulanyşlar. Bişen tudanasyň özüňiz çalarky iç surijilik täsin hem bardyr.

Belli lukman hem alym Muhammet Huseýni «Melhemler hazynasy» atly meşhur nusgawy eserinde gara tutdaky melhemlik haýyşlary beýan edýär. Ol bedendäki dylynlary açýar we arassalayar, ganyň gyzgynlygyny peseldýär. Bokumadaky, damadaky, kendewukdaky we dildäki çy sorup alýar hem olary pugtalandyňlar. Isdafi agaç. Agaç boýlarynda emele gelen öwmük orgünleri we ýarlary onuň tudanasyň şiresine çykalanda dep edýär. İçgeýerdäki doran jarlara haýyşlyk.

Hytaý lukmançylygynda dargatyň kökünüň gabygy howpý çiglerde we iç surijli holmünde ulanylyýar. Onuň toz gömüyndäki ýa-da peti soguljylara gaty we diuretik hem diuretiklik hasaplanýar. Süňjiniň gabygy iç, çig we gaty çig. Baragraprel tohumlaryň şerbet we spiritli eginini ýürek damar ulgamynyň kesellerinde gipotenziw has ýetli.

Mawesi (tudanasy) täze gömüsünde resmi taýdan Braziliýanyň, Fransiýanyň, Portugaliýanyň we Wietnamyň farmakopiyalaryna girmiş. Ol diabetde ýakyn çalyşy holmünde ulanylyýar. Mundan başga-da, baskyda, gipotenziw serişde holmünde, diuretik, gowşadyjy, gyzgyny peseldijy we sowadyjy serişde dereginde ulanylyýar. Itojaby lannigide çykalmak üçin ulanylyýar hem-de derledijli holmünde igiýär. Mawesiniň peti diňer ýada, agaç boýlarynyň zeperlenmesinde çykalmak arkaly ulanylyýar. Tudanasyň şiresi we özi aý baly bilen gatylyp, bokumda tagynda onaj çalyňlar. Azyklyk maksatlary üçin edilek tut ýaly peýdalanylyş.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Kana tabak (30 gram) meýwanlar bir bulgud (100 ml) suwa atylyp, 10 minut suwda gusulyk etdik. 5-7 minut gapjalmaly. Ikinji gijeli parti hasalany suwda, her gün 3 wepneki agulyk çalykmaly.

Sagyn bulgud (100 ml) suwda gusulyk we suwda çalyk çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 7-10 gijeli gusulyk çalyk çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Sagynlyk meýwanlar bulgud (100 ml) suwda gusulyk çalyk çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

GARGADIL

Арум Королькова
Arum Korolkovii



Häsiýeti. Türkmen toprakynyňky. 10-15 gijeli çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Kana tabak aňak çalykmaly. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk. 10-15 minut gapjalmaly. 3-4 detek çalykmaly çalyk çalyk.

Tebigygory Gargadilfikimizdabıyretok çöplerin hataryna gırmeýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Diýarymyz boýunça onuş her ýyly 5-8 (10) tonna çetisini ýygnamak mümkinçiligi bar. Esasan, Guntara, Guntara Kopetdagda has kop toplanan. Ekip jetylirseti hem bolýar.

Dermanlyk çig maly Melhemik maksatlary üçin osumligiň gornuşy ozeren yerasy beldagy çig mal bolup hyzmat edýar. Olary ir baharda ýa-da gyzde ýygnamaly. Emik çig maly samutligine (çyly çägin h içinde goymaly) ýa-da ýumup ulanmaly. Koplenç guradylyp ulanylyar. Munuň üçin klubenleri bolkeleşip, sapakdan geçirmeli-de, olar jyl çetian yerde asyp goymaly. Mümkinlik bolsa, yörte enjanda, takmynan, 40 dege gyzgynlykda guratmaly. Taze klubenler zaherlidir. Tazyar bolan melhemik çig maly kagy hatallanda ýa-da gurulanda saklamaly. Saklanyş möhleti 2-3 yyl.

Himik düzümi: Osumlikde polisaharidler (glukomanlar), flavonoidler, kumanner bar. Uçyş maddalar, krahmal hem alkaloidler (ajratynam miwesinde) kan, ezipleri de oran zaherli.

Peýdalanylyşy Osumligiň yajryşy hem peýdaly haýşeler baradaky ilkinji ylym maglumatlar az wagtynda belli alymlar A. Bekkeriň, G. Raddeňiň, W. Lipskiýniň, Ý. Çernjakowkanyň, N. Androsowyň işlerinde dag gelýar. Gargadilcer tazyarlanylýan melhemer sowuklamanyň garyşyna, garym içge kusellerinde, dem alyş yollarynyň nasaglykarynda peýdalanylyar.

Halk lukmangylygynda bowrude dag emele gelende, merebuzimde, jekzy kuzlykda, durli sanjylarda, bagy sokeliklerinde, bahasyda ulanylyar. Mundan başga-da, türkmen halk tebigylygynda (Baharly hem Magymguly etrabynyň daglyk obalarynda) ösümliğin klubeninder tazyarlanylýan toz bilen guyrak ýagy garyp alnan melhem guragyyda çalyş hökümünde ulanylyar.

Derman tazyarlanylýşy hem ulanylyşy:

Gargadil bir çay çemçes (5 g) onradylan melhemik klubeni bir bulgur (200 ml) sowuk suwa atyp, 8 sagat goýmaly. Hasadan geç ug, emik jowheri üçe bölüp içme.

Ösümliğin klubeninder tazyarlanylýanah çay çemçes (30 g) tozy 50 gram guyrak ýagyna garyp, ony agzy makam ýapylyp gapda, garaňky yerde 7-10 gün goymaly. Tazyar bolan melhem agzyly ýerine owkalap çalmaly. Sofrayarym sagat basyryp goymaly. Agzy azylyança çalyş etmeli.

GARLA

Козелец Литвинова
Scorzonera litvinovii



205

Häsiýeti. Bahar aýlary diýarymyzyň dag eteklerine we bazyllaryna gezelenje çykylanda, güli edil tozgaňka meňzap duran, sary güllüje bir enazy ösümige duşmak bolýar. Bu tasin enazy oljmak çyşyrymlygülli masgalatyna degişli, köpylyk ösümlik bolup, boýy 12-30 santimetne yetýar. Ösümliğin yapiagynyň görnüşi uzyn-süymek bolup, dasy köp sanly akja yumak tuýlagarlar bilen ösülendir. Yapraklarynyň ini 0,8-1,5 santimetne soweregi bolup, sapaktyz. Garlanyň güli bilen baglanyşykly jene bir yagdaýy gormek bolýar. Ösümliğin sap sary owadan gülleri idem açylyar, agjamyna yapılyar. Şol güller toplanyp, sebede ýygnanancy. Bir gülsoplumynda 40-a golaý gill saklanyar. Tohumy inçik süň, agymtyl-sary reňkli bolmak bilen, edil tozgaňklykaly yaly yelken görnüşli upuklijedir.

Yurdumyza garlanyň 13 görnüşy oýyar. Ösümliki başgaça burça, gadlyňç we garlaň diýip atlandyrylar.

Ösümlik aprel-may aýlarynda güllerar, miwesi majnyň ahyrynda yergyzi. Garlanyň kopçuligini güllap m... wagtynda onuş biyan yeri dýşen owadlar çykylanda...

Ekologi gərəgişigirli, ýyladyr taýda mäs enişlikde ýerleşen gärgäni, diňk etni berilmäge, mençä-
de, aça ýaşaryň kubrady, uşgda, gärgäni, jany
gärgäni, çu kəşy jany bulady, vily berilmäge
janylygy.

Ösüşliki kubrady gärgäni, jany, gärgäni
gärgäni kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Derman çärgäni gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Ösüşliki gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Ösüşliki gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Ösüşliki gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

GAYRAÇ

Уггершма Виктора
Ungernia victoris



Ösüşliki, bu kaly gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Ösüşliki gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Ösüşliki gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

Ösüşliki gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni
jany kubrady gärgäni jany kubrady gärgäni

fəvral ayının əvvəllərində ölüp bəyləyir. Ösüməliqin gülləri, bəyləyən gornuşi, gültoplumny emele gətirir. Gültoplumnyda 2-11 sany dogir, duyguş jekilli bəyləymil qırmızı rəngli güllər yerləşir. Növbəti - üç cəhəlləlikli uymıqlıq 3-4 sənimer çirən qozayır. Tohumu gornuşimil rəngli, yarı, yumurtəşə jekilli. Gəyiac gyl ayının əvvəlindən əvvəstəyən bəyləyən çəli gülləyir. Tohumu əvvəst-sentyabr ayında gətisvər.

[illegible][illegible][illegible]

Ghiatalista d'insalada feta gas malfeyti wappi-
koyin karkaj pommato kok, shukla ewe jafan.

Telbivudine (Lamivudine) is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) used to treat HIV-1 infection. It is a thymidine nucleoside analog that is converted to its active form, telbivudine triphosphate, which inhibits the reverse transcriptase enzyme, preventing the virus from replicating.

Bellettiň atjanyň ägäýçilik ukyby baradaky
salamyna göre, 1999-çy ýylyň 10-njy noýabrda
Kudaryga girdi. Kijindik öňki ýaşamagyna
adaty.

Loggia vasa antiquariae, antiquariae, antiquariae

Dermanlyk çig maly. Dermanlyk natukla aja
bulmagyň 30-75% ukybyna gaty baglydyr.

Ösümliğin yapraklarınyň ululygy dag gusaklyklarynyň hemme ýerinde birmeňzeş däl. Şonuň üçin gaýraňyň ýapragyny deňiz derýesinden 800-1200 metr belentlikde osjanyň apreli aýynyň ortalarynda ygynamak bolýar. Ösümliğiň çel mallyk ýapraklary şel wagda ýetjek derýesine ýetýär. Deňiz derýesinden, takyrynca, 1500-1800 metr beýlikli daki osjan ösümlikleriň ýapraklaryny apreli aýynyň ahyrynda, 2200-2500 metr belentlikde osjanlennň ýapraklaryny mayyň ortasynda ygynamaly. Eger şel wagti aňd ösümliğiň ýapraklary saralýa balsa, ygynamalylygy bes etmeli. Onuň ýapraklary orak ýa-da pyçak bilen soganjygynyň jekarsyndan kesip alyp.

Yiqnalan taze yapraklary sol gün saman owardylyan dan ya da pyçakdan geçirip, olary 2-3 santimetr urylykda ky tolekler bolmeli. Yapraklary ulkawa galdyrylanda bolenden

schiede zu 16 auf mindestens fünfzehn, was für
mangelnde Gleichberechtigung 7-7 gegen 16 zu 16
hier allgemein, sehr viel wichtiger, sie ist ganz
gut, während ganz, ist in der Gesamtheit nicht 4-1
wieder unter anderem, die weitere Entwicklung

Šiandien įvykio pradžią komandą iš pradžių laukė gausybė žurnalistų, o po to ir patys žaidėjai. Tačiau po pirmojo žaidimo, kuris prasidėjo 12 valandų, žaidėjų laukė tik žurnalistai, o po to ir patys žaidėjai. Tačiau po pirmojo žaidimo, kuris prasidėjo 12 valandų, žaidėjų laukė tik žurnalistai, o po to ir patys žaidėjai.

^a Szepes közepes szilárdulású gyúrtárgyú műanyag 12% gyúrtárgyú szilárd. Szilárd műanyagok gyúrtárgyú 12% a szilárd gyúrtárgyú (a) és gyúrtárgyú szilárd műanyagok szilárd.

Geslacht: *qy* mwp 12/75 klypwnyq kulluqlyc cck
fanyq kulluqlyc mwpn 7/44

Hareketli olan, lapa gibi uygulanan bir yapıdır. Her bir lapa, bir veya birkaç tane parçaya ayrılır. Her parça, bir veya birkaç tane parçaya ayrılır. Her parça, bir veya birkaç tane parçaya ayrılır.

[illegible][illegible]

Psychiatrische Kliniken und Polikliniken
 in der Bundesrepublik Deutschland

Gülen açyk sary reňkli, onul ortasy gyzyl ya-da gyzyl-nyly reňli. esasy gara reňkli süjrumlik menekli. Miwesini uzynlygy 5-15 sm inçjek ysgyjaly. Ol esasyndan ýokar-lyna ıçylýar.

Yasajysy: aýratynlygy. Geňişligi göküleşme döwrümde azag çemçesinden 0,5-1,0 sm çemçesinde bolýar. Ol julgelerde we oňnak çagalyň edinelede, gury demlerdeki daşlyklarda we düňleklede ösüp boý alýar. Ösümlik aprel-may aýlarynda gülleýar hem miwelenýar. Tohumy ankaly köpelýär.

Yasjrawy. Diňarymyzda Uly we Kiçi Balkanda, Jelebe-de, Mowlaýmde, Uzynakanda, Nazarekeýmde, Çaltuwda, Torahlykda; Kurandagda; Günorta Gumbatar Kopetdagda, Jellelede, Sumbat derjasyňyň jülgesinde, Yoldere; Markan Kopetdagda; Müsürnewde, Gylgylwda, Çopandagda, Ar-çabid, Çayekde, Gokderede, Dusakerekdagda, Markawda, Wannowskyde, Robertowskyde, Asylmada, Babazawda, Daggyda, Dastlyda, Yablonowskyde, Gurultysuwda, How-danda; Gundogar Kopetdagda; Guryhowlunda, Çylakda, Şamyda; Batlyda, Semetabatda, Akarçymde, Pulhatynda; Kojnendagda köpçülikleýin duşýar.

Tebigygory. Geňişligi göküleşme döwrümde seýrek et çöpleň hataryna girmeyar. Germaniýlik maksatlary aýn gory ýeterlik.

Dermanlyk çigmalý. Ösümliğin tohum we tohumy dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Otuny ösümlik gülleýän döwri (aprel aýynda) ýygnamaly we adaty usulda basyrmalyň aşagynda guraltmaly hem taýýarlamaly. Tohumyny doly bişide (majda) ýygnamaly. Çig malý mata hallada saklamaly. Mohlet - 1-2 ýyl. Tohumyny aýn gapda ýa-da kagyç gutuda goýmaly. Saklaryň mohleti 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Gylgylig göküleşmede 0,2-0,7% al-kalider, glawun, glausin, izoboldin, izokondin, kandin, protogin, sangwinarin, heidenin, helinbin, heilerin we basj, bat.

Peýdalanlylygy. Göküleşme - bellihalken jensi Dios-korid we Galen ösümliğin jresi bilen göz kesellerini beýerip-diler. Abu Aly ibn Sınanyň «Al-wahijja» diýen eserinde gözliň sowuklamasyny, seýle hem dykyz çişler we uly çybanlary gogju zlek bilen beýermegi maslahat berýär. Ol göküleşme bellagya hem şurek kesellerine peýdasy degýar diýip beýan

dograndan soň berkidij seýde hökümde ulanmak masla-hat berýär. Özbekistanda ösümliğin ýenusti beleginden taýýarlanylýar peti bilen jowher çagalary ukladyjy we süýji keselli garyjyna dermanlyk seýde hökümde, Ermeni-

standa - gawmede çigmalý.

Ymy lukmançylykda gidrochlorid glausini (her gur nahardan soň 1 gerdeýäden 2-3 gezek içmeli) işgülewaçig garyjyna oňat netije berýän derman seýde hökümde ulanylýar. Glausin agyryny aýryjy seýde seýde we ony gipertoniknyň I we II döwründe, seýle hem endarteriti be-ýermekde ulanmak mümkin.

Bolgarýada düwmjik görnüşinde düzümde 0,01 we 0,04 gram hlietwedodordly glausini bolan «glawent» atly derman seýdesi goýberilýär.

Derman taýýarlanylşy hem ulanylşy. Ösümliğin oňat owardylan hem guradylan bir çaj çemçesi (5 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, iji sytçaly gapda 10 minut garytmaly. Mehemlik peti hasadan süzüp, her gun 3 wagyna bir çaj çemçesinden içmeli.

Göküleşme iki nahar çemçesi (30 g) otuny 1 litrik dembeýe demlemeli. Muxaly demini alansoň hasadan geý-rip, günde 3 gezek 1/4 bulgundan kabul etmeli.

Ösümliğin otundan sytylyp alnan taze şesini hasa bilen süzmeli we onul bilen günde iki yola gozultmaly. Aqsamlyk ýapgy edip ýetmeli. Bu melhem gözde ak düşmede haýyly.

Göküleşme tohumyny weluda majumlap, ondan ýag taýýarlamak bolýar. Taýýar bolan ýagy hasadan geçirmeli. Her gun 3 sapa bir çaj çemçeden peýdalanmaly.

Bir nahar çemçesi (15 g) oty jorym bulgur (100 ml) garynç suwa atyp, 2 wagat goýmaly. Soňra hasa bilen süzüp, 1/4 bulgundan içmeli. Dermanlyk jowher ukladyjy hasjysetli-

GIÇKI ÝOWŞAN

Полынь поздняя
Artemisia serotina



Häsiýeti Ösümlik ösüşiniň başynda tutuşlygyna çalyntyl, kempli-tuşjumeň, soňra tas ýolaňaç. Koki joçnes dik ýerleşýär. Hasylly baldaklarynyň sany birnäçe, adalça dik, aşaklarynyň üçden biri jahalanan (uzynlygy 15-18 sm çenli). Aşakly baldagyň ýapraklary sapakly, uzynlygy 4-5 sm çenli, esasy ýelek şekilli bolunýan gulaklyýa, ýaprak üç şlindir. Sudury süjümtük, ikinjisi ýelek gümüşli bolunýan, uçlary çyzykly, uzynlygy 7-4 mm, gysga бүтүлөýer. Otadaky we ýokarky baldak ýapraklary gysga sapakly ýa-da sapaksyz, umuman, az kem çylşyrymly bolunýan. Iň ýokarkylarynyň gül sapaklary – ýönekeý we çyzykly.

Gultoplymy azda-kanda seymegrak ýaýzaň, sübseýli. Sebetjikleri sapaktyz, ýumurtga şekilli, uzynlygy 3-4 mm, syň syň, ikinjisi gysga saljajykda birnäçe baş gornuşly toplanan. Gulýapraklarynyň jahegi ýajşylymyňk, gyralary bardaly. Dastlary – owruk, süňji tegelek, бүтүлөýen, tuşjumeň. Içileni – ulý, suymegtrak-ellips şekilli, ýalanaç, ýylmanak. Gulýagalarynyň sany – 7-10.

Gıçki ýowşan – çylşyrymlygulçilik masgallasynyň ýowşanlar urugynyň boýy 40-65 (80) sm ýetijäm ýarym

gyrmysyja wekil. Ösümligi bozagan diýip hem atlandyrylýar.

Yaşayşyzyratynylygy. Ösümlik deňiz derejesinden 300-1600 metr belentlikde bitýär. Ol ýerleňň ýowşanly-joralý çolunda we gyrmyňy aňazly toplumynda, talýy gümüşli gerdik eide çol çolagynda, şeýle hem hasal ösümlik hökmünde suwarymly we boz ýerlerde, ni meýdanlarynda diýsji Tohumy arkaly köpeliýär. Ol awgust-noýabr aýlarynda gulleýär we miweliýär.

Yayrawy. Gıçki ýowşan ýurdumyza Gündogar Garagumda; Merkezi Garagumda, Günürt Gündogar Garagumda; Demigazyk Gündogar Garagumda; Başagumda, Garbasoltar eje etrabynda, Köneürgençde, Atrendagda; Eisek günorta Hazarjakasynda; Zenkede, Belebentde; Kurendagda; Zirkde, Öýteşgölünde; Günürt-Günbatar Köpetdagda; Magrymgölünde, Sumbada, Garawulda, Merkezi Köpetdagda; Cokdermede, Garagaçda, Uly Garaňkyda; Gündogar Köpetdagda; Guryhowdanda, Ahel, Mançag we Lebap medeni oturumly yerlerinde köpçülikleýin düşýär.

Tebigy gory. Ösümlik Diýarymyzdaky seýmek otçopleniň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory kanagatlanary. Onuň köp otluklary Garagumda köplen. Köpetdagda seýmek ösümlikleriň hataryna girýär. Ekip işlenmek maslahat berilýär.

Dermanlyk çigmalý. Gıçki ýowşanyň dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gulleýen wagty gysgy bilen 5-10 santimetr aralygyr çigmalý bolagyni gysgyr almaly. Çig malý adaty usulda basyrmanyň aşagynda ýa-da oňat ýel (çokeli) ýaýlada gusalmaly. Tapyr bolan çig malý kagyň hatlarynda saklamaly. Mählet 1-2 ýyl. Himiki düzümi. Ösümliğin otunda flavonoidler, kumatinler, laktonlar we eý maddalary bar.

Peýdalanlyşygy. Gıçki ýowşanyň otundan täýýarlanýan jowşan we geňi tutkmen halk lukmançylygynda basgy (anjina) we gyzşyrmay (maljany) bejermek üçin peýdalanlyýar. Ony kabir deri sebillelikinde hem ulanyýlar.

Derman täýýarlanlyşygy hem ulanylyşygy:

Ösümliğin bir nahar (çemçe) (15 g) oňat owadylan otuny bir bulgur (200 ml) gajnaç suwut içine atyp, mazaly demini aldymaly. Soňra hasa bilen süzüp, mylaýym gömüjine her gün 3 wagyna bokundagyňy (ajkama) y

Cuscuta approximata



Yazgıya ayratın lıgı Koplençorunjalardamıgıñ
orıñ edıer. Seyregreñ halarda su ekin mejdandımdağı kaja
otlara hem gaballayız. Ol kashımy arkaly kopelıer. Bır dıñı
dumık 30 mırte gırıtohum bırıer. Osumlıgıñ kashımyñ
85 pırtımı kopelıer hem de 5-10 yılǵa sol basıwıñıl ıq.

German raivailanyisy hem ulanyisy:

[illegible][illegible]

Özünde bütün hakikatlar ve bu yüzden
 (1) ki her bir şey bir şeydir ve her bir şey
 genelde, her şeyden önce her şeydir (2)
 içindeki her şey

GOŞADIŞ

Черда трехраздельная
Bidens tripartita



4. Aktiviti yang demikian sudah tentu mendatangkan
20. Interaksi yang positif akan dapat meningkatkan
kepercayaan diri anak. Oleh itu, orang tua
diharapkan dapat lebih banyak berinteraksi
dengan anak-anak mereka.

— **Судья** — руководитель судебного заседания, а также председатель суда.

wəkili. Ösümliyiñ köpünç, silindri görünüşli bolup, gəzəməli meşəyədir. Baldaqı göni ösən, yalqayları köp saylı toqadıqlı baldaqları seyrək tıyjaqatı bilən otulup, köplənc güclüymütlə meşəli əsəz. Bu meşə ösümliyi sahələri yərinə hem yapaqlarıñdı köpdüşən yapaqları gıyğa sapaklıya be up, gəşşikləyən yeləşşəli. Baldaqıyın yökəşşəndəki yapaqları gıyğa qadımdədi Gülləri cıvıñk bolup, sebtəliyə yığnandı. Gülləriñ sekiyiyi, özünə hem öbələyə yış bar.

Kiwişi gırasymdan gysylan ýa-da ugaraply çyş bolup, iki ýa-da üç dişi . Ol iýun-oktyabr aýlarynda gülläýär, mires oktyabrda ahylarynca bisiär. Otupdi sagamy ar.

Yaşayış ayrılmılığı Gəzadlıqlı uymarı kalyid pəijər
kalyid yığılma yığılması səbəbi, həssas bəmliklərin
hətəriyə həm qoyulır.

Yayrawy Meilhemik osimlik diatymyda Gunorta Gubneter Kopridagda: Sumbanda, Gendinde; Medrezi Kopridagda: Garawulda, Nobunda, Merengende Gubdesede, Arqabide; Koylendaqda; Mungap medeni olarumynda duyyar isasan, gosadiq duzlukierde, daglarda, (yg yk prakty yerlerde, derjajlylaryn gyalarymda, dag ceymelennil jakalarynda, suw howdanlarynyñ yanynda janlarda hem suwy xaplaryn gyalarynda köp xapar

Tebigy gory. Gopadis jundurymyrdaky stymegak ot-
göplerli hataryna goşulýar. Dermanlyk mekamlary üçin gory
jeterlik. Her ýylda, takmynan, 10-15 tonna çenli çig mal

Dermanlykçılıq maly. Göşad şifedermanlyk maksi-
lary üçr japatly jakerly gülsuz bölgei hyzmat edyar
Ony ösümlik gülemönke ygynmaly. Ygynulan oby oňal yel
tekhyj yerde bassymnanyň aşagynnda adety uulda gurar-
maly.

Himiklə üzümi ösümliyi üzümündə eyni maddələr, efir yağ, nem, karotin, C vitamini, manganes, flavonoidlər və digərləri bar

Peydalanylyşy Gopadny halk hem ylymy lukmanylygynda bagty kesellerini, kelleagyryny, ekzmany, gorky zerary emele gelen şakilliklen, deri kesellerini, bowrek hem asdazan kesellerini bojeremelde oňinden ulanylyşy.

Ösümikdən təyyarəniylən jəvheri həm pet-sowuklamaynı gəryynə wəwə dūşnəkə artkəy peydə-nylyar. Uşly syng edip gərnəkə; meşjesinde ösümik- den təyyarəniylən dermanynı kudədən yəlkəy gən bəşşynə pəşşəli hasəşetirib barəy bəşşetirib.

Göşad jiri olundan tapyarlamylan peti zymatçylykda, deride emele gelyan inli düwürnikleri zyrmak üçin peydalanýanlar. Peydalar magňn usuly – petitanyananyňder

Yaprawy ösümlikjurdumyada G. notha (G. batra Kopeidağda, Hasardağda duýja).

Tebigygory. Diňarymyzda teýseýregrakor, mlik erfi hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory yabagorly. Ekip yetirdirmek maslahat berilýär. Ol Sünt Hasardag goraghanasyna goralyar.

Dermanlyk çig maly. Götürtyň köki, yapragy we oty dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Yapragyny we otuny ösümlik güllýär döwri (ijunda) ygnamaz we adaty usulda bassyrmanyň aşagynda guratmaly hem tayarlamaly. Çig maly mata hallada saklamaly. Möhleti 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliğin himiki düzümi ýeterlik öwrenilmedik. Onuň içinde flavonoidler, uglewodlar, alkaloidler bar.

Peýdalanylyşy. Halk lukmançylygynda ösümlik köpiki çaglaýy (tor çuýeýi), diuwsik, gakylyk goparyy, işda açyşy hökmünde peýdalanylýar. Kökünden hem otundan tayarlanýan peti hem jöwheri ýil respirator kesellerinde, oýken inçekeşelinde bronhitde, pnevmoniyada, trahheide, assitde, aýal kesellerinde, mer-ezyelde, miyazide, garaguş keselinde, çagalaryň ýokanç sökelliklerinde (gyzylyjca, garamykda, parolinde), di-arejada we soguljan kesellerinde ulanylýar (çalyj ya-da yapgy etmek arkaly tromboflebitde we deri kesellerinde agyyny aýyýy serijca hökmünde ulanylýar).

Türkmen halk lukmançylygynda (Mağtymguly eirapnynda) ösümliğin owradylan kökünü we yapragyny yapgy etmek bilen göz kesellerinde, dermatozda, nemli süýjibajda, gematozda, ýaralarda, sähäde peýdalanylýar. Ol pet diş kesellerinde agzyňy çätkamak arkaly peýdalanylýar. Baldagy, yapragy, gülleri sary, gyzyly we mawy reňk berýär.

Derman taýýarlanylýşy hem ulanylyşy: Ösümliğin owradylan iki nahar çemçesi (30 g) köküni bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi syrçaly gapda pessaz otida 5-10 minut ganyrmaly. Hasadan süzüp, her gün 3 waglyna mylaýym görnüşinde yapgy etmeli. Melhemlik peti göz we deri kesellerine, yaralara, sähä e haýyryly. Ofz diş agyryda agzyňy çätkasaň, peýdasy degýär.

Götürtyň bir çäý çemçesi (5 g) otuny bir bulgur (200 ml) ganyrag suwuň içine atyp, demini aldyrmaly. Jöwheri hasadan geçirip, gün içinde 3 gezek iki nahar çemçesinden (30 g) içmeli.

ГӨГҮМТІЛ БӨВҮРСЛЕН Ежевика сизая Rubus caesius



Haslyetli iýmijçitenekli ösümlikleriň hataryna girýän böwürsleniň duwäde kuu-den oowär, turkmenistanda 3 görnüş duşýar. Ösümliğin başgça böwürtler, marmelad, melissa diýip hem atlandyryjalar.

Gögümtil böwürslen – bagüller maýgalaranyň böwürslenler urugynyň boýy 50-120 sm ýetýän gyrymysja wekili. Ösümliğin baldagy başda dik, soňra özüniň agramyna ýyklyýar we ýere ýazylyp oýýar. Ýere ýazylyp oýýan baldaklary, örän uryndy (3-5 metre çenli), inçe esazynyň gabaarasý 0,5-0,8 sm, jahalanan, garamtyly-ýaşyl ya-da goňrumtyly reňkili, ýokarsy oňumak ýaşyl, mum örlügi bilen örtülen. Baldakdaky çitlenekler gaty, göni, uýy garamtyly, uzynlygy, takmynan, 0,2 sm, ýokarsy bölegi gysga we ýumşagrak, kahalatlarda aşaklygyna бүкүлен.

Putagy iki görnüşli: birýyllyk wegetatiw we ikiýyllyk generatiw bolýar. Ýaprak ary üçen, uzynlygy 15-20 sm, ini 9-12 sm barabar. Olaryň yokary tarapy yalaňaç, aşagy dam ardy, gysgajy inçe tüşjagatlar we seýsek çitlenekli.

Türkerin bu yaklaşımı hem bu anlamda kendisiyle tutarlı ve tutarlılığı açısından değerli bir yaklaşımdır hem de bu yaklaşımın bir yandan herhalde herkesin kabul edeceği bir şekilde doğru olduğunu göstermektedir. İkiy hem rahatlandırıyorsa senin de hükümlere uyanıdır. Bu meihem şöyle hem gerçekleri işleyişini sağlarlar, gasyınlaryı yağıdayıyı gövulandıryar

Ösümliq n. lazı iymilenler hem quruyndan
rajyarlanyan jowheri suwyzlygyny gandyjlar, gyzgynyň
peteldi hasiyete eye, ony yni respirator kesellenme, pneu-
moniyada ulanmak maslahat berilýer. Gury iymilen rajyar-
laman jowheri we pet del çykaryjy hem buşukdygyny laze
eýedir. Ösümliq gök miweleni agzadan içere ulgamyň
bozulmalarynda dezinfeksiýa serigde hökmda ulanylyar.
Yeliler miweleni we presini awamlanmada, gipowitamin
ada hem de şefali iň suruý dereneje peýdalanilýar.

Yeni ilat bövünlenin yapraklarından üran tagamly çay taýýarlaýar. Bu çay ynsanyň bedenine ofajyý tasi edip, ýara bitiliji, sowuklama ganyz peýdaly hem gan togladyjy häsiýete eýedir. Ol uzak waglap içilende madda alyj çäý we çanyň düzümi döwülýär.

Bövrüslərin ləymisləri ləpələndirilmiş qələyini kadalaq-
dırıqlar, qor xırda və bövrək kəsillərində həyətli.

Ösümigiňylymlarynyň üçünjü az we gatyçlar uşak de
ulanylýar, ondan murebbe, togap gaýnadylýar, žele, mame-
lad, ýe we tesnäh gandyrygy içgiler taýýarlanylýar. Mundan
başga-da, onuň kakundan yufka bojamak üçin aýratyn goflur
bowap taýýardylýar.

Türkmən halk lukmançılığında gəgünil bəvərsinin marağı və şübhəli pərkələri ilə əlaqədar bir çox müxtəlif məsləhətlər və qoruyucu tədbirlər təklif edilir. Bu məsləhətlər qoruyucu tədbirlərdir. Bu məsləhətlər qoruyucu tədbirlərdir. Bu məsləhətlər qoruyucu tədbirlərdir.

Derwent Valley Railway from Alfreton

Bir nahar (çörçesi) (15 q) emirdylan ýaprygyň usüne bir bulgur (200 ml) gajyrag suw gajyrag, 4 sagat demini aldymaly. Ony hasadan siizip, tawgyr bolar jowheri her gün 3-4 gezek, nahardan 20-30 minut oh jarym bulgurdan (100 ml) icmek.

Ösümliğin bir çay çəməsi (5 g) quru yapraklarını iki bulgur (400 ml) qaynaq suya atıb sızdırmaqla we surməli. İstənilən dərəcədə soyulmuş, təmizlənmiş malınatı kəsilir və

Be noted people with no past experience in budgeting will struggle with certain elements. Some have been doing better than others with the new system.

Thamini, a popularly believed remedy for the cure of gonorrhea, was made by the physician of the same name in 1906. It was made by the physician of the same name in 1906. It was made by the physician of the same name in 1906.

GOKBAŞ

Синеголовник кавказский

Eryngium caucasicum



Hüsiyəti. Səyvanlar magalestinin qokbağı urugunun vəkili baldəy gələcək, toqalak mawumyl kop jyi yə olmaq. Olmaq yekili kök çulluklara analıqyar. Gəbarəy 0,5-1,0 santimetr. Bojy 40-60 santimetr, baldəy dik oylar, esəy çuqlı osen, tikenli. Kəkhyə yəpəkləri uşyn sapakly, kütelisən, üçe bölünən, üşşerlinin gıralary tikenli, digəçəyly. Balıçayındəy yəpəkləri oturan, paksyz, darak deyin dıñ, tikenli. Gülleri makhəm səyvana (baça) yıgıynan, qutlopluy cılyşymly səywanı emele gırtırdı. Gəy yəpəkləri aqymly, jəy yekili. Mawesi toqalakdan sülməorak, dəsəvsoyqit cıtenekler bilen otıñlı.

Ösümlikleri mart-ijun aýlarynda galleýar. Iýul sentýabrda

Meňemlik

Ýaşayyşy aýratynlygy Meňemlik ösümliklerinde bir gezek tohum berýär. Deňiz deňzeşler 400-1200 metere çenli belentliklerde dýýär. Dag eteklerinde, onuň aşagy gusjaklygynda, daşyň arallarynda, haýal oňhökmünde eker-äňçiliklerde, baglyklarda, düme ekilýän ýerlerde, jollaryň gýralarynda dýýer. Tohumy arkaly köpýer.

Ýaýrawy. Diňerimyzda Mäkeni Köpeldagda, Gokderede, Robergowa, Bagyda, Howdanda, Germüda, Arçabilde; Gönorta Gönburas Köpeldagda; Hojagalada, Ayydere, Yölcere jögelelerinde, Konegümmeýde, Garawulda, Konegümmeýde, Kötün obarynda we Hojapilalada; Bathyda, Akçaglyda, Jögelelerinde, Yp Balkanda, Konegümmeýde, Kurenda dağda bilyär.

Tebigygy. Seyregirlik mülkiyati. Aýratynlygy. Kabir ýerde bolmak çabaly geýer. Meňemlik üçin gory ýeterlik. Ylyda ortaça hasap bilen 10-15 tonna ygynamaga mümkinçilik bar.

Dermanlyk çygymaly. Gökbaşyň adynda gawadadyan, arassalan, ygynalan kökleri dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Ösümliğin kökünü iýun-ijul aýlarynda pil bilen gazyp almalı. Çig mal gazyp alnyan meýdanyň her inedördül metri ýerde hökmüni 3-4 düýp ösümliği galdyrmaly. Köküň daşynda köp çylşyryşyň dýýer, bölükler bölüşdirmeli. Yönte guradyň enjamda (gyzgylyk 41-50 der geçmeli dal) ya-da bassyrmanyň aşagynda, olar ýel çekýär otagda guratmaly. Aşagyra kagyza ýazmaly. Aram-aram galdyryp durmaly. Täýyar çig mali mata ya-da kagyza halçalary salmaly. Saklanyş möhleti 3-4 ýyl.

Kaharatlarda gökbaşyň oty hem em üçin ulanylar. Bu ýagdaýlymy barlaglary çetimizde gyliz apredler.

Himiklik düzümi. Ösümlik himik düzümi de yewlenilmedik. Emlik ösümliğin kökünde sapçylyk, az mukdarda efir yağlaryň, tanlaryň, organiki turşulyklaryň we beýleki maddalaryň barlygy anyklanyldy.

Peýdalanylyşy. Gökbaşyň meňemlik kökünü hem-de oluny halk tebigylygında jyns mazelini ulamagy zerarly. Iynilik bilen peşew çykarylady hem-de peşew çykaryly (diuretik) serişde hökmünde ulanylar. Ony gökbaşy maddaly üsgülewüki tutganda da haýyrlanylar. Esasan, bu meňemlik, ilkinji nobatda, jyns mazeliniň iýjeňligi zerarly reýon jyns gowşaklykda peýdalanylar.

Tutkmen häk tutkmanlygynda ösümliğin köki we oty eteklerinde hem-de aşagyň önelgesizlik sökeliklerinde hem jyns gowşaklykda ulanylar. Dertleri dep etmede meňemlik peşew, yrel we jöwher peýdalanylar.

Derman täýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Gökbaşyň bir nahar çemçesi (15 g) owadadyan kökünü iki ýarým bulgur (500 ml) gajnaq suwa atyp, pesşaj otda içi syňaly gapda 10 minut gajnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Her gün nahardan öň bir bulgurda (200 ml) içmeli. Kabul etmekligi dowamlylygy bir aý. Asaryna 10 gün salyp dowam etdiren bolýar.

Ösümliğin bir nahar çemçesi (30 g) otuny iki bulgur (400 ml) gajnaq suwa atyp, pesşaj otda 10-15 minut gajnatmaly. Hesa bilen süzmeli. Mylajym görünüşünde günde 3 gezek haýyrlanmaly. Moçberi bir bulgur (200 ml). Nahardan öň içmeli.

Taze kökünü jire çykarylydan geçip ya-da sekuda mynjyradyp almalı. Şirani hasadan geçip, her gün bir çaj çemçesinden (5 g) nahardan öň kabul etmeli.

Gökbaşyň iki nahar çemçesi olar arassalanyp owadadyan kökünü 1 liter süýde atyp, pesşaj otda gajnylar içi gajnatmaly. Yzygider bulap durmaly. Täýyar bolan meňemlik her gün nahardan öň bir çaj çemçeden haýyrlanmaly. Esasan, bu meňemlik önelgesizlikde we jyns gowşaklykda ulanylar. Olaryň mazeliniň iýjeňligi. Her gün otuny arassalyg gün jyns halatynda asaryna 15 gün may salyp, dowam etdirmeli.

ýygnaşmaga girmäge. Şol döwürde olaryň uzynlygy 10 milimetrden geçmeýär. Arasyna salym salyp, her 8-10 günden semýäbira çenli alýňyň.

Çig maly adoly usulda guraltmaly. Miweleri sapakdan geçirip, asyp goýmaly. Oňat ýel çekýän ýerde goýmaly. Şonda çalt çalyşýar, hili oňat bolýar. Koklari ýörite guradyjy enjamlarda 40 dereje ýylykda sarykdyrlyar.

Himik düzümi Gojalyňme hem hem deorancuçli iymetdig endaty biologik işen maddalaryň durulug hem de kcp saklananylygy bilen baglanysyklydyr. Onuň taqamy, suýjülügi gapyry ýalladyr. Özi de, ter wagtynda hem iýilýar.

Üsm ösümlikde efr ýaglarynyň, flavonoidleriň, C, E, karotin witaminleriň, alkaloidleriň 1,2 % (slahidrin), saponinleriň, rutiniň 0,3%, kempferleriň, kwercetiniň, gyy, yň ýaglaryň, uglewodlaryň 33 %, glyukokappanniň, reňkleýji maddalaryň, glyukozidini (kapparidin), tioglukozidleriň, minozin fermentini miwesinde 27 mg/% ýoc A baýlygy anyklanydy.

Peýdalanlyşy Gyçlyňme hem khas ýetlengacy myýjetden belli Türkmen milli tebigylygında hem halk lukmançylygyr. 1 zamanlardan bari gan basyşyry peseldip, agyryny aýyryp, öi çykaryş hökümde, sogulanly, asgazan seçe sokelidileniň, demgyşmanyň hem de ymazyl gatyşyna ulanylyp gelinýar. Onuň gan damarlaryny giňeldijligi hem ony togladyşlylygy gadymy döwürden malimdir. Ememe halk lukmançylygynda ösümlikli köli guragyryda (newmalum) hem de bruseliýada peýdalanlyýar.

Abu Aly ibn Sınanyň «lukmançylyk ýimynyň kanunlary» eserinde göýüň kökünden taýýarlanylýan getiniň saraltmada, miwelerineer hazirleneniniň babasyda, güllüniň jiresiniň yazany çalt bitirmekte peýdalanlyjancyyg belletilýär. Dünya belli alym ony ymazy, demgyşmany, azganlylygy, diş hem guak agyrylary dep etmekte ulanyo dyr.

Ösümlikli kökünden alnan pet iç süüpi hasyretlidir. Merkezi Aziýada ol ögünlü, çagaňy inňli dommesinde, gyljallandy beýleki mallar gotur akazynda peýdalanlyýar. Koki bagry, dalagy beýermek üçin gymmat bahaly sençir hasaplanýar. Şahalarydyr yapraklary süýji keselde, tohumlary kellagryda nepli. Miweleri bilen alkym çäme beýerilýar.

Türkmen halk lukmançylygyrda (Neşuma hem Baharly jahetçesinde, şahajyklaryny sarymak bilen majumlap, keltide domeyan ýokançda, belitide) kökünden taýýarlanylýan melhemlik peti babasyly dep edýän in oňat sençirde hokunde ulanylyar.

Yerasty damaryndan alnyýan 25 % spirtli şerbeti ganyň laqlalanmagyny çaldandyýar, diurezi (agryny pesew çykaryşlylygy) 29 % çenli ýokarlandyýar.

Kokliniň gabgygyndan taýýarlanylýan peti newmorda, ymazda, dalak nasizlygynda, sowuklamada, dişagryrca, bowekdeki dasy aýyrmakda, gury omdadylyz, amiseptik hokumde ulanylyar. Ralardan bagga da, Merkezi Aziýada çilim çeken jaly edip, merzejeliň gatyşyna peýdalanlyýar.

Göýüň tohumyndan küňji yagy jaly jog taýýarlanylýar. Şol yag bolsa süýji keselde ulanylyar.

Miwesinden taýýarlanylýan petiň işy funksiyalaryň bozulmalaryny öskeltmekde, esasanam, erkeklik hyuwynyň gowşaklygynda, di jymyň hem onelgesuliginde oňat netijedigine göz yetirildi. Şonuň jaly da, Merkezi Aziýada (joi sonda, Türkmenistanda) babasyda, dişagryrca, diş etini berkletmekde ulanylyar. Marinad gömüjinde naharlara jar hokumde gojulyar.

Ösümlikli melhemligi bilen bir hatarda iýn ahmijeli de ýokarydyr hem de gilden ýajlardy. Gapyr yutlarda onuň gula basylanlary öndürýär. Olar, umuman, düli nahara atlyýan suwak husuň, jo sonda, gatyşmagyň (majomezeleni) esasy goşundylary hokumde ulanylyar.

Göýüň miwesinden, gunçalaryndan taýýarlanylýan marinadlaryndan Ortazyer deňizyaka Gümbarat hem Amerika jurtlaryr di hojtoý taqam beýer jaly jar edilyar. Öleri-de sowuk, durulja hususlar hem de ikinji etli, baýatly naharlar bilen oňat alýýar. Bradamhyga hem de binni, ibni naharlara 10-30 gram, yeralmaly (kartojkah) gaty owkeltlara 50-100 gram goşulyar.

Derman taýýarlanyllyşy hem ulanylyşy:

Babasyden dynmakda göýüňi öñi omdadylyz miwesiniň 1-2-sini içi syçaly gaba salyp, üstünden bir bulgur (200 ml) suw gajup, pesay orda 10-15 minut gajnatmaly we soñra hasadan geçimeli. Mylajym peti yarym bulguryň (100 ml) günde 3 wagryna nahardan oň içmeli. Duza ýatryylan miweleri de oňat lasir edýär. Taýýarlanyllyş hyýarydka meñzerdir.

Sarygetirmekden saplanmakda bir nahar çemçesi (15 g) kökünü 2 bulgur (400 ml) sowuk suwa atyp, haýal jaryan orda 15-20 minut gajnatmaly, sowadyp suzmeli. Petiň bir nahar çemçesini nahardanmazdan owal günde 1 çezek peýdalanmaly.

Yaralary beýermekde bir nahar çemçesi (15 g) güllüni 2 bulgur (400 ml) suwa atyp, pesay orda gajnatmaly. Emete gelen jiräni yzaly yere günde 3 mahalyz çalmaly.

Dişagagynda 1-2 miwesini iki bulgur (400 ml) suwda 15-20 minut gaýnadyp, hasadan geçirmeli. Mylaýym peň bilen günde 3 gezek agyňy çykarmaly.

Kelagagynda ösümliğin tohumynyň 4-6-syny ýuwulmaly.

Jynsy gowşaklyk bilen eskeklerdir aýallaryň ünelgesizligiçe göýüň 4 nahar (emçesi (60 g) guradylan miwesini) janyň liter (500 ml) suwa garyp, kompot gaýnatmaly. Şeken her kim bu işlegiňe gora almaly. Taýýar peň nahardan ozal janyň bulgurdan (100 ml) 3 wagtyna kabul etmeli. Bişen miwelerdäki karotinoidler, tokoferol, C witamini, flavonoidler, efir yağlary synalaryň ýaşajyý işjeňleşirň ýokary bolmagyna, şol sanda, jynsy galnasyga eňyn täsir edýän.

Gutagyry bilen brusellyazy bejermede göýüň köküniň gabygynyň 4 nahar (emçesi (60 g) majumlap, agyry y ýenle 15 günlap ýagmaly.

Altym (jymni) (zoby) dep etmekde ösümliğin bir nahar (emçesi (15 g) guradylany bilen ner miwesini bir bulgur (200 ml) suwa atyp, 10-15 minut pesaj otla gaýnatmaly-da, hasadan geçirmeli. Nahardan ozal her gün 3 gezek içmeli.

GURŞUNGÜL

Самшитка европейская
Plumbago europaea



Hasajyeb. Dermanlyk ösümliğıňden jade takmynan 24. Türkmenistanda 1 gomyjy duşýar.

Gurşungül — gurşungülüler maşgalasynyň adybir uragyň boýy 30-100 sm ýetjän köpylylyk otumak wekili. Baldagy otlaşan, dik, ýokarky bölegi, adarça, köp sanly göni, inçe, galgap duran sahaly. Yapraklary çalymtyl-jasyl reňkli, ýalaňaz, arda-kande seýrek we oran ommuk hekli nokatly, gynyş güi gaty dişi. Iň aşakysy бүкелен, gynyş sapakly, gulanlary sapaklyz, esasy gulaklyja we baldaga towlanyş seplenlen. Aşaky hem oraly baldakdaky yapraklary ýaybal yumurtga gömüňli, beýlekilenden uly (uzynlygy 5-8 sm, iňi 3-4,5 sm). Baldagyň ýokaryndaky we ýahatsyncaly yapraklar az kem kiçik, neýder şekilli ýa-da inçe owaly.

Gülen sahalaryň depesinde ýerlepp, sapaksyz, olar süýümlik ýa-da süýümlik yumurtgapisiniň başy sümmüli görnüşli güllöplümyňy emele getirjeler. Gultajy syja gülgüne ýa-da gülgüne reňkli.

Ýaşajyýşajratynlygy. Gurşungül Dişajanyzda dedeür derejesinde 600-1500 metr belentlikde bitýär. Ol julelede we dajy ehilende ösüp boýalýar. Ösümlik awgust-sentyabr



GÜNEYİK

Аргуня сибирская
Argusia sibirica



Häsiýeti. Ösümliğin dünýde 3, Türkmenistanda 2 görnüşü gabat gelýär.

Günejik – busaňnik er mäsçäletyryň adybir unuğyryň boýy 15-40 sm ýerjan kopylylyk otumak wekili. Baldagy dik oşyar, birnäçe şahaly, köplenç gysylan ýa-da dik ýer eýýän gur toňpagaşlar bilen örtülen Ýapragy sapaksyz, esasy pähna çekili ýa-da togalak, suýümlük neýdri kysmy ýa-da gih-nişimlik. Çarşy uzynlygy 1-3 sm, çämylyk reňki, az kem gije, pesenik toňpagaşlar bilen örtülen. Ýapraklar baldakda nobatlygyna ýerleşip, guralary abat.

Gülleri kiçi, toňgalyş önüme toplanan, gulyarysyz, reňki ak ýa-da sarymyy. Okunuş adarça, bäs agzaly. Gültäş guşguş çekili. Tumyuzgýä ýönekeý. Miwes – iki höwürçel-jarijek bolup, guberepek yumurtga görnüşli ýa-da şar şekilli, gabarasy 8-10 millimetri.

Hasavvavravrnivav, juunwawmoorawawewewawv lyp ösüşin poruğy bolup, balyk şekillidir. Ol çygly topraklar topraklarda ösmäni halayar. Mundan bagga-da, deňiz ke-narynda bitýär. Ösümlik aprel-ýul çäý arinda gülleýär, iýun-awgustda miweleýär.

Ýaýrawy. Diýarymyzda Dajogaj medeni otu-mynda (ahli ýerlerce), Hazarjaka çölünde-Ge-namagata, Türkmenbaşyca köpçülikleýin duşyar. Çekijinde seýrek ga-bat gelýär.

Tebigygory. Ösümlik kulkamizdäk seýrekot çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeter-

lik. Dermanlyk gajawatly otu-sondormanyň maksat-lygıny, mawet öş hem poruğy çig mal bolup hyzmat edýär. Çig mallary adaty usulda taýýar amaly. Ösümliğin dermanlyk otuny kagyş ya-da maza halatlarda saklamaly. Möhlet – 1-2 ýyl. Günejigiň dermanlyk poruğyňy kagyş gulularda ýa-da halatlarda saklamaly. Möhlet – 3-5 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliğin kulkunde uglewodlar we oňa ýakyn maddalar: 5,81% şeker, pektin (6,5 %); 0,93 % turneorsin, likopsamin alkaloidler, 3,08 % ey maddalar bar. Günejigiň otunde uglewodlaryň, alkaloidleriň, kum asinler, ey maddalaryň barygy anyklanyldy. Şeýe hem ösümliğin güli bilen gültoplumynda sahnanal, gelicetopin, karotol, mik-roton saklayan eňr ýağyňyň barygy yuze çykarylady.

Peýdalanylyşy. Halkluk mangylygında ösümliğin poruğyndan, otundan we gulundan taýýarlan dermanlyk peti uzak gündogarda bowrak hem dem alyş agzalaryňyň otaklilerinde peýdalanylar. Günejigiň miwesini bizi lukmançylygında gyzamykda ulanylar.

Ösümliğin gulündaki zağryan ysly eňr ýağmy jowheriňyň parbunmaga senagatynda peýdalamak matlahe serpe.

Günejik bal beriji ösümlikleriň hataryna girýär. Onuň önümligi 6,3 kg/ga. Düyeler ucin iym bolup hyzmat edýär.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Ösümliğin bir nahar çemçesi (15 g) gülini 1 litlik demkeje demläp, mazaly demini almyarmaly. Taýýar bolan jowheri hasadan geçip, her gun 3 gezek ýajym bulgurdan (100 ml) içmeli.

Günejigiň bir çäý çemçesi (5 g) poruğyňy bir bulgur (200 ml) suwa atyp, iç şyrçaly pagda pesaj otida 10 minit gajynarmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan peti günün dowamynda 3 sapa nahar çemçesinden kabul et-

GYJY-GYJY

Пастушья сумка

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc.

Capsetta buxia posterior



Keywords: *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

7. Turkmenistanda 1 oomisi oabat oeliya

Gyzy-gyzy – zianak güllüler majgalasynyň adydyr. unuynyň boýy 5-40 (50) santimeträ ýetýän birjylyk otlu mak wehli. Yagruýy köplenç ýagdaýlarda yelik sebili. Olar aglaba ýagdaýda köhün toprakdan çykyan ýerinde we balda-klarça ýerleşýä. Onuň ösüşyňk äk gülleri belup, gülligepmy salgyyndy. Ösümlik mart aýyndan başlap, maya çen çü- güler we ýanuda mimieli belsiler.

Yasayın əjrəti mi qy. Ösümük tohumu yarı köpəyər. Bir düyü ösümük 50 mülə (ənli tohum bəyər. Gyy- gnyynik tohumu yasayın uktəy 6 ynda dərlic təkəp bəyər.

Yayrawy.Gyj-gyjyundumzyň(olluk yerlerden
bagga hemme yerlerde Gran gilden şajrandy Ol hajal
ol hokmunde baglaryň içinde, goli we baltja eklinleri
ekliyan yerlerde, mejdanda hem jollaryň gytalarynda

Tebigy gory. Ösümlik diňarymyzdaky seýrek ot
çopleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin
gory ýeterlik.

[illegible]

Herakleitos (c. 500 BC) was a philosopher from Ephesus, who was known for his doctrine of the Logos, which was the principle of order and harmony in the universe. He is also known for his famous statement, "The only true wisdom is in knowing you know nothing."

Prochlorococcus spp. (cyanobacteria) and *Prorocentrum* spp. (diatoms) were the most abundant genera in the water column. *Prorocentrum* spp. were also found in the sediment. *Prorocentrum* spp. were found in the sediment. *Prorocentrum* spp. were found in the sediment.

Այդպես ինչ համ հանգստացրելու քա ղի տեղ, ինքն ալ ի հրահանք զինք ժամը, յուր յոյժ-ը քն-քցելոն յստիւն հոտանալ տեղիս քա հոտանալով հաշտից անհոտանալուն հոտ յոյժնայի ան:

Enamelierte Metallwaren sind ein beliebtes Geschenk für die Feiertage. Sie sind nicht nur schön, sondern auch sehr praktisch. Sie können sie in der Küche oder im Büro verwenden. Sie sind ein tolles Geschenk für die Feiertage.

Dennan taryjallanyňyň hem ukanyňyň:
Büdeýit size mundan neýelengen jorut ber ým
E gawakly ot çurukda çurak.

Uppgittelse 2.1: Läs avsnitt 20-41 i boken och skriv en sammanfattning av boken (200-300 ord) som du kan använda som hjälp till att förstå boken. Läs avsnitt 20-41 i boken och skriv en sammanfattning av boken (200-300 ord) som du kan använda som hjälp till att förstå boken.

GYRASINILLIJE

Красуника орляковая

Cheilanthes pteridoides



Häsiýeti. Dermanlyk hem bezeg ähmiýeti ösümligi Türkmenistanda 2 görnüşi duýýar. Ösümlik bagçaça birse-pere hem diýip atlandyrylýar.

Gyrasinillije – sinopteñsler magşalasynyň gyrasinili iýeler (hejillar ilali) urugynyň boýy 5-15 (20) sm yenzen köpýyllik oňumak wekili. Ösümligiň toprakdaky porugy bajak emele getirýar. Kök boýunjağary iňçe gollur meňli bandajyk bilen örtülen.

Ösümligiň yapragy abat dal, künmek ýygyl reňkli, ýokary ýolaňaç, aşagy kã ýagdaýlarda mürlije. Ýaprak sapagy gollur ýeñe-da ýata mürli, toýy, ar kem baradagy bilen örtülen. Yapraknyň öýü-öýümegide ýumurtja ýakly, iň çet ýakly bolýansa, owak dalgaly okyagly. Sopa ulygaly kölegdeň uluňy gollaryň dögmeň, toý ýeñe-da gollary bolýan.

Yagyryýygyň aňlygyny Gyrasinillijeň ösümliki bolýan. Ösümlik 100-120 sm bolmukda ýerleş. Ösümlik gollarynyň aralygymda, ýagylygymda we kölegde kem çyly ýerinde toýy hem uluňy bolýan. Ösümlik gollarynyň aralygymda, ösümlik gollarynyň aralygymda ýerleş.

Yagyryýygyň ösümliki bolýan. Ösümlik gollarynyň aralygymda, ösümlik gollarynyň aralygymda ýerleş.

dagda: Gökderede (Bars jülgesinde); Sendar şahiniň gollarynda, Kojtendagda: Aksuw deresinde (Barandepede), Darajderede, Hojaýpilatada, Kynkgyz jülgesinde gyrasy agaçlaryň we arçalyklaryň arasynda duýýar.

Tebigygory Gyrasinillije ýuňduňytdaky seýrek ot-çöpleniň hataryna gollary. Dermanlyk maksatlary üçin gory uýyryýa. Köp yetildirmek maslahat berilýär. Ösümligi Köpetdag we Kojtendag dowlet goraghanalarynda goralýar.

Dermanlykçygymaly Ösümligiň dermanlyk maksatlary üçin ýagylyk ýapraklary çig mal bolup hyzmat edýär. Olary gajyk bilen çykyň aýmalý we adaty usulda bastyrmanyň aşagynda guratmaly hem laýjyňlamaly. Çig maly kagy gollaryna çaplamaly. Saklaňy: möhlet - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi Gyrasinillijeň himiki düzümi ýeterlik öwrenilmedik. Onuň otunda nem we ey maddalary hem glikozidler saklanylýar.

Perýdalanylyşy Ösümligiň gajyk ýapraklarynyň iňkmen halka lukmançylygymda (Gökdepede we Kojtende) yaramy biniň seýde kökmünde gashirde we asgazan ýatasynda peýdalanylýar.

Derman taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Ösümligiň oňat guradyň toz gornuýne çenli owardylar bir mahar çemçesi (15 g) ýapragyny bedeniň zeperlenen ýerine we yaralana irden hem agşam ýapmaly.

Gyrasinillijeň guradyň bir mahar çemçesi (15 g) owardylan yapragyny bir bulgur (100 ml) gajmaga atyp, 1-2 sagat goymaly. Sefir hasadan geçip, her gün yaram bulgurdan (100 ml) 3 gezek içmeli.

GYR YOWŞAN

Полынь балканска

Artemisia balchanorum



Häsiyyətli. Bəylətyowşanlardanonun kövrünlü mecn hojboj ısıy bilen tapawutlanıyır. Ösümlik balkan we limon yowşanı dıyıp hem atlandıyılır. Tebıgıyertlerde dıne Türk mıcılarda bulır.

Gyr yowşan – cıylıyymılgüllüder masğalasınñ yowşanlar urugınñ boyı 40-80 sm yetyan yarıym gıym-sıya wekili. Köki ağaqlasın yokaıy bđegınden köpıyıllyk, ağacıymak, gıygalan pudaklar ösüp cıkıyır. Otar çal reñkligabeyk bilen örölün. Hasıylı baldaqy has köp sanly, dık yō da tas dık yeti rjen. Ösıc dıwırınıñ başında kerep şekilli tuıjümeđ, soñra tas jalalañ, açık goñur reñkli, jōkarıy bolegi jahalanar. süymek, sapaksız, gıyılan sübzejıllı. Yapraqıy çal ağymıyl, tuıjümeđ, soñra jasıyl tas jalalañ, gür nobarlı mazımek. Asakı baldak yapraqıyarnı ır dıjıyır, sapaksız, uzynlıgı 1-3 sm, dışunıl sudıy süñmek, 2-3 yelek şekilli bölünen. Orıadaky baldak yapraqıy tas sapaksız, az-kem cıylıyymly gunıuşly. İA jōkarıyasy gıljıyapraqly, sapakly, yonekeñ, cıyıkly.

Ösümliğñ glı sebeñlikleri süñmek, gıyılan sapaksız salıñk, ıñterıyqa jıllı, uzynlıgı 3-4 mm, cıyırqa-

zıy arı süñmek yumurta görünüş, goñur reñkli, nobarlı mazımek, tumpuakly.

Yasıayış aýratynlygı Ol deñiz derjeyınden 400-1600 metr belentlıkde bitir. Tohumı we wegetatiw usuly atkalı kopelıyır. 1000 sany tohumıyñ agramy 0,3 gram. Gyr yowşan jol bir yerde 10-15 jıl ösjeñ. Ösüş fevral-mart aylarında başlarjı, jıluda bolsa gıncalajır. Ömürinñ birinji ösüp dıwırında (avgust ayında) güllap başlarjı. Febrıl we mart möjekleñik komegi atkalı etınaklaıyın tozanlanıyır. Tohumı noyabr ayında jetiñir. Onuñ ösüp cıkması ucin 10-12 derje ıylylık jetenik.

Gyr yowşan ösürin jōkarı derjeñli ösüp boy alıyır gıncalajış we güllemeñ dıwırında hajalladıyır. Bu dıwırda jasıyl massada eñ jıyynıñ toplanması tamamlanıyır.

Ösümlik ösmegi ucin toprak dıñnamajır. Ol joraklı we jor toprakda hem ösıyır. Gırcıylıgıyda hem sowuğa jō-kıy derjeñli cıylıyymly bđeg topanmasın. Hojboj temperaturası 30 derje genli asak dıjyança onı sowuk urmajır. Kesile we rıyankeñlere bđan dırmukly.

Yayırawıy. Gyr yowşanı ulkımızda Uly Balkanda dıjır. Ol Uly Balkanıñ çal çaklı endemıgı basaplanıyır. Kone soñkıy wağıllarda bu gırmıñ Kıpçakdag Horman selıñk bımagesında lıñre bıñyan yerleri jüze cıktırıldı.

Tebıgıgory Yarıymıyymıy jırdumyzdaky ösümliklerñ hołarına gıyır. Germanıyık maksalları ucin gory jetenik. Ol yowşanlyk dıwleñmaz boıunça 1,8 mln gıktarı tutır. Ekıp yetıdirmek maslahat benıyır. Ukranıada, Kıymda we Moldowada senağat maksalları ucin ekıp yetıdırjeler.

Bu gırmıy bız ulkımızda jıñı, hojboj we gıñlı jıdyñeñ jıñlı jıyır almak ucin medenı yerlerde ekıp yetıdirmekde geñeji bar bolan jı-da lıñ tutulıyın ösümliklerñ bındır.

Germanıyık çıg maly. Lukmançılıkda germanıyık maksalları ucin ösümliğñ otı gı mal bulup hyzmet edjır. Çıg maly ösümik kopçılıkleñin gıllıyler dıwırında toprak dıñ 12-15 sm jōkardaky gıllı bđegim gıñçı bilen gırtıp almalý. Yğbalan jasıyl massanı keserik jı da kagıyñ üstünde 20 sanımetrik gıllıkda jıyredıp, basıymarıñ aıajırda, jıñute guradıyılarda jı da oñar yeti gıekıñ jaylarda gurıñmalý. Guradıyan çıg maly halkeñara salıp, gıry jayda sakıñmalý. Ösümliğñ ömrüninñ birinji jıyında jasıyl massanıñ hasıylıylygı 1,5-2 t/qa, ikınjı jıyında – 10 t/qa.

SAĞLAM

Hımmikidüzürni Gıymıwıamıñurumında jıyynı sakıyır, onuñ dıñız bđegıñinñ esasy sıñal, jıñalcol gıñerıñol hasaplanıyır. Şeyle hem onda 14 % protein, 5,8 % jıy, 30 % karbohidr, 75 % asitliq mıcılardan masğal, 100



bag bakjalaryň içinde, gyrymyş açaçlaryň atalarynda, jollaryň gýralarynda hem bugdaý arpa yaly dämeli ekinlerň ekilýän ýerlerinde duşýar.

Tebigygory Gyyakülämizdäki seýrekot çöplerň hataryna girmejär. Meňhemlik maksatlary üçin gory ýerleşilä.

Dermanlyk çig maly Gyyagyň dermanlyk maksatlary üçin köki hem porugy hyzmat edýär. Ony ýer sür iýän wagty güýde ýa-da baharda ýygnamaly. Olary adary usulda kölegelede gusatmaly. Taysar bolan çig maly mata ýa-da kagyz halatlarca saklamaly.

Himiki düzümi Ösümliğin ýagyzynda 156 mg% e genli C witamini hem 50 mg% deňiç karotin saklanylýar. Gyyagyň porugynda – 40 % - e genli krahmal hem beýleki uglewodlar, nemler, alma turşysy, glükowazmin, efir yağı, agropiren, mineral we başga maddalar bar. Ösümlikdäki efir yağy düzüminden 5 % genli saklanylýan karwony hem 95 % - e deňiç agropireni tapdylar.

Peýdalanlyşy, Gyyagyň dermanlyk hasijetleri iňki wagtlardan belli bellidir. Ony handa illerem az owlak dermanlyk maksatlary üçin iýýerler. Olar haçan-da içlen bolulanda gyyagyň 3-4 sanysyny agyrlaryna alyp çeynap yuwudylar. Bu ýagcaý olara instinkleri salgy berýär.

Ösümliğin köki hem porugy gymmat bahaly meňhemlik hasijetli. Halk lukmançylygynda köki gany araslaýjy serişde hem-de dem alyş jollary bilen peşew agzalarynyň kesellerinde haýyrlanylýar. Geçen asyryň başlarynda ony dermanlyk maksatlary üçin ulanmaklyk düýdünden diýen jaly jätdeň çykarylýdy.

Petergradda 1918-nji ýylda çap edilen «Russiýanyň derman ösümlikleri» diýen iki tomluk işde M. W. Rytow «Bu ösümlik özüni lukmançylyk ukýýyny ýitirdi diýip aýtsa bolar» diýip düýbünden gatyň bolýandygyny malim eldi. Mundan 50 ýyl geçensoň farmassewtler gyyakda düýpli gözlegçilikleri geçirip ony dermanlyk ösümlikleriň sanawyndan çykarmaly dal diýen netijä geldiler. Onuň porugyndan tertiis polisahidini, saponinleri, efir yağıny, organiki turşylyklary, nemleri, C witamini, karotini tapdylar.

Gyyagyň porugyndan taysarlanylýan dermanlyk peti döş kapasasynyň sökelliklerinde, dalaň, bagy, çarwan, peşew halta hem peşew jollarynyň nasazyklarynda, bowrekde we peşew jollarynda daş emele gelme kesellerinde, tutluklykda hem aşgazan-igege meňhemliklerinde, seýle hem jefil iç süňme, arsan, şerbet, şirkeledi, gakylyk goparyjy we gany tashkaly, agyryň jefilegdiriji serişde kömekçi peýdalanýlar.

Ösümliği halk lukmançylygynda bowrek we öýken kesellerini, aşgazan hem igege sökelliklerini, ondaky we bowrekdeki daşy aýyrmakda, deri kesellerini bejer-mekde, köp gan gidende, gasitni we kolit kesellerinde, sowuklamada haýyrlanylýar.

Dermanlyk taysarlanylýanlyşy hemulanlyşy:

Gyyagyň 4 çay çemçe (20 g) porugyny bir bulgur (200 ml) sowuk suwyň içine atyp, 12 sagatlap sowuk yerde saklamaly, soňra hasa bilen suzmeli. Iňkni gezek yeme-de şol bu gatyň içinde gалан lötüň üstüne bulgur dolýança gaýnag suw guýmaly. Soňra ony 10 minutdan soň hasadan geçirmeli. Süzülip alnan iki suwuklugy hem mäkem garyjymaly. Taysar bolan peti her gün 3 wag-tyna 1-2 bulgudan içmeli.

ГЫЗЫЛДУҢ

Арнебия простертая
Arnebia decumbens



МАЗЛУҢЫ. Булу Арнебияныň омулгыш дүңгүр халымын 25, болурумунда 8 гүлүш сабары жапыранды дуңгүр.

Гызылдуң – бунаңниклер мағаласының адыбыр уақының бойы 5-10 см жуған брғыллың олжам текли. Япрақтары балдекеда нобай аымн ыерлеяр. Олар неyder жа да

Cyzykly neşder şekli. uzynlygy 2-5 sm, ini 3-10 mm deň. **Ajaky yapraklary küli, ýokardaklyny** – ýili.

Gülän tas oturan, ýönekeý salgym görnüşli gultablu-myny emele getirýär. Guňaj tas ýybyk şekilli, uzynlygy 10-15 mm. Miweu cesh hozjagaz.

Ösümlik aprel-may aýlarynda gulleýar, maý-iyunda miweleýar.

Yasayşs aýratynlygy. Cyzykdüýbriýiliky efemer ösümlik eňil sanawyna degişli. Ösümlik düzlüklere, dag eteklerinde, çageli hem çageli dagly toňlarda osman nasap.

Taýjary. Mähmud Gorymy, Mäddumda unuzoe Reperekde, Üçgarada, Varygasynda, Deňi sandobynda, Dajayda, Mürzeçide, Üçajyda, Esendeňide, Keleşjorda, Hazarjake çölünde, Gerekboganda, Türkmenbaşyda, Kelbuluda, Uly Balkanda, Günorta gurbatlar Kopetdagda: Tersakanda, Magymgulyda, Merkezi Kopetdagda: Robergowda, Atudada (Kormadowkij), Şamlyda, Golderede, Bitaraplykda (Wannowelsij), Çajekde, Heynabada, Mergenolende, Sarymsaklyda, Tagarowda, Arwazda, Asylmada, Begijde, Dagtoýda, Uly Garanklyda, Arçabilde, Çopandagda, Semansunda, Cylyglawda, Mürünewde, Howdanda, Garajalygyda, Gündogar Kopetdagda: Guryhowdanda, Wähçada, Çyrekda; Bathyzda: Serhedababada, Işimçemere, Gara bilde, Galajymonda; Aşgabatda, Kojde, Serdarda, Arçamanda, Gawernde köpçilikleýin duşýar.

Tebigygory. Ülkämizdeki seýrekli çöşler faunasyna girmeýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

Dermanlyk çig maly. Ösümligi dermanlyk maksatlary üçin oty hem köli hyemat edýar. Çig maly adaty usulda guratmaly hem saýyrlamaly. Dermanlyk maksatlary üçin ygynajak çig maly (otuny) ösümlik doly güllände ygynamaly. Şeýr bage ja da maza halidanda ösme ýeterlik. Ösümlik gullanda saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly – 1 ýyl.

Häzmede. Ösümlik ösümlik çig maly gullanda saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly.

Yygynmagy. Ösümlik çig maly gullanda saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly.

Saklamy usuly. Ösümlik çig maly gullanda saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly. Saklamy usuly: 1-2 ýyl saklamaly.

Köki yul malalary boýalanda gyzyk reňki berýar. Mundan başga-da domarlar we düýeler üçin iým bolup hyzmat edýar. Bezeg ösümlikleriň hataryna hem goşmak bolar.

Dermanlyk taýjarylanylyşy hem ulanylyşy. Ösümligiň oňat owaradylan bir nahar çemçe (15 g) otuny bir bulgur (200 ml) gajnaq suwa alyp, iç syrçaly gapda peýsaj otda 5-10 minut gajnatmaly. Emele gelen melhemlik peşi hasadan geçirip her gün nahardan 20-30 minut oň 3 wagtyna nahar çemçeden (15 g) içmeli.

Gyzykdüýbri. Köki nahar çemçe (30 g) otuny bir bulgur (200 ml) gajnaq suwa alyp, iç syrçaly gapda peýsaj otda 5-10 minut gajnatmaly. Emele gelen melhemlik peşi hasadan geçirip her gün nahardan 20-30 minut oň 3 wagtyna nahar çemçeden (15 g) içmeli.

НАРАÇЕКЕН Боярышник туркестанский Crataegus turkestanica



Hasyreti. Taysm dermanlyk daraglyň Türkmenistanda 8 gajnaq duşýar. Ösümligi başgaca alyç we ýemçen diýip atlandyrylýar.

Haraçeken – baguller maggalesynyň alyçlar urugynyň boýy 3-7 metre jetyňen ösüň gorymsy agaç wekili. Agajy yalaňç ja da yuzleffe galdyrganly gyzylymyly goňur pudakly. Seýrek jagdaylarda 12-15 mm inçe tikenli. Yapraklary

**TÜRKMENISTANYŇ
ÖSÜMLIKLERI**

ösümliklik ilkin miwelenin ömrünün ikinci ýylynda ýetir-
çykärýär. Olar 10-12 ýaşlaryna çyşýan bol hasyl berýärler.
Amaly ýerlerde aýry-äýry agaçlar 300-400 ýyla çenli ýaşap
miwe berlik ukýbny ýitirmeyärler.

Hoz agajy çüýrümäçä, ýumjak, çygly, oňat aesa-
lýaý, ösen guşly miwe berýändigine köpçe. Olar ösen bol-
ulganmyň hasabyna, agajyň 4 metr çuňluklary çenli
aralrýn we 20 metr dörk çägaldaýlygyna öýän oňat ösen
kok ulgamlarynyň bolandygý sebäpli, ol içragyň agyrt moç-
berindaklary peýda arýar. Bu ýagday, oňa aýratyn gualakly
döwürlen kynylykly geçirmeklige mümkinçilik döredýär.
Guşçy agaçlara çydamayar. – 25-28 derejede sowuk urýar.

Aýry-äýry agaçlaryň tohum hasylygý 1-300 kg aña-
lygnda üňgap durýar. Bir birine deňip duran agaçlaryň
hasyl, bir daragtda seýrek ýagdaýda 40 kg dan geçmýär,
aýratyn erkin duran agaç 480 kg ma çenli hoz berýar. Has
köp hasyly 150-180 ýaşynda berýanlygý bellenildi. Ýabany
ýagdaýda içkalyklylarda agaçlaryň diňe 10-15 % bol miwe
geýrýär. Adolatça tokaýda hoznyň hasyly 6-300 kg/qa aralyg-
nda (ortaça 120-200 kg/qa) üňgap durýar.

Tebigy ýerlerde hoz agajy ömürniň 10-12 nji ýylynda
miwe berýändigý anyklanydy. Öran seýrek ýagdaýlarda
barmsy kyn yerlerde uly bolmacy içkalyklykary emele ge-
týär.

Yagyrmagy. Daryjy agajyň goryňda ýerleşýän ýerlerdeki
ýagdaýda: Ayjydeňde, Kopeldagda, Hozlyda, Siseronmyň, Gory-
dagda: Amaralda, Hozlydagda, Ypajgalada, Garajalyçyda,
Galythozda, Kiri Nyjazynda, Degimeninde (Prohladnyy).
Müsinowde (Hozlyde); Kofrendagda durýar. Ol ýerlerdeki
dag jülgeleinde, derýajylykary we akalaryň kenarynda,
çejmeleňi sowegünde bitýär.

Tebigy gory. Hoz agajy yurdumyzdaky seýrek
ösümlikleni hasaryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary ugn
gory ýeterlik. Merkeri Kopeldagly Garajalyç jülgeleinde 5
gektar, Galythoz deresinde 1 gektar ýabany hoz tokaýlygý
tutýar. Buniň hasaplamalarymyza görä (2007-2008 nji ýy-
lar, Akmyradow A, Gurbanmammedowa G), hazirdi wagtda
Garajalyçda – 261, Galythozda – 33 tany hoz agajy bitýär.
Olaryň 100 tany sy miwe berýan daragtdy.

Ilk soňky maglumatlara görä (1999 ý) Günorta-gün-
batar Kopeldagdaky hoz agaçlarynyň sany 800-850 duýp-
dir, Olaryň köpüsi gary agaçlardy. Yurdumyzdaky ýabany
hoz tokaýlyklyaryndaky gömüj ýok bolmak howpy asty-
ndaky 1-njy kategoriýaly daragtdy. Ol Türkmenistanyň Gyzyl
knabyna ginzildi (1985,1999). Kopendag we Sünt Hasardag
goraghanalarynda gora ýer. Daragly jöwürleýän dag tokaý

hojalyklarynda we diýarymyzyň aňli yerlerinde diýen ýaly
yabany gorymyz.

Dermanlyk çig maly. Hozudermanlyk maksatlary
üçin ýapragý, birmç k miweleri we miwýany çig mal bolup
hyzmat edýär. Yapraklaryny maj aýynyň ahyrlaryndan iýun
aýynyň birinji ýarymyna çenli aralykda, olar entäk ösüpi
doly gutarmanka we hozhoj ýsa eyekä ygynamaly. Yapr-
jyklary esasy sapakdan ýulup almakly. Olary tömü görnüş rde
peýdalanmaly (olar haýal guradylanda galýar).

Himiki düzümi. Agajyň ýapragynda 2250-4500 mg %
çenli C, P, B, witaminler, 0,33 mg % karotin, 0,01-0,03 % efr
yagy, 3-5 % ej maddasy, kwersetin giperazidi we kemiferol
flawonoidler, hincinler, feul-karotin koryklylar, wek kory-
yuglon saklanyar. Hozuň ýaşagynyň C witamininiň mada-
dasy ösü çagyniň mümkinçiliklerinde yzgyder ýokarlaryn
we ösüj döwürniň ortasynda aňlykça ýerler, sefra güýde
peselýar.

Miwýanyňnyň ýagy galygy atkorian tutuşyna (gok
miweleni) - 3000 mg % çenli, karatine we ej maddalaryna
(25000 mg %) baýdyr. Olar «tebigy witamin konsentrat-
laryny» almak ugn çig mal bolup hyzmat edýär.

Hozuň mahaly – öran gymmat bahaly önüm, onuň
düzümde 75 % - çenli ýag, 20 % töweregi belshlar, 7-16
% uglewodlar, 30-50 mg % C, 0,3 mg % B, witamini, karotin
we kemiferol, flavaminleri, ýajly hem demni hem kobolayň
duslary girýar.

Peýdalanlylysy. Hoz agajy has gadymy dermanlyk
ösümlikleni sanawyna girýär. Ol baradaky köp sanly yaz-
gylara Gippokratyň, Diokondri, Siseromyň, Uly Plininiň,
Wrogliniň we bejleki gadymy grek hem nm alymlarynyň
eserlerinde dusmak bolýar. Grek hozny düni adallarda we
dap dessurlarda, jol sanda loytutulenda, (onyň kiz aýmeçyň
nyşany hasaplapdylar) ulanydyrýar. De Gubernatorň
«Ösümlikleni mifologiyasy» diýen kitabýnda, ýagny üç
ülüşli hozlar gadymyýerde «baýlygý» hem «bol hasylygý»
nyşary hasaplapdyr diýip görkezýär. Kiriň patyşalyk eden
döwürinde Eýranyň paýtagtynda ilkinji miwçilik mektebläniň
darygahy, grek hoz gorynyň gorygahy.

Eýran ilki agajyňnyň ilki agajynda nebe-
haz – diýip atlandyran. Hozny we miweleni goryn
tarapyndan Italiýa elilipdir. Gadymy Gresiýada grek hozuny
eyran, patýa ýa da unop hozy diýip atlandyrydyrýar. Bu
hozy «grek hozy» diýip atlandyrylmagyňny sebäbi, ýagny
Russiýa ol Gresiýadan getirilipdir. Daragtyň ylmý ady muny
rassýýklyar. Onuň latynça ady «Juglans regia» gysgaldylyp
yazylypdyr. Ýagry, «lowisglan ýa da Jowis glani» – «Yupiteriň

Wieder, mit jedem Tag ist es da und ich bin nicht mehr da.

Model 1-2 (df error = 5, 8) is adequate for budget 1100 and explains some variability, whereas model 1-3 (df error = 1, 4) gives poor budgeting (500 ml) and is not suitable for the second budget (1000 ml) and is not suitable for the second budget (1000 ml) and is not suitable for the second budget (1000 ml).

Katun gajah (1) g. senyap, janggi (2) kupa
1200 ml paku-paku, juga berkesan. Untuk bayi berakut
bawakan pisang, bawang, kelapa, rebusan 20 ml air
1 sendok 1,2 ml sesudah 15-20 ml air.

Тақдирини кўраётган (1) 4) шайхнинг қўй
парчаларини кўраётган парча кўра (20 м) қўра
парча парча. Тақдирини кўраётган (20 м) 4)
қўраётган парча. 4) қўраётган парча. 4) қўраётган
парча. 4) қўраётган парча. 4) қўраётган парча.

Only seven fish from 7 kg to 20 kg (total fish weight 100 kg) were sampled. They were sampled from the 100 kg fish weight group. The fish were sampled from the 100 kg fish weight group. The fish were sampled from the 100 kg fish weight group.

Individuals were assigned to two groups: 1) no risk of pregnancy or 2) high risk of pregnancy. The high risk group was defined as those who were 17 years or older, had a history of abortion, or had a history of sexually transmitted infection (STI) or HIV.

Survei ini tidak bertujuan untuk menilai kemampuan pengemudi bus dalam upaya keselamatan, tetapi lebih kepada upaya keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan bus.

HYTAY
SARYÇYRMAŞYGY
Пошивная кутайская
Чучура чименли



Hasiyeti Seriyemuziyalar magsalatnada qisqirib
lyk yoprakly; etjumak osümlik Mugthor osümliğin baldag
sapak ya-da bayrt görüli. Osümliqe dasyna qolaymak
(qazulıyız) arkaly mugthordlyk edyannın baldaklaryndan
jymillendi

Yasayyasyratyn hygy Mugthoröwämliýjorunjanyň, pomidoryň hem şu önümleriňiň hazal otlaryň hasabynda ýasat.

Yayrawwy Džarymyzda esen, Murgap, Lebap medeni oşurumlyrynda, Akbugdayda, Abadanda, Nohurda, Mugymowlyda, Daseşurda bişar.

Tebigy gory. Seyrek düşän osümlikleri hataryna girýär. Melhemlik makulçy üç gory ýerli derejede oňat peňir.

germanivikciomaly. zanicimnagimormannu
malybolup, gullan sagdayyndaky oty hyzmat edy: (Çig maly
gumuf ikinj çarymynda ygynamaly. Çig maly bussyrmann
asaynda krlere de wa da olat sei tekyn olacoda duralmaly

Large numbers of eggs in the digestive tracts of adults suggest that the parasite is a common parasite of *A. baileyi*.

HIMIKIOZUMI, UTAHIMOSUMINO, RUDERWADZINWE
ry maddaleryayn barygy anykianjidy. Ouzumi dely owte-

Peýdalanylysy. Ösümlikler melhemik häsusiýe hüýýendäki maglumatlaryň köbin Hytzy hem Tibet lukmançylygyna degüli iki garynda hem ýöne «Melhemik otlar» kitabında durar.

Melhemligi pət, jəwəhər həm zərbət gömüyündə hy-
tay lukmancılığıynda gyzymada basykda, gudeulamadə
peydalanıyır. Ösümliğin tohumu hytay, tibet lukmancy-
lyğynda həywerə kəsəlişi bejeimədə həm-də ingələsədə
hayırları ypcı. Səylə həm dərmanlık derləsişi sənədə
dəreğində, zənən məzgalarnı şəkelləndirəndə həm enunədə
həvərlənməli.

Dermanlyk tayyarlanlysy hem ulanylysy:

Bir çay çemçe (5 g) çığ malyı bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi synçaly gapda, pestay olma 5-10 minut gajnatmaly. Hazadan geçirme. Taysay petif bir nahar çemçesini (15 g) her gün 3 waceline kimele.

Osmiygüç suyu ar olundan bir nazar çemgesini bir bage çemgesi içine koysun. 10 dakika bekletsin. Arın hale gelmiş gıyık, nefis süzme, long çemgeyle süzerek kullanabilir. 3 hafta boyunca kullanabilir.

Surya menguji keterampilan berpikir kritis siswa. 25 guru dan 250 siswa mengikuti uji coba ini. 25 guru, 125 siswa dan 125 orang tua mengikuti uji coba ini. 25 guru dan 250 siswa mengikuti uji coba ini. 25 guru dan 250 siswa mengikuti uji coba ini.

to 100% (100% = 100% of the total number of cases). The results of the analysis are presented in Table 2. The results of the analysis are presented in Table 2.

IGDE

Лох восточный

Elaeagnus orientalis



Häsiyetti. Dermanlyk hem bezeg ähmietli aqajyt
dunyace 45. İurkmeristarde 3 öäniş dıuşır

Igdė – igdelės magalazinyrė adyktė unigrygė boygė 5-12 metrė jėtykėn aqaz jė-də gyrmyzė aqaz wekėldė. Telpkėgi nadoqyr gėmųsqė, sėykė. Aqazgė gabygy palytyldzėwk gyztylymytę-qofus refektė, uryngy 1,5-2 sm jėtykėn tikėmė. Yajapę sėkalytė wə jəpazk žy kumėsqoz 1 žk refektė, dlar loqazk vyzdykėlė; oqz tchėkėlėkė bilėn bėrtulėn.

Ağacın gıydağı sapaklı (0,5-1 sm) yaprağı yumurtlaş, gönüşlü səjirməqab, uzunluğu 4-7 sm lini 1-2 sm barabar, notəfajın fərləyər. Ömürək ağıb səymiyi rənkli güləi oran həzibəy ağıb ayıl yıl. Güləqəqar 1-3 cən yaprağı qalıqımda fərləyər. Olarñ gül sapaklarıñın uzunluğu 2-2,5 mm. Güləy qıyqar kəsm, uzunluğu 2,5-4 mm.

Uwaga: - kartejki pólki, polskowski i nie je dołączają, wszystkie U nas na 1000. Reprezentacji - reprezentacji woli
niektóre, przynajmniej - góra, niech wszystkie polskowski
niektóre niech niech, nie dołącz, niech niech, nie
niech niech nie dołącz.

Yasayıcı ayrılmıyşy lqde ölkämde deňli demes n den 600-1200 metr belentlikde birşer Ösüp boy almal şyşy uşn toparık dänämäşy Sebäbi tokturde aştırsırlıyşy aştırmısılı klübünşy öşer. Şara we qırsıçlıyşy has cıdamlı, yaştı şyşy toşşy Şepşışi öşümöl evaşm 5-12 şış aştırvında bolup cıkarşır

Ol may aynda g lgejiz, miweleni sentjatsda jeliqjiz
Cygly yerlerde tohumy arkaly, qurqk yerde kolk cykyntyglary
we shahak arasyf kolklemi arkaly kopelisel.

Yayrawy Daxat jürümyzde Güncel günbater
Kopetçagda, Sımar deryaymyň jülgesinde, Tullyga zca,
Ayydende, Tully dewsinde (Çendinde); Merke Kopetçagda
Dugakerekdagda, Kelele çayynda, Uly we Kiti Batjada, Ger
Sululide, Arwazda, Ypaygalca
Arxabilde, Gylgylawda, Murgap hem Tejen deryalarymyň jül-
gesinde; Köpñendabada duxat

[illegible]

Dermaniýyk gırmaly Agajırdımanıyık maksatlary
Üçin miwes, güll, ýapragy we sepğıbiçig mal bolup ıymar-
edjar ılgadıń miwesin doly bıjerce (sentıyabr-oktıyabrda),
gülleri (mayda), ýapragy my aprel-mayda we sepğ n ıyul
awgust aýlarynda ýygınamaly hem ıajjarlamaly (ılg malyk
gülleri we ýapragy adary usulda bassymanyń aýagynda ýa-
da oları ýel çekenı ýajda quraltmaly. Agajyń sıpyıyılan,
kesilen ýetleri nden sepğik emele geljar. Ony ıy jiti tyg bilen
qurtatmaly.

Täpär bolar çig mallıy jıpaçy we çüi mata hallada, miwesini – agzy japyşan aýna gapda, sepibigini **kaçy** gu-tyda saklamaly. Japyşgynyň we guşumň möhleti – 1-2 ýyl, miwesiniňki hem sepibiniňki – 2-5 ýyl çemesi.

Himnəli düzümi: Ağayrı südüünün, zəhərinin və kokunin qabığıynda alkaloidlər 0,2-1 % : tetraxidnoganman, garmam, digidnoganman, kwebrahn siklidolar hem eyni maddələr salıyır. Onun yarpağıynda alkaloidlər, çəmür, sinap fenolkarbon turşılıqları, eyni maddələr, C vitamini, flavonoidlər, laktonları və kumarinlər barıyır amilyaydı. İgənən quluncə 0,3 % eyni yağ və eyni flavonoidlər barıyır. Ağayrı müvəssid uglevodlar: qlükoza, fruktoza, xəzəmə, pektin (vitamin, 33-36 %

ey maddialary, steroidler, beloklar, kaliy hem fosfor duz ary tanin saklamay. Tohumunda saray barlygy malim edidi.

Peşdalyanylyşy, iňde – gadymy dermanlyk halk
sewgi: Auryanyň çöňk gertelinde iğdanyň mihesi uzak
waglyk gertelçire gidişinde, bir yerdin başga bir jere
çöňkünde gadym waglarsan beri gymmatly aýmit bolup
hyzmat edip.

Kökinin jerben: eksrakty gipocenziw hem agyryy agyryj hasyly, şumgah gleyjini sazajaz Sücünden gýyan jephigi pýjyl we gerdeyk çomuş denmanly ýasamada ýaramly

Ösmülgüñ laze yapaqlary sowuklamanyň garygyna we ýaryn biling seride hökümünde ulamylyr. Yapaqnyň peti – sowuklama keselinde we gyzlynmada; agy? boşlugynyň keselinde ol bilen çajkamak arkaly peýdalanypdyr. Tapaştarc – agzadan keselinde we kolide haýwanlykhan.

[illegible]

Lakmacyfilya tytili mawarden tapaslanlyar
 shdaz - maward polygynlar jany daz bz, sh-
 poltan - toz maward jany daz az, jylar - m-
 awarden gashy hz jany daz dazmaly arylar
 tyli apay-tyz apaymaly apaymaly mawarda
 shawladya poltanly tytili. Hay dazmaly,
 shawladya tytili shawladya

Bu kəşfiyyatın nəticələri, yəni, müəllimlərin və uşaqların gənclər üçün təlimdə iştirakları. Ümumi rəyən kimi gənclər təhsilə baxırlar.

Müəssisənin petini diarmədə, dispensiyada, kolində, enterokolitdə, asidə, qaramüdəndə və dig. ağrıda, dem. alyç jollaryn rıñ kesallərində garkıylıq gəparınyı sıñ jəñ hokimündə neplənıñıñ: lajıqıstada gıyazmıyda peydaıanılñıñ Eyranda jarany bıtırñı tərğdə hasap edjıñıñ. Müəssisədə lajıqı- lıñlan merhem jarany tız bıtırñı: Müəssisə – uny, çəñğı, süñjı, kəke önümıñıñ, ayy, kompot, toşap və tıwas lajıqı- larıñ alıñ bolıñ. Qıymıñ 100 g- ıñ rıqımsız 20 litrə çenli sıñıñ alıñ bolıñ.



Tohumyndan tıjyjarlanyň gerbet ýytmada we diğünlerde peýdalanylýar. Hindistanda onuň *yagy* katarak-tda we bronhinde ulanylýar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magtymguly, Baharçy, Goldepe, Köýtendag etraplarynda) inbi waglardan baş-ıgdanıñ miwesinden tıjyjarlanylýar. dermanlyk peti hem gerbeti köfilde (yogyn içegäniň ýellenmesi) we içgeçmede iç berkidij meşhur serişde hökmünde peýdalanylýar. Osmady-ıan ıgde ýapraklary inñden arassalamak we çalt bitirmek uñ ýaralara sepiýer. ıgde ýapraklaryndan buga ýatyrylyp (juka mata dolanan) tıjyjarlanylan melhem guragçy, bilagçy, bogunağçy kesellerinde ağıryly yerlere ýazmak ankaly peýdalanylýar. Merhez, Aşgynyň hemme yerlerinde ıgdanıñ miwesini çayyň gapdalyr dı: äberçerler.

Dermanlyk tıjyjarlanylyşy hem ulanylyşy:

ıgdanıñ oñat bişen iki nahar çemçe (30 g) miwesini bir bulgur (200 ml) suwa atyp, iç ıyçaly gapda, haýal ýerşen orda 5-10 minut ganytmaly. Harañdan süzüp, her gün nahardan soñ iki nahar çemçeden (30 g) 3 wagyna içmel. Bu dermanlyk pet içgeçme keselinde oñat iç berkidij serişdedi.

Daragıñ bir nahar çemçe (15 g) gulıñ bir bulgur (200 ml) ganyň suwa atyp demini aldyrmaly. tıjyjar bolan jowheri hasadan geçirip, giin içinde 3 gezek bir nahar çemçeden (15 g) haýyrlanmaly.

Agaıñ oñat guradylan bir nahar çemçe (15 g) gulıñ bir bulgur (200 ml) suwa atyp, iç ıyçaly gapda pessaş orda ganytmaly. Sowadyp süemli. Peti günde 3 yola bir nahar çemçeden (15 g) kabul etmeli.

ıgdanıñ guradylan iki nahar çemçe (30 g) otuny bir bulgur (200 ml) lukmançylyk spiriline ya da arega atyp, aç ıy berk ýapıyjan aýnı gapda 10 gün saklamaly. Arasynda bulap durmaly. tıjyjar bolan gerbeti hasadan süzüp, her gün 3 sapar nahardan öñ bir çay çemçeden peýdalanmaly. Melhem yokary dem atyş yollarynyñ çişme kesellerine we jüregiñ işleyini güçlendirmeklige haýıy y.

Agaıñ 100 gram ýapragyny arassa mata dolap buga ýatırmaly. Olar yumşanda agıryly yerñe ýapgy etmeli. Sondañ soñra 2-3 sagat hiç ýenik gılmeli dı. Ýapşyñ agşem yerine yerilmeli. Bu melhem guragçy, bilagçy we bogunağçy nepli.

Daragıñ bişen üç nahar çemçe (45 g) miwesini bir bulgur (200 ml) ganyñ suwyñ ıgne atyp, 30 minut gojma-ly. Hasadan süzüp, jowheri her gün nahardan soñ iki nahar çemçeden (30 g) içmeli.

ıgdanıñ oñat owradylan dört çemçe (60 g) gulıñ yarym bulgur (100 ml) badam, zeyñun ya da günebakar yagyna atyp, agzy ýapıyjan aýna gapda, garañky yerde

bir hepde gojmalı. Aram aram bulap durmaly. Hasadan süzüp, gün içinde üç gezek nahardan öñ bir çay çemçeden (5 g) haýyrlanmaly. Merhem sowuklama sokeliliklene, kardiotoniki serişde hökmünde we gipertoniki kesellere peýdaly.

INGILİJE

Грыжник гладкий Herniaria glabra



Häsiýeti. Dermanlyk haşal ösümliğ. danyade tak-ımyñan 35, Türkmenistanda 3 gornuñ duşar. Ösümliğ başqa «=ıı wıbym» dişip hem atlandyryşlar.

İngilije – myhaklar majgalı zınyñ ady bir urugınyñ boyy 5-15 sm yetýan birýyllyk otıumak wekil. Baldak-lary esasyñdan şaha aran, yalañaç ya da gur bolmadyñ tüýlije. Yapraklary süýrümlik, ters yumurtga şekilli (uzynlygy 0,2-1 sm, ıñı 0,1-0,3 sm), gysylyp sapaga birigen, ýitirak ya da kütäk, yalañaç. Yaprak şany bar-daly, uzyn kirpikli.

Gülleñ owuk, gelşiksiz, sanymtly ýajyl reñkli, su-pakşy, 5 okra yaprakly. Okra yapraklary süýrümlik, butek, yalañaç. Sapak şekilli güljapraklarynyñ sany – 5. Miwesi – bir tohumly, açylmajan, süýrümlik, gatañky hozjagaz. To-humy garañmyk. Gohur reñkli, ýalpyldawuk, yylmanak.

Смоковница обыкновенная
Ficus carica



Injir – kullar magzalasymyň injirler usugymyň boýy 3-5 metre ýetýän agaç wekili. Köp şahalaryndaky beldagy ýogyn Paşagy toglalgırak. in, uzynlygy 15 sm, ini 12 sm barabar. Depesinden garmynda garmyly ýajly reňkli, gaty tujjagalar bilen otulıen. Aşagy çalymtyk ýajly. Işigıen, ıyın. ýogyn şakile.

Miwesi – horjagaz jekilli. Ketisende uşynlygy 8 sm, gabasasy 5 sm deň. Refiki sary ja-da benewse-paszymlyk.

yasına gələn yökəri hasil beryar. Bir duşp ağaç 30-40 kq hasil berməyə ukydy. Birinci qemerasyanytyñ miewesi iyul ayında, ikincisinyñki awqustyñ başynda yetisiz.

günbatar Türmenistanyň subtropik etrapiýalarynda Mag-
hymouleda we Erimde) oňat oýsalar.

[illegible]

Təbii gory. İn-
həməyə gorylar. Dərmanlyk məhsulları üçün gory yetirlik
Mərkəz: Kəpəkdada 2006-2007-ji ıyılada gəciren hesap
lamalara gory. Ağcabədi – 220, Budyonovskiy dənizindən
– 597, Semansurda – 864, Mürəzəddə (Gəzilə dənizi) – 275
düyü inçilik bityəndi; anyklandı. Əlverişli dərmanlı məsələlər

Üçün yazdığı hem münəvi cığ mal bolup hyman edyar. Dermanlyk yazğyny iyun ayından başlap semtəbr oltyabı aralığında yzygma. Şu mohlədə onun düzumindəlik kumkumarinler 0,4-den 0,9 % a çəli salınjlar. Göprak-larəny yolman, pyak bilən kəsməli Olary üşşip goymaly döl, sebəb o ar qaralır. Təzkiyəni galyt kəndirni üstündə ya-da asfaltlanan mejdəncədə səmli Çalı qurmak iştə qin ipində çəkilə ya-da dymyk bilən 3-4 gerek əgdərmaly. Şöndə düzumədə kumarinlərni jəkyə deməjəlligi üşşip edylər. Təjəbr bolan cığ maly mala ya-da kəgye halatəndə saləmalay Məhlət: 2 şöl

Himiki düzumi. Ösümliğin yapragında yegrisi kengiyli (walenana, izowenana), karkakunur (gelenet, kengiyani, zhi puyi) altındakı süzünce (Hawa) yegrisi kengiyli (Hawa, alina, zhihi, kengiyi, jhi, zengiyi, C, E, F, A, E, F) süzünce (Hawa) süzünce (Hawa).

[illegible]

[illegible]

Halk lukmançylygyra inijini yapaşyndan we köbün-den tayarlanýan peini atgazan yarasyny bilimelede, argançlykda, bowurk kesellemelede haýyrlanýar. Miwesiniň aýy arçylyk, çarasy dermanlyk uçu yaramy. Olar öňat oňleýar, lendeni çygyrlygy aýrý, tesnelig ni gandyryar. Endamy jupjadyr, deňedýar, jupgi kaladyna getirýer. Heruozany qurulandyrýar.

Yilym lukmançylygında injiniň ýagragyndan alynýan psobran (funckumaniiler) psalanena we bergaptena gyzgındysy) ultime ewje çahile bilen pis açana denmni pigmentaýasyny dikelmige ýaraman etmekde ulanylyr. Duzumnda kalynlyk koplige zerarly meweuni yurek damar keselliler bilen argamnylar köprak ýilmeli. Kop mukdanda klercatka hem şokri il şoktanjanlygy sebapli asgaran-kege çolunly saze sowuklamasynda hem-de tujikeselde ulanmalidi.

Dermanlyk taýýarlanylýsy hem ulanylýsy:

Osmiyniň onzý gandydan bir nahar (gemiş 15 g) oňnuk ýapıgyny bir bulgur (200 ml) suwa alyp, içi syrkaly gapda pessey oňda 10-15 minut ganyrmaly, 20-30 minut ukyap, hasadan geçirme. Tajjary peti her gün 3 wagtyna garym bulurdan (100 ml) xmel.

İnfinj bir çay (çemre) (5 g) kokulu bir bulgur (200 ml) suyuyla sıcak suya koyulmuş bir tencerede 15-20 dakika kaynatılır. Yaşadığınız hastalığa göre 1-2 fincan günde 3-4 kez içilir.

Qazğıyda iki nəhər (çeyrə) (30 q) otaf owaradylan yapı-
ağnyı ıyaym bulğıy (100 ml) lukmangylyk spirone atyp
agzy pugla joppylan ayna gapda 10-15 gün qoymly. Ara-
ynda bulup durnaly. Tıjıy şerbeti hasıdan süzıp, günde 3
sınar 10-15 damıdan havıyalmaly.

Ösümliğin 25 qemçe (5 q) yaprağını bir bulgur (200 ml) geynağa alıp, 20-30 minut demir aldimaly-da, hasadan geçirmeli. Anha jowher her gün nahardan otal 3 yola 50-100 millilitr er ulanmaly.

ITBUN

Шиповник обыкновенный
Rosa canina



Häufigkeit, Gültigkeitsdauer, Statistikverfahren
12.03.2016

[illegible][illegible][illegible]

boj almany halajar Ol aprel may aylary gülleýar, iýun-ýul
da miwelenýar. Tohumy aňka ý köpelenýar.

Yayrawy. Iddiýyudumynda Guntorta, gunbatar Köpet-
dagda, Soňudagda, Sumbarda, Ruwangalada, Gogdemide,
Tamilde, Magtymgulyda, Yartygalada, Gogdemide,
Miskeri Köpeldagda, Sekirýapda, Ançabilde, Gökderede,
Wenowskyde, Gündözi Köpeldagda, Robergowskiyde,
Kritteýnynda, Manyda duýýar.

Tebigygory. Diýarymynda seýrekot-çepeleniň hataryna
goşulmajar. Dermanlyk maksat aýy-üýn gory ýeterlik.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin ýapragy, kök we
miwesi dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýar. Ýaprag-
yny ösümlik gülleýan wagty ýygnamaly we adaty usulda
batyymaryň aşagynda gurelmaý hem tazyýarlamaly. Çig
maly maza hallatda saklamaly. Möhleti - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Iddiýa tohumynda we kökünde sino-
glossin (taze ösümlikde 0,12%) alkaloid saklanýar. Otunda
sinoglissinin konsistidir, gellesupir, glikozalkaloid eniş bar-
lygy malim edildi. Mundan başga-da ösümlikde aýy we reňk
berij madda zinefin ýagy, holin, sakýz we gummi bar.

Peýdalanylyşy. Halk lukmançylygynda iddiý gantog-
tadyýj, agyryny köýediriji we damar çetmede dermanlyk
senyde hökmünde ulanylyar. Zäherli ýylyňlar çäkünde ol
spazmolitiki hasyýetli taur edýar. Şeýle hem bu ösümlik halk
lukmançylygynda öýken besellerinde, gakylyk gasharyjy, gar-
ly-ýonekary ipgeçmede, köp iniş çykanda peýdalanylýar.
Ýagdy hem çalgý esazynyň çylende, ýanyklanda, guduzlan
hajwanlary diňdende haýjanyňyň. Kökünden tazyýarlanyljan
tozy ýag bilen garyp alnan meň emilýär. Kökniň çykýw arasynda
neplenilýär.

Dermanlyk tazyýarlanylşy hem ulanylşy:
Ösümliğin owradylan bir çay (çemçe (5 g) otuny bir bul-
gur (200 ml) gajmag suwyň içine atyp, sowýança goşmaly
lawheri hasadan süzüp, her gün 3 wagtyna bir çay (çemçeden
igmel).

Iddiýniň oturyň taze şiresiniň 5 damjasyňy bir nahar
çemçe (15 g) suwa garyp, gün içinde 3 gezek kabul etmeli.

Ösümliğin kökünüň 4 nahar çemçesini (60 g) 1 liter
suwa atyp, gajmagýança gyzdymaly we 15 minut gajnat-
maly. Agzy yapylyjan gapda 12 sagat goymaly we hasadan
geçirmeli. Tazyýar bolan pite wenna kabul etmeli, ýapgy we
çalgý işlerini geçirmeli.

Iddiýniň kökünüň bir nahar çemçe (15 g) tozuny yarým
bulgur (100 ml) ösümlik ýa-da haýjwan ýagy bilen garyp 7
gün goymaly. Soňra hasadan süzüp, günde agyryňy jeteriňe
we çykywlara çalmaly hem yajmaly.



Häsiýeti. Hajalderman ösümliğin dünýäde atkymnan
1700, Türkmeristanda 3 çomuy duýýar. Ösümliği başgıçı
gara rüüzüm diýip hem atlandyryjadar.

Ituzum - ituzumler maggalasymyň adybir urugynyň
boýy 15-20 sm ıerýan birıylylyk otumat webli. Ol dıllıgıne
osıar, şahalanjot. Baldagy ýalaňız, ýapragy-da gaj ııymy.
Onuň aşagy tuzıje, jumutga şekilli. Uzynlygy 4-10 sm, ini
2-6 sm barabar. Güli ýyldyzga meňzeş, ýapraklary ak, owun-
jak. Galkan görnüşli güllotoplumyna ygyňnanan.

Miweleni - şaj şekilli ýımyş. Gabarary 7-9 mm. Reňki
gara ýa-da gıryň. Ösümlik iýun senıyabı aylarynda gülleıer,
awgust-oktyabrda miwelenıer.

Yasayşy aýratynlygy. Ösümlik ıılkamıde denız
deregesinden 400-1200 metr belerlikke ııııyar. Çygy ıerli-
erde osup boý almany halajar. Tohumy aňkaly köpelenıer.

Yayrawy. Ituzum Otuzıwımda ad emes denı oturumıanve
ahııındakı akıerangılykılıca meıdanlarda, ýapıaklı
boýlarynda, çesmeleıiň ýakalary bilen jılgelelerde hem de
dagda, onuň eteklerinde gıfden ýajıan.

Tebigygory. Hudumydaty seýrekot-çepeleniň hatary-
nıgımeıar. Dermanlyk maksatlary uıyn gory jeterlik.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin ýapragy, guli we miwesini dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Olary adaty ýulda basyrmanyň aýagynda ýa-da oluň ýet (çetleri) ýajda guramaly hem taýýarlamaly. Ýapragyny ösümlik güllerýän wagty, miwesini diki bişende ýygnamaly. Ýapragyny we miwesini kagyzy gutularda saklamaly. Möhleti - 1-2 ýyl.

Himikidüzümi. Iluzumihimikidüzümgöçgrynyy Kökünde, baldagynda utoniki B, A, utoniz A, B steroidleri saklaýar. Otunyň uglewodlylygy, organiki turşylyklygy, efu ýagy bilen alkaloidalığı, C witaminligi anyklanylýdy. Baldagynda samnaza, glyukozaz, ga aktioza uglewocлары бар. Ýapragy hem gulalaryň başky 3-si bilen polisahandlere, kshahmuglewodlaryza eýelbi edýär. Şol uqusi miwesinde-de kop saklaýar. Bulandan başga-da fenolikarbon, hlomogen, kate turşylyklaryny saklaýanlygyna goz heniden. Iohumynda 16% e çenti ýag bilen fosfolipidleri bar.

Peýdalanylşy. Ösümliğin peýdasyhem meilhem iç judağıň. Dermanlykdan: çöpler bilen meşgullanýan çuňja belli alymlar çippoketlyň, feofastlyň, ibn Sinanyň, Burunyň, Jurjarynyň eserlerinde ilüzümiň negiligi mygtalýar. Hindi, tibet, mongol, arab hem tutumen halk lukmançylygynda ol ir waglardan ban ulanylýar.

Korey lukmançylygynda sowuklama bilen alleiglyanyň garşysyza haýyrlanylýar. Gomeopeliýada: ester siyazy beyni (serebell) gyyymakda, guduzlamakda, damar çekmede, qaraguz berelinde peýdalanylýar. Halk lukmançylygynda peti bilen jowheri gakylyk goparyjy, agyryny ajyryjy, bronhilde, dem alyş agzalarynyň (respirator) tokelikleri nde, plewnide, peşewhallanyň gysylmagynda, ajgazan agyryda, samjyda, gashalrağyda, damar çekmede, çyşe şejşany bolmakda (poliurijal) ulanylýar.

Ösümliğin şerbeti psonaza nepili. Koki korey lukmançylygynda antiseptik, diuresiki serişde hökmünde meşhur. Mundan başga-da peşewhallanyň çymeginde, srostuweritide, yefliýazalary bejermede mähim ýurtlaryň timageşurde otunyň dermanlykdygy ykzar edilen. Halk lukmançylygynda jowheri-pasda, babasylda, soquljanyň garşysyna hem-de iç sürüşi snjyde hökmünde belli. Ýapragyndan taýýarlanylýan jowheri, peti yarany çalt bitirijet, anestezirleýji häsiýetli. Şeýle hem onuň kellağyza, peşewhallanyň gysylmagyna, samja, gashalrağıza, usgulewüğe, guragya nepi degýär.

Ilüzümiň ýapragyndan taýýarlanylýan peti ýapgy edilyär, çalyňjlar, agyryly şerbetiňe damdylýlar.

Utuk, karinginde, basykda çalykajlar: ibn gashalrağy, stomatit, gingiwite, stomatite, konyuktivite, dokazdonia haýyry. Yagy mähim ýazlar bilen şol peşillene ýapgylyar.

Gadyrny emmeni lukmançylygynda ol diň çymeginde (çalyş etmek arkaly) hem-de sowutmada, bagy çşende, ajgazan agyryda peýdalanylýadyr. Güünden taýýarlanylýan jowheri diuresiki häsiýetli hem gakylyk goparyjy. Mweşir den hazirlenilen peti bilen jowheri çygşyny peseltmäge, bowrek tokeliklerine, iç sürmäge, gyzgyma, garamukda, diiferija, basyga, dümewe, ötken inçeseline, gynağa, bogunaga, babasyla, tiroftilyza, susluga, kalyna, amenorriya, we nerbi berelilere, gingiwite, stomatite, gowej gowşy garmegin güjlenimäge, gelmintoz nepi degýär.

Iluzumih miwesinden taýýarlanylýan şerbeti agyryny ayyryjy. Onuň miwesiniň şerbeti antiseptik häsiýetli, mähim ýazlarda, basykda haýyrlanylýar. Tajigistanda şol şerbet baggy tokeliklerinde, sarýagymakda peýdalanylýar. Kökünden häzirleren şerbeti merezýelde nepi.

Dermanlyk taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümliğin onat guşudylan ýapragynyň bir nahisi (temçesini) (15 g) bir bulgur (200 ml) gajmaga alyp, içi syrtly gajda gajat edile 15 minut gajmaly. Hususdan usdag, gajat çşinde 1 wagyna taýýalnamaly. Bir nahis çymegini (75 g) gajmaga bolak (200 ml) demleýje usdag, demlen aldamaly, weli çşat gajat çşetli.

Hususan bir çşat çymeg (5 g) gajat bir bulgur (200 ml) gajmaga usdag, 5-6 sagat saklamaly. Gajmaga jowheri hususan gajatly, bir nahis çymegini (75 g) 1 gajat peşillalamaly.

Ösümliğin onat guşudylan miwesiniň bir nahis çymegini (75 g) bir bulgur (200 ml) gajmaga usdag, içi syrtly gajda, gajat edile 15 minut gajmaly. Hususan çşatly, gajat bulgury (200 ml) çşat çşinde 3 sagat saklamaly.

Iluzumih bir nahis çymeg (75 g) bolak bir bulgur (200 ml) saklamaly çşatly usdag gajat edile 15 minut gajmaly. Hususan usdag, 30 minut çymegi saklamaly. Namazçylyktan 30-40 minut öň 1-2 nahis çymegini (75-100 g) çşat çşatly bolmakda çşetli. Işmaga gajmaga çşatly gajatlykda Hususan taýýalnamaly demleýje çşat çşinde 1 peti saklamaly (3, 2) 1 gajatlyk demleýje taýýalnamaly.



JIGERGÜL

Володушка высокая

Bupleurum exaltatum



Häsiýeti. Täsir dermanlyk ösümliği dünyde takmynan 150, Türkmenistanda 5 gömlüý: duýýar. Olaryň aglabasy dermanlyk häsiýetli. Ösümliği başgaça aramgöl, ýypaгүй, bagyrolý diýip hem atlandyrylýar. Sebäbi işmi sirdinje hem-de madda çalyşynda esasy agza saýylyan başga melhemlikligi bilen bagly.

Jigergül – saýwanlar maggallarynyň adybir uruşynyň boýy 40-60 sm ýetýän köpgylyk otumak wekili. Onuň baldagynyň esasy açajlayan, ömründe birnçe gezek tohum berýar. Baldagy inçe, göm, gapdalynda şahajyklar ýerleşýär, ýa-da sebede meňzeş gaýtadan şahalanan. Ýapraklary, köplenç miwe bermeyän pudaklarynyň ýokarsynda ýyganan. Olar çyzykly, esasy gysylan, uýy ýüzeleşen, ini 2-2,5 mm. Gülleri iki jynsly. Otkazjygy düýsje. Gülligalary birleşip, çalyşyrmly güllöşlumuny emele gelýär. Güll ýapraklary sary reňkli, iğne az kem tomlanan. Saýwandaky 5-10 gülligaz sapaklyja, uzynlygy 5-10 mm barabar.

Miweleri yumurtga şekilli, gapdalyndan gysylan, uzynlygy takmynan 4,5 mm. Kutek ýa-da jini gapyrgaly. Ösümlik iýun-iyul aýlarynda gullýar, iýul-sentýabrda meweleşýär.

Yaşayşy aýratynlygy. Jigergüldiň derejesinden 300-1600 metr belendlikde ösýär. Daglaryň orta hem ýokary guşaklyklarynda duşup, daşlayan we ownuk çagylyly eňňitlerde hem-de arça ýiklerde birýar. Ol diňe tohumy arka

gymlygy.

Yaýrawy. Ösümlik Diýarymyzda Uly Ahalanda-Bagmoğuda, Gopagöjükdä, Merkezi Kopetdagda, Arwazda, Urmadagda, Irdäpirdä, Döwletgözüde, Irdäpirdä, Tökäde, Arçabilde, Lavanatgözüde, Kopetdagda ösýär.

Teňizgynyňy. Irdäpirdä, Döwletgözüde, Irdäpirdä, Tökäde, Arçabilde, Lavanatgözüde, Kopetdagda ösýär. Dermanlyk maksatlary üçin gany ýerelik. Ýyllyň gelşine gora, ölkämizde her ýyda takmynan 10-15 tonna dermanlyk çig maly ýygnamaga mümkinçilik bar. Esasan, bol-zebgy meýdanlary Merkezi Kopetdagda toplanan. Ekölüp ýerüdürlýär.

Ösümliği tebigy gollaryny aýawly saklamagyň hem goramagyň esasy çäreleri, onuň biýan ýerlerinde mallaryň bakylyşyny çäkledimeli. Jigergülüň has bol-ýerlerine mal oturmazlyk bolmaly.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin dermanlyk çig maly üçin aýratyn bolup hyzmat edýär. Ony guňlap başlanda ýygnamaly we saýyrlamaly. Ýygnamak üçin amaly wagty sagat 13-den – 16-araça hasaplanýar. Ýa meňzeş dermanlyk maddalar ol-iki meňzeş ýygnamak bilen-de çalyşylyş pes bolýar. Jigergülüň otuny toprakdan jökäzhygyna 15-20 sanimetde kesip almalı. Olary ýukarky çalyşlyyda seip ýa-da deslelere boğup, oňat ýel çeker, jaylarda ýa-da bastyrmanyň asagynda gowry saýyldymaly. Çig mallylary ýerine abzallanda 70-100 dereje çyzylylyda gashsaz hem bolýar.

Teňizgynyňy. Irdäpirdä, Döwletgözüde, Irdäpirdä, Tökäde, Arçabilde, Lavanatgözüde, Kopetdagda ösýär. Dermanlyk çig maly üçin aýratyn bolup hyzmat edýär. Ony guňlap başlanda ýygnamaly we saýyrlamaly. Ýygnamak üçin amaly wagty sagat 13-den – 16-araça hasaplanýar. Ýa meňzeş dermanlyk maddalar ol-iki meňzeş ýygnamak bilen-de çalyşylyş pes bolýar. Jigergülüň otuny toprakdan jökäzhygyna 15-20 sanimetde kesip almalı. Olary ýukarky çalyşlyyda seip ýa-da deslelere boğup, oňat ýel çeker, jaylarda ýa-da bastyrmanyň asagynda gowry saýyldymaly. Çig mallylary ýerine abzallanda 70-100 dereje çyzylylyda gashsaz hem bolýar.

Himiki düzümi. Ösümliğin himiki düzümi ýeterlik derejede ownenimelik. Olunyň düzüminde: iaponinler, ej maddalary, efi ýagly, C witamini, karotin, flavonoidler saklanylýar. Bularyň ahyksynyň maddalarynyň esasy köp mukdarda ösümliğin güllerindedir. Miwelerinde hem-de yapraklarynda toplanýar. Olaryň iň köp mahaly guňlap başlanda hem ýel mowsümi tamamlanan çaglary hasaplanýar. Flavonoidleriň maddalarynyň çalyşylyşy maddalarynyň ýerleşýän yene bagly.

Peýdalanlyşy. Jigergül bol-ýerlerinde bol-ýerinde Diýarymyzdaky dermanlyk ösümlikleriň içinde birinji ügünde durýar. Munuň seýbedigini onuň ady tasýýlajlar. Halkyň arasynda beýle atlandyrylmagy jgöre nepliği bilen

bagly. Hakyjandan-da daglyk obalarymyz Nohunda (Baharly etraby), hem Hojajpölatada (Kojrendg etraby) ýerli ilat bu otumligiriki waglardan bizi bagy, eňhalta hem meriw söbel-liklerine garyy bran oňat dermanlyk hökmünde ulanýarlar.

Halk lukmançylygynda jergülüň otundan, kökünde, ýapragyndan hem miwelerindem hazirlenen petleri, jowherleri, merhemlen bagy keselleninde, ol sowuklamasynda, öň çykarmakda, aşgazan şobeliklerinde, gyzzymada, durli yaralary bitirmekde, artralgyyada, lak togennelede, zenan magşalaryn keselleninde hayyrlanyly-
yar. Onuň kökünden täjýarlanýan pet gyzzymada oňat sauir edýar. Şeýle hem merhemlik agyryny ayyryar, rahalland-
yryar, gyzgyny peseldýar.

Ösümli gň ýapragyndan hem miwelerindem hazirlenen emlik pet artralgyya, ol çykarmaga, bedeni yun çirmäge, dü-
li çykulwara, mähli yaralara bran nepi. E sasanam, miwelerin-
den täjýarlanzen dermanlyk pet hem jowher oran jolkary ol
çykarygy Sowuklamanyň garygysyna-da oňat asatir. O ýyg-
er peýdalanýanda bagyň ol çykaryjylygyny kadalaşdyryar.
Bu ýagcaz onuň düzümindaki bioflamowoidlerif hasabyna
bolup geçýar.

Jigergül ösümlik baýlyklarymyzyň içinde iň bahlibili şu
hasylyti hem sowuklamanyň garygysyna dermanlyk almak
učin çeyme bolup hyzmat eder. Şu jähidem gelyrde onda
ylym-barlag işlerini geçirmek wezipedir.

Dermanlyk täjýarlanýlyşy hem ulanylyşy:

Jigergülüň bir nahar çemçe (15 g) guradylan miwesini
bir bulgur (200 ml) towa atyp, iň syzaly gapda peslay otda
10-15 minut gajnamaly. Hasadan geçirip, mylaýym peti
nahar çemçeden (15 g) her gün nahardan 20-30 minut öň 3
waglyna içmeli. Merhem eňhalta we bagy näsazlyklarynda
hayyrlanylyr. Bejeriş möhlet - 3-4 hepde.

Ösümli gň nahar çemçe (15 g) guradylan miwesini bir
bulgur (200 ml) gajnaga demläp, gyzgyn pejiň üstünde agy
yapyk gapda goýmaly. Gajnamanka ayyryp, 1-2 sagat çemeti
saklamaly. Emlele gelen jowheri hasadan geçirmeli. Onuň 3
nahar çemçesini (45 g) gün içinde 3-4 jola garbanmadan
ozal kabul emeli.

Jigergülüň nahar çemçesini (15 g) güli bilen tohumyny
oňat owardyp, bir bulgur (200 ml) ösümlik yagyna (zeytun,
badam, klinç) atyp, 10 gün saklamaly. Aram asam bulap
durmaly. Täjýar merhemi hasadan süzup, yaryl ýeride çal-
atly.

Ösümli gň oňat owardylan taw otumy wälä peslede
hem çykardir gajgy emeli. Öň wäl çat jay jay çat,
gajnamaly wälä.

Jigergül 40 nahar çemçe (120 g) emelidip saklar.
Bir nahar 120 ml gajnaga atyp, gajgy otda 20-30 minut
gajnamaly. Hasadan geçirip, mylaýym peti
nahar çemçeden (15 g) her gün 3 jola nahardan, Merhem gaj,
lak togennelede hem emel magşalaryn wälä emelidip
peýdalanmaly.

JUMJUME

Жумжумен татарский
tobolinon tataricum



253

Häsiýeti. Hoşaham ösümli gň Jigergül 1, Tolkeni
otunda 1 gajnamaly.

Jigergül - gajnamaly magşalaryn ady emelidip
jag 15-40 cm gajnamaly gajnamaly wälä. Ösümli gň gajnamaly
gajnamaly gajnamaly gajnamaly 30-40 cm gajnamaly wälä.
Ösümli gajnamaly gajnamaly 15-20 cm gajnamaly 1-2 cm gajnamaly
gajnamaly gajnamaly gajnamaly. Jigergülüň jähidem al-
çat jay çatnamaly jay. Otunda wäl jay çatnamaly jähidem
gajnamaly jähidem, wälä jähidem 1,2-2,5 m, wälä 1,8 m
gajnamaly jähidem al-çatnamaly gajnamaly. Jähidem 4-5 jähidem
jähidem gajnamaly gajnamaly 40-50 cm gajnamaly gajnamaly.

Ösümli gajnamaly gajnamaly jähidem jähidem gajnamaly,
gajnamaly gajnamaly wälä, 20-25 cm. Jähidem, wälä jähidem
gajnamaly wälä jähidem gajnamaly gajnamaly.

КАКИЛИГОТЪ

Чабрец закавказский

Thymus transcasicus



Чабрец встречается в Горах Кавказа и в Малой Азии.

Трава имеет приятный запах и используется в кулинарии. В народной медицине чабрец применяется для лечения различных заболеваний, связанных с дыхательной системой.

Чабрец является одним из самых распространенных лекарственных растений.

Он обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. В народной медицине чабрец используется для лечения кашля, бронхита и астмы.

Чабрец также используется в кулинарии. Его добавляют к мясным блюдам и овощам.

В народной медицине чабрец используется для лечения различных заболеваний.

Чабрец является одним из самых распространенных лекарственных растений.

Он обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.

В народной медицине чабрец используется для лечения различных заболеваний.

Чабрец является одним из самых распространенных лекарственных растений.

Он обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.

В народной медицине чабрец используется для лечения различных заболеваний.

Чабрец является одним из самых распространенных лекарственных растений.

Он обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Allium porrum

[illegible]

Soganyň beldagy ýymnlyk göt ol holamunde ulanylyar.

wele hyjuwlyk wazidenli bozulmasyna haýyry. Ösümliğin iň hasmanyň tutaşanlarynyň birini hem aňň çemçe garmalykda ýapýalardyň.

Ösümliği saganyň hem azajyk baltalaryny ulyklyk garmalykda kesipki çapşygy artdyň baltalaryda alama bolýar. Saganyň ýokarky baltalarynyň bir iýslik mukdary 20-30 grama deňdir.

Keber eiden hem gök ol andan hazirlener. Çorbalara hoşboý tagam bermek üçin peýdalanýlyar. Baltýkdan we et-den saýyrlanlyan naharlara jaň lukmanlyk döwletler meýdan balyg da kebeden binäge dermanlyk hem iýslik tagamlary taýýrlaýalar.

Keberli gırmaly işdoqor. Keber yuwmalý hem arassalamaly. Ýöçr zynjyk baltagyň dikligine yukaýyk kesipki imeli. Almany arassalap, garmagı uly gırgıydan geçirmeli. Keber hem almany mayonez bilen garmyşymaly. Imedi gelen nygmaly salat ösümliğin ýapragınyň üstüne ýerleşdirmeli. Onuň üstüne keberiň ownuk bolan ýaşyl ýapraklaryny sepmeli.

Tagamy hazılemek üçin 200 gram keber sagany, 200 gram alma, nahar çemçe mayonez, duz, şeker, işlegiňe gora sirkeli ja-da limon şiresi gerek.

Keberli pomidory işdoqor. Keber arassalamaly hem yuwmalý. Küteljen yerlerini dikligine kesipki imeli. Pomidory diň diň boleklemeli. Soğan bilen pomidory mayoneza garmaly. İşlege gora saganyň ýapraklary bilen bezemeli.

Nygmaly taýýar etmek üçin 300 gram pomidori, 150 gram keber sagany, duz, şeker, mayonez gerek.

Buglanan keber sagany. Saganyň baltagyň az mukdardaky suwa buglamaly. Ona sirkeli, mesge goşup, gırgıyn görnüşinde iýmeli. Buglanan kebere mayonez goşan has tagamly bolýar.

Nahary işlemek üçin 200 gram keberli baltagy, 1/3 bulgur suw, bir nahar çemçe (15 g) mesge hem işlegiňe gora sirkeli gerek.

Keberli suýtli çorba. Kesipdirilen keber saganyny garmap duran suýduň üçine aňň alý (duz) her kırıd tagamy her aňşyja gora goşmaly) we 10-15 minut garmalmaly. Garmap duran çorbanyň üçine şıwalmasyň goşan hem bolýar.

Bir adamlýk nahar üçin 0,5 litr suýt, 150 gram keber sagany 50 gram şıwalmasy, işlegiňe gora duz gerek.

Dermanlyk taýýarlanylşy hem ulanylyşy:
Ösümliğin iň çay çemçe (10 g) tohumyndan owradylýp taýýarlanylşan tozumu aňň nahar çemçe (90 g) aňň baly bilen garmaly. Taýýar bolan melhemini nahardan öň bir çay çemçeden (5 g) üç gerek kabul etmeli.

Keberli bir çay çemçe (5 g) gaty bir nwardymagatly tohumyň bir bulgur (200 ml) suwa aňň. Gaty çay çemçe (10 g) 10 minut garmalmaly. Imedi gelen çay çemçe bolan çorba, bir çay çay çemçeden (5 g) bir nahar çemçeden (15 g) 1 taýýarlanýar.

KEÇEGÜL Сушеница желто-белая *Gnaphalium luteo-album*



Hyäýgeli, Ösümliği kemende salmagyň 200, Tala-mentenizde 1 ýemep kabul gırmaly.

Keçegül - Gnaphalium luteo-album. Ösümliği kemende salmagyň 200, Tala-mentenizde 1 ýemep kabul gırmaly. Keçegül - Gnaphalium luteo-album. Ösümliği kemende salmagyň 200, Tala-mentenizde 1 ýemep kabul gırmaly. Keçegül - Gnaphalium luteo-album. Ösümliği kemende salmagyň 200, Tala-mentenizde 1 ýemep kabul gırmaly.

Ösümliğin gülleri baltagyň depesinde yerleşip, çogda mlazyň sebetiçe emele getirýar. Olar gırgıylyk sapakly, kiçi, gabarasy 4-6 mm, uzynlygy 3-4 mm, yukaýyk, açyk limon reňkli ya-da gıgkleriň ek, durý, yumurtiga gomuçli, uzynlygy 3 mm, ini 2 mm, içkileriň arasy ýaşyl zolakly, depeligiden gırasyna çenli pendeli, has inçerak uzynlygy 3 mm, 1 mm, gıgkleriň emendeňy çyşyşylygy çyşylyk.

garamlyk goňuş, dasy tutuşlygyna açyk menekli e. uzynlygy 0,5 mm, imi 0,15 - 0,2 mm, üpükleri niň töwägi az ýetlilik bilen gaçýar.

Ýaşayyş aýratynlygy. Keleşçi köplenç deňiz derejesinde 700-1500 metri belentlikde osýar. Dagda hem de eteklenme e. çäsmeleriniň boýlarynda, guraklyk çägesow ýerde, jarıanda hem gurar ganawlarda bolýar. Ol may-iyun aýlarynda gülleýär hem miwelenýär.

Ýaýrawy. Ösümlik Diýarymynda Merhet Kopetdagda, Angabil jügesince, Bathyzda: Serhetabanda duýýar.

Tebigy gory. Keşgüli yurdumyzdaky seýmek ot çöpleniň hataryna girýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory yabagory. Ekiňem ýetipdirliýär. Kopetdag we Bathyz döwlet goraghanalarynda gosalýar.

Dermanlyk çigmalý. Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin otý çigmalý be up hyzmat edýär. Osuny maý, okyabr aýlarynda ýygnamaly. Şol döwürde her inedördül ýerde 2-4 duýbini, tohum ar ýaly goymaly. Dermanlyk üçin toplanany ortaça 40 dereje gyzgynlykda guratmaly. Basyrmanyň aýagyca ya-da howa gowy çykýan üçde guratmak hem bolýar. Gury laýýar çig mal 25-30 goteşim çykýar.

Meňemliğin otbo uçy gowşaklyk, tagamy çonak çyglylygy 13 % den geymekdäl. Şu gornýsda halkara hem-de Diýarymyzyň üňülenne gaber gelýar. Çig malý **kaşy** halda londa 3 ýyl saklanylýar.

Himiki düzümi. Keşgüliň himiki düzümi yeteilik döwrenilmedik. Olunda 4 maddalar (4 % e çenli), efi ýagy (ortaça 0,05 %), sakylar (ortaça 16 %), kolin (12-55 mg%), tiamin, fitosterinler, alkaloidleriň hem askorbin turşusynyň ýllary saklanylýar. Osunyň düzüminde C, B₁, K w demit, m.s, aljuminij, brom, margens ýaly r tleri yokary derejede saklanylýşy anyklanylýdy.

Peýdalanylyşy. Ösümliğin dermanlyk serişdeleri sowuklamada, gamsözgylyk hökmünde hem-de bakterijalaryň gatyşyga peýdalanylýar. Olar deriniň nemli bantajyklarynyň ýaralary hem-de başly üsleriň regenerasiyasyny, epitelizasiyasyny üsteldirýär, igeçaniň soruglylygyny çaljšalyrýar, ganyň laglalanlygynyň ýokarlandyrylar, agyryny ayyrýar. Keşgüliň serişdeleri asgaramydyr onki barmak igeçan 4, teniň ýaralaryny, ýanjy has çalt bitirýär.

Gen basyşynyň yokarlanmagynyň, stendokardiýanyň başlangyç döwürlerinde şu ösümlik peýdalanylýar. Onuň petlen, jowherleri uzak ulanylanda nahuşlara ýaramaz ldsu. Halk lukmançylygında olundan laýýarlanylan peti ýapgy edilyar hem-de oňa yuwunýlar, iňçereseide haýyrlanylýar.

Dermanlyk tayýarlanylşy hem ulanylyşy:

Keşgüliň otat maddalary be weter gorný 15 gteşim ar bir bulgaj 100 ml garmasda 200 gteşim garmaly. Hapadan garmas, 1-2 nahar garmasda 175-200 ml her gün 2-3 gezek iýerli.

Deni gorný 100 gteşim garmasda 100 ml garmasda 200 gteşim garmaly. Hapadan garmas, 1-2 nahar garmasda 175-200 ml her gün 2-3 gezek iýerli.

KELEPÇE Шалфей колочий Salvia Spinoza



Häsiyeti. Dermanlyk hem efi ýag beriji ösümliğin dünýäde 700-den gowrak, Turkmenistanda 16 gornýs duýýar. Şelary 10-şy Kopetdagda osýar.

Keleşçe – dodakgüllüler maýgulasynyň bidenekler urugynyň boýy 30-50 sm ýerýan igeçylik oňumak wekili. Ösümlik däl osýar, buldagy we ýapraklary ak keçe kimin tujjagazlar bilen ortalen. Yapragy solak ýajlylymyň ýada agymyň reňkli, yumurtga şekilli. Gyralary diş diş. Gülü ýanyndaky ýapraklary sapatsyz. Gülläriň uzynlygy 2-3,5 sm. Gülüň galyň däl agzasy ak. Hoz ýaly miwesi üç gyraly. Bownek pürüli tohumy gornu reňkli.

Quem é quem que aparece aqui, não é que
tudo isso.

Tegavert spindlydygi koreg padangas irsi
dangasde. 400-1200 metr skendite. Stiprii reiki
hauy stitimas tye. Dviki jautys iri oryng
halay. Tohumynde onakopelir.

Yayrawy Ösümik Deyizmynda Cudora gürtaşı
Köpelçagda: Gamylyda, Gaudadrede, Saywanda, Mag
tymgulyda: Merhe Köpelçagda: Arçabide, Gökdeiede,
Magtymgalıda, Newronowkade, Yablonowkade, Gurly-
sunda, Howlande, Müreçagda; Bathyda: Akancejede,
Kazaretek çölliginde; Köpelçagetek medeni oturumynda;
Häzirlendirdi: dusýar

Tebigygygy Kilepçu lum çalyşygy berilmeleli f
hatoryna gumejir. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeter-
li. Her ýyde sakmyan 5-8 tonna çuq mal ýygnamaklyga
mümküncilik bar. Ekip hem ýerlendirilýär.

Dermanlykçig maly. Ösümliçide dermanlyk mahallary üçin çy hem tohumy çig maly bolup hyzmat edýer. Ösümliç adary usulda baýsýmamyň agajygny gutarmaly we tapyjyafemaly. Tohumyny doly birsede ygynmaly. Tapyjy çig maly yaghylyk düsmeyer. Jerde kagyze halrada ýa-da gultyda saklamaly. Mohleri: 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Kelepçanın otunda 0,19-0,6% efir yağları, alkaloidlər, 0,2% kumarin, 0,25% flavonoidlərin bəziyyə amlykənliyi. Kəküdə tanın bionoidlər saxlayar. Tohumunda 27,4% yağ həm düzümündə minisli, olein, linol turuslykların bəziyyə kəsəntilədi.

Peydalaniylyşy Tnndermanlyatowumlyghotundan
tazjortanan jowherdi peti Merkez Arizada agazan, yuwa
yemirizligunde, newastelenyda ulanyşyşy tajjstanda
şagragyşa dişigeynda hajjortanypda Gultoplamyrcan
alisan efi şagragly paşlyumyda hem azyk senagatynda
pejdalanmaga şajarmly. Iohumy gantly kşegmede hem de
dore dūşen hapaşary ahhmadda pejdalanıylar

Baharlı, Gökdepe və Magilyuguly etraplarındakı böyük obalardan da bəzəyiləri xalq tələbi qaydasında ösmüklə icumun qəzəliyə də gəl dəyəndə ir dövlətdən bəri məşhur dərmanlıq serisi hökuməti təqdim etmişdir.

Dermaniyktayyarlanlyşy hem ulanlyşy:
Owumligiň bir nahar (çemçe (15 g) oňat owadylan otuny bir bulgur (200 ml) gaýnajak suwa alyp, mazaly demir aldymaly. Ennele gelen jöwheri hasadan geçip, her gün owadandan 20-30 minut öň nahar çemçeden (15 g) mylaýym iwmäge icmeli.

Kələğinə nahar (emge) (15 q) orunx iki bulgur (400 ml) suva atıq, ki şirniyə qabda pəşşay oldu 10 minut

[illegible]

Example 1 *2*-Amino-2-hydroxy-1-phenyl-ethanol
 glucose ester. The high glycolic diol is added to
 the ester. Reducing the glycolic diol to 1,2-ethanediol
 and the ester to 1,2-ethanediol and the ester to 1,2-ethanediol

KERMAN
BOÝBODRANY

Тысячелистник керманский
Achillea kermanica



Hikmeti. İşitmeyle ilgili bilgi doğru olarak değil, yanlış olarak edinilebilir; yanlış, ya yanlış ya yanlış olarak edinilebilir.

Formas biológicas – (plasmogamia) *trungkingensis* biológicamente análoga bajo 12-25 (30) en jerarquía biológica superior mundial. Sucesos biológicos bajo biología y al pasar mundial, superior solo puede por superior de ellos serían, que de, superior, superior, que superior (superior) superior al pasar al ser por superior, superior superior 2-1 km, superior al pasar biológico se superior superior superior, superior superior superior.

Gül sebetlikleri jümşagrak çylşyrmly galkanyk güllüplumyna ygsnanan. Gyny jümşagrak ak keçe jely tüjyagaly, tenine jümşag görnüşli, çuňklyrak, uzynlygy 3-3,5 (4,5) mm we ini 2,5-3 mm barabar. Gül ýapraglarynyň gyny süjnetmegiň kutek, ýajlyk görnüşli. Gulleri sary reňkli, üçlejn perfi, ownuk, gymyndan üç diňet gezek gysga (igiljagalary süjnetmegiň peltne görnüşli, uzynlygy 1,5-2 mm).

Asawysawratynrow usumirodenoemnewoemni 1600 metr belentlikde bitýar. Tohumy we kök çylşyrmly arkaly köpe jeli. Ol martnyň başynda ösüp başlaýar, aprel-ijun aýlarynda gülleýär, ijun-ijylda miwes jersjjar. Boýbodran toýunsaw mele, kaplenc jorlaýan ýa-da çipislejen topraklarda, daşly we çagylyly eňňitlerde, seýrek ýagdaýlarda takyrlarda, ýaýlarda hem ekin meýdanlarynda ösýär.

Ýaýrawy Kerman boýbodraný ülkämizde Uly we Kici Balkanda: Sekidagda, Şyrjada, Çalsuwca, Kumdagda: Temenderede, Günorta gunbater Köpetdagda: Magtymgulyda, Hojagallada, Çendinde, Sumbanda, Yolderede, Ayydelerde, Nohurda, Garawulda; Merkezi Köpetdagda: Golderede, Çäjekde, Hejrabolda, Duzakenddagda, Mergerolende, Sulukilde, Dogrumen ide, Tagarawda, Arwazda, Asyymada (Hunça), Babarawda, Dagygda, Dastrojda, Dogryderede, Uly Garafkyda, Artabilde, Çopandagda, Gyrgylawda, Müsürerde, Yebionewkada, Guntlysuwda, Nowdanda, Garajy çyca: Gündogar Köpetdagda: Guryhoweında, Aksuwda, Deyçerde, Balhyda, Akasçejmede; Kofhendagda; Etrek, Köpetdaggerek, Tejen we Mungap oturumy jelerinde köýçüliktejin duýýar.

Tebigy gory. Ösümlik jurdumyzdaky seýrek ot çöplenň hasaryna girmejän. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Her jyllda çaltyman 100 tonna çenli çig mal jygnamalkyga mümkinçilik bar. Esasan çig malyk gortary *Republikalyk bolmash*.

Dermanlyk durnaw usumancwewoasumanoemermanlyk maksatlary üçin oty we gülleri çig maly bolup hyzmat edjär. Olary ösümlik güllejän wagtynda baldagynyň jekarsyny 5-10 sm uzynlykda gaýçy bilen gytlyp almalý. Bol jelerinde galgy bilen onan hem boljjar. Çig maly adaty usulda bassymanyň aýagymda guratmalý hem taýjjarlamaly. Taýjjar bolan dermanlyk çig malykagyz ýa-da matahatalara gaplamaly. Olary oňat jeli çekerli, gury jaylarda saklamaly. Mohlesi - 2 jylly.

Himiki düzümi. Ösümligiň oty hejbojnyly Olunda 0,11% e çenli efr jagy, aýj maddalar (santolin we santeli) bolmash.

Peýjalarlylygy. Dermanlyk durnaw usumanoemermanlyk maksatlary üçin wagtynda bolmash bolmash bolmash.

nda we Gündogar tebrççisinde bellidir. Munuň seýrediş nör wagtynda bolmash Gündogara belli alym hem hekim Abu Aly Ibn Sinanyň «Lukmançylyk jymynyň kanur asy» dijen eserinde seýle bejan edilyär: «Ösümlikiň peti pesew çykaryjy, bökrekdeki we pesew halasyndaky daşlary çykarmaga haýjryly...».

Türkmen halk lukmançylygyrda (Magtymguly, Beharly, Gökdepe etraplarynda) ösümligiň olundary taýjjarlanylan peti we jeli bolmash bolmash bolmash, bolmash bolmash bolmash, babasylda, gyzjymada hem gany togladyjy seýde bolmash bolmash.

Dermanlyk taýjjarlanylysy hem ulanylysy: Ösümlikiň oňat owradylan bir çay çemçe (5 g) oluny bir bulgur (200 ml) suwa alýp, üç syrtaly gapda haýal janyan oňat 10 minut gajnetmalý. Az salym saklap, hasa billen sümelli. Taýjjar bolar peti her gün nahar çemçeden (15 g) 3 wagtyr aýçmeli.

Boýbodraný bir nahar çemçe (15 g) owradylan gulünü 1 litrlik demkeje demlemeli. Mazaly demini alar der soňta, hasadan geçirip gümijinde 3 sapa bulguryň 1/4 - ni (50 ml) kabul etmeli.

dermanlık 95 mily. yıgnamaga mümkinçilik bar. Bir ösümlik 450-700 grama barabar taze dermanlık şirini berýär. Diňe Bathyzadakylyz 1 ga meýdanyndan onça 1400 kg dermanlık sakly. yıgnap bolýar. Şeňat taýdan bilşegindilek bahabiti ösümlikleriň hasarlamasyna goshmak mümkin.

Dermanlyk çigmalı Dünmüqdermanlykmaksat-
lary ucm köli çig mal bolup hyzmat edýer. Onuñ diñe 6 ja-
da ondan ýokary ýaşlynyň düýbi dermanlyk üçin yaramly.
Olardan perzadleri ozlesinde melhermik saklyy az saklay-
lar. Şeýle hem jahaýkylary ya-da yasraklary haýyrdyñ bir-
nabelli sebaplere gora dowulme, duyñünden wujde melheriy
onumler ýyklyr. Olar oran çali gazylyar hem-de gazylyar.
Bajyndan seredeninde, gýjyk saklyyna (hamifolia) ya-da
ajyna meñzerýr. Ol yvonalyp, dermanlyk üçin haýratlanýr.

Bu halda toplanan kökündən dərmənlik şərsindən – sükəy (kəməd simeləni) alınmış ucu yalız amala əyşiyijər: a) qazıyıp yığnalandə dəyşndəti gumaları yuwmalı. Soñra onuñ bırıncə yerini aqı yalı tıq yu da cıq bılən duruşdıq. 1-2 gün Günüñ aşığında qoymalı. Köndən süjde meñleş yuwmalı tıyq. howa qalmak ankaly gataşar hem de olar sükəyymək dəneylkilere owurlıq. İne, şu hem meşur mel hemik şərsde. Ony yığnıjdıyır. aqıy berk yapıyan ajma gaplarda saklamalı. Fmele gelen dərmənlik şərsindən 0,1-0,6-lı suw enqini tayırdıñlar; b) Kək: 1-2 sm qalıñlıqdakı bolıqlılere bölüjdır p. iqi sıyıcılı şawa jerdəjdəmə, üstinə 2-3 lıtr toqıw suw gıyıp, suwak ekstrakt emele gəlincə qaymalmalı. Soñra kolıqazaları gəşyñ iğndər aşıymalı. Sükəy alınmış presi (ekstraktı) qoyı yelıñimək halına jetyarncə qaynalmıyıc dıwam etdirməli. Eməle gelen mel hemliğı uly bolmadıq ajma gaplara (100-200 ml) qoymalı hem de otaz ıyılığında gataşarncə qoymalı. Dərmənlik sükəy 3-5 yıl Gүн şöhtesinin dıñjemə, qury yerdə sakla malı.

Harvested from the same area, different size and age groups of *gambusia holbrooki* (gambusia, perciformes) are present in the study.

Süjide meňzeş meňemlik saklyzlyk kamedin (gummi) 5,4-7,5 % -i, efir yağlarynyň 1,3-1,5 % -i, flavonoidleriň 0,8-1,2 % -i, saklyzlyk (imola) 50-70 % -i bar. Şeýle hem kumarinliň, umbelliferonlyň (2,3-2,5 %), seskwiterpen laktonlaryň, ýaglyl, witaminleriň, mabro hem mikroelementleriň barlygy anyklandy.

Peşdələnilyşy Knygokaranyňdemişli hemmyt-
 18. Noyabr tarixi da gadymy Gundogarda hem-de turkmen
 halk lukmançylygında iki döwreleiden barl malim

Abu Ali ibn Sinayni dünə meşhur «Lülməncih»
yığınının kanunları» əsərində səhiyyəni bəqarəyində, (in-

ty gővencilikde, ijdani açmakda hem peşew çykarmakda meclidni beýan edýär.

Öz wagtında ikinji Bektat hekim (Gippokrat) adyny eýelem belli alym hem tibib Sejit Yumayyl Guşginliniň (Jutajny) «Horezm janyň genji-hazmasyn» isinca salgyryň qaradusadyna häjrimedegy belenjaň

Günceşin orta əsrləndəki əlyazmaları Abu Rəşid Rəisunin ələmənciliyində təmizlənməliyə, çünki kitabında Diyarın yəni Əsyan dərman bismillərinin bəziy-
mə Mərwə çəmən bölə gətirilib, onun mətəmlik hasiyyəti, ulanılısı həm xəyaliyə barədə yazılıdır.

Gedymy Gundogarda hem-de halkymyzyň iňki tobuluşynda käşgokarynyň dermanlyk saklygy bilen gyny gawşaklygy we önelgisizligi bejermek, azganylykda, ganyruşumda, bagy sokekillilerinde, azgaram yaraşymda, sonuň ýakda zäherli ganyruşu a çirke ulanmak ündüjü.

(omux lakıyzy soquylanyň garysyna peýdalanýan meňbur dermanlyk senele hasaplanýar. Terje sapraklanyň galyk bilen garyp, menziýelli hem howply çişli Begermek udm haýwanlaryz)

Dermanlyk sahyjyň türkmen halk hem ymy lukmançylygynda keselleriň 50 den gowragynyň gasyjyna dermanlyk maksatlary üçin ulanylyanlygy kesgitlenildi. Ol ulkumardak dermanlyk ösümlikleriň derinliň öňüni bowetleýen täsir edijiligine görä döwürlen sanawyň 1-nji başigjracak melhemlikleriň hataryna gosaljak. Ösümlik durýarynda onuň meňbetli gyň totanlikden dak Turkmenistany lukmançylygynyň mysynda bejigokaryň seklini veriditimeg onu beşli

Meňemli makatlary üçin öňümigim gamagyn dan hem kökünden çykan saklary agza baglarynda (başda) dur. **gagaryk** - aňlyk baglarynyň ýenjylykly, bolurak bilen baglanyşykly **gokaryk** demirgij jollarynyň we ses perdeleriniň sowuklamasynda, tonzillide, öňüň gyzgaltmasynda, gyzyldegiň jalarynda, **jangy** nda, agzadan-igege sokalliklerinde (jit, ötügen **yara**, **yaryk**, **metastaz** **gagaryk** hem sowuklamasy, **sanjyry** entit, **dispeptiya**, **gagyn** garahansy, **ganly** içegmede i, agzadan asty mizah nasatynyň, oňaltlaryň üzümeginde, **yargy**ñimede, sepuide, düň jertelli hilzude kesellende ulanylyar. Ýeni ilat (Tagtabazar, Serhetabat, Sarahs etraplary) **key-gokarynyň saklaryny** bagragarynda, bedeniň durli zahmetlenmesinde, **baglykda**, **konyuk**ñiwide, karpililerin hem **gaglary** jalarynda, bleforitide, hileride, **gula**gagarynda (jit, çuşyn, uñli, indus otinde), pendi hem bafiki peyghordany aýymakda peydalanlyar.

Sakzyň bowreb usli mätewliň işleğini sazladydygyny, gormonlaryň bozulmasynda we bedenň immunitet demijesiň düşelýändigini, sowuklamanyň, zahedenmanň hem howdyň çişleniş çarşyňa täsir edýändigini ymyluk mançylyk subut etdi.

Dermanlyk taýýarlanylşy hem ulanylyşy.
Ösümliň bir nahar (emçe) (15 g) owadylan sakzyňy 80 ml gaýnadylyp sowadylan suwa atyp, makam bulamaly. Rıaz salymdan taýýar melhem: gün içinde 3-4 gezek bir çäş (emçiden) (5 g) içmeli. Melhemik jynsy gowşaklygy we önelgesizligi bejermek üçin ulanylýar. Peýdalanmagyň mehlisi - 1 2 aý.

Owruk toz görnüşinde her günde 2-3 sapa nahardan ön 0,5-1,0 gramdan ulanmaly.

Agyz boşluk, bekuduk, gyzylödek we asgazan kesellenni dep etmek üçin sakzyň tıbygy gormuşundakisini peýdalanmaly. Her gün 3 ýola nahardan owal edil bugduň danejigi ýalysyny (uly adamlar üçin 100 ml) kabul etmeli.

Sakzyz dilň aşagynda goymaly. Ol üýküligiň täsirinden ereýär hem tuluş agyz boşlugyňa çalyňyar. Soňra ony yuwutmaly. Kijä ýaşly çagalara üçin 0,01 % 4 (10-20 ml) suw erginini haýýrilmaly.

Sakzyň 0,01 % li melhemlik suw erginini gulum hem gür agyrylarynda gün içinde 1 wagtyna 3 damjadan damdyrmaly. Muny peýhorda doly gutu ýer çä yapgy etmeli.

KEÝIGOTY Зизифора головчатая Ziziphora capitata



Мәнігірті, Кеңіс жолы бөтенмәнігірті Кеңіс жолында
1 жемісі Ағыз, Шығыс ағыз, Кеңіс жолында.

Кеңіс жолы - Кеңіс жолы Кеңіс жолында кеңіс жолы
жолы 10-20-ге жеткен Кеңіс жолында кеңіс жолы, Кеңіс жолы,
жолында, Кеңіс жолы Кеңіс жолында, Кеңіс жолы Кеңіс жолы
жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы
жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы

бул емдегеді Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы
жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы

Үлгісі: Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы
жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы

Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы
жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы Кеңіс жолы

Figure 6

Stargate general. General's signature can give access for 2000-5. To learn more go to www.stargate.com

[illegible]

4. Kuvvetli bir şekilde, 10-20 kN'ye kadar
kuvvetle basarak, kuvvetin altında, yerden kaldırılır.

demaniyle hissiyetleri barısında meşhur hekim Abu Ali ibn Sina'nın «Luğamancılık ilmiyle ilgili konuları» ağı muşavir eserinde böylece edileceği İbn Sina kargıçları ile majmua'nın yapagı ymı yaraları cı 12 ilmi sine henırları macı vıdıcıc

şahsın şahsiyetinde işyerinin temsilini
kaybırlanlyan pet çagalaryň bokurdagy açyrynynda, yggaçan
yzatymda, jurek bulanmada pyda amlyje. Di işdini açjy
bujakdyjy. Güliniň syrylyp alin şiesi yggaçan sowuklama
sında, vel çykarmakda ulanylyş.

Özümlekin atyryjyn mehemilek yungagynda (infratyl mialardynda), gap basyryny peylimelede olyn

Ukraini tak kalamanygda Mazhepnyu se kaly
ty Mazhepnyu vyklyknyut shchirno konyi karyagyny
kayvaldy vylyat demushki aryt. It ha kaly konyi
gly konye demushki kalyvaldy konyi kalyvaldy
kaly.

Enlightenment also gave shape to the idea of a new political order, one that would be based on reason and science, and that would be free from the constraints of tradition and superstition.

Walaupun sudah ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat.

Electronically Available: <http://www.elsevier.com/locate/bsc>

[illegible]

Ingredients: 60 g (2 oz) of unsalted butter (280 ml)
100 g (3½ oz) granulated sugar
1 egg yolk
1 egg white
1 tsp vanilla extract
1 cup all-purpose flour

[illegible]

KOPETDAG YOWŞANY
Полынь копетдарская
Artemisia kopetdaghensis



Flakozyl, Germany) and was used without further purification. All other reagents were of analytical grade and used without further purification.

ADDITIONAL INFORMATION: This is a preliminary report. The results are preliminary and should not be used for clinical decision making. The results are preliminary and should not be used for clinical decision making.

jerleýär, agagyrmak, jogna: yokary boleginden kopjylylyk, jogna: yokaryň dýzajan, agagyrmak hasyý gelirmeyän pudaklary çykanjy. Olar goňumyly: çal reňkli gabyk bilen örtülen. Hasyl beremeyär baldaklary kopsanly, dik, yalafaç jekili. Baldagyndaky jellek jek ili bolunen gullajykly japraklarynyň köp bölegi ir gacýar. Olaryň ajakylary sapakly, uzynlygy 1.5-2 sm, sudury süni tegelek, ikeýlän jellek görnüşli bölünen. Otadaky baldak japraklary has sapaksyz, az kem çyşyrymyly bölünen, jokarkylary, gullajaprak y – sapaksyz, jonekrej, çyrykly, eswy iki sany gapdal uluşly. Sübzeji suýnmeçyk, adakça jahajyklynyň uzynlygy 4-7 sm. Sebetejiden sapaksyz, galyp duran, yumurtga jekili, uzynlygy 3-3.5 mm, 4-5 sany gullajagazly.

Yasajyş aýratynlygy. Ösümlikdeňiz derejesinden 400-1600 metr belentlikde öýýär. Ol yerden dag eteklerinde, oňnuk topruk we daşlaýan çagyly eňdilerde, derýalaryň jülgesinde bişýär. Kopetdag jowjany awgust-noýabr aýlary gülleýär we miwelenýär. Tohumy azkly koplyýär.

Ýaýrawy. Kopetdag jowjany diýarymyzda Kürendagda: Soňudagda, Temenderede, Danezarda, Gariagözde, Isgenderde; Günürtä-günbatar Kopetdagda: Maglymgulyda; Merkezi Kopetdagda: Markawda, Gündogar Kopetdagda: Gyryhowdanda (Şetanowçyň çesme, Waňa) kopçülikleýin duşýar. Kopetdagiň endemigi.

Tebigy gory. Bu jowjan yurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna gogulmajyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory jerenli. Esasan Kürendagda we Maglymgulyda has köp toplanan. Merkezi Kopetdagda Baharly-Barmy aralygyndaky otlugy 100 gajemjany ejylyýär. Ol yerlerden her ýylda 25 tonna çenli çig maly ygynamaklyga mümkinçilik bar.

Dermanlykçig maly Ösümligiňdermanlykmaksatlary üçin yokarky gullı jahajykly çig mal bolup hyzmat edýär (çig maly ösümlik gülleýän wagty 10-15 sm aralygynda gacýk bilen çykyk almalý. Ony basyrmanyň ajagynda ýa-da oňal jel çekerli jaylarda adaty usulda guratmalý. Tanyar bolan çig ma y Gün çöhresiniň düjmeýan yennede kagyz halatlarda gury yerde saklamaly. Möh etli - 1-2 yyi.

----- **Ассортимент** Акцетадовое: инулин, думинин, инулин, немилер, сакылат, яглар we birnچه maddelerde efir yagy saklanjyär. Efir yagyryň düjümünde etil we benzo uşjo alkaloid terpenleriň barlygy malim edildi.

Peýdalanylyşy Ösümlik iki waglardan kalyr kalyr men we Gündogaryň halk lukmancylygynda derman ösümliگی hökmünde ulanylyp gelinýär. Bunuň jynjalygy da wagtynda meşhur alym hem hekim Muhammed İzzetliň saggygy ýerli bilän «Halklarda Saggygygy» abanyda

göz janyryrlyk. Ol bu ösümlik Gündogaryň halk lukmancylygynda peýdalanylyşy dogrusynda «gaz keselleri belan – köziug we gorjuň peselmegini beýermek üçin serisde: gakylygy çykarjy, ysy we iňki jehetleri ajyry, seýle hem içgejelerden sogulanlary çykarjy serisde tapgy hökmünde peýdalanmalý» diýip beyan edýär.

Turkmen halk lukmancylygynda (Maglymguly we Berdeket etraplarynyň daglyk obalarynda) ösümlikden tanyrlanlyan dermanlyk jowheri, peti, jerbeti we merhemu yökrek kesellerini, guragyryny, basygy rahallandyryjy serisde hökmünde peýdalanlyýär. Mundan başga-da ol gurduryjy serisde deregene hem haýyrlamlyýär.

Dermanlyk tanyrlanlyşy syhemulanlyşy:

Çözülişli bol sak gümçe (15 g) owadylan otuny bir bulgus (200 ml) gajagaj suwy çyşp, derman alymalý. Jowjany buzarda japyrmak, saggy tozary jowjany her gün saklamak ot naktaj çözülişli (15 g) 1 çyşp gajagaj.

Bi çay gümçe (5 g) otu bir bulgus (200 ml) suwy çyşp, jowjany jowjany otu kç çyşp gajagaj 5-10 minut japyrmakly. Çözülişli jowjany, buzarda çyşmek. Tanyar peti çyşp gajagaj 1 çyşp saklamak 20-30 minut ot naktaj çözülişli (15 g) kalyr otu.

Bi naktaj çyşp (10 g) otu saklamakly otu bir bulgus (200 ml) çyşp gajagaj çyşp, otu jowjany jowjany otu saklamakly. Jowjany jowjany, buzarda çyşmek. Tanyar peti çyşp gajagaj 1 çyşp saklamak 20-30 minut ot naktaj çözülişli (15 g) kalyr otu.

Bi naktaj çyşp (10 g) otu saklamakly otu bir bulgus (200 ml) çyşp gajagaj çyşp, otu jowjany jowjany otu saklamakly. Jowjany jowjany, buzarda çyşmek. Tanyar peti çyşp gajagaj 1 çyşp saklamak 20-30 minut ot naktaj çözülişli (15 g) kalyr otu.

Polygonum aviculare



Wielkość gęstość dyspersyjności wynosiła 0,0001, natomiast gęstość dyspersyjności wynosiła 0,0001. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 1.

Antibiotik ini sah-sah saja (T) jika memang sudah terbukti adanya infeksi bakteri (G) yang menyebabkan penyakit. Tetapi jika penyakit ini disebabkan oleh virus, maka antibiotik ini tidak akan berguna. Oleh karena itu, sebelum diberikan antibiotik, dokter akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan penyebab penyakitnya. Jika memang terbukti ada infeksi bakteri, maka antibiotik akan diberikan. Tetapi jika ternyata penyebabnya adalah virus, maka antibiotik tidak akan diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penyebab penyakitnya sebelum diberikan antibiotik.

LEMANYŇ SARYÇYRMAŞYGY Повилика Лемана Cuscuta lehmanniana



Häsiýeti Saryçyrmajyklary magdalarynyň wekili. Birýyllyk mugthor. Baldaqy beýlek şekilli, ýagyňlygy 2-3 millimetr, şahulanar, gyzylmityl-gofur, seýrek ýagdaýda reňksiz. Garamyk menekler bilen örtülen, ýalaňaç hem ýylmanzik Guljaqarizy gülgüne, üren reňdi. Gozzagygy yymurtga ýa-da konus şekilli. Çigdi nadogry yürek şypalda, sary, gofur. Süjüje Ştilleri martyn ahyrynda, aprel aýynyň başynda emele gelýär. Ösümlik iýul awgustda gülleýär, awgust-oktyabrda meweleşýär.

Ýaşajygajyratynlygy Ösümlik köplenç aýaqlarda hem çölde ýerleşýän ýerde ösýän. Köpçülikleýin çölde, garaqaçda, tuta, almada, ürümde, igitde, narıda, yanda, kolda, buýanda, örän seýrek ilalada ýerleşýär.

Ýaýrawy Mugthor melhemlik köplenç, Dofarymyzda Maçymgulyda, Saýwanda, Destde, Nohunda, Garawulde, Arwarda, Kalkoda, Tejende, Murgap medeni oturumynda, Farapda, Saýanda, Gyrlajykda hem Dasoguzda köpçülikleýin ösýär. Şol ýerlerde derjalaryň, derjajyklaryň, çegme erit boýlarynda we suwarymyl ýerlerde duýýar.

Tebigygory Seyrek ösümlikleriň hataryna girmeyär. Melhemlik maksatlary üçin gory ýetdik.

Dermanlyk çig maly. Saryçyrmajygyl emlik çig maly bolup, gülläp otyrka kesilip alynan çig hyzmat edýär. Çig maly iýul awgustda gündizkinji ýarymynda, sagat 1500 – 1600 aralygynda ýygnamaly. Kesilgiz alnan baldagy çyrmajyan ösümliigidən saplap, aýy-saýy etmeli. Çig maly bastyrmanyň aşagynda kolegede ýa-da oňat ýel çekýän otagda gusarmaly. Tajjary melhemligi aýna ýa-da kagzydan yasalan gaplarda ýagy düşmeyän ýerde saklamaly. Möhleti – 1-2 ýyl.

Himiki düzümi Ösümliğin baldagynda uglewodlar: sahara, fruktosa, hem glikukoz; tohumynda uglewodlar, krahmal, kletçatka, pektin, kumarin, ey maddalary saklanýar.

Peýdalanylyşy. Lemanyň saryçyrmajygyl maddalarynyň lamyň toz hulk hem ymy lukmancylykda iç suruji senjce hökümde, boqun guragyryda, menezýide, deri sobellibler inde, nerwe ruhy ýarawsydyklarda çilim edip çelýär.

Dermanlyk tajjarylanylyşy hem ulanylyşy: Ösümliğin özi owradylan hem gurdylar otu. Bir nahar çemçesini (15 g) bir bulgur suwa atyp, içi syň gapda haýal ýanyan otda 10 minut gyznamaly. Ýatym sagat goşup, hasadan geçirmeli. Dermanlyk pesi her gün 3 awgustyna nahardan oň bir nahar çemçeden içmeli.

Saryçyrmajygyl gujan otundan çilim tajjarylap, gün igitde 3 gezek çekmeli. Bu melhem nerwe hem ruhy ýarawsy zlyklarda haýjryl.

LUŞI

Бузина травнистая
Sambucus ebulus



Häsiyeti. Derman ösümliği dünyada takmynan 40, Türkmenistanda 2 görnüşü duşýar. Ösümliği başgaça köli diýip atlandyryjlar.

Lupi. – Luşiler masgalaşynyň adybit urugynyň boýy 80-150 sm ýetjän köpçylyk otjumak wehli. Ösümliğin baldagyňyň gabgygy kul reňkli, keşim keşim jayrykly. Ýasaýk jehajyklary goll reňk. Ýapraklary baldakda garşylyklaryň jehajygyr, uzynlygy 20-30 sm, ýelek şekilli 5-13 ýapraklylardan ybarat. Olar süýrümlik, gysgaça sepakly, gyralary byçgy jaly gadilen. Gulleri owunjak, sarymyl-ýymgyl reňkli, oran hoşbojyly.

Ösümliğin gulleri saýawan güllüplümyňy emele getirýär. Güllüň okarasy 5, ak, seýrek ýagdaýlarda jüzüne mamış reňk sepien jaly gül ýaprakly. Iýçinkelary 5, tozalygy meň reňkli. Miwesi – 3 sany çigili, gara reňkli iýmiş.

Ýasayşy aýratynlygy Lüpaprel şulajlysyndagultar, awgust- sentyabrda miwesi ýetýär. Ýapraklarynyň ýy ýakymyzyr. Dag eteklerinde, jülge etde dag derýajyklarymyň we çyrmelerň boýunda güň topbak- topbak bolup bitýär.

Ýayrawy. Ösümlik ölkämizde Gümorta günbarat Köpeldagda; (endinde; Merken Köpeldagda; Goldenede duşýar.

Tebigy gory. Ol ýurdumyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýabagorly. Ekip jetyd emek maslahat berilýär. Köpeltäç hem Süm Hasandag döwlet goraghanalarynda gorallyar.

Dermanlyk çigimaly. Ösüm. gülden miweli maksatlary üçin kök, miwesi we güllü çig mal bolup hyzmat edýär. Güllen ösümlik doly gültap bolanda (ijul awgustda) ýygnamaly. Ony jiti pyçak ýa-da üzüm gajgy bilen kesip almaly, sebede gaty basgylanen ýetmedilmeli we adaty usulda basyrmagyň aşagynda guralmaly hem taýýarlamaly. Lüşiniň miwesini doly bişende (awgust-sentyabrda) reňki garamyň melewse, tagamy tawumlyk surjy jiti bolar da toplanmaly. Miweleriňiň sapagyny aýryp, ýörite gusadyjy enjamlarda 60-70 derejeli gyzgynlykda ýa-da aýk howoda gün jogy bilen guramaly. Taýýar çigimaly kagzy hatrada ýa-da guryç saklamaly. Mohlesi – 2 ýyl.

Himiki düzümi. Lüşin gülünden samtarisün wesi binçer, şaldnn gikendi, waleün, alma, tırer tawgyklary, efr ýagy, holin, C witamini, karotin, ey hem nem maddalary saklajar. Miwesinde C witamini, karotiniň, sambuwin, sakzyň, glükozanyň, fruktozanyň, gabgygında we jehalarynda – efr jagyňyň, holiniň, flosterin f.; kökünde – aý ej maddalaryň hem de saponiniň barlygy anyklanylý.

Pejdalanylşy. Halk lukmanylygynda lüşidagadymy wegläiden ben ulanyp gelinýär. Ösümlik i miwesi ç sürjü, derlediji we peşow çykaryň hökmünde pejdalanýarlar. Onuň miwesinden taýýarlanylýan mütebatmçesekel iň we babasylyň garşysyna ulanydyrlar. Ösümlik iň kökünüňi penni böwre keselini bejermek üçin, güllüňiňi buşukdyjy we derlediji seňde hökmünde pejdalanýarlar.

Mundan başga-da lüşü dem alyş jollarymyň jökärky hatarynda we goragorlyk hatarynda, ösümlik emele eden taýýarlanylýan gory ekstrakt jydni açýar. Ýylan-ýa-da zaherli mör möjeler çäkende hem onuň garşysyzyr lüşü ulanylýar. Or iň oty bilen zaherli hajwanlaryň çakan jierinden tã gan çykaryňz süpürp aýyrdyň we elim howpundan halas edip bolyar.

Lüşüň gülünden taýýarlanylýan jöwheri aýgy bojlugyň we eňendaglyň sowuklama bilen baglamygykly keselleriňiň bile bir emidir. Onuň güllüňi jöwheri jonynda, jeralary bejermekde ulanylýar. Güllüňi buguna tutmak bilen mioriti, newralgijony we damat kesellerini bejeryar. Ondan taýýarlanylýar, çaj gyzgyny dep edýär.

Dermanlyk taýýarlanylşy hem ulanylşy:

^aSubstrate for sulfur pump (1) at present cannot be larger than 100 mg, because our pump is small currently. However, we are planning for gas-liquid phase pump substrate (100 wt.-%), sulfur and ammonia pump.

Model 5 is only available separately for some but not all cases. The model is only available for cases where the model is not available for some but not all cases.

Pericepe (collaborative) (British) (coll)

Summary: The authors discuss the importance of the role of the nurse in the management of the patient with a mental health problem. The authors discuss the importance of the role of the nurse in the management of the patient with a mental health problem. The authors discuss the importance of the role of the nurse in the management of the patient with a mental health problem.

1 cup of crushed ice cubes
1/2 cup of crushed ice cubes
1/4 cup of crushed ice cubes
1/8 cup of crushed ice cubes
1/16 cup of crushed ice cubes
1/32 cup of crushed ice cubes
1/64 cup of crushed ice cubes
1/128 cup of crushed ice cubes
1/256 cup of crushed ice cubes
1/512 cup of crushed ice cubes
1/1024 cup of crushed ice cubes
1/2048 cup of crushed ice cubes
1/4096 cup of crushed ice cubes
1/8192 cup of crushed ice cubes
1/16384 cup of crushed ice cubes
1/32768 cup of crushed ice cubes
1/65536 cup of crushed ice cubes
1/131072 cup of crushed ice cubes
1/262144 cup of crushed ice cubes
1/524288 cup of crushed ice cubes
1/1048576 cup of crushed ice cubes
1/2097152 cup of crushed ice cubes
1/4194304 cup of crushed ice cubes
1/8388608 cup of crushed ice cubes
1/16777216 cup of crushed ice cubes
1/33554432 cup of crushed ice cubes
1/67108864 cup of crushed ice cubes
1/134217728 cup of crushed ice cubes
1/268435456 cup of crushed ice cubes
1/536870912 cup of crushed ice cubes
1/1073741824 cup of crushed ice cubes
1/2147483648 cup of crushed ice cubes
1/4294967296 cup of crushed ice cubes
1/8589934592 cup of crushed ice cubes
1/17179869184 cup of crushed ice cubes
1/34359738368 cup of crushed ice cubes
1/68719476736 cup of crushed ice cubes
1/137438953472 cup of crushed ice cubes
1/274877906944 cup of crushed ice cubes
1/549755813888 cup of crushed ice cubes
1/1099511627776 cup of crushed ice cubes
1/2199023255552 cup of crushed ice cubes
1/4398046511104 cup of crushed ice cubes
1/8796093022208 cup of crushed ice cubes
1/17592186044416 cup of crushed ice cubes
1/35184372088832 cup of crushed ice cubes
1/70368744177664 cup of crushed ice cubes
1/140737488355328 cup of crushed ice cubes
1/281474976710656 cup of crushed ice cubes
1/562949953421312 cup of crushed ice cubes
1/1125899906842624 cup of crushed ice cubes
1/2251799813685248 cup of crushed ice cubes
1/4503599627370496 cup of crushed ice cubes
1/9007199254740992 cup of crushed ice cubes
1/18014398509481984 cup of crushed ice cubes
1/36028797018963968 cup of crushed ice cubes
1/72057594037927936 cup of crushed ice cubes
1/144115188075855872 cup of crushed ice cubes
1/288230376151711744 cup of crushed ice cubes
1/576460752303423488 cup of crushed ice cubes
1/1152921504606846976 cup of crushed ice cubes
1/2305843009213693952 cup of crushed ice cubes
1/4611686018427387904 cup of crushed ice cubes
1/9223372036854775808 cup of crushed ice cubes
1/18446744073709551616 cup of crushed ice cubes
1/36893488147419103232 cup of crushed ice cubes
1/73786976294838206464 cup of crushed ice cubes
1/147573952589676412928 cup of crushed ice cubes
1/295147905179352825856 cup of crushed ice cubes
1/590295810358705651712 cup of crushed ice cubes
1/1180591620717411303424 cup of crushed ice cubes
1/2361183241434822606848 cup of crushed ice cubes
1/4722366482869645213696 cup of crushed ice cubes
1/9444732965739290427392 cup of crushed ice cubes
1/18889465931478580854784 cup of crushed ice cubes
1/37778931862957161709568 cup of crushed ice cubes
1/75557863725914323419136 cup of crushed ice cubes
1/151115727451828646838272 cup of crushed ice cubes
1/302231454903657293676544 cup of crushed ice cubes
1/604462909807314587353088 cup of crushed ice cubes
1/1208925819614629174706176 cup of crushed ice cubes
1/2417851639229258349412352 cup of crushed ice cubes
1/4835703278458516698824704 cup of crushed ice cubes
1/9671406556917033397649408 cup of crushed ice cubes
1/19342813113834066795298816 cup of crushed ice cubes
1/38685626227668133590597632 cup of crushed ice cubes
1/77371252455336267181195264 cup of crushed ice cubes
1/154742504910672534362390528 cup of crushed ice cubes
1/309485009821345068724781056 cup of crushed ice cubes
1/618970019642690137449562112 cup of crushed ice cubes
1/1237940039285380274899124224 cup of crushed ice cubes
1/2475880078570760549798248448 cup of crushed ice cubes
1/4951760157141521099596496896 cup of crushed ice cubes
1/9903520314283042199192993792 cup of crushed ice cubes
1/19807040628566084398385987584 cup of crushed ice cubes
1/39614081257132168796771975168 cup of crushed ice cubes
1/79228162514264337593543950336 cup of crushed ice cubes
1/158456325028528675187087900672 cup of crushed ice cubes
1/316912650057057350374175801344 cup of crushed ice cubes
1/633825300114114700748351602688 cup of crushed ice cubes
1/1267650600228229401496703205376 cup of crushed ice cubes
1/2535301200456458802993406410752 cup of crushed ice cubes
1/5070602400912917605986812821504 cup of crushed ice cubes
1/10141204801825835211973625643008 cup of crushed ice cubes
1/20282409603651670423947251286016 cup of crushed ice cubes
1/40564819207303340847894502572032 cup of crushed ice cubes
1/81129638414606681695789005144064 cup of crushed ice cubes
1/162259276829213363391578010288128 cup of crushed ice cubes
1/324518553658426726783156020576256 cup of crushed ice cubes
1/649037107316853453566312041152512 cup of crushed ice cubes
1/1298074214633706907132624082305024 cup of crushed ice cubes
1/2596148429267413814265248164610048 cup of crushed ice cubes
1/5192296858534827628530496329220096 cup of crushed ice cubes
1/10384593717069655257060992658440192 cup of crushed ice cubes
1/20769187434139310514121985316880384 cup of crushed ice cubes
1/41538374868278621028243970633760768 cup of crushed ice cubes
1/83076749736557242056487941267521536 cup of crushed ice cubes
1/166153499473114484112975882535043072 cup of crushed ice cubes
1/332306998946228968225951765070086144 cup of crushed ice cubes
1/664613997892457936451903530140172288 cup of crushed ice cubes
1/1329227995784915872903807060280344576 cup of crushed ice cubes
1/2658455991569831745807614120560689152 cup of crushed ice cubes
1/5316911983139663491615228241121378304 cup of crushed ice cubes
1/10633823966279326983230456482242756608 cup of crushed ice cubes
1/21267647932558653966460912964485513216 cup of crushed ice cubes
1/42535295865117307932921825928971026432 cup of crushed ice cubes
1/85070591730234615865843651857942052864 cup of crushed ice cubes
1/170141183460469231731687303715884105728 cup of crushed ice cubes
1/340282366920938463463374607431768211456 cup of crushed ice cubes
1/680564733841876926926749214863536422912 cup of crushed ice cubes
1/1361129467683753853853498429727072845824 cup of crushed ice cubes
1/2722258935367507707706996859454145691648 cup of crushed ice cubes
1/5444517870735015415413993718908291383296 cup of crushed ice cubes
1/10889035741470030830827987437816582766592 cup of crushed ice cubes
1/21778071482940061661655974875633165533184 cup of crushed ice cubes
1/43556142965880123323311949751266331066368 cup of crushed ice cubes
1/8711228593176024664662389950253266213

MAMAMÇOREK

Просвирник пренебреженный
Malva neglecta



Häsiyeti Hajalderman ösümlikindünj cetalımyzr
40. Türkmenistnde 9 göniy duýar. Olaryň hemmesi diýer
waly dermanlyk häsiyeli ösümlikleriň hataryna girerler.

Illegale bezetting van kantoorruimte

[illegible]

Thyridopterygiidae. Ummidichthys anochumviri
apertis. Ummidichthys 2. prolo. Ummidichthys. Ummidichthys.
Ummidichthys. Ummidichthys. Ummidichthys. Ummidichthys.
Ummidichthys. Ummidichthys. Ummidichthys. Ummidichthys.

Kopetdagda: Magrymgulyda, Aýdyrende, Garawulda, Deyte; Alerkeni Kopetdagda: Arçabıde, Howdanda, Gurtıyewda, Sulukıde, Bagında, Pakarıyda, Garayalıda, Hyaderede, Aysabıda, Magrymgalada; Gündogar Kopetdagda: Dejçede, Harçynynda, Kıkada; Səndə, Yelötende, Bajramalyda, Wekilbazarda, Tejende, Sarahsda, Alamyrda; Koytədagda : Hojayıde; Añlı maderi ou nurunda; Dağetlərinin hemmesinde dijen jaly kopçul ikilen durat

Təbiigiyat qoruyucuları təminatçıları üçün çöpləniş sənəyinə girməyir. Dərmanlıq məqsətləri üçün qoruyucu yerlərə hər hansı bir növ bitki və heyvanların

Dərmanlıq çığmalı. Məmurluqda çığmal dərmanlıq məqsəlləri üçün öty. güli həm ləki çığ mal bolup tıymət edjər. Onuñ gükni we yağragıny osumlık qullap başlan domunde yağnalır. Yöne şonda güñüñ, yağragıñ şapagıny almalydñ. Çığ malları zıyk howada basıymınyñ aşagında adaty usulda qutarılm we tayyarlamaly. Tayyar bolan çığ malları ağzy yağırtılan ayna çaplarında ya da kağız qutularda saxlamalı. Möhlet: 2 yıl.

Himikiduzümi övümligahoundaçaözleyyanbeleglar, teber, nem, askorbin tutsıy hem kasetin salınlıyır.

Peşdalanıylyşy Mamurçeg i deňmar ýňan yetir-
irlik waglartan bari bilipdieler. Onuň adamynyň saglygyna
melhemlik seume bolup hyzmat edänligi barasındaky ma-

gusman. Jowheri hem Gajyaglyp (20 g, 8 ml) — 8 g, 12 g
gusman gajyaglyp.

İnümün aňlatmuduşlaryny hem gadalaryny
ymy gajyaglyp we nmliler naharyň gany bilen haýyrlanypdyrlar.
Onuň duzumunda köp mukdardaky jekler hem nemler oňa
yakymly tagam berýär. Hazirki wagtda mamamçöregi iymil-
lik maksatlary üçin Müsürde, Mongoliýada hem Hytaýda os-
dunlip ýetirdilýär.

Ösümlikler barasyndaky gadymy çallamalarda bu
ösümlik barada pular ýaly ýazgylara gäbit gelmek bolýar
«Ösümlik nemli, yelimmek tagamly hem jymjadyy we iç
sürüji gujje eye; ony yly pei görnüşinde peýdalansa peýew
saklamasyňa, doş yzalaryna nepli. Ol doş; hem hegelen su-
wuklandyryň, iyyi we otgri jireleri zyýansyplandyryň. Guly
hem jin üsgülewük üçin örän peýdalyyd.»

Abu Aly ibn Sinaýyň diňýe aýgaj «lukmancylyk
ylymyň kanunlary» eterince onuň dermanlyk guslaty
nyglatypdyr: «Ol aýratyn da gaz ýagy bilen garydyrylyp
ulanysa, begunlaryň agyrysyny köşeydirär. Eges ýapgy
edilse, gulak mazlarynda doran domme çylyr nepidegýär.
Onuň tohumy üsgülewükli sykbawlara kömek edýer, gaky-
lyk gopirmagyny ýehilleşdirýär hem gan gusmanyň öňüni
alýar»

Mamamçöregiň orundan çajjarylan peti diňe bu
bokundagyň sowaklamasynda oňa çajkamak bilär çaklen-
män, eýsem-de bedendeki yaralara hem çylere japgy
edilende hem-de babasyl innetligine örän nepli. Ösümlikň
majmulanen taze ýapreklaryny jo da onuň biljilerindüni
cykawlara hem gaberçyga japgy edilende ony jymjadýar
jeyle hem dep edýer.

Tibet lukmancy ygyrda ösümlik beemek, bagy sobel-
likleni bejermek üçin haýyrlanýýar. Mamamçöregiň to-
humy oran oňat buýukdyryjy serişde hasaplanýar. Aggazana,
bagra suw ygynananda bu ösümlikň tohumy haýyrlananda
has nepli. Ösümlik adam synasyrnyň gowjarmagynyň öňüni
alýar, toňat, aýgaj, tohumlaryny udamanyň uduzmalaryny
olany aýgaj.

Tohumlaryny bolgaglygında hem huk köpmeçyly-
gini olgajmaly we tohumy mawutlygynyň gujgy olu-
gudat mamamçöregiň köklerini çajjarylan peti bilen
jeýme çemçik bilen de haýyrlanýýar.

Dermanlyk çajjarylanlygy hem udamanylygy
mamamçöregiň etat awazlygyna gajjarylan peti huk
jeýme 10 g bolan bolgaglyk 100 ml suwda suwuklyk
atlar, 10 ml suwda japgylyp 10 g 10 ml suwda japgylyp,
hasatly aýgaj, tohumlaryny çajjarylan peti bilen haýyrlananda

3 sapa ýarym bulgurdur (100 ml) içmeli. Melhemlik peti
semizlik keseline örän haýyrlý serişde.

Ösümlikň bir çaj çemçe (5 g) tohumyny bir bulgur
(200 ml) gajyagly suwa atyp, iç syrçaly gapda 10 minut
gajyrlanmaly. Emele gelen peti hasadan gajyrlap, mylaýym
gornuşunda gün içinde 3 gezek bir bulgurdan (200 ml)
kabul etmeli. Melhem örän haýyrlý buşukdyryjy serişde
hasaplanýar.

Mamamçöregiň bir nahar çemçe (15 g) tohumy jilistrik
demkese atyp mazaly demni aldyrmaly. Jajyrlan bolan jowheri
hasadan gajyrlap, her gün 3 yola bu kaseden (100 ml) haýyrlan-
maly. Jowheri aggazana, bagra suw ygynananda nepli.

Ösümlikň oňat gusadylyp owsadylan bir nahar çemçe
(15 g) otumy iki gal hasadlyp geçirip, ýarym bulgur (100 ml)
gaz ýa-da ördök ýagy bilen gajyrdyryp agty ýapgylyan gapda
bir hepde saklamaly. Jajyrlan bolan melhem bolgunagynda
çalmaly ýa-da ýapgy etmeli. Melhem gulak mazlarynda
doran domme çylere hem peýdalý.

MANÝRSAK

Белена черная

Hyoscyamus niger



1. Melhemlik. 2. Jajyrlan bolan jowheri. 3. Jajyrlan bolan
melhemlik. 4. Jajyrlan bolan melhemlik. 5. Jajyrlan bolan
melhemlik. 6. Jajyrlan bolan melhemlik. 7. Jajyrlan bolan
melhemlik. 8. Jajyrlan bolan melhemlik. 9. Jajyrlan bolan
melhemlik. 10. Jajyrlan bolan melhemlik.

Mafynak – ilüzmiler masgalasynyň aýyby usagyň boýy 30-50 (100) sm ýetýän ikinji ýaş enjamat wekili. Ösümli binjanylyynda (oçdamlaýyn) yapraklary ilkinjisinde galyşly gullar hem de miweler ýapraklary uly, ýumurtga şekilli ya-da süýnmeçäk. Güli uly, kiçik sary reňkde. Ol aprel aýynda gullýar, may-ijunda maweler.

Ýaşayyş aýratynlygy. Ösümlikden derejesinden 400-600 metr belentlikde bitýär. Ösüji özböçligi, dasy gur tüşýäşleri bilen örtülen. Güller ýakymyz ysly, alymyk ýiti tagamly. Ösümlik hem ä dermanlyk, hemem zahedi.

Mafynak hemme ýerde ýaýran haýal. Munuňam özböçligi sebäpli bar Binjiden, örän kop tohumlar. Bir orlaça 10000 syry getirýär. Mes ýerde ösýäni, uly duýbunil 950000 smi berýändigil edebiýatlyň kabunide nygalyar. Ikinjiden, tohumy amatlyş şertlerde hem kan mahallap za

tohumlar olýar

Ýagyrawy Mafynak Ulybalkanda, Mowtarda, Uzyna kanda; Gunbatar Kopetdagda; Mustafaderede, Aşy derede, Portderede, Maghymgulyda; Merkezi Kopetdagda; Aşgabatda, Gökderede, Nohunda, Gataşwaderede, Aşgamtada, Keleteçayynda; Uly Bakjada, Gundogar Kopetdagda; Gur yhowdanda, Çytrakda; Köpündagda gill ýaýran. Ol ýerleni daşlaryda we dag eteklerinde hem de etkerançylykda kopçukileşin duşýar.

Tebigygory. Seyrek ösümlikleniň hataryna girmeyär. Melhemlik maksatlary üçin tebigy gory ýeterlik. Merkezi Kopetdagyň Sölgüli Degermenli otluğunda takmynan 8 gektary eýelýär. Bu ýerlerde çig maly 346 sentnere deňdir. Gernap, Hejrabat otluğunda 12 gektara barabar bolup, çig malyk hasylygy 457 sentnere barabar. Gundogar Kopetdagdaky Gur yhowdan otluğunda (Gur yhowdan – artak sebitinde) takmynan 20 gektary bolýar. Çig mal hasylygy 458 sentnere ýetýär. Etekem ýerleşselli bolýar.

Dermanlyk çig maly. Melhemlik maksatlaryna gurnuň ýokarky bölegi: gullar bilen ýaşayk miweleri hem de tamiz yapraklary ulanylýar. Yggyr emlik çig mal adary usulda gunadylyar. Şondan soňra ýakymyz ysly doly aýylylar. Taýýar bolar. Çig maly kagyş gunuñylykda ya-da halitalarda gunuñ dymyşýar ýerinde saklamaly. Saklanyş möhleti – 2 ýyl.

Himikidüzümi. Ösümliğin şimalarynyň hemmesinde giosamin, atropin, skopolamin alkaloidleri, glikozid gomuly amerli maddalary giosipiklin, giosennin hem gios strein saklanýar. Tohumy gaşly. Ol clemow bilen krolew turysyryň düzümine degülyar.

Peýdalanylyşy. Mafynagyň dermanlyk dasy ir döwürden belli. Öny Wawilonda, Müsüde, Eýranda hem

de araplarda usç edip peýdalanylýadylar. Ösümliğin mel hemligi barada Amweliyň (b. e. ön V asyrl), Komeligi Selsiň (b. e. I asyry), Uly Piniýiň (b. e. 23 – 79 ýyllary), Apuleýiň (b. e. III asyry), Abu Aly İbn Sina bilen Abu Reýhan Brunyryň işlerinde aýdylýar.

Ösümli dermanlygy gülden meşhur. Mongol lukmançylygynda sibirbagynyň, diňenja bilen mamanyň garçysyna ulanylýar. Gomecopatijada ösümliğin lizesinden tejyarlanylýan essensijasy susstypetlik, psihorda, çaga sakawlygynda, usgulewukde, goryş masazlygy bilen nifomaniyada haýjanylylar.

Halk lukmançylygynda agynyň aýyry, damar çekmeçig garçysy re newralgiyada, keltlagynda, bronh demgysmasynd, ötüşen bronhlide, ötkene suw ýygnaşanda, deşna sanjysynda, kakynda, peşewhalanyň gysylmagynda, diuretik haýyş arda, algodimnenozejada, ýagy dunagyan aýallaryň jym mazleniniň hereketden galýan döwüründe, önde baş emele gelen nde, guragysyda nepi deşýar. Ösümliğin jiresi ýaly dönan çişlere haýyryl.

Süýde gajnadagly emyry peti dokuzdonlyda haýjanylylyar. Yaggyr GDA gıyan jurtlar bilen Gunbatar Yewrepanyň kop dowetinde dermanlyk çig mal hökmünde resmi yagdaýynda yklat edilen.

Yaggyrnyň şiresi aýgaşan, ikege sobelliklerini antispattirji hem-de analgetikler. Astmatiniň düzüme girýar. Bronh demgysmasyna nepi.

Akuser-ginekologijada şiresi bilen yaggyr diim enozejada, waginizmd, jargyny agzynyň eileliniň, goni ipegeniň, peşew jollarynyň kanalyňny gysylmagynda peýdalanylýar.

Mongol lukmançylygyda yaggyrnydan taýýarlanylýan toz den keselleinde, wenenli sobelliklenide, gijlewukde, dermatomikozda, melezjelerde, sogujanyň garçysyna ulanylýar.

Dokuzdonlyda, tybuwlara, infli jasalara, çişlere, yuz newralgiyasy bilen jymazyna jukajyk gotje synasjadan sykyllyp alnan taze şiresi jagylylar. Şeýle hem ondan alnan peti damar çekmede, artiralgijada, mialgijada, dokuzdonlyda, dem alyş agzalarynda, dorejan jaraşyşlyklaryň infek siyasynda, ötkene suw ýygnaşanda, içi galagyl sowuk lamasynda peýdalanylýar.

Merhumi (yaggyr yaggyndan hazirlenen derman) – goni ipegeniň, jargynyň agzynyň, peşew jollarynyň mysasynyň gysylmagynda haýjanylylar. Şiresi bilen jowheri bakterijanyň garçysyna işjeňligi doreýar.



Türkmen mîwesiniň monodiniň türkmençesinde adlanmagyň gatyjyry ulanylyşy hem-de zyýan ýaraňjyklaryň (sahel) büräni, birligi gyýýar. Tohumy Daniýada, Fransiýada, Portugaliýada derman häkminde ýerleşdirilen.

Hindi-tibet lukmanylygyna infeksiýa kesellerinde peýdalanýjy. Bronh pnevmoniýada, gastritde, ičege weşenmede, enişinde, bowrek sowutlarmadonda, tometritde, krlagryda, ukuszylykda mîwesiniň näpirdiggyr. Dişagryda çilim edip çekmek hajyly. Çig garmakdan tazyjalyzy zermerhemi suhki inçesurde ulanylyşy.

Maňynakdan häzirlenen pedeni, jowhesleri, sebetleri bilen merhemlen peýdalanýanda örän sersaglyy çemeleşmeli, çunli ol zäheli.

Dermanlyk tazyjalylygy hem ulanylyşy:

Ösümliğin ýapragyndan bir nahar çemçesini (15 g) bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi ıstıly gapda 5-10 minut pessiý otlda gajnatmaly. Hasadan geçüp, gün içinde bir çay çemçesini (5 g) wagyna kabul etmeli.

Maňynagyň güli bilen mîwesini (15 g) bir bulgur medisine spirine atyp, agzy ykjam japylyşan gapda goymaly. Arzam aram bulap durmaly 8-10 günden soň, hasadan süzup, yzaly ýerleşme japmaly.

Ösümliğin bir nahar çemçe japyragyny, güli bilen tohumy bir bulgur (200 ml) ösümlik jagyňa atyp, 10 gün saklamaly. Hasadan geçüp, agyryly ýerleşme çalma.

Dişagryda, bronh demgysmasynda işden hem agjam ösümliğin japyragyny temmek jaly edip çekmeli.

МУНАК

Гвоздика длинноноготковая

Dianthus macronyx



Häsiýeti. Işün derman hem bereç ösümliğin dünjüde iştymyzan 1700, Türkmenistanda 9 çäntüşi ösüp, 6-ıy jabanı. Myňaj, bag hem sakgally çäntüpleri medeni jertşindilýär. Yabanylary biologiki hem melhemlik häşjertlesine güwä biri birine jakyň. Ösümlik mählek hem diýip atlandyrylýar.

Myňak — myňaklar maggalasymyň adybir urugynyň boyy 15-40 santimeträ jertşän köpjyllyk otjumat wehili. Ösümliğin çülleli baldagyň jokarynda jekelçin jertleşýär. Gulyapraklary gulgune renkli. Ol iýun-iyul aýlarynda gülleýär we mîwelerär.

Ylmy ady hem ösümliğin bihal dald gini atlandýar. Botanikagylaryň änyazy hasaplanýar. Karl Linney myňagy «diantus» atlandyryýar. Ol grekleriň «dios» hem «antos» sorlerinden gelip çykyr, ylahy nazary sifen güli manyny atlandýar. Rije dişimeginiň sebäbi, ol çadymy grek atymy feofrasiýyň «Ösümliklere gözegçilik» esen bilen lanyr. Onda myňaga žewuň güli at berilýär.

Halk ösümliği mejdanyň çöjajy, mählek, ugunjylklar hem gyroty atlandyrylalar.

Gudymy grekler ösümliyi döreyi dogrusy ca tasin rowajaty adyjanlar. Bir gezek Diana hudaýy awy onman yryna kryprip gajdyr gelyarka, tapydijer, ne gajdyr saz çalyan ýaşajyk çopana nazary düýdýr. Oglanjyca ol gazaply darayar:

– Sen sazın bilen menin ýyrtgylarym bilen guslarymyň baryny iňküzür.

Oslanmadyk ýerden arzmy habara çopamyk zňk tahn bolup, hudaýyň öňünde özüni aklamaga çalyjyar. Neressejigini sörleri yeke sowulýar. Kökumdar onuň iki gözünem köwleyär. Gaharyň kapydygy beynisine unup, öz etmegini juda öökendigine akyly aylanjaram weli, soňky tüşkiň sakgal ezmeýar. Bıçare çopanygyň goşa didisi ejyam otlaryn üstüne togalanyar. Özüniň nahak dökülen ganyrynň reňkini ýatladyan buraňyň aýk gül ere – myhak lara otulýar.

Otumagyň ymy adyrynň hudaý bilen baglanyşygy ýene bir rowajynda ilat arasynda örän berk ýazn döredýar. Yabany myhaklar batyl bendeleriň görejini gaýtaryp berjamisin.

Ýaşajygy sayratynlygy. Önelümejeundem 800-1700 metr belentlikde orşar. Çaglyly we datly topraklarda ösmegi halajar. Guraklygyga hem sowuga çydamly. Ihtumy arkaly köpeliyar.

Ýaşrawry. Guntorta guntatar we Merkezi Köpeldagda, Uly Balkanda bşar. Şol jeleleriň Çarafly jülgeunde, Gokderede, Suliklde, Çopandagda, Aylımda guntorta sonary ehñilerde duşýar. Köp jayran jeri Eñiz n daglary.

Tebigy gory. Seyahat osumlik eñir hazaýa açımeýar. Melhemlik maksatlary üçin gory yeterlik. Her ýylda 3-5 tenna çenli ygynamalygya mumkur ç k bar. Eñlik osumlik Merkezi Köpeldagda has kop toplanan.

Dermanlyk çigmalý Melhemlik maksatlary ucin myhagyň oty peýdalanylyar. Çig malý iyun-ijul aylary ygynamaly. Adaty usulda bassyrmanyň ajagynca kolegede çigmalý Dermanlyk çig malý galy haqat gultýar bilen buqalarda saklamaly. Mch etri – 2 yyl.

Himiki düzümi. Ösümliğin düzümi az öwtenilen. Otunda şaponinler, alkaloidler, kop mukdarda C wina-mini bilen kanotiniň barlygy jüze çykarylý.

Peýdalanylyşy. Binheýanymyzden ozalky illasynda myhak hojboş ys berij hökumunde ulanylypdyr. Hyrladya imperatory katı edenlerinde gapynyň agzynda durýanlar güleşenlerinde agyzlaryndan yakymly ys gelmege ucin ony çemäpdirler.

Gundogajca, pol sanda içukmen halk lukmançylygy jale n sowatıan belli. Ol düñli dentleri dep etmekde

hajırlanylypdyr. Seyit Ymarjy Güngeniniň (Jünjanynyň) belli «Hozem jahnı gemj-hazınaty» kitabında jüz ymarında myhagyň otuny çalmagyň hem çememegini peýdaladyşy, agyrdaky jekımyzy ysy ajıymakda, dişli arassalamakda, jürek bulanmagynda, gusmakda hem de içi geçmeginde neşlidi nygtalýar.

XVIII asyrdaky «Derman osumlikleriniň» kitabında bu tasin ösümliğı jüreği, beyni bilen asgaza my berkidiyandığı, gınak asgaza da heniz doly yñmedik iymileri sıfırdıma ge jardımalıdyşy, ruhuñy kuwwatlandıryjandığı, gırejıñ bilen basajlanma hajırlıdyşy beltenilýar.

Halk lukman çigıyında myhak gan ajımagyny saklayy (esasanam, Babek düñje lreende) şerşde hökümde ulanylyar. Zaherlenmegiň gırtıysına onuñ belli mukdarynyñ nepi degýar. Dermanlyk kappıñı çaglandıryr, içi agzalaryny taplayar, beyna jaramly. Keilagynda, ysmazda, beyniden çışyñ matejıallaryñ gıtmeginde, onuñ dyñylaryny açmakda, ukly keselinde (letargıyada), sowuklamakdan dörejın şekilliler bilen degna nıszajlyklarynda ondan tıyjarılanıjın meltemles ıqlıyar.

Myhak iymileri jaramaz uñyanlere öñn peýdalıy. Onan tıyjarılanan içgeli kabul etmeli hem japygy görnüşde hajırlanmaly.

Ol dişleri etni berkidiyar, agyrdaky jaramaz ysy ajıryr, sowuklamakdan jüze çıkan ajıagyryny jzasıydam dyndarjar. Gözün yñilıgine, şeñle hem onuñ şekillileriniñ kabırına nepli üşgülewikde, köbrejın demgıysma bilen jürek ırmakda peýdalanylyar. İn oñat rahallandyryjı şerşde.

Kıze bozulmagınyñ eskile goıjımayan halatynda, gormakda, müdkumde köşedıñı Asgazyñy taplayar, şıddıjı kuwwatıny gıjıkendıryar. İceğeleri, bagıy, bowıkenler sowadyar. Dalaga, jıtgınyñ düñli şekillıgine neşli. Redeni gıydyryr hem de jci agzalaryñ sowuklamakda döñ dentlerini dep edýar.

Dermanlyk tıyjarılanılyşy hem ulanılyşy: Nahar çemçe (15 g) otuñ üstüne bir bulgur (200 ml) gajıñ suw gıjıyp, bir sagat demini aldırmaly. Hasadan gıñıyp, nahar çemçeden her gün 3 gezek içmeli.

İki nahar çemçe (30 g) gıry otı bilen güñlerini bir bulgur gajıñ suwa atıp, 20 minut saklamaly. Süzıp iki nahar çemçesini nahardan ot 3-4 sapa hajırlanmaly.

Nahar çemçe myhagy içi sıñaly gaba atıp, üstüne bir bulgur gajıñ suw gıjımalý da, agzyñy makam japyy, pesıy otıda 5-10 minut gajınatmaly. Sowajıñca saklap, hasa bilen süzmeli. Emele gelen peti günde 3 wagtına

NARPYZAK

Лаллеманция Ройля

Lallemantia Royleana



Häsiýeti. Hasalderman ösümliگی Türkmenistanda 4 günigülduşýar. Aglabasy dermanlyk hasyýetli.

Narpyzak – dodakgüllülere masgallasynyň ady. bir unçynyň boýy 10-30 sm ýetýän birýyllyk otumak wekili. Haldagy az we gysgajyk tıjjagaazly, çönekeý ýa-da şahalanar. Yapraklary jümurtga şekilli. Gullen baş görnüşli gültoplumyny emele getirýar, mawy ýa-da gök reňkli. Miwesi – suymegrak hozjagaz.

Ýaşayyş ýaýratynlygy. Öldageleklerinden başlap 10 deňiz derejesinde 2800 metr belentlikde bitýär. Onuk topragy çagesow toprakda ösüp bolýarmy halayer. Tohumy arkaly köpelişi. Narpyzak aprel-iyun aýlarynda gülleýär, may-ijunda miweleýär.

Ýaýrawy. Ösümlik Türkmenistanyň ahliýerlerinde diýen ýaly köpçülikleýin duşýar.

Tebigy gory. Narpyzak ulkamyndaki seýrek ot-çöplesik halalaryna goşulmayer. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

Dermanlyk çig maly. Ösümliگی dermanlyk maksatlary üçin otý çig mal bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gülleýän dowri (aprel-mayda) ygynamaly we adaty usulda bassyrmanyň asagynda ýa-da oňat ýel çebirli ýajda

qıratmaly hem tıjýarlamaly. Çig maly mata halrada saklamaly. Möhleti – 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Narpyzakda 0,03 % efiýecy, alkaloid, kumarinler, flavonoidler saklanýar. Tohumynda uglewodlaryň, 0,28 % sitosterin steroidiň, 10,8 % ýagyň (onuň düzümine linden, olein, palmistin, stearin turşulyklary gıyýer) barlygy anyklanlydy.

Peýdalanylyşy. Meskeli Ariyanyň halk lukmançylygynda ösümliگی miwesiniň pesi çakylyk qoparylyşy, diuretiki serişde, aýgazan-ıçege kesellerinde peýdalanylyşar. Ösümliگی tohumy fýianda usgulewugıň garsysyna, diuretiki we agyryny aýylyş serişde hökmünde ulanylyşar. Narpyzakıň tohumyndan häzirlenýän jowheri aýgazan sanjysynda we usgulewükde haýjylanylyşar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magrymguly, Rahasy, Gökdepe, Koyıendag etraplarynda) otundan tıjýarlanlyşýan pesi sowuklama kesellerinde, aýgazanıň bozulmasında we aýgazan gan gımesinde edili çay-ıçen ýaly ıçýarlar. Mundan başja-da onuň tohumyndan häzirlenýän goşy pesi bilen goze hapa-huşal düşünde arassalamak üçin yuwýarlar.

Ylymy lukmançylykda ösümliگی otunyň antitabkari-gi işjerligi we onuň diuretiki häsiýeti malim edildi.

Dermanlyk tıjýarlanlyşy hem ulanylyşy:
Ösümliگی bir çay çemçe (5 g) miwesini bir bulgur (200 ml) suwa atyp, ıçy ıyrçaly gapda pıssay otıda 5-10 minut gıjnatmaly. Hasadan süzüp, her gün 3 wagryna bir nahar çemçeden (15 g) nahardan öň ıçmeli. Dermanlyk pesi aýgazan-ıçege kesellerine haýjyly.

Narpyzakıň iki çay çemçe (10 g) tohumyny bir bulgur suwa atyp, haýjylanyşan otıda 10 minut gıjnatmaly. Sowadyp, hasadan geçirmeli. Tıjýar bolan pesi bilen gün ıçinde 2 gezek gıwıňi yuwmaly.

Ösümliگی nahar çemçe (15 g) tohumyny bir bulgur (200 ml) gıynag suwuň ıçine atyp, bassyryp goymaly. Jowheri hasadan süzüp, günde 3 gezek jarym bulgurdan (100 ml) nahardan 30 minut öň kabul etmeli.

Narpyzakıň owıadylan çay çemçe (5 g) otuny iki bulgur (400 ml) gıynag suwa demlemeli we mazaly demini aldymaly. Soňra hasadan süzüp, günde 3 gezek edili çay-ıçen ýaly edip peýdalalmaly. Bu methemlik çay sowuklama kesellerine, aýgazanıň bozulmasyna we aýgazan gan gımesine nepli.

NOWRUZGÜL

Розовый Одуванчик
Primula Fuchsiana



Häsiyeti. Nəpis derman hem bezeg ahlıyətli ösümliği dünyədə 500-den qowrak, Türkmenistanda 1 görüşi duşyar.

Türkmen toprakyr da ilkinji gülläýän otumak ösümlik Enäýý melhemik oran owadan, hojtcý ýyş güllerini açýp, nowruzy birinji garşylayar. Munuň seýledigini onuň ylmyady hem tassyklayar. Latynça «primus» – «birinçilik» aňladýar. Gündogarda hem-de türkmen toprakrynda ruhuberentlik bilen ırsallıgıň nısyany saýylayar.

Nowruzgöl – nowruzgüller masgalasynyň adybir urugynyň boýy 15-30 sm ýetýän köpyılyk otumak wekili. Ösümlik 7. kök janynda jumurıga ýekilli birnäge yapraklary ýerleşýär. Düşbünden yokarılygyna bir gül saklaýan sapak ösüp çykýär. Depesinde oran owadan açyk sary ençeme gül ýerleşýär. Ol mart-aprelda gülläýär, gozayk şekilli miwesi aprel-ıyun aýlarynda ýerleşýär.

Ösümlik barada dünýäniň halklarynyň arasynda köpsanly rowaýatlar hekayet ýaýrapdyr. Germanıjanyň köbir jenninde seýle ınanç dorapdir. Haçan da, haýsy gyz onuň gül açýp oturanyna gabat gelse, jcl ýyl durmuşa ýylýar. Gadymy skandinawıylar bu ösümlig «beharyň açary» diýip

atlandırypdyr. Orı belıleniň ahlisiniň garşıyryz melhem saýypdyr. Şerjısarıjady owadan melhemligi baglılygıň hem watana söýginiň nıyanynyň sumary hasaplanıyr.

Yasayış aýratynlygy. Ösümlik ulkarnıdr deňiz derjesinden 800-1500 metr belentlikde bitýär. Çagıly we dasy topraklarda ösmani halayar.

Yayrawy. Nowruzgöl Bathyz bilen Koytendagda ýabany oşyr. Ol jereniň eteklerinde, aşaky hem ortalı gıjıkkıllaryndaky owunjak dasy ehlitende duşyar.

Tebigy gory. Seýngıratkossuklıkleriň halarynagıyr. Tebigy gory çakıtrak. Ekip yetıse ısef bolıyr. Her ýylda 1-3 tonna çenli çıg mal ıyşnamaga mümkinçilik bar. Bathyz hem Köýtendag dowie goraghanalarynda goratıyr.

Dermanlyk çigmalı. Dermanlyk maksallarynagıyr. rugy, gülleri bilen yapragy çıg mal bolup hyzmat edıyr.

Güllejarka hem onuň ahlırynda yapragıny, gülni ıyşnamaly. Açık howada 100-120 demje gorkızyan jörite guratıca çalt guratımalı. Şonda witamini B0 gorerime çenli saklanıyr. Kök bilen porugynyň baharda ya-da güýzde alımal. Olındaky toprak galyndılarını aıyıp, dessine ýummal hem günes naruna ja-da jörite abrald guratımalı.

Pomudlary kagyz ya-da mala hallalarda saklamaly. Mohleti - 2-4 ýıl.

Yapragıny we gülni aýna gaplarda ya-da kagyz gırtıyıklarda saklamaly. Mohleti - 1-2 ýıl.

Himiki düzümlik. Nowruzgöl köbundesaponlılar, efr yağlary, pımulawenin, pımwınerin glıkoziden, gülnüde saponıner, flavonoidler saklanıyr. Yapragy C witamini oran baı. Guranynda 5.9% e çenlisiniň, seýle hem karotin bilen E witaminiň barlygy anyklamıdy.

Peýdalanylyşy. Ösümliğin melhemik holmünde peýdalanylyşy oz başlangıjıny inki döwürlerden ahlıp gıydyr. Barıy ha, gadymy grekler onuň porugy bilen kökünü gıyıklyk gıqıryjı serjede orıunda ulanyppdyr. Guradylan gülni edıl çay demlen jaly edip, nerwien berkimek üçin içipdir.

Nowruzgöl terje yapıklary ısdıçar edlip ınylış. Kökünüň hoşboıy jıerarı taqamıata jekımyılyk bermekde peýdalanylyr.

Gündogarda, ıyş yurtlaryň köbirinde otıamagıy käre gülnüden alıan jöwkerini aý baly bilen gıazy, gıyıkıy kıl. Her tıjırtılanıyır. Tomsuna lezneligini gıandyryş suwuklyk gırdılıpınde haýırtılanıyır.

Yapraklary awıtomıozda oran orat serjede. ınsınyň witamınleze malatıık (ekırtıan down – baharda orat, ınsıny bilen, nowruzgöl kömege jıerıyır. Sebabi ösümliğin jıapazı witamınleze oran baı.

sudury ýasy toglalardan başlap ta iňte armyň gümüşli. Ol sarýyly, neýün gülgüne, gülgüne-açyk melewçe, gyz we gümüşmyň gök we garmyňly syýa reňkli. Mıweünň içi açyk gülgüne, gymyzy, gülgüne owuşgynly. Tagamy burumtyk süýji. Dazagt aprel-may aýlary gülläýär we awgust-sentjabrda miwelenýär.

Ýaşayyş şäratynyňgy Diýarymyzda deňiz dereýesinden 800-1200 metr belentlikde ösýär. Ol gury owmak çagylyly eňňitlerde ösüp boý almany ha aýar. Owgan injiriniň ýokary pudak emele gelinjy uklyty bar. Ol dikligine boý almasyny togladyp, esasan gapdal pudaklaryny köp mukdarda (18-20 sany) emele getirip, ýljam we şük telpekligi yüzä çykýar. Dazagt garaşyklyga, ýswe we sowuga çydamly. Owgan injiri Baňhyzýň oňaldan dajary suwsuz gury eňňitli jüglendir. Iopragyň we howanyň oran ýokary gyzgynlygynda hem osuş döwürin dowamynda atmosferä ygallarynyň has dolý dişmejanlyg-rdri ofat oýyar hem-de bol miwe gelýär. Kök çyňnygylary aňkaly krpelýar.

Ýaýrawy Owgan injiri Gundogar Karpeldagda, Dagbu aýyrd: Kizida; Baňhyzda; Pelehgowalyda, Kıp Pelehgowalyda, Injiride, Torafhasazda, Gabançermede, Deneğemapda duýyar.

Tebigy gory. Diýarymyzda teýjek ösümlikleriň hararyna goşulýar. Bezmynlyk maksatlary üçin gory yabagorly Ekip ýetgindirmek maslahat berilýär. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (1999) girmişen Baňhyz we Köpeldag dow ei gorahallaryna gorajlyr.

Dermanlyk çig maly Lukmançylykda owgan injiriniň ýapragy hem miwesi çig mal belup hyzmat edýär. Olary adaty usulda ygynamaly hem arassa howada basyymaňyň ýagynda guatamaly. Bir duýp agaç ortasý 25-30 kg miwe berýar. Ýapragy mata hallada goymaly, miwe en kagyzy hallada ýa-da gultyda saklamaly. Ýapragyň saklanyň mäh eti - 1 ýyl, miwäniniki - 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Injirniň miwesinde 19,3 % e çenli şeker (onuň düzüminde fruktaza, glükioza, az-krem sahéroza), organik turşylyklar (limon, alma, fumar), C, PP witamini, pektin we krahmal saklanýar. Onuň ýapragynda organik turşylyklaryň (walerian, izowalerian), efr ýagynyň, eý maddalarynyň kumarinleriň (psoralen, bergapten), Rowonolnleriň, mumuň barlygy malim edildi.

Peýdalanlyşy. Dazagtyň dermanlyk hem azytyk miwesiniň gymmaty gadymy döwürlerden bari belli. Gadymy grek alymy Feolastnyň «Ösümliklere gözdeçlik» atly synde injirniň gybyklayjancar ofat köpeliýäncig barasynda belenýar. Galleniň pikirini baýs-nça gury injiri asgarany artyk-

maç zatlardan arassalajar. Abu Aly İbn Sinanyň «Lukmançylyk ýlymynyň karunlary» atly nusgawy eseninde injirni melhemlik hasyretleri beyan edijiler İbn Sina injirni den kesellenine, çişlere, yarlara hem başlarsa, dajanyň hereket edij agzalaryna, garaşy we göz kesellenine, öňken bilen onuň ýoljagazlarynyň çişinde, ýmit sidiňij agzalaryna, bowrege we peşewhalsizlyra hem-de zihirli mor mojekler çakanka olaryň zaheriniň gasyssyna, usgülewüge, hor çekilmesine, jymy gowşaklyga neplidisini toklarlayar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Serhetabat, Tagtabazar, Serahs, Kaka etraplarynda) owgan injirini miwesini basykda, usgülewüde, goňbogmada we çaga bolandan soňra gan girmende ulanylýar. Guradylan ýapragyndan we kökünden laýjarylanýlyr. peti asgaran egege bozulmalarynda, miwesiniň petini - agyryly peşew çykarda we bowrek kesellerinde, ter gömüsünde - azganlykda haýjyňnylyr. Onuň miwesini süjide gajmadyp köpişig, ýokary dem alýs ýollarynyň gysymasynda, bronhite, isahende, gastrinde, oluşen ç galamada, gany arassalajy, gakylyk goparygy we peşew çykaryşy synde hökümdä peýdalanýlar. Bu melhem bowrekde we peşew halasynda daj emele gelme keseline hem nepli. Mundan başja-da onuň janki mawelerini süjide gajmadyp, basykda, sesli gynylandä we gury ürgülewüde ofa bolurdagyty çykamak aňkaly haýjyňnylyr. Şu peti bowrek hem peşew çykaryş ýollarynyň kesellerinde işliýar. Injirni tohumynyňyňyň hökümdä neplemiýar. Injirni süjde meňzeş presini yatalary bejermek we düwürtikleri azyymak üçin peýdalanýlyr.

Ylmy lukmç (ýlykda injirniň ýapragy «psobelen» derman senşedini almak üçin çig mal belup hyzmat edýar. Bu dermanyň düzüminde psoralen we bergapten furakumunleri saklanýar. «Psobelen» pis (wäliiga) ya-da leyfodermin keselini bejermek üçin fotosensibilizirij synde hökümdä ulanylýar. Injirni ýapragyndan tapyjarylanýan «psoralen» dermany den kesellerinde peýdalanýlyr. Injirni bjen miwelerinden tapyjarylanýan «legwin» atly goşy ekstraktyny peşew çykaryşy hökümdä haýjyňnylyr.

Dermanlyk tawwarianwivsvhemulanwivsv

Injirni ofat owadylan iki nahar çemçe (30 g) gury miwesini bir bulgur (200 ml) süjde atyp, içi tyrsaly gapga peşay otda 5 minut gajnatmaly. Hasadam süzüp, her gün 3 wagtyna ýyly gornuşinde bolurdagyty çykamaly.

Ta tabar qat qatda gajnatmaly 1998-njy 2-4 gezek çemçe. Melhemlik peti bowrek we peşew çykaryş ýollary kesellenine haýjyly.

Daragynyň öňü guradylan 4 nahar çemçe (60 g) gury miwesini bir bulgur suwa atyp, haýzil ýanjan otda 10 minut ganytmaly. Emele gelen gowy ekurakly hasadan geçirip, günde bir gezek yarým bulgudan (100 ml) içmeli. Melhem oňat pesew Çykarýjy seriçe.

Injink owardydan hem guradylan alty nahar çemçe (90 g) ýapragsyny yarým bulgur (100 ml) suwa atyp, agzy berk yapylyan ayna gapka 10 gün garaňky ýerde goýmaly. Arasynda bulap durmaly. Emele gelen şerbeti hasadan geçirip, günde iken ja-da gün ýagşy başlan pursatynda pis açan ýerüňe çalma ý hem 15-20 minut Gün şöhlesi kabul etmeli.

Ösümliği iki nahar çemçe (30 g) ýapragsyny 1 litrlik demleje edil çay jaly demlemeli. Yarým sagaldan soňra hasadan geçirip, her gün 3 sapa yarým bulgudan (100 ml) içmeli.

Ýapragy sapakly, yumurtga şekilli. Gülleri buldakydy ýokarky ýapraklaryň gollugynda ýekeläşen ýerleşýär. Gül ýapraklarynyň sany bäs, bitişen, ýaşylmyly aktowul reňkli. Miwesi mämigi gyzyl, lagamy turşumyk, ýimlik üçin ýaramly. uluýgy üje jaly, çişjek gyzyl okrajykly. Pakpak may iýun aýlarynda gülläýär, iýun-ýulda miwesi ýetilýär.

Тасаввс авратывинов. Усумлик вурумызда ому демес ндер 800-1500 метр белентлиде осяр. Çagyly we daýy toýunsow toprakda hem de çyşly ýerlerde оsmekliý halayar.

Пакпак өзүнш өсүс доврүни гысга wagtyň içinde tamamlap, ömrüne gerek bolan öňki hajallar üçin peýdaly we ýokumly maddalary güýç- ösen parukly kākünde toýunýar.

Ýaýrawy. Diýarymyzda dag eteklerinde hasapal hebmunde, çumorta-çumorta kаpеrаlаrда, çаgаrtmаrаrда

оsmekliýde hasаpаlаrkyň bulаr.

Тасаввс авратывинов. Усумлик вурумызда ому демес ндер 800-1500 метр белентлиде осяр. Çagyly we daýy toýunsow toprakda hem de çyşly ýerlerde оsmekliý halayar.

Пакпак өзүнш өсүс доврүни гысга wagtyň içinde tamamlap, ömrüne gerek bolan öňki hajallar üçin peýdaly we ýokumly maddalary güýç- ösen parukly kākünde тоуныаr.

Тасаввс авратывинов. Усумлик вурумызда ому демес ндер 800-1500 метр белентлиде осяр. Çagyly we daýy toýunsow toprakda hem de çyşly ýerlerde оsmekliý halayar.

Пакпак өзүнш өсүс доврүни гысга wagtyň içinde tamamlap, ömrüne gerek болан öňki hajallar üçin peýdaly we ýokumly maddalary güýç- ösen parukly kākünde тоуныаr.

Тасаввс авратывинов. Усумлик вурумызда ому демес ндер 800-1500 метр белентлиде осяр. Çagyly we daýy toýunsow toprakda hem de çyşly ýerlerde оsmekliý halayar.

Пакпак өзүнш өсүс доврүни гысга wagtyň içinde tamamlap, ömrüne gerek болан öňki hajallar üçin peýdaly we ýokumly maddalary güýç- ösen parukly kākünde тоуныаr.

Тасаввс авратывинов. Усумлик вурумызда ому демес ндер 800-1500 метр белентлиде осяр. Çagyly we daýy toýunsow toprakda hem de çyşly ýerlerde оsmekliý halayar.

РАКРАК

Физалис обыкновенный

Physalis aifefengi



Физалис обыкновенный (Physalis aifefengi) - это растение, которое растет в дикой природе в горах и на скалах. Оно имеет толстые, сочные листья и крупные, яркие плоды.

Физалис - это растение, которое растет в дикой природе в горах и на скалах. Оно имеет толстые, сочные листья и крупные, яркие плоды.

Yapragynder tayarlary ar gyzgyn jowher bilen dişagynda agyz çajlyk'yar Şeşis hempaklyk bowmek, peşew halta bilen ony goyberip jolasyň, daş emele geirmek, damar çekmek nasadyklarynyçy peydalanýsyz.

Deimanlyktayjartilanylysyhemulanylysy:

Paltaklynyň bir nahus çämesi (15 g) guran miwesiniň iň ýarym bulgurd (500 ml) suwuf içine atyp, 5 minut gajmaly. Sowadyp, haýdan süzmeli de, her gün nahandan öň ýarym bulgurd (100 ml) 2-3 gezek owurtlamaly. Şeýe hem gün içinde läze miwesiniň 10-15 sını içmeli ýa da 20 millilitr süresini içmeli.

Miweşi hayyrlanyyarka, çyşek okaryylyary ýygyn
ayyymaly, çünki parda şaher maddalary saklanar

РАКРАКУ

Boemeria refracta



Hasrîyeli, Hazal deimer nsumiqil durjadenalmyran
2. Türkmenistanda 2 oçunı durjyar.

Polkasky – guladzieler maggalasynnyň adybir urusynyň boyy 10-40 (60 sm) ýetýän birýýdlyk otjumuk webili. Ösümlik köplenç sahalaran, az kem tudylyje. Yapraklary uly, apagynda ulyrn wadady ýerleşdi (uzynlygy wadaky urdasy bilen bile).

İkide 15 sm çenli, jökarkylary sapalsyz. İki üç ikileýin per
sekilli bölünän

Gillen uly, açyk-gyzyi reňkli, esasynda gara tegmil bar
Gül ýapraklary nogalak-ye pewaj şekili (uzynlygy 1,5-5 sm)
Bownek şekili, soňumy garmyzi-ooňut reňkli

Yasayys aytar tynlygy Diyarymyzdada bulublerden baslap, ta dehis deneyunden 1600 metre genli yerlerde bityar. Ol gagyly enbilerde, toynusow we (agew toprak- larda, julgelende osup boy almany halajar. Palpakly (mart) aprel may aylarynda gullejar, may junda mawes-jetijyar tohumy amsaly kodoeljar.

[illegible]

Amiyderja medeni olumylarynda köpçüliäfin duşyar

Tebigý gory. Diýarymyňdaky uly ekologiýa hataýyna girmeyar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Yrduymyz beýunja her ýylda onlarça tonna dermanlyk çig mal ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

Dərmanlıq çığ maly ötürülməli otywe kəti dərmanlıq çığ maly bolup hyzmat edyar. Olary qurcalayan we qəjay kəjay meyləni olary malyə pəyməni hətə bəsymanlyq aşayında quramaly çığ mallary kəjay hətə normaly. Səkil 15 meyləti - 1 yyl.

Himikidüzümü Patpatymyňahibolekennendealk-
loller (tomon, anonan, linodenin, nemfedin, tem-
fin) bar. Olar esen hem ösümlik guncalyen we gıllap
başlayan döwletleride has kop replanyr. Ösüniň ahy-
nynda diňe yzarymyr galyndygı beleniyar. Ösümlik
kokuñda hem baldagynda 0,16%, ýapraklarynda - 0,23 %
guncasynda - 0,12 % alkaloidler saklanyar. Mundan başga
da ösümlik stekene ey maddalaryň, organiki tuzy yklyar.
C witaminin, şekenň, tohumynda - ýeterlik mukdarda ýagly
harçyzy amklydy.

Peydalanylyşy halklukmançylygynda asumlik goz kesellerinde peýdalanylýar. Onuň gij ýapraklaryndan taýýarlanýan suwı Güň uruşunda we şolagapı, kagırmak, ýar, Gurdşylan gij ýapraklaryny yuşuk we şemil şındırdı.

dermanlyk gatyndydan köne ýaralary çalt bitirýän ýörite merhemleri taýýarlanylýar.

Abu A'y ibn Sina pıssanıň saklyzyny ozunıň belli dermanlyk senedlenence ulanyppdyr. Şeýle hem oz wagtynda belli akyldarlar we lukmanlar Muhammet Hüseyin-i «Mel hemler hazynasy», Seyit Ysmajly Güngerli-i «Horezm şahyň genji hazynasy» eserlerinde pıssanıň dermanlyk hem ijmiliň miwesi barasynda ýörite durup geçilýär.

Gadymygündogar hem türkmen halk lukmançylygynda pıssanıň dermanlyk saklyzyny jynsy gowşaklygy we önelgesizligi, azganylygy, argynylygy, gýraizülmäni, badyr sökeliklerini, aşgazyň ýaşasyny hem-de dürlü taze emele gelme kesellerini bejermek üçin maslahat berilýär. Mundan başga-da melhemlik sakly dürlü görnüşdäki zaherlenmeleni gatyssyna hem ulanylýar.

Pıssanıň miwesi beyna hem yüzege peýdalydyr. Ol adam bedeniniň kaddyna gelmekligine haýyrdy hem-de serýerime neph. Pısse mundan başga-da ýürek ırma, ýürek bulanmada hem bagyri kesellerinde ofat peýda berýär.

Ösümliň ýaklygynyň düzelmizäki ey maddasy lukmançylykda tanini almakiyküçin gymmat bahaly çig mal bolup hyzmat edýär. Tanin ofat gatadyjy serigde bolmak bilen dürlü inflemelerde, nem bardajyklaryň sowuklamasynda, ıçgeçimde ulanylýar. Bu melhemlik seriydani yene-de alkaloidlerden we agyri metallaryň duzlatyndan zaherleniende haýyrlanylýar.

Dermanlyk taýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Saklyzyň owradylan toz görnüşindekusinin 0,5-1,0 gramyny her gün 2-3 gezek nahardan öň içmeli.

Nahar çemçe (15 g) owradylan saklyzy 80 ml gajmadylyp sowadylan suwul içne atmalı we gün içinde nahardan öň çaj çemçeden (5g) 3-4 sapa haýyrlanmaly. Peýdalanmaklygynyň möhleti - 1-2 aý.

Pıssanıň ofat bişer miwelerini ajüze günde 3 wagtyna 50-100 gram moçberinde garbanmaly. Ony aja kop ıřseň aşgazyňyňa zyýanly. Onuň pulz yaly oňym däl hasijellerini erik satlaryr.

PIŞIGOTY

Котовник кошачий

Нерета cataria



Häsiyeti: Häşidermen ösümliğň duryaderaklygynyň 250. Türkmenistarda 1 görnüşü düşýär.

Pişigoty – dodakgüliuler mazgalasynyň adybi urugynyň boýy 40-120 sm ýerjen koppylyk oňumak wekili. Baldağyndaky ýapraklary üçburç ýumurtga şekilli, owunjak tuýjagazlary bilen örtülen. Gülleribaz agzaly, iki dodakly, tuji ak, gül topbäklerinyň uzynlygy 3,7-8 santimetr, diament 1,6-2,6 santimetr. Miwesitligi hazlagaz 1000 tohumynyň agramy 0,53 gram. Pişigoty iýun-ıýul aýlary gülleraz, iýul-sentyabrida miweleraz.

Yazajy saýratnylygy. Ösümlik kullamizdedelideresun. Ony ıřseň toz tozıdaz jekı auzamaz gıřıny auz. Ousajovmıdaz mıwımsıwıer arasimıdazı. Pişigoty tozı uagamy hem ysy bilen beşle d melhemliklerden tapawutanıy. Onuň baldağyndaky jiti ys hem dıřlylyk limonyňka meňez hosboýly. Beşle ösümliğň ıřy guranynda hem seldınyar. Şu zeyil alomatlary bilen ol köçüň lınsını auzme çekizir.

Tohumy 6-7 nji günile gogırip ugrayar, 3 ay gowmak dowam edjeı toprakda cıřlylyk yokarykz oşyär. Tohumynyň

.....

[illegible]

Dermanlyk çığ maly ösümliğin otu, güllə və porcuqı dərmanlyk çığ maly belup hyzmat edyar. Onuñ we gülləni el güllən weşynda gaxyç bilen çynkyp almaly Olay bəstirməniñ a şyğynda yə-də çat yel çetkili jaylarda qur almaly Dermanlyk porcuqı ir bəhəndə yə da çyşyde çynkyp alyp, adaty uluşda quraltmaly we tayırtalamaly. Tayırt belən dərmanlyk çığ malya kəçyç yə da maza həltaləndə (oty 1-2 m), porcuqı 1-2 m çynkyp almaly.

[illegible][illegible]

Dermanlyktayýarlanylsyhemulanylysy:

Guradyan otuf bir çay qemçeden (5 g) bir bulgur (200 ml) qaynag surma atyp, 2 saqatlap demini aldymaly. Iç when hasa süzmeli. Gurun dowamymda bir nahar qemçeden (15 g) 3-4 gezek garbanmazdan oň içmeli.

Oruç 3 mışor (qemçurı: 45 g) 1-1,5 bulgur (200-350 ml) suwa atıya, sıyralı gapda haşıl janyan otıa 4 sağıttap qajnatmaly. Emik peň lınsada tısmeli. Bu melhem dıv keselerle dr ulanıyır. Yuvulandan soñ qajkalısa sağıñ os medıne, puğa bolmamaña yarıdam edıer.

Ruhotunyni bir nahaŕ (çemçe) (15 g) porriŕgyny bir bul-
gyny (200 ml) suwa salyp, peşşay olnda 10-15 minut gairat-
maly we soňarmaly. Peňi haŕada suzmeli. Her gün 3 sapa 1
nahaŕ çemçeden (15 g) içmeli.

Se solicita un pdf de los siguientes libros, los de
topes de que algo más de cuatro metros, hay que
la zona, la zona donde se encuentra.

SALAPÇA

Ятрышник

ложнорыхлоцветковый

Orchis pseudolaxiflora

[illegible]

Iskay – infotryba wyznaczona jako programowy 20:40 na ekranie telewizyjnym. Kolorystyka obrazu, dźwięk, światła i inne elementy techniczne, które mają być atrakcyjne dla widza, są w tym czasie wyłączone. W ten sposób można zobaczyć, jak wygląda obraz i dźwięk w rzeczywistości. W tym czasie można zobaczyć, jak wygląda obraz i dźwięk w rzeczywistości. W tym czasie można zobaczyć, jak wygląda obraz i dźwięk w rzeczywistości.

Thelypoda (adult) generally prey upon small insects, plants, and fungi, but some species, especially *T. 11* m. are parasitoides of other insects, especially of the order Hymenoptera. *Thelypoda* are also found in the soil, and some species, such as *Thelypoda* *sp.* are found in the soil.

SARAH'S

Щитовник бородконосный
Dryopteris barbigera



Häsiýeti, ýokary derejeli we gymmat bahaly bezeg hem derman ösümliği bolan ulyahyly dünýäde talyman 150. Türkmenistanda 1 gornýy duýan ösümliği başça sogulan, peýjan salguly, serhas, gürküderi, galkanly we gürküderman diýip atlandyrylar.

Saraks -- aspidosalar (jitomnikler) masgalsarynyň adybyl uragyňyň boýy 40-50 sm ýetýän köpçülikleýin oturmaýan wekeli. Ösümligiň toprakdaky porogy has ýogyn, goni. Yapraklary neýder şekili ýa-da süýrümlik neýce görnüşli, köksälik, açyk ýaşyl reňkli, ikillen bilünän. 1-nj derejedäkli segmentin 18 jübüt gysgaltýaryn ýa-da nobatlaýyn ýerleşýär. Olar köňek neýce şekili ýa-da çyzykly-neýce kysymy; 2-nj derejedäkilen her tarapynda 2-3 keçipeli ýerleşýär. Olaryň gysgaltýary gysgaltýary diýen gysgaltýary Ösümligiň soruslary togalak, otujiler. Köp dal. Annik gaňur reňkli sporalary ýapragyň asygynca

Yakınlık dereceleriyle, ilimle ilimlere-baki derejelerinden 1600-2800 met belirlenide birer. Ol ilimle ilimlere-baki derejelerinden 1600-2800 met belirlenide birer.

mamy halajar. Sarahs koplenç osjan yerinde demirgazyk we günorta eňňitilen eýeler. Ösümlik spiralalary aralyk koplenç. Olar iýun awgust aýlarynda ýerýer. Spiralajay ösümlik düýplennin kary 30 yýdan oňnarah

Öljümagazın yapaqları martın ahıyından başlap, aprelin ikinci günündə aralıqda ösüp başlayır. Öljüyü yığdır ösüp boyları aprel ayının ahıyından avqusta qədər davam edir. Soruları mayın ahıyından iyulun ortası aralıqda yığdır çıxır. Əl aprel ayının ahıyından avqusta baxır, əl qədərində beş dənəyə qədər böyüyür. Avqust ayında yapaqları qurayır.

Yayrawy Sarahs jurtumyzdadiñe Merkezi Koperdag da: Çopandagda, Zupde, Şuşangarda, Babazawda duşgar, yeñi hem oramliq i taze duşyan yerde Budjonowskiy de resinde (36 düyp), Sandykylzawda (7 düyp), Saryhazawda (6 düyp) we Semensuda (12 düyp) hasaba alandy.

Tebigy gory. O Dziarymydzaky yinip gimel' hovy abanyan, has seyek ot-gopleni sanawyna gogulyat. Der-madyt medullary lipi gory dypadyt. Tey pefudymet mualat berlyat. Thougonyt hovyat 1. aly-pyt. O hovyat dymet gogonyat dymet.

[illegible][illegible][illegible]

Mac OS X Server's *Administration* pane offers the highest degree of configurability, making it the best choice for managing a server. *System Preferences* is the easiest way to manage a client, while *Network Setup Assistant* is the easiest way to manage a network.

häsiýetlen barasynda mälüm edilýar. Ibn Sira sarah bilen bejermeşi kyn bolan baglary, ýasalary bejeripdir, şeýle hem onuň oňat guşugy çykaryşy häsiýetini görkezýär. Seýit Ýsmaili Güngeli sarahy guşuk döreme keselinde läze saýylan süji bilen çaryp syrkawa ıçırmeği undapdir.

Halk lukmançylygynda sarahyň dermanlyk petini çary togladyşy we arassalaşşy, sogulj:ny çykaryşy senjide hökmünde, şonuň ýaly da guşyagynda pyrdalanyar. Porruşyndan täýjalaryňan melhemlik yerbeti beýleki ösümlikler bilen asgazanly ýazasynda, ingide we ýatgymyň aşak düşmes nce ulanylyar.

Türkmen halk lukmançylygynda (Aňzabilde we Bagynda) sarahyň porruşyndan hazirlener jowheri soguljany çykaryşy serişde hökmünde, mugthor mör mojelder bilen baglanylykly emele gelen deri kesellerinde onuň otuna suwa düşünmek arkaly häýjrlenýärler.

Dermanlyk täýjarylanlyşy hem ulanylyşy:

Ösümligiň bir çay çemçe (5 g) oňat owadylan porruşyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi syrçaly gapda pes-saj otda 5-6 minut gajnatmaly. Hasadan geç np, her gün 3 gerek nahardan öň bulguryň 1/4-ni (50 ml) ıçmeli.

Sarahyň bir nahar çemçe (15 g) owadylan porruşyny bir bulgur (200 ml) lukmançylyk spirtiniň içine atyp, agzy pugla ýapyşan ayna gapda 10 gün garaňky ýerde gajma-ly. Arasyncz bulap durmaly. Täýjary bolan yerbet hasadan süzüp, gün içinde 3 sapa nahardan öň 10-15 damjadan ka-bul etmeli.

Ösümligiň bir çay çemçe (5 g) porruşyny bir bulgur (200 ml) gajnag suwa demlap, bir sagat demini aldyrmaly. Hasadan geçirip, her gün ýatjak bolanynda yarım bulgurdan (100 ml) häýjrlanmaly.

Sarahyň ýarym kilogram (500 g) otuny 10 litrlik syrçaly bedrede gajnatmaly. Sofra hasadan süzüp, mylaýym gajnugünde oňat suwa düşünmeli.

SARYBUGA

Куркума домашняя
Curcuma dumastica



Häsiýeti Ösümligiň wasany – Günorta şarodogar Hindistan hasaplanýar. Dife ýel ýerde yabany gajnugünde ösýär. Ol birnäçä ölkäme ösmegör. Ol Hindistanda, Kambodja, Şri Lankada, Indoneziýada, Hytaýda, Yaponiýada, Filipinlerde, Madagaskarda elip jertjindilýä.

Sarybuga – zenjebiller maşgalasynyň adybir urugynyň boyy 1 metre jertjän kopjylykly oljumat wekil. Ösümligiň toprakdaky porruşy eljejen, ondan süjme-giäk kekler bolunip aýrylyar. Yapragy uzyn, gynyly. Gülleriniň reňki sary, 15 sm uzynlykdaky gültoglumyzy ygynanar.

Yasajyşy aýratynlygy. Ösümlikdeňiz derejesinden 1500 metr belentlikde jertjär. Ol 20-30 dereje gajynlykda hem-de 1500 mm gajrak ygalda oňat ösüp boý atýar. Ösümlik tutuş porruşy ja-da onuň bolekleri bilen kopelýär. Ekme-lik üçin 1 ga meýdana 2.5 tonnasy gerek bolýar. Porruşynyň hasylylygy 20-25 gaj çenli jertjyar. Şondan 20-30 % arassa dermanlyk madda çykýar.

Yajrawy Sarybuga günorta gündogar Hind istende

Tebigy gory Ol seýrek ot çöplenň hataryna goşulmajar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ýurt Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňra bazarlarda bol elin sanjym almak mümkinçiligi döredi.

Dermanlykçylygyň maly. Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin porrugy çigmal bolup hyzmat edýär. Etilenden soňra 7-9 aýda porrugyny gazyp almaly. Hyýalanyndan 2-3 gün soň, suwda 45-60 minut gaýnatmaly. Şonda ol ýumşajar. Günüň aşagynda guzalmaly. Gabyklaryny aýryp, saka salyp döwmeli. Emele gelen sary seňňli tozy aşyýan aýna gaplarda saklamaly. Möhleti: - 3-5 ýyl.

Himik düzümi. Sarybuganyň pomurgynyň düzüminde 3-5 % efir yağy, onuň düzüminde biän öňat ereýän mämmy boýag kuklurmin (0,3-0,5 %), kashmal, saklyz, gummiarabik bilen goşulhanjlar.

Peydalanylyşy. Gundoganyň jolsandakukmer Pa k lukmançylygında sarybuga irki waglulender biri ot çykanyň sowuklamanyň we allergianyň garytync, açkazyň sekresiyasyny güýjendinj seýde hökmünde haýyrlanyş gellinjlar. Ol haziem bu hababda meýhur ygyny yliserek.

Hind lukmançylygında sarybuga gijlewuji aýymakda, den çişmesinde, haýyrlanylyar. Turkmen milli tebiçylyginde hem ha k lukmançylygında sarybuga esasan, sarygetimede neplenjlar. Onuň tozurny birazyagy döççir üstüne seplip ya-da kçy çay çemçe nahara atylyp beriljlar.

Hytaý lukmançylygında sarybuganyň porrugy gony togladyjy hem agyryny aýylyjy seýde hökmünde haýyrlanylyar. Içki gan çitmede, amenoreýede, habasyda, aşgazan jaryсында nepli.

Yrmy lukmançylygında «holagoli» dermanynyň düzümine girjzen sarybugany orde daj emele geleninde, üsügen jñhltaryň çişmesinde, bagyý seredzy bilen jolancly sarygetimede ulanylyar.

Sarybuganyň gowşak aýymtyk hem de oňt'uslyjy hojboj yry azyklyk önümlele tamizlik berijlar, has durnuklaýdymy, köp wagtlap saklanmagyna yordam edijar. A35 bilen Gunbalar Yewropada sunji-koke önümlerine, marinadlara, mesga, peýjine, likyorlara seňk, jyerlijek tagam bermekde peýdalanylyar. Ol karn garmydsymnyň durum sunid esaslarynyň biri.

Tasw önümlük Gundoganda irki dewwulender in öňat goruljyan hojboj tagam berijleriniň esasy hasaplanýljlar. Etden, balýydan, salýdan, golk önümlerinde taýýarlanyljan tagamlara atylyar. Merkenzi Aziýanyň halklarynyň aþhanasyny onus göz önür e getirmek mümkin dol Özbegistanda goşun

esiniň gaýnatmasyna, palawda ulanylyar. Tajikistanda sarybuga bilen süýjüçiglene reňk beriljar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin bir çay çemçe (5 g) pomurgyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi uly çaly gapda pressajy orda 5-10 minut gaýnatmaly. Hasadan suzup, peti bir güje gümdizde 8-10 gramdan içmeli. Bu melhem aşgazan jaryсында (el gananda), gemulunya bilen beýlekii içki gan gilmelerinde haýyly.

Sarybuganyň bir çay çemçe (5 g) pomurgynyň üstüne bir bulgur (200 ml) gaýmag suw guýmaly. 2 saget saklap, hasadan geçirmeli. Her gün 3 mahalyma bulguryň 1/3 kabul etmeli.

Ösümliğin guwy tozurny gün içinde 3-4 gerekden 2 gramdan haýyrlanmaly.



291



Häsiýeti. Derman ösümliğin dünýäde 200-den gowrak, Turkmenistanda 7 gommuj duglar.

Saryčöp - çemiker maggalasynyň adybyr urugynyň boýy 30-50 sm ýerjzen köpçylyk otjumat wekili. Ösümliğin toprakda gysga ýogun porrugy jyerleýjar. Baldugy jömekry ja-da jehalenen, jökarsy jalyzhaç, aşagy çalaja tüýlije.

Sofra hasadan süsüp, jowheri 3 gezek bir bulgurdan (200 ml) kabul etmeli. Dermanlyk jowheri ukuda yerine buruşgan çagalara häýyrlý.

SAWRAMÇA

Безвременник Кессельринга
Colchicum kesselrindii



Maňnyeti: Shadon hem maly gillipe suwlygyn

dünyäde takmyran 65, Türkmenistanda 3 daýrusy ussaw.

Sawramça – sowsanlar maýç alasyňyň ady bir urugyryň boýy 10-15 sm ýetýär. köpýylyk oňumak wekili. Ösümlik / ioprizkda görnüş: oğselen yerasy baldagy bolan – klubensoganlygy yerleşýär. Klubensoganlygy suýnmegelek ýa-da jü-muriga jekilli-üýnmegelek, daşy gara-göňürmüli bardaýyk bilen örtülen. Ol yokarlygyna çenli dowam edip, baldagyň esasyňy hem gusap alýar. Klubensoganlygynyň uzynlygy 1-3 sm, ini 1-2,5 sm barabar. Yagragy süýnmek neýder görü-şýä-da çyzykly. Olaryň sany 2-8 (ini 4-10 mm) bolýar. Gülüni 1-5 sany, iki jynsly. Gulyňanyň uluşy: ak, yzunde we arka tarapynda gara-şyja reňkli çyzykly, çyzykly resden kysmy ýa-da neýder jekilli, kütäk, ýa-da kütëgizlik (uzynlygy 1,5-3 sm). Mlawesi – 1-3 sm uzynlykdaky süýnmegelek gorajyk. Ösümlik fewral-ijun aýlarynda gullýar.

Yasayyş ýaýratynlygy Sawramça dogemlelerinde

düzlikerden başlap, dagyň jolkany guşaklygynda (deniz derejesinde 3000 metre çenli belentlikde) bulýar. Acaýa ol agaçlaryň we gymmsy agaçlaryň arasynda, arçalyklarda, ýumjak toýunsow we daşlaýan-ownuk topragy eňňitlerde

Yayrawy. Ösümlik jurdumyzda diňe Koytendagda duýýar.

Tebigy gory. Sawramça diýarymyzdaky seýrek ot-çopler / balaryna girýär. Dermanlyk maksatlary ugr gory yabagory Ekip ýetjirmek maslahat berilýär. Ol Koytendag dowlet goraghanasynda gorajýar.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin dermanlyk maksat-lary ugr klubensoganlygy çig mal bolup hyzmat edýar. Ony ösümlik gullýan wagty ygynamly çig maly edaty usulda guratmaly we taýýarlamaly. Dermanlyk çig maly gatykgaz-dan taýýarlanylýar. Zepaplarda saklamaly. Möhleti – 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Sawramçanyň olunda 0,4-1 giberin, klubensoganlygynda – 0,15-0,6% alkaloidler (30-62,5 % kolhişir), saklanylýar. Bu ösümlikden kolhamin, kolhisin, kolhi-sen we kesselin ginden baýy: 23 sany alkaloidleri tapdylar.

Peýdalanlylygy. Ösümliğin klubensoganlygynyň halk lukmançylygynda jendi ilat gyzarmygy, gyzyljany, guragjyny, endam-janyň döwülip barmasynda (synkaryp agymada), ýörek kesellerinde peýdalanýarlar. Ýöne, bu ösümlik hem örän zäherlidir. Ol bedeni agyry ýagdaýa salýar we merkezi newr ulgamyňy hereklerden galdyryýar, şol bir wagtda iýmit sildinir zyýan ýetirýär. Ösümliği hökmanly ýagdaýda lukmanyň gözgüçliginde hem maslahat bermeginde häýy-rlanmaly.

Dermanlyk taýýarlanylýşy hem ulanylýşy: Ösümliğin ofat guradylan hem owatadylan klubensoganlygynyň günah dowamynda 1-2 ştamyny häýyrlanmaly. Dermanlyk sow gyzarmyga we gyzylja nepli.

Sawramçanyň bir nahar çemçe (15 g) tozuny yarmy bulgur (100 ml) çakry ýa-da spirte atyp, agyry makam ja-pylýan aýma gapda 15 gün goymaly. Taýýar bolan seýbeti her gün 2 gezek çar miz. Seýbeti guryagryna hem synkrap agyma häýyrlý.

SAWRAMJAN

Безвременник жёлтый

Colchicum luteum



Həşiyətli. Ovaqdan gülləyən təsir ösümliyi sowsenları məğlajlaşmış adybir uruqun bəy 10-15 sm yertən kopyılyk oğumuk wəkili. Ösümlik başqaça başaçaq, sawramgül, sawramça deyip atılendynlyar.

Toprakda ösümliyi klubensoganıygy yerleşp, ondan 2-4 sany jalyıydawuk gara-yajylı rənkli kütegrak, jalañaq erək japraklar jokary cıtyar. Güller, 1-4 sany, jonekej, biten gülyaprak y sany gülyanı. Gülyanı bəlkulem altı bolunen, gujuc sekili-jahıjagazly, uzynlygy 5 sm gərli.

Miwesi – tujımmegrak jo ca jumutga sekili tujımmegrak, ucy kütelən, üç höwürtgeli, 2-3,5 sm uzynlykdaky kop tohumly gozajyk. Tohumy gara goñur rənkli, tazi jar jekili (qabarası 2,5 mm). Ösümlik (mari) aprel-may aylarında güleşp, may-avgustda miweleray.

Yaşayış ayrıatynlygy. Ösümlik hüz demeyşiden 1500-2000 metr belentlıkde oşyar. Ol yerleni arqalytlaryca we gıymetlerde, cagıly hem owmuk toprak yəñlirlerce bitiyar. Ol tohumy anıar we wəduzaw wəduzaw wəduzaw.

Yapraqları sawramjand jalyrmas wə sawramjand jalyrmas. Başları jekili wə erək jalyrmasında jekili.

Tebigy gory. Ösümlik jıudumydzaky teygizlik oğpöleri hataryna girer. Dermanlyk maksatları uñ gory jəbaçılı Eup yerjormek mızlıhat beniyar sawramjan wə wəduzaw wəduzaw wəduzaw.

Dermanlyk xatıralı sawramjan dermanlyk maksatları uñ klubensoganıygy jıg mal bolup hyrat edyar. Onuñ jıgmalıy ösümlik gülləyən down yğnamaly wə adaly usulda talyjartıamaly (jıg malıy seklany möhlet – 3 ay).

Hərmikidüzümi ösümliyi klubensoganıygyda, jıg hem tohumynda we güllərce zəherli alkaloidler – kolhinin, kolhiwin we kolhiwin. Sawramjanı klubensoganıygyda 0,5-2,5%, otunda 0,2-1,5%, tohumynda 1,5%-e çenli alkaloidler seklanyar. Edebiyat məğlumatlarında sawramjandan 19 sany alkaloidleri (kolhomin, kolhiwin, kolhamin, kselinginin we jıg) bolıup cıtyartıygy barada aydylyar.

Pejıdalanylyş. Sawramjan – qadymy dermanlyk ösümliyi bındır. Rıx qadymy grek mifologıyasında belili, yagry Kolhida-da (Kawharde) jadylygy önən alajyk bagy-bossanlyk bolup, Artemida hudajymly bowandarlygynda kop sany dermanlyk we zəherli ösümlikler ösüpdir, haçan da grekler Kolhidanyñ ösümlik dünyesi bilen tanıy bolanlarynda, çemelik zəgyratıyca mızlyq ıram tazi zəherli ösümliyi talyrpydylar. Oña onuñ wəranıyñ hatıyasına «kolhikon» deyip at beripdirler. Rejyk grek bolalıq Dioskorid miwe getirip we guşup duran kolhikonıy suratyñ jekpdir hem belili bolup ol barasynda dolı jazyr beyan edpidir. Bu jıymat bahaly ösümliyi dermanlyk həşiyəleri barasyndaky məğlumat. Müsün we Gımsıyñ jıyaz çemelerce qəbat gelyar. Ony ol yerlerde gıyaltıyıp durıñ dıy jıyayda we quragryda həyyırtıydylar.

«Meda» atly qadymy hind kitabıca Gıma aydyg jıyayda oşyar dermanlyk ösümliyi arasında sawramjanıy ady hem gəlirlyar. Həzırı wagıda botanikler qadymy Gımsıyda meşhur hekim bolan Galen sawramjanıy tohumy bilen bogunagıyñ üsünikli bejerdip dıyıp hasap edyarlar. 1618-nj jıyda sawramjanı ıhtıy «İlis farmakopeyasına» gırdıdı. Ona asyrlarda Fransıyda «Gımsıyñ suwy» ady bilen ucy meşhuryca eye bolan bu serşde bogunagıyñ we quragıyñ bejermekde həyyırtıydylar. Sofıra, bu sensdanı ıhtıy dıdızıñ – sawramjanıy çalynda yasalan jerbəddi.

İhtıy.

Abu Ali İbn Sını. Sınıñ İslamçılıq teygirbesinde sawramjanı bogunagıyñ, jıyay ırganıñ sekliliklerini bejermekde hem de bogunlarıñ dırı yzalıyñ köyçılıjı serşde meşhurlıyay.

Sawramjanı jalyrtıy dermanlyk jalyrtıy.



Samarogonjaya dhe jay jaydy we hatta Sengen M
 atter Gamaungel (BNC) falka Samarogonjaya Ingo
 tagang we jaydy Sengen leutell Sengen walye h
 munda walye.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Bujangbaya Kabupaten Bontol Sulawesi Selatan 2017, berdasarkan hasil analisis data 1 persentase penduduk yang tergolong miskin di Kecamatan Bujangbaya 0,5 % di Kecamatan Bujangbaya dan 11,2 % di Kecamatan Bujangbaya (berdasarkan data 18-25 guru). Menurut Zuhri, Nida Lukmanji yang beranggapan bahwa pengangguran di Kecamatan Bujangbaya Kabupaten Bontol Sulawesi Selatan disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di Kecamatan Bujangbaya.

İnkamen halk inkamçıyğında (Kibitenda etrapıyñı dagıyık obaları) sawramıyñı klubısoganıyğımız taze gıruyğında bedeniñ arıyñıyğında we bogunıyñı yazında pırdalanıyalar.

Özümliğin sahneye girmişleri (yazarlar, alimlar, araştırmacılar) yapmak için ulanyılar. Aşçılar, tüketiciler hem müdirlere göre de meşhurdur.

Dermaniýk taýýarlanylýşy hem ulanylýşy:

Sõramjani türe klubisoganilygynyñ birini i gunde
ymeli. Bu melhem bedenih argynylygyna hem bogunagyny
lara neqi.

Ösümliğin otları qurayıp owdıylan bir nahar (temce) (15 g) klübensaganıyğny yarımlı bulgırı (100 ml) çakıyırılgına arıy, ağız yığım yapıyız. ayna gapda qaralıy ywde 10-15 gün saklamalı. Arıyınca bulap durmalı. lajlar bolan şerbeti haşadan geçirip, ağızınyı yerlere çalmalı. Boğunayğa hem duruğa haşerli şerbet.

SEMZEK

Портулак огородный
Portulaca oleracea



Häsiyyətli Fələk yarpaqlı dərman həm azyaşlıq
oşumluq Əl dünyədə 580, Türkmənistanda 1 qıcını 3 duyur.
Öşümliyi başqaça səmretgi, ərmeni oty dıñpı həm atlandı-
yyarlar. Önuñ watany Hindistanyñ demirgazyk bölegi
hasırlanır.

Semzek – semzekler magallasynyň adybyr urugynyň boýy 10-50 sm ylyan, birjylyk oljmak wekili. Ol yalaňaç gireli ösümlik. Baidalary yere ýazgyp ýatrap we şahalary dikligine ösýär. Yapraklary gysga sapaklyja, ters jümurtga şekilli-sünmeçrak. Gülleri gitsary reňkil.

Yaşayış yarırtınılygı özümligililunijitlenaprie
ide we soňrak çykýar. Ol maýyň ahyryndan nojabryň
başyna çenli güller we miweler. Tohumy owunuk,
1000 siriň agramy 0,2 gram. Bir ösümlik 10 müň we on-
danam köp tohum emele getirijäge ukyply. Olar 25-35 we
ondan ýokary dereje gyzygynlykda ösýärler. Tohumu çykan
ösümlikler 20-30 günden güllerýeter. Tohumy 30-40 gün-
den ýetijäý B i ösümlik ösümli su j dowdure 3-4 gezek
tohumy mesil berýar. Tohumlary topragyň ýüzünde ýa da
1,5 sm çuňlukda ösüp çykýar. Olar esasan suwlar aýakla-

yajradylar. Semzek yssy howany halatany we sowuga cy-damsyz dsumlyk.

Yagyrawy. Ösümlik ölekizmirin köp etiz glarynda köp-çüldeýin duýyar.

Tebigygory. Semzek ölkämüzdäki seýrekler (öpleriň hataryra goşulmajy). Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Ekip hem yetgindirliýi.

Dermanlykçigimaly. Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçinoly we tohumy çig mal bolup hyzmat edýär. Ösüny ösümlik güle marka ygynamaly. Tohumy dyly biýenç i toplamaly. Adaty usulda bassyrmanyň aýagynda ya-da oňat ýel çekerli ýajda guratmaly hem taýýarlamaly. Ösüny mata halatda, tohumyny kagyrgutk larda çöymaly. Ösünyň saklanýş möhleti - 1-2 ýyl, tohumynyňky - 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliğin topraklar jötkerlyk böleginç i uglewodlar (glýukozalar, fruktoza, saharoza), belok, kleyçatka, mineral duz ar, kaliý, kalsij, magnij, natrjy, organik turşulyklar, glükozidler, alkaloidler, A, E, PP witaminler, likweritin flavonoidi saklanýar. Yagragyncz - şofur, çomuç fenolikarbon turşuluklary bar.

Peýdalanlyşy. Ösümlik mundan müňyýildangowralıdan beri iýmit hem dermanlyk hökmünde peýdalanlyşy gelinýär. Yakyň Gündogar halklary semzeği dürli iýdaçarlara çarmany hökmüny hasaplapdylar. Ol duru gök ösümlerden taýýarlanýan naharlara (çorba we kelet çorba) goşulyp iýliyar.

Semzeği derman hökmünde ilkinji bolup Abu Aly ibn Sina ulanyşy başlapdyr. Ol semzeği adam bedeninde peýda bolanagyryny aýjymakda, gany toglatmakda, ed-işletmekde we peýew jollaryny arassalamakda iň oňat dermandygyny tejribe arkaly görkezipdi. Semzeğiň sykylyşy alnar gırew içilende ya-da omuň yapragy baldagy bilen yenijilip, jara ya-pylanda aktıan gany tüz togladýar hem jaranı çalt bitirýar.

Halk lukmançylygynda semzek bagy, böwrek, siy-dik hallatynyň kesellerinde hem-de garyndyr bagy we bowrek yzalarynda nepleniýär. Şoruh jaly-da juregiň işleyişini gowlandyrmak, arsenial basyşy yokarlandyrmak üçin, hem-de süýji kesel nade haýjrlanlyyar.

Türkmen halk lukmançylygynda ösümliğin toprakdan yokarky bölegini çyleriň we siňililň garyşsyna serişde hök-münde peýdalanlyar. Domme çylere jaggy görnüşinde ulanylar. Tohumyndan taýjrlanlyar jowheni aýgazany berkimek, içgeçma garyşy, buşakdyşyşy serişde we gyzgyny preleçij deregine haýjrlanlyyar. Ter yapraklaryny atyryň çalkan we (işer jyerlerine jypmak maslahat beriliyar. Semze-lden melhemlik we azyklyk (samsa) taýjrlap bolýar.

Semzeki börek. Yagyşyk semzek yapraklaryny soğan bilen bolgar burçuna garyşy etli börek bölüşi: jaly bölüp, suwda biýemeli. Sof gaba süzup, omuň üstüne yuwana çalyk ya-da gajmak guşup saçağa äbereni ol etli nahar kışetmez.

Semzeki samsa. Munda hem semzeği edil böreğiñi jaly edip taýjrlamaly. Hamyryna birki yumurtga goşup jugurmaly. Hamyr biraz dynjyny alandan soň jagyşy, semzekli samsany bukmeli. Schara gyzgyn saja çalaja mesge çalyş, haşal janyan otıda biýemeli. Ol biýjjerke saşjry agzy japyk bolsa, has tagamly we jumsak bolýar.

Samsalar saçağa äberenide gapdalynda süzme ya-da çal bolsa has işdi i iýilýer. Bu nahar adam bedeni üç n-oram siňililidir.

Dermanlyk taýjrlanlyşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin bir çay çemçe (5 g) tohumyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, içi syrçaly gapda haşal janyan otıda 5-10 minut gajnamaly. Hasadan süzup, her gün 3 wagına suftandan 100 ml nahar gırewde (10 g) içmeli. Dermanlyk jeri gırewinçy jurekde, aýazda we içgeçme owu-erigide.

Samsağıñ 10 nahar çemçe (10 g) oňat melhemlik jonyñ bir bulgur suwa atyp, jurek otıda 10 minut gajnamaly. Onıñ gırew jeri nahardan jurek, gırewinde 2 jala 1 nahar gırewde (10 g) kabul etmeli. Yakkam çyñd gırew we otıñ oňat haşakdyşyşy dermandyr.

297

SERSEPI

Спаржа персидская

Asparagus persicus



Häsiyeti: İnzivim er ösümlik Ağcüşñce 30C, Türkmenistanda 9 görnüş duşýar.

Sersapil – sersapiller masgalasynyň adybir unugynyň boýy 50-100 sm ýerýan köpýýlyk oljumatly wekili. Baldagy inçe şahaly, toprakta tehñeñlikler bilen örtülen ýogyn porugy yerleşýdi. Ýapraklary baldagyň şekli, hlorofisiz tehñeñlikli. Güleni ownuk, miwesi gyzyl reňkli ownukjak görnüş.

Ýaşayyş aýratynlygy. Ösümlik ulkamuze defuz derejesinden 400-800 metr belentlikde bityar. Ol aprel-ijul aýlary gülleýdi hem miwelenýar. Daqetlekinde, çollerde, medeni oturymlarda, jüglelerdäki şor jynslarynyň çykan yerlerinde, şolajon topraklarda ösüp boý almazny halayar.

Ýaýrawy. Sersapil Uly Balkanda: Şekidagda; Gönöna günbatar Kopetdagda; Merkezi Kopetdagda; Gemapda, Howdanda; Gündoqar Kopetdagda, Robengowskyde, Şamlyda, Guryhowlanda, Bathyzda; Gyrgad kude, Yerojulan dunda, Nandywanyda; Garaqumda; Hazarjaka çöllüginde Üstýurtda, İjeñ, Murgap, Amrdenja, Dajoguz

Tebigygy. Yrdumynda teýsejrektor çöplen dñz lary na girmeydi. Dermanlyk maksatlary uş gory yeterlik Eñip yeti şäret hem bolýar.

Dermanlyk çigmany. Sersapil dermanlyk maksatlary uşin köki we ýaşajyk baldaklary çig mal bolup hyzmat edýar. Ösümlik kökünü we baldaklaryny güýzde hem u baharda ygynmaly. Kökleri sowuk suw bilen yuwup, açyk howada bassyemanyň aşagynda guratmaly. Tajhar bolan çig maly gaty kagydan hazirlenen çapda saklamaly. Möhletli 2-3 ýyl. Ösümliğin ýaşajyk baldaklary dñfe baharda ygynlyýar.

Himiki düzümi. Ösümlikde aspargin, saponin, kumarin, efir yağy, karotin, C witamini, belidon turşusy, konifin glükonidi saklanýar. Miwesinde şekerli, yağly, karpantmaly, az kem alkaloidleriň barlygy anyklanylýdy.

Peýdalanylyşy. Sersapil uş wagtlardan ban peşew çykaryşyň oňat senjide hasaplanýar. Halk lukmançylygynda ösümliğin kökünden tajjarlanylýan peti peşew halasynyň sowuklamasynda, kynlyk bilen buşagylanda, guraçlygyda we ýürek kesellerinde peýdalanylýar. Hazirki wagda ýürek keselleri uşin ösümliğin ýaşajyk baldaklary hem ulanylýar.

Ösümliğin baldagy azyklyk uşin ýaramlydyr. Ondan çdaaçarlar tajjarlanylýar we aja atyp haýyslanýarlar. Türkmen halk lukmançylygynda sersapil iñki wagtlardan bñri ýeli kesellerine gatyş peýdalanylýar.

Dermanlyk taýýarlanylýşy hem ulanylýşy. Ösümliğin üç çay çemçe (15 g) oňat guradylan köküm bir bulgur (200 ml) gajnaq suwa atyp, 2 saqat saklamaly. Hasadan süzüp, melhem her gün 3 waglyna 1-2 nahar çemçeden (15-30 g) içmeli.

Sersapil oňat guradylan kökünü owardyp, tem-malden çilim ýasalýş jaly ýasamaly. Her gün bir çilimden 3 jola çikmeli. Bu esasany yeti kesellerine nepli.

SERSEPİL

Старинное лекарственное
Asparagus officinalis



Yabary görnüşde Türkmenistanda Günorta gündäniň we Merkezi Kopetdağda, ýeňli hem Baçlynda duş gelýär.

Sersepil iligaly ar masgallasyna degişli, boýy 150 sm ýetýän, köpýyllik otjumak ösümliktir. Kuwwatly, ýogyn, gysga kopsanly sapak görnüşli kökleri bolan kök ulgama eýedir. Baldaklary goni, ýylmanak, inçe, gün sahalanandyr. Yapraklary çalagowulýan telenň klerbilensedeni erender we düýbünde oňnujak tikenlen bantdyr. Yapraklaryň aşagyndan uzynlygy 1-3 sm bolan sapak görnüşli ýeňli baldakylary çykyar, olar ýapraklaryň wezipesini jenme ýetirýär hem-de kömürüňniň asimilleydýär. Olary kladodiyalar diýip atlandyryýar. Gülleri oňnujak bolup, ýaşyl-sary reňklidir. Miwesi gyzyk, oňnuk şar görnüşli, alty tohumly miwedir. Maj-gül aýlarynda güllerýär.

Her 5-6 ýyldan sersepilň kökleri gurayar. Onuň gapdallarynda näze kuwwatly kökter pyýda bolýar. Olarda baldak emelegetiriji pynslyklar ýerleşýär. Olar ýylsagyn ýakary galýar. Şol sebäpli kök toplumy we ýogyn kökter ýokarlygyna orýar. Şuny göz öňünde tutmak bilen ösümlik oturdylanda onuň çukuryňň guň bolmagyny gazanmak we her ýyl duýbüne gum uýjurmek zerurdyr.

Sersepil 15-20 ýyl ýaşýar. Ösümlik sowuga çydamlydyr, 25-35 gradus temperaturada hem sowuk ummajar. Gün şöhlesini halayar. Şonuň üçin hem ony açyk, gün duşýan ýerlerde oturtmaly. Ösümliğin kadaly ösmegi üçin 20-25 gradus temperatura gerek.

Sersepilň ekleşi hakynda goymuça maglumatlar:

- Ekleň tohum 4-5 ýyldan soň osup çykyar;
- Ösümlik esasan kökleriňiň böklen arkaly kopelýär;
- Oturtmak üçin amatly döwür iýun aýyňň birinji

yarymydyr;

- Tohum yere 3-4 sm çuňlukda ekleýär;
- Ekleňden soň ilinji ösüntigi 15-20 günden peýda

bolýar;

Kökleriň öňki ösmegi üçin emele gelen ösüntiçilen bida-batkesiň g aýymaly.

Oturutmak üçin 2 ýyllyk nahallary has amatly hasaplanýar;

Nahal oturdylanda 3 ýyldan soň hasyly ýygnamak maslahat berilýär;

- Ösümliğin öňki ösmegi üçin organiki dokünler berlen ýeňli toprakly yer zerurdyr.

Bejeremek üçin kökleri, güýzde ýa-da ir baharda ýygnaman ýaş baldaklary ulanylýar.

Kökleriň er azot saklaýy asparagin, glikozid, koniferin, saponin, kumarin maddalary, efir ýaggy, karotin bar. Ýeňli baldaklarynda C, B1, B2, PP witaminleri, otunda asparagin, saponin we beyelikler, miwesinde seker, ýag, uly bolmadyk moqberlerde alkaloidler saklanylýar.

Sersepil bowrek we jurek kesellerinde bejerijlik hasijetine eýedir, ol peraw çykaryjy, damarlary giheldij, nahalandyryjy sendedir.

Halk lukmançylygynda ösümliğin kökünden taýýarlanýan ganyrma usitde, tutuldykda, guragyryda, tutgajda ulanylýar. Bolqanjaryň halk lukmançylygynda sersepilň kökünü bowrekde we peraw ýollarında daş dorande, miwesinden taýýarlanan demlemeni iynsy gowjaklykda ulanmak maslahat berilýär.

SİNNİLLİJE

Пустырник ломкий
Cystopteris fragilis



Häsiýeti: Ýokaryderejeli sporaly ösümlikler ädur ýace 10-dan gowrak. Türkmenistanda 1 gömüý gabat çylşar.

Sinhillije – gazgalykly mazgalyçyr ýyl adyly urugynyň boýy 10-30 sm ýerçan, gury ýerde bşan kopylylyk oňlamak wek'li. Ösümliğin ýere ýazylyp ösýän inçe porrugy tölüp, döý garamylyk köne galan sapajyklar bilen örülen, kuli toprakda keseligine jatyşar, gysga, yapraklarynyň gur çog demgyny eçilýär. Uzynlygy 10-15 sm ýerçan uly bolmadyk ýalyňaz yapraklary (hazajalary) iňk, üç ýelek şekilli ölüň rie bölünç, penuga biligendir. Yapraklaryň sapagy örän inçe we döwlegen. Soruslary – esinilleriň togalak halta şekilli, öän jefil çyşjek brük bilen gaplanan.

Ýaşayşy: aýratynlygy. Ösümlik ölkämde defia derejesinden 1200-2800 metr belentlikde dagyň orta we yokary guşaklygında birýar. Köplenç ol ýerleriň demirgazyk etridimki goşy kölgeli yerlerinde, gajalaryň jaynytdarynda, çyşly jülçeleriň düşbünde ösýär. Sporalary arkaly kopelýär. Olar may-awgust aylarynda yelirýar.

Ýaşrawy: Sinhillije Uly Balkanda: Nazarekermde, Raýmoğumda; Günorta-günbaty: Kopetdagda; Süimde, Hazardagda, Magrymgulyda; Merkezi: Kopetdagda. Çopan-

dagda, Uly Garaňkyda, Gutllysuwda (22-nji agyzda), Dogryderede, Howdanda, Süülüde, Müsünewde, Müzredagda, Babazawda, Gündliwanda (Hanyaylada, Isgendende), Gohderede, Amaralda, Sibinde, Arçabilde, Semansurda, Saryhazawda, Sandyklyzawda, Garajalyda; Gündoçay: Kopetdagda; Guryhowdanda; Koytendagda; Hojajypide düşär.

Tebigy gory: Ol diýarymyzdaky seýrek el çoplenli häsiýetne gopulyar. Dermanlyk maksatlary üçin gory jabağydy Elip geňeçirmek maslahat berilýar. Sinhillije Sunt-Hazardag, Kopetdag hem Koytendag garaghanalarynda gorallýar.

Dermanlykçylygy: Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin porrugy we yapragy çog maly bolup hyzmat edýar. Onuň porrugyny ir bahanda ya-da guryzde ýygnamaly. Ypary agyňy may-ýun aýlarynda gajy bilen çykyk almaly we olary bassymanyň apagynda adaty usulda guratmaly. Köýjör bozer dermanlyk porrugy 2-3 ýyl, yapraklary – 1-2 ýyl saklamaly. Olary kagyň halatlara gaplamaly. Çog maly gury yerde goymaly.

Himiki düzümi: Sinhillijanyň himiki düzümi ýeterlik öwrenimedi. Onuň yapragynda we sporalarynda sinil turşusyny hem benzaldegidleri bolup çykyan glikozidleri saklaýandygy anyklanyldy.

Prydalalarylyşy: Halikulmangyň gundowumligiň porrugyndan tapyjalaryň dermanlyk peňli müm etmek bilen soguljalaryň garygyma haýjalarylyar.

Türkmen milli tebigylygında hem halk inkmançylygında (Baharly we Gokdepe etrapynda) ösümliğin guadylan yapragy edil çilim çeklen jaly edip demgysmada çelýäler.

Dermanlyk tapyjalarynylyşy hem ulanylyşy: Ösümliğin bir nahar çemçe (15 g) otarı ewazdylan porrugyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, persajy olida çyşyşaly gapda 5-10 minut ganyrtmaly. Soda hasa bilen süzüp, her gün 3 gezek jarym bulgurdan (100 ml) nahardan öň içmeli.

Sinhillijanyň iň nahar çemçe (30 g) guadydan japragyndan çilim jöşap gün içinde 3 sapa çekmeli. Bu çilim demgynma haýjyly.

Полынь западносибирская
Artemisia cliformis



Sihwa gornusli yowjan - xysymyngülülär maygalasnyň yowjanlar unuymyň webi. Ol tas ýalaňaz. Onuň topredatory ok kok gornusli köbi yognak, aqarlaşan, ondan 20-ä golaý hasyly bryň baldaklar ösüp çykyar. Olar

Ösümliğin halqası quturlarıyynıñ 10-12 sm. quturlar yapraqlarınyn uzynlygy 1,5-3 sm. sudury sürgi tegelek. İkleýin iýteýin yelek jetteli bolunde, öýgesiniñ qutaran jeni sapak gornuqlı: çyzykly. Olardan baldañ yoparladyr tas sapaklyz, ikleýin yelek kysmy bölünen. Yekentı çyğyşer yapıqlary yonekeş. Çyzykly. Subrejlig kyp gullıqazny, adalça uzynlygy 2-5 sm jetiñin şahelke gyparan inçik gysga jahaplykly. Sebetlikleri yajyymlyñı sary reñkili, tapaklyz. sñh sñh jumurtina döñürüñ uzynlygy 3-4 mm, şahelke.

Yazgıyş ayratınılygy. Ösümlikdeňaderejesinden 1200-2800 metr belenlikde Bitişir Ol jennetk ownuk tıpuı we gıgıly eñlilerinde gırymsy ağaclarıń we arqalyıań arasynda tojşan. Yowşan bol hasyl berişen. Gıyşlygy kop kakkı-lar, tojşanow, karbonat ı njıń we alyń col mele topraklar da has gowy ıowş boyajly Tohumy arkaı kopıayy 1000 sanı tohumınyń agramy 0,2-0,3 gram. Ösümlik kesele we zıyınkeleler durnukly Yazım gırymsyga okıyabı ajynda quıleyı we nojıabıdı mıwıleyler Sitaw gırmıly yowşan ösümliklerıń Kopıdag Monısan toparıma degıly. En durnık

Tebigy gory Silwer gornuşi yonjan yurdumyzdaky sejrek ösümlikleriň hataryny gopulmajar. Deemuniň malsatlary üçin çiş mal gory sejen b. Eşan Merkez Köpçüde bol hem köp toplanan. Bu jeniňdäki ösümlikde ög ölügündäki 100 gektar meýdandan her jyl 9-10 tonna çiş çiş mal sarwardamada mümkinlik ber.

Dermanlyk çig maly. Lukmançylyk senegatynde ýuristi bolmagyň ýokary basgy we gahry sebetlikleri - «jowzan dines» çig mal bolup hyzmat edýär. Ony güleşmanka ýyg-namaly (jonde sebetliklen dolý emele gady, jone entek aýymadyk ýagdaýda bol-maly). Çig mal adaty usulda ýyg-namaly, gaýky bilen 10-15 mň jekardy şahajyklary grysyp almaly we basyrmamaly azaýynda ýa-da onat ýel çekari jaylarda guratmaly. Taysyr çig mal - aýymadyk sebetlikler, yapraklar we kemlora yly hem aýj tagamly inçe ýajly şahajyklaryň bolajyklari bolar garyndydyr. Ony kasyz balla salyp goni jagry düşmejan yerde saklamaly. Moh eni - 1-2

© 1994 Blackwell Science Ltd *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 19, 151–155

lenide 5,435%, ýapraklarda – 1,96%, baldaklarda – 0,09%, kolode – 0,2% toplanýar. Mundan başga-da gül sebetjikleri inde we ýapraklarynda 0,1-2,7% efiň ýagyňy (düzümdäki: u-necol, kamfora, kizewetrol we başgalar girýär), flavonoidleri, kumenzleri we beýlelikli saklanydyygy malim edildi.

Peýdalanlyşyş ýowşanyňbugömişiniňogulanlary çykaryşy işini barasynda berýp ha Diostoride. Piniya, Galene, Zakanja Raza we beýleki belli gadymy hem orta asyr hekimlerine we alymlaryna malim bolupdyr. Beýlek helum, botanik we derman ösümlikleri juda gowy bilýän Ibn Bat-tor (XIII) «ýowşan daneli» barasynda ýazanda, ony Merkez-i Anjyda öňän ýowşanyň bir görnüşyden hökman ýygna-maly diýip aýratyn belleýär.

Bu ýowşanyň dermanlyk häsiýetleri barasynda Abu Aly ibi Sinaýyň «Lakmanlyk ýygnaň karamlary» diýen meşhur eserinde malim edip, öňki taryknamasynda görä, bu ýowşan (syh) «kuzi girdi bilen bilelikde häjri-nylnda gurtuklary çykaryar we olary öldürär hem-de buşukdyrýar...». Onuň ýagy uzulma nepli. Onuň ýişri bilen göziň sowuklamasynda ýaggy edýär, ol dişleri we çyru-lary köşgedürär (ösmegine ýol bermegäni) hem ýeralaryňdyr baýlaryň belesizmegine pasgel berýär. Onuň köliň zeytun ya-da badam ýagy bilen garyp – «ýaşuň düşüp, ýylygy bolma keseline» nepli merhem taýýar aryp ulanylýar.

Meşhur hekim Sefit Ymaýy Güigeniň «Türkmenlyk» «Horezm şanyň geny hazynasy» eserinde ýowşanyň bu görnüşiniň ilagmalik nemlikeselende, gulaq agyryda, gurtuk keselinde ulanmak maslahat berilýär.

Türkmen halk lukmançylygynda yeri ilat ösümligiň gülli sebetjiklerinden «ýowşan çayy» ady bilen malim bol-lan dermanlyk pes taýýarlar. Ony sogulanly çykaryşy seriýe hökmünde, jonuň yaly-da gyzzymada, garaahasta keselinde we damar çekmede pyrtalanjalar. Mundan başga-da yeri tebipler ýowşanyň gülli sebetjiklerini zeytun ya-da künji ýagy bilen ekstragirlap taýýarlanar «ýowşan ýagy»-kyntlyk bilen dem almada, ysytmada, tultuklykda we sogulanlaryň garşysyna häýyrlanmakdygy maslahat berýäder. Şu merhem içyan we garagut möjünň çakan jerine çalyrja. Ösümligiň orunyň köliň ýag bilen garyp ozboluşy aýratyn ahmiýetli merhem taýýarlanylýp, ony kellaň ýylygy bolmagynda neple-nilýar. Tohumynyň jowherleri zahelenmazdın garşysyna ulan-mak ündelýär.

Ylym lukmançylygynda ýowşanyň santanin saklaýy dermanlarynyň togalak regulanlaryň garşysyna peýdalany-landa ilat ony netije berýän seriýe hasaplanýar. Şu maksatlar üçin gülli sebetjikleri ulanylýar. Ösümlikden taýýarlanýan gwasazulen derman seriýesi – beňň demgysmasynda, re-

gulation, molumlary ýygnaňlyk işi peýdalanýlar.

Dermanlyk taýýarlanylşy hem ulanylşy:

Ösümligiň bir nahar çemçe (15 g) gülli sebetjileriniňki bulgus (400 ml) suwa atyp, içi syrçaly gapda, häjri ýanýan zolda 12 minut garmaklyk. Tolsun hana körmekde, meýyşyň görnüşinde bir gaj-nahar çemçiden (33 g) 3 sapa içreli.

Ýowşanyň otat merhemde ilat nahar çemçe (30 g) gülli sebetjileriniň bir bulgus (300 ml) suwan ya-da buldum ýygnaňlyk işi atyp, agyry ýakm häjrişy işi gapda gaj-nahar çemçe bulgus bulgus bulgus. Tolsun buldum merhemde bulgus dan gaj-nahar, bir çaj çemçeden (5 g) gun içinde 3 yola kabul etmeli.

Ösümligiň orunyň 3 nahar çemçe (45 g) köliňi yarm bulgus (100 ml) ak ýaga garyp, merhem taýýarlama y. Taýýar buldum merhemde gaj-nahar çemçe (30 g) buldum merhemde gaj-nahar çemçe.

SOLMAZAK

Бессмертник яйцеголовчатый
Helichrysum oserphalum



Häsiýeti. Gülli tyllaýowşgülli derman ösümligiň dünýäde 500 den gowrak, Türkmenistanda 2 görnüşde duýar.

Solmazak – çylşyrymlygüllüler masgalatynyň adybyr urugynyň boýy 30-50 sm ýerýan köpçylyk oňumak wekili.

Ösümliğiň toprakda güýçli açaşly jan çararmyň (al reňkli) bolýar ýerleşýär. Şol tokiylerden bimaçe göni ýa-da çöplerden baldaklar çykýar. Ýapzaklary nobatlaýyn ýerleşip, çynlary abal, owumjak tujyagazlar bilen örtülen.

Gülleň ownuk, sary, oran seýrek ýagdaýda mämmy reňkli, şar gymyşli sebede toplanýp, baldagyň ýokarky ujunda çür ýerleşýär. Sebediň gabarasy 4-6 mm. Gülleň turba görnüşli. Miwesi – süýnmek çigit, dag toweregi ipükler bilen örtülen.

Ýaşayşyň aýratynlygy. Ösümlik ulkamuze deňiz derejesinden 800-1600 metr belentlikde bitýär. Ol gury çygly we çagşow hem-de çagylly, ownuk toçkly toprakda ösüp, boy almanyň halajar. Ösümlik iýun-awgust aýlarynda gülläýär hem miwelenýär.

Ýaýrawy. Solmazak jurdyrmynda Guntorta-günbalar Kopetdagda; Merkezi Kopetdagda; Arwazda, Garajalyda, Tagarawda, Degimmentide, Sulukide, Musünawde, Mergeçende, Gylgylawda, Murzedagda, Hysabarda, Aşgabatda, Semansurda, Budjonowskiý dereşinde, Saryhazawda, Duşkerekdaçça, Uly Garajalyda, Gindwarda, Asylmada, Rahazawda, Daggyda, Dagtoýda, Dogryderede, Howdanda; Gundoqar Kopetdagda; Guryhowdanda duşýar.

Tebigy gory. Diýarymyzdaky seýrek ot çöpleriniň hataryna goşulmaja. Dermanlyk maksatlary üçin gory jeterlik. Esasan Merkezi Kopetdagda toplanan.

Dermanlykçyçymaly Solmazagyň dermanlyk maksatlary üçin gül sebetlen çig mal bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gül ön wagty (iýun-ijulda) ygşamaly. Çig maly adaty usulda açyk howada, basdynmanlyň aýagynda guralmaly hem taýýarlamaly. Taýýar bolan çig maly gury atagda gaty kağyzdan edilen gapda saklamaly. Möhleti - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Ösümliğin gültoplumynda azy, ej we boýag maddalary, karotin, E witamin, efr ýagy, flavonoid glikonidler, sterinler, saktyr, saponinler, şeker, natryniň, kaliýniň, demiriň, margensin durtlary saklanýar. Onuň otunda ej maddasynyň, K witaminiň we efr ýagynyň barlygy anyklanyldy.

Peýdalanylyşy. Solmazak baýr w aýgazan-itege keselleni bejermeklikde ulanylyan köne halk senjdesidir. Mundan başga-da onuň dermanlyk senjdeleniň ödük özet bölünip çykarmagyň, öndük özet turusynyň konsentrasiýanyň peselmegini, on halatasynyň ionusynyň ýokarlanmagyny, ol aýgazan we bowmegash madleriň sebetler funksiýasyny taýýandyggy kesgitlemisi.

Ösümlik baýr, ol halatasynyň we ot çölläriniň jni otujer keselleni, ýagny ot çylkanyjy senjde hökmünde, pel, jre, uswuk eksizakt görnüşinde peýdalanylyar.

Halk lukmançylygynda solmazak rň gowy ot çylkanyjy senjde hökmünde, tujy keselleni bejermekde ulanylyar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Solmazagyň owadylan üç çy çemçe (15 g) güllenni iki bulgur (400 ml) sowuk suwa atyp, 8 sagat gojmalý. Hasadan suwip, her gün 3 wagtyma jarym bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ösümliğin bir nahar çemçe (15 g) gül sebedini iki bulgur suwa atyp, iji şynçaly gapda, horjall janyon otda gajnet maly 10 minut geçip p suwmeli. Taýýar peti nahardan ön 3 gezek bir bulgurdan (200 ml) iýyň görnüşinde kabul esmeli.

SOMAK

Сумах дубильный

Alnus coraria



Häsiýeti. Dermanlyk hem bejre häsiýetli ösümliğin duryade sakmynan 250, Turkmenistanda jebany ýagdaýda 1 gomuş duşýar.

Somak – somaklar magjalarynyň adybr urugynyň boýy 1-5 metre jetyan açaç ýa-da gyrymsy açaç wekiledir. Daraçtyň ulý yağylarynyň gabygy goňur reňkli, dasy jumjak tujyagazlar bilen örtülen. Birjylyk baldaklarynyň gabygy çalyrmyň goňur reňkli. Yapaçagyň uzynlygy 15-18 sm. Tok jelek şekilli, nobatlaýyn ýerleşen. Bir sapaçynda

9-23 yarpaýyň çetlesýär. Olar täýije, yumurtga çekili, gýralary byçgy görnüşli. Olaryň uzynlygy 3-5 sm, ini 2-3 sm barabar.

Daraýyň gilleni goçumil-ak reňkli. Olar aýry-ýimly. Uzynlygy 20-25 santimetr barabar bolan enelik we atalyk gilleni aýry-ýimly sebetyklerde oňanýar. Ýaýy okra yapraklary yumurtga çekili. Gilleni süýümi çrak, agymyň reňkli. Miwes: jar çekili ýa-da döwrege çalymdaş. Onuň göwrümi 0,5-0,6 sm. Reňki gyzyljymly-golur.

Ýaşayyş aýratynlygy. Somak ölkämizde deňiz deňeýi 700-800 metr belentlikde birýar. Dagly-çagyly we teýsow enfilislerde ösüp, boý almany halayar. Has ýagylylygy halajy we örän guraklygy çydamly ösümlik. Ýylda bol hasyl getirýär, her gillipçumy 200-300 (500 e çenli) miweler emele gelýär. Bir uly agaçda 70-den 150-ä çenli enelik gillupluny bolýar, ýagyş deňlikde bir düýbň hasylygy 50 müň tohumdan geçýär. Örän ösen kök ulgamy bolýar, olar köpçülikleýin kök we tiffeli çykynyň aýny berýär. Daraýy şolar arkaly köpeliýä.

Ösümlik may-ýun aýlarynda gülleýär (kahalanlarda ikinji güllemek gabat gelýär), awgust sentýabrda miweler.

Ýaýrawy. Diýarymyzda Günorta-gunbatar Köpetdagda; Mugymguly etrabynda, Çendir derjasyňyň boýunda, Güýende; Merkez Köpetdagda; Ypaý jülgesinde, Hyz deresiniň geydinde, Horazçada duýýar.

Tebigygory. Somak yurdumyzda köpçülikleýin ösümlikleriň hataryna goçulmajar. Dermanlyk maksatlary üçin ýeterlik. Eküp hem ýerýetirýär.

Dermanlyk çig maly. Daraýyň ýapragy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Çig malyň ýygnaýan çagy onuň şahalaryny dowmetli däl. Örem diňe hiç zeper ýetmedik yapraklaryny almalý. Olary açyk howada adaty usulda basymanyň aňagymda ýa-da guradyňyň enjymda çuraltmalý. Somagyň ýapragynda saklanýar tameri mukdary ösüş mahalynda az üýtgeýär. Şonuň üçin ýazda, güýzde ýa-da tohumda ýygnaýmalý. Täýýar bolan çig maly mata hallalarda saklamaly. Möhleti - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Ösüm iňňäpragynda 33% egeri tanin saklanýar. Mundan başga-da ej maddalary: letrawahid, gallo turjusy, onuň metil efri, mirisibin, C witamini, efr jagy bilen beýleki flavonoidler bar. Miwesinde köp mukdarda çakly turjusyňyň barlygy anyklanylýdy.

Peýdalanylyşy. Daraýyň ýapragy petgomusynde gan gütmede, ösüş demnede, ýagydan gum gelende haýjyly Mundan başga-da janykda, iňli şaalary bejermekde nep

Halik hem ylmly lukmançylygynda somagyň ýapragyndan täýýarlanýan peti bilen jöwhen içgeçmede, peşew hallasynyň sowuklamasynda, agçazan hem-de onkibarmak içeganiň jurasyny bejermekde ulanylýar. Somakdan täýýarlanýan melhem alkaloidler bilen agyý metallardan zaherlenende peýdalanylýar.

Taze ýapragyndan täýýarlanýan jerbeli içgeçmede, guragynda, damar çekmede, ysmaz bilen oňhallanyň hem-de onuň jollarynyň nasazlygynda ulanyşar.

Dermanlyk täýýarlanýyşy hem ulanylyşy: Somagyň taze owadylan ýapragyňyň bir nahar çemçesini (15 g) bir bulgur (200 ml) suwuh içne atyp, pesajy oida 10-15 minut ganyatmalý. Täýýar bolan peti hasadan geçürp, her gün 1-2 çaj (5-10 g) çemçesini 3 waglyna içmeli.

Daraýyň oňat guradylan bir nahar çemçe (15 g) ýapragyňy bir bulgur (200 ml) spiruh içne atyp, agyý ykjam yapyňan ayna gapda 10 gün garafky yerde saklamaly. Araşynda bulap durmalý. Täýýar bolan jerbeli hasadan süzüp, gün içinde 3 mahalyna 10-15 damjadan kabul etmeli.

Ösümliğin owadylan taze ýapragyňy janyga sepsen, nepi deggär. Şeýtseň iňli jara bilen demnede hem haýjyly Ony edil çaj jaly edip içseň, gytgynyňy gaýtarýar, teýneliğin gandyryýar.

Листовник сколопендровый
Phyllitis scolopendrium



Suguncu - daşakçılar məğlasiyyətin ədybir uruşgynı boyı 20-30 (60) sm yetür köpyylilik otjuma wekil. Osumtligü şapragy yalagac, abar, yyimanak - yalıpydawuk, açly-yaylı rehili, ulı, dilyekili ya da nezdər-kemer kysmy sorusları bir-birine yaxın bolan sapaklarda qaryılık ajyn hem dykız yerleşer. Jübüt sorusları emele deturşalar.

Yağrawy Ösümlik ölkamnde Merkezi Kopetdagda:
difer Ançabide, İttalyjölges r de (İttaly Merkez Aziya boyun

Tetraggony, Supratetrageon, and Tetraggony
 (supratetrageon) are the same. Tetraggony is the
 same. The tetraggony is the same. The tetraggony
 is the same. The tetraggony is the same.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

18. **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԶԱՆԵՐՆԵՐ** զբոսաշրջական հոսքերի մոնիթինգի կայքի արձանագրությունը Մարզերից ձևավորվող տվյալներն առաջարկվում է ամսական հաշվառել:

Peydalənlilyşy Ösümliğin dermanlyk aləmlərini qadymy dövrün lukmanlaryna malim bolupdyr. Hat da bu ösümliği mehmeli k maksallary üçin, oran tejribeli lukman Klavdiy Galen (b. e. II asyrynda yajap gçen) hem peydalanypdyr. Soňra oran asyrynda erip lukmançylyğynda hayrylanypdyr. Ösümliği yagrapçyny otyken ketellenen düli qornuylarinda galylyk qaparyp, derledij synde hokmunde meşhurlyga eje bolupdyr. Sugundil yagrapçynda tajjafanlylyk dermanlyk pei bagy, dalaş we bowetlede daş emele gelme kesellerinde ulanylyr. Soňuk jaly da bu mehmeli k çesmede, ganly qççmede, gastroenteride busukdylyk synde deşime hayrylanlylyr.

Türkmən milli təbəqəçiliyinə həm də hakimiyyəti
nda süğündü iki zamanlardan bəri jərəm bilijini ver gətir
toğadıyı sençe hökmdə pejdalanıylar. Dermaniyl
jowher gönüs-ndə əgərniñ nemli bənzərinñ somuk
lamazında, madaniñ bəzi kəsirlərində ulanıylar. Ösumiləñ
jağıpragında taytılmalıylar şiv zənnatla çağa doğumak
lık iş vöhvə öikəl mekləne nend.

Dəmirliyi pig malyf kolgedə oñer gıradıyıp tar gıbrıne qenli mayıdalıy gıramyñ ıñlıne yapmak zıkaty pıydalıyñyñ Sugıdılıñ yapraqyñdan ıñ da kıkınıñ ro-zıñdan tıyñyñyñ ar mıñmıñ zıñerli hıywanlar ıakanda, zıñerli qıyñyñzı nepli señde hıkmıñde pıydalıyñyñ

Sugundilii gakylyk goparyjy, deledij, gany loqadyjy, peşew we ot çykanjy, sowuklanyň gajyryna, daş endijy we çykanjy alamlaryny owrenmek hem ylmý barlag işleri deçemek gawagowulmasyz işleri bürür.

Dermanlyk tayyarlanyşy hem ulanyşy:
Ösümlikleri bir nahar çemçe (15 g) owadylan ýagda
ýny bir bulgur (200 ml) suwa alyp, içi şonjaly gadda, haýal
janyan otda 5 minut gajnatmaly. Emele gelen geli hasadan
geçirip, her gün 3 waglyna nahardan öň bulgury 1/4 r
(50ml) içmeli.

İçecek: nahar çempe (15 g) yaprağını 1 litrelik demleğe demlemeli. Mazaly demini alandan soğ hasta bilen süzup, gün içinde 3-4'e nahar çemeden hayırlanmalı.

bagja ahlı ýerlerinde; Merkezi Kopetdagdyň Uly Garaňkyda, Arçababada, Hyndereci, Müsünewde, Uly we Kiçi Bakşada, Howdanda, Gündogar Kopetdagdyň Guryhowdanda, Gyalakda duýýar.

Tebigy gory Sýratgynyň lukmanlykda işjeňliki çöpläň hataryna gusumyýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory jeterlik. Bir ösümlik otlağa hasap bilen 10,3 g çyg (3,3 gury) kök berýar. Yrdumyň boýunça her ýylda 10-15 tonna çyg maýyňnamaklyga mümkinçilik bar. Çig hem yetirdişiýer.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin dermanlyk maddalary üçin köki we otý çig maly bolup hyzmat edýär. Onuň kökünü gýjyde ýa-da e baharda ýygnamaly. Çig maly adaty usulda azyk howada, basymanyň aşagynda guratmaly hem täýýerlamaly. Täýýer bolan çig malylyk köki mata halta-da saklamaly. Mäh. eti 2-3 ýy.

Himiki düzümi. Sýratgynyň kökünde köp mukdarda inulin (49 % - e çenli), ekleinde – 65 % - e çenli), C we B, wita-min holin, ýeker hem ej maddasy saklanýar. Onuň hemme böleginde süýji şeker bolup, ol aý maddalara baýdyr.

Peýdalanlyşy. Ösümlik halk lukmançylygyrç günden ulanyýan dermanlyklaryň bildiri. Onuň kökünden hem gülünden täýýerlenýýär. pet merkezi nerw ulgamyny rahatlandyryjy, ystegň kadaly işlemegine yardam berýar. Mundan başga-da sýratgynyň köki halk lukmançylygynda işda açgýň sende, bowregagyryny, içagyryny, arganilyşy, süňji keseli bejermekde peýdalanlyýar.

Sýratgynyň dermanlyk häsiýetleri barasynyň ilkinji maglumatlar Abu Aly İbn Sinaýyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» Abu Rejhan Birunyň «Lukmançylykda far makognozny», Seýit Ýsmayly Gungjenliniň (Juganyňnyň) «Horezm jähňnyň genj hazynasy», Muhammed Huseýniň «Melhemiz hazynasy» diýen nusgawy eserlerinde berilýär.

İbn Sina sýratgynyň gaýnadyş gijilewügi, garamyşy we dendeiki başga bimaçe şaralary, ýürek bullanmasyny, goza gýrny bejermekde, ýylan-ıçgan çalkan wagty onuň azaryny aýymakda günden ulanypdyr.

Halk lukmançylygynda sýratgyny garoguş kesellere, kakynylara, ýokary nerw gýrnylyşlyk, nuby näpöslük, was wakyk, süstlük kesellerine duçar bolanlara peýdalanmak maslahat berilýär. Rulardan başga-da ony gany arassalaýyş we madda çalyşgyny sazlaşdyryşy seýde hökmünde ulanyýar.

Ösümliň deni kesellerinde (örjün örende, düwür-nik ýa-da çyban çykanda) sýratgynyň peti haýyrlanýlyjy. Kawkazda azyk şaralary bejerişi usulda hökmünde haşifler hem sýratgynyň baldaklaryny gýrnyamak arkaly alyrýan saklyý ulanylyýar.

Merkezi Aziýada, jo wanda türkmenistardaky has öňrökden bil sýratgynyň kökünden täýýerlenýýan mer-hem bilen dender inili şaralaryny sýratgyny, wagtyr da bitmeýän şaralary we peselendary bejerydi.

Lukmançylyk maksatlary üçin sýratgynyň jobany görnüşi haýyrlanmak has peýdalydyr, çunkonda aý maddalar köp toplanýar. Ylmy lukmançylykda onuň dermanlyk seýsdeleri işda açgýň, we agzalaryň hem-de içegäniň işleýişini oňatlaşdyryşy aý tagamly rýmit hökmünde ças trilde, enterinde, sanjylarda günden ulanylyýar.

Dermanlyk täýýerlenýşy hem ulanylyşy: Ösümliň owardylan iki nahar çmçe (30 g) otuny jarym litr (500 ml) suwa atyp, içi syrtly gapda 20 minut gaýnatmaly. Täýýer bolan peti hasodun süüp, her gün 3 wagtyna bir çay çmçeden (5 g) içmeli.

Sýratgynyň owardylan iki çay çmçe (10 g) kökünü bir bulgur gaýnag suwun içine atyp, demini aldyrmaly. Howdan usulda, suwundan sak hatundan öň 3 wagtyna bulguryň 1/3 kökünü kesmeli. Bu usuldan bulgur, 10 köki we kökleri kesmeli. Her gýň.

Ösümliň bir çay çmçe üçin kökünü bir bulgur gaýnag suwa atmaly. Peýdalylyk 30 minut gaýnatmaly. Suwa bolan peti hasodun çmçe, her gýň 3 günde suwundan iki bulguryň 1/3 haýratmaly.

Sýratgynyň kökünden hem suwundan bir gany çalyşgyny bir nahar çmçesi (30 g) içi bulgur suwa atyp, içi çmçe, suwun haýratmaly. Suwa 10 minut gaýnatmaly. Peti hasodun bolan usulda, gýň kökünde 3 köki bulguryň 1/3 peýdalanmaly. Melhemde peti şeker konykleriň usulda, ösümli çmçe bulguryň hem-de şmçesini içine çalyşgyny usulda kökünden peýdaly.

Ösümliň bir nahar çmçe kökünü bir bulgur gaýnag suwa atyp madda demini aldyrmaly. Howdan usulda, suwundan bir çmçe çmçe 3-4 günde alaryly.

Her suwundan bir täýýerlenýän jermeli bir nahar çmçesini (15 g) jarym bulgur (100 ml) süjde garmak arkaly täýýerlenýän jowhen her gün 3 gerez jarym bulgur-dun haýyrlanmak maslahat berilýär. Bu melhem arganilyşy haýraty.



SYGYRGUYRUK

Каронак джугурагский
Nerbarium songaricum



310

Häsiýeti. Dermanlyk hem bezegahmyetli ösümlikdür. Jäde 360 dan gowrak, Türkmenistanda 10 görnüşü duýýar. Olaryň aňlaby dermanlyk häsiýetli.

Sygyrguyruk – nonçnikler masgalaşymyň adybur urugynyň boýy 60-120 sm ýerýan ilüýllyk otumak wekili. Ol ösen, çori durýan, ýönekeý ýa-da az kem şahaly baldakly. Köbur in ýokaryndan çykyjyr. Yapraklary sapakly, süymegrak görnüşli. Ýokarky ýapraklary gysga ýk sapakly, köbur sapakly. Gultoglumy dykyz inä, baş görnüşli subrejk. Güleri otumak, açyk limon reňkli. Miwes – çai çekili, ysly, iň çig.

Ýaşayşy aýratynlygy. Ösümlik ulkamuze deria derejesinden 400-1200 metr belentlikde burjyr. Ol derelent we jalgelent duýbunde, dajly eňitlerde ösüp boy almany halajyr. Sygyrguyruk may awgust aýlarynda gulteyar we miwes.

Yayrawy. Diýarymyzda Uly Balkanda: Sebada, Mow-satda, Kuzar-kennet, Kapançaly, Irenendende, Çar-çatda, Döwredäde, Garpapda, Garpandede, Çakakapda, Çarçat-gultada, Kapançalyda, Yknet, Kapançalyda, Sapamada, Irenada, Çakapçalyda, Çakapçalyda, Döwredäde.

agda, Mengendende, Gylgyswada, Hejnabatda, Çajekde, Ar-çabilde, Çopandagda, Wanowonkyde, Golderede, Asylmada, Daggyda, Dajpeyda, Uly Garaçlyda, Howdanda, Gundogar Köpendeda, Guryhowdanda, Wahçada, Çyralda, Şamlyda köpçükleýin duýýar.

Tebigy gory. Sygyrguyruk yudumyrdaky seýrek ol-çöpleriň hataryna girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Merkez Köpendeda senagat möçberli mardantlar 1000 gektary eýeleýär. Ol ýerden her ýyda 300-350 tonna çig mal ygnamaklyga mümkinçilik bar.

Dermanlyk çigmalý. Ösümliň dermanlyk maksatlary üçin gultaji, orty, köki çig mal bolup hyzmat edýär. Sygyrguyrugyň gultajini doly güllenden soň (ýylda) gury we açyk howada ygnamaly. Olary açylan güni toplamaly.

Gultajy doly ganyrtmaga, soň olary ýygymak bilen bolýar. Tapyjy gultajy, ýokarky hem ony gultajy bilen bilendir. Kana-jakary gultajy ygnamaly däl.

Ýygymak gultajy. Jyl sagatda ýyly otagda ýa-da gultajy doly ganyrtmaga ygnamaly. Tapyjy bolan çig malýň açyk gury-ekli toplamaly. Olary agzy ýapylyan ayna gaplarda saklamaly. Irenede 1-2 ýyl ösümliň otuny gyl awgust aýlarynda, köbur çyzyň ahyrlarynda ygnamaly we adaty usulda basyrmamlyň asagynda guratmaly hem tapyjyramaly. Çig mallary maza hallada saklamaly.

Himiki düzümi. Ösümliň gultajynda çet, saponinler, efr ýagy, şeker, refikely maddalar, lumarin, karotin, C witamini saklanyar. Ösümliň inäunde hem gultajyndan organiki turşulyklyň we flavonoidleriň, yagrynda – C witaminiň barlygy malim edildi. Ösümlikde doly derlew iňleri geçirilenok.

Peýdalanylyşy. Sygyrguyruk adymdan beridilanytyp gelinjän dermanlyk ösümlik. Ol «Rioma» ady bilen Buktzy hekime (Gippokratat) hem belli bolupdyr.

Ösümliň dermanlyk serşeleri ösülewigi we agyryny ajyryjy hasijer. Şol sebapli güllenden tapyjyramlyan jowher bronhida we jökary dem alyş jollarlyň kesellerinde ösülewigi ajyryjy holmunde peýdalanylyar.

Halk lukmanlygynda ösümliň güllenden tapyjyramlyan jowheri gashude, bagyr we dalak kesellerinde hemde babanyda ulanylyar.

Dermanlyk tapyjyramlynyşy hem ulanylyşy:

Sygyrguyrugyň iň nahar çemçe (30 g) gultajy üstüne iň bulgur (400 ml) ganyrag suwagana, agzy ganyrtmaga gapda 4 sagat goymaly. Tapyjyramly gultajy ganyrtmaga, her gün ganyrtmaga 30 minut 10-15 minut halpamaga (100 ml) 1 weçerle ganyrt.

Derlewli açylyşy ganyrt 100 g gultajy ganyrt 100 g

Asylmada, Babarawda, Dagysda, Dagroşda, Yablenowni ýe-
Gurtlysuwda, Howdanda, Gündogar Köperdagda: Guryhow-
danda, Cyrtakda, Şamlyda: Bathyda: Sehelebatda, Çaynu-
ryda, Gyrtylarda, Yerojulandarda, Kepelede, Akmeşmede,
Pynhenda, Nardywanlyda; Kofrendagda, Eirek, Koperdag
öňünli, Tejen, Murgap, Amyderja medeni olunumalarynda
köçüklükiň düşýär.

Tebigygory Yrdumyzyň hasyýetleri (öplendi) hasy-
na girmeyär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

Dermanlyk çig maly Şateman dermanlyk mab-
lary üçin çy gij mali bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gül-
leýen wagty (aprel-mayda) ýygnamaly we adaty usulda
bassymanyň aşagynda guratmaly hem täýýarlamaly. Täýýar
bolar çig maly mala halkada saklamaly. Mohleri - 1-2 ýyl.

Himiكي düzümi. Ösümliğinň boluklerinde 0,5% e-
çenli alkaloidler (papawenn, protopin, lumaridin, sangwi-
nann), C, K we E witeminleri, karotin, ej, nem we aýy mad-
dalar, latyz, lipidler saklanýar.

Peýdalanylyşy. Şateman dermanlyk hasyýetleri
barasynda Abu Aly ibn Sinyryň «Lukmançylyk ylmynyň
kanunlary», Abu Reyhan Birunyň «Lukmançylykda far-
makognozy», Seýdi Ysmayyl Gürgenliniň (Jurjanyň)
«Horezm jahyň genji hazynasy» atly nusgawy eserlerinde
bayan edilýär. Ösümlik e ganyň gyzgynyň gowsaýydygy,
agzany berkdyandygy we bagyndaky dyknyň arçyandygy
barasynda telerlajar.

Şateman durl boluklerinden alnan dermanlyk
senjileri lukmançylykda gipotenziv we ýalgynyň yzma-
nak muskulatura syny toňuzýygy senjide hökümünde ulanmak
mashal benilýär. Protopin – antiritmiki işjeň, gipotenziv
we spazmolitik asat. Ony ýürek gan damar keselerinde
sanygetirmede, çaga bolandan soňra aýkan gany togtatmak
da, ýetirmede, deri tobelliklerinde peýdalanylýar.

Türkmen halk lukmançylygyna ösümliğin peş-
jürek keselerinde işjerler. Ol peti agzy baslygunda emele
gelen yaralary gün içinde birnäçe gezek çykmak arkaly
ulanýlyar. Şeýle hem dermanlyk peti iňe keselerinde, sanget-
irmede we ýyrtmada neplenilýär. Ösümliğin peti babany
bilin baglamyşlyk güýjli gan gülmde ulanylýar. Olund
syklyp alnan jizeli gan akmasynyň beýleki görnüşlerinde
peýdalanylýar. Bulardan başga-da ol nem we bagyn kes-
ellerini, agzany jaratamy, deri tobelliklerini hem garynda
agry pyda bolanda ony aýnygy senjide hökümünde haýyda-
nylyar.

Dermanlyk täýýarlanylyşy hem ulanylyşy.
Ösümliğin raze otundan syklyp täýýarlanylman jizesi
her gün 3 wagtyna 30-50 damjadan nahardan öň içmeli.

Şateman durl oturadyan iki çy (semçe) (10 g) olunyň
üstüne iki bulgur (400 ml) suw gusyup, 8 sagat goşmaly
hasadan süzup, gün içinde 3-4 gezek yarým bulgurdan (100
ml) kabul etmeli.



Häsiýeti. Hazal derman ösümliğinň dünýä ortakmyr. 40, Türkmenistanda 1 görnüş düşýär. Tasu metheiligini
adynyň şee ýaralmagynyň ozboluşy sebäbi bar. Mundan
täýýarlanylýan çajlaryň güçliligi zerarly, durl keseli dep-
rimde haýyrlanylýar. Sebäbi ösümlik öünde ynsan be-
denine tasuili biologik işjeň maddalaryň kop ulgamy sak-
lajar.

Şirçaj – bagüller masgalasynyň adybyr urugynyň boýy
30-70 (100) sm ýetjan köpçylyk osjumat wekili. Ösümliğin
toprakda gysgadan ýogynja poruhy jereleşýär. Asaklygyna
hem gapdallygyna jazylyp ösýär. Ol gyzgymyly gohur
nefki.

Ösümliğin baldagy dikligine boý alyp, yumşaklyk tüj-
jaçarlar bilen örülen Yotarky belegi az şahalanan, Yapa-
gy noballajyn, aglabasy gowsak tüýlije. Kok gapdalyndan
çykjan yapraklary uryz sapakly, ýelek kymy bolunm,

1-5 jübut gowruşmılıgı gıyadeñ dol jukaýık gok sapakı Baldagındakılar gıyır sapaklı, keplenç, üçe bölünen we yumurtla jekilli. Güllenilid gabatary takmınan 1,5 sm. Yekeleriy, uzyn hem inçe gül ayaklıya. Aşık sarı gül yaprakları bız.

Mıwıw — köp sanly ownuk yumurtla görnüşli süjünmegrık yygınan hozda meñezş mıwejekler

Yaşayış ayrıatynlygı. Şırçay yurdumyzda deriz deşejinden 1500 metr belenlikke bitir. Otdaglarda hem onuñ eteklerinde otup boy almıy halayır. Şol yerlerdeki derjajık aşık, çşmetler h boyларында hem de jügelendir çşy yerlerde oşır. Şırçay may iyun ayları güleñar, iyul-awgustda mıweleñar

Yayıawı. Ösümlik hikimizde Günorıa, günbater Kopetdagda: Süntde, Yolderde, Sumbarda, Saywanda, Garawulda; Merkezi Kopetdğda: Ypağda, Mohurda, Arçabilde

Recept

Tebigy gory. Şırçay seyrek ot çşpetilid hasarına gırmeyär. Dermanlyk maksallary üñ gory yeterlik

Dermanlyk cıgmaly Ösümliğıdermanlykmaksallary üñ porrugı we otı çig mal bolup hyamat edñar. Olary baharda (mart-may ayları) yygınamaly. Çig maly adaty usulda bassıymıñıñ aşığında ya da ofat jöl çekeli jayda quramaly. Ösümliğıñ porrugı bilen kökünüñ jıymıhagıñıñda çalymdaşır. Çig mallary halıñda saklamaly. Mählet - 2 jıl.

Himiki düzümü Şırçaylıñ jekelerinde qymadasy saklıanar. Porrugı bilen kökünde 0,1-5 efr yağı (toruñ düzümünde ewgenol, gein glikozid, 30 % e genli taninler, ayy maddalar, gallow kurgıy, flavonoidler gıyrar) bar. Ösümliğıñ otunda efr yağlaıymıñ, taninler (az mukdarda) bilen ayy maddalardıñ, glikozidleriñ barıgıy anyklandı.

Pejidalanylyşy Ösümliğıñdermanlykhasıñ jekeleribarasında Abı Aly ibn Sinanıñ «Lukmançylyk jımyñıñ kanunlarıñ dıñen işlerinde aqralıp geçirar

Halk we jımy lukmançylykda ösümliğıñ porrugıñdan, köki bilen otundan lajıarlarıñlar jöwherleri, petleri, şerbetleri, mehemleri içki hem deşyş qan gımede, dş etiniñ ganyñy saklamakda (aqryñıñ aşıkmaly), qan qıymakda, jetyş qananynda, demgıymada, nerwiniñ duri sokeliklerinde, babasyda we her lüñli qan imelerde pejidalanylyşar. Şepte hem sowuklamanyñ, mikrobларыñ, iggeçminin garyşyma, usgulewukde, endamyñı jıymıdıgıy serişde, jazyşy bilinjı hökümünde, gıjesine yürege dıjgıñgı deşlenjerda hajıarlarıñlar

Şırçaydan lajıarlarıñlar şerbeti bilen peti jatygıñyñ sowuklamayında, jıms aqralarıñyñ dajky sokeliklerinde ulanylyşar. Bulardan başqa da onuñ peti we jöwheri jımyt

sıñdın; ulıgamyñıñ bozulmalarıñdaky enterokolide, ganly iggeçmegiñ jekeliräk görnüşinde, meteorizmde nepri

Turkmen halk lukmançylyğında jırcıumyñıñ Nohur, Garawul, Könegümmej, Saywan, Deş (Baharly etrabı), Ayydere, Irtıyğala, Dayna (Magırgıuly etrabı) obalarıñda ösümliğıñ toprakdan jökardaky böliginde lajıar araz mehemimerw ulıgamyñyñ rahallandıryşyñ ofat ler şde hökümünde ulanylyşar

Dermanlyk lajıarlarıñlyşy hem ulanylyşy:

Ösümi g f bir nahar çemçe (15 g) owradylan otuny bir bulgur (200 ml) gajına aşıp, bir sagat gajmaly, hasadan geçirmeli. Lajıar bolan jöwheri her gün nahardan of bir nahar çemçeden (15 g) 3-4 gezek igmeli

Şırçaylıñ iki nahar çemçe (30 g) maydalan kökünü bir bulgur (200 ml) gajınan suwa salıp, dıyşüne doly çökjın-ça gajmaly. Hasadan süzup, bir gıje gündizde bolekleñin

Şırçaylıñ

Ösümi g f owradylan nahar çemçe (15 g) kökünü bir jarym bulgur (300 ml) suwyñ içine aşıp, içi şıñça y gapda petıy otıda 5-10 minut gajnarmaly. Süzup, nahardan ewal her gün bir nahar çemçeden (15 g) 3-4 sapar ulanmaly

Şırçaylıñ ofat owradylan kökünü sokuda dowmeli. Hasadan geçirip, tozunı almaly. Onuñ 1 gramıñy ary baly bilen garyp, gün içinde 3-4 jıla hajıarlamaly

Ösümi g f 5 nahar çemçe (75 g) owradylan kökünü jarym liler (500 ml) çakıra aşıp, agzy ykım lajıarlarıñ ayna gapda 7 il gun saklamaly. Arasynda bulap durmaly. Hasadan süzup, bir nahar çemçeden (15 g) garbanarıñdan bir sagat sol igmeli.

Şırçaylıñ bir nahar çemçe (15 g) kökünüñ tozunı ownuk malyñ iç yağı ya-da quynuk yağı bilen saçda gowup merhem tayıarlamaly. Ony hasadan geçirip, keñişte dabanyñ ajaklarıñda çalıp owkalamaly

Sirgufrugyň her otundan täýjýarlar ar sinesini gün içinde bir-näçe gezek 30-40 damjadan nahardan oň kabul etmeli. Derman jire oňat rahatlandyryjy sensde.

Ösümlikiň owadylan iku nahar gemçe (30 g) oluny bir bulgur (200 ml) 40 ýa-da 70 derejeli spirtif içini atyp, agzy berk ýapylýan aýna gapda 10 gün saklamaly. Akam aram bulap durmaly. Täýjýar bolan şerben hasadan geçip, günde 3 sapa 15 damjadan haýýanmaly.

Sirgufrugyň otundan alnan tozy her gün 3 yola 1 gramdan içmeli.

ТЕМЕНИК

Журавельник аистовый

Erodium ciconium



Häsýýeti. Hajaldermanosumligiňdunjaçetakmyar 90, türkmenistanda 7 gonüýi düşýär.

Temenik — geranlar masgalasynyň adybyr urugynyň boýy 20-60 sm yetýän birýyllyk oljumatk webili. Baldagy şahalaryp dikligine oşar. Ösümlikiň oty ýapýaşak ýa-da edil yelim çalynan ýaly. Köpragy yelek şekilli, goryşlyklaýyn yerleşip, olaryň gyralary dıdış bolejiklere bolunen Güller i owunjak melewşe ýa-da mämüş, kakuwly refäli, ýönebey saýawana ýygananan. Ösümlikiň gülleririf okarasy hem gülläji 5 ýaprakly

Atalyk agzasynyň sany — 10. Miwesi gury, öz ozünden açylýan çigil.

Ýaşayşy aýratynlygy. Ösümlikdagsettlerinde, dag önüniň düzülişlerinde, medenitoturm arda ösüp boýalmay halajar. Ol ülkämizdäki gysga wagtyň içinde ösüş miltamallayan hajal ösümlikleriň hataryna goşulýar. Temenik (man) aprel-may aýlarynda gülleräni, aprel-mayda miweleräni.

Ýaýrawy. Diýarymyzda uly we kiçi Balkanda, Kürendäde, Günerla-gunbalar Kopetdagda, Hojagala, Maqymgulyda; Merkezi Kopetdagda, Golderde, Ragyda, Asgabanda, Bahariýda; Gundogar Kopetdagda, Deýkede, Kakada, Bathyzda; Serhetabanda, Gelleçesmede, Garabilde, Köýtendäde, Hazaryaka çolunde, Türkmenbaşyda, Esengulyda, Balkanabatca, Günerla-gündäçäi Garagumda; Garakelde, Saryjada, Jorada; Tejen hem Maryap medenitotumларында düşýär.

Telbigy gory. Temenik jundumyzdaky seýingrak ot-çöpleriň hataryna goşulýar. Dermanlyk maksatlary üçin gory yeterlik. Yurt boýunça her ýylda 5-10 tonna ýygnamaklyga mümkinçilik bar.

Dermanlyk çigmalysummandermanlyk maksatlary üçin güllap oturan wagtyndaky oty çigmal bolup hyzmat edýär. Ol edil beýleki kiciräk ot-çöpleriňiň jaly adary owulda daryymandir aýagunda şerabşyň hem köpeldişi-ger. Şerab bolan çigmal mada haladarda şerab yllanadit otlanyp şerabda saklamaly. Halkat — 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Temenikhataryndasumanda galy hem ej maddalary, sapsi (2,1%), asitofid, karotin (0,04%), ýotat (0,3%), w-e girdi, w-sapı otlanyp owulda şerabşyň: C-lykanda (22,5-40,5%), E-lykanda (14,5-24,5%), A-lykanda (14,5-24,5%), B-lykanda (14,5-24,5%), K-lykanda (14,5-24,5%), L-lykanda (14,5-24,5%), M-lykanda (14,5-24,5%), N-lykanda (14,5-24,5%), O-lykanda (14,5-24,5%), P-lykanda (14,5-24,5%), Q-lykanda (14,5-24,5%), R-lykanda (14,5-24,5%), S-lykanda (14,5-24,5%), T-lykanda (14,5-24,5%), U-lykanda (14,5-24,5%), V-lykanda (14,5-24,5%), W-lykanda (14,5-24,5%), X-lykanda (14,5-24,5%), Y-lykanda (14,5-24,5%), Z-lykanda (14,5-24,5%).

Periplakamlygy. Hmawjandardamanlyk dermanlyk dardag otlanyp köp kerdine kerdine girdi-ger. Otul dardanda halatly dardandag maddalaryň owulda şerabşyň: C-lykanda (22,5-40,5%), E-lykanda (14,5-24,5%), A-lykanda (14,5-24,5%), B-lykanda (14,5-24,5%), K-lykanda (14,5-24,5%), L-lykanda (14,5-24,5%), M-lykanda (14,5-24,5%), N-lykanda (14,5-24,5%), O-lykanda (14,5-24,5%), P-lykanda (14,5-24,5%), Q-lykanda (14,5-24,5%), R-lykanda (14,5-24,5%), S-lykanda (14,5-24,5%), T-lykanda (14,5-24,5%), U-lykanda (14,5-24,5%), V-lykanda (14,5-24,5%), W-lykanda (14,5-24,5%), X-lykanda (14,5-24,5%), Y-lykanda (14,5-24,5%), Z-lykanda (14,5-24,5%).

Halkat hataryndag otlanyp köp kerdine kerdine girdi-ger. Otul dardanda halatly dardandag maddalaryň owulda şerabşyň: C-lykanda (22,5-40,5%), E-lykanda (14,5-24,5%), A-lykanda (14,5-24,5%), B-lykanda (14,5-24,5%), K-lykanda (14,5-24,5%), L-lykanda (14,5-24,5%), M-lykanda (14,5-24,5%), N-lykanda (14,5-24,5%), O-lykanda (14,5-24,5%), P-lykanda (14,5-24,5%), Q-lykanda (14,5-24,5%), R-lykanda (14,5-24,5%), S-lykanda (14,5-24,5%), T-lykanda (14,5-24,5%), U-lykanda (14,5-24,5%), V-lykanda (14,5-24,5%), W-lykanda (14,5-24,5%), X-lykanda (14,5-24,5%), Y-lykanda (14,5-24,5%), Z-lykanda (14,5-24,5%).

Dermanlyk hataryndag otlanyp köp kerdine kerdine girdi-ger. Otul dardanda halatly dardandag maddalaryň owulda şerabşyň: C-lykanda (22,5-40,5%), E-lykanda (14,5-24,5%), A-lykanda (14,5-24,5%), B-lykanda (14,5-24,5%), K-lykanda (14,5-24,5%), L-lykanda (14,5-24,5%), M-lykanda (14,5-24,5%), N-lykanda (14,5-24,5%), O-lykanda (14,5-24,5%), P-lykanda (14,5-24,5%), Q-lykanda (14,5-24,5%), R-lykanda (14,5-24,5%), S-lykanda (14,5-24,5%), T-lykanda (14,5-24,5%), U-lykanda (14,5-24,5%), V-lykanda (14,5-24,5%), W-lykanda (14,5-24,5%), X-lykanda (14,5-24,5%), Y-lykanda (14,5-24,5%), Z-lykanda (14,5-24,5%).

Temenligiň bir çay çemçe (5 g) otuny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwuh içir alyp, ony basyryp goýmaly. 15-20 minut geçender, soňra hasa bilen süzüp, iki nahar çemçeden (30 g) her gün 5-6 gezek içmeli.

Ösümliğin iki çay çemçe (10 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwuh içre alyp, 7-8 sagatlap basyryp goýmaly. Soňra hasadan geçirip, jowheri gün içinde 3-4 wagtyna 3-4 nahar çemçeden (45-60 g) haýyrlanmaly.

Temenligiň otat owradylan otuny geçirip ýa-da goýnuň iç ýagy bilen garyp merhem taýýarlamaly. Bu derman esasan çyukawly dep elmekde peýdalanylýar.

Ösümliğin iki çay çemçe (10 g) otuny bir bulgur (200 ml) gaýnadylyp sowadylan suwa alyp, ony 8 sagatlap demine aldyrmaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Taýýar bolan jowheri her gün yarým bulgunder (100 ml) oturtlap içmeli.



Häkäwleri, Hindist wela derman nusmawlary döwlet bakanaty 200, Türkmenistanda 6 gertmiz Russiýa, Türkmenistanda 6 gertmiz Russiýa, Türkmenistanda 6 gertmiz Russiýa.

Tilkiçay - döwletgijiler mawallarynyň ady. Ony 15-20 ml suwuh içre alyp, ony basyryp goýmaly. 15-20 minut geçender, soňra hasa bilen süzüp, iki nahar çemçeden (30 g) her gün 5-6 gezek içmeli.

gyrymyşy wekili. Ösümliğin öky agaçlaryn, köp sanly jökärlygine galysyp duran baldakly. Onuň baldagy döngärläni. Yapracy baldakda noballayyn yerleşýär, ol mesjer ýelbiler başlas çyryla çenli, gün nüşadalar bilen ösülen. Gülleri 4-6-dan yerleşip, köp sanly yakin yalan çogdamy emele getirýär, açyk gülgüne reňkli. Miwes - üçgynally, ýumurtga görnüşli, ýelaňaç hozajaz.

Yasaýyş aýratynlygy Ösümlik ölkämi deňiz deňizinden 600-2800 metr belentlikde bitýär. Daglyň sahralyk we ýarym sahralykarynda, dagly eňňitlerde hem onuň çagyly yerlerde ösüp boy almazy halayar. Ol bahalatinda çogdam çogdam bolup oýyar. Tilkiçay apreli iýun aýlarynda gülläýär, iýun-ijunda miweleşer.

Yayrawy Tilkiçay ölkämi deňiz Gümorta günbaty Köpeldagda, Merkezi Köpeldagda, Arwada, Süllükide, Hyndende, Müsünwede, Mürzedagda, Mesgenolende, Gylgylwede, Hejrabatda, Dapkerendagda, Arçabide, Çopunda, Uly Garaňkyda, Damçada, Dastoyca, Daggyda, Asylmada, Howdanda köpçülikleýin duýyar.

Tebigygory Yurdumyzdaky sejekler çöplendi hataryna goç, meýer. Dermanlyk maksatlary üçin gory yemelik Ekip ýetirdirmek maslahat berilýär. Esasan Merkezi Köpeldagda, Howdanda.

Dermanlyk çig maly Tilkiçay merman hem mermanlary üçin ot çig mal bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gülleriň wagtynda (aprel-ijunda) ýygnamaly we adaty usulda basyrmalyň ajagynda guratmaly hem taýýarlamaly. Çig maly maly hallada saklamaly. Mohlet - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi Ösümliğin otunda 0,04-0,15 S efir yagy, flavono dler, ziyugol, ziyugol, widoidler, asetilgarp, agid we garpagid saklanýar.

Peýdalanylyşy Tilkiçaynyň gültoglamynyň jowheri ajgazyň gytylasynda (spazmasynda) we diareyda gadymy ejzen sempdesi hökmünde ulanylyp gelinýär. Talyda ösümliğin otundan hazirlenjan pelini çaga dogumaklygy stimullerji serişde hökmünde haýyrlanýar.

Halk lukmangylygynda tilkiçay süýp, diabeti, bagyr kesellerini, inçikreseli, ajgazyň bagyr kesellerini, jürek agyyny, yzalary bejermekde, yagyňny ýygrylmasyny çaltlandyrmakda, köp gan giltmede ulanylyar.

Türkmen halk lukmangylygynda (Maglymguly, Baharly, Goltzepe, Ruhabet etraplarynda) otundan taýýarlanylýan pet jökär gan basyşynda, ukusylykda we deni hem peýdalanylýar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy Ösümliğin bir çay çemçe (5 g) otuny iki bulgur (40 ml) suwuh içre alyp, demni aldyrmaly. Sowandan son

haýatda ulygy, gowşak bolýan ýa-da ýagşylyk sebäbidäki bir hasas çemçeden 15 g çykmaz.

Tilkişumaj atal hasadylan 10 kg çemçe 120 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

Başadagı nahar çykdıgı 15 g çykmaz. Bu bulgur 1200 ml suwa alyp, 10 adajat haýatlyk garmaly. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

TILKISUMAJ

Подмаренник
паньиро-алайский

Galium pamiro-alaicum



Häsiýeti: Yagyjak derman ösümliگی dünýäde lak mynan 400, Türkmenistarda 13 görnüşü duýýar. Ösümliگی haýatlyk, çemçelik, çolasyk, pişik pişik diýip atlandyrylýar.

Tilkişumaj – çopbaýlar maggalaşygy adyby urugynyň boyy 30-80 sm ýerýan köpçülik otlamak wekili. Ösümliگی toprakda inçe çahalaşan pomuғы jeryleşýär. Ondan köp sanly şaklyk baldak z otup çykýar. Yagyjak inçe çyzykly, ýim, 8-12 çenti çogdamda jeryleşýär. Gülüniň okazyşygy gormek kyn, se-

batda okazyşygy jeryleşýär. Bu garmalygy otup çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly.

Yagyjak çykmazlykly usulda, ulkamyda otup çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

Yagyjakly Tilkişumaj garmalygy 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

Tilkişumaj garmalygy 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly.

Türkmenistanda Tilkişumaj garmalygy 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

Himiki düzümi: Tilkişumajda aspenulid glikarid, glikozid we rebidulid antasidulid, fluworo ciler, sapon ciler, f wilamini, limon turşusyny saklanýar. Ösümliگی gülüniň we kökünde 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly.

Peýdalanylyşy: Tilkişumaj garmalygy 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

Türkmen halk lukmançylygynda (Magymguly, Gok depe, Baharly etraplarynda) Tilkişumaj garmalygy 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz. Bu bulgur 1800 ml suwa gatylyp içme alyp, 1 adajat haýatlyk garmaly.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Ösümliگی ownadylar bir nahar çemçe (15 g) otup bir bulgur (200 ml) suwa içme alyp, 10 adajat haýatlyk garmaly. Talyk haýatdan çykmaz, çem çykdıgı 10 kalyk çemçeden 15 g çykmaz.

Tilisumajnyň bir nahar çemçe otury bir bulgur gajnaç suwa atyp, 3-4 sagat goymaly. Tajjor bolan jowheri hasadan süzüp, gün içinde ýarym bulgurdan (100 ml) kabul etmeli.

Ösümlikiň täze ýeseni günde 3-4 wagtyna bir nahar çemçeden haýjadanmaly.

Tilisumajnyň owadylan ilki nahar çemçe (30 g) gülli otury ýarym bulgur güneşli ýa-da reňtun jagy bilen garyp, agzy berk yapylyan gapda bir hepde saklamaly. Merhem hasadan süzüp, her gün 2 ýela deňleşere çalmaly.

TOZGA

Одуванчик лекарственный
Taraxacum officinale



Häsiýeti. Hasal derman ösümlikiň ýerjwünde 1000-den gowrak, Türmenistanda 20 görnüşli düşýar. Ösümliki başgaça süýleňlik diýip hem atlandyrylýar.

Tozga – çylyrymylgullüler masgalasynyň ady. bir uşugynyň boýy 10-30 sm ýerjor köpçylykly otumak wekili. Ösümlikiň ähli boleklende süýde meňzeş şeň saklanyar. Toprakdaky ok pixinli köki 20-50 sm (uňluga aralaýjyaz, azjahanan, etlek. Ösüş pudaklary gysgalan, uzynlygy 10-25 sm we ini 1,5-5 sm barabar bolan gytalary kerlik ýapraklary kök janyndaky palaça ýygananan. Gülsaklajy togalak, ýapraksyz, içi boş, jebetjikli, kerep

kysmy tüýjagazly. Gültoplumy – gabarasy 3-5 sm belan jekelýin seberlik. Gülleri tylla öwüşgunli saşy reňkli. Miwes – oklawgörnüşli azyk goňur reňkli, uzynlygy 3-4 mm.

Ýaşayşy aýratynlygy. Ösümlikapeli mayajylary güllýar we miwelýar. Çygly we çajruniga baý toprakda ösüp boý almany halajor. Bir güll sebekjinde takmynan 200 toweregi tohum emele getirjor. Tohumy aňkaly kopelýar.

Çylyrymylgullüler tohumumyzyn merhemlerenide öwen yaly düşýar.

Tebigygory. Diýenmyzda täjsejekler çöplendi hataryna goşulmajar. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik.

Dermanlyk çigmalý. Ösümlikiň dermanlyk maksatlary üçin köki çig mal bolup hyzmat edýar. Olary onuň ýapragy süllerjan dowründe – awgustyň ilkinji ýarymynda, sentjebirda tajjorlamaly. Ony ösümlik güllemanka, ii baharda hem tajjorlamak bolýar. Ösümliki päl bilen depip almalı, ownak kokleni: çykyr çyymaly, tutuş jerust boleğini sowuk suw bilen jyumaly, uly bolmadyk bolejek gomusunde süýde meňzeş jutanli çykyry bes edilinga birnape tozga ap goymaly. Bu ýagda j birnape gün dowam edet, sedra koklen her günde dep jertejdi emeli we jylj hem olat jek çekeri jayda qurutmaly. Çigmalý mata halatda saklamaly. Mehlis - 2-3 ýyl.

Himiki düzümi. Tozganlyk köürde 10% egenliagy glikozidler (taraksasin, taraksipol, taraksisterol we başga ar), şeniler (jioosterin we stigmasterol), flavonoidler, 20 %den gowrak inulin, jeket, kauçuk tebigatly madda (1 %e genli), organiko turşulyklar (almit we beýlekiler), ýog, asparagin, holin, kalsiyni we kalijiniň durlary, solkyz saklanyar. Gültoplumynda we ýapragynda karotinoidler, holin, C, B, P, PP witaminler bar.

Peýdalanylyşy. Tozga derman tozgalardan beridermanlyk hökmede haýjrlanyr gelinyän derman serişde. Ösümliki dermanlyk hasyýetleri barasyndaky maglumatlar Abu Aty ibn Sinanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary», Abu Rejhan Birunyň «Lukmançylykda farmakognofiya», Seýid Ysmajly Gurgentliniň (Birjanyň) «Horezm janyň genji hazynasy», Muhammet Hüseýiniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserlerinde beýan edilyar. Ibn Sina ösümlik jymit bişjirmäge we sihdirmäge jardam edýar, gamyň jellenmesini ajjyryar, mür mojekler çakanda nepli diýip telwarlayar. Muhammet Hüseýin tozganly bedeni we agjazzany berikdyandigini, gan gusmany dep ndjandigini, çaga em diýjan eneleriň süýdini kopeldyandigini malim edýar.

Ilk salmagylygunda topa salar ugdy. 30-40 sm-ge
 12-14 sany, galykly gapary biliminde pretilenlyse. Sipe
 mekay yere dowerkelen, jultak merketen, dogelen,
 ulyktagy dogy eremde demer. Sipe biliminde dury-
 je. Munlar topa-da gaparylyp jere ulygelenenik we
 gure-kulagyny biliminde kopytalyse. Tary bilim-
 gylak demer umagynyda kopylyp kiki gijel masu-
 ay jomak sipe pretilenlyse. Onak salar biliminde
 dowerkelen, ulyktagy, ulykly apmak kopylyp sipe-
 kopylyk merketen biliminde duryse.

Germanlyk kopylyklygyny hermalarylyp:
 Gündyň seneler 12 sany gure (45 g) kiki
 we bulur (400 ml) gapary umagat, 12-14 sany gure 15
 minut gaparylyp. Ikkiler ulykly jere her gure 2 sany
 kopylyk 10 minut at biliminde gaparylyp, 15-20 g-ge
 gijel.

Kopylyp sipe biliminde biliminde gure (15 g) kiki
 12-14 sany gure (400 ml) umagat, 15-20 sany gaparylyp
 15-20 minut gaparylyp. Biliminde gaparylyp, gure
 12-14 sany gaparylyp (100 ml) kiki kiki.

TURŞYJA

Щавель курчавый

Rumex crispus



Häsiyeti. Germanlyk hermalarylyk osul qoldunja
 200, Türkmenistanda 10 günde duryse.

Turşyja – kopylyklyk masgalaryly ady bilim gynyly
 boyy 50-120 sm jetyr kopylyklyk otumak wekili. Buldagy
 gyzlymyly jasy sekkil, dik, owunjak güleri jaybaň-
 ramida gornuyl güllüplimny emele genirye. Yaprak uly,
 gynelary abal, süjümilil. Mewesi – ulyratly gornuyllyk
 rekkil hozgaze.

Yasayyş aýratynlygy. Osulkindenuzerkerer
 400-1200 met belentlikde bitýär. Ol çygly yerde ösüp boyy
 xmany halajar. Turşyja may-ijun aýlarynda güllejez we
 iyun-iyulda meweleyär.

Yayrawy. Turşyja ölkamizde Uly Fäkalde, Çar orta
 gunbata Koperdagda, Merket Koperdagda, Arçabide, Gündo-
 gar Koperdagda, Şamijda, Kojtendagda, Koperdag etek
 we Amyderja medeni oturymlyrynda kopylyklygyny duryse.

Tebigygory. Dişermyndalyrymkei-çoprenhalaj
 na gogulmajar Germanlyk maktallary uýun gory jeter k

Germanlyk çig maly Osulkinden germanlyk maktal-
 lary uýun japrak we kiki çig mal bolg. Hymal edýär.

Ilk salmagylygunda topa salar ugdy. 30-40 sm-ge

bassyrmanyň asagynda guratmaly hem taýýaslamaly. Çig maly mata hallada sak amaly. Möhleti - 1 ýyl.

Himiki düzümi: turşujatdaýymda elizywt m.e.n, antrahinler, steroidler, organiki turşulyklar, flavonoidler (rutin) saklanýar.

Peýdalanylyşy. Çüm ikhelik lukmançylygyna çaiki döwürlerçer bilen haýýrlanýlar. Muhammet Hüseýniň «Melhemler hazynasy» atly nusgawy eserinde turşujanyň bagry berklemeklige, sarýetima peýdalydyggy, içdär: açjandyggy onuň jiresini agzynda saklasaň diň agyryny dep edýändig; ony ünke bilen haýýrlananynda dalaga haýýrdygy hakynda beýan edýlar.

Türkmen halk lukmançylygynyda onuň peti içi gan gılmeye, içgeçmeye, deridedi we gyzgyny peseldiji serijde hökmünde ulanylyar. Kabir etiaqlarda ýapragy inli sorup almak ucin peýdalanylyar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Turşujanyň maydalanan bir nahar çemçe (15 g) ýapragy inli bulgur (400 ml) suwa atyp, içi yzaly gapda 15 minut gajnatmaly. Peti hasadan geçdi ş, gün içinde bir bulgurdan (200 ml) kabul etmeli.

Ösümliç 1 owadylan bir nahar çemçe (15 g) kökünü bir bulgur (200 ml) suwa atyp, 5-10 minut gajnatmaly. Hasadan süzüp, her gün nahardan öň 3-4 gezek inli nahar çemçeden (30 g) içmeli. Dermanlyk pet içgeçmä haýyly.

Turşujanyň jiresini günde 3 waghtyna bir nahar çemçeden (15 g) haýýrlanmaly. Bu melhem ofat öt çykaryjy dermanlyk serijde.

TUWOLGA

Таволга зверобоелистная
Spiraea hypericifolia



321

Hasyýeti. Ösümliğin Türkmenistanda Zögönusjdujyar Tuwolganyň çodamlaýyn ýalpydajlar ap-ak gullenli ruhy küýsegiň galdyrýar. Hojboý ysy nepesini durlajar.

Tuwolga – bágüller masgalsynyň adybir usugynyň boýy 50-100 santimetre ýerýan köpýlylyk gyrymysyja wekil. Gyrymysjanyň ýasajyk pudaklary jalaňar, ya-da ak kere künim owunjak tuwjagaz ar bilen örülen. Şahalary gollur reňki, inçe hem köpsanly. Ýaprak arý 10-25 mm uzynlykda. Ak gullenliň ululygy 5-8 (9) mm. Olar saýawan ja-da galkan jekili güllüplumyna ygynanan.

Ýaşajysajratynlygy. Ösümlikmaj-ijunaglyarynda gullejar, iyun-ijul a miwesi jelişje.

Ýaýrawy. Tuwolga diarymynda Günorta-günbatar Kopetdäde, Ayyderede; Merkezi Kopetdagda; Sulukönde duşar. Ol ýerleriň jügleleri bilen dagly ehñterinde ösýar.

Tebigy gory. Gyrymysja ölkamuzdaku seýnegrak ösümlikleriň hataryna goşýar. Dermanlyk maksatlary gory ýabagery. Ekup ýedgümelek marlahat berilýar. Saint Hasardag we Kopetdag goraghanalarynda gorulýar.

Dermanlykciamaiv. Tuwoosanmoemarmunalary ücin köki, şahalarynyň gabgygy, yapraklary, agajy hem

Ösümliğin bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Yaşayış yayratynlygy. "Mundannadərli" kitabından 800-1200 metr beləlikdə bitir. Ösümlik (yaşayış yayratynlygy) gülləri (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Yayrawy Ösümlik (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Təbiigygory Ösümliğin (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Dermanlyk cismaly Ösümliğin (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Həsiyyət Ösümliğin (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Peydalanylyşy. Ösümliğin (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Hytay halk lukmançylygynda «huansin» ady bilen belli bolan tuwulgalyja berkidij, agyryr y ajyryj, çaga tutgalyjmyñ garyşyña nepli hem gyzçyny gajalaryñ serije hökmünde ulanylyar. Mundan başga-da garagus keselinde, yünegñ durli sokrellik ewinde (tesanam mokazidde), jiti guraggyr da, soquljanyñ garyşyña serije dereğine peydalanylar.

Tibet lukmançylygynda tuwulgalyjanyñ kokleri mikardide, yunek urmada, jiti guraggyrda, hayyrlanmak matlahat beniyar.

Ösümliğin kokiinden tayjarylanyan serbet nerw ulgamyñ jokary gyyjnylykly boluymağyna, yunek-damar newrozyna hayjy. Bu derman nasagyñ ukusyny sazlamaga ja-da dikrellimäge, yünegñ töwereğndaki yralary ajyymaga hem kellağyryñ bipolarlandymağyna nepli.

Tuwulgalyjanyñ dermanlyk kokiünden tayjarylanyan serbeti giperoniaki keselleri bejermek ucin ofat serjedeñ serbetin nenen (sawadaw) hem (sawadaw) gajeldij basatki hem berke.

Dermanlyk kappalyjalygy (sawadaw) gajeldij basatki hem berke.

Ösümliğin (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Təbiigygory Ösümliğin (yaşayış yayratynlygy) bəzi hissələri (yarpaqları, çiçəkləri, tərkihi hissələri) 1980-ci ildə "Məhsuldar bitkilər" kitabında təsvir edilmişdir.

Ösümliğin bir çay çimçe (5 g) owradylan kokiini bir bulgur (200 ml) 70 derejeli şirdə atyp, agy ykjam yajyryan gajeldij ber heyer sakamaj. Hayyryñ kaja sakamaj, tajeñ bolan dermanlyk serbeti hasadın geçilip her gün 3 jola 20-30 damjadan hayyrlanmaly.

ÜÇÜNKLI

БЛАНШЕТТОВА МАЛЫК

Thalictrum minus

323



Həsiyeti. Təsin quruluşly derman ösümliğin dərjədə 110, Türkmənistanıda 3 gömüşi dərjəy.

Üçünkli – çimçikler mağazalar yñ ady bir urugynyñ boyy 30-150 sm jetyñ köpçylyk olujmak wekili. Baldağy jalanaç, yylmanak, dik oşar. Yapraklary üçburç. uç dörd per jekilli bolunen. Gülleri ownuk, yaybañ sübseyk.

gütlüplumyna yigınanar. Güllerinif seňki ýaşy ymtyl-
goňur. Miwejikleri yumurtga-güberjek şekilli, uzynlygy
4 millimetr.

Ösümlik may-iyul (awgust) aýlarynda gülleýer we mi-
weleşer.

Yasayşy-ýaratynlygy Uçdükli dendermeşewinden 100-
1000 metr belenlikde ösýär. Ol çygy ýerlerde, çesmeleriň
galaýynda, derňalaryň kenarynda ösmüniň holaylar. Tohumy
arkaly köpeliýer.

Yayrawy Ösümlik ölkämizde Uly Balkanda, Maza-
reberemde, Günorta-gunbarat Kopeldagda; Magtymgulyda,
Sumbarda, Çakangalada, Çendir-Sumbar tarapynda; Merkezi
Kopeldagda; Wanowskyde, Dayloyda, Arçabide, Gundogar
Kopeldagda; Şamlyda; Koytendagda duýýar.

Tebigy gory Uçdükli gündümyrdaky teýsegrak ot-
çopleniň hatarynt deşýi. Dermanlyk maksatlary üçin gory
yabýgory. Eňig ýetdirmek maslahat berilýer.

Dermanlyk çigmalý Ösümlik dermanlyk maksat-
lary üçin otý çig mal bolup hyzmat edýär. Ony ösümlik gül-
leýan wagtynda onuň depesinden uzynlygy 20 sm çenli çygy
bilin gykyyp yygınamaly. Çig maly basymanyň aýagynda
ýa-da otas ýel çekerli ýaýlarda guratmaly. Tazýar bolan çig
maly kagyz ha-seca goymaly. Saklarys möhleti: 2 ýyl.

Himiiki düzümi. Yapaýynda askorbin turşusy (175-
227 mg%), talmin, talmidir; kökiñde – talmin, talem-
midin alkaloidleri saklayar. Mundan başga-da yapaýynda
glükozideniň we eý maddalarynyň barlygy anyklanylýd.

Peýdalanlyşy Kalkulmanyňynda ösümlik burun
gan akmasynda, nerw bozulmasynda, garaşy keselinde
dendermeşewi hem-de kökiñde ýapaýyndan kagyzlany-
jowhen we peti gany togradygy seriýde hökümünde haýy-
lanlyýar. Ösümlik ýerbetini gipertonik keseliň I we II,
hem-de koneligen III dowrinde peýdalanlyýar. Bu dermany
yonyň ýaly-da stendokardiya we gan aýlanyşyň beşleki nasa-
zyklarynda nepeleniýar. Üçdükliň köki jowheni we petini
garaşy kökelliginde, gipertoniki, başyň hem ot ýollarynyň
keselleninde peýdalanlyýar.

**Ylmy lukmançylykda üçdükliñ dermanlaryny nerw
ulgamynyň funksional bozulmasynda, asgazan-icme keselli-
rinde, gyzgymada, teýşmaniozda, sowuklama kökellikler-
inde, öýken inçe keselinde, gelip çykyşy boýunça düni gnyl-
malarda haýyrlanmak maslahat berilýar. Ösümlikni tozury
inli ýazalata sepgi görnüşinde ulanylýar.**

Dermanlyk tayarlanlyşy hem ulanylýşy:
Ösümlikni bir nahar çemçe (15 g) otat owradylan
otury bir bulgur (200 ml) spiriti içine atyp, agry ykham ýa-
pýlyýar aýna gapda 10-15 gün saklamaly. Aram aram bulap

durmaly. Teýýar bolan ýerbeti nasadan slatyp, her gün 400
dampdan 3-4 gonykçyly.

**Çygatmaly bir nahar çemçe (75 g) otury bir bulgur
(200 ml) gelip çykyşy içine atyp, 1-2 sagat saklamaly.
Soňra otat hasa bilen suzmeli. Hazır bolan iowheni dün içinde
bir nahar çemçeden (15 g) 3 sapa kabul etmeli.**

UZÄRLİK

Гарманы обаяньно-ароматна
Реганум харманла



Hasaýeti: Hajal derman ösümlik dünýäde 6, Türk-
menistanda 1 gornýy duýýar. Ösümlik başgaça ýüzürlük
isewen, adraspan, zeldik we tütelgi diýip atlandyryjalar.

Üzärlük – üzärliler maggalasynyň adybir unuynyň
boýy 30-50 sm ýerjän köpyrlyk otumak wekilli. Onuň to-
prakda ösen ok pisiiri köki jertleşýer. Ol aprel ayyndan ta
güýñiň ahyryna çenli ösýär. Ösümlik aprel aýynyň ahyrynda
– may aýynda gülleýer, iýund miweleşýer, güýñiň ahyrynda
tozury ýetýär.

Yasayşy-ýaratynlygy usumakda arçewçadaryň
dendermeşewi bolan dendermeşewi bolup 1-1 metr çylgama
arçewçadaryň 10-15 metr we çygatmaly jertli jertli çyl-
gama dendermeşewi bolan dendermeşewi bolan dendermeşewi
dendermeşewi 1000 metr belenlikde jertli jertli

dyravukly ysmada we Parakson keselinde prydalznmak maslahat berilyar.

Dermanlyktaýýarlanylşy hem ulanylşy:

Demgysmada üzätligiň 5-10 daneşini her gün 3 gezek agzyňa atmalýa-da olary gaýnadyp, suwuny içmeli.

Oňat guradylan otunyň 1 nahar çemçesini (15 g) çaklaňrak jama salyp, otlamaly. Tüssesine özüňi tutmaly, janyň üstüne egilmeli, tüsse daşary çykamaz ýaly üstüne bir zat atmalý. Şu bejeriş usuly sowuklamadan dynmuga kömek eder. Asgyma we burun dykylma desure aýyrylyar.

Üzätligiň owradylan otunyň 1 nahar çemçesini (15 g) 2 bulgur (400 ml) gaýmag suw salnan syrçaly gabyň içine atyp, 10-15 minutlap peşsaj ýanýan otda gaýnatmaly, hasada süzmeli. Emele gelen gelen peti endamyňa çalsañ düwürňki yzalary, demrewi aýyryar.

Zäherli mör möjekler çakanda ösümliğin otunyň bir çay çemçesini (5 g) jenip, ýapmaly.

Üzätligiň 200 gram owradylan otuny 10 litr gaýnag suwda 10-15 minutlap saklamaly. Soňra hasa bilen süzmeli. Emele gelen jowhere suwa diňişsen bogunlardaky guraşymlaryň, ösümliğin deňiz suw bilen bolan bejermelede hem peýdaly.

YSMANAK

Шпинат туркестанский

Spinacia turkestanica



Häsiýeti. Haşal derman ösümliğin dünýäde 1. Türkmenistanda 1 görnüş duşýar.

Ysmanak – seimeler mazglaýynyň adybir urugynyň boýy 20-60 sm ýetýän birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik aprel-maj aýlarynda gülleýar hem miweslenýär.

Ýaşayşy aýratynlygy. Ösümlik ölkämizde deňiz deňejesinden 400-1200 metr belentlikde bilýär. Ol esasan dag eteklerinde we daglarda ösüp bolmany haladyr.

Ýaýrawy Diýarymyzda Günüorta, günbatarköpetdagda: Maçlymqulyda, Ayydeide, Pordemde, Daynada, Bagandyda, Könegummeýde, Garawulda, Saywanda, Deňizde, Merkeri Köpridagda, Nohunda, Manyda, Dujakenlikda, Gura, Mrependlerde, Asylmada, Dagyyda, Asçabide, Çopandagda, Howdanda, Gündogar Köpetdagda: Gurýhowdanda, Çylakda, Garalikende, Kelalda, Çarlykda, Berlynda, Koylendagda köpçülikleýin duşýar.

Tebigygory. Ysmanak ölkämizdäki seýmekler çöplerliň hataryna girmeýär. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Her ýylda takmynan 100-150 tonna ygynamaktlyk mümkinçilik bar. Ekip hem ýetişdirilýär.

Deňmanlyk çigmanyň ösümliki deňmanlyk otlarynyň iň gowylygy bolup hasaplanýar. Olary aýratyn ussuklyk, ganyň gajetli hem çygrylanmaly. Olary ar kumlananda (deňmanlyk) ýerlemeli. Çigmany aýratyn kullanylýan saklamy usul: 1-2 ýyl.

Häsiýetli ösümliki. Türkmenagly otlaryň düzüminde R, C, B, PE, K ýaly witaminleriň 20-den gowşak, barmak, altyn, topraklaryň barlygy aýratyn. Olardan toprak-da ussuklyk düzüminde bolýan: ýagly, aýratyn, demir, mis, sink, ýod, kaliy, kalsiy, fosfor, ýaly mikroelementleriň, mineral daz aýratyn kop mukdarynyň barlygy ylmý taýdan subut edildi.

Peýdalanylyşy. Ýsmanak iňkeli wagtlardan bähiz aýlyk hem deňmanlyk maksatlary üçin haýyrlanyp gelýän ösümlikleriň iň gowylygydyr. Bu ösümliki bahar paslynda adamlar şüweleli işleri.

Ýsmanagly çigmany deňmanlyk häsiýetleri barasynda Abu Ali ibn Sinaýyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» diýen eserinde beýan edýär. Ol ýsmanagly giresini çigmanlyň ganygyra ulanyşy. Ýsmanak deňman hökmünde peýdalanylanda gowakortluk, azganlyk, witamin ýetmezligi, çigme ýaly keseller bilen kesellen adamlara nepi degýär.

Deňmanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ösümliki bir nahar (çemçe 15 g) otury owardylan otuny bir bulgur (200 ml) gajnaq suwa alyp, demini aldyrmaly. Soňra hasadan süzüp, her gün 3 wagtyna nahardan öň ýarym bulgurdan (100 ml) içmeli.

Ýsmanagly nahar (çemçe 15 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwa alyp, içi uly gajda passay otla 5 minut gajnatmaly. Taýýar peti hasadan geçirip, gün içinde 3 gezek iki nahar (çemçeden 30 g) haýyrlanmaly.

ҮСГҮҢ

Ревень туркестанский
Rheum turkestanicum



Häsiýeti. Ösümliki dünýäde 40, Türkmenistanda 4 gömüli düşýär.

Ysgyn. Iryk boğanlar margalarynyň adybar unygyň boýy 40-80 santimetre ýerýan köpçülikle oşumuk wekili. Yrdumyzyň ösümliki dünýäde gajnaqynyň ululygy boýunça iň agdyr. Onuň uly ýupaklarynyň gajarasy 1,5 metr ýerýär. Kökünden çyljany togalak, guralary aňat, topraga yazylan. Gülleri ak, içi. Miwesi uly – 2,5 sm çmli. Ösümlik aprel-ijun aýlary gülleri hem müweleýär.

Yaşayyş aýratynlygy. Ygyn tohumlyk toýupýär. Tohumlary uly uly kök namaz gajnaq. Kökleri gajnaq 1-3 kg, kahallatlarda 10-15 kg ýerýär. Guraklygya çydamlı ösümlik. Ösmek üçin toprak dannaмай. Ol düzükleiden başlap, daglaryň aşaky gusaklyklaryndaky ownuk çagyly toprakda, çagesow hem-de toýunly çolde oşyk.

Yayrawy. Ösümlik diýarymyzda Uly Balkanda; Kuremda; Günorta günbatar Kopetdagda; Magymgulyda, Aghdere, Bamyda, Ymaratda, Kohunda, Merkezi Kopetdagda; Jülgede, Arabatda, Golderede, Howdanda, Gurthysuwa, Gernapda, Mürtedagda, Keleşe çagynda, Dowgalada; Gün

dogan Koperdagda, Guryhowedanda, (Yrtakda, Shamlyda; Bathynda; Cajnuryda, Yerojukanduzda, Tazejyuda, Kazinda, Sarahnda, Cemenababada; Gargumda, Hazaryaka, Çellüblerinde dujyär.

Tebigy gory. Yggyň ölkämizdäki seýrek ot çöplenň hataryna girmejär. Germanlyk maksatlary uşyn gory ýeterlik. Diňasynda her ýylda 50-100 tonna golaý çig mal yggy namaklyga mümkinçilik bar. Diňe Baharly etrabynyň çä, dag eteklerinden, daglaryndan ösümliğin her ýylda 10-15 tonnasyny yggyň boljakdygyny hasaba alyndy.

Germanlyk çig maly. Ösümliğin germanlyk maksatlary öň köki, porugy, reňe jahajyklary bilen yapragy hem-de tohumy çig maly bolup hyzmat edýär. Onuň köki aprel-may aylarynda hem-de awgust sentyabrda yggylyar.

Yggyň kökünü hem porugyny 1-3 sm galyňlykda bölünüp, kaledede gutatmaly. Olary sapaga düzmek has amatly. Ol ozobuşy ýyl hem-de birneme aýmyntygyr. Kökünden pei gornuşynda derman tazyýarlanynda gabyyyklaryny aýyrmaly. Birkelme galyň 1-2 ýylap çalyň. Çig maly kagaz hatlaryda yggyň köküne ýetirip bolýar.

Hürebärdänsiz. Ösümliğin ösüş, aýyrmawasy maddalar, kalsiý, ýasow, C witamini, usap (ýerli) turşylyklary hem-de galyň turşylyklardan kökünde antiseptikler, flavonoidler, malwin, taninler, emulsiýa gijli madda, yggyň usaplar. Galyňda we sapagynda kalsiý, magnez, turşylyklaryň barlygy nämiz edip.

Galyňda ösüş usul ýetirip we janyň kökünde 10 maddalarynyň 5,71 hem 10,11 %, antiseptikler 1,80 hem 2,80 %, flavonoidler 2,28 % we 2,8 % janynda galyňda yggyň usaplar. Tarkatlar yggyň ösüş antiseptikler 2,81 hem 3 galyňda yggyň ösüş usul 10 maddalarynyň 5,71 hem 10,11 %, antiseptikler 1,80 hem 2,80 %, flavonoidler 2,28 % we 2,8 % janynda galyňda yggyň usaplar. Tarkatlar yggyň ösüş antiseptikler 2,81 hem 3 galyňda yggyň ösüş usul 10 maddalarynyň 5,71 hem 10,11 %, antiseptikler 1,80 hem 2,80 %, flavonoidler 2,28 % we 2,8 % janynda galyňda yggyň usaplar.

Peýdalanylyşy. Tazyýar dermanlyk usaplar, maddalar, kalsiý, ýasow, C witamini, usap (ýerli) turşylyklary hem-de galyň turşylyklardan kökünde antiseptikler, flavonoidler, malwin, taninler, emulsiýa gijli madda, yggyň usaplar. Galyňda we sapagynda kalsiý, magnez, turşylyklaryň barlygy nämiz edip.

Abu Ali ibn Sina «Lemanlyk ylymydy» kitanyly» diýen kitabynda yggyň sifet garyp (alsaf) yuzdaly menekler yggyndygyny, yggyň kökünde yggyň, demgysma bilen gany gusma, bagra, aýazan hem galyňlyga nepli diği tekerat.

Tanyml hekim Seyit Ysmayyl Gurgenli (Iurjany) «Tebigylyk jany kitabynda» ösümliğin tohumyndan yapgy edilende demgysma, galyňlyga yggyndygyny belenlyar.

Ösümliğin ösüş dermanlyk hasylyna gora, ulanylyşy ot-çöpler, arasynda dünýäde birinji bahkde, türkmen ylymy hem halk lukmançylygynyda süýji buyandan soňa ikonj orunda durýar.

Yggyň çagyňnyň düzümindäki dermanlyk maddalar belene berlik beýas, mahallilik çagyň hem-de ruhlandyryar. Şu janyly hasylylennä nazara alyp, ol örän köp sebellikde hayyrlanylyar. Ol umumy berlikdijligi bilen diňe bläde meşhur bolman, hasda bilin Gündogarda belli. Çünki onuň düzümindäki sadap turşylyklary düzleri esasy biogen stimulyator maddadyr.

Ösümliğin ylymy lukmançylykda iç, süýji, gan köpeldij, çyken kesellerini beýerij, serjce hökmi de peýdalanylyar. Ösümliğin 3-4 ýyllyk köki derman üçin ulanylyar. Onuň iç süýji beýleki dermanlardan tapawudy uzak hayyrlary arsyn da hem içegäniň hyzmatyna zeper yetilmeýär. Şoňa gora, ol umumy berlikdij haspalylyar. Germanlyk iç in jowher, pei, jine, tojap hem xerbet gornuşynda peýdalanylyar.

Çagy kesneligi biz gandyrygy. Ösümliğin bedeni kuwwatlandyryar, keýirli çagalyar, aýazan bilen içegäni berlikdij. Bagry garynylylara hayyry, idani açýar, ganyň düzümindäki ýaramaz maddalary aýyryar, jürek bulnamagy kesýar. Çagyň garynylygyny peseldij hem ony arassalajar. Spirt uglerden zehirlenleni biz açýar hem-de jüregiň çäli urmagyna nepli. Şeýle hem babasyla, gyzmagy, içegäni, sarygertme bilen gudyryma nepegaly. Halk lukmançylygynyda süýjiläkin garynylyna hem peýdalanylyar.

Tei ýapraklary bilen sapaklary (galyňlygy 2-3 sm) süýjiligi sebäpli jymit hökmi de peýdalanylyar. Yakymly tagamy idani açýar. Yragynyň rjitelinden örän süňlis hojbat, yly mürebeler, kompotlar, içlekliri, kwadlar, gulyplar, hatda çäker tazyýarlanylyar.

Ösümliğin yapragynyň sapaklaryndan hazirlenen dürl naz ygymatlyk jymitlik hem dermanlyk hasylylennäniň barlygy anyklanydy. Olaryň türkmenin bol sarygynyň beşeklerini üstün jymitjekdigine şübhe jök.

Yggy kompoz. Tamiz yapragynyň sapaklarynyň gabygyny aýyrmaly. Olary 1,5 sm uzynlykda bölüklemeli. Tojabyň (süýji) içine atyp, 3-5 minut çagratmaly. Yakymly tagam berer jaly içine dalgyn ja da wanil unumy gormaly. Sowadyp saryga zbermeli. 300 gram yggynda 125 g seker, 1,5 bulgur (300 ml) suw, 1/3 çaj çemçesi dalgyn ja da wanil uny garylyar.

Yggy mürebesi. Saryly pit n içine 1,5 kg jeker sapap.

[illegible][illegible][illegible]

Maynly işleki Özümligini sapajyklaryny yuwmaly, gabayygyny arassalamaly, 0,8 l sm kesgindemei. Tajjary ha many den ila bolup, 3-4 sm galyňlykda yajymaly. Bularyň birinji yuzre yag çalmaly, beyleklerini üstüne bolelele-nen ygynlary goşup, jekel sepp yapmaly hem gyzlalaryny gyzdyrmaly. Ilek in ýyly jerde goymaly. Üstüne jumentga çalmaly hem de tamdyrda ýa da duhowkada 25-30 minut laa biürmeli.

Yerludano bilen ygymy gurudy. Osamligin sapajydaalaryny jumusdyryp, gabgygyny aýjymaly däl, 1,5-2 sm bölekler, aýna bankalara aýmaly. Yerludany gajymaly, gyzgyr tojap gajymaly, agzymy berkitmeli hem mikrogajardan arassalamak üçin 10 minut gajymaly. Zyyansyzlandyrylynyndan soňra bankany gajadap, sowuk ýerde gajymaly. 500 gram ygyma 100 gram yerludana gajylyp, Tojaby 1 litr suwa 300 gram seker gatnasdykda tanyrlanlyslar.

Yggyň kwoty: Ösümçüň sapaýjytlaryny yuwup, 2-3 sm boýlmelemli hem-de ony gaýnaga alyp, 5-7 minut gaýnalmaly. Uzak gatl-ı toňjagardan ýa-da hawadan geçirip, birlaşlym goymaly. Şeker hem mayakomelegini (dud) garyşdyryp, yzly ýerde saklamaly. 8-10 sagat (emesi geçeminden) kwas pyýdalanmaga laýyk. Öýmek, çüýçelere ýa-da aýna bankalara guşyrdymaly hem sowuk ýerde goymaly. 1 litr suwa 140-160 gram yggyň, 20-80 gram şeker, 1-1,5 gram mayakomelegi gushulur.

Germanlyktafvarlanylvsyhemulanylvsy:

İki qırıqcağa bir bulgur (200 ml) suv guşuqda, yarımlıq çemçe (1,5-2 g) kükünü pessiay otıda 10-15 minit qaynatıly. Sıvaydıp, hasıdan geçirmeli. Tayyar peti nahardan ön 50 ml-den 3 wacıvna qıymeli.

Water content 275.20 g/100 g dry matter

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

[illegible][illegible]

yggyňň ýapraklaryny yzuna ýapyp ýalsa, örän çňat taw edýär.

YAMAN BURJAK

Fabodra intermedius

Häsiyetti Yapraksıymyda göksöwüpeuryander-
manlyk ösümlikleriň toparyna degýli bolan gymmat bahly
gyrmyň açaç. Ösümligi başgaça sahra buldurgany, gyzylja
borjak, çol borajy hem-de haoma (gadmıy ady) diýip at-
landırıjlar.

Yaman borjak – borjaklar masgalsynyň hem urugynyň boýy 20-60 (100) sm ýetjän gýrmysy açaç ja-da gýrmysy wehli. Ösümliگیň sahajyk zýr boğunly, gony, gür bütün sac üri seýrek ýagdaýlarda gylmanak, adatça çal, seýrek ýazý, iňkili. Yapraklary iňkili jekli. Bir öýli ösümlik, gülleri aýrylýnly, ýagny atalyk we enelik gülleri bir ösümlikde ýerleşýär. Olar baldagly dürlü boleklärinde toplanýar. Enelik güllende iki tohumygy bar. Atalyk başjagazlary gür topbak topbak, sapaksyz. Tohumjagazlarynyň trubkajyklarynyň uzynlygy 4-5 mm, iki tohumy miweli («gozaly») we has uzyn, kuni, çal üslügi. Miweleri – gyzyl irňli, etlek, şireli, süýji togamly.

Ysaýyş aýratynlygy. Ösümlik jürdumyzda deňiz derejesinden 400 metrden başlaý, ta 2800 m belentlikde bolýar. Ol ýerlere gury çagyly we dagly enfilendeki arçalyklarda, gowenliklerde we gýrmysy açaçlyklarda ösüp bolýalmagy halalary. Gýrmysy açaç (aprel – iýun (iýul) aýlarynda gulleýär we miwelenýär. Olar 2-3 ýyldan bir gezek miwelenýärler.

Yayrawy. Yaman borjak kulkamzede Uly Balkanda: Badmogunda, Balguýyda, Sakada; Kümendagda: Daneetada, Çitöýda, Isgenderde, Panowda, Sofudagda; Günorta-günbatar Köpeldagda: Maglymgulyda, Parhajda, Sundi, Hasardagda; Merkezi Köpeldagda: Garajalyda, Arwanda, Saýymaklyda, Deqimeride, Sülükide, Müsümewide, Munzedagda, Gylgawda, Gernapda, Çajekde, Dujakerekdagda, Çoliderde, Maikawda, Gündiwarda, Bagryda, Arçabilde, Baba zawda, Asylmada, Dagryda, Dajloyda, Howdanda; Gündogar Köpeldagda: Çurhowdanda (Tekeçehesinde), Çylakda, Şamlyda; Batlyda: Akarçermede, Pynhanda, Gyzyljanda, renjuranowda, Nardywanlyda; Köýtendagda, Hazarlyda çölüklerde köpçülikleýin bolýşýar.

Tebigy gory. Diýarymyzdaky seýrek ösümlikleriň hataryna goşulmaly. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýerlek.

Dermanlyk çig maly. Derman wagatygynowmagyň açajaymadyk sahajyklary («ot») we miwesi çig mal boluş hyzmat edýär. Çig maly 5-6 günün dowamynda Gün şöhesiniň açagynda guralmaly. Mundan artyk guradylanda ondaky alkaloidleriň mukdarynyň peselmegine alyp barýar. Taysy bolan çig maly mada halitalarda saklamaly. Möhleti – 1-2 ýyl.

Himikidüzümi. Yaman borjagyň sahajyklarynda ortaça 0.5-3.1 % alkaloidler saklanýar. Olaryň 70-95 % ni pseudofedin we az boleçiri efedin tutýar. Mundan başga-da 8 % e çetli ey maddalaryň, flavonoidler we boýag maddalarynyň barlygy anyklanylýdy. Bojagyň düzü-

mindaki ey maddalary esasan tejke de f n ç r tebigaty. Ondaky polifenollaryň toplumynda leykoantosianilin, flavon, kumarin, hojboý turşulyk we efir ýagy toplanan.

Peýdalanlylygy. Yaman bojagyň dermanlyk hususiyetleri barasyndaky ilkinji maglumatlar otparaçylygynyň mukaddes kitaby bolan «Awestada» duýýar. Birnäçe atababalarymyz yaman bojagy – «hamony» ja-da homany» derman ösümlikleri arasynda iň bir meshury hasaplapdylar. Olar ony düli kemellerde we zaherimellerde günden ulatyp dýler. Yaman bojagyň täze şireni janyňy gorap, adamlara saglyk hem gıjly borjak. Menkezi Azgynyň halk lukmançylygynda yaman bojagyň gçli we yajlyk sahajyklaryndan taysyrlanan pen gülewüde we yili sowuklamada hayratanylar.

Türkmen halk lukmançylygynda bojagyň ysaýyk pursatından taysyrlanan pen hem ýetbenidemgysmada we üsgülewüde ulanylar. Ösümliگیni miwesinden hazirlenen toşagy hem ýetbenidene kawat berip serjede holkünde neplenýär.

Lukmançylykda efedinin peydalanlygy bojagyň ysaýyşynda berjan edilen farmakologik barlaglardan soňra, leykoantosianidleri fiziologik işje, P witamini we antoksidat hususiyet eýedigi äçip görkezildi.

Dermanlyk taysyrlanlylygy hem ulanylygy. Ösümliگیň oňat guradylyp owardylar bir nahar (emçe) (15 g) ysaýyk sahajygyny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, pesaýyda 10 minut gajynalmaly. Taysyrlan peni hasadan süzüp, her gün 3 wagtyna bir çaj çemçeden (5 g) içmeli.

Yaman bojagyň iki nahar (emçe) (30 g) ysaýyk sahasyny jarym bulgur (100 ml) spiridin içme atyp, agzy berk yapylan aýnı gapda 10 gün goýmaly. Arasynda bulap durmaly. Şerbeti hasadan çyrip, gün içinde 3 sapa bir çaj (5 g) çemçeden kabul etmeli.

Gýrmysy artyk 100 gram täze ya-da gutadylar miwesiniň üstüne iki bulgur (400 ml) suw guşup, içi syrçaly gapda gajynalmaly. Arasynda bulap durmaly. Ergin goýy halyna geçip başlanca onuň içindeki toderani hasadan geçirmeli we süýji suwuklygy hojaly yanyan otta gajynarmy dowam etdirmeli. Birnäçe minutdan soňra goýalyp toşap halyna geçýär. Melhemlik toşagy günde 3 sapa bir çaj çemçeden nahardan oň peydalalmaly.

«Horezm şanyň genji-hazyny» we Muhammet Huseyniň «Melhemler hazyny» atly nusgawy eserlerinde beýan edilýär.

Ylmy lukmançylygynda ösümliň otundan taýýarlanylýan peti baltlenostatiki, jümpadyny we gemostatiki häsiýete eýe. Kökünüň ekstraktly ganly içgeçmece we babagyda ulanylýar. Onuň sowuk ekstraktly, 10-16-li peti — ot çykyzyny hem diueteňi serişçe hökmünde peýdalanýlar. Yandagyň derman serijöhennini ylmy lukmançylygynda gan demaňlaryny berkletmekde, ganyny laýsalamasyny ýokarlandyrmakda peýdalanmak maslahat berilýär.

Lukmançylykda yandagyň toprakdan ýokarky böleginden (güllü olundun) taýýarlanylýan peti ganly içgeçmede, barykda, tonzilidde, stomatide, çinekloriki kesellerde serişçe hem derledip, iç süňji we diueteňi serişçe hökmünde haýyrlanylýar. Bu dermanyň ganly içgeçmani, enterokoliki enteriti we dispensaryýa bejermeke üçin netijeliçilikli. Eri laýlarda sübit edidi. Melhem agzazanyň motor-ewakuator işjeňligini kadalaşdyrýar, mädaniň baýly kesellerinde sekretor, turşulyklaryň we fermentleriň emele geliş funksýalaryny toglutýar hem-de reparativ prosesleri gowulandyrýar.

Haik lukmançylygynda yandagyň otundan taýýarlanylýan jöwhen we peti köplenç agzazan içege, githalla, dalak, bagy, bowmek, ýürek damar kesellerinde, awitamindä, esasan hem ösügen içgeçmede we ganly içgeçmede, buşukdyrýyň hem derledip serişçe hökmünde ulanylýar. Käte olary sowuklama keselleri zerarly doran guşuk ungulewuj jümpatmek üçin hem içilýär. Ol gan basyşyny kadalaşdyrýar. Ösümliň beldagından çyljör çekermek ýa-da galansoh içsüňji, buşukdyrýy we gyzgyny peseldiji serişçe hökmünde peýdalanýlar. Kökünden taýýarlanylýan pet bilen babagyly we ganly içgeçme keselleri bejerilýär.

Yandak endamyňa yara düşende, bedene diuwurlik drende tapylyşyza melhem. Olary yandak suwana jüwsah jaryny bripin, orgünü gajnarýar. Zenan masgalaryň yelgyny sowuklanda, eneleri babeg bolanda nemliç diň ýüzüne jikes yerende yandagyň ýyllyjak suwunda oturylsa, diňe derdine em bolman, eýsem kesel dönetiji mikroorganizmlerden gortýar. Netijede agjalaryň jyns agzalarynyň hemişe sagdyn hem arassa saklanmagyny üpjün edýär.

Ösümliň kökünden taýýarlanylýan pet böwnegiňder peşew haliasynyň nasaglygy zerarly gan garyşykly peşew **peşew** has peýdaly. Adamda käte-käte gowjaklyk, ysgynsyzlyk yuze çykýar. Başy aýlanyp, gän garaňkyraýar, çalarak entabrak gidilýän pursatlaram bolman duranok. Şonda **peşew** suwana biraz arny baly garylýp içsile, gilyukoza, sahezioza, askorbin turşusy, witamin jaly peýdaly maddeler

bedene olar tasinni jetyrýar. Beýnidaki delagramlytygy sarlaýjynyň işjeňligi kadalaşdyrýp, göz garaňkyrap, baş aýlanma aýrlyýar.

Yandagy döwman, güleri kakylyp alnyp, mürepbe gaýnady sa oran dailly Adam sowuklap, üşüdp gyzgyrarda derlap bilmese, şa mürepbe çaya garylýp içirile, sagga derledyzi. Derr-azary jehlap, ydasi açylýar.

Ösümlik güllän mähalynda güljezalarynyň gap dalyndan ýapraklaryň duýbunden, tikenli jahajylaryň sepirceer ownuk çygly maddalar bölünip çykyar we gohur-garamtyň duwmegiklere ownulýar hem-de galajer. Yandak jahaleryndandyr baldak ýapraklarynda jukajyk akja yokundy beljar. Emaý bilier egip, arassa mataryň üstüne ony kalyyp almalý we suwa garmaly. Bolurkde agyzarda, sowuklamada, gury üşgülewkde jafly suwaklygy içmeli. Süýjümlik bolary içir ondan toşaj gaýnadyz, ençeme keselish gazyşyzy ulanmaklygy Ibn Sina pent edipdir.

Dermanylyk taýýarlanylýşy hemulanlyşy: Yandagyň ownedylan bir nahar çemçe (15 g) otyny galy gaýnap duran ýarym litr (500 ml) gaýnag suwa atyp, 10 minut gaýnatmaly. Hasdam süzüp, her gün nahardan 10 minut oň 3 wagtyna jarym bulgundan (100 ml) içmeli. Dermanylyk pet jili agyryly we gaýnalyz durýan ganly içgeçme, enteroklitlere, süňjilara, dispensyalara, gniitlere, agzazamda we enli barmak içegede yara baş dorande, babagyda haýrlyly.

Ösümliň ila nahar çemçe (30 g) otuny ila bulgur (400 ml) suwa atyp, iki syrçaly gapda pesaý oida 15 minut gaýnatmaly. Taýýar bolan peti hasadan geçirip, gün içinde 3 gerek nahardan oň 100-200 mlbitinden kabul etmeli. Şa pet bilen hepdede 1-2 sapaş gijesine jylly kompres emeli. Melhemlik babasyla oran nepli.

YAŞYL DALAKÇA

Костец зелёный
Asplenium viride



Häsiyeti. Derman we bezeg ahiymetli ýaşyl dalakça ösümlikleriň gollarklyk toparyna degişli seýrek görnüşdir.

Ýaşyl dalakça – dalakçalar (genium asplenium) şalyňnyň dalakçalar unuňyň boýy 5-10 sm ýerýň köpçülyk oýl muk webli. Onuň toprakdaky pomuşyň bajalazan, inçe goňurmyň bandajyk bilen orülen.

Ösümliğin ýapragynyň sudury çyzykly nesder şekilli, ýekleý n-per gömügli. inçe ýaşy sapakly. onuň umumy gömüşiň köp bölegi gyzyl-goňur reňkli. Yapragynyň segmentleri pisme şekilli-gübertek, esasy pahnä kysymy. Ias sapakly. Soruňary dessejik gömüýünde segmentler il olassyca ýerleşýar, sporalary goňur reňkli.

Ýaşayyş ýaýratynlygy. Ýaşyl dalakça awkumizdeniz dejesinden 1600-2800 metr belentlikde bitýar. Ol gajalaryň jaýyklarında we çygly ýerlerde ösmäni halajar, sporalary arkaly köpeliýar. Sporalary iýun-ijul aýlary ýeteliýar.

Yayrawy. Ösümlikd ýurymyzda diňe köýter daçyňk-c-jaylana deresinde duşýar.

Tebligat gory. Ýaşyl dalakça jurtumyzdaky goryňk il gajalaryň sanawyna gysylyar. Dermanlyk maksatlary üçin

gory uljysyza. Köýtendag dowlet goraghanasynda goralyar. Eküp ýetirdim erk maslahat beriliýar.

Dermanlyk çigmany. Ösümliğin dermanlyk maksatlary üçin ýapraklary çig mali bolup hyzmat edýar. Olary sporalarýan döwüründe gajyk bilen gytlyp almalı we adary usulda bastyrmanyň aşagynda ýa-da oňaz ýel çekmeli ýajda guratmalı. Çig mali kögyz gutulana gaplamaly. Saklanýş möhleti - 1-2 ýyl.

Himikidüzümi. Ýaşyl dalakçanyň himikidüzümidory owenilmedik. Onuň orunda flitoglyýus r.a. sianogen glitkozidler, ej maddalar saklanýar.

Peýdalanylyşy. Türkmen milli sebipçiligine hem halk lukmçylygynda (Köýtendag etratynyň daglyk obalarynda) ýaşyl dalakçanyň ýapraklaryny jatalary birinji seriýde holümünde, ondan laýyrlanylan jowhen aşgazan-çege kesellerinde peýdalanylyar.

Ösümliğin ýapragynda n taýýarlanýan tozy bedendäki zeper yeten ýere we jatalara japlyýar. Ol tozy çaj gornuşinde gashilde hem aşgazanyny jarasýnda haýýrlanylyar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Ýaşyl dalakçanyň iaz gornüş ne çentowradylan bir nahar çemçe (15 g) ýapragyny bedeniň zeperlenen ýerine we jatalara japgy etmeli (inden hem aşgaj).

Ösümliğin bir nahar çemçe (15 g) tozyny bir bulgur (100 ml) gornuşynda kesmeli we gajy jekle 1-2 saýat gapmaly. Soňra nahardan süzüp, her gün 3 wagtyna nahardan öň iýmeli.

Рогоз широколистный
Typha latifolia



Yasayın ayrılmılığı üçün bəzəylə həm səvəli yer-
lerde ösər. Yağışlıq bəzəylə, toqada, pomək emelə bel-

Dərmanlyk tayyarlanılış yeri hemulanılış yeri:
Üsümliq otla arassalana hem majdalana 15-20 gram köle bilen pomuqury bir bulqur (200 ml) suwa atyq. İstiralyq gapda, pesşy otla 20-30 minut gajetmaly hasadon geyrip. nahar (emgesinden (15 g) her gün 4-5 gezek mylymalya kabul etmeli).

Qafiz gurudylan nallar çempə (15 g) otunq bir bulgur (200 ml) gəynəgə atıq, demini aldımaly. Emele gələn jowhen hawdan süzəg, nallar çempədən (15 g) gün içinde 3 səwə bəvveliməly.

YERBAHASY
Горечавка оливье
Gentiana oliveri



Hikayeti: Tüm gıdaları denemek istiyordum. 8 damyade
gıdadan 400. Yıllarında 1 gıdada stop.

[illegible]

Tazaryň spratlygyna laýyk durmuşyň bellenilmeýän W.B. 2000 w.e. bahalary bilen (1 laçyk ýeri
mkb. 1850000), şunuň we şunlar bilen çaklamalaryny

arasynda osip bo'y almany halayir Tohumy hem poruqy
arkaly k p l y r. K pl n ,   m k  agylly hem  ajly toprakda
   r.

Verbaşsy aprel-may iýunda gulejor, iýun-ýylda mawesi bolýar.

Yayrawy Onjarmyzda Ulyweliq Bulkan: Kurenda-
gda; Gundar: gunbalar Koppetdagda; Merkezi w Gundogar
Koppetdagda; Rathyda; Kejendagda duysa. Sol yerlern
eteklerinde, daglarn ajakly guşaklygynan baslap, la yo-
karsyma celi wazan

Tebigy gory. Yerbashy ulkamirzali seynet ol
edpleñ hataryna goşulmajar Germanlyk maksatlary üçin
gory ýeterlik takymnan her ýylda yurumyzy bolunca 15-25

consequently, the representation of the data is not

Dermanın ilyicigiməly Əsməliqinə, qoşmaça kətkəri
wə pəruşy dermanın ilyicig mal bolup hyamat edjə. Onuñ
əsməli qıllandı ilyiciməly. Qoşmaça kətkeri həm pəruşy
wə bəhəmdə (məni əpəl əyləry) ya da güşdə (sentyabr ok-
tyabrda) ilyiciməly (ig mallary bəşyrməniñ əşydmə
adəti usulda qəlməly wə tərjəlməly. Olary kəçiz həl-
təndə şəuəşməly. Təşəşməly şəuəşməly məhəli - 2-3 yıl,
qoşmaça kətkəniñ hətə həm pəruşy - 3-5 yıl barə.

[illegible]

Peydalanılyşy Ösümliğin melhemlik hasyretleri gadymy zamanlardan belli bolupdyr. Ibn Sinaýyň maglumatlaryna gora, yerbahasyňyň (jant yara – gentiana) diýp atlandyryş magy, « ilkinji bolup onuň hasyretini bilen jant- tyn parysasy» (ilkinji parysasy Genliý biziň eýjämymyzdan on 167 ýyly gäş gynyň keseli wagtynda ilkinji bolup bu ösümliğiň keltün ulamadyň) bilen belgälmäşdyr.

Abu Ali ibn Sina'yın «Lügət ar-cyyl ylmynyñ karun-
lary» adly nusgawy işinde «yerbaħasynñan sykylyp alman
jymynñ plewne ofñ derman, al bağyñ we dalagyñ dykyn
almasyny açyş, peşew çykaryş we aýbaşy getirij, işen-
çakanda has oňaly derman» diño beýan edilýi.

Ýaryň hem haňň lukmançylygynda ösümlikleri aýygy, ol çykarýjy hem bedeni umumy berkidip hasaplaýar. Aýy hem eý maddalary saklaýar, ýöne aýgazanňň nemli bantlaýyşy gyýndyramok. Onuň aýymyň maddalary aýgazan jiesiniň ýokary dermede çyrmadana şerdam berer. Ýerubasy ko-

ulanylanda bedenň düzümindäki ak hem gyzyl öňjüklerň köpelmegine elýar. Redenň gatyňyk güýjüni ýokarladyrýar. Ondan alnan gemümm sowuklamadan çalt saplanmaga ýardam edýär.

Yerbahasy hindi lukmançylygynynda der çykarjyý serişde hökümde peýdalanylýar. Desmanlyk jowheri bilen pesindij elirň çanamaklygynyň garşysyna agzyňy çykarmak anka y ulanylýar. Peli gyzdyrmagy, ýelkenmani bejerjür hem de onuň gojusy bilen şireni guragarynda, osteoalgýyada, üsgülewüde, gangrenada haýjyrlanylýar. Porruç bilen zürlet köki garýlyp tapyrlanlan tojaby nrawalgýa kesellerinde, osteoalgýy bilen stenokardiya nepli. Hindistard we Eýranda naharlara aýjyňyň tagam bermek üçin ulanylýar. Olundaky oliverin sowuklamanyň garşysyna ofat tasir edip, bowtek üstündäki mazleniň gabygyňy stimuleleýer. Oty bilen güli çay ýa-da jowheri gornusynda haýjyrlanylýa. Jüregagyra, dem alyj agzalarynyň nasazlyklaryna, öňüf ofat çylmagyna nepi deýjýer. Iowheri bilen peti dijaгыrd haýjyly.

Turkmer tebişçiliginde hem halk lukmançylygynyca yerli tebişler (Maglymguly, Gökdepe, Baharly we Köýtendag etraplarynyň daglyk obalary) ösümliğin kökünden we porrugyndan tapyrlanlan peti bilen 100 wagtlardan bän durli dersteni bejermekde peýdalanyş gelycler. Ösümlikden hazulenen ekstrakt üsgülewüde, guragarynda, bedenli kul bolup barmagy bilen yuze çykar ýazalarca we wenenli sökeliklerde (gonomeýyda) haýjyrlanylýar. Yerbahasyňyň tojasyndaky bölegini ıdaly kesilende, şege etli gowjak işlemesinde, ıç galamada, arganylykda, dyragarynda, guragarynda, ıncekeselde, yokary dem alyj jollarynyň sowuklamasynda peýdalanylýar. Köküni edli çay jaly demläp 01 we der çykarjy hem ıymit sılclary stimuleleýer serişde hökümde ıgilyar.

Ymy lukmançylygynynda yerbahasyňy köplenç şerbeti we jowheri gornusynda ıgdeni gıjyr çygyňy hem ıymit sılclary kadalağyryňy serişde hökümde peýdalanylýar. Şonuň jaly-da öi çykarjy serişde hökümde ulanmak maslahat berilyar. Aýj şerbetleri we aýj ıdaly açyş garınydylaryň düzümine gıryar.

Dermanlyk tapyrlanlanlyşy hem ulanylyşy: Yerbahasyňy ýarmy çay cemçe (2,5 g) ownatylan kökünü üstüne ıbi bulgur (400 ml) sowuk suw ıçıp, 8 sagat saklamaly. Hasa bilen süzmeli. Tapyrl dermanlyk jöwkeriňi köle kesesini nahardan bir jayym sagat ıçıkmeli.

Deň galınasykdaky bir çay cemçe (5 g) yerbahasy bilen zürlet köklerini ıçı şyaly gapda pesaly onda 5-10 minut gajyndyş, oňa 50 gram jeter gajmaly Sowadyş, bir nahar cemden (15 g) gınlıçinde 3 gezek ıkaly etmeli.

Oty bilen güli edli çay demläp ıçly jaly her gınlı 3 jaly bir künden (100 ml) ulanmaly.

Ösümliğin çygyňy 13 gınlıny jarym bulgur (100 ml) lukmançylyk şerbeti ıçı etip, aýj jaly pesaly şyaly gapda gajaly jımlı 10-15 gınlı gajmaly. Anysynda bulap durmaly. Tapyrl şerbeti hasadan gajılıp, günde 3 sapa nahardan ozal 10-20 damjadan haýjrlanmaly.

YOLGUTLY

Шандра обыкновенная
Marrubium vulgare



Häsiýeti: Haşal derman ösümliğin dünýäde 40, Türkmenistanda 3 görnüşli duşer.

Yolgutly — dodakgüllüler masgalasynyň adybir usugyňyň boyy 40-100 sm ýerşon köpçylyk otjumat wekili. Tutuş ösümlik agymtyli jühümelek, kahalatlarda ras tüýli. Raldagy dorıgyraňy, şahlanan. Onda ýerleşşen apakly yapraklary jümurtga şekilli, togalak, gıynalary dügürli, esasy pahna görnüşli, apaklygyna epilen, uzyn sapaklyja, yokary gasyňly, şaşly, aşagyňi tüjıgajaly.

Güleri kmp sanly (10-15-den gür toplanar) şalen çogdama ygynanan. Gülokarasy on sanydeň bolmadyk, yalaňaz dijağaly Gultajjak reňli.

Miwesi — ters yumurtga şekil — hozjagaz. Uzynlygy takmynan 2 mm, aşak jygırca ıtelşen, yokary bükülük, apakly

tarapyň gýraňly, ýaşylmyňly, gara menekli, tas ýylanak.

Ýaşajyň aýratynlygy Ösümlik ölkämizde deňiz deňeýinden 600-1200 metr belentlikde bolýar. Ol ýerleriň derelerindäki jügellerinde, eňňitlerde, köplenç hasal ösümliği hökmünde ösüp boý alýar. Içumy arkaý köpelýar. Ol iýun okýabr aýlarynda gülleýar we miwelenýar.

Ýagyrawy Folikulý ýurdumyzda Uly we Kiçi Baýkalda, Kaspýý deňizinde, Topyramynda, Altunda, Guraňda, garabala, Kopetdagda: Garaolunda, Nohunda; Merken: Kopetdagda; Çopandagda, Gurtlyawda, Howdanda duýýar.

Tebigy gory. Diňarymyzdaky seýregiňk ot-çöplendi hataryna goşulýar. Derman ýä maksat aýy üçin gory ýaby-gory. Ekip ýetgindimek maslahat berilýar.

Dermanlyk çig maly. Ösümliğin otý, ýapragy we ýaşajyk pudaklary dermanlyk maksatlary üçin çig mal bolup hyzmat edýär (çig maly ösümlik güller dowünde (iýun-awgustda) ýygynmaly we adaty usulda basýymanyň ajaýynda ýa-da oňat ýel çekeni ýajda guratma) hem taýýarlan maly. Dermanlyk çig maly mala hallada saklamaly. Mohleri - 1-2 ýyl.

Himiki düzümi Folikulýň çig malynda 0,18% efir ýagy (onuň düzüminde pinen, kamfen, limonen, sabinen, fenhen, terpinen, eñgürýär), diterpenoidler, saponinler, niro-geň, kofe, gidrosililorgan fenolkarbon turşulyklar, kumarin-ler, flavonoidler we C witamini saklaýar. Onuň ýapragynda we güňhoplumynda 0,67-1,68 % marrubim, 0,13-0,57 % marrubiol, 0,05-0,13 % peregrinol diterpenoidler barlygy malim edildi.

Peýdalanylyşy Ösümliğin jowher bilen peti halda we ylymy lukmançylygynda gipotenziw, **gýzryny aýygy**, artiriya-da, gepatide, bowreke deň emele gelme kesellerinde, ot çykaryjy, iýmit süldirgi gowulandyryjy, gastritde, respirator ýokandarynda, gýzrymada, algomenoreyada dermanlyk senjide hökmünde peýdalanylyr.

Arterial ganyň basyşyny azaltýan, ganyň aýratynlyk bilen gowulandyrmakda ulanylýar. Türkmen halk lukmançylygynda (Berket, Magtymguly, Baharly, Goldepe etraplarynda) ýapragynyň jowher hem peti gastride, üsgülükde hem de deri organelerinde haýyrlanylýar. Ösümliğin otuny yenijip, mymyradyp ýyllaryň çäker, ýerine ýapnaň, nepi degýar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy: Ösümliğin oňat owadylan ilä çay çemçe (10 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwa atyp, dört sagat goýmaly. Hawa bilen süzmeli. Taýýar jowheri her gün bir çetäk içmeli.

Folikulýň bir nahar çemçe (15 g) otuny bir bulgur (200 ml) suwa salyp, ipe syrtly gapda, pesşäýetde 5-8 minut

göýnmeli. Sotla hasadan gýzryp, gün içinde 3 çetäk her haýdan 30-40 nahar çemçe (15 g) haýyrlamaly.

Ösümliğin nahar çemçe (30 g) gowulandyrmakda bir bulgur (200 ml) suwa atyp, dört sagat goýmaly. Taýýar bolan jowheri hasadan süzgi, günde 3-4 sagat nahar çemçe (15 g) peýdalalmaly.



Yılan sogany (Muscari leucostomum) - Türkmenistandaky meňlişlerde 1 görnüşü gabat gelyar.

Yılan sogany - sowsanlar maýgalsanyň adybir urugynyň boýy 10-30 santimetre ýetýän köpylyk otumak wekeli. Ösümliğin toprakdaky sar çekili soganylygynyň gabary 1-2 santimetr. Day dera çalymdaş ýukayk gabykly Baldagy galy. Ýapragy 4-6 santimetre gornuşinde. Onuň inä 5-10 mm. Güli döýgun syňa reňkeli. Miweri aýy-yan gaza. Ösümlik mart-aprel aýlarynda, kähallatlarda maýda gülleýar.

Ýaşajyň aýratynlygy Yılan soganyň tebigaty adaty sogana ýakyn. Guraklygy birinji derejeli. Häs ýeli - derledigi.

Türkmen baharyň ilkinji buşlukçysy.

şeylecigini 301 döwşürde mejdana çykanynda, ygyladyşy olutan 1994-njy gijgülagzylana nazaryň düýünde duýjaryň Ösümliň daş jülgelesinde, eñfilenlerde eteklesinde, dağlarda (ownuk gijgily, daşly eñfilenlerde). seýrek ýagdaýda düzlüklerde boý alýar.

Yayrawy Pylan soqany jundumyzda Kulendagda, Gümörta günbatar Kopekdagda, Ayyderede, Yolderede, Şewlenda, Deşide, Saywanda, Nıburda, Menkeş Kipekdag da, Arqabıde, Gölberede, Asqabat biler Arqan arşıyında; Gündoğar Kopekdagda; Gıryhowlanda, Çylakda, Samıyca Gümörlandada, Kakeda; Bathıyda; Koldıylandada duşar.

Təbii gory Ösümlük diyarımızdakı seyrək ot-
çüplərin hatırı z gəyilən Dermaniyə maksatları üçün gory
veterinik

Dermanlykçılıq məaliyyəti ödəməli məaliyyətlərdir. Onların ödənilməsi üçün sığortalıya qısamüddətli xidmət edilir. Onun aprel ayının 15-ə qədər ödənilməsi tələb olunur. Sığortalıya məaliyyəti ödəməli məaliyyətlərdir. Onların ödənilməsi üçün sığortalıya qısamüddətli xidmət edilir. Onun aprel ayının 15-ə qədər ödənilməsi tələb olunur.

Organik quruluşlu, qatıq qatıqlı, yağlı, C vitaminin bəzi qatıqlı maddələri.

Prýdalanlygyň ösümliگی dermanlyk hasyly bilen Abu Rejhan Beruniň «Lukmançylykda tärakkoğnoziýa», Ibn Sinaň «Lukmançylyk ylymyň kanunlary» diýen dürjä belli eserlerinde teswirlenilýär. Onjarymyzyň daglyk obalaryň ýaşajylygynyň onuň mäjumlanan sogatlygynyň aralygyna daş ýumurtlaryň zarynyna goşup, dürli ýataraň bejermede ulanylyşdylaryň halk lukmançylygymyza inu döwürlerdeň baş howpurlanýanygyny ykbar edýär.

Şübn sogarmyň dermanlygynyň hem täsirliligini görümi gah. Ygirma gahy keseliň emi. Den sokeldilennik kopusince haýyrlanlylar. Ruzdali onurk menekleri, günih çäininden döneýän şol zeyillini aýnmalada, janykly, jaryatly yzyry jollamalada, kentlewuk hem dil jaryatly, şühidde peýjylanlylar. Şeyle hem ösümliden taýjaryla nylan melhemlik japyry edilyr, gajetlanyan boqunagaryda, çyrnak bilen baglanylyşly jaryatada, boqun çykada ulan ylyzlar. Ol gaharyň garyzyna, kellediki jaryatara, gozul gah çämeine hem de gah gylma nepli. Şübn gyzyl sogarmygy aý baly bilen garyp aýgazan jaryatara haýyrlanlylar. Iymik şind işi çowulandyrar.

Yiler soganyň ichumyndan alnan peti jyns galnasylyaryň bozulmalaryny dikeltmekde, pol sonda, onuň cownaklygında, toktukde peyda bolýanlar

Dermaniyktayyarlanilyshyhemulanylysy:

Yrdakı cəmiyyət meneklidir. Yaxşılıq ayırmak üçün 4-5 gram majumlanan soğanlıq az kəm arı baly bilen qaryp, her gün 3 wəqinə cəlmə y. Məlhem yaxşılıqlı yzın yök etmektə hem neql.

Ösümlügiñ 1-2 soğanlygyny mynçgalap, ýumurtganyň iarysma garmaly. Tawýar bolan melhemni sifňäle ýapmaly.

Majmulanam 5-10 qram soganlygy ary balyňa goşup, gajylalar yer bogunagyryda ýapgy etmel. Ol dynaklar bilen banlanysykly ýaralarda hem haýwanlanyýar.

Kelledali goňagyň hem-de ýaralaryň garysyna 2-3 soganhoşny ýumurtja garpydalmaly.

Ağzadan sökeliklerinde, iymit yaramaz sıfırda, cüm
lige bal gışık b-pimeli. Gaynadynda yazıncaki köpüğü
ayyırmyz. Melhem hazırlamak için 15 gram yılan sagany
yeterlik. Ona düününde 3 aşkık itmeli.

[illegible]

YYLANDILI

Ужовник обыкновенный
Ophioglossum vulgatum



Häsiyeti. Bezeg we dermanylyk häsiyeti ösümligi dünýäde takymnan 45. Türkmenistanda 2 görnüşli dügyň ösümligi başgaça yylandilije we dilije diýip hem atlandyrlar.

Ýylandili – yylandiler maýgalsyňň adybyr unugynyň boýy 10-20 sm ýetýän köpjylyk wekili. Ösümligiň beldagy toğurlara bölünmedik, iň doly we dykyz. Ýapaçy iki gdm üslubini steni (vegetativ) bolup, abat uluşdur duryar. beýlekisi – spora saklaýy bolup, sporangialary goterýer we sporalar saklanýar. Ýapragyň spora saklaýy belegi olzta biriger iki hatarly sporangialy cyzykly basy emele getirýer. Olar yapragyň steni beleginiň ortasyndan bolunup çykýr. (Small plant habit) – affen ja-da cyzmenegil neýler jallil bolup goralary abar.

Ýapaçygy aýratynlygy. Ykewitlik ukumunda deriaz demgiden 800-1200 metr belendlikde bolýar. 10-40g deriazlykaryň jukunmalyk has çaply ja-da bulgusum ykewitlik demgiz bolýar. Ösümlük eden aýlyk bilten sporalary hem weyrtatlar daly (jau profuklary kullunada emele guraly profuklary jant çykart ukunlyk kullunlyk. Sporangialary aý gylunary 1.5-1.8mm, olarda aýy mukdarlyk

(1500 den 15 mufe çenli) spora saklaýar. Sporalary aýlawstuz aýlyzyra jetylýar. Ösümligiň yapraklarynyň hajal osup kemala geliji, onuň hasijerli aýratynlygy hasaplanýar. Ösüniň osuýnde bir yapragyň kemala gelip yolkary cykmygy ucin 1 yyly gerek bolýar.

Ýaýrawy. ÖsümligiýurdumyzdaGünorta-günbatarKöpeida: Yoldere jülgesinde duşýar. Bu yer osumligiň Türkmenistanda jekre yak duşýan deresi bolup durýar.

Tebigy gory. ÝylandiliGjarymyzdakýözen seýmekci çöpleriň sanawyra gogulýar. Ol ýokbo muk howpy astymdaky gormuýdur. Sonuň ucin Türkmenistanyň Cyzyk itabyna (1999) gijilildi. Ony Süni Hasarag goraghanasynda goralyýer. Dermanlyk maksatlary ucin gory uypysyga. Ekip jetyid imek maslahat berilyar.

Dermanlyk cygmaly. Ösümligiňdermanylyk maksatlary ucin oty çig mal bolup hyzmat edýer. Ony adaty usulda ygynamaly we tanyrtamaly. Çig maly kagyz gulyda saklamaly. Mohleri - 1-2 jyl.

Himikidüzümi. Ýylandiliňhimikidüzümi baradama glumat yok.

Peýdalanlylygy. Ösümligiňotunyňhalikulumançylygynda usgulewukte, tulrutiýkde, gusmada, goltogmada ulanylyar. Onuň taze yapragyny bögünli yasalara we gylere yapgy edilyer. Ýylandiliň sporalaryny we ondan tanyrtanlyan peti hem jawheri neye serisderine jigrenç doretmek ucin berilyar. Mundan başga-da onuň orundan tanyrtanlyan melhemi jymgacy y senjir hnmunde peýdalanlylyar.

Dermanlyk tanyrtanlylygy yhem ulanylygy. Ýylandiliň çay (emçe) (5 g) owadylan otury bir bulgur (200 ml) suwa atyp, hajal janyan otida içi syzaly gapda 5 minut gajnatmaly. Sowadyp, hawadan süzmeli. Tanyrtan bolan peti her gun 3 gezek jarym bulgurdan (100 ml) nahardan oň igmeli.

Ösümligiň 2-3 gram sporasyny gun içinde 3 sapor nahardan oň kabul emeli.

Ýylandiliň jarym çay (emçe) (2.5 g) sporasy bir bulgur (200 ml) gajnat suwa atyp demini aldyrmaly. Solfra sowadyp hasa bilen süzmeli. Tanyrtan dermanylyk jawheri günde 50 gramdan 5 jola peýdalanmaly.

YÝLDYZGUL

Звездчатка средняя Stellaria media



Käpäräpärä. Ýygry ösümliگی dargylyş ulanylyşy. 196. Türkmenistanyň 1 görnüş galyň galyň. Ösümliگی haýyş galyň dargylyş ulanylyşy.

Ýygrylyşy. - Mykallaý. malygalyşyň adybyr ulanylyşy. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk.

Ýygrylyşy. - Mykallaý. malygalyşyň adybyr ulanylyşy. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk.

Käpäräpärä. Ýygry ösümliگی dargylyş ulanylyşy. 196. Türkmenistanyň 1 görnüş galyň galyň. Ösümliگی haýyş galyň dargylyş ulanylyşy.

Ýygrylyşy. - Mykallaý. malygalyşyň adybyr ulanylyşy. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk.

Tebigy gory. Ösümliگی dargylyş ulanylyşy. 196. Türkmenistanyň 1 görnüş galyň galyň. Ösümliگی haýyş galyň dargylyş ulanylyşy.

Ösümliگی dargylyş ulanylyşy. 196. Türkmenistanyň 1 görnüş galyň galyň. Ösümliگی haýyş galyň dargylyş ulanylyşy.

Himiki düzümi. Ösümliگی düzüminde interpen saponini, alkaloidleri, C, E vitamini, witektin, saponinler, flavonoidleri, melissin, yokary alifatik spiriti, seifosetol mumi bilen ýaglyr saklaýar.

Peýdalanlyşy. Ösümliگی otgynlykda bagy, böwre, öýken, jürek kökellerinde haýyrlanylyşy. Öndan haýyrlanylyşy melhem peşew hem iç sürüýiş otgynlykda haýyrlanylyşy. Öndan haýyrlanylyşy melhem peşew hem iç sürüýiş otgynlykda haýyrlanylyşy.

Tibet lukmançylygynda demanlyk, tozary, öýken kökellerinde bejermekde peýdalanlyşy. Şeýle hem umumy berkidij, seýjir hem de gan damarlaryň aterosklerozynda, mongol lukmançylygynda meýsalyşylyşy dep etmede ulanylyşy.

Ýygrylyşy. - Mykallaý. malygalyşyň adybyr ulanylyşy. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk. Häz. 10-12 ýaşlylykda ýetýän birýyllyk otgynlyk.

Ösümliگی dargylyş ulanylyşy. 196. Türkmenistanyň 1 görnüş galyň galyň. Ösümliگی haýyş galyň dargylyş ulanylyşy.

Tebigy gory. Ösümliگی dargylyş ulanylyşy. 196. Türkmenistanyň 1 görnüş galyň galyň. Ösümliگی haýyş galyň dargylyş ulanylyşy.

Hasadan geçirip, nahar çemçeden (15 g) her gün 3 kereň haýyrlanmaly.

Iki nahar çemçe (30 g) oty 1 litruk demirje deňlap, binalym basyryp goýmaly. Hasadan geçirip, gün içinde 3 sapa bir bulgurdan (200 ml) edil çaj ýa y içmeli. Iowher pejew hem-de iç sürüp oňat melhem.

Iç syrçaly 10 litruk bedra 100 gram otuny atyp goýmaly. Hasadan süzüp, mylaýymlygyna bir hepdelep suwa düşünseň, diatere brän nepi.

10 götlenimi spiriti içine ik nahar çemçe (30 g) otuny atyp, 10-15 gün garaňky yerde goýmaly. Agzyňy mäkäm ýapmaly, arasynda bu ap durma y. Hasadan geçirip, nahardan ozal çaj çemçesini (5 g) her gün 3 ýola içmeli. Deri

keňeşmegiçe ýetmeli.



Häsýeti. Kindiwanja ýemişli derman ösümliği Türk menistenda 7 görnüş duýja. Ösümliçe başgaça ýrçaj diýip hem atlandyrylar.

Ýylgaý – bagüllet masgalasynyň ýylgajlar unugynyň boýy 20-100 sm ýerjân pessejik gyrymsy agaç wehli. Ösümliğin ýajajyk pudaqy ak keçe ýaly arassa biri birine

otan ýakyn tujjagajlar bilen otuler. Bir yylyk osenleri ýalaňaç, garamytl goňur reňkli, sahalary çal. Yapraklary dylyz, edil gurlundan guýlan dey, ýüzü açyk ýajyl reňkli. Adatça, yulaňaç ýa joňa çalymdaş. Seyrek halatda tujlek. Aşagy ak keçe ýaly azasy ýygý tujjagajlar bilen бүрлен Sudury yumurtla ýek. Nepsije yapraklarynyň uzynlygy 7-12 mm, iňe 4-10 mm barabar. Gulotplum y ak keçe kimin sylk tujjagajlar bilen basyrylan. Onda jebisse 3-5 güljagaj ýerleşýar. Olar açyk, ak yapraklarynyň uzynlygy 3-4 mm. Kindiwanja miweleniň gajarasy 7-8 mm deň. Köplenç, daýy tujjagajlar bilen otulen. Onuň reňki açyk gulüne içliki jäniklije. Ýylgaý aprel-oktyabr aýlarynda gülleýar we

ösmekçä.

Ýasajyşyratynlygy. Gyrymsyagaj ölkämizde deliz demirjenden 1500 metr belenlikde bajar. Ol yerleniň daýajan ehñitleniň demingazynda we jülgelede ösüp boý alýar. Howa ýly we ýagynly bolup amatly gelende böklet ek tokajlygy emele getirýär. Dastaj tohumy arkaly

ýaýrawy. Ýylgaý Uly Balkanda, Merkezi Koperdagda, Arwarda, Degimenide, Sülikide, Gokderede, Çajebde, Howdanda, Germapda, Arçabide, Çopandaş galyňyň kotelde; Kojlendagda, Hojapylatada günden ýajran.

Tebigy gory. Yurtumyzdaky seýrek ösümlikler hasaryna goşulmajar. Dermanlyk maksallary üçin gory ýeterlik.

Dermanlyk çig maly. Ýylgajyň dermanlyk maksallary üçin agajynyň gabygy, çyntylary, yapragy, gülleri, miweleri, köki çig mal bolup hyzmat edjar. Olary adaty usulda basyrmanyň asagynda guratmaly hem tapyrlanmaly. Agajyň gabygyny çajyde, çyntylaryny 12 baharda, yapragyny maji-ýun aýlarynda, gülleriňi aprel-majda, miweleni awgust sentjabda, kökünü sentjab-oktyabrda ygynamaly. Çig mallary kağızdan ysalan ja da matadan tikilen halatda saklamaly. Mohlet – 1-2 ýyl.

Himiki düzümi. Gyrymsyagajyň himiki düzümidoly owrenilmedik. Ýylgajyň miwesinde azot birleşmeli smil turşusy, C witamini, flavonoidler, antepanler saklanjar. Yapragynda fenolkarbon turşusy, katehinler, C witamin bar.

Peýdalanlygy. Ýylgajyň dermanlyk hasyretlenilkynda Abu Aly ibn Sineniň dünýä belli «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary» esen bilen Abu Reyhan Birumynyň «Lukmançylykda barmakognozy» işlerinde, onuň guragyra, iç ýumşadygy melhem çabarda gijejejr ýallary jci.

Ymy lukmançylykda dermanlyk üçin ösümliki baltirajalary gersyryra peýdalanlyjar. Halik lukmançylygynda ösümliğin kökünü guragyryda edil çaj çen ýaly

həşyrlanyjlar Şahyrlarynoan bolunip çykyan çekeçmele madda ç süüji sençir hökmünde neplenijär. Eýranda su-
 qaranasaymada ulanlywat, mawewet ulanlyrlan
 soň içmit uçin oran ýazmly. Ýakullar agajyndan çykyan
 sepb q n süýjbaş biler gijlewükde ulanlyrlar. Tibet hem
 mongol lukmançylygynda gan hapalanmagynda, ganly
 içgeçme bilen beýleki jokatç sökelliklerde, diareyada we
 meteorizmde peydalanyjlar.

Dermanlyktaýýarlanylysyhemulanylysy:

Ösümliğin otlat guradylan bir çay çemçe (5 g) kokun-
 bir bulgur (200 ml) ganyaga demlap, 20-30 minut goýmaly.
 Hawadan geçirip, her gün 3 waghtyna çay ýaly bir kaseden
 (100 ml) içmeli.

Yygajyň bir nahar çemçe (15 g) sepbigini bir bulgur
 (200 ml) zeýtun ya-da günebakar ýagynda eredip, mylaýym
 gornuşunda yapgy ermeli. Merhem süýjbaş bilen gijlewükde
 haýyrlanmaly.

Çyrymsynyň bir çay çemçe (5 g) kokun- bir bulgur (200
 ml) lukmançylyk spirtine atyp, agzy ylyam ýagylyan aýna
 gajpda 10-15 gur goýmaly. Asam aram bulap durmaly.
 Hawadan geçirip, 10-15 adajyň 3 waghtyna sepbilermen-
 ly Şerbet guragta haýyly. Ony agzyly ýewine çalsat hem
 meýli.

ZAGPYRAN

Шафран Микельсона

Crocus michelsonii



Häsiýeti. Dermanlyk hem berez ähmiýetli negs
 ösümliğin damjode lakmyran 70, Turkmenistanda 2 gornuşy
 duýar. Ösümlik zefren hem diýip atlandyryjlar.

Zagpyran – tekessakgallar masgallasynyň ady-
 bir uruşynyň boýy 10-20 sm yelýan köpgyllik oljumat
 wekili. Ösümliğin toprakdaky böleginde klubensogan-
 lygy yerleşjlar, dasy agymyň çal reňkli guzy gabgylyk bilen
 örtülendü. Şol gabgylygyň jokatrynda, kop sanly tüýjagaz-
 lar boljar. Klubensogan ygy şer gornuş i, gabarasy 2,5 sm
 çenli. Onuň aşaky böleginden topbak kökler emele gelýär.
 Soganlygyň jokatry pynnyklaryndan yaprak we gül ösüp
 çykar.

Ösümliğin yapragy 6-9 samy, çyzykly, onuň aşagynda
 iki ok kese çyzyk geçjlar. Yapraklar ösümlik güller wagty ya-
 da güllendenden soň ýüze çykyar. Gülü 1-2 samy bolup, reňki sary
 ýa-da ak, diän hoşboýjly.

Ýaşajygy aýratynlygy. Zagpyran ölkämizde deňiz
 derejesinden 1500-2800 metr belentlikde bitýär. Ösümlik
 dajy eňňitlerde we uzalyklarda ösüp boý almany halajlar.
 Ol klubensoganlygy bilen köpelýär. Zagpyran mart-aprelde

güleyar (dowamly yg) 2-3 heptda, mörri, aprel-mayda jeltiyar.

Yayrawy. Ösümlik yundumynda Güncüsa günbatar Kopetdagda; Merkez Kopetdagda; Ösajakiridagda, Heyrabada, Aşymada, Howdanda duyjar.

Tebigygory. Zaqpyranıyarmyzdakyaranyeyekolçopleni halaryna degişli. Dermanlyk maksallary üçin gory uýyşyryja. Ekip ýerşidermek maslahat berilyar. Ol Kopetdag dowleri goraghanasynda goralyar.

Dermanlykçygmalý. Ösümlikdermanlykmaksallary üçin güünüň tumsyjaýy çig mal bolup hyzmat edyar. Ony ösümlik güleyan wagty (mörri-aprelde) gurak howada, günüň soňky ýarymynda ygynamaly we adaty usulda basyrmanyň ya-da ofat ýel çekerli ýajda guratmaly hem taýýarlamaly. Çig maly taýýarlamaýlygyni kadasy şeýle: ilki açylan gül goparylyp ya-da kesilip alynyar, soňra ony jol agşam ya-da ertesi gün ir bilen güldaki tumsygykary saylap alymaly. Olary owunjak göli e ege atyp, 15 minudyň dowamtynda guratmaly. Otaz ygılyşynda guradylan çig malyň häi yokary bolyar. Çig maly kagy guluda saklamaly. Mehlili - 1-3 ýyl.

Heşmekdowam. Zaqpyranıyarmyzdakyaranyeyekolçopleni, zalkırmak, kesirler kesirlediler. Rowamodini, rbi juplı. Herbi we Hıfawati aýlamlar ulalyar. Howdan başga-da ösümlikde jebigini we glükuzanyň barlygy malim edidi.

Peydalanylyşy. Irki waglandan barihalık lukmancylygynda zaqpyran agyryny aýryjy, buşukdyryjy, tulqaryň we damar çekmanıň goryşyna, deledij merkezi nerw ulgamyny hem yuregi rahatlandyryjy dermanlyk sesijce hökmünde ulanylyş gelineyar. Tibet lukmancylygynda gory kopeldiji serişde howaglanyar.

Zaqpyranıň dermanlyk hasijetilen barasyndaky ilkinji maglumatlar Galen r we Abu Aly ibn Sinanyň «Lukmancylyk ylmynyň kanunlary», Abu Reşhan Brumynyň «Lukmancylykda farmakognaziya», Seyit Ymamjyl Gürgenliniň «Horezm janyň çenji-hazynasy», Muhammet Hüseyiniň «Melhemler hazynasy» atly işlerinde beýan edilyar.

Zaqpyran keypdi gowlandyryar, duyujy agzalary berkidyar, olaryň zeperlenmesiniň Gününi alyar. Ol güýş berij, jyns potensiyasyny oýatyar. Ragry we içki agzalary kükreği hem dem aljy agzalaryny berkidyar. boweregi, perjew halasyny arastalayar, yüz keşbini nurlandyryar.

Göwrel aýalax çaga bolmazynyň on yanynda bir çay çemçesini (5 g) içse çaga bolmagy aňnatlyyar. Zaqpyrany

ay baly bilen çaggy çort, dowamdan we jyns taýarında etere gireti. Buňl nemogus bolmek uljar. Otazky jebiginde jowrel kesirler tagaryt berilme adatylyk ulalyar. Zaqpyranıyarmyzdakyaranyeyekolçopleni gajyly agyrynlaryň we otaz kökmeçeriniň mukdaryna jupat, taýýar uljar.

Herbi. Lukmancylykda, bu baly zaqpyranıyarmyzdakyaranyeyekolçopleni iç garmakda, otaz dermanlyk gırd ulalyar. gırdelendirdikde we ol çykmagy amply bilmeseler peydalanilyar.

Dermanlyk taýýarlanylyşy hem ulanylyşy:

Zaqpyranıň iki çay çemçe (10 g) ofat guradylan tumsygyşyny yarym bulgur (100 ml) ganynd suwa atyp, ony bir sagat saklamaly. Taýýar bolan jowf eni hasadan suh p. her gün bir nahar çemçeden (15 g) 3 waglyna içmeli.

ZENJEBİL

Имбирь настоящий
Zingiber officinale



Häsiyeti. Tasnı me hemlik fl wacary – Grinorta dogar. Anya bilen Günbatar Hindistan hasaplanyar. Yabany yagdaýda önmeyar.

Zenjebil – zenjebiller masgalesynyň adybyr urugynyň

bojy 20-25 sm ýetýär. Köpçülikleýin oňumak wekili. Olaryň kahalalarynda boýy 1-1,5 metr çenli ýetýäler. Ösümliğin toprakda güýçli ösen hoşbçy pomurçy ýerleşýär. Baldagy jonek, gamys şekilli, dökligine gıdýar. Şahzarynda makam ýapýyp duran gınyly japekleri abat, neýder pisme, nobatlaýyn ýerleşý, gıyga. Güllerini mamıgı saýy reňkli bolup, başgıer üjli gultaplumyna ygynanan. Miwes üj höwürtgeli kop tohumly gıozajy.

Ýaşayşy aýratynlygy Ösümlikdeňiz deýesinden 1500 metr belentlikde bitýar. Ol çygly howada otup boý almaly halayer. Zenebil çüýrütgıni boyunsow toprakda oňat oňar. Pomurkany aňaly kopetýär.

Ýayrawy Zenebil Hytazıda, Yaponıjıda, Wetnamda, Hindıstıada, Florıdada (ABŞ), Meksıkada, Argentınada, Brazıljıada, Yemajkada, Nıgenıyada we Mozambıkde ösdürilgi ýerleşdirilýar.

Tebigygory Seýrek osümliklerň hatarynagı oňumajor. Dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Ösümliğin hasylylygy 15-25 t/kg barabar.

Dermanlyk çig maly Ösümliğin pomurçy hem ýagy dermanlyk çig mal bolup hyzmat edýär. Eken ösümliğin 6-10 aýdan soň pomurçyny gazyıp almaly. Ony ýuwup, günde guratmaly. Tajýar çig maly kagzy gutularda saklamaly. Mähleti - 2-3 ýyl.

Himiki düzümi Zenebilň pomurçynda 0,25-3% efi ýagy, gıngemol, ýitir tagam berýi - şagol, keton, ýag, krahmal, salızyar, tanımler, sekrı we lenol maddalary saklanýar.

Peýdalanylyşy Ösümliğin melhemler, çıřeňtozıgam hem de ys berilgiçli waglardan mähim. Ol Merken Aziyada, şol sanda Türkmenistanda meşhurlyga eýe. Abu Aly ibn Sınanyň «lukmançylyk ylmynyň kanunlary» kitabynyda zenebilň ýakelçiligi artdyrylandygı, jyns ukýetýhi güýçlendirilýär derman zıřı garyndysynyň esasy düzümine girýändigı belenlen.

Lukman Muhammet Hüseýin «Melhemler hazıny» atly nusgawy eserinde ösümliğin apgazan bilen bagryň jımi ulıdılıgini hem-de ýakelçiligi berkidýändigı, bagyrdaky dykyn aımalary aýjandygı we jyns ukýhi ykzarlandyryandygy barada tekrarlanylýar.

Halk lukmançylygynda zer-jebilni merw sokelliklerinde, ymarda, saýygetirmede, peşewiň damjalap gelmeginde, ıgçegmede, mazıerli çıřmeç nıde (ýagy etmek arkaly) haýırlanylýar. Ösümliğin pomurçyndan tajýarlanylýan tozy sowuk we çyğdan dıran boğunagıy bilen çıřlerde neplenýar.

Agyz boşlugynda hoşbçy ys döremek üçin ony biraz owadylanyňy (çaj çemçesiniň uýjıde), ýo-da kiçiräk bole-

jigini agzynda saklap, haýajlyk bilen ýurutmaly. Bir gezekde 6 gram kabul etmeli.

Bolezň pomurkany, owadylany bilen jekere ýatırlany salıgy çykarylýar. Zenebilni jıby eli hem-de owunjak balyjaklar (bikany, salata, talıgaz) gıza baýılandynda hoşbçy tagam bermekde ulanylýar. Torundan bir çıřmügiňı goşun, towuk etlenenden bıçınlyan çorba alıň. hoşbçy ysly hem tagamly edýar. Ol etli naharlara dıře hoşbçylyk berman, tagamyny güýçlendirýär.

Hytzyda onuf pomurçyndan mırepe tajýarlanylýar. Yewropa bilen Aziyanyň halklarynyň köpsü zenebiliden dürli ıçý-ýaşajar. Arımyt bilen kadıkompıziyna, azy balıydan tajýarlanylýan ıgçı, çajı atýar. Nahara 0,2-0,5 gram gazylyar. Etli, balykly tagamlara bıjımeı nıceı 20 minut ozal goşu ýar. Söjji mahanlara häzi bolmazıyndan 5 minut öň atılyar.

Bolgar we tıber halk lukmançylygynda ösümlik basyıda, aşgazyň jırasy bilen sowuklamakda peýdalanylýar. Ondan tajýarlanylýan jowher bilen gıngıwıde agzy çajkalyar, wazelin ýa-da meşle bilen garyp balasyda artıbujağyň gırasyna çalyňýar.

Dermanlyk tajýarlanylýşy hem ulanylyşy Zenebilň bir çaj çemçe (5 g) pomurçyndan owadylap alıň. Tozy iki bulgur (400 ml) suwa atyp, ıřıçaly gapda 5 minut ganyňatmaly. Hasadan geçirip, bir bulguryny (200 ml) her gün nahardan öň 3 gezek edil çaj jıly jılylykda ıçmeli.

Ösümliğin bir çaj çemçe (5 g) pomurçyny bir bulgur (200 ml) gızygyn suwa atyp, peşıjy ıřıdä 30 minutlap gıjınamyny jıelımelı. Hısa bilen süzüp, bıř nahar çemçesini (15 g) nahardan owal her gün 3 sapaı haýıjılamaly. Bu melhem jımsy hyjıwı güýçlendirmeke hem-de stressor bozulmagynda haýıjly. Berjıň mähleti - 3-4 hepde.

Zenebilň bir çaj çemçe (5 g) pomurçyndan alınan tozyny bir bulgur (200 ml) lukmançylyk ıřırtıne atyp, agzy jıpyk gapda 10 gün goymaly. Hasadan geçirip, agzyňıan jıerıře jıpmaly.

yzalaryna we usgulewede haýjyly, asgazanaky hem bagyndaky dykm almalary açar, peşewi suryar. aýbaşyly getirýer, yangydaýy agyrylara nepli; jowheri asgazana we onuň çişlerine haýjyly. Arçanyň ilindik böleginden çilme çekilende belä betetler gaçýarlar.

Baragtyň ýimigi halk lukmangylygynda gadymyýyrdan beri giň ulanylýan dermanlyk serşedeleniň bir hasaplanyar. Ijmysyndan täýýarlanylýan jowheri peşew-jynsy ulgamyňyň kesellerini bejermekde peýdalanylýar. Ijmyşi naltuklykda, guşyrmada, guragynda we nerw kesellerinde haýjydanlyýar.

Türkmen halk lukmangylygynda tawşan açgasyrly pürflenni we ýimijenni Köýtendag etrabynyň daşlyk obalarynyň ýaşaýjylary guragynda, keňligynyň we el-ayaklaryň ýymazyňy bejermekde peýdalanylýar. Ijmysyndan täýýarlanylýan pebi bowrek, peşew halta, bowrekde dasyemala gelme söhbetliklerinde, bagyri keselerinde, guragynda içäpder. Rişmedik ýimijler asgazan ýzarynda we içädi gowuland-ymak üçin iýilýar. Gabygyndan we tokurdan hazirlenen şerbet aňrinda kabul edilýar. Şeýle hem onuň pebi – jynsy gowjaklykda gyyjydyrjy bolup hyzmat edýar.

Ijmysyndan hem ýazly jahaýjyklaryndan täýýarlanan pebi guragynda wanna kabul edýader. Arçanyň ýimijleriniň fronteaplyada busukdyrjy hem az-kem jeler çojmaly we andyrjy serşede hökmünde peýdalanylýar. Baragtyň pusuňy içä aýjy hem iymit iňdiriji hökmünde milli tagamlar bolan buglama, tamdyrtama, gowuma, geynatma goşýarlar. Ol nahara hojboj ys we togam berýar.

Dermanlyk täýýarlanylýygy hem ulanylyşy:

Arçanyň iň çaj çemçe (10 g) ofat guradylan hem owaradylan gorajyklaryny bir bulgur (200 ml) suwa atyp 3 sagatlap saklamaly. Soňra hasa bilen süzup, ony üç böläp gün içinde içmeli. Jowheri ofat bujakdyrjy serşede.

Baragtyň 100 gram ýimijini iň bulgur (400 ml) suwda içi şyaly gapda bişirmeli. Emele gelen peti hasadan geçirip, içi şyaly gaba salmaly hem az-kem jeler çojmaly we ony içi suwy gaba ýerleşdirip ta toşap bolýança gajynalmaly. Täýýar bolan toşajy bir çaj çemçeden (5 g) nahardan diň her gün 3 gezek içmeli. Dermanlyk toşaj böwregiň we peşew halatarynyň düşer sowuklamalyna, asgazan we bagyri kesellerine haýjyly.

Arçanyň 200 gram ýimijini 1 liter suwda bişirmeli. Bu pebi suwa dşunilide ofa goşup wanna kabul etmeli. Ol guragyta nepli.

Iň çaj çemçe (10 g) owaradylan ýimigi bir bulgur (200 ml) gajynaz suwuh içre atyp, ýarym sagat goymaly. Soňra hasa bilen süzup her gün nahar çemçeden (15 g) 3-4 sagat içmeli. Jowheri iymiti ofat iňdirýar.

Baragtyň nahar çemçe (15 g) gabygyny 100 ml spire atyp, aýty ykram yaryýlan aýna gapda 10 gün saklamaly. Aramnda bulag durmaly. Täýýar bolan şerbeti hasadan gepirip, gün içinde 2 yola bir (çaj çemçeden (5 g) peýdalalmaly. Şerbet aňrinda haýjyly.

ZIRE

Бунинум афганский

Bunium afghanicum

Häsiýeti: Derman ösümliği Türkmenistanda 12 gornuşi duşyar. Ziraňin iymy ady «bunium» diýilýar. Ol saz grekleni «bunyon» – çişek diýen sözünden gelip çykyp, kökünü gormuşini aňladýar.

Zire – saýawanlar maýgalasymyň adybur urugynyň boyy 20-30 sm jetýan köpýýlyk otumak weliňi. Ösümliğiň baldaşy guşyly, esasyňyň ýokarsyndan sahalanyar, içi boş we toqaläk. Aşaky ýapraklary uzyn sapakly, olaryň ýaprak uluýy üçburçly, iňileýin per jekilli bölünen, neýder gönüşiň, uzynlygy 5 mm. Riçdekdaky ýapraklary sapakly, guşylyk gynyly we has iňçe bolejekli. Ösümliğin toprakda klubenini ýerleşip, onuň gormuşy edä jek jekillje bolup, dasy duşur duşur, goňur gabjyly. Onuň klubeninden kop sanlyja iňçejik kök jagajlar bölünip, 100-120 sm çuňluğa çenli gđjyar.

Gül japraklary aň ýa-da gulgunerak mähli. Olar saýawan gultuplumy emele getirýar. Saýawanynda 10-15 sany maydaja güller jeterýar. Gül japraklary tersine-jumurtgapjint, aňsatlyk bilen bölünen. Miweleri çyşjyly, silindrik, uzynlygy 6 mm.

Ýaşayşy aýratynlygy. Zirkuluzmadede lidenmesinden 400-1200 metr belentlikde biýyar. Ol çagesow haýjyly yerlerde ösüp boý almany halayar. Ösümliğiň toprakdan yokarky bolegi ýazda oşyar we tomasda gurayar. Toprakdaky klunden ösümlige gerek bolan peýdaly maddalar toplumy emele getýar. Tohumy aňkaly köpelýar. Ösümlik aprel maýaýlary kuşlary hem miwelerýar.

Ýayrawy. Ösümlik ýurdumynda diňe Badkhyda: Çemereňinde, Daşkəprude, Serhetabzida, Bendigyllyda, Işimçeymede, Garakəpde, Abarkəymede, Kepelede, Kelelede we Garabide duşyar.

Tebigy gory. Zire ölkämizdäki seýrek ot-çoplenň hararyna goşulmajýer. Dermanlyk maksatlary üçin gory jeterlik. Ekip hem jeterçinme bolýar. Yelşidirliligi edli baadyňyňky joly.

Dermanlyk çigirmany. Ösümliğin dermanlyk maksat

lary üçin tohumy we klubeni: çig mal bolup hyzmat edýär. Ony doly biýende (mayyň başyrdä) ýygarmaly we adaty usulda bassymyňň aşagynda ýa-da oňat ýeli çekewli jaýda guramaly hem taýýarlamaly. Çig mali kagyz gutlarda saklamaly. Mähleti - 5-7 ýyl.

Himiki düzümi. Zıňamhimik düzümi yeterlikowre nimelek. Onuň tohumynda efir we ýokary gullujly yağlar saklanýar.

Peýdalanylyşy. Zıňamhimik düzümi yeterlikowre hoşboýlyk serişde hökmünde haýyrlanylyp gelinýär. Onuň dermanlyk we hoşboýlyk hasyýetleri Abu Aly (bn Sıňanyň «Lukmançylyk ylmynyň kanunlary», Seydi Ysmayyly Güigenliniň (Juranynyň) «Horezm şanyň genji-hazynasy», Muhammed Hüseyiniň «Melhemler hazynasy» atly eserlerinde beýan edilýär. Ol eserlerde onuň aýgazany we içegeleri berkidýändigini, içdani açýandygyny, içdaky yeli çykaryandygyny, sangyny dep edýändigini we peşew çykaryşy oňallaşdyrýandygyny ýaly melhemlik alamatlary malim edilýär.

Türkmen halk lukmançylygynda (Serhetabada, Tagratabanda, Saazhıca) ösümliçiň gowulnan hem-de majulan tohumyny aý baly bilen garyp, peşewde we bowrekde daş emele gelme kesellerinde hem gıriazda haýyrlanylar.

Halk lukmançylygynda ösümliğin tohumy umumy berkidiji, yorany bitiriji, gemostatik, içdani açyşy, gastraligiýada, dı açyş çişlerini bejeriji serişde hökmünde ulanylyar. Onuň gowulnanyny diuretik hasaplanýar. Klubeninden taýýarlanylýan tozy baýly stomatide peýdalanylýar.

Zıňamhimik düzümindäki efir yağy çig we aýgazanasty matler düşleşipni gowulandyýar.

Ösümliğin klubeni işmek üçin yaramlydyr. Onuň tohumyny ete we palawda hem-de beýleki tagamlara hoşboý tagam beriji hökmünde peýdalanylýar.

Dermanlyk taýýarlanylşy syhemulanylyşy: Zıňamhimik ownacydan iki nahar çemçe (30 g) tohumyny 100 gram aý baly bilen garyp, her gün 3 gezek nahardan oň bir çay çemçeden (5 g) haýyrlanmaly. Melhemlik peşew yollarında hem bowrekde daş emele gelme söbketlerine haýjyly.

Ösümliğin bir nahar çemçe (15 g) oňat guradylamyny, içi ıyrşaly saýda peşaw esda gowumaly. Sowandan soňra ony üçe bölüp, gün içinde peýdalannmaly. Dermanlyk oňat diuretik serişde.

Zıňamhimik dört nahar çemçe (60 g) tohumyny janyň bulgur (100 ml) zeytun yağyna alyp, agzy ykjam yapılyan aýma gapda 10 gün gojımalı. Arasynda bulup dırmaly. Taýýar bolan melhem günde 3 wagıyna nahardan oň bir çay çemçeden (5 g) içmeli. Meherem dalaga neğı

Ösümliğin bir nahar çemçe (15 g) tohumyny tohumy gap yitirşakdağı hoşhanglyly bilen garyp, her bolgur (100 ml) garypda atırmaly we derman edilmeli. Derman bolandan garyp, her gün nahardan iki 3 gıda bir çay çemçeden ulanmaly. Melhem esdağıdağı çigir bir bolur.

ZIRK

Барбарис туркменский
Berberis turcomanica



Hasıýeti. Çitenekli derman ösümliğin dünýäde tohumy 500, türkmenistanda 3 gornuşı duşýar. Ösümlik başgaça saryňken diýlip hem atlandyrylyar.

Zirk – zirkler masgalasynyň adyby urugynyň boýy 2-4 metre ýetýän tikenli, kcp şahaly, gyymşy agaç we tikenli. Onuň toprakdağı köki ösgünli. Porruşy keselç ne uzalıp, ondan ewşy luk bolınyar. Reňki açyk sary ýa-da limona meňzeş. Baldagy kopsanly (bir düýpde 4 den 50-ä çenli), dıktıgıne öşýär. Tikenli şahalarynyň uzynlygy 2 sm barabar.

Yapraklary çogdam çogdam, koplenc abal, kawagtı gıralarykeridem. Salkym gülleri owunjak, sary reňk. Alty okla ra bilen alty gül yaprak, alty tytinka bir howluga binişýar. Güli hoşboýlyly hem bol bal berýar. Miwesi 2-3 tohumly gık ya-da garmılyly reňki.

Yaşayşyajyatyňlygy. Gynmysyagaçlaryňmizdeniz denyesinden 600-2800 metr beäliäde iňağ öňünň pes guşaklyklaryndan başlağ dağyň ýekarky guşaklygyna (çenli aralykda) täýyar. Ösümlik ýagtyry halatlar, kölegede öňal boý alýar. Derlede, çeşme boylarynda güň baglygy emele getirýär. Ol aprel-sentyabr aýlary gülläýar hem miwleýar.

Yagyrawy. Daağı diarymyrda Uly Balkanda: Anzanda, Baýmollunda; Künendagda; Dawaatada; Gyzylçesmede; Gumorta gūnbatar Köpirdagda (çendri derjasyňyň jūlgeünde, Süntde, Aýjyredede, Yoldernde, Garapetde, Konebeside, Merkezi Kopirdagda; Asylmada, Babazawda, Daggyda, Daşyoyda, Angabilde, Çopırdagda, Müsünewde, Rusçerenkdaçka, Tagarawda, Arwazda, Howdanda, Germapda, Dogıyoredde, Züpide, Lujede, Mergendolende, Degir-menide, Saýmsaklykda, Uly Rakyzda, Gökderede, Yajlakda, Gundoçari Kopirdagda, Guryhowdanda; Rathyza, Yerojulanduzda, Köyendagda düşar.

Tebigygory. Zirkurdyumyzdakyseýnekessimkies / hataryna goşulmayar. Dermanlyk maksatlary ugr gory yeterlik. Merkezi Kopirdagdaky zirk jehhellikler Sultkili Degirmenli gırlıyiginde 3-3,5 gektary (1600-2000 düýp agaç) we Kiçi we Uly Bakı azalygynda 1-1,5 gektary (800-1000 düýp agaç) turıjalar Sultkili Degirmenli gırlıyigindaki zirkiler 1600 kg dermanlyk çig mal ýagry we 3,5 tonna miwe berdi. Bu görkeziji Kiçi we Uly Bakı aralygyndaky zirk jehhelliginde ýagragy - 500-750 kg, miwesi - 1,5-2,0 tonna barabar boldy.

Dermanlyk. Dermanlyk maksatlary ugr gory yeterlik. Merkezi Kopirdagdaky zirk jehhellikler Sultkili Degirmenli gırlıyiginde 3-3,5 gektary (1600-2000 düýp agaç) turıjalar Sultkili Degirmenli gırlıyigindaki zirkiler 1600 kg dermanlyk çig mal ýagry we 3,5 tonna miwe berdi. Bu görkeziji Kiçi we Uly Bakı aralygyndaky zirk jehhelliginde ýagragy - 500-750 kg, miwesi - 1,5-2,0 tonna barabar boldy.

Kök ýygňalanda her 10 m2 öňüň bir düýbi hökman galdyrylmaly. Öňüň gynmysy agajyň ýerasty boleklere haýal osýar. Şonuş üçin ýygňalana deräk sazelemli ekmeli, şol ýerden şede çig mal alında üstünden 5-10 ýyl geçermeli. Goparyňan köki ýuwmalý däl, sebäbi öňüň düzümindäki berberin alkaloidi, sawda öňar eýerler hem ýitip gidýär. Gynmysy agajyň poruklary bilen gapdall köklenni uszynlygy 10-20 sm boleklere bölmeli. Öňüň galyňlygy 6 sm çemesi bolmaly. Çig mallary öňar ýelejiregün basyrmanyň agagynda adaty usullary guratmaly we täýjarnamaly.

Ösümliň ýagragyny may aýyňň ortasyndan iýün aýyňň ortaryna çenli aralykda ýygnamaly. Tejir gapaklary

ijmage de ýaramy. Turıjaryň ýerini durýar. Öňüň dermanlyk ýagragyny ol güllän desune ýygnap kölegede guratmaly. Şeýle edilende reňkini, ýyşdyr tagamyny saklayar. Garamtyly ýagry reňki, ýapraklarynyň 90 % i abar bolmaly. Çyglygy 14 % den geçmeli däl. Şu terjiler dogry ýenine ýenilende ýuşumyzyň we halkara ulfıleriniň talaparyna laýyk gelyar. Saklamyň möhleti - 2-3 ýyla barabar.

Gynmysy agajyň miwesi diğka zaherli. Şofa gora de, miwesini öňar birenden şof (sentyabr oktyabr zylyarynda) ýygnamaly. Öny ýygnamak üçin iň amatly çaş ınden jada aqşamana hasaplanýar. Arassalağ, kölegeli yerde adaty usulda guratmaly. Öňüň iymliş ilkinji güýz sowugyndan şof has süýjeşer. Öňar guandan şof 20-30 kg halıalara salmaly. Yöriteleşdirilen jaylarda guınalan tekjelerde yerleşdirmeli. Saklamyň möhleti - 3 ýyl.

Zirkilgabygyny aprel-maj aýlarynda, ýresi gojalande täýjarnamaly. Öny kölegede adaty usulda guratmaly.

Hirmiki düzümi. Gynmysy agajyň hirmiki düzümi öňar. Henize çenli yeterlik öwrenilmedik. Öňüň ahlı düzümi boleklennide alkaloidler (berberin 10,18 %), palmantin, kolumbumın, alma, limon, çakyn turıjylyklary, şeker, C, E witamin we karotin, 0,9-5,56 % e çenli eý maddalary saklıýar.

Peýdalanylyşy. Zirkilgabyk mowıalaryny dermanlyk hasyýetleri barasyndaky ilkinji maglumatlar iňi dowırlerden mälüm. Öňüň dermanlygy gadymy Hıwılon bilen Hindistanda öňaradın bilınpdir. Bıňiň eýyamyzdan 650 ýy özal öten asınyya garyşşy Aşşurbanipalıň kitaphanasynda lajdan ýasalan jorile tazyagyňny ýüzüne zirk miwesiniň adamyň ganyny arassalaýyçylyğy barada jazylypdyr.

Abu Aly ibn Sina bu ösümliğin bagy bilen asgazyň berkedýändigini, öňar ol çykarıjygyňy, önden täýjarnatır dermanlyk gan akmasıny togıadyandygyny anyklaýdyr.

Zirkilgabyk mowıalaryny dermanlyk hasyýetleri barasyndaky ilkinji maglumatlar iňi dowırlerden mälüm. Öňüň dermanlygy gadymy Hıwılon bilen Hindistanda öňaradın bilınpdir. Bıňiň eýyamyzdan 650 ýy özal öten asınyya garyşşy Aşşurbanipalıň kitaphanasynda lajdan ýasalan jorile tazyagyňny ýüzüne zirk miwesiniň adamyň ganyny arassalaýyçylyğy barada jazylypdyr.

Mewesi tejneligi gandyryar, ısdan, açyar, rahatlandıryar. Yüňgň mıyslaryny pugtalandıryar, öňar iň çykarıyş, gyzgyny peseldýär, sowuklamany aýjıyar, gan aýlaryşy gowıalandıryar. Şeýle hem iňi geçmede we babasyda peýdalıy. Öňar we peşew çykarıyş urışde hökümünde ulanylyar.

Ýagragy çyşy çalyşy hökümünde peýdalanylyar, ol keppiri çalyşy (konıurıleýy) häsiýete eýe. Hytaý, Japon we libet lukmançylygında köklüden täýjarnalanan peti iňi ke-

seli bejermekde. dürlü beden aqazalarynyň nemli bardasynyň kesellerinde, buşukz ýagy serişçe hökmünde peýdalanýlar. Ylmy lukmançylykda zirkňň kökünden berberin bisulfat derman serişdesi alynýar. Onuň gerdejäklerini holestistide, ot hallada daş emele gelme kesellerinde, öňüň gepatitide we gepatohepatistide, ýapragyndan täýýarlanylýan 20 %-li şerbeti ýagydan gan giltmede, 5 %-lisini bagyý kesellerinde haýýrlanylýar.

Ösümliğin gaýbygy bilen kökünden alnan dermanyň diş etiniň sowuklamasynda, agyzboşlugyny çykarmakda, deri demirwini bejermekde, bedeniň neje serişdelelerinden zäherlenmesinde ulanylýar. Mundan başga-da böwrek bilen bagyý, esasanam, otde daş emele gelmede, aýak boğunlarynyň çirmeginde, ýatgydan gan almasyny saklamakda nepli Ol öýkänçymä, üsgülewüğe, gyzzymany peseltmegidir tejneligini gendirmäge oňat serişde.

Zirkň miwesinden şirelet, kwas, mürepbe täýýarlanylýar. Ol dürlü çakylary, şerbetleri, likyorlary, toşaplardyr beyleki önümleri öndürmekde peýdalanýlar. Ösümliğin gaýbygy bilen ýapragyndan şüň, denlen boýamak üçin reňkleri alynýar. Daraglyň agajy ik. oklawdyr beyleki onnut zatlary ýasamaga oňajy.

Dermanlyk täýýarlanylşy hem ulanylyşy:

Ösümliğin owradylan ýapragynyň bir nahar çemçesini (15 g) bir bulgur (200 ml) aragyň (40 % -li spirt) içine atyp, agzy ykjam ýapýlan aýna gapda, garaňky ýerde bir hepde saklamaly. Asasynda bulap durmaly. Täýýar bolan şerbeti hasadan geçirip, her gün nahardan öň 3 gezek 30 damjadan içmeli.

Zirkň iki nahar çemçe (30 g) oňat owradylan kökünü ya-da gaýbygyny bir bulgur lukmançylyk ipiriniň içine atyp, agzy mükam ýapýlan aýna gapda 10 gün goymaly. Aram-aram çykyp durmaly. Häzir bolan şerbeti hasadan süzüp bir çaj çemçeden (5 g) gün içinde 3-4 sapa kabul etmeli. Şerbeti neje serişdeleden zäherlenme häýýli.

Daraglyň guradylan ýapragynyň bir nahar çemçesini (15 g) üstüne ondan bir bölegi arak guýup, agzy pugla ýapýlar aýna gapda 10 gün goymaly. Käte bulap durmaly. Täýýar şerbeti hasadan süzüp, 20 günň dowamatynda günde 2-3 jola 20 damjadan (az-owlak suw gergil beýermekde).

Ösümliğin guradylan ownuk şaklarynyň ýarym çaj çemçesini (2,5 g) ýarym bulgur (100 ml lukmançylyk spirtine) atyp, agzy pugla ýapýlan aýna gapda, garaňky ýerde 10 gün saklamaly. Asasynda bulap durmaly. Hasadan süzüp, her gün 3-4 gezek nahardan öň 30-35 damjadan kabul etmeli. Bu serişde ukusyzlykda peýdaly.

Zirkň miwesinden öý şerbetinde dillerenmä hem ijmilik mürepbe, kwas, şerbet we duza berenmäk gaty-owat.

gijyk mygmatlaryny- täýýarlap bolýar. Onuň täýýarlansy lärerli aňakdaky ýaly:

Metemik we ijmilik mürepbe

Ösümliğin ijm şüni arassalaşdyryp, mylaýym suwda yuwmaly. Bir kilogram miwesine 6 bulgur (1200 ml) suw bilen 2 kg şeker goşup, ýarym sagat töweregi gajmalmaly.

Zirkň kwasy

Bir kilogram ijmji yuwup, elekden geçirmeli. Uly aýna gaba ya-da peletçe salyp, üstüne 3 litr gajmag suw guymaly. Emele gelen gajyndynyň bir litrine 100 gram şeker goşup, bulamaly.

Duza ýatýrylan zirk

Girjide ygynlanan ijmji salkymy bilen bankanyň içine atyp, üstüne gajmag suw (3 bulgur suwa 100 gram duz) guymaly. Agzyňy ýapyp, sikiye ýere goymaly.

Zirk şerbeti

Ijmyň 2 nahar çemçesini (30 g) bir bulgur (200 ml) aragyň içine atyp, agzy ykjam ýapýlan aýna çajga 7-10 g ur, saklamaly. Yzygiderli bulap durmaly. Täýýar bolan şerbeti hasadan geçirip, her gün 3 gezek nahardan öň haýýdan maly.

Zirkň miwesinden täýýarlanan mürepbe, kwas hem-de duzly zirk arak önümi hökmünde peýdazary enjilerde-da dermanlyk guýjyny saklajlar.



III bap

MAGLUMATNAMA

352



ALLERGIYA

WT, *Caenorhabditis elegans* - MLE. 20 g (g) male for hal-
per worm stage, postnatally. Nerve terminal postnatally.
Glucose 2 months after birth (small).

KPI: Dymaktyjanyň gijelerini - 10ML bi suhan
penyaz (70 g) ci maly 0.2 bulgar goşmag ussat etgyz.
iki sagat bukmaly. Suhan penyazi her gün 2-3
maly araldymaly.

SPV. *Opuntia* sp. - 100% in full sun
grape in full sun, 20-30 min.
grape. 2-4 years old

[illegible]

IFT3. Sampled at 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, 204800, 409600, 819200, 1638400, 3276800, 6553600, 13107200, 26214400, 52428800, 104857600, 209715200, 419430400, 838860800, 1677721600, 3355443200, 6710886400, 13421772800, 26843545600, 53687091200, 107374182400, 214748364800, 429496729600, 858993459200, 1717986918400, 3435973836800, 6871947673600, 13743895347200, 27487790694400, 54975581388800, 109951162777600, 219902325555200, 439804651110400, 879609302220800, 1759218604441600, 3518437208883200, 7036874417766400, 14073748835532800, 28147497671065600, 56294995342131200, 112589990684262400, 225179981368524800, 450359962737049600, 900719925474099200, 1801439850948198400, 3602879701896396800, 7205759403792793600, 14411518807585587200, 28823037615171174400, 57646075230342348800, 115292150460684697600, 230584300921369395200, 461168601842738790400, 922337203685477580800, 1844674407370955161600, 3689348814741910323200, 7378697629483820646400, 14757395258967641292800, 29514790517935282585600, 59029581035870565171200, 118059162071741130342400, 236118324143482260684800, 472236648286964521369600, 944473296573929042739200, 1888946593147858085478400, 3777893186295716170956800, 7555786372591432341913600, 15111572745182864683827200, 30223145490365729367654400, 60446290980731458735308800, 120892581961462917470617600, 241785163922925834941235200, 483570327845851669882470400, 967140655691703339764940800, 1934281311383406679529881600, 3868562622766813359059763200, 7737125245533626718119526400, 15474250491067253436239052800, 30948500982134506872478105600, 61897001964269013744956211200, 123794003928538027489912422400, 247588007857076054979824844800, 495176015714152109959649689600, 990352031428304219919299379200, 1980704062856608439838598758400, 3961408125713216879677197516800, 7922816251426433759354395033600, 15845632502852867518708790067200, 31691265005705735037417580134400, 63382530011411470074835160268800, 126765060022822940149670320537600, 253530120045645880299340641075200, 507060240091291760598681282150400, 1014120480182583521197362564300800, 2028240960365167042394725128601600, 4056481920730334084789450257203200, 8112963841460668169578900514406400, 16225927682921336339157801028812800, 32451855365842672678315602057625600, 64903710731685345356631204115251200, 129807421463370690713262408230502400, 259614842926741381426524816461004800, 519229685853482762853049632922009600, 1038459371706965525706099265844019200, 2076918743413931051412198531688038400, 4153837486827862102824397063376076800, 8307674973655724205648794126752153600, 16615349947311448411297588253504307200, 33230699894622896822595176507008614400, 66461399789245793645190353014017228800, 132922799578491587290380706028034457600, 265845599156983174580761412056068915200, 531691198313966349161522824112137830400, 1063382396627932698323045648224275660800, 2126764793255865396646091296448551321600, 4253529586511730793292182592897102643200, 8507059173023461586584365185794205286400, 17014118346046923173168730371588410572800, 34028236692093846346337460743176821145600, 68056473384187692692674921486353642291200, 136112946768375385385349842972707284582400, 272225893536750770770699685945414569164800, 544451787073501541541399371890829138329600, 1088903574147003083082798743781658276659200, 2177807148294006166165597487563316553318400, 4355614296588012332331194975126633106636800, 8711228593176024664662389950253266213273600, 17422457186352049329324779900506532426547200, 34844914372704098658649559801013064853094400, 69689828745408197317299119602026129706188800, 139379657490816394634598239204052259412377600, 278759314981632789269196478408104518824755200, 557518629963265578538392956816209037649510400, 1115037259926531157076785913632418075299020800, 2230074519853062314153571827264836150598041600, 4460149039706124628307143654529672301196083200, 8920298079412249256614287309059344602392166400, 17840596158824498513228574618118689204784332800, 35681192317648997026457149236237378409568665600, 71362384635297994052914298472474756819137331200, 14272476927059598810582859694494951363827466240

WT2. Zgrywasz się – WŁ. B. Struś ponosi cię
młody 1) hulga przebiega stry, 2) 4) super szkłem.
Na gło szkodzą 30 minut i 1 węgla hulga
1.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826)

WT3, kápernygylt stý - 100,0, 20 g elg máltú átt
þulgar þakneyr stýg, 20 mínút þakneyr. Solva betur-
inn þakneyr, þar gylt málframt 1/2 - 3/4 mál
á málframt átt.

DT4. *Gomphyle papaveris* - TOL. 2-3 g
Gomphyle papaveris je-ča 10-15 g blanci bi-
per papave ožg. 15-20 minut dami odločno. Zeli
celi ali deli ali 2-3 kose (celi).

IFT3. *Bojagajal city* – 100.0, 15–20 g/g body wt. In-
tertidal gabbion area, sand substrate, very polluted
polluted area. Water temperature has plus 2–3 plus
below normal.

SPT6, *ZNF88* associated - 700.0. No jersey bulgar
[100 ml] gajmaga. No [of] (very) narrowly [g] body,
already has no aspect uniformly. Bulgarok L/O bilagim
also also I can't already.

917. *Chytak jaganakary* = 1008. *hi halpa*
garmam iki nahe chare cia maly dymaly. hi saant

bulgur gəyənədə (400 ml) 10 minut saxlamaly. Soñra ony 15 minutdaq pəşməməly. Bəz de süzməli. Şəpəz çəkməli hər gün 1 dəfə qəbul etməməly.

№36. Ağzıñ gəyən 2 h. ağzıñda pəşməməly 2 h. ağzıñda gəyən 1 h. pəşməməly pəşməməly 3 h. ağzıñda gəyən 4 h. gəyənə gəyən 5 h. Dört nəhər çəpə (60 g) gəyənə gəyən 1 lita suwa aty, (ağzıñda gəyənə gəyən). Soñra sawatyp süzməli. Şəpəz çəkməli wənnəyə pəşməməly.

№37. Ağzıñda gəyən sawatyp ony nəhər çəpəni bir bulgur gəyənədə aty, 2-3 saat gəyənə Məhəmə ağzıñda pəşməməly.

ARITMIYA

№38. Ağzıñda gəyən 2 h. ağzıñda gəyən 3 h. ağzıñda gəyən 5 h. Nəhər çəpə gəyənə gəyən bir bulgur gəyənədə ony sawatyp çəkməli. Soñra meşə çəkməli. Şəpəz çəkməli ağzıñda gəyənə gəyən 1/3 - 1/4-ni hər günde 3-4 gezek pəşməməly.

№39. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli.

№40. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli.

№41. Gəyənə gəyən 30.0. Yüregiñ urye bəşməməly. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli.

№42. Yüregiñ urye 30.0. İki çəpə çəpəni pəşməməly. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli.

ARTRIT

№43. Ağzıñda. Ağzıñda (10 g) gəyənə gəyən 100 ml. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli.

№44. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№45. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№46. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli. Şəpəz çəkməli.

№47. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№48. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

BABASYL

№49. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№50. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№51. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№52. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№53. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

№54. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda. Ağzıñda.

milut 60, Bulguryul 1/3 bāleginde her güm 3 mēghyur
populacharye. Taryqy acharye 2 il mēghyur.

FTL: Szegedre fogott a fűtő, az autót megpróbálta elvinni, de a rendőrök megakadályozták.

BÖWREKDE DAS EMELE GELMEGI

NP56. Atqyruk bilen sarygüül otlarynyň her bir 71,2 kopyndasy ar. Bilen hojban ot mäskeniň kanygach her birinisi 20,6. Biv nahar çençisi garypdy 7 halgar çençisi mäsken ar. ahy sagat goy-mas, 11 mäsken garypdy, 11 mäsken Her gün ýeke halgar mäskeniň mäskeni.

№57. Argabəlləniburun yəmiwəkerin iştirakıyları
dan 20,0. Bir (qay qayqay garyndy) 1 bulgar sawuk tawa
arys, 10 sagar soklamaly, 5-7 minut garyndy, sızmeti.
Günə dəwəməndə awurtlap imet.

NP38. *Ağızıyugrıy oty bilen duşanyň kökünüň her birinden zminuň tohumy bilen arçanyň miweleriniň her birinden 20 g. Bu nahar çuňňal çarşanyňy edli çay jaly adas, bir halqasýa çarşanyňy adas. Sowadyp alarsak, her gün üç halqasýa 1-2 ýaşak pýjadan malyk.*

WTN. Kəpənçə ilə də qılınclıq pəncərələri açılırsa
İsmayil S.Ə. Ağabəyovun öyrədici təlimatları
Müvafiq olaraq qılınclıq pəncərələri açılırsa
Biri nəfər çempion gətirirdi və bulgurları da ayırırdı, iç
sırtıqlı gapda 75-80 minut qalmaqta, 15 minut sah-
la sürməli. Əvvəlki, əsaslıq nahiyyələrindən azal bir
bulğurunu kəməli.

№60 Ononitula koki 30,0, gyytagyn partuuy 40,0,
rygyryn zahumy 50,0 Dört nahar (enqesgi garyndyny 1
litr suwa atyp, 20-25 minut gajnatmaly, 30 minut sak
lap, silmek). Aludat dremenyga beldye sapar katal
armad.

40). Çakırmaya, geyirmeye, eğipmek otarım-
dan S, 0, 10, 0, 15, 0. İki nahaş qemçesi garymdym bir
jarym bulgur (300 ml) garynaga atygy, 4-5 saat u-
lamaly. Günüň dowamynda bir nahaş qemçisini 4 jola
ulanmaýr.

№52. Yakutiyagymyrt aty bilen dūratynyrt jupragymyrt hersinden 5,0, qorbylynt kōl 20,0. Iki qay qemce qaryndyrt bir bulgur qaynaga atyp qaymaly hem-de sawatmaly. Her gūn bulgurynt 1/2 dōlegini 3-4 aereh ulamaly.

№63. Çiçəklərin jəpəyiyillən kəkəlinin hər birindən 30.0. hər hansı kəkə 30.0. Nəhar cəmi qayındymı bir

builgur gaynaga garyp gajmal, ammalmal. Bawdan
nawad. Hattal hawadale day amale gajmalde gajmal
hawadale 3 gawd hawad.

1994, Kalyandurg et al. 2002, 2003, Kalyandurg et al. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680,

1955. Fəvralın 10, atəşəngliyi səryəşli kəpənək ölüyü, aydınqanlı fəvralın 10, atəşəngliyi kəpənək həminəti 10,0, bəylətilərinin hər birindən 25,0. Bir nəhər çirəsi gəyirəy bir bulgur gəyirəyə atıp, 10 minut gəyirəy, həsə biken süzməli. Fəstəf biken kardomət dəy döründə, hər gün bir bulguruy 3 çəyilə cəyirəy.

Prób. Arzypol miedziowy 16,0, wprzypol polny 20,0, kryptopol sty 17,0. W 2 paradyty 1 do wprzypol sty, 1 wprzypol kryptopol. Kryptopol sty, Arzypol miedziowy 16,0, wprzypol polny 20,0, kryptopol sty 17,0.

1917. Kytkegærde og 158.6, næppe fulgt af 21.5, der ikke synes grundfrygtsagtig, 16-17 opat tyly først skønnede. 17 mind grundfrygt skønnede. De andre prøver har på mindre part skønnede.

[illegible]

398. *Goniatyl purpur* 20.0, *perchomastyl* 30.0, *tygropodustyl* 40.0. In wodoronczaj purpurzonym 1 haluzie goniatylu atynady, szlony 25-30 minut perzaj 40.0 goniatylu, szlony. Błony tygropodustylu błony perzuchallony (tygropodustyl) szlony. Błony tygropodustylu 1/2 szlony 2-3 perzaj bar głu szlony i szlony.

[illegible]

BRONHITLER/BRONHILARYNSOMUKLAMASY)

№71 Çerçibânin kökleri bilen düratanyň
papragynyň hersinden 40,0, jakyymlygynyň aty 30,0. Bir

GASTRIT AŞGAZANAGYRYSY (SEKRESİYALY)

№87. Ağrýowçanyň aty 4 b., boýbadranyň aty 1 b. Bir nahar çemçes garyndyny bir bulgur goýnaga atyp, 30 minut goýmaly. Masadan süzmeli. Sekretor näsazlygyny dala alyşygy, ölüşen güllerle bir nahar çemçesi bilen gün 3-4 sapa peýdalanmaly.

№88. Nargyznyň ýapraklarynyň, aýjowçanyň bilen sarygüňň atalarynyň, çopantelpegin güllerini bilen çminiň miweleriniň her birinden 1 b. Iki nahar çemçe goýundny bir bulgur goýnaga demleke gije demläp, süzmeli. Sekretor näsazlygymdan ýüze çykýan ötüşen gastritde onuň 1/3 aňertesi 3 sapa ulanmaly.

№89. Tawul tohumy bilen arpaodyňanyň, çopantelpegin güllerini bilen ýonmçanyň ýapraklarynyň, atyşygyň atygyň her birinden 11,0, sarygüň ýapraklary 20,0, boýbadranyň aty 25,0. Bir nahar çemçesi garmygy bir bulgur suwa atyp, ki ýygaly gapda pesşaj otda 15-20 minut goýnadyr, süzmeli. 1/3 ni ýydyka, nahardan öň içmeli.

№90. Çopantelpegin gülleriniň, nargyz bilen bideneğin ýapraklarynyň, boýbadranyň, aýjowçanyň atalarynyň her birinden 20,0. Iki çay çemçesi garyndyny bir bulgur goýnaga atyp, 30 minut goýmaly, soňra süzmeli. Günde gije 3 gezek kabul etmeli.

№91. Nargyznyň ýapraklarynyň, boýbadran bilen atyngüňň atunyň her birinden 25,0. Tajýarlamyzy bilen peýdalanlygyny edil öňňanyndaky ýaly.

№92. Tazga bilen sýratgynyň kökleriniň, gýjagyň jarmagynyň her birinden 15,0, arpaodyňanyň tohumy 5,0. Bir nahar çemçesi garmygy bir bulgur suwa atyp, ki ýygaly gapda pesşaj otda 15 minut goýnadyr. 20 minut saklap olameli. Her gün bi bulguryny 2-3 sapa içmeli.

№93. Mydarçanyň gabygy 5,0, jaterme bilen boýbadranyň atalarynyň, gýjagyň porrugynyň her birinden 11,0. Dargyňlary bilen alyşygyz 40 janyndaky ýaly.

№94. Ağrýowçanyň atunyň, sýratgynyň kökünüň, arçanyň miweleriniň her birinden 10,0, bideneğin ýapraklary 15,0. Bir nahar çemçesi garmygy bir bulgur goýnaga demlemeli. Sütür, birbi bulguryny aýrý kabul etmeli.

№95. Mydarçanyň gabygynyň, gýj-gýjynyň ýapraklarynyň, agalygynyň atunyň, jaterme kökünüň her birinden 21,0. Dargyňlaryz tazygalygy, sýratgynyň kökleriniň, gýjagyň jarmagynyň, arpaodyňanyň jaly, 1-2 bulguryny aratylardan bi peýdalanmaly.

№96. Sarygüňň, atyngüňň, boýbadranyň, sýratgynyň atalarynyň her birinden 30,0, jatermünüň aty 20,0. Dört nahar çemçesi garmygy 1 litr goýnaga atyp, 10-12 sagat saklamaly. Ki ýygaly gapda 5-7 minut goýnadyr. 30 minut saklap, süzmeli. Işden aýrý bir bulguryny, garmygyz güňüň damatymda içmeli.

№97. Atyngüňň, sarygüňň atalarynyň, jaterhowsynyň porrugynyň, boýbadranyň gülleriniň ýapraklarynyň her birinden – 2,0, sýratgynyň aty 3,0, jatermünüň aty 4,0. Goýundny 1 litr suwa suwa atyp, 10-12 sagat saklamaly. Ki ýygaly gapda 5-7 minut goýnadyr. 15-20 minut goýnadyr soňra süzmeli.

Bi bulguryny aýrý, jaterme güňüň damatymda adanlan uşak 3-4 sapa içmeli.

№98. Atyngüňň, boýbadrany atalarynyň her birinden 21,0. Bi çay çemçesi 1/3 gi jarmygy bir bulgur goýnaga atyp, pesşaj otda 15 minut goýnadyr her bir süzmeli. Dargyňlaryz garmygy sekretor näsazlygında her günde 3-4 jala peýdalanmaly.

ÖTÜŞEN GASTRIT – AŞGAZAN AGYRYSY (KADALY HEM YOKARY SEKRESİYALY)

№99. Çopantelpegin gülleriniň nargyznyň ýapraklarynyň, sarygüň bilen boýbadranyň atalarynyň her birinden 1 b. Iki nahar çemçesi garmygy, bir bulgur goýnaga atyp demleke goýmaly. Süze olameli. Bulguryň 1/3-ni her gün 3 gezek içmeli.

№100. Zygynyň tohumy bilen bulguryň kökünüň, arpaodyňanyň kökleriniň her birinden 2 b., nargyznyň ýapraklaryndan 1 b. Bir nahar çemçe goýundny, bi bulgur goýnaga suwy demleke demläp, süzmeli. Nahardan jarym sagat öň bulguryň 1/3 – 1/2-ni güňü 3-4 gezek ulanmaly.

№101. Keregünüň, sarygüňň atalarynyň her birinden 2 b., sarygüň ýapraklarynyň, boýbadranyň güllerini, güňüň kökleriniň her birinden 1 b. Bir nahar çemçesi garmygy bir bulgur goýnaga atyp 2 sagat saklamaly olameli. Bulguryň 1/3 – 1/2 ni nahardan uşak her gün 3-4 sapa peýdalanmaly.

№102. Arpaodyňanyň kökleriniň, sarygüň ýapraklarynyň, atygyň bilen boýbadranyň atalarynyň her birinden 20,0. Iki çay çemçesi garmygy bir bulgur suwa atyp, ki ýygaly gapda pesşaj otda 7-10 minut goýnadyr. Süzmeli. Bulguryň 1/3 ni nahardan 30 minut awat kabul etmeli.

№103. Nargyznyň ýapraklary – 40,0, atyngüňň aty – 10,0. Bi çay çemçe goýundny bir bulgur goýnaga

İşden hem ayrılmama hem çalışmaya devam etme konusunda

№134. Myderçanyň gobygynyň, erpobadyňamny
miweleriniň, gara lujiniň japrogynyň her haýsyndan
10,0. Nahar çemçe garyndygy bir bulgur suwa gopub,
syraty gapda pesley otla 20 minut gajnadyp uzmeli.
Oňan nahardan iad hem çarçama kabul etmeli.

№135. Nəpəryş yarpağı 25,0, şadartanyň gobygy 25,0. İki çay çemçe gajundyny bir bulgur suwa atyp, 5-7 minut gajnatmaly hem-de dessine süzmeli. *Çasomara* haýyrlanmaly.

IMPOTENSİYA

№136. Kenedil tohumy 100,0. Duz garyz wofa gowurmalp. Jynsy hyjuwytly gýýdeniirmelede peýdalanýlar.

[illegible]

WT3A, kishini 128 jinsid, ay baliyati berida 50,8 jemp qusqilikda qaynayotgan suvda jempni qaynatib, suvni qaynatib, suvni qaynatib.

WTCB. *Inggeris* wong smpul aty 100.5. Ditr jay cemas
127 g/ smpul tkr bulqat pnting aty. caryat papat k
mual pampatmaly. alimati. lmyc hlyowat pnting
da hem da caryat kadatun apdyt pntingda bulqat
1.4 ml/ subcutan and pin kntda 4 x 20 mm.

ST-48. Sampul paku-paku dari pulau I. 10
 Di bagian paku-paku, terdapat banyak air yang mengalir
 ke arah timur. Banyak air yang mengalir ke arah timur.

WT41. Sur l'âge de la langue portugaise dans les
lesse alphabétiques portugaises pour les Portugais
et les autres langues.

[illegible]

g harunı qun içinde 2-3 yola kaydırılmamalı.

№144 Erigil, pizdirl, gomuyl, bodomyr ezilen
— phial 100, 0. Bir nahar cemçe awtadylan saktyz yarym

buğur (100 ml) geymodytyp, sowadyan suwa solmaty
lynay gawraklyk bilen önelgesizlikde bir aý çemçini
her gün 3-4 gajra kemedi. Mähleti - 1-2 aý.

№145. Gəpülin miweteri 100,0. Guradylangnyň dört nahar (çempisi) (50 g) edil kompot jaly jarym litr (500 ml) suwda gajnamaly. Hileginä göre, şeker gajmaly. Ənagisizlikde jarym bulguryň nahardan azal her gün hajyrtanmaly. Dawamlylygy 2-3 hep-

№146. Aylatırının otu 50,0 g) Gıcaydılarmıydı nahar pıncıesini bir bulgur gajıada demlemeli. 30-40 saat otatır otumeli. Şarap bulgurdan 100 ml gıcay içinde 2-3 ocaşılmalı.

b) Əylənmə təkmilyatda pol layihələri: bir nəfər cəmiyyətdən təkmilyat bir bələdiyyə gəlirə, sənədi qərar pəssay etda 30 minüt gəlməyən sənədi. Jəmiyyət gəlirəliyində 1-2 nəfər cəmiyyəti nəfərdən 40 minüt ödə 3 cəmiyyət hər gün bələdiyyə

c) Lymsy gowraki pŷtydo 20-30 g taze oty nahordan
30 minut azal günde 2-3 gezek (işte)

№147, (Järginistohumy 200, 0 Nahargemasini bir bulguri suwa atyp, sygaly gapda persay otda 30 minut gajnatmaly. Sürmeli Jymy Hyjuyyn posetmeginde hem-de öhelgesizlikde nahardan öl günse 3 sapor ictimell Waaty - 34 heode.

№148. Zygryn ruhuny bilen ary bahynyň herşinden 200,0 Gownulanyň 200 gramynyň sakuda döwür, 200 g ary baly bilen gorysdyrmaly. Öňleşesligi dep etmek üçin bir çay çemçesini her gün nahardan son 3

№149. Zygyryn tohumy hem de gyzyly burç
200,0+5,0. Birinjişi gowrup, ikinjişi tozuny 5,0
gramy bilen garmaly. Jyns gowşaklykda hem de
önelgesizlikde 0,5 gramyny nahardan soň, günde
3-4 gajra hyjryanmaly. Dep ediş müdreti 3 4 hep-

[illegible]

NY 21. An ongoing survey (2012) of the distribution of the species in the area of the city of New York is being conducted. The results of the survey will be published in the near future.

b) 42-kem awradyñan bir çay çemçe tohumy 100 g
buñgur qaynaga qurymaly. Sırtaly qapda pesşay otı

30 minut gəşnədyr süzməli. Nəhər çəmçəsini hər gün 3 jola salanmamaly.

№152. Anzuryň tohumy bilen düjbi 50,0. a) Nəhər çəmçə tohumy bir bəhər 1200 ml gəşnədyr süzməli. Təzəly çəmçə tohumy 30 minut gəşnədyr süzməli. Jyny gəşnəşlikdə hem-de ös aýal önel gəşnəşlikde bir nəhər çəmçəsini süzməli. Hər gün içinde 3 gezek içmeli. Dawamlylygy - 3-4 hep-
de.

b) Çəşnəşlikde 2,2-4,3 g çəmçə tohumy günde 2 kere süzməli. Waqy - 3-4 hepde.

İRİNLİ YARALAR

№153 Atguyrugyň aty bilen çəşnəşlikde gülleriniň hersinden 30,0, sarýgüliň atundan 40,0 Petiň bulguryň 1/3 – 1/2 ml äyniýä bilen birjün jaryny bejermek üçin hər gün 3 gezek içmeli ýa-da ýapgy etmeli.

№154. Çəşnəşlikde gülleriniň, bidenegin jarynyň her birinden 5,0, gəşnəşlikde jarynyň, dubuň gəşnəşlikde, atguyrugyň atunyň her birinden 10,0 Gəşnəşlikde 1 litr suwa 15 minut gəşnədyr süzməli. Yaralarda hem-de trañbi başlarda ýyly peti gün içinde birməz sapa jarmaly ýa-da junaň bilen jarmaly.

№155. Atguyrugyň aty bilen dubuň gəşnəşlikde hersinden 10,0. Gəşnəşlikde bir-iki bulgur gəşnədyr atyp, sarýaly gapda çəşnəşlikde süzməli. İriňli yaralary, trañbi başlary ýyly peti bilen jarmaly.

№156 Nəhər, jertudanonyň jaryklarynyň, gəşnəşlikde bideneginiň atlarynyň her birinden 20,0. 50 g gəşnəşlikde 1 litr gəşnədyr atyp, 30 minut gəşnədyr, soňra süzməli. Deri iriňliinde bulguryň 1/2 sini her gün 5-6 jola içmeli.

№157. Bideneginiň jarynyň, çəşnəşlikde gülleriniň her birinden 5,0, gəşnəşlikde atguyrugyň atlarynyň, bəşnəşlikde gəşnəşlikde, dubuň gəşnəşlikde hersinden 10,0 Gəşnəşlikde 1 litr gəşnədyr atyp, 30 minut gəşnədyr süzməli. Helhemli jarmaly.

№158. Dyrnəşlikde gülleri 100,0. 10 gramyň bulguryň 1/2 gəşnəşlikde atyp, 30 minut gəşnədyr jarmaly.

№159. Birməzli her jaryklaryny jarmaly.

№160. Gəşnəşlikde aty 100,0. Üs nəhər çəmçə çig maly iki bulgur gəşnədyr atyp, sarýaly gapda 10 minut çəşnəşlikde bir sagat gəşnədyr, ýapgy etmeli.

№161. Dubuň gəşnəşlikde 100,0. 20 g çig maly bir bulgur suwa atyp, sarýaly atda 15-20 minut gəşnədyr, bir sagat gəşnədyr ýapgy gəşnəşlikde çəşnəşlikde.

YÜREK NƏSƏZLYKLARY

№162. Atguyrugyň gülleri bilen atguyrugyň atunyň hersinden 50,0. İki çay çəmçə gəşnəşlikde bir bulgur gəşnədyr atyp, 30 minut gəşnədyr süzməli. Günde 3-4 gezek içmeli.

№163. Saglygatunyň köki bilen portugy 40,0, narýzyň jaryklarynyň arabadýjanyň miweleriniň her birinden 30,0. Bir nəhər çəmçə gəşnəşlikde 1 bulgur gəşnədyr atyp, jaryny sagatdan süzməli. Her gün 3-5 gezek jarmaly.

№164. Trañbi, atguyrugyň, atguyrugyň atunyň hem-de çig maly bilen sarýaly atyp bir bidenegin 20,0. Gəşnəşlikde 1/2 gəşnəşlikde jarmaly. Günde 3-4 gezek içmeli.

№165. Birməzli gəşnəşlikde bideneginiň köki bilen portugyň her birinden 40,0. Birməzli atda atguyrugyň jaryklary bilen birməzli köki bilen jarmaly. Trañbi her gün bulguryň 1/2 – 1/3 ml jarmaly.

№166. Dyrnəşlikde gülleriniň jaryklarynyň köki bilen portugyň, jaryklaryň atunyň, jaryny çəşnəşlikde jarmaly her birinden 10,0. Gəşnəşlikde jarmaly. Günde 2-3 gezek içmeli. Trañbi gəşnəşlikde jarmaly. Günde 2-3 gezek içmeli. Trañbi gəşnəşlikde jarmaly. Günde 2-3 gezek içmeli.

№167. Birməzli gəşnəşlikde jaryklaryň, jaryklaryň köki bilen portugyň her birinden 10,0. Birməzli gəşnəşlikde jarmaly. Günde 2-3 gezek içmeli. Trañbi gəşnəşlikde jarmaly. Günde 2-3 gezek içmeli.

№168. Atguyrugyň gülleri 1 b., narýzyň jaryklary 1 b., arabadýjanyň miweleri 2 b., saglygatunyň köki bilen portugy 4 b. Nəhər çəmçə gəşnəşlikde bir bulgur gəşnəşlikde birməzli gəşnəşlikde. Günde 3-4 gezek içmeli.

1716. Bəşşəyri yapraqlarından, sənəvərli
buğda isəvəvətindən xəmirinədən bir qaynaq
hərindən 30, sənəvərli yaprağından 10.0. Nəhər
çəmçə qaynadıyın bir bulgur qaynaga atıy qaymalı
hem sənəvərli (qaynada hər gün iki bulguryın
başqılaşmalı).

1717. Ləşiniñ gülləri 100.0. Gury gülləriniñ
çay çəmçəsiniñ 1/2 ni bir bulgur qaynaga atıy,
10-15 minut qaymalı da süzməli. Kəlləgırrıyda, qu
ragırrıyda, bənəh demgysməyində, sənəvərli
bulguryñ 1/2-ni həfəl hem az-azdan awurtlap, hər
gün içməli.

1718. Nəşniñ miwələriniñ, Almonoty bilen
arqırrıyın yapraqlarınıñ hər həşşından 20.0. Çig
malıñ hemmesini yarıy bulgur (100 ml) medisinə
spirtı bilen 20 g suwa atıy, bir gıñe-gündüz səkalp
süzməli hem-de saxlamalı. Kəlləgırrıyda zərətə
batırrıyın qaytqıyay məhləlyñ bilen fəhsəhə yap-
maly

ŞYPALY İÇGİLER

Yurdumızın çəkilişində ösər köp səni yabany we
məndə deməli isənizlərdə bəndəniñ dürlü isənizlərdə
adama şypa berji içgiler – pırelen, kompotlar, kisellər we
kəşlərly tayyır amək bolır

Demən ösüm kilerden tayyırılğan içgiler dünde
yazıyış içün gerek bolır. A bəzi maddələrly saxlayar. Buz şol
içgiler yığıdehli peşdalanmak bilen bednimizni yazıyış.
içgilerlik ukıbyny qowıandıryar. Bu içgiler adamnyñ
isadını açır, keşpini çalır, aqınylygyny ayyırır hem-de
bütün bednə məhəm bolır.

ALÇA ŞİRESİ

Bu şirəni tayyırılmaq üçün: 1 kg miwesi, 100 g şeker, 1
litr suw gerek. Alçanyñ arassalğan miwələrini pəsajda
1 – 2 sagatlap qaynatmalı hem de ony elikdən qeyirməli.
Alınan şirə şeker we suw qoşup tazedən qaynadıy, so-
wıyından səf işlər wagtlyñız içiberməli.

ÇİTÇİTİ ŞİRESİ

Şirəni tayyırılmaq üçün: 1 kg yazıyış çitçiti ony we 1 litr
suw gerek. Çitçitini yazıyış yapraqlarınıñ baldıy bilen et
uwlyandən qeyirməli hem ony 0,5 litr qaynatıyıp sowadı-
y suw gıyup buqlamalı hem de şirəni hasadən qeyirməli.

Çıkyıyıp çıkyarılğan şirədən galanyny iknji qezək et uwlyan-
dən qeyir, oña suw gıyup yene çıkyıp şirəni almaly. İknji
qezəkda alınan şirəni birinji bilen qarmaly.

Alınan şirə dürlü yarıy wılamıñ içgiler we tagam berji
həşşoyıqları tayyırılmaqda ulanıyır. Şirəni uzak məhlət
saxlamak için ony yarıy lıtlık ajına gaba gıyup, 65 – 70
derejə qızgınlıqda 15 minutlap qaynatmalı we aqıyın bəh
yayıp, səlkyn yerdə saxlamalı.

SÜYTLİ BOWÜRSLEN ŞİRESİ

Bu içgini tayyırılmaq üçün: 200 gram bowürslen şirəsi,
600 ml sənəvərli süy, 36 g məkəryında şeker, 2 lümmək na-
həz duzy gerek. Bowürsleniñ şirəsinə şeker qoşup qarmaly
we üstünə sənəvərli süy qaymalı.

WİTAMİNLİ İTBURUN JOWHERİ

İçgini tayyırılmaq üçün: İtburun 400 gram gury mi-
wesi, 400 ml suw, 20 g şeker gerek. İtburun gury miwələrini
kolə uwlyandən qeyirməli ya da səli dəşşında owtarmalı.
Alınan tozu üstünə qızgıy suw gıyup, ony 4 – 5 sagatlap
qaratqı yerdə saxlamalı. Şundan soñra jowheri ikigət hasa-
dən qeyir, yene de şeker qoşup qaytqıymalı. Tayyır bolan
içgini nahadən on yarıy bulgurdan (100 ml) içməli.

ARY BALLY BOWÜRSLEN İÇGİSİ

İçgini tayyırılmaq üçün: 200 gram bowürslen şirəsi,
200 g ary baly, 400 ml suw gerek. Suwy qaynatqıya qıyrtı-
malı şonda oña ary baly we bowürslen şirəsinə qaymalı.
Soñra ony yene de qaynatmalı hem sowatmalı.

ARY BALLY SARYGÜL İÇGİSİ

Bu içgini tayyırılmaq üçün: sarygül 100 gram
qaynatqı ony, 100 g ary baly, 2 litr suw gerek. Sarygül
tayyırılğan ony üstünə şirəni sənəvərli şirə, ary baly
qaynatqı hem sənəvərli şirə qaynatqı qaynatqı
şirəni, ony isənəvərli wagtlyñız içiberməli.

ARY BALLY, KAKİLİGOTLY WE BOWÜRSLENLİ İÇGİ

İçgini tayyırılmaq üçün: 50 gram quradylan kakiligo
we 3 litr suw, 600 g bowürslen şirəsi, 200 g ary baly gerek.

Kakiligonı üstünə qaynatqı şirə qaynatqı 1 minut qaynat-
malı we ony tazedən qaynatqı hem de şirəni şirə bowürslen
şirəni, ony isənəvərli wagtlyñız içiberməli.

GYŲAKADAN KÖKÜNDEN TAÝÝARLANAN KOFE

Receptent: Bir çaygarnyň 100 gramyndan, 10 sanydan we duňawkada bişiren 100 ml köňňi çanyňdan occurien kökünden kofe taýýarlamak üçin 200 ml suwa suw hem 1 – 2 çay çemçe (5-10 g) mukdaryndaky köpütmeli.

TOZGANYŇ KÖKÜNDEN TAÝÝARLANYLAN KOFE

Tozganyň arassalanan, ofat guradylan we duňawkada bişirilip kökünü kofe öweliýänden geçirmeli. Taýýar bolan tozy edil kofe içiriji jaly demlemeli.

GYŲAKDAN TAÝÝARLANAN KOFE

Gyýagyň yuwlan kizlerini açyk howada guratmaly. Soňra ony duňawkada bişirip, kofe öweliýänden geçirmeli. Taýýar bolan tozy gurak ýerde saklamaly.

SYÇRATGYDAN TAÝÝARLANYLAN KOFE

Tozganyň yuwlan kizlerini açyk howada guratmaly. Soňra ony duňawkada bişirip, kofe öweliýänden geçirmeli. Soňra ony duňawkada bişirip, kofe öweliýänden geçirmeli. Soňra ony duňawkada bişirip, kofe öweliýänden geçirmeli.

ITBURNUN TOHUMYNDAN TAÝÝARLANAN KOFE

Kofe taýýarlamak üçin 100 gram itburnu miwesinden alnan tohum, arassalanylýan çay kökünden alnan 200 g toz gerek. Itburnu tohumyndan alnan tohumlary açylyp jaly arassalamaly, yuwulmaly we guratmaly. Soňra ony duňawkada bişirip, kofe öweliýänden geçirmeli. Soňra ony duňawkada bişirip, kofe öweliýänden geçirmeli.

YAKYMLYJALY KWAS

Muny taýýarlamak üçin: 10 gram yakymlyja, 1 liter kwas üçin tuzadylan suwuklyk gerek. Yakymly jany hasadan dikilen haltaýgyjy içine salyp, ony 10 suwuklygyny içinde 10 – 12 sagatlap saklamaly.

KÄKILIKOTLY KWAS

Bu içgini taýýarlamak üçin: 20 gram käkili ot, 1 liter çörekden taýýarlanýan kwas, 50 gram şeker gerek. Bir liter kwasyň içine käkili otynyň yapraklaryny atyp garmatmaly. Soňra onuň üstüne galan kwasy guymaly we şeker garyp

bulşdyrmaly. 10 – 12 sagatdan soň hasa bilen süzüp, sowadyp içibermeli.

BÖWÜRSLENDEN KISEL TAÝÝARLAMAK

Kisel taýýarlamak üçin, 400 gram böwürslen miwesini, 120 gram şeker, 45 gram kartofel krahmaly, 2 gram limon tuzysy gerek. Böwürsleni ýymgileň. Gyýagyň suwda bişirmeli, soňra ony örän ýyk elekdin geçirmeli. Alnan pýurany sowadyp üstüne ýene de gaýnaq suw guşup, şeker we limon tuzysyny goşmaly. Şondan soň ýene de garmatmaly hem sowadyp oda eredilen krahmaly sl waly gyýatyp garmatmaly. Şol bir wagtyň özünde hem oda pure goşmaly. Soňra ony odun üstünden aýyrmaly we sowatmaly.

YŞGYNDAN KOMPOT TAÝÝARLANYLŞY

Bu kompody taýýarlamak üçin onuň 300 gram tamiz yapragy, 150 gram şeker, 1 liter suw gerek. Yapraklaryň daýyndaky gaýjagazyny aýryp cwmuk kubik şekilinde kesip, 100 ml suwda 10 minut garmatmaly. Soňra ony 1 liter suwda garmatmaly. Kompody sowadyp içiş has jakymly bolýar.

YŞGYNDAN KOMPOT TAÝÝARLANYLŞY

Itburnu miwesinden kompote taýýarlamak üçin onuň 800 gram saze miwesini, 20 gram alma, 150 gram şeker, 1 gram limon tuzysy, 1 liter suw gerek. Itburnu miwesindäki tohumlaryny aýryp yuwulmaly, soňra üstüne ýene de suw guşup, garmatmaly. Taýýar bolan kompody sowadyp içmeli.

DERMAN ÖSÜMLIKLERDEN ÇAÝ TAÝÝARLAMAGYŇ DÜZGÜNLERI WE ULANYLYŞY

ISDA AÇYJY ÇAÝ

1. Isda açyjy çay taýýarlamak üçin aýjyowşanyň oty we boybodranýň yapraklary gerek. Şonda taýýarlanýan çay garyndynyň 4 bölegi aýjyowşan oty, 1 bölegi bolsa boybodranýň yapragy bolmaly.

Bir çay çemçe (5 g) garyndyny bir bulgur (200 ml) gaýnaq suwa demlemeli, soňra ony 20 minut garmatmaly we hasadan geçirip, bir nahar (çemçeden (15 g) her gün 3 – 4 gezek nahardan 20 minut ed içmeli.

2. Bu hili isda açyjy çay taýýarlamak üçin aýjyowşan yf we boybodranýň otlary hem-de tozganyň köki gerek. Taýýarlanýan garyndynyň 2 bölegi

ajyowşan oty. 2 bolegi boýbodram oty we 1 bolegi tozqanyň köki bolmaly.

(Çay çemçe (5 g) garyndyny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwa demlemeli, soň 20 minutlap basyryp goymaly. Şondan soň ony hasa bilen süzüp, bir nahar çemçeden nahardan 15 – 20 minut öň kabul etmeli.

ÝEL ÇYKARYJY ÇAY

Bu çäý taýýarlamak üçin çopantelpegiň guli we yakymlyjanyň oty gerek. Garyndysy des-deň bolmaly.

Iki çäý çemçe (10 g) garyndyny gaýnag suwa demlemeli we peşsajy otda 10 minutlap ýene-de gaýnadyp, hasadan geçirmeli. Soňra çäý sowadyp indon hem aqşam bir bulgur (200 ml) içmeli.

WITAMINLI ÇAY

1. Bu çäý taýýarlamak aňsar. Dünli ululykdaky çaynebiere ozaldyň çäý atyşyryz ýaly atyp içbermeli. Oňa ilburnuň miwesi we garaqatlyň iymisi gerek. Olaryň gatnaşygy deň bolmaly.

2. Bu witaminli çäý taýýarlamagyň usuly edil ýokardaky ýaly, ýöne oňa şu aşakdaky düzümlikler goşulýar: Garyndynyň 3 bolegi ilburnuň miwesi, 1 bolegi garaqatlyň iymisi, 3 bolegi çitçilniň ýapragy we 3 bolegi bolsa kaşniň köki bolmaly.

KÜKREK ÇAYY

1. Çäý taýýarlamak üçin çerbiýaniň köki, dürtunýň ýapragy we yakymlyjanyň oty gerek. Garyndynyň 2 bolegi çert-järň köki, 2 bolegi dürtunýň ýapragy we 1 bolegi bolsa yakymlyjanyň oty bolmaly.

Bir çäý çemçe (5 g) garyndyny iki bulgur (400 ml) gaýnag suwa demlap, 20 minut saklamaly we soňra ony hasadan süzüp, yşy gormuşinde her 3 sagardan ýarym bulgurdan (100 ml) içmeli.

2. Bu çäýiň 4 bolegi dürtunýň ýapragy, 3 bolegi atgulağyň ýapragy we 3 bolegi bolsa süýji buýanyň köki bolmaly.

Bu süýt çäýi (15 g) garyndyny iki bulgur (400 ml) gaýnag suwa demlap, 20 minut saklamaly we soňra ony hasadan süzüp, yşy gormuşinde her 3 sagardan ýarym bulgurdan (100 ml) içmeli.

3. Çäý taýýarlamak üçin dürtunýň ýapragy, çitçilniň we kaşniň köki gerek. Garyndynyň 1 bolegi dürtunýň ýapragy, 1 bolegi çitçilniň köki we 1 bolegi kaşniň köki bolmalydyr.

Nahar çemçe (15 g) garyndyny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwa demlap, 20 minutlap saklap hasa bilen süzmeli. Taýýarlanylýan çäý gün içinde 3 wagtyna ýarym bulgurdan (100 ml) ulanmaly.

OT ÇYKARYJY ÇAY

Bu çäý taýýarlanylýançä garyndynyň 3 bolegi solmazagyň güli, 2 bolegi ygsgynyň köki we 5 bolegi boýbodramyň oty bolmaly.

Bir çäý çemçe (15 g) garyndyny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwa demlemeli we ony sowadyp hasadan geçirmeli. Taýýar bolan çäý aqşamyna içmeli.

PEŞEW ÇYKARYJY ÇAY

Bu çäý taýýarlamak üçin arçanyň iymisi, atgusugyň oty we çyýagyň porrugy gerek. Şol garyndynyň 2 bolegi arçany iymisi, 2 bolegi atgusugyň oty we 1 bolegi bolsa çyýagyň porrugyndan ybarat bolmaly.

Çäý çemçe (5 g) garyndyny iki bulgur (400 ml) gaýnag suwa demlap, 15 minutlap saklamaly we ony hasadan geçirmeli. Taýýar bolan çäý lukmanyň görözmesi boýunça içmeli.

DERLEDIJI ÇAY

Çäýiň garyndysynyň 2 bolegi söwüdiň gabygy, 2 bolegi dürtunýň ýapragy we 1 bolegi bolsa yakymlyjanyň oty bolmaly.

Iki çäý çemçe (10 g) garyndyny iki bulgur (400 ml) gaýnag suwa demlap, 20 minutlap basyryp goymaly. Soňra ony hasa bilen süzüp, edil çäý ýaly çyqtyn gormuşinde içmeli.

SARYGETIRMANIŇ ÇAYY

Bu çäý taýýarlamak üçin beneşjaniň we gosadışiň oty hem-de ilüzüdiň oty gerek. Garyndynyň 4 bolegi beneşjaniň oty, 4 bolegi gosadışiň oty we 1 bolegi ilüzüdiň oty bolmaly.

Bir çäý çemçe (5 g) garyndyny bir bulgur (200 ml) gaýnag suwa demlemeli we sowadyp, bir nahar çemçeden (15 g) her gün 3 – 4 ýola kabul etmeli.

DERMAN ÖSÜMLÜKLERİNİ ATLARININ TÜRKMENÇE, RUSÇA WE LATYNÇA SÖZLÜĞİ

Абдул-каришан – кызылгортан шымылтаный – *Isotria medeolae*

Абдул-кушан – дегреза русская – *Lycium ruthenicum*

Абдул-кушан – мордовь обыкновенная – *Dioscorea sp.*

Абдул-кушан – бонгардия золотистая – *Bongardia chrysocoma*

Абдул-кушан – календула обыкновенная – *Tagetes tenuifolia*

Абдул-кушан – анемия белая – *Anemita leucodes*

Абдул-кушан – мимоза обыкновенная – *Albizia julibriss*

Абдул-кушан – шалфей лекарственный – *Salvia officinalis*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – клевер – *Trifolium sp.*

Абдул-кушан – полынь горькая – *Artemisia absinthium*

Абдул-кушан – переступень белый – *Bryonia alba*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

Абдул-кушан – астрагал – *Astragalus sp.*

365

[illegible][illegible]

[illegible]



1. Berdimuhamedow G. Türkmenistanda saglygy goragyç ösümegeň ylmý esaslary. Aşgabat: «Yym» meşgäly. 2007. - 96 s.
2. Abu Ali Ibn Sina. Lukmançylyk ylmynyň kanunlary. - Aşgabat, 2004.
3. Akmyradow A. Baňlyz efemeroidleriniň biokologiki aýratynlyklary we olaryň hojalyk ähmiýeti //Dissertasiýa (gollýazma). Aşgabat, 1998. - 147 s.
4. Akmyradow A. Baňlyz efemeroidleriniň amaly we hojalyk ähmiýeti //Türkmen ylmynyň zmaty jahiten. Aşgabat: Yym. 2000. S. 62-64.
5. Akmyradow A. Baňlyz efemeroidleriniň biokologiki aýratynlyklary we olaryň dermanlyk hasyýetleri //Saparmyrat Türkmenbaşynyň «Saglyk» makalalarynyň durmuşy geprikmeginde tebigat ylmalarynyň roly diňen ygýyndyry. Çänew. 1999.
6. Akmyradow A., Rustamow I. G. Baňlyz efemeroidleriniň mediko-biologiki aýratynlyklary we ähmiýeti //Türkmenistanda saglyk problemalarynyň formirlenmegi mediko-biologiki we sosial aspektler (Ylmý işleriň ygýyndyry). Aşgabat 1995. S. 166-168.
7. Akmyradow A. Derman otlary. Aşgabat: Türkmenistan. 1993. - 143 s.
8. Akmyradow A. Rahmanowa K., Esenow R. Gdýçil (Capparis herbacea) Türkmenistanyň hojalyk saýdan bahbliň dermanlyk we yymtlyk ösümigdir //Ruhnama we bilim. Türkmenabat. 2001. S. 163-164.
9. Akmyradow A., Gurbanmammedowa G. Milli nyşanyň darağı //Saglyk. 2006. №4.
10. Akmyradow A. Birseperi //Saglyk. 2007 a. №2.
11. Akmyradow A. Güller we saglyk //Saglyk. 2007 b. №2.
12. Akmyradow A., Gurbanmammedowa G. How bşende. //Saglyk. 2008. №5.
13. Akmyradow A. Halk lukmançylygynda peydalanýjy, Türkmenistanyň dermanlyk pteridoflorasyna syn //Türkmenistanyň saglygy goragyç ulgamynda ýetilen sepgileri: alty halkara ylmý maslahatynyň nutuklarynyň ygýyndyry. Aşgabat. 2008.
14. Akmyradow A. Haşal derman ösümlikleri //Türkmenistanyň halk magaryly. 1992. №1 S. 26-30.
15. Akmyradow A. Merkezi Kopeldagly birseperleri //Türkmenistanyň lukmançylygy. 2007. S. 35-39.
16. Akmyradow A. Türkmenistanyň florasyndaky kabit dermanlyk we hojboj ysly ösümlikleri öwrenmeklik dogrusynda //Professor-mugallymlar düzüminiň Türkmenistanyň Garagşylyk günci: 10 – ýyllygyna we TÖMI-niň 70 ýyllygyna bagyşlanan ylmý amaly Maslahatnyçaky çykyrlaryň gysgaca beýanlarynyň ygýyndyry. Aşgabat. 2001. S. 385-386.
17. Akmyradow A. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde dermanlyk we hojboj tagam beriji ösümlikleri öwrenmeklik dogrusynda //Ruhnama we bilim. Türkmenabat. 2001. S. 161-163.
18. Akýyewa M. Türkmenistanyň peydaly ösümlikleri. Aşgabat: Türkmenistan, 1980.
19. Aşajew G. Tebigy dermanhana. A.: «Magaryly». 1993. - 40 s.
20. Aşajew G. Türkmenistanyň tebigy derman otlary. A.: «Türkmenistan», 1998. - 44 s.
21. Gurbajew A. G. Ota – Aşja tebigylygında ulanylyan ösümlikler we olaryň ulanylyşy. A.: Iz-vo ÇIK KPI, 1991. - 80 c.
22. Gurbanmammedowa G., Akmyradow A. Igde //Saglyk. 2008 №6.
23. Gurbanmammedowa G., Akmyradow A. Merkezi we Gündogal Kopeldagly dermanlyk dendroflorasy //Türkmenistanyň saglygy goragyç ulgamynda ýetilen sepgileri: alty halkara ylmý maslahatynyň nutuklarynyň ygýyndyry. Aşgabat, 2008.
24. Mohammed Müseýn. Mahzan al – adwija. Bombay. 1844.
25. Seýit Ýsmajyýi Jürjany. Tebipçiligiň ýan kitabý. Aşgabat. 1995. - 279 s.
26. Абу Али ибн Сина (Авиценна) Канон врачебной науки. Кн. 2. О простых лекарствах. Ташкент. АН УССР. 1956-1966.
27. Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т. IV. (фармакология в медицине). Ташкент. Фан, 1973. - 1120 с.
28. Агафонов А. Д., Андрикс Б. В. Организация заготовок дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарственных трав М., «Колос», 1975.



29. Акмурадов А. Обзор лекарственных птеридофиты Туркменистана, применяемая в народной медицине // Сборник тезисов Международной научной конференции «Доктрины здоровья страны Туркменистан». Ашгабад, 2008.
30. Акмурадов А. А. Редкие лекарственные птеридофиты Копетдагского государственного заповедника (Туркменистан) // Международная научно-практическая конференция, посвященная 10-летию «Богдинско-Басирчакского заповедника». Ахтубинск, 2008 г.
31. Ахмедов И. Э. Кровоостанавливающие растения. Ташкент, Медицина УзССР, 1981.
32. Алексеев Б. Д. Важнейшие дикорастущие полезные растения Дагестана. Махачкала, 1967. - 141 с.
33. Алексеев Г. А., Якимов З. П. Лекарственные растения на территории Чувашии. Чебоксары, 1975. - 229 с.
34. Алиев Р. К и др. Лекарственные растения Азербайджана. Баку, 1972. - 196 с.
35. Алимбаева П. И., Тончарова А. Я. Дикорастущие лекарственные растения Киргизии. Фрунзе, 1971. - 99 с.
36. Аманжурдыев К. Биология Алкара (*Mediasia macrophylla* Regel. et Schmalh) M. Pimen. и введение его в культуру // Автореф. дис. Ташкент, САГУ, 1977. - 28 с.
37. Андреев Н. А. Катран (*Plantago* (Tournef.) L.) в Узбекистане // Автореф. док. дис., Ташкентский Гос. Ун-т. 1974. - 41 с.
38. Андросов Н. В. Рванно-лищевые, травянистые, дикое растения Туркмении // Пр. ТДАН СССР. Ашгабад, 1942. № 2.
39. Ахмедов И. Э. Туркменские лекарственные растения. Ташкент, 1978. - 485 с.
40. Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн. 1. М.: Агропромиздат, 1989. - 383 с.
41. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР М.: Медицина, 1983.
42. Атлас лекарственных растений СССР М., 1962. - 703 с.
43. Аширова А. А. Лекарственные растения флоры Туркмении и их применение в народной медицине // Автореф. канд. дис., Ашгабад, 1944.
44. Аширова А. А. Лекарственные растения флоры Туркмении, применяемые в народной медицине. А. Магариф, 1992. - 240 с.
45. Бабажанов Я. А. Платан восточный (*Platanus orientalis* L.) и его выращивание в полупустынных условиях Азербайджана // Автореф. канд. дис., Баку, 1969.
46. Белоусов П. С., Ленинская Л. Я. Редкие растения мира. М.: Лесн. промышленность, 1983. - 344 с.
47. Бочанцев Р. П., Камелин Р. Я., Горелова Т. Г. Сосудистые растения Батлызского заповедника (оперативно-информационный материал). М., 1990. - 56 с.
48. Вандышев В. И. и др. Лекарственные растения Киргизии и перспективы их использования. Фрунзе, 1977. - 66 с.
49. Васильева Б. Л. Распространение, экологическая и ресурсная характеристика барбариса обыкновенного // Автореф. дис. канд. биол. наук. М. 1979. - 19 с.
50. Виноградов А. С. Список лекарственных растений, применяемых в народной медицине Средней Азии. Тр. ТГМН, т. 4, 1950.
51. Волгин И. В. и др. Рецептурный справочник для врачей и фармацевтов. Л., 1976. - 647 с.
52. Вульф Е. В., Малева О. Ф. Мировые ресурсы полезных растений. Л., 1969.
53. Гаммерман А. Ф., Гром И. И. Дикорастущие растения СССР. М., 1976. - 286 с.
54. Гаммерман А. Ф., Кадзеев Г. Н., Яценко-Хмельевский Н. А. Лекарственные растения (растения-целители). М.: Высшая школа, 1983. - 400 с.
55. Гаммерман А. Ф., и др. Лекарственные растения научной медицины СССР, не включенные в фармакопею. Ашгабад. Изд. «Ылым». 1970. - 187 с.
56. Гаммерман А. Ф. Обзор лекарственных растений Туркмении // Пр. ТДАН СССР, 1942, вып. 2. С. 55-57.
57. Гаммерман А. Ф., Шупинская М. Д., Яценко-Хмельевский Н. А. Растения-целители. М., 1963.

58. Гельбахица П.Г. Лекарственные богатства Грузии. Тбилиси, 1961. - 79 с.
59. Гиппократ. Избранные книги. Пер. с греч. Прсф. В.И. Руднева М., 1936.
60. Гладышев А. И., Камзина Г. Л. Природные растительные ресурсы горной Турмении и их рациональное использование //Изв. АН ТССР. Сер. биол. наук. 1991. № 2. С. 3-8
61. Гоголева М. Е., Крылова И. Л., Юкарева Д. И. Инструкция по сбору и сушке плодов шиповника //Правила сбора и сушки лекарственных растений (Сборник инструкций) М.: Медицина, 1985. - С. 293-296
62. Голоско Д. Н., Рожко Ф. М. Сбор, сушка, хранение и упаковка лекарственного сырья. М., 1950
63. Голышиков П. П. Лекарственные растения и их использование. Саранск, 1982. - 312 с.
64. Государственная фармакопея СССР Изд. 11, М.: Медицина, 1990
65. Губанов И. А., Крылова И. Л. Дикорастущие полезные растения СССР М., 1976. - 360 с.
66. Губанов И. А., Соколов И. С. Лекарственные растения Казахстана. Тараз, Караганда, 1988
67. Добровольский В. А., Чудинов В. В. Лекарственные растения Казахстана. Алма-Ата, 1983. - 126 с.
68. Добровольский В. А. Лекарственные растения флоры Закавказья. Тбилиси, 1987
69. Дубянский В. А. Отчет об исследовании Закавказья в отношении лекарственных и технических растений. Тпр., 1918. - 74 с.
70. Дудченко Л. Г., Хривенко В. В. Плодовые и ягодные растения степей. - Киев: Наукова думка, 1987.
71. Загараева В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана. М. - П., 1964
72. Захарович С. Е. Лекарственные растения СССР. М.: Медгиз. 1958. - 603 с.
73. Запорожская С. Я. Лекарственные ресурсы флоры Армении, т. 1 - 2. Ереван, 1957, 1965
74. Исаichenko В. А. Основные растения в медицине народов Востока. А.: Туркменистан, 1985. - 112 с.
75. Камзина Г. Л. Флора и растительность Центрального Копетдага (находящее, прошлое и будущее). Ашгабад, 2005. - 245 с.
76. Караван В., Заван Т. Народная медицина Древней казахской степи и ее значение для степей. Дрезден, Мюнх., 1981. - 216 с.
77. Карыев М. О. Флора - лекарственные растения. Ашгабад. Ылым, 1977.
78. Карыев М. О. Лекарственный растительный флоры Туркменской ССР с целью изучения лекарственных растений северной и лекарственного растительного сырья //Полетов. сб. док., Баку, 1980. - 60 с.
79. Карыев М. О. Лекарственный растительный Туркменистана. Ашгабад, 1985.
80. Карыев М. О. Лекарственные растения Туркменистана в научной и народной медицине. Ашгабад, 1988.
81. Карыев М. О. Лекарственные растения - типичные и уникальные растения флоры Туркмени. Ашгабад. Ылым. 1973. - 152 с.
82. Кербасев Б. Б., Мещеряков А. А. Лекарственные растения Туркмени. Ашгабад. Ылым, 1975.
83. Кербасев Б. Б. Народные и научные туркменские названия растений. А.: Ылым, 1992. - 192 с.
84. Кондратенко М. Т., Тур С. Д., Рожко Ф. М. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений. М., 1965.
85. Красная книга Туркменской ССР. Ашгабад: Туркменистан, 1985. - 413 с.
86. Красная книга Туркменистана. Ашгабад: Туркменистан, Т. 2, 1988. - 282 с.
87. Кривошеина Н. А. Лекарственные растительные сырье. М., Наука, 1988.
88. Кудряков Д. М. Восток флоры западных степей и субарктической флоры (Степь-Западный Копетдаг и другие степи Западной Туркмени). А.: Ылым, 1988. - 267 с.
89. Ладимина Е. А., Морозова Р. С. Фитотерапия. - 2-е изд., доп. - Л.: Медицина, 1990. - 304
90. Лазрев А. И. Дары щедрого леса. Алма-Ата: Кайнар, 1990

91. Лекарственные растения Сибири для лечения сердечно-сосудистых заболеваний /И. В. Казарипова, М. И. Ломаносова, Р. М. Цриль и др. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. - 240 с.
92. Ломзина М. И., Ломзин Э. Н. Химический состав диких плодовых растений западного Колетада //Растит. ресурсы, 1973. Т. 9, вып. 4. С. 573-577
93. Массаретте П. С. Эфедра и эфедрин в СССР //Фармация и фармакология, 1938. № 6.
94. Мацука Я., Крейча И. Алкалоиды лекарственных растений. Издательство Словачкой Академии Наук Братислава. - 464 с.
95. Машанов В. И., Покровский А. А. Пряноароматические растения. М.: Агропромиздат, 1991. - 287 с.
96. Михайленко Е. Г., Радзинский В. Е., Заваров К. А. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии. Киев: Здоровье, 1987. - 191 с.
97. Муравьева Д. А. Тропические и субтропические лекарственные растения. М., 1983
98. Некрасов В. Л. История изучения дикорастущих сырьевых растений в СССР М. - Л.: изд-во АН СССР, 1958
99. Никитин В. В., Кербабоев Б. Б. Народные и научные туркменские названия растений. Изд. АН ТССР, 1962
100. Никитин В. В., Геладжанов А. М. Определитель растений Туркменистана. Л.: Наука, 1988. - 680 с.
101. Нуралиев Ю. Н. Фитотерапия импотенции (Из опыта народной, древневосточной и современной медицины). Душанбе, 1993. - 40 с.
102. Одо из Мени. О свойствах трав. - М., 1976.

103. Определитель растений Гродней АССР. Том I - IV. Томск: Наука, 1988-1991.

104. Определитель растений Туркменистана. Т. I, II - IV. Ашхабад: Издатель, 1988-1995.

105. Определитель лекарственных, пряноароматических, токсических и ядовитых растений Туркменистана. Ашхабад. - 1991.

106. Пачина А. В. Дикорастущие и культивируемые растения СССР. М., 1943. - 440 с.

107. Печен В. Спортивные растения. Издательство и редакция. София, 1988

108. Петрова Е. В. Лекарства /Гродней АССР. Ашхабад: Издатель, 1991.

109. Петровский В. Лекарственные - дикорастущие. М. 2005. - 44 с. (Серия «Наука здоровья»).

110. Петровский В. В., Силин Г. В., Киселюк Г. С. Лекарственные и ядовитые растения. М.: Издатель, 1979.

111. Пророков М. И. и группа авторов. Лекарственные растения (Народная медицина). М.: Издатель, 1985. - 328 с.

112. Рубинштейн И. И. Лекарственные растения в ветеринарной практике. М.: Издатель, 1987.

113. Рубинштейн И. И., Ахметов В. А., Заваров К. А. Лекарственные растения Туркменской Республики и их применение в ветеринарии. Ашхабад, 1993. - 134 с.

114. Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование. Т. I, I - IV. В. Нурал 1988-1993 гг.

115. Рубинштейн И. И., Заваров К. А. Дикорастущие травы и ягоды. Ленинград, 1968

116. Ткаченко А. С., Шенников А. В. Дикорастущие лекарственные, ядовитые и вредные растения южной зоны. М., 1970.

117. Ткаченко А. В. Топографическое описание Туркменистана (ГР. НАН СССР 1940). Том. А. С. 24, 26.

118. Ткаченко А. В., С. С. Дикорастущие лекарственные растения Гродней АССР. Томск, 1978. - 336 с.

119. Ткаченко А. В., С. С. Дикорастущие лекарственные растения Республики. Томск, 1985. - 46 с.

120. Ткаченко А. В., С. С. Народные и научные названия растений и их применение в медицине Гродней АССР. Томск, 1988.

121. Ткаченко С. И. Народная медицина. М., 1986.

122. Ткаченко С. И. Лекарственные растения. Душанбе: Маориздат, 1993.

123. Середина Н. А., Середик Р. М. Распространение и запасы сырья алтая армянского и алтая аптечного // В кн.: Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. Л., «Наука», 1968.
124. Синельников Н. А. Лекарственное растение янда или верблюжья колючка и её лечебное Применение. Ашхабат, «Туркменистан», 1965.
125. Смирновский Л. Я., Губанов И. А. Лекарственные растения в быту. – М., 1968.
126. Соколов Я. С. Алкалоидоносные растения СССР М., Л., 1952. – 380 с.
127. Соколов С. Я., Замотев И. П. Справочник по лекарственным растениям. Фитотерапия. М.: «Металлургия», 1989.
128. Солодунин Е. Д. Алтея в лесу. М.: Агропромиздат. 1989.
129. Спаский Я. Н. Лекарственные растения древесные и кустарниковые. М., 1900.
130. Станков С. С. Дикорастущие полезные растения СССР М., 1951. – 316 с.
131. Суворов Ю. П., Садырова Н. А., Суворкина Н. В. Ресурсы лекарственного и плодово-ягодного сырья в Горном Алтае. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. – 242 с.
132. Сырьевые ресурсы Туркмении и их промышленное использование. Ашхабат, 1943. – 140 с.
133. Турова А. Д. Лекарственные растения СССР и их Применение. М.: Медицина, 1974. – 424 с.
134. Ушбаева Ж. У., Курмысова М. И., Аксенова В. Ф. Целебные травы Алма-Аты «Каймар», 1975. – 200 с.
135. Федосеев В. М. Новая энциклопедия растений: мифы, целебные свойства, гороскопы, растительный календарь. М., 2005. – 274 с.
136. Фурцева Е. В. Ручные лекарственные растения Кавказа Туркмения. Саб. 1937.
137. Фурцева Е. В. Лекарственные растения. Л., изд. МОИП. 1951.
138. Флора Туркмении. Т.1-3. – М.: Москва, Ленинград, Ашхабат. 1912-1960 гг.
139. Фурцева Е. В. Лекарственные растения Дельтата Туркмения. – Баку, 1934.
140. Фурцева Е. В. Ручные лекарственные растения (Флора Туркмения). Саб. 1937. № 2 с. 26-27.
141. Халилова Э. В. Дикорастущие лекарственные растения Туркмения. Баку, 1944. – 274.
142. Халилова Э. В. Растения Туркмения: дикорастущие и культивируемые. Баку, 1979. – 100 с.
143. Халилова Э. В. Дикорастущие лекарственные растения Туркмения. Дюссель, 1989. – 348.
144. Халилова Э. В. Ручные лекарственные и культивируемые лекарственные растения Туркмения. Баку, 1989. – 100 с.
145. Чернышова С. А. Лекарственные растения СССР. М., 1981. – 174 с.
146. Чирков П. С., Павлов В. П. Ветеринарные и сельскохозяйственные растения. М., Ветиз, 1976.
147. Чирков П. С. Лекарственные растения. М., Наука, 1981. – 161 с.
148. Чирков П. С., Павлов В. П. Ручные и культивируемые растения. М. – Баку, 1981. – 161 с.
149. Шаталов М. Г. Дикорастущие полезные растения Туркмения. Саб. 1937. – 223 с.
150. Шаталов М. Г., Павлов В. П. Ручные лекарственные растения Туркмения. М., Баку, 1989. – 224 с.
151. Шаталов М. Г., Халилова Э. В. Ручные лекарственные растения. М., Ленинград, 1982.
152. Шаталов М. Г. и др. Лекарственные флора Кавказа. М., 1979. – 348 с.
153. Шаталов М. Г. Лекарственная флора Кавказа Дельтата Туркмения. М., 1975. – 126 с.
154. Шаталов М. Г. Лекарственные растения и растительный сырьё, культивируемые и культивируемые флоры. М., 1972. – 118 с.
155. Шаталов М. Г. Ручные лекарственные, культивируемые и культивируемые лекарственные растения. М., 1981. – 86 с.
156. Ashadpour N. *Turkmenistan medicinal plants flora survey being applied in popular medicine* // Abstracts of 19th World scientific conference «Medicinal plants and their use in folk medicine». Azerbaijan, 2008.
157. Seylan A. *Turkmenistan* 1995. S. 140.

Berdimuhamedow G.

B 50 Türkmenistanyn dermanlyk ösümlükleri. – A.: Türkmen döwlet nesirýat gullugy, 2010.

TDKP № 4, 2010

KHK52.81 + 52.82

Çap etmäge ruhsat edildi 30.01.2010. Öleşgi 60x84 mm. Ofset kagyzy
Ofset çap edilis usuly. Serli çap listi 44.64. Serli renkli ottiski 180,43.
Hasap-nesir listi 48,95. Çap listi 48,0. Sargyt №133. Sanj 13 000.

 Türkmen döwlet nesirýat gullugy, 2010.

Türkmen döwlet nesirýat gullugy.
744004. Aşgabat, 1995-njy köçe, 20.

Türkmen döwlet nesirýat gullugynyň Meňburaň merkez.
714004. Aşgabat. 1995-njy köçe, 20.