Namespace ErronkaApi.DTOak

Classes

ErantzunaDTO<T>

APIren erantzun estandarra definitzen duen DTOa.

EskaeraDTO

Eskaera baten informazioa transferitzeko DTOa.

EskaeraEguneratuDTO

Eskaera bat eguneratzeko erabiltzen den DTOa.

EskaeraLortuDTO

Eskaera baten xehetasunak lortzeko DTOa.

EskaeraProduktuaDTO

Eskaera bateko produktu baten informazioa.

EskaeraProduktuaEditatuDTO

Eskaera bateko produktu bat editatzeko DTOa.

EskaeraProduktuaSortuDTO

Eskaera berri batean produktu bat gehitzeko DTOa.

EskaeraSortuDTO

Eskaera berri bat sortzeko DTOa.

EskaeraSukaldeaEgoeraDTO

Sukaldeko egoera eguneratzeko DTOa.

KategoriaDTO

Produktu-kategoria baten DTOa.

LogDTO

Log bat sortzeko DTOa.

LoginDTO

Saioa hasteko kredentzialak dituen DTOa.

MahaiaDTO

Mahai baten informazioa duen DTOa.

ProduktuaDTO

Produktu baten informazioa duen DTOa.

Class ErantzunaDTO<T>

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

APIren erantzun estandarra definitzen duen DTOa.

```
public class ErantzunaDTO<T>
```

Type Parameters

T

Datuen mota generikoa.

Inheritance

object ← ErantzunaDTO<T>

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Code

HTTP egoera kodea edo aplikazioaren barneko kodea.

```
public int Code { get; set; }
```

Property Value

int

Datuak

Itzulitako datuen zerrenda.

```
public List<T>? Datuak { get; set; }
```

Property Value

List <T>

Message

Erantzunaren mezua (adibidez, errorea edo arrakasta mezua).

```
public string Message { get; set; }
```

Property Value

string

Class EskaeraDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera baten informazioa transferitzeko DTOa.

```
public class EskaeraDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Data

Eskaera sortu den data.

```
public string Data { get; set; }
```

Property Value

string

Id

Eskaeraren identifikatzaile bakarra.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

int

Izena

Eskaeraren izena edo deskribapena.

```
public string Izena { get; set; }
```

Property Value

string

Komensalak

Eskaerako komensal kopurua.

```
public int Komensalak { get; set; }
```

Property Value

int

MahaiaId

Eskaera egin den mahaiaren identifikatzailea.

```
public int MahaiaId { get; set; }
```

Property Value

int

SukaldeaEgoera

Sukaldeko egoera (adibidez: "Prestatzen", "Eginda").

```
public string SukaldeaEgoera { get; set; }
```

Property Value

string

Class EskaeraEguneratuDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera bat eguneratzeko erabiltzen den DTOa.

```
public class EskaeraEguneratuDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraEguneratuDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Komensalak

Komensal kopuru berria.

```
public int Komensalak { get; set; }
```

Property Value

int

Produktuak

Eguneratuko diren produktuen zerrenda.

```
public List<EskaeraProduktuaEditatuDTO> Produktuak { get; set; }
```

Property Value

List <EskaeraProduktuaEditatuDTO>

Class EskaeraLortuDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera baten xehetasunak lortzeko DTOa.

```
public class EskaeraLortuDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraLortuDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Kantitatea

Produktuaren kantitatea.

```
public int Kantitatea { get; set; }
```

Property Value

int

PrezioUnitarioa

Produktuaren unitateko prezioa.

```
public decimal PrezioUnitarioa { get; set; }
```

Property Value

decimal

ProduktuaId

Produktuaren identifikatzailea.

```
public int ProduktuaId { get; set; }
```

Property Value

int

ProduktuaIzena

Produktuaren izena.

```
public string ProduktuaIzena { get; set; }
```

Property Value

string

Class EskaeraProduktuaDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera bateko produktu baten informazioa.

```
public class EskaeraProduktuaDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraProduktuaDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Kantitatea

Produktuaren kantitatea.

```
public int Kantitatea { get; set; }
```

Property Value

int

PrezioUnitarioa

Produktuaren unitateko prezioa.

```
public decimal PrezioUnitarioa { get; set; }
```

Property Value

decimal

ProduktuaId

Produktuaren identifikatzailea.

```
public int ProduktuaId { get; set; }
```

Property Value

int

Class EskaeraProduktuaEditatuDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera bateko produktu bat editatzeko DTOa.

```
public class EskaeraProduktuaEditatuDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraProduktuaEditatuDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Kantitatea

Produktuaren kantitate berria.

```
public int Kantitatea { get; set; }
```

Property Value

int

ProduktuaId

Produktuaren identifikatzailea.

```
public int ProduktuaId { get; set; }
```

Property Value

int

Class EskaeraProduktuaSortuDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera berri batean produktu bat gehitzeko DTOa.

```
public class EskaeraProduktuaSortuDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraProduktuaSortuDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Kantitatea

Produktuaren kantitatea.

```
public int Kantitatea { get; set; }
```

Property Value

int

PrezioUnitarioa

Produktuaren unitateko prezioa.

```
public decimal PrezioUnitarioa { get; set; }
```

Property Value

decimal

ProduktuaId

Produktuaren identifikatzailea.

```
public int ProduktuaId { get; set; }
```

Property Value

int

Class EskaeraSortuDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaera berri bat sortzeko DTOa.

```
public class EskaeraSortuDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraSortuDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

ErabiltzaileId

Eskaera sortzen duen erabiltzailearen IDa.

```
public int ErabiltzaileId { get; set; }
```

Property Value

int

Komensalak

Komensal kopurua.

```
public int Komensalak { get; set; }
```

Property Value

int

MahaiaId

Eskaera zein mahaitan egiten den.

```
public int MahaiaId { get; set; }
```

Property Value

int

Produktuak

Eskaeran sartutako produktuen zerrenda.

```
public List<EskaeraProduktuaSortuDTO> Produktuak { get; set; }
```

Property Value

List <EskaeraProduktuaSortuDTO>

Class EskaeraSukaldeaEgoeraDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Sukaldeko egoera eguneratzeko DTOa.

```
public class EskaeraSukaldeaEgoeraDTO
```

Inheritance

object ← EskaeraSukaldeaEgoeraDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

SukaldeaEgoera

Sukaldeko egoera berria (adibidez: "Prestatzen", "Eginda").

```
public string SukaldeaEgoera { get; set; }
```

Property Value

string

Class KategoriaDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Produktu-kategoria baten DTOa.

```
public class KategoriaDTO
```

Inheritance

object ← KategoriaDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

id

Kategoriaren identifikatzailea.

```
public int id { get; set; }
```

Property Value

int

izena

Kategoriaren izena.

```
public string izena { get; set; }
```

Property Value

string

Class LogDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Log bat sortzeko DTOa.

```
public class LogDTO
```

Inheritance

object ← LogDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Ekintza

Egindako ekintzaren deskribapena.

```
public string Ekintza { get; set; }
```

Property Value

string

Erabiltzailea

Erabiltzailearen identifikatzailea.

```
public int Erabiltzailea { get; set; }
```

Property Value

int

Class LoginDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Saioa hasteko kredentzialak dituen DTOa.

```
public class LoginDTO
```

Inheritance

object ← LoginDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

erabiltzailea

Erabiltzaile izena.

```
public string erabiltzailea { get; set; }
```

Property Value

string

pasahitza

Pasahitza.

```
public string pasahitza { get; set; }
```

Property Value

string

txat

Txata gaituta dagoen ala ez adierazten du.

```
public bool txat { get; set; }
```

Property Value

bool

Class MahaiaDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Mahai baten informazioa duen DTOa.

```
public class MahaiaDTO
```

Inheritance

object ← MahaiaDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

Id

Mahaiaren identifikatzailea.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

int

Zenbakia

Mahaiaren zenbakia.

```
public int Zenbakia { get; set; }
```

Property Value

int

kapazitatea

Mahaiaren kapazitatea (pertsona kopurua).

```
public int kapazitatea { get; set; }
```

Property Value

int

Class ProduktuaDTO

Namespace: ErronkaApi.DTOak

Assembly: ErronkaApi.dll

Produktu baten informazioa duen DTOa.

```
public class ProduktuaDTO
```

Inheritance

object ← ProduktuaDTO

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Properties

id

Produktuaren identifikatzailea.

```
public int id { get; set; }
```

Property Value

int

izena

Produktuaren izena.

```
public string izena { get; set; }
```

Property Value

string

kategoria_id

Produktuaren kategoriaren IDa.

```
public int kategoria_id { get; set; }
```

Property Value

int

prezioa

Produktuaren prezioa.

```
public decimal prezioa { get; set; }
```

Property Value

decimal

stock_aktuala

Uneko stock kantitatea.

```
public int stock_aktuala { get; set; }
```

Property Value

int

Namespace ErronkaApi.Kontrollerrak

Classes

EskaeraKontrollerra

Eskaerak kudeatzeko kontroladorea. Eskaerak sortu, kontsultatu, eguneratu eta ezabatzeko aukera ematen du.

KategoriaKontrollerra

Kategoriak kudeatzeko kontroladorea. Produktuen kategoriak zerrendatzeko balio du.

LogKontrollerra

Logak kudeatzeko kontroladorea. Aplikazioko ekintzen erregistroa gordetzeko balio du.

LoginKontrollera

Erabiltzaileen autentifikazioa kudeatzeko kontroladorea.

MahaiakController

Mahaiak kudeatzeko kontroladorea. Mahai libreak lortzeko funtzioak eskaintzen ditu.

ProduktuakKontrollera

Produktuak kudeatzeko kontroladorea. Produktuak kategoriaren arabera lortzeko aukera ematen du.

Class EskaeraKontrollerra

Namespace: ErronkaApi.Kontrollerrak

Assembly: ErronkaApi.dll

Eskaerak kudeatzeko kontroladorea. Eskaerak sortu, kontsultatu, eguneratu eta ezabatzeko aukera ematen du.

```
[ApiController]
[Route("api/eskaerak")]
public class EskaeraKontrollerra : ControllerBase
```

Inheritance

object ← ControllerBase ← EskaeraKontrollerra

Inherited Members

ControllerBase.StatusCode(int) , ControllerBase.StatusCode(int, object) , ControllerBase.Content(string) , ControllerBase.Content(string, string) , ControllerBase.Content(string, string, Encoding) , ControllerBase.Content(string, MediaTypeHeaderValue) , ControllerBase.NoContent() , ControllerBase.Ok() , ControllerBase.Ok(object) , ControllerBase.Redirect(string) , ControllerBase.RedirectPermanent(string) , ControllerBase.RedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirect(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanent(string) , ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectToAction() , ControllerBase.RedirectToAction(string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToRoute(string) , ControllerBase.RedirectToRoute(object) ,

ControllerBase.RedirectToRoute(string, object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoute(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.File(byte[], string) , ControllerBase.File(byte[], string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string) , ControllerBase.File(byte[], string, string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string) , ControllerBase.File(Stream, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string) , ControllerBase.File(Stream, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string) , ControllerBase.File(string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string) , ControllerBase.File(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string) , ControllerBase.PhysicalFile(string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string) ,

ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.Unauthorized() , ControllerBase.Unauthorized(object) , ControllerBase.NotFound() ,
ControllerBase.NotFound(object) , ControllerBase.BadRequest() ,
ControllerBase.BadRequest(object) , ControllerBase.BadRequest(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity() , ControllerBase.UnprocessableEntity(object) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity(ModelStateDictionary) , ControllerBase.Conflict() ,
ControllerBase.Conflict(object) , ControllerBase.Conflict(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Problem(string, string, int?, string, string) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ValidationProblemDetails) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ModelStateDictionary) , ControllerBase.ValidationProblem() ,
ControllerBase.ValidationProblem(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Created() , ControllerBase.Created(string, object) ,
ControllerBase.Created(Uri, object) , ControllerBase.CreatedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object) , ControllerBase.CreatedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Accepted() ,
ControllerBase.Accepted(object) , ControllerBase.Accepted(Uri) , ControllerBase.Accepted(string) ,
ControllerBase.Accepted(string, object) , ControllerBase.Accepted(Uri, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string) , ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(string) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Challenge() ,
ControllerBase.Challenge(params string[]) , ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties, params string[]) , ControllerBase.Forbid() ,
ControllerBase.Forbid(params string[]) , ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal) , ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, string) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string) , ControllerBase.SignOut() ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties) , ControllerBase.SignOut(params string[]) ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties, params string[]) ,

ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryValidateModel(object) , ControllerBase.TryValidateModel(object, string) , ControllerBase.HttpContext , ControllerBase.Request , ControllerBase.Response , ControllerBase.RouteData , ControllerBase.ModelState , ControllerBase.ControllerContext , ControllerBase.MetadataProvider , ControllerBase.ModelBinderFactory , ControllerBase.Url , ControllerBase.ObjectValidator , ControllerBase.ProblemDetailsFactory , ControllerBase.User , ControllerBase.Empty , object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Constructors

EskaeraKontrollerra()

```
public EskaeraKontrollerra()
```

Methods

EguneratuEskaera(int, EskaeraEguneratuDTO)

Eskaera bat eguneratzen du (komensalak eta produktuak).

```
[HttpPut("{eskaeraId}")]
public IActionResult EguneratuEskaera(int eskaeraId, EskaeraEguneratuDTO dto)
```

Parameters

`eskaeraId` int

Eskaeraren IDa.

`dto` EskaeraEguneratuDTO

Eguneratu nahi diren datuak.

Returns

IActionResult

Eguneratzearen emaitza.

EguneratuSukaldeaEgoera(int, EskaeraSukaldeaEgoeraDTO)

Eskaera baten sukaldeko egoera eguneratzen du.

```
[HttpPut("{eskaeraId}/sukaldea-egoera")]
public IActionResult EguneratuSukaldeaEgoera(int eskaeraId, EskaeraSukaldeaEgoeraDTO dto)
```

Parameters

`eskaeraId` int

Eskaeraren IDa.

`dto` EskaeraSukaldeaEgoeraDTO

Sukaldeko egoera berria.

Returns

IActionResult

Eguneratzearen emaitza.

EzabatuEskaera(int)

Eskaera bat ezabatzen du.

```
[HttpDelete("{eskaeraId}")]
public IActionResult EzabatuEskaera(int eskaeraId)
```

Parameters

`eskaeraId` int

Ezabatu nahi den eskaeraren IDa.

Returns

IActionResult

Erantzunaren emaitza.

LortuEskaeraProduktuak(int)

Eskaera baten produktuak lortzen ditu.

```
[HttpGet("{eskaeraId}/produktuak")]
public IActionResult LortuEskaeraProduktuak(int eskaeraId)
```

Parameters

`eskaeraId` int

Eskaeraren IDa.

Returns

IActionResult

Eskaeraren produktuen zerrenda.

LortuEskaerak()

Eskaera guztiak lortzen ditu.

```
[HttpGet]
public IActionResult LortuEskaerak()
```

Returns

IActionResult

Eskaeren zerrenda.

LortuEskaerakOrdaintzeko()

Ordaintzeko dauden eskaerak lortzen ditu.

```
[HttpGet("ordainketa-pendiente")]
public IActionResult LortuEskaerakOrdaintzeko()
```

Returns

IActionResult

Ordaintzeko dauden eskaeren zerrenda.

LortuMahaiKapasitatea(int)

Mahai baten kapazitatea lortzen du.

```
[HttpGet("mahaiak/{mahaiaId}/kapazitatea")]
public IActionResult LortuMahaiKapasitatea(int mahaiaId)
```

Parameters

`mahaiaId` int

Mahaiaren IDa.

Returns

IActionResult

Mahaiaren kapazitatea.

OrdainduEskaera(int)

Eskaera bat ordaintzera bidaltzen du.

```
[HttpPost("{eskaeraId}/ordainduEskaera")]
public IActionResult OrdainduEskaera(int eskaeraId)
```

Parameters

`eskaeraId` int

Eskaeraren IDa.

Returns

IActionResult

Emaitza.

SortuEskaera(EskaeraSortuDTO)

Eskaera berri bat sortzen du.

```
[HttpPost]
public IActionResult SortuEskaera(EskaeraSortuDTO dto)
```

Parameters

`dto` EskaeraSortuDTO

Eskaera berriaren datuak.

Returns

IActionResult

Sortutako eskaeraren informazioa.

SortuFaktura(int)

Eskaera baten faktura sortzen du.

```
[HttpPost("{eskaeraId}/sortuFaktura")]
public IActionResult SortuFaktura(int eskaeraId)
```

Parameters

`eskaeraId` int

Eskaeraren IDa.

Returns

IActionResult

Emaitza.

Class KategoriaKontrollerra

Namespace: ErronkaApi.Kontrollerrak

Assembly: ErronkaApi.dll

Kategoriak kudeatzeko kontroladorea. Produktuen kategoriak zerrendatzeko balio du.

```
[ApiController]
[Route("api/Kategoria")]
public class KategoriaKontrollerra : ControllerBase
```

Inheritance

object ← ControllerBase ← KategoriaKontrollerra

Inherited Members

ControllerBase.StatusCode(int) , ControllerBase.StatusCode(int, object) , ControllerBase.Content(string) , ControllerBase.Content(string, string) , ControllerBase.Content(string, string, Encoding) , ControllerBase.Content(string, MediaTypeHeaderValue) , ControllerBase.NoContent() , ControllerBase.Ok() , ControllerBase.Ok(object) , ControllerBase.Redirect(string) , ControllerBase.RedirectPermanent(string) , ControllerBase.RedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirect(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanent(string) , ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectToAction() , ControllerBase.RedirectToAction(string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToRoute(string) , ControllerBase.RedirectToRoute(object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, string) ,

ControllerBase.RedirectToRoute(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.File(byte[], string) , ControllerBase.File(byte[], string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string) , ControllerBase.File(byte[], string, string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string) , ControllerBase.File(Stream, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string) , ControllerBase.File(Stream, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string) , ControllerBase.File(string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string) , ControllerBase.File(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string) , ControllerBase.PhysicalFile(string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, bool) ,

ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.Unauthorized() , ControllerBase.Unauthorized(object) , ControllerBase.NotFound() ,
ControllerBase.NotFound(object) , ControllerBase.BadRequest() ,
ControllerBase.BadRequest(object) , ControllerBase.BadRequest(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity() , ControllerBase.UnprocessableEntity(object) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity(ModelStateDictionary) , ControllerBase.Conflict() ,
ControllerBase.Conflict(object) , ControllerBase.Conflict(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Problem(string, string, int?, string, string) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ValidationProblemDetails) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ModelStateDictionary) , ControllerBase.ValidationProblem() ,
ControllerBase.ValidationProblem(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Created() , ControllerBase.Created(string, object) ,
ControllerBase.Created(Uri, object) , ControllerBase.CreatedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object) , ControllerBase.CreatedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Accepted() ,
ControllerBase.Accepted(object) , ControllerBase.Accepted(Uri) , ControllerBase.Accepted(string) ,
ControllerBase.Accepted(string, object) , ControllerBase.Accepted(Uri, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string) , ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(string) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Challenge() ,
ControllerBase.Challenge(params string[]) , ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties, params string[]) , ControllerBase.Forbid() ,
ControllerBase.Forbid(params string[]) , ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal) , ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, string) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string) , ControllerBase.SignOut() ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties) , ControllerBase.SignOut(params string[]) ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel) ,

ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) ,
ControllerBase.TryValidateModel(object) , ControllerBase.TryValidateModel(object, string) ,
ControllerBase.HttpContext , ControllerBase.Request , ControllerBase.Response ,
ControllerBase.RouteData , ControllerBase.ModelState , ControllerBase.ControllerContext ,
ControllerBase.MetadataProvider , ControllerBase.ModelBinderFactory , ControllerBase.Url ,
ControllerBase.ObjectValidator , ControllerBase.ProblemDetailsFactory , ControllerBase.User ,
ControllerBase.Empty , object.Equals(object) , object.Equals(object, object) ,
object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Constructors

KategoriaKontrollerra(KategoriaRepository)

```
public KategoriaKontrollerra(KategoriaRepository repo)
```

Parameters

`repo` KategoriaRepository

Methods

GetAll()

Kategoria guztiak lortzen ditu.

```
[HttpGet]
public IActionResult GetAll()
```

Returns

IActionResult

Kategorien zerrenda.

Class LogKontrollerra

Namespace: ErronkaApi.Kontrollerrak

Assembly: ErronkaApi.dll

Logak kudeatzeko kontroladorea. Aplikazioko ekintzen erregistroa gordetzeko balio du.

```
[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class LogKontrollerra : ControllerBase
```

Inheritance

object ← ControllerBase ← LogKontrollerra

Inherited Members

ControllerBase.StatusCode(int) , ControllerBase.StatusCode(int, object) , ControllerBase.Content(string) , ControllerBase.Content(string, string) , ControllerBase.Content(string, string, Encoding) , ControllerBase.Content(string, MediaTypeHeaderValue) , ControllerBase.NoContent() , ControllerBase.Ok() , ControllerBase.Ok(object) , ControllerBase.Redirect(string) , ControllerBase.RedirectPermanent(string) , ControllerBase.RedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirect(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanent(string) , ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectToAction() , ControllerBase.RedirectToAction(string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToRoute(string) , ControllerBase.RedirectToRoute(object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, string) ,

ControllerBase.RedirectToRoute(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.File(byte[], string) , ControllerBase.File(byte[], string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string) , ControllerBase.File(byte[], string, string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string) , ControllerBase.File(Stream, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string) , ControllerBase.File(Stream, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string) , ControllerBase.File(string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string) , ControllerBase.File(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string) , ControllerBase.PhysicalFile(string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, bool) ,

ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.Unauthorized() , ControllerBase.Unauthorized(object) , ControllerBase.NotFound() ,
ControllerBase.NotFound(object) , ControllerBase.BadRequest() ,
ControllerBase.BadRequest(object) , ControllerBase.BadRequest(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity() , ControllerBase.UnprocessableEntity(object) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity(ModelStateDictionary) , ControllerBase.Conflict() ,
ControllerBase.Conflict(object) , ControllerBase.Conflict(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Problem(string, string, int?, string, string) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ValidationProblemDetails) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ModelStateDictionary) , ControllerBase.ValidationProblem() ,
ControllerBase.ValidationProblem(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Created() , ControllerBase.Created(string, object) ,
ControllerBase.Created(Uri, object) , ControllerBase.CreatedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object) , ControllerBase.CreatedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Accepted() ,
ControllerBase.Accepted(object) , ControllerBase.Accepted(Uri) , ControllerBase.Accepted(string) ,
ControllerBase.Accepted(string, object) , ControllerBase.Accepted(Uri, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string) , ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(string) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Challenge() ,
ControllerBase.Challenge(params string[]) , ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties, params string[]) , ControllerBase.Forbid() ,
ControllerBase.Forbid(params string[]) , ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal) , ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, string) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string) , ControllerBase.SignOut() ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties) , ControllerBase.SignOut(params string[]) ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel) ,

ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryValidateModel(object) , ControllerBase.TryValidateModel(object, string) , ControllerBase.HttpContext , ControllerBase.Request , ControllerBase.Response , ControllerBase.RouteData , ControllerBase.ModelState , ControllerBase.ControllerContext , ControllerBase.MetadataProvider , ControllerBase.ModelBinderFactory , ControllerBase.Url , ControllerBase.ObjectValidator , ControllerBase.ProblemDetailsFactory , ControllerBase.User , ControllerBase.Empty , object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Constructors

LogKontrollerra()

```
public LogKontrollerra()
```

Methods

GordeLog(LogDTO)

Log berri bat gordetzen du.

```
[HttpPost("gorde")]
public IActionResult GordeLog(LogDTO log)
```

Parameters

`log` LogDTO

Log datuak.

Returns

IActionResult

Emaitza mezua.

Class LoginKontrollera

Namespace: ErronkaApi.Kontrollerrak

Assembly: ErronkaApi.dll

Erabiltzaileen autentifikazioa kudeatzeko kontroladorea.

```
[ApiController]
[Route("api/Logina")]
public class LoginKontrollera : ControllerBase
```

Inheritance

object ← ControllerBase ← LoginKontrollera

Inherited Members

ControllerBase.StatusCode(int) , ControllerBase.StatusCode(int, object) , ControllerBase.Content(string) , ControllerBase.Content(string, string) , ControllerBase.Content(string, string, Encoding) , ControllerBase.Content(string, MediaTypeHeaderValue) , ControllerBase.NoContent() , ControllerBase.Ok() , ControllerBase.Ok(object) , ControllerBase.Redirect(string) , ControllerBase.RedirectPermanent(string) , ControllerBase.RedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirect(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanent(string) , ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectToAction() , ControllerBase.RedirectToAction(string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToRoute(string) , ControllerBase.RedirectToRoute(object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, string) ,

ControllerBase.RedirectToRoute(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.File(byte[], string) , ControllerBase.File(byte[], string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string) , ControllerBase.File(byte[], string, string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string) , ControllerBase.File(Stream, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string) , ControllerBase.File(Stream, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string) , ControllerBase.File(string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string) , ControllerBase.File(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string) , ControllerBase.PhysicalFile(string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, bool) ,

ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.Unauthorized() , ControllerBase.Unauthorized(object) , ControllerBase.NotFound() ,
ControllerBase.NotFound(object) , ControllerBase.BadRequest() ,
ControllerBase.BadRequest(object) , ControllerBase.BadRequest(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity() , ControllerBase.UnprocessableEntity(object) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity(ModelStateDictionary) , ControllerBase.Conflict() ,
ControllerBase.Conflict(object) , ControllerBase.Conflict(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Problem(string, string, int?, string, string) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ValidationProblemDetails) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ModelStateDictionary) , ControllerBase.ValidationProblem() ,
ControllerBase.ValidationProblem(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Created() , ControllerBase.Created(string, object) ,
ControllerBase.Created(Uri, object) , ControllerBase.CreatedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object) , ControllerBase.CreatedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Accepted() ,
ControllerBase.Accepted(object) , ControllerBase.Accepted(Uri) , ControllerBase.Accepted(string) ,
ControllerBase.Accepted(string, object) , ControllerBase.Accepted(Uri, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string) , ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(string) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Challenge() ,
ControllerBase.Challenge(params string[]) , ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties, params string[]) , ControllerBase.Forbid() ,
ControllerBase.Forbid(params string[]) , ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal) , ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, string) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string) , ControllerBase.SignOut() ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties) , ControllerBase.SignOut(params string[]) ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel) ,

ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) ,
ControllerBase.TryValidateModel(object) , ControllerBase.TryValidateModel(object, string) ,
ControllerBase.HttpContext , ControllerBase.Request , ControllerBase.Response ,
ControllerBase.RouteData , ControllerBase.ModelState , ControllerBase.ControllerContext ,
ControllerBase.MetadataProvider , ControllerBase.ModelBinderFactory , ControllerBase.Url ,
ControllerBase.ObjectValidator , ControllerBase.ProblemDetailsFactory , ControllerBase.User ,
ControllerBase.Empty , object.Equals(object) , object.Equals(object, object) ,
object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Constructors

LoginKontrollera(ErabiltzaileaRepository)

```
public LoginKontrollera(ErabiltzaileaRepository repo)
```

Parameters

`repo` ErabiltzaileaRepository

Methods

Login(LoginDTO)

Erabiltzaile bat autentifikatzen du.

```
[HttpPost]
public IActionResult Login(LoginDTO loginDto)
```

Parameters

`loginDto` LoginDTO

Saioa hasteko datuak.

Returns

IActionResult

Autentifikazioaren emaitza eta erabiltzailearen datuak.

Class MahaiakController

Namespace: ErronkaApi.Kontrollerrak

Assembly: ErronkaApi.dll

Mahaiak kudeatzeko kontroladorea. Mahai libreak lortzeko funtzioak eskaintzen ditu.

```
[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class MahaiakController : ControllerBase
```

Inheritance

object ← ControllerBase ← MahaiakController

Inherited Members

ControllerBase.StatusCode(int) , ControllerBase.StatusCode(int, object) , ControllerBase.Content(string) , ControllerBase.Content(string, string) , ControllerBase.Content(string, string, Encoding) , ControllerBase.Content(string, MediaTypeHeaderValue) , ControllerBase.NoContent() , ControllerBase.Ok() , ControllerBase.Ok(object) , ControllerBase.Redirect(string) , ControllerBase.RedirectPermanent(string) , ControllerBase.RedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirect(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanent(string) , ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectToAction() , ControllerBase.RedirectToAction(string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object) , ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod(string, string, object, string) , ControllerBase.RedirectToRoute(string) , ControllerBase.RedirectToRoute(object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, string) ,

ControllerBase.RedirectToRoute(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.File(byte[], string) , ControllerBase.File(byte[], string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string) , ControllerBase.File(byte[], string, string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string) , ControllerBase.File(Stream, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string) , ControllerBase.File(Stream, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string) , ControllerBase.File(string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string) , ControllerBase.File(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string) , ControllerBase.PhysicalFile(string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, bool) ,

ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.Unauthorized() , ControllerBase.Unauthorized(object) , ControllerBase.NotFound() ,
ControllerBase.NotFound(object) , ControllerBase.BadRequest() ,
ControllerBase.BadRequest(object) , ControllerBase.BadRequest(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity() , ControllerBase.UnprocessableEntity(object) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity(ModelStateDictionary) , ControllerBase.Conflict() ,
ControllerBase.Conflict(object) , ControllerBase.Conflict(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Problem(string, string, int?, string, string) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ValidationProblemDetails) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ModelStateDictionary) , ControllerBase.ValidationProblem() ,
ControllerBase.ValidationProblem(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Created() , ControllerBase.Created(string, object) ,
ControllerBase.Created(Uri, object) , ControllerBase.CreatedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object) , ControllerBase.CreatedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Accepted() ,
ControllerBase.Accepted(object) , ControllerBase.Accepted(Uri) , ControllerBase.Accepted(string) ,
ControllerBase.Accepted(string, object) , ControllerBase.Accepted(Uri, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string) , ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(string) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Challenge() ,
ControllerBase.Challenge(params string[]) , ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties, params string[]) , ControllerBase.Forbid() ,
ControllerBase.Forbid(params string[]) , ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal) , ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, string) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string) , ControllerBase.SignOut() ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties) , ControllerBase.SignOut(params string[]) ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel) ,

ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryValidateModel(object) , ControllerBase.TryValidateModel(object, string) , ControllerBase.HttpContext , ControllerBase.Request , ControllerBase.Response , ControllerBase.RouteData , ControllerBase.ModelState , ControllerBase.ControllerContext , ControllerBase.MetadataProvider , ControllerBase.ModelBinderFactory , ControllerBase.Url , ControllerBase.ObjectValidator , ControllerBase.ProblemDetailsFactory , ControllerBase.User , ControllerBase.Empty , object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Constructors

MahaiakController(MahaiaRepository)

```
public MahaiakController(MahaiaRepository mahaiaService)
```

Parameters

`mahaiaService` MahaiaRepository

Methods

LortuMahaiLibre()

Mahai libre bat lortzen du.

```
[HttpGet("libre")]
public Task<ActionResult<ErantzunaDTO<MahaiaDTO>>> LortuMahaiLibre()
```

Returns

Task <ActionResult <ErantzunaDTO<MahaiaDTO>>>

Mahai libre baten informazioa.

Class ProduktuakKontrollera

Namespace: ErronkaApi.Kontrollerrak

Assembly: ErronkaApi.dll

Produktuak kudeatzeko kontroladorea. Produktuak kategoriaren arabera lortzeko aukera ematen du.

```
[ApiController]
[Route("api/Produktuak")]
public class ProduktuakKontrollera : ControllerBase
```

Inheritance

object ← ControllerBase ← ProduktuakKontrollera

Inherited Members

ControllerBase.StatusCode(int) , ControllerBase.StatusCode(int, object) ,
ControllerBase.Content(string) , ControllerBase.Content(string, string) ,
ControllerBase.Content(string, string, Encoding) ,
ControllerBase.Content(string, MediaTypeHeaderValue) , ControllerBase.NoContent() ,
ControllerBase.Ok() , ControllerBase.Ok(object) , ControllerBase.Redirect(string) ,
ControllerBase.RedirectPermanent(string) , ControllerBase.RedirectPreserveMethod(string) ,
ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.LocalRedirect(string) ,
ControllerBase.LocalRedirectPermanent(string) , ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod(string) ,
ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(string) , ControllerBase.RedirectToAction() ,
ControllerBase.RedirectToAction(string) , ControllerBase.RedirectToAction(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToAction(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToAction(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToAction(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoute(string) , ControllerBase.RedirectToRoute(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoute(string, object) , ControllerBase.RedirectToRoute(string, string) ,

ControllerBase.RedirectToRoute(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanent(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod(string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string) , ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPage(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, object) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanent(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod(string, string, object, string) ,
ControllerBase.File(byte[], string) , ControllerBase.File(byte[], string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string) , ControllerBase.File(byte[], string, string, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(byte[], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string) , ControllerBase.File(Stream, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string) , ControllerBase.File(Stream, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string) , ControllerBase.File(string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string) , ControllerBase.File(string, string, string, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.File(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string) , ControllerBase.PhysicalFile(string, string, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, bool) ,

ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue) ,
ControllerBase.PhysicalFile(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool) ,
ControllerBase.Unauthorized() , ControllerBase.Unauthorized(object) , ControllerBase.NotFound() ,
ControllerBase.NotFound(object) , ControllerBase.BadRequest() ,
ControllerBase.BadRequest(object) , ControllerBase.BadRequest(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity() , ControllerBase.UnprocessableEntity(object) ,
ControllerBase.UnprocessableEntity(ModelStateDictionary) , ControllerBase.Conflict() ,
ControllerBase.Conflict(object) , ControllerBase.Conflict(ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Problem(string, string, int?, string, string) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ValidationProblemDetails) ,
ControllerBase.ValidationProblem(ModelStateDictionary) , ControllerBase.ValidationProblem() ,
ControllerBase.ValidationProblem(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary) ,
ControllerBase.Created() , ControllerBase.Created(string, object) ,
ControllerBase.Created(Uri, object) , ControllerBase.CreatedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object) , ControllerBase.CreatedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.CreatedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Accepted() ,
ControllerBase.Accepted(object) , ControllerBase.Accepted(Uri) , ControllerBase.Accepted(string) ,
ControllerBase.Accepted(string, object) , ControllerBase.Accepted(Uri, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string) , ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtAction(string, string, object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(string) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object) , ControllerBase.AcceptedAtRoute(object, object) ,
ControllerBase.AcceptedAtRoute(string, object, object) , ControllerBase.Challenge() ,
ControllerBase.Challenge(params string[]) , ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Challenge(AuthenticationProperties, params string[]) , ControllerBase.Forbid() ,
ControllerBase.Forbid(params string[]) , ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.Forbid(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal) , ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, string) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties) ,
ControllerBase.SignIn(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string) , ControllerBase.SignOut() ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties) , ControllerBase.SignOut(params string[]) ,
ControllerBase.SignOut(AuthenticationProperties, params string[]) ,
ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel) ,

ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>[]) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string) , ControllerBase.TryUpdateModelAsync(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>) , ControllerBase.TryValidateModel(object) , ControllerBase.TryValidateModel(object, string) , ControllerBase.HttpContext , ControllerBase.Request , ControllerBase.Response , ControllerBase.RouteData , ControllerBase.ModelState , ControllerBase.ControllerContext , ControllerBase.MetadataProvider , ControllerBase.ModelBinderFactory , ControllerBase.Url , ControllerBase.ObjectValidator , ControllerBase.ProblemDetailsFactory , ControllerBase.User , ControllerBase.Empty , object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Constructors

ProduktuakKontrollera(ProduktuaRepository)

```
public ProduktuakKontrollera(ProduktuaRepository repo)
```

Parameters

`repo` ProduktuaRepository

Methods

GetByKategoria(int)

Kategoria jakin bateko produktuak lortzen ditu.

```
[HttpGet("kategoria/{kategoriaId}")]
public IActionResult GetByKategoria(int kategoriaId)
```

Parameters

`kategoriaId` int

Kategoriaren IDa.

Returns

IActionResult

Kategoria horretako produktuen zerrenda.