

Avaliação de Introdução à Programação

Estudante: _____ Data: ____/____/____.

1. Qual das alternativas abaixo representa corretamente uma declaração de variável do tipo inteiro em Portugal? [0,5pt]

- a) inteiro número = "10"
- b) inteiro número = 10
- c) texto número = 10
- d) número inteiro = 10

2. Considere as seguintes variáveis: [1pt]

a = verdadeiro
b = falso
c = verdadeiro

Qual o valor lógico da expressão:

a e b ou não c

- a) verdadeiro
- b) falso
- c) verdadeiro e falso
- d) Erro de sintaxe

3. Explique, com suas palavras, o que é uma estrutura condicional "se...senão". Dê um exemplo simples de quando ela pode ser usada. [1pt]

Para ter a questão como correta, deve indicar que essa estrutura permite a identificação de critério ou eventos no código e conduz para um caminho lógico de acordo com a identificação.

4. Qual é a diferença entre a estrutura condicional se...senão e a estrutura escolha...caso? Em que situações é mais adequado usar uma ou outra? [1pt]

Para ter a questão como correta, deve apontar que a estrutura se fazer teste único, enquanto que a estrutura escolha... caso faz testes controlados de acordo com os valores de uma variável.

5. Complete o código abaixo para que ele leia a idade de uma pessoa e diga se ela é maior ou menor de idade (considerando 18 anos como limite, responda apenas com o fragmento que falta): [1,5pts]

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade  
  
        escreva("Digite sua idade: ")
```

```
se (idade >= 18)  
    escreva("Você é maior de idade!")  
senão  
    escreva("Você é menor de idade!")
```

<pre> leia(idade) // completar aqui } }</pre>	
---	--

6. Escreva um fragmento de código em Portugol que leia três números e mostre o maior entre eles e o segundo maior, usando a estrutura “se...senão”. (foque na resolução e não na interação com usuário) [2pts]

```

inteiro a,b,c
a=10
b=5
c=11
se (a > b)
    se (a>c){
        escreva("O maior valor é "+a)
        se (b > c)
            escreva("\nO segundo maior valor é "+ b)
        senao
            escreva("\nO segundo maior valor é "+ c)
    }senao{
        escreva("O maior valor é "+c)
        escreva("\nO segundo maior valor é "+ a)
    }
senao{
    se (b>c){
        escreva("O maior valor é "+b)
        se (a > c)
            escreva("\nO segundo maior valor é "+ a)
        senao
            escreva("\nO segundo maior valor é "+ c)
    }senao{
        escreva("O maior valor é "+c)
        escreva("\nO segundo maior valor é "+ b)
    }
}

```

7. Reescreva o trecho abaixo usando a estrutura escolha...caso: [1,5pts]

<pre> se dia = 1 entao escreva("Domingo") senao se dia = 2 entao escreva("Segunda-feira") senao escreva("Outro dia") </pre>	<pre> escolha(dia){ caso 1: escreva("Domingo") pare caso 2: escreva("Segunda-feira") pare caso contrario: escreva("Outro dia") } </pre>
---	---

8. Observe o código abaixo e identifique pelo menos quatro erros (podem ser sintáticos ou semânticos). [1,5pts]

<pre> programa { funcao inicio() { inteiro idade inteiro nome escreva("Digite sua idade: ") leia(idade) se idade => 18 então escreva("Maior de idade") senao escreva("menor de idade") } } </pre>	Identifique os erros! Erro1: variável nome deveria ser do tipo cadeia. Erro2: variável nome é declarada e não utilizada. Erro3: símbolos de maior que estão incorretos. Erro4: o termo então não pode ter acento. Erro5: a segunda mensagem está escrita iniciando com letra minúscula.
---	---

Que a força esteja com você!
 Faça ou não faça, tentativa não há!

Avaliação de Introdução à Programação

Estudante: _____ Data: ____/____/____.

1. Qual das alternativas abaixo representa corretamente uma declaração de variável do tipo texto em Portugol?[0,5pt]

- a) cadeia nome = 123
- b) cadeia nome = "Maria"
- c) inteiro nome = "João"
- d) nome cadeia = "Ana"

2. Considere as seguintes variáveis: [1pt]

x = falso y = verdadeiro z = falso
--

- a) verdadeiro
- b) falso
- c) verdadeiro e falso
- d) Erro de sintaxe

Qual o valor lógico da expressão:

x ou y e nao z

3. Explique o que é uma estrutura condicional “se...senão”. Dê um exemplo simples de sua aplicação no cotidiano. [1pt]

4. Quais são as principais diferenças entre a estrutura condicional “se...senão” e a estrutura “escolha...caso”? Exemplifique em quais situações uma seria mais indicada que a outra. [1pt]

5. Complete o código abaixo para que ele leia a idade de uma pessoa e diga se ela é maior ou menor de idade (considerando 18 anos como limite, responda apenas com o fragmento que falta): [1,5pts]

<pre>programa { funcao inicio() { inteiro idade escreva("Digite sua idade: ") leia(idade) // completar aqui } }</pre>	
--	--

}	
---	--

6. Escreva um fragmento de código em Portugol que leia três números e mostre o maior entre eles e o segundo maior, usando a estrutura “se...senão”. (foque na resolução e não na interação com usuário) [2pts]

7. Reescreva o trecho abaixo usando a estrutura escolha...caso: [1,5pts]

<pre>se dia = 1 entao escreva("Domingo") senao se dia = 2 entao escreva("Segunda-feira") senao escreva("Outro dia")</pre>	
---	--

8. Observe o código abaixo e identifique pelo menos quatro erros (podem ser sintáticos ou semânticos). [1,5pts]

<pre>programa { funcao inicio() { inteiro idade inteiro nome escreva("Digite sua idade: ") leia(idade) se idade => 18 então escreva("Maior de idade") senao escreva("menor de idade") } }</pre>	Identifique os erros!
---	-----------------------

Que a força esteja com você!
Faça ou não faça, tentativa não há!