Plano Go-to-Market — Portal Wi-Fi de Captação de Leads

Oct 19, 2026 · @Luiz Otavio

Resumo executivo

Recomendação: vender como **licença on-premise gerenciada**, ou seja, implantação paga mais mensalidade. Cada cliente recebe uma instância isolada em um mini PC (appliance) ou na VPS dele, com você mantendo e atualizando remotamente. O primeiro alvo são **redes de postos com AutoSystem ou EMSYS**, onde o conector de ERP já existe. O preço de entrada fica abaixo da concorrência apenas para os 3 primeiros clientes, em troca de case e métricas.

O diferencial não é o Wi-Fi marketing, que já tem concorrente consolidado a partir de R$ 197/mês. É a **qualificação B2B**: CNPJ, cruzamento com o ERP e alerta só do lead que interessa ao comercial. Nenhum concorrente pesquisado divulga isso (HIPÓTESE: confirme em demonstrações).

Alertas antes de vender

1. **Propriedade intelectual (bloqueante).** Pela Lei 9.609/98, art. 4º, o software criado durante o contrato pertence ao empregador quando decorre da natureza do cargo, salvo acordo em contrário. Ele só é do empregado se feito sem relação com o contrato e **sem recursos do empregador**. O Guest Portal foi feito por você como TI da Apolo, com a infraestrutura dela. O projeto estar "finalizado" não muda quem é o dono do código.
   - Saída A: cessão ou licença por escrito da Rede de Postos Apolo Ltda.
   - Saída B: reescrever do zero, fora do expediente, em equipamento e repositório seus, sem copiar código nem usar dados da Apolo. Guarde o histórico de commits datado como prova.
   - Recomendado: B mais uma declaração simples da Apolo de que não se opõe. Valide com um advogado antes do primeiro contrato.
2. **Conflito com o emprego.** Revise o contrato CLT (exclusividade, não concorrência, uso de informação). Vender para postos concorrentes da Apolo pode configurar concorrência (CLT, art. 482, alínea c). Peça autorização por escrito ou comece por postos fora da área de atuação dela.
3. **Case Apolo.** Não use o nome, os números ou prints da Apolo sem autorização formal. Até lá, use "em operação em rede de postos em SC".

4. **WhatsApp só pela API oficial.** Para produto vendido, use a Cloud API da Meta com a conta (WABA) em nome do cliente. API não oficial expõe o número do cliente a bloqueio. Mensagem de marketing no Brasil custa cerca de US$ 0,0625 (Monty Mobile), repassado ao cliente.
5. **Faltam métricas de resultado.** Hoje há volume (0 a 4 CNPJ por dia por filial), mas não há conversão nem receita. O piloto de 90 dias (item 9) existe para preencher essa lacuna antes de escalar.

Formas de disponibilizar o app

Para quem é CLT e trabalha nas horas vagas, o modelo certo é o que **não exige plantão 24x7 nem multi-tenant antes da primeira venda**. Por isso a licença on-premise gerenciada vence agora, e o SaaS fica para depois.

Modelo	Como funciona	Esforço antes de vender	Receita	Seu papel na LGPD	Encaixe agora
Licença on-premise gerenciada	Uma instância Docker por cliente, no mini PC (appliance) ou na VPS dele. Você atualiza e monitora remotamente.	Médio: instalador, configuração por cliente, segurança	Implantação + mensalidade	Operador (acessa os dados no suporte)	**Recomendado**
Serviço gerenciado completo	Você vende e opera o MikroTik, os APs e o portal	Baixo no software, alto na operação	Maior ticket por loja	Operador	Só em pilotos e clientes próximos
SaaS multi-tenant	Uma plataforma na sua nuvem para todos os clientes	Alto: multi-tenant, disponibilidade, túnel até cada MikroTik	Recorrente e escalável	Operador, com todos os dados sob sua guarda	Fase 3, após 10 ou mais clientes (HIPÓTESE)
White-label para integradores	Integrador ou provedor revende com a marca dele	Médio: documentação e treinamento	Menor margem, mais escala	Operador ou suboperador	Fase 2, junto com a Malha
Licença perpétua sem suporte	Venda do instalador, o cliente se vira	Baixo	Pagamento único	O cliente	Ruim: o produto ainda depende de você
Venda do código	Cessão para um terceiro	Baixo	Pagamento único	Nenhum	Saída, não estratégia

Appliance ou VPS do cliente

- **Appliance (mini PC na loja ou na matriz):** hardware conhecido, pré-configurado na sua bancada e isolado dos servidores do cliente. O risco é o hardware ser ponto único de falha.
- **VPS do cliente:** sem hardware para manter, mas exige túnel WireGuard da VPS até cada MikroTik, para a liberação por MAC via API REST. Também exige walled garden configurado para o domínio do portal.
- **Regra de produção para os dois casos:** se o portal cair, o hotspot não pode deixar a pista sem Wi-Fi de visitante. Use um Netwatch no MikroTik que troque para a página de login local do hotspot, com cadastro simples, enquanto o portal estiver fora.

Fases

1. **Fase 1 (meses 0 a 6):** on-premise gerenciado, venda direta, 3 a 5 clientes. Hardware revendido (MikroTik + mini PC) com margem.
2. **Fase 2 (meses 6 a 12):** mesma arquitetura, vendida pela Malha e por integradores MikroTik.
3. **Fase 3 (12 meses ou mais):** SaaS multi-tenant, só se houver demanda de clientes sem servidor e receita que pague a disponibilidade.

Pesquisa de mercado

O Wi-Fi marketing B2C já é um mercado com preço público entre **R$ 50 e R$ 397 por mês**, e o maior player brasileiro roda sobre MikroTik e UniFi, igual a você. Disputar nesse terreno é guerra de preço. A brecha está na qualificação B2B integrada ao ERP.

Concorrentes com preço público

Fornecedor	Preço público	O que inclui	Observação
DT Network — Hotspot Social	R$ 197, R$ 247 e R$ 397/mês (planos promocionais)	Login social, remarketing em Ads, mensagens por WhatsApp/SMS/e-mail, NPS, voucher pago, white-label	Concorrente direto. Compatível com MikroTik e UniFi, integra com sistemas de provedor (Hubsoft, SGP etc.), declara mais de 4.850 empresas e 670 revendas

Fornecedor	Preço público	O que inclui	Observação
U-all Solutions	R$ 189,99 e R$ 249,99/mês	LGPD, login social, campanhas por WhatsApp META, integração por API	Plano superior sob consulta
AppHotspot	R$ 50 a R$ 200/mês	WhatsApp em massa, SMS, leads e filtros	Página antiga; o preço pode estar desatualizado
HotspotSystem	US$ 11,90 por local/mês (Social Plus)	Login social, vouchers	Internacional, cobrança em dólar e semestral
MyPlace	A partir de US$ 49 por local/mês	Captura de e-mail, integrações de marketing	Internacional, foco em restaurantes e hotéis

Referência de mercado: plataformas de captive portal cobram de R$ 100 a R$ 500/mês, e provedores revendem hotspot com Wi-Fi marketing por R$ 150 a R$ 500 por ponto (DT Network, blog). A fonte é um concorrente, então trate como faixa de referência, não como dado neutro.

O que nenhum concorrente pesquisado divulga

- Captura de CNPJ com enriquecimento (CNAE, porte, MEI, segmento de frota).
- Cruzamento com o ERP do varejista para separar cliente ativo, inativo e novo.
- Roteamento do lead para o responsável da filial, com resumo diário.

HIPÓTESE: isso foi verificado só nas páginas públicas. **Validação:** agende demonstração gratuita com DT Network e U-all e pergunte diretamente sobre CNPJ e integração com ERP de varejo.

Tamanho do mercado de entrada

- O Brasil fechou 2024 com **44.678 postos de combustíveis** (ANP via Agência Brasil).
- Quantos usam AutoSystem ou EMSYS: **desconhecido**. Validação: pergunte aos revendedores desses ERPs em SC, e anote o ERP de cada posto que você visitar.
- Quantos são redes com 5 ou mais unidades e clientela de frota: **desconhecido**. Validação: liste redes em SC e PR pelo Google Maps e pelas bandeiras, e confirme por telefone.

Custos de insumo

Item	Referência	Situação
Mensagem de marketing WhatsApp (Brasil)	Cerca de US$ 0,0625 por mensagem entregue (Monty Mobile)	A Meta passou a faturar em reais no Brasil a partir de 1º/07/2026 (Meta). Confira a tabela oficial antes de cotar
MikroTik hAP ax²	Entre € 95 e € 157 na Europa (PriceSpy, OX.ee)	Preço no Brasil não encontrado. Peça cotação a 2 distribuidores
Mini PC Intel N100, 16 GB	Preço no Brasil não verificado	Peça cotação de 2 modelos com garantia nacional

1. Posicionamento, nome e slogan

Categoria: "Wi-Fi de prospecção B2B", e não "Wi-Fi marketing". Na categoria de Wi-Fi marketing você é comparado por preço com quem cobra R$ 197; na de prospecção B2B, você é comparado com o custo de um vendedor procurando cliente.

Declaração de posicionamento: para redes de lojas que recebem clientes empresariais (frota, transportadoras, prestadores de serviço), o produto transforma o Wi-Fi gratuito em uma lista diária de empresas que ainda não compram da rede. Ele cruza o CNPJ do visitante com o ERP e avisa o responsável da filial. Diferente das plataformas de Wi-Fi marketing, ele não entrega uma lista de e-mails para campanha: entrega quem o comercial deve ligar hoje.

Opção	Slogan	Prós	Contras
Malha Leads	Seu Wi-Fi já sabe quem é cliente. Agora seu comercial também.	Reaproveita a marca Malha e prepara a fase 2	Amarra o produto ao nome da empresa de serviços
Sinal Comercial	Cada conexão no Wi-Fi vira um lead qualificado.	Nome autoexplicativo, fala com o dono e com o comercial	Genérico, mais difícil de registrar
PontoLead	Quem parou no seu ponto chega ao seu comercial.	Curto, serve para posto e para varejo	Sobreposição provável com marcas existentes

Antes de escolher: busque o nome no INPI (classes 9 e 42), no registro.br e no Instagram.

2. Perfil de cliente ideal (ICP)

O ICP número 1 é **rede de postos com 5 a 50 unidades, perfil rodoviário ou urbano com frota, usando AutoSystem ou EMSYS**. É onde o produto foi validado, o conector já existe e o cliente B2B tem valor alto e recorrente.

Prioridade	Segmento	Por que	Encaixe com o ERP	Risco
1	Redes de postos com AutoSystem ou EMSYS	Caso validado, clientela de frota, você conhece a operação de pista	Conector pronto	Conflito com a Apolo (ver alertas)
2	Redes de postos com outro ERP	Mesma dor, conector via CSV no início	CSV, depois conector	Mais trabalho de implantação
3	Varejo com venda a empresas: atacarejo, materiais de construção, autopeças, agro	Muitos compradores PJ visitam a loja, e o CNPJ é natural na compra	CSV ou conector	ERPs variados
4	Hotéis executivos e de estrada	Hóspede corporativo vira acordo empresarial	CSV (lista de empresas com acordo)	Volume baixo por unidade
5	Indústrias com visitantes e fornecedores	Wi-Fi de visitante com registro e LGPD	Pouco valor de lead	Venda vira "controle de acesso", outro produto
6	Shoppings	Volume alto, mas B2C	Não se aplica	Concorrência e ciclo de venda longo
7	Clínicas, bares e restaurantes	B2C puro	Não se aplica	Guerra de preço com planos a partir de R$ 50

Regra de corte: se o cliente não vende para empresas, o diferencial some e você vira mais um Wi-Fi marketing. Nesses casos, recuse ou indique um concorrente.

Comprador e usuário em posto: o dono ou o diretor comercial decide; o gerente de pista e o vendedor externo usam; o TI terceirizado pode bloquear a venda ou indicá-la. Venda ao dono, com o TI como aliado.

3. Proposta de valor e dores por segmento

Segmento	Proposta de valor	Dor 1	Dor 2	Dor 3
Redes de postos	Descubra quais frotas e transportadoras abastecem com você sem contrato, e leve o comercial até elas	O motorista de frota abastece e vai embora anônimo	O comercial liga para quem já é cliente ou está bloqueado	O Wi-Fi da pista é custo, não gera nada
Varejo com venda a PJ	Identifique o comprador empresarial que chega como pessoa física e transforme em conta de crédito ou de faturamento	Cliente PJ compra no CPF ou à vista e some	O vendedor externo não sabe quem visitou a loja	Cadastro de cliente desatualizado no ERP
Hotéis executivos	Transforme o hóspede corporativo em acordo tarifário com a empresa dele	Não sabem de quais empresas vêm os hóspedes	Acordos dependem de prospecção fria	Wi-Fi com senha na recepção gera atrito e sem dado
Indústrias com visitantes	Wi-Fi de visitante com registro, consentimento e isolamento da rede interna	Senha da rede corporativa compartilhada com terceiros	Sem registro de quem acessou (Marco Civil, auditoria)	TI gasta tempo liberando acesso manualmente

Mensagem comum a todos: roda no MikroTik e no UniFi que o cliente já tem, o dado fica no servidor do cliente e o consentimento LGPD é versionado e exportável.

4. Pitches e one-pager

Os textos usam "o produto" no lugar do nome; troque quando escolher um.

Pitch de 30 segundos

> Todo dia, motoristas de frota e de transportadoras abastecem no seu posto, e o seu comercial não sabe quem são. O produto usa o Wi-Fi gratuito: o motorista conecta, informa o CNPJ se quiser e, em 2 segundos, o sistema checa no seu ERP se essa empresa já compra de você. Se não compra, o responsável da filial recebe o alerta. Roda no MikroTik que você já tem, com LGPD. Vamos testar 90 dias em uma unidade?

Pitch de 2 minutos

1. **Problema (20 s):** o posto atende empresas o dia inteiro, mas elas chegam anônimas. O comercial prospecta no escuro e muitas vezes liga para quem já é cliente.
2. **Como funciona (40 s):** o cliente conecta no Wi-Fi da loja, entra com Google ou com nome e telefone e aceita o termo LGPD. Opcionalmente informa o CNPJ. O sistema busca dados públicos da empresa e consulta o seu ERP em modo somente leitura.
3. **O que muda (30 s):** o comercial recebe só o lead que interessa: empresa nova ou sem compra há 6 meses, sem repetir a mesma empresa por 30 dias. Recebe na hora e num resumo às 18h, separado por filial. Com consentimento, o cliente entra numa lista de WhatsApp oficial.
4. **Prova (15 s):** está em operação em uma rede de postos em SC, liberando a internet em 1 a 2 segundos. Os números de conversão são o que vamos medir juntos no piloto.
5. **Oferta (15 s):** piloto de 90 dias em 1 a 3 lojas, com preço de fundador e metas definidas no início. Se não gerar leads qualificados, você não continua.

One-pager

```
# [Nome do produto] — Wi-Fi que encontra clientes empresariais

**Para:** redes de postos e varejo que vendem para empresas.

## O problema
Empresas abastecem e compram na sua loja todos os dias e saem anônimas.
Seu comercial prospecta no escuro e liga para quem já é cliente.

## Como funciona
1. O cliente conecta no Wi-Fi e entra com Google ou telefone (termo LGPD).
2. Opcionalmente informa o CNPJ da empresa.
3. O sistema enriquece com dados públicos e consulta seu ERP (somente
```

```
leitura).
4. O responsável da filial recebe só o lead novo ou inativo, na hora e às
18h.

## Por que é diferente
- Cruza o lead com o seu ERP: não liga para quem já é cliente.
- Roda no MikroTik/UniFi que você já tem. Dados no seu servidor.
- WhatsApp pela API oficial, com opt-in registrado.

## Piloto de 90 dias
1 a 3 lojas, metas acordadas no início, preço de fundador.

**Contato:** [nome] · [WhatsApp] · [e-mail] · [site]
```

5. Landing page e LinkedIn

Landing page (uma página, um CTA principal)

Seção	Título	Texto de apoio	CTA
Hero	Seu Wi-Fi gratuito mostra quais empresas compram na sua loja e ainda não são clientes	Cruzamos o CNPJ do visitante com o seu ERP e avisamos o comercial da filial. Roda no MikroTik que você já tem.	Quero um piloto de 90 dias
Problema	Empresas passam pela sua pista todos os dias e saem anônimas	Motorista de frota, comprador de obra, representante: ninguém fica registrado como oportunidade.	—
Como funciona	4 passos, 2 segundos	Conecta, aceita o termo LGPD, informa o CNPJ (opcional), o comercial recebe o alerta.	Ver como funciona (vídeo de 60 s)
Diferencial	Não é Wi-Fi marketing. É prospecção B2B.	Filtro por ERP, deduplicação por raiz de CNPJ, janela de "sem compra", alerta por filial.	—

Seção	Título	Texto de apoio	CTA
Para quem	Feito para redes que vendem para empresas	Postos, atacarejos, materiais de construção, autopeças, hotéis executivos.	—
LGPD e segurança	Seus dados ficam no seu servidor	Consentimento versionado, opt-in exportável, termo e contrato de operador padrão.	Baixar o resumo LGPD
Piloto	90 dias, metas definidas antes de começar	1 a 3 lojas, preço de fundador para os 3 primeiros clientes.	Agendar diagnóstico de 30 min
FAQ	Perguntas frequentes	Use as respostas do item 7.	—
Rodapé	Contato, CNPJ da empresa, política de privacidade	—	WhatsApp

Regra: não publique números de resultado na landing até ter os do piloto.

5 posts de LinkedIn

1. **Dor:** "Quantas transportadoras abasteceram no seu posto esta semana? Se a resposta é 'não sei', o seu Wi-Fi está desperdiçando a melhor lista de prospecção que você tem."
2. **Bastidor técnico:** "Por que o Android fica preso em 'conectar na rede' em captive portals, e como resolvemos liberando o acesso antes de mostrar a página de sucesso. Liberação medida em 1 a 2 segundos."
3. **Contraste:** "Wi-Fi marketing coleta e-mails para mandar promoção. Para quem vende a empresas, isso é pouco. O que importa é saber se aquele CNPJ já compra de você."
4. **LGPD:** "Três coisas que todo captive portal precisa ter para não virar passivo: consentimento versionado, opt-in exportável e o dado rejeitado fora do log."
5. **Chamada para piloto:** "Abrimos 3 vagas de piloto de 90 dias para redes de postos em SC. Metas definidas antes, preço de fundador. Comente 'piloto' ou chame no direct."

6. Sequências de prospecção

Envie só para contatos corporativos (e-mail e telefone da empresa), em baixo volume e de forma pessoal, com saída fácil em toda mensagem. Prospecção fria pelo WhatsApp deve ser manual, pelo seu número comercial, e não pela API: disparo em massa sem opt-in viola as regras da Meta.

E-mail frio

E-mail 1 (dia 0) · Assunto: *Frotas que abastecem na [Rede X] sem contrato*

> Olá, [Nome]. Redes de postos atendem frotas e transportadoras todo dia, mas quase nunca sabem quais delas ainda não têm contrato. Desenvolvi um portal de Wi-Fi que identifica o CNPJ do visitante, consulta o seu [AutoSystem/EMSYS] e avisa o responsável da filial quando a empresa não compra de vocês. Já roda em uma rede de postos em SC. Faz sentido conversarmos 20 minutos? Se não for com você, a quem devo procurar?

E-mail 2 (dia 4) · Assunto: *Re: Frotas que abastecem na [Rede X]*

> [Nome], um detalhe que costuma importar: o sistema não alerta empresa que já é cliente ativa nem repete a mesma empresa por 30 dias. O comercial recebe só o que vale ligar, na hora e num resumo às 18h. Roda no MikroTik que vocês já têm. Topa ver em uma demonstração rápida?

E-mail 3 (dia 10) · Assunto: *Encerro por aqui*

> [Nome], não quero insistir. Abri 3 vagas de piloto de 90 dias para redes em SC, com metas definidas antes e preço de fundador. Se fizer sentido agora ou mais adiante, é só responder este e-mail. Obrigado pela atenção.

WhatsApp (número comercial, envio manual)

Mensagem 1 (dia 0):

> Olá, [Nome], aqui é o [seu nome], da [Malha/produto]. Trabalho com rede de postos e criei um Wi-Fi para a pista que avisa o comercial quando uma frota sem contrato abastece. Posso te mandar um vídeo de 1 minuto?

Mensagem 2 (dia 3, se respondeu sim ou não respondeu):

> [Vídeo de 60 s] O motorista conecta, informa o CNPJ e o sistema checa no seu ERP se a empresa já é cliente. Se não for, o gerente da filial recebe na hora. Vale 20 minutos para eu mostrar ao vivo?

Mensagem 3 (dia 8):

> [Nome], última mensagem para não incomodar. Tenho vaga para piloto de 90 dias em 1 loja, com meta combinada antes. Se quiser, é só me responder com "piloto".

7. Objeções e respostas

#	Objeção	Resposta
1	"Isso não dá problema com a LGPD?"	O cliente aceita um termo versionado antes de navegar, o opt-in de marketing é separado e exportável, e o dado fica no seu servidor. Entrego contrato de operador (DPA), política e termo padrão para o seu jurídico revisar.
2	"Já tenho Wi-Fi na loja."	Ótimo, é o que usamos. O produto não troca o Wi-Fi: muda o que acontece quando alguém conecta. Hoje a conexão não gera nada; com ele, gera uma lista de empresas.
3	"Está caro."	Compare com o custo de um vendedor procurando cliente novo. Se um cliente de frota a mais por trimestre não pagar o piloto, você não continua. Por isso as metas são definidas antes.
4	"Não funciona com o meu ERP."	AutoSystem e EMSYS já são suportados. Para outro ERP, começamos com importação de CSV da sua base de clientes e avaliamos o conector depois.
5	"Não quero dar acesso ao meu banco."	O acesso é só de leitura, a tabelas e colunas específicas, por um usuário que você cria e pode revogar. Se preferir, usamos o CSV, sem acesso nenhum.

#	Objeção	Resposta
6	"E se der problema? Quem dá suporte?"	Suporte remoto por chamado e WhatsApp em horário definido, com monitoramento automático. Se o portal cair, o Wi-Fi de visitante continua no modo de contingência do roteador. (Defina e publique o horário real que você consegue cumprir.)
7	"Ninguém vai informar CNPJ no Wi-Fi."	Muitos não informam, e tudo bem: o CNPJ é opcional. Quem informa é justamente quem compra para uma empresa. O piloto mede essa taxa na sua loja.
8	"Já uso uma plataforma de Wi-Fi marketing."	Ela gera lista para campanha. Esta gera lead para o comercial, filtrada pelo seu ERP. Dá para rodar as duas em lojas diferentes no piloto e comparar.
9	"Vocês são uma empresa pequena."	Correto, e por isso o sistema roda no seu servidor, com os seus dados. Se eu sumir, ele continua rodando, e o contrato prevê a entrega dos dados e da instalação.
10	"WhatsApp vai custar quanto?"	A conta do WhatsApp é sua, na API oficial da Meta, e você paga direto por mensagem enviada, sem margem minha. Mostro a tabela oficial antes de começar.

8. Preço e modelo de venda

Preço competitivo, sim, mas **só como preço de fundador**, por tempo limitado e em troca de case. Começar barato para sempre coloca você ao lado de planos de R$ 50 e destrói a margem que paga o seu suporte nas horas vagas. Todas as faixas abaixo são HIPÓTESE.

Estrutura recomendada (on-premise gerenciado)

Componente	Faixa HIPÓTESE	Premissa	Como validar
Implantação da 1ª loja	R$ 1.200 a R$ 2.500	8 a 12 h: MikroTik (hotspot, VLAN, walled garden), portal, termos, treinamento	Cronometre as 3 primeiras implantações

Componente	Faixa HIPÓTESE	Premissa	Como validar
Implantação de loja adicional	R$ 400 a R$ 800	2 a 4 h, com script de configuração do MikroTik	Cronometre
Conector de ERP (AutoSystem ou EMSYS)	R$ 1.500 a R$ 3.000 por rede, uma vez	Mapeamento de tabelas, usuário de leitura, testes	Meça as horas no primeiro cliente não Apolo
Importação por CSV	Inclusa	Modelo de planilha padrão	—
Mensalidade por loja	R$ 149 a R$ 249	Suporte, atualizações, monitoramento, resumo diário	Pergunte em 10 entrevistas quanto vale 1 cliente PJ novo por mês
Mensalidade por loja, rede com 10 ou mais lojas	R$ 99 a R$ 149	O custo de suporte por loja cai com a escala	Some as horas de suporte reais por loja no piloto
Appliance (mini PC)	Custo + 20% a 30%, ou comodato com + R$ 40 a R$ 60/mês por 24 meses	Uma unidade por rede, na matriz	Cotação de 2 distribuidores
Hardware MikroTik e APs	Custo + 15% a 25%	Revenda pontual, sem estoque	Cotação de 2 distribuidores
Mensagens de WhatsApp	Repasse direto pela Meta, sem margem	A conta (WABA) fica em nome do cliente	Tabela oficial da Meta

Preço de fundador (3 primeiros clientes): implantação com 50% de desconto e mensalidade fixa de R$ 99 por loja durante 12 meses. Em troca: autorização de case com nome, acesso às métricas do piloto e um depoimento.

Outros modelos

Modelo	Faixa HIPÓTESE	Quando usar
SaaS por loja/mês	R$ 149 a R$ 249, sem implantação	Fase 3, com multi-tenant pronto

Modelo	Faixa HIPÓTESE	Quando usar
White-label para integradores	40% a 50% de desconto sobre a mensalidade, com mínimo de lojas	Fase 2, integradores MikroTik e provedores
Licença perpétua	12 a 18 mensalidades por loja + 20% ao ano de atualização	Cliente com TI próprio que exige posse
Serviço gerenciado completo (Wi-Fi + portal)	Mensalidade + R$ 100 a R$ 200 por loja pela rede	Cliente sem TI, perto de você

Capacidade nas horas vagas

Com 10 horas por semana (HIPÓTESE), você tem cerca de 40 horas por mês. Se uma implantação de rede leva 12 a 20 horas, isso dá **no máximo 2 implantações por mês**, com o suporte das lojas já ativas saindo do mesmo saldo. Meça as horas de suporte por loja no piloto antes de aceitar o 4º cliente.


Pré-requisitos fiscais

Você precisa de CNPJ para emitir nota e assinar DPA. Pergunte ao contador se licenciamento e suporte de software cabem na sua estrutura atual (Malha) ou exigem ME no Simples Nacional, e qual o impacto do regime na mensalidade.

9. Plano de piloto de 90 dias

O piloto existe para produzir os números que faltam: leads por loja, conversão e faturamento gerado. Meta acordada por escrito antes de começar; renovação só se ela for batida.

Piloto de 90 dias: três portões antes da renovação



piloto de 90 dias · 4 fases, 3 portões

Cada portão é uma conversa com o cliente: se o portão 2 falhar, ajuste as regras na fase 3 em vez de esperar o fim.

Escopo: 1 a 3 lojas do mesmo cliente, com uma loja sem o produto como comparação, se possível.

Critério de renovação (HIPÓTESE): cumprir 2 de 3 condições.

1. Leads qualificados por loja por mês dentro da meta.
2. Pelo menos 1 conversão por loja registrada no ERP em 90 dias.
3. Comercial contatando pelo menos 80% dos leads em até 48 h, o que prova uso real.

Métricas a coletar

Métrica	Definição	Como coletar	Meta HIPÓTESE
Conexões únicas por loja/mês	MACs distintos que abriram o portal	Log do portal	Linha de base
Taxa de cadastro	Cadastros ÷ conexões únicas	/admin	Linha de base
Taxa de CNPJ declarado	Cadastros com CNPJ ÷ cadastros	/admin	Linha de base
Leads qualificados por loja/mês	Alertas enviados após os filtros de ERP	/admin	10 ou mais (calibre com o histórico)
Contato em 48 h	Leads com contato registrado ÷ leads	Campo de status do lead (a criar)	80% ou mais
Conversão em 60 dias	Leads com 1ª compra no ERP ÷ leads	Consulta ao ERP pela data do alerta	1 ou mais por loja
Faturamento gerado	Compras dos convertidos em 90 dias	ERP	Maior que o custo do piloto
Ticket médio do convertido	Faturamento ÷ número de compras	ERP	Linha de base
Opt-in de WhatsApp	Opt-ins ÷ cadastros	/admin	Linha de base
Custo de WhatsApp	Fatura da Meta no mês	Business Manager do cliente	Dentro do orçamento combinado
Disponibilidade do portal	Tempo no ar no horário da loja	Heartbeat com alerta no Telegram	99% ou mais

Métrica	Definição	Como coletar	Meta HIPÓTESE
Tempo de liberação	Mediana até o binding por MAC	Log do portal	2 s ou menos
Horas de suporte por loja/mês	Suas horas registradas	Chamados (Zammad)	1 h ou menos

Lacuna de produto para o piloto: criar o status do lead (novo, contatado, convertido, descartado) e a consulta de 1ª compra após o alerta. Sem isso, a conversão não é medida.

10. O que preparar para virar produto

Com o modelo on-premise (uma instância por cliente), **multi-tenant deixa de ser o primeiro item**: ele só entra na fase 3. A ordem abaixo foi ajustada para isso, e o jurídico subiu para o topo porque bloqueia todo o resto.

P0 — Bloqueante (antes de qualquer proposta)

- [ ] Resolver a titularidade do código: cessão escrita da Apolo ou reescrita limpa em repositório próprio
- [ ] Revisar o contrato CLT (exclusividade, não concorrência) e definir onde você pode vender
- [ ] Definir o CNPJ que vai faturar e o regime tributário com o contador
- [ ] Tirar o /admin da internet: acesso só por VPN (WireGuard) ou, no mínimo, com segundo fator
- [ ] Tirar segredos dos scripts: `.env` fora do repositório, um conjunto de credenciais por cliente
- [ ] Sessões do admin persistentes entre deploys (chave de sessão fixa por instância)

P1 — Necessário para o 1º cliente

- [ ] Remover tudo que é fixo da Apolo: marca, filiais, termos e regras viram configuração por cliente
- [ ] Instalador reproduzível: Docker Compose versionado + script de bootstrap do appliance
- [ ] Script de configuração do MikroTik (hotspot, VLAN de visitante, walled garden, usuário de API com permissão mínima)
- [ ] Contingência: Netwatch no MikroTik que ativa o login local do hotspot quando o portal cair

- [ ] Conector de ERP como interface, com 3 drivers: AutoSystem, EMSYS e CSV; sempre somente leitura
- [ ] WhatsApp pela Cloud API oficial, com a conta (WABA) e os templates em nome do cliente
- [ ] Status do lead e consulta de 1ª compra (necessários para medir o piloto)
- [ ] Backup do PostgreSQL por instância e teste de restauração documentado
- [ ] Monitoramento: heartbeat de cada instância com alerta no Telegram
- [ ] Atualização controlada: imagens com versão (tag), changelog e rollback documentado

P1 — Jurídico e LGPD

- [ ] Contrato de licença e suporte (escopo, horário de atendimento, limites de responsabilidade, saída e devolução de dados)
- [ ] DPA: o cliente é controlador e você é operador; liste suboperadores (Meta, consulta de CNPJ, VPS)
- [ ] Modelo de política de privacidade e de termo de consentimento para o cliente adaptar
- [ ] Procedimento de atendimento a titular (acesso, correção, exclusão) dentro do /admin
- [ ] Guarda de registros de conexão conforme o Marco Civil, com prazo e responsável definidos

P2 — Para escalar de 3 para 10 clientes

- [ ] Onboarding: checklist de pré-requisitos (MikroTik, link, ERP, WhatsApp) e formulário de configuração
- [ ] Documentação: guia de instalação, manual do /admin, FAQ do comercial, runbook de incidentes
- [ ] Suporte: fila de chamados, SLA por plano, horário publicado
- [ ] Telemetria de uso agregada por instância, sem dado pessoal, para provar valor na renovação

P3 — Fase 3

- [ ] Multi-tenant (isolamento por cliente, provisionamento automático)
- [ ] Painel do integrador para white-label

11. Riscos e alternativas

O maior risco não é técnico: é **jurídico (código e emprego)** e de **capacidade (suporte nas horas vagas)**. Os dois são resolvíveis antes da primeira venda.

Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
A Apolo reivindica o código ou a receita	Alto: pode inviabilizar o produto	Cessão escrita ou reescrita limpa; advogado antes do 1º contrato
Conflito com o contrato CLT	Alto: risco ao emprego principal	Autorização escrita; evitar concorrentes diretos da Apolo
Suporte em horário comercial sem você disponível	Alto: o cliente fica sem Wi-Fi de visitante	Contingência no MikroTik, monitoramento, horário de suporte realista no contrato
Baixo volume de CNPJ declarado	Médio: o valor percebido cai	CNPJ como opcional, foco em segmentos com muito cliente PJ, medir no piloto
Concorrente com 4.850 clientes copia o filtro por ERP	Médio	Velocidade no nicho de postos e conectores de ERP de posto como barreira
Bloqueio ou alta de custo do WhatsApp	Médio	API oficial, conta do cliente, custo repassado
Incidente com dado pessoal	Alto: responsabilidade solidária do operador	/admin fora da internet, segredos isolados, DPA, backup criptografado
ERP do cliente muda de versão e quebra o conector	Médio	Ler por views criadas para o produto; testes de conexão diários com alerta
Preço baixo demais vira âncora	Médio	Preço de fundador com prazo e contrapartida por escrito

Alternativas ao modelo principal

Alternativa	Como seria	Vantagem	Desvantagem
Serviço gerenciado completo	Você vende e opera a rede inteira de visitantes	Ticket maior, menos concorrência por preço	Consome mais horas; difícil com CLT

Alternativa	Como seria	Vantagem	Desvantagem
Parceria com integradores MikroTik e provedores	Eles instalam e dão o 1º nível de suporte; você licencia	Escala sem suas horas de campo	Margem menor; depende de treinamento
Parceria com fornecedores de ERP de posto	O produto vira módulo adicional do AutoSystem ou do EMSYS	Canal pronto para milhares de postos	Negociação longa; você perde a marca
Vender o código	Cessão para um integrador ou uma plataforma	Dinheiro imediato, sem suporte	Exige titularidade limpa; pagamento único
Plugar em um concorrente	Oferecer o filtro de ERP como integração para plataformas de Wi-Fi marketing	Usa a base de clientes deles	Vira fornecedor de um recurso, não de um produto

Próximo passo concreto: antes de tocar em código, marque a conversa com o advogado e a conversa com a Apolo. Em paralelo, agende as demonstrações da DT Network e da U-all para confirmar a brecha de mercado.

Fontes

- Lei 9.609/98, art. 4º — titularidade de software criado por empregado
- Guia Trabalhista — exploração econômica de software do empregado (TST)
- DT Network — Hotspot Social e planos
- DT Network — hotspot para provedores (faixas de preço de SVA)
- U-all Solutions — planos
- AppHotspot — planos
- HotspotSystem — preços
- MyPlace — comparativo de captive portals
- Meta — preços da WhatsApp Business Platform
- Monty Mobile — preço por mensagem de marketing no Brasil
- Agência Brasil — número de postos em 2024 (ANP)
- PriceSpy e OX.ee — preço de referência do MikroTik hAP ax² na Europa