```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
 PDF</title> منشئ السيرة الذاتية — تحميل
 <-- خطو ط --!>
 k
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo:wght@300;400;600;7
00&display=swap" rel="stylesheet">
 <!-- html2pdf -->
 <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2pdf.js/0.9.2/html2pdf.bundle
.min.js"></script>
 <style>
  :root{
   --bg:#f4f6f8;
   --card:#fff;
   --accent:#0d6efd;
   --accent-2:#ff7b00;
   --text:#222:
   --muted:#6b7280;
  }
  /* إعداد عام */
  *{box-sizing:border-box}
  body{
   margin:0;
   font-family: 'Cairo', sans-serif;
   background:var(--bg);
   color:var(--text);
   -webkit-font-smoothing:antialiased;
```

```
-moz-osx-font-smoothing:grayscale;
 padding:20px;
header{
 text-align:center;
 margin-bottom:14px;
header h1{
 margin:0;
 font-size:22px;
 color:var(--card);
 display:inline-block;
 background:linear-gradient(90deg,var(--accent), #0069d9);
 padding:10px 18px;
 border-radius:10px;
 box-shadow:0 4px 14px rgba(13,110,253,0.12);
.app {
 display:flex;
 gap:18px;
 align-items:flex-start;
 max-width:1200px;
 margin:12px auto;
/* الشريط الجانبي - النموذج */
.sidebar{
 width:380px;
 min-width:300px;
 background:var(--card);
 border-radius:12px;
 padding:14px;
 box-shadow:0 6px 18px rgba(0,0,0,0.06);
```

```
height:fit-content;
.field{
 margin-bottom:10px;
label{display:block;font-weight:600;margin-bottom:6px;color:#0b2447}
input[type="text"], textarea, select {
 width:100%;
 padding:8px 10px;
 border-radius:8px;
 border:1px solid #d1d5db;
 font-size:14px;
 background:#fff;
 resize:vertical;
textarea{min-height:70px}
.row{display:flex; gap:8px}
.small{flex:1}
button{
 background:var(--accent);
 color:white;
 border:none;
 padding:10px 12px;
 border-radius:8px;
 cursor:pointer;
 font-weight:600;
}
.btn-secondary{
 background:#333;color:#fff;
.controls{display:flex; gap:8px; margin-top:8px; flex-wrap:wrap}
/* (لوحة المعاينة (الوثيقة */
.preview-wrap{
```

```
flex:1;
 display:flex;
 flex-direction:column;
 gap:12px;
.preview{
 background:linear-gradient(0deg, rgba(0,0,0,0.02), rgba(0,0,0,0.02));
 padding:16px;
 border-radius:12px;
 min-height:640px;
 display:flex;
 justify-content:center;
 align-items:flex-start;
/* (الورقة (سيرتك */
.paper{
 /* px 96 عند دقة 96 pi: 210mm ≈ 794px انسبة A4 تقريب */
 height:1122px; /* 297mm ≈ 1122px */
 background:var(--card);
 padding:30px;
 box-shadow:0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08);
 position:relative;
 box-sizing:border-box;
 direction:rtl;
 color:var(--text);
 overflow:hidden:
}
/* زخارف/حافة ورقة */
.paper.decorated{
 border-radius:12px;
/* نضيف زخارف باستخدام ظل داخلي وخطوط */
.paper::before,
```

```
.paper::after{
   content:";
   position:absolute;
   pointer-events:none;
   inset:0;
   border-radius:12px;
  /* إطار زخرفي بسيط */
  .paper.decorated::before{
   border:12px solid transparent;
   background:
     linear-gradient(white, white) padding-box,
     radial-gradient(circle at 0 0, rgba(13,110,253,0.12), transparent 20%)
border-box;
   -webkit-mask: linear-gradient(#000,#000);
   mix-blend-mode:normal;
  /* خطوط رقيقة حول الحواف */
  .paper.decorated::after{
   border:6px solid rgba(13,110,253,0.08);
   border-radius:8px;
   inset:6px;
  /* محتوى السيرة */
  .cv-header{
   display:flex;
   justify-content:space-between;
   align-items:center;
   gap:12px;
   border-bottom:4px solid var(--accent);
   padding-bottom:10px;
   margin-bottom:12px;
  .cv-right{
```

```
text-align:right;
.name{
 font-size:26px;
 font-weight:700;
 margin-bottom:4px;
}
.title{
 font-size:16px;
 color:var(--muted);
 margin-bottom:2px;
}
.contact{
 text-align:left;
 font-size:13px;
 color:var(--muted);
}
.section{
 margin-top:14px;
}
.section h3{
 margin:0 0 8px 0;
 font-size:16px;
 color:var(--accent);
 border-bottom:2px solid rgba(13,110,253,0.08);
 padding-bottom:6px;
 display:inline-block;
.section p, .section li{
 font-size:14px;
 color:#111827;
 line-height: 1.45;
ul{padding-right:18px; margin:6px 0 0 0}
```

```
li{margin-bottom:6px}
  /* ثبمات ألو ان للقالب */
  .theme-select{width:100%; padding:8px; border-radius:8px;
margin-bottom:8px}
.theme-sample{display:inline-block;width:26px;height:16px;border-radius:4
px;margin-left:6px;vertical-align:middle;border:1px solid rgba(0,0,0,0.06)}
  /* أدو ات مساعدة */
  .note{font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:6px}
  .small-btn{padding:8px
10px;border-radius:8px;background:#e6e9ef;border:1px solid
#d1d5db;cursor:pointer}
  /* responsive */
  @media (max-width:1100px){
    .paper{width:620px;height:876px;padding:22px}
  @media (max-width:900px){
    .app{flex-direction:column;align-items:stretch}
   .sidebar{width:100%}
   .preview{order:2}
 </style>
</head>
<body>
<header>
 <h1> منشئ السيرة الذاتية — تحميل<h1>
</header>
<div class="app">
 <-- الشريط الجانبي: النموذج والتحكم --!>
```

```
<div class="sidebar">
  <div
style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-
bottom:10px">
   <strong>مُدخل البيانات</strong>
   <small class="note">يُحفَظ تلقائياً في متصفحك</small class="note">
  </div>
  <div class="field">
    <label>الاسم الكامل<label>
   <"مثال: أحمد محمد على"=input id="inp-name" type="text" placeholder">
  </div>
  <div class="field">
    <label>المسمى الوظيفي<label>
   <"nput id="inp-title" type="text" placeholder="مثال: مطور واجهات أمامية"=
  </div>
  <div class="field">
    <label>(معلومات الاتصال (الهاتف / البريد / المدينة<label>
   email@example.com - دبي">
  </div>
  <div class="field">
   <label>(الملف الشخصى (نبذة قصيرة<label>
    فقرة قصيرة عنك و هدفك"=textarea id="inp-summary" placeholder>
</textarea/></ المهني
  </div>
  <div class="field">
   <label>(الخبرات العملية (كل سطر خبرة جديدة <label>
   -- xtextarea id="inp-experience" placeholder="شركة" -- 2023-2020 كأل: X --
</textarea></textarea>
  </div>
```

```
<div class="field">
    <label>(التعليم (كل سطر<label>
    مثال: 2018 — بكالوريوس علوم"=textarea id="inp-education" placeholder>
<textarea / الحاسوب — جامعة
  </div>
  <div class="field">
    <label>(المهارات (افصل بفواصل أو أسطر <label>
    <textarea id="inp-skills" placeholder="مثال: HTML, CSS, JavaScript,
React"></textarea>
  </div>
  <div class="field">
    <label>القالب / اللون<label>
    <select id="theme" class="theme-select">
     <option value="blue">(أزرق (افتراضي
     <option value="green">أخضر
     <option value="purple">بنفسجى</option>
     <option value="orange">برتقالی</option>
     <option value="dark">داکن</option>
    </select>
  </div>
  <div class="controls">
    <button id="btn-generate">عرض السيرة<button id="btn-generate">
    <button id="btn-pdf" class="btn-secondary">نحمیل PDF</button>
    <button id="btn-sample" class="small-btn">نماذج جاهزة</button>
    <button id="btn-clear" class="small-btn">مسح الحقول</button>
  </div>
  <div style="margin-top:10px">
    السيرة تحفظ محلياً في PDF. يمكنك تعديل القالب أو النص ثم تحميل<"small class="note">
</small>.متصفحك تلقائياً
  </div>
```

```
</div>
 <-- مساحة المعابنة --!>
 <div class="preview-wrap">
   <div
style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
    <strong>>معاينة السيرة<strong>
    <div>
     <small class="note">للحصول على نسخة قابلة للطباعة "PDF" انقر "تحميل<|small class="note">الحصول على نسخة قابلة للطباعة "PDF"
    </div>
   </div>
  <div class="preview">
    <-- PDF هذه "الورقة" التي سنحوّلها لاحقاً إلى --!>
    <div id="cv-paper" class="paper decorated">
     <-- JavaScript محتوى السيرة سيُحقن هنا بواسطة --!>
     <div id="cv-content">
      <-- محتوى افتراضى عند أول تحميل --!>
       <div class="cv-header">
        <div class="cv-right">
         <div class="name">الاسم الكامل</div
         <div class="title">المسمى الوظيفي</div
        </div>
        <div class="contact">
         <div id="contact-text">البريد • المدينة</div
        </div>
       </div>
       <div id="section-summary" class="section">
        <h3>الملف الشخصي<h3>
        </div>
      <div id="section-experience" class="section">
        <h3>الخبر ات العملية</h3>
```

```
مطور واجهات — X مثال: 2020-2023 — شركةمار اجهات — المركة المركة
                            </div>
                       <div id="section-education" class="section">
                           <h3>التعليم</h3>
                            </i>
</ii> مثال: بكالو ريوس — جامعة</i>
                            </div>
                       <div id="section-skills" class="section">
                            <h3>المهار ات</h3>
                           HTML • CSS • JavaScript
                       </div>
                  </div>
              </div>
         </div>
    </div>
</div>
<script>
    /******
      الأساسية DOM عناصر *
      *********
    const inp = {
        name: document.getElementById('inp-name'),
        title: document.getElementById('inp-title'),
        contact: document.getElementById('inp-contact'),
        summary: document.getElementById('inp-summary'),
        experience: document.getElementById('inp-experience'),
        education: document.getElementById('inp-education'),
        skills: document.getElementById('inp-skills')
```

```
};
const btnGenerate = document.getElementById('btn-generate');
const btnPdf = document.getElementById('btn-pdf');
const btnSample = document.getElementById('btn-sample');
const btnClear = document.getElementById('btn-clear');
const themeSelect = document.getElementById('theme');
const cvPaper = document.getElementById('cv-paper');
const cvContent = document.getElementById('cv-content');
/*******
localStorage حفظ وتحميل من *
**********
const STORAGE_KEY = 'cv_builder ar data v1';
function saveToLocal(){
 const data = {
  name: inp.name.value,
  title: inp.title.value,
  contact: inp.contact.value,
  summary: inp.summary.value,
  experience: inp.experience.value,
  education: inp.education.value,
  skills: inp.skills.value,
  theme: themeSelect.value
 localStorage.setItem(STORAGE KEY, JSON.stringify(data));
function loadFromLocal(){
 const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
 if(!raw) return false;
 try{
  const data = JSON.parse(raw);
```

```
inp.name.value = data.name | ";
   inp.title.value = data.title || ";
   inp.contact.value = data.contact || ";
   inp.summary.value = data.summary || ";
   inp.experience.value = data.experience || ";
   inp.education.value = data.education | ";
   inp.skills.value = data.skills || ";
   themeSelect.value = data.theme || 'blue';
   applyTheme(themeSelect.value);
   generateCV();
   return true;
  } catch(e){
   ;(e);خطأ بقراءة البيانات')console.error
   return false:
 }
 (بسيط debounce) حفظ تلقائي عند تغيير أي حقل //
 let saveTimeout = null:
 function autoSave(){
  clearTimeout(saveTimeout);
  saveTimeout = setTimeout(saveToLocal, 600);
 Object.values(inp).forEach(el => {
  el.addEventListener('input', autoSave);
 });
 themeSelect.addEventListener('change', () => {
applyTheme(themeSelect.value); saveToLocal(); });
 /****************
  تطبيق القالب/الثيم *
 **********
 function applyTheme(name){
  const root = document.documentElement.style;
  switch(name){
```

```
case 'green':
    root.setProperty('--accent','#059669');
    root.setProperty('--accent-2','#10b981');
    root.setProperty('--muted','#065f46');
    break:
  case 'purple':
    root.setProperty('--accent','#6d28d9');
    root.setProperty('--accent-2','#a78bfa');
    root.setProperty('--muted','#4c1d95');
    break;
  case 'orange':
    root.setProperty('--accent','#ff7b00');
    root.setProperty('--accent-2','#ffb86b');
    root.setProperty('--muted','#7a3e00');
    break;
  case 'dark':
    root.setProperty('--accent','#111827');
    root.setProperty('--accent-2','#374151');
    root.setProperty('--muted','#4b5563');
    break:
  default:
    root.setProperty('--accent','#0d6efd');
    root.setProperty('--accent-2','#0069d9');
    root.setProperty('--muted','#6b7280');
 }
/****************
(توليد السيرة (عرض المعاينة *
********
function splitLinesToList(text){
 if(!text) return [];
 إذا استخدم المستخدم فواصل أو أسطر، نفصل بشكل مناسب //
 نفصل أولاً على الأسطر، ثم على الفواصل //
 const lines = text.split(/n+/).map(s => s.trim()).filter(Boolean);
```

```
const result = [];
  lines.forEach(line => {
    if(line.includes(',')){
     line.split(',').map(s=>s.trim()).filter(Boolean).forEach(i=>result.push(i));
    } else {
     result.push(line);
  });
  return result;
 function generateCV(){
  جمع القيم //
  const name = inp.name.value.trim() || 'الاسم الكامل';
  const title = inp.title.value.trim() || ;'المسمى الوظيفي' ||
  : 'الهاتف • البريد • المدينة' | const contact = inp.contact.value.trim()
  اكتب هنا نبذة قصيرة عن نفسك' || (const summary = inp.summary.value.trim
إ. ومهاراتك وأهدافك المهنية
  const experience = splitLinesToList(inp.experience.value);
  const education = splitLinesToList(inp.education.value);
  const skills = splitLinesToList(inp.skills.value);
  للسيرة HTML بناء //
  const headerHTML = `
    <div class="cv-header">
     <div class="cv-right">
      <div class="name">${escapeHtml(name)}</div>
      <div class="title">${escapeHtml(title)}</div>
     </div>
     <div class="contact">
      <div id="contact-text">${escapeHtml(contact)}</div>
     </div>
    </div>
```

```
const summaryHTML = `
   <div id="section-summary" class="section">
    <h3>>الملف الشخصي</h3>
    ${nl2br(escapeHtml(summary))}
   </div>
  const expHTML = `
   <div id="section-experience" class="section">
    <h3>>الخبرات العملية<h3>
    ${experience.length?experience.map(e =>
`${escapeHtml(e)}`).join(") : 'مضافة
    </div>
  const eduHTML = `
   <div id="section-education" class="section">
    <h3>التعليم</h3>
    ${education.length?education.map(e =>
`${escapeHtml(e)}`).join(") : 'مضافة
    </div>
  const skillsHTML = `
   <div id="section-skills" class="section">
    <h3>المهار ات</h3>
    ${skills.length ? skills.map(s=>escapeHtml(s)).join(' • ') : 'نوجد' لا توجد' ...
{مهارات مضافة
   </div>
```

```
cvContent.innerHTML = headerHTML + summaryHTML + expHTML +
eduHTML + skillsHTML;
  حفظ محلى بعد العرض //
  saveToLocal();
 و تأمين النص <br> وظائف مساعدة لتحويل الأسطر إلى //
function nl2br(str){
  return str.replace(\n, '<br/>');
 function escapeHtml(text){
  if(!text) return ";
  return text
   .replaceAll('&','&')
   .replaceAll('<','&lt;')
   .replaceAll('>','>')
   .replaceAll("",'"')
   .replaceAll("", ''');
 }
 /****************
 html2pdf.js باستخدام PDF تحميل *
 ********
 function downloadPDF(){
  مع هوامش مناسبة (portrait) A4 نجعل حجم الصفحة //
  const opt = {
               [10, 10, 10, 10], // mm: top, left, bottom, right
   margin:
   filename: `${(inp.name.value | 'CV')}.pdf`,
               { type: 'jpeg', quality: 0.98 },
   image:
   html2canvas: { scale: 2, useCORS: true, logging: false },
   jsPDF:
               { unit: 'mm', format: 'a4', orientation: 'portrait' },
   pagebreak: { mode: ['css', 'legacy'] }
  };
```

```
paper والمسافات، نغلف العنصر الذي يمثل الـ RTL للحفاظ على اتجاه //
  const element = document.getElementById('cv-paper');
  قبل التحويل: لضمان أن الظلال/زخارف لا تُقطّع، يمكن تعدل مؤقتاً بعض الأنماط لو لزم //
  html2pdf().set(opt).from(element).save().catch(e => {
    console.error('خطأ عند تحويل PDF:', e);
    ;('.أو قلل التعقيد بالتصميم (Chrome) حدث خطأ أثناء التحويل. حاول المتصفح الآخر');
  });
 /****************
  أزرار المساعدة: نماذج ومسح الحقول *
  ************
 btnGenerate.addEventListener('click', generateCV);
 btnPdf.addEventListener('click', () => {
  تحديث قبل التحميل // ; () generateCV
  downloadPDF();
 });
 btnSample.addEventListener('click', () => {
  const sampleData = {
    name: 'أحمد محمد على',
   title: مطور واجهات أمامية' (Front-End Developer)',
    contact: '00971-50-xxxxxxx • ahmad@example.com • دبي',
    مطور واجهات أمامية بخبرة 4 سنوات في بناء تطبيقات ويب تفاعلية باستخدام' :summary
.'. مهتم بتحسين تجربة المستخدم وأداء التطبيقات .React و React
    — n2019-2021/مطور واجهات — TechZone شركة — 2021-2024 المطور واجهات —
,'مساعد مطور — WebCraft شركة
    . إبكالوريوس علوم الحاسوب — جامعة القاهرة — 2015: education:
    skills: 'HTML, CSS, JavaScript, React, Git, Responsive Design'
  };
  نُدخل البيانات //
  inp.name.value = sampleData.name;
  inp.title.value = sampleData.title;
  inp.contact.value = sampleData.contact;
```

```
inp.summary.value = sampleData.summary;
  inp.experience.value = sampleData.experience;
  inp.education.value = sampleData.education;
  inp.skills.value = sampleData.skills;
  themeSelect.value = 'blue';
  applyTheme('blue');
  generateCV();
  saveToLocal();
 });
 btnClear.addEventListener('click', () => {
  if(!confirm('. هل تريد مسح جميع الحقول؟ سيتم حذف البيانات المحفوظة محليًا')) return;
  Object.values(inp).forEach(i => i.value = ");
  generateCV();
  localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
 });
 /****************
  استمع لتغييرات الإدخال لحفظ تلقائي *
 **********
 Object.values(inp).forEach(el => el.addEventListener('input',
generateCV));
 /*****************
  تهبئة أولية *
 *********
 تطبيق الثيم الافتراضي //
 applyTheme(themeSelect.value);
 حاول تحميل البيانات المحفوظة وإظهار السيرة //
 const loaded = loadFromLocal();
 if(!loaded){
  عرض افتراضي خفيف //
  generateCV();
```