

GUÍA DE MIAMI-DADE PARA CONVERTIR SU BAÑERA EN DUCHA

Qué cambia el precio, qué medir y cuándo conservar la bañera es la mejor decisión.

UN ESPACIO QUE FUNCIONA MEJOR CADA DÍA

01

ENTRADA MÁS CÓMODA

Un umbral más bajo reduce el esfuerzo diario de pasar sobre el borde de la bañera.

02

LIMPIEZA MÁS SENCILLA

Un diseño abierto puede reducir bordes difíciles y esquinas estrechas.

03

MEJOR ACCESO DIARIO

Más espacio útil facilita ducharse y ayudar a un familiar.

NO TODAS LAS BAÑERAS DEBEN QUITARSE

Si es la única bañera de la casa, o si los niños y los baños de inmersión son importantes, conservarla puede ser la mejor decisión. Piense en cómo usa su hogar hoy y después.



PROYECTO REAL EN MIAMI-DADE | DUCHA TERMINADA

EMPIECE CON EL ALCANCE CORRECTO

TRES FORMAS DE PLANIFICAR EL TRABAJO

Elija el alcance más pequeño que resuelva el problema diario. Añada acabados solo donde importan.

01PRECIO INICIAL	02PRECIO INICIAL	03PRECIO INICIAL
SOLO DUCHA \$4,500	DUCHA + PISO \$6,500	REMODELACIÓN COMPLETA \$9,500
● Retiro de la bañera ● Nueva base de ducha ● Impermeabilización y azulejo en el área de ducha	● Conversión de bañera a ducha ● Reemplazo del piso del baño ● Preparación del piso en áreas afectadas	● Conversión de la ducha ● Acabados de piso y paredes ● Coordinación de tocador, luces y accesorios



DETALLE DE PROYECTO REAL |
IMPERMEABILIZACIÓN ANTES DEL AZULEJO

QUÉ ASUMEN ESTOS PRECIOS



Los precios iniciales aplican a una bañera estándar de cinco pies, acceso normal y condiciones habituales del área de trabajo en Miami-Dade. El precio final depende de las condiciones verificadas, materiales elegidos y alcance por escrito.

PLANIFIQUE ANTES DE DEMOLER

QUÉ CAMBIA EL PRECIO

ESPACIO

- 01 Una bañera estándar entre paredes cuesta menos cambiar que un espacio grande o abierto.

ACCESO

- 02 Puertas estrechas, escaleras, elevadores y la ruta de escombros cambian la mano de obra.

PLOMERÍA

- 03 La posición del desagüe, la válvula y las líneas de agua cambian el trabajo interno.

DAÑO OCULTO

- 04 Madera dañada, moho o paredes desniveladas pueden aparecer después de retirar todo.

IMPERMEABILIZACIÓN

- 05 La base, las esquinas, los nichos y las penetraciones necesitan buen tratamiento.

AZULEJO + ACABADO

- 06 Tamaño, patrón, altura, bordes y lechada cambian el tiempo y los materiales.

VIDRIO + DETALLES

- 07 Vidrio, banco, nicho y refuerzo para barras de apoyo añaden trabajo y coordinación.

REVISIÓN DE UN MINUTO

MIDA 3 COSAS. TOME 4 FOTOS.

MIDA

- 1 Largo de la bañera, de pared a pared
- 2 Ancho de la bañera en el punto mayor
- 3 Puerta más estrecha en la ruta de trabajo

TOME FOTO DE

- 1 Toda la bañera desde la puerta
- 2 Pared de grifería y desagüe
- 3 Piso alrededor de la bañera
- 4 Techo y ruta de acceso

QUÉ PASA DESPUÉS

- 1 Envíe las fotos y medidas.
- 2 Reciba una revisión inicial del espacio y alcance.
- 3 Una visita confirma condiciones, materiales y alcance por escrito.

¿LISTO PARA EMPEZAR CON CLARIDAD?

Llame o escriba. Le diremos qué muestran las fotos y qué falta revisar en persona.

LLAME O ESCRIBA

(786) 363-7039

brokeandfixed305@gmail.com
brokeandfixed.com