

## Clinica Dentale San Pio X srl

Via Montegrappa 2/A  
31039 Riese Pio X ( TV )  
P.I. 03725240281

Consenso informato terapia conservativa ed endodontica

Informazione per il consenso al trattamento : **terapia conservativa ed endodontica**

Cognome e nome: \$\$cognomenome\$\$

C.F.: \$\$codicefiscale\$\$

Indirizzo: \$\$indirizzo\$\$

Nel presente modulo verranno specificati rischi, benefici ed alternative del trattamento di terapia conservativa ed endodontica che viene effettuato in questa struttura . La preghiamo di leggere attentamente . Può richiedere copia di queste pagine in segreteria .

### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Rimozione con mezzi meccanici (trapano e strumenti manuali) della carie ed eventualmente del tessuto pulpare (devitalizzazione) con successiva otturazione o ricostruzione del dente.

### BENEFICI GENERICI

Eliminazione della patologia e della sintomatologia ad essa collegata (dolore, gonfiore, febbre).

### BENEFICI SPECIFICI

Conservazione dell'elemento dentale.

### RISCHI

Potranno essere legati all'uso degli strumenti meccanici: piccoli traumi delle mucose. Può verificarsi l'ingestione accidentale dei piccoli strumenti utilizzati.

### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per l'otturazione o la ricostruzione dei denti trattati si utilizzano materiali che possono essere provvisori quali i cementi all'ossifosfato ed all'ossido di zinco-eugenolo e come tali sono soggetti ad usurarsi in superficie od anche a staccarsi, nonché materiali definiti quale amalgama, lega composta da diversi materiali, compositi e cementi vetroionomerici, che sono diversi per natura, estetica e durata. Nella terapia endodontica vengono utilizzati cementi canalari per lo più in associazione con la guttaperca (gomma ) e possono essere effettuate medicazioni temporanee con prodotti specifici mentre la ricostruzione dei denti devitalizzati avviene coi materiali indicati precedentemente con l'utilizzo o meno di perni endocanalari in metallo, fibra di carbonio o fibra di vetro.

### COMPLICANZE

Si premette che l'obiettivo di questa terapia è la conservazione del dente, se possibile vitale, pertanto in particolari situazioni quali carie profonde possono persistere per periodi più o meno lunghi i sintomi preesistenti (sensibilità termica e dolore) od in situazioni limite possono accentuarsi dando origine a patologie più complesse con questa evoluzione: carie profonda - infiammazione acuta della polpa - morte del dente - ascesso con necessità pertanto di terapia endodontica. Nei denti devitalizzati è possibile una percentuale di insuccesso o di recidive che richiedono il ritrattamento. E' inoltre frequente la frattura dei denti devitalizzati, causata da una eccessiva perdita di tessuto dentale sano con il rischio di dover procedere alla estrazione del dente; tutto questo si può prevenire con terapia protesica fissa.

### ALTERNATIVE

Alternative alla ricostruzione in bocca dell'elemento consistono nella realizzazione di intarsi (otturazioni fatte in leghe diverse o in materiali compositi o in ceramica, realizzate su modello in laboratorio e

successivamente cementate sull'elemento) o corone (ricopertura completa dell'elemento). Alternative alla devitalizzazione di un elemento se particolarmente compromesso è l'estrazione e la sua sostituzione con un ponte o un impianto .

Firmando, il paziente dichiara di essere stato soddisfacentemente informato sul trattamento da eseguire e di non avere domande in merito

Riese Pio X, lì \$\$data\$\$

*Clinica dentale San Pio X*  
*Direttore sanitario dott. Giovanni Toniolo*

\$\$dottore\$\$

--

Firma paziente (o di chi ne fa le veci: madre, padre, tutore)

\$\$delegato\$\$