

## Clinica Dentale San Pio X srl

Via Montegrappa 2/A  
31039 Riese Pio X ( TV )  
P.I. 03725240281

Consenso informato protesi mobile

Informazione per il consenso al trattamento: **terapia protesica mobile**

Cognome e nome: \$\$cognomenome\$\$

C.F:                    \$\$codicefiscale\$\$

Indirizzo:            \$\$indirizzo\$\$

Nel presente modulo verranno specificati rischi, benefici ed alternative del trattamento di terapia protesica mobile che viene effettuato in questa struttura. La preghiamo di leggere attentamente. Può richiedere copia di queste pagine in segreteria.

### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

- protesi rimovibili con attacchi: applicazione di una protesi mobile con appoggio mucoso e collegata tramite attacchi e fresaggi a manufatti protesici di vario tipo costruiti su impianti o sulla dentatura residua del paziente, utilizzata parzialmente o in toto
- protesi parziali: applicazione di una protesi mobile con appoggio mucoso e su elementi dentali residui con ganci
- protesi totali: applicazione di una protesi mobile con appoggio sulla sola mucosa orale. Tali protesi vengono costruite su modelli derivanti da impronte di precisione rilevate sul paziente

### BENEFICI GENERICI

Permettono il ripristino della funzione masticatoria e, ove possibile, dell'aspetto estetico

### RISCHI SPECIFICI

L'appoggio mucoso della protesi mobile può nel corso del tempo provocare un incremento dell'assorbimento delle creste alveolari del mascellare superiore ed inferiore .

### COMPLICAZIONI

Le complicazioni derivanti da queste protesi possono essere numerose, ma nella maggior parte dei casi non particolarmente rilevanti. Si possono avere lesioni mucose da decubito, dolenza degli elementi dentali portanti gli appoggi nella protesi parziale, maggior sensibilità degli stessi alla carie ed ai problemi parodontali . Nella protesi totale il problema più sentito è la instabilità che spesso è collegata a situazioni anatomiche e funzionali del paziente anche variabili nel tempo. Un non corretto uso delle protesi mobili, con particolare riferimento ad una igiene orale insufficiente, può provocare infezione delle mucose orali. Sono descritti rarissimi casi di patologie tumorali a carico delle mucose orali nei portatori di protesi mobile.

### MATERIALI

Resina acrilica, leghe in cromo-cobalto-molibdeno od auree, denti del commercio o personalizzati in resina acrilica, materiale composito o ceramica. Questi materiali possono avere in soggetti predisposti effetti allergizzanti a breve od a lungo termine.

## ALTERNATIVE

Ove possibile, la protesi fissa oppure ricostruzioni protesiche complesse. In certi casi, la chirurgia impalantare (osteointegrata) risolve in maniera soddisfacente i problemi legati alla mobilità.

Riese Pio X, lì  $data$

*Clinica dentale San Pio X*

*Direttore sanitario dott. Giovanni Toniolo*

$dottore$

--

Firma paziente (o di chi ne fa le veci: madre, padre, tutore)

$delegato$