

Installation du rôle Active Directory et création du domaine

La mise en place des services de domaine Active Directory sur un serveur Windows Server 2022 vierge, et la création d'une nouvelle forêt : le socle sur lequel reposent ensuite la gestion des comptes, des groupes et des stratégies.

RÔLE	ENVIRONNEMENT	DOMAINE CRÉÉ	STATUT
Mise en place, configuration, vérification	Windows Server 2022 (VirtualBox)	RoseLingerie.fr	Projet réalisé

01 · OBJECTIF

Poser les fondations avant tout le reste

Active Directory centralise les comptes utilisateurs, les postes, les groupes et les stratégies de sécurité d'un réseau Windows. Avant de créer le moindre compte, il faut installer le rôle AD DS sur un serveur, puis promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, l'équipement qui fera autorité sur l'ensemble de l'annuaire.


Ce lab est le point de départ de tous les autres projets Active Directory : sans domaine fonctionnel, rien n'est possible. Le domaine créé ici, RoseLingerie.fr, sert ensuite de base à la création automatisée de comptes et aux stratégies de groupe.

02 · PRÉPARER LE SERVEUR

Renommer avant de promouvoir

Un serveur fraîchement installé porte un nom générique attribué automatiquement par Windows, illisible et sans rapport avec sa fonction. Il est renommé en AD-SRV1, un nom qui identifie immédiatement son rôle.

Ce renommage doit se faire avant la promotion en contrôleur de domaine. Une fois le serveur promu, changer son nom devient une opération beaucoup plus lourde, car le nom de la machine est alors lié à l'annuaire lui-même.




PRÉPARATION Renommage du serveur en AD-SRV1 depuis les propriétés système, avant toute installation de rôle.


03 · INSTALLER LE RÔLE AD DS

Ajouter les services de domaine Active Directory

Depuis le Gestionnaire de serveur, le rôle s'ajoute via Gérer puis Ajouter des rôles et fonctionnalités. Le rôle recherché est Services AD DS, qui installe les composants nécessaires pour héberger un annuaire de domaine.




ÉTAPE 1 Ouverture de l'assistant d'ajout de rôles et fonctionnalités.



ÉTAPE 2 Sélection du rôle Services AD DS dans la liste des rôles disponibles.

Une fois le rôle installé, le Gestionnaire de serveur signale qu'une configuration post-déploiement est requise : le rôle est présent, mais le serveur n'est pas encore contrôleur de domaine.




ÉTAPE 3 Lancement de la promotion du serveur en contrôleur de domaine depuis la notification.

04 · CRÉER LE DOMAINE

Nouvelle forêt, nouveau domaine racine


L'assistant propose plusieurs scénarios : rejoindre un domaine existant, étendre une forêt déjà en place, ou créer une nouvelle forêt. Ce dernier cas correspond à un environnement neuf, sans infrastructure préexistante, celui de ce lab.

Le domaine racine choisi est RoseLingerie.fr. Ce nom identifie l'ensemble de l'annuaire : tous les comptes créés ensuite en porteront la terminaison, par exemple utilisateur@RoseLingerie.fr.



CONFIGURATION DU DÉPLOIEMENT Sélection de Ajouter une nouvelle forêt et saisie du nom de domaine racine, RoseLingerie.fr.

Avant l'installation, l'assistant exécute une vérification de la configuration requise. Deux avertissements apparaissent, liés à l'absence de zone DNS parente et à l'algorithme de chiffrement par défaut. Tous deux sont attendus dans un lab isolé et sans impact ici. Aucune erreur bloquante n'est remontée.



VÉRIFICATION Configuration validée, deux avertissements informatifs sans incidence. Installation lancée.

05 · VÉRIFICATION

Le domaine répond-il vraiment ?

L'installation se termine par un redémarrage automatique, nécessaire pour activer la promotion. Un message de fin sans erreur ne suffit pas : il faut vérifier que le domaine répond réellement.

```
C:\Users\Administrateur> ping RoseLingerie.fr
```

```
Envoi d'une requete 'ping' sur RoseLingerie.fr [192.168.0.1] avec 32 octets de donnees :
```

```
Reponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Reponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```


```
Reponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Reponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
```

```
Paquets : envoyes = 4, recus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

Le nom RoseLingerie.fr se résout vers l'adresse du serveur, 192.168.0.1, avec une réponse immédiate et aucune perte de paquet. C'est la preuve que le service DNS associé au domaine, installé automatiquement avec AD DS, fonctionne.



TEST FINAL Résolution DNS confirmée par ping : RoseLingerie.fr répond correctement, 0% de perte.

06 · POINTS CLÉS À RETENIR

Ce qu'il faut anticiper sur ce type d'installation

Renommer le serveur avant la promotion

Changer le nom d'un contrôleur de domaine après coup est une opération lourde. Le renommage se fait en amont, pendant que le serveur est encore autonome.

Le rôle AD DS installe aussi le DNS

La promotion en contrôleur de domaine met en place la zone DNS correspondante de façon transparente. C'est ce qui permet au ping du domaine de fonctionner sans configuration manuelle supplémentaire.

Deux redémarrages sont à prévoir

Un premier peut survenir après l'installation du rôle, un second après la promotion effective. Le serveur n'est pleinement opérationnel qu'à l'issue de ces étapes.

Vérifier au-delà du message de fin

Un assistant qui affiche installation terminée ne garantit pas un domaine fonctionnel. Le ping du nom de domaine reste le test minimal pour confirmer que tout répond.

Ce que ce lab m’a apporté

Ce domaine sert de base à la création d'unités d'organisation, à l'automatisation de la création de comptes par script, et à l'application de stratégies de groupe : autant de labs construits directement sur cette installation.

Ce projet m'a fait comprendre qu'une infrastructure Active Directory se construit par étapes dépendantes. Préparer la machine avant d'installer un rôle. Installer le rôle avant de promouvoir le serveur. Promouvoir le serveur avant de créer le moindre objet dans l'annuaire. Chaque étape se valide avant de passer à la suivante, le même réflexe de vérification que je retrouve sur l'ensemble de mes projets.

Active Directory	AD DS	Windows Server 2022
DNS	Contrôleur de domaine	Diagnostic