

一、接口名称

齐鲁制药消息服务-IAM 身份认证接口

二、接口详情

提供 IAM 身份认证接口实现登录信息身份认证

三、接口地址

测试环境:

https://message.qilu-pharma.com/ms-1.0/uniform/commonRequest

四、请求方式

https+ json 的 POST 请求

五、接口参数

请求参数:

参数名称	参 数 描 述	参 数 类 型	是 否 必 填	示例值
requestId	请 求 流 水 号	String	是	最长不能超过 32 位 9d2c5d7f475311eb99a33d5814a87064
requestTime	请 求 时 间 戳	String	是	yyyyMMddHHmmss 格式: 20230329132835
systemSource	来 源 系 统 代 码		是	ECS
systemDestination	目 的 系 统 代 码	String	是	固定值: QILU
requestTpe	请 求 类 型	String	是	固定值: IAM
isSync	是 否 异 步	String	否	固定值: false
signature	签 名	String	是	待签名串: String s= requestId=396040639567130624 &systemSource=ECS &systemDestination=VCOM &requestTime=20230329132835 签名为: MD5(s+签名秘钥)
data	请 求 报 文 体	String	是	RSA 加密串 RSA(JSONUtil.toJsonStr(data), publicKey)

data 参数:

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
userCode	登录人工号	String	是	041222
password	登录人密码	String	是	123456

六、响应参数 RetResult

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
isSuccess	是否成功	Boolean	是	true: 成功, false 失败
msg	描述信息	String	是	响应描述信息

七、示例报文

请求报文:

```
{
  "requestTime": "20240703114444",
  "systemSource": "cloud-emm",
  "data":
  "BzHqb+ZWlv4P/GbKUxJctvXUsNcwNLB23hXI9TOFV3OM4m3N3iA0wOOv+0qaJrwa/aZz
  2+iaJmUz5KxWfS+iT9IzjOE67EjVTZRRDdsUF6Hmm59p94Zhautx2bL/YUnjwsgrO/f1Kpe1
  yW/jvsShtlRrhguwyn5C7aqG+lsaoYc=",
  "signature": "1f33ef28358803ea5f723814d48da4ad",
  "requestId": "4986d939c2374b9599bd078cc3b1cfa7",
  "systemDestination": "QILU",
  "requestTpe": "IAM"
}
```

data 解密后:

```
{
  "userCode": "041222",
  "password": "123456"
}
```

响应报文:

```
{
  "msg": "IAM 认证成功!",
  "data": null,
  "success": true
}
```