

gino-events
1.0.0

Generated by Doxygen 1.8.8

Mon Dec 15 2014 12:49:17

Contents

1	Modulo events per gino CMS by Otto Srl, MIT license	1
2	Namespace Index	3
2.1	Namespace List	3
3	Hierarchical Index	5
3.1	Class Hierarchy	5
4	Data Structure Index	7
4.1	Data Structures	7
5	File Index	9
5.1	File List	9
6	Namespace Documentation	11
6.1	Gino\App\Events Namespace Reference	11
6.1.1	Detailed Description	11
7	Data Structure Documentation	13
7.1	Category Class Reference	13
7.1.1	Detailed Description	14
7.1.2	Constructor & Destructor Documentation	14
7.1.2.1	__construct	14
7.1.3	Member Function Documentation	15
7.1.3.1	__toString	15
7.1.3.2	getForSelect	15
7.1.3.3	structure	15
7.2	Event Class Reference	15
7.2.1	Detailed Description	17
7.2.2	Constructor & Destructor Documentation	17
7.2.2.1	__construct	17
7.2.3	Member Function Documentation	18
7.2.3.1	__toString	18
7.2.3.2	beginLetterDate	18

7.2.3.3	endDateIso	18
7.2.3.4	endLetterDate	18
7.2.3.5	getAjaxUrl	19
7.2.3.6	getAttachmentUrl	19
7.2.3.7	getCount	19
7.2.3.8	getImgPath	19
7.2.3.9	getImgUrl	20
7.2.3.10	getUrl	20
7.2.3.11	letterDate	20
7.2.3.12	startDateIso	20
7.2.3.13	structure	20
7.3	events Class Reference	21
7.3.1	Detailed Description	23
7.3.2	Constructor & Destructor Documentation	23
7.3.2.1	__construct	23
7.3.3	Member Function Documentation	24
7.3.3.1	archive	24
7.3.3.2	calendar	24
7.3.3.3	deleteInstance	24
7.3.3.4	detail	24
7.3.3.5	download	25
7.3.3.6	feedRSS	25
7.3.3.7	formSearch	26
7.3.3.8	getClassElements	26
7.3.3.9	getImgWidth	26
7.3.3.10	getMonthEventsJSON	26
7.3.3.11	getThumbWidth	26
7.3.3.12	manageCategory	26
7.3.3.13	manageDoc	27
7.3.3.14	manageEvent	27
7.3.3.15	outputFunctions	27
7.3.3.16	relatedContentsList	27
7.3.3.17	searchSite	28
7.3.3.18	searchSiteResult	28
7.3.3.19	sessionSearch	28
7.3.3.20	showcase	28
7.3.3.21	systemNewsletterList	29
7.3.3.22	systemNewsletterRender	29
8	File Documentation	31

8.1	class.Category.php File Reference	31
8.1.1	Detailed Description	31
8.2	class.Event.php File Reference	31
8.2.1	Detailed Description	32
8.3	class_events.php File Reference	32
8.3.1	Detailed Description	32
8.4	views/archive.php File Reference	32
8.4.1	Detailed Description	33
8.5	views/calendar.php File Reference	33
8.5.1	Detailed Description	33
8.6	views/detail.php File Reference	34
8.6.1	Detailed Description	34
8.7	views/feed_rss.php File Reference	34
8.7.1	Detailed Description	35
8.8	views/newsletter.php File Reference	35
8.8.1	Detailed Description	35
8.9	views/showcase.php File Reference	36
8.9.1	Detailed Description	36
	Index	37

Chapter 1

Modulo events per gino CMS by Otto Srl, MIT license

Libreria per la gestione di eventi categorizzati e calendarizzati. La documentazione per lo sviluppatore è contenuta all'interno della directory doc. La documentazione dell'ultima versione disponibile (1.0.0) si trova qui:

<http://otto-torino.github.io/gino-events/>

CARATTERISTICHE

- data
- nome
- slug (pretty url)
- durata
- descrizione
- tag
- immagine (con ridimensionamento)
- file allegato
- visualizzazione ristretta a gruppi di utenti di sistema
- geolocalizzazione
- condivisione social networks
- gestione di un flusso redazionale
- personalizzazione dei template
- contenuti ricercabili attraverso il modulo "Ricerca nel sito" di Gino
- contenuti resi disponibili al modulo newsletter di Gino (il modulo deve essere installato sul sistema)
- feed RSS
- microdata (schema.org)
- contenuti correlati

OPZIONI CONFIGURABILI

- calendario, primo giorno della settimana (lunedì, domenica)
- numero caratteri giorno in calendario (L, LU, ...)
- apertura dettaglio evento in layer
- eventi per pagina in archivio
- numero di eventi mostrati nella vista vetrina
- id categoria eventi mostrati in vetrina
- larghezza massima immagini
- larghezza thumb
- numero di eventi esportati per il modulo newsletter

OUTPUTS PER INSERIMENTO IN LAYOUT

- calendario eventi
- vetrina eventi

OUTPUTS

- dettaglio evento
- archivio eventi con ricerca
- eventi mese
- feed RSS

INSTALLAZIONE

Per installare questa libreria seguire la seguente procedura:

- creare un pacchetto zip di nome "events_pkg.zip" con tutti i file e le cartelle eccetto [README.md](#), Doxyfile e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al punto 1
- creare nuove istanze del modulo nella sezione "moduli" dell'area amministrativa.

RELEASES

- 2014/12/15 | v 1.0.0 | Richiede gino 2.0.0

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Namespace List

Here is a list of all documented namespaces with brief descriptions:

Gino\App\Events	
Namespace dell'applicazione Eventi	11

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Controller	
events	21
Model	
Category	13
Event	15

Chapter 4

Data Structure Index

4.1 Data Structures

Here are the data structures with brief descriptions:

Category	Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di eventi	13
Event	Classe tipo Gino.Model che rappresenta un evento	15
events	Classe di tipo Gino.Controller del modulo Eventi	21

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

class.Category.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Events.Category	31
class.Event.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Events.Event	31
class_events.php	Contiene la definizione della classe Gino.App.Events.events	32
events.js	??
events_locale.js	??
views/archive.php	Template per la vista archivio eventi	32
views/calendar.php	Template per la vista calendario	33
views/detail.php	Template per la vista dettaglio evento	34
views/feed_rss.php	Template feed RSS	34
views/newsletter.php	Template per la visualizzazione di eventi all'interno di newsletter	35
views/showcase.php	Template per la vista vetrina eventi	36

Chapter 6

Namespace Documentation

6.1 Gino\App\Events Namespace Reference

Namespace dell'applicazione Eventi

Data Structures

- class [Category](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di eventi.
- class [Event](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta un evento.
- class [events](#)
Classe di tipo Gino.Controller del modulo Eventi.

6.1.1 Detailed Description

Namespace dell'applicazione Eventi


Chapter 7

Data Structure Documentation


7.1 Category Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di eventi.

Inheritance diagram for Category:



Collaboration diagram for Category:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$id, \$instance)

- *Costruttore.*
- [__toString](#) ()
Rappresentazione a stringa dell'oggetto.
- [structure](#) (\$id)
Definizione della struttura del modello.

Static Public Member Functions

- static [getForSelect](#) (\$controller, \$options=null)
Restituisce una lista id=>name da utilizzare per un menu a tendina.

Static Public Attributes

- static **\$table** = 'events_category'

7.1.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di eventi.

Version

1.0.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 23 of file class.Category.php.

7.1.2 Constructor & Destructor Documentation

7.1.2.1 __construct (\$id, \$instance)

Costruttore.

Parameters

int	<i>\$id</i>	id della categoria
\Gino\↔ App\↔ Events\events	<i>\$instance</i>	istanza del controller Gino.App.Events.events

Returns

istanza di [Gino.App.Events.Category](#)

Definition at line 33 of file class.Category.php.

7.1.3 Member Function Documentation

7.1.3.1 __toString ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

nome categoria

Definition at line 53 of file class.Category.php.

7.1.3.2 static getForSelect (\$controller, \$options = null) [static]

Restituisce una lista id=>name da utilizzare per un menu a tendina.

Parameters

\Gino\↵ App\↵ Events\events	\$controller	istanza del controller Gino.App.Events.events
array	\$options	array associativo di opzioni (where, order)

Returns

array associativo id=>name

Definition at line 86 of file class.Category.php.

7.1.3.3 structure (\$id)

Definizione della struttura del modello.

See also

[Gino.Model::structure\(\)](#)

Parameters

\$id	id dell'istanza
------	-----------------

Returns

array, struttura del modello

Definition at line 65 of file class.Category.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.Category.php](#)

7.2 Event Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta un evento.

Inheritance diagram for Event:



Collaboration diagram for Event:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruttore.
- [__toString](#) ()
Rappresentazione a stringa dell'oggetto.
- [structure](#) (\$id)
Definizione della struttura del modello.
- [getUrl](#) ()
Url dettaglio evento.
- [getAjaxUrl](#) ()
Url dettaglio evento per chiamate ajax.
- [getImgUrl](#) ()
Url immagine.
- [getImgPath](#) ()
Path assoluto immagine.
- [getAttachmentUrl](#) ()
Url allegato.
- [beginLetterDate](#) ()
Data inizio evento in formato letterale.

- `endLetterDate ()`
Data fine evento in formato letterale.
- `startDatelso ()`
Data inizio in formato iso 8601.
- `endDatelso ()`
Data fine in formato iso 8601.

Static Public Member Functions

- static `getCount ($controller, $options=null)`
Restituisce il numero di eventi che soddisfano le condizioni date.

Static Public Attributes

- static `$table` = 'events_event'
- static `$table_ctgs` = 'events_event_category'

Private Member Functions

- `letterDate ($date)`
Data nel formato 'domenica 5 febbraio 2014'.

Static Private Attributes

- static `$_extension_img` = array('jpg', 'jpeg', 'png')
- static `$_extension_attachment` = array('txt', 'doc', 'docx', 'odt', 'pdf', 'xls', 'xlsx', 'zip', 'jpg', 'png')

7.2.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta un evento.

Version

1.0.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 29 of file class.Event.php.

7.2.2 Constructor & Destructor Documentation

7.2.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parameters

int	<i>\$id</i>	id dell'evento
\Gino\↔ App\↔ Events\events	<i>\$instance</i>	istanza del controller Gino.App.Events.events

Returns

istanza di [Gino.App.Events.Event](#)

Definition at line 43 of file class.Event.php.

7.2.3 Member Function Documentation

7.2.3.1 __toString ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

nome evento

Definition at line 74 of file class.Event.php.

7.2.3.2 beginLetterDate ()

Data inizio evento in formato letterale.

See also

`self::letterDate`

Returns

data

Definition at line 240 of file class.Event.php.

7.2.3.3 endDateIso ()

Data fine in formato iso 8601.

Returns

data iso 8601

Definition at line 271 of file class.Event.php.

7.2.3.4 endLetterDate ()

Data fine evento in formato letterale.

See also

`self::letterDate`

Returns

data

Definition at line 249 of file class.Event.php.

7.2.3.5 getAjaxUrl ()

Url dettaglio evento per chiamate ajax.

Returns

url

Definition at line 190 of file class.Event.php.

7.2.3.6 getAttachmentUrl ()

Url allegato.

Returns

url

Definition at line 219 of file class.Event.php.

7.2.3.7 static getCount (\$controller, \$options = null) [static]

Restituisce il numero di eventi che soddisfano le condizioni date.

Parameters

<code>\Gino\↵ App\↵ Events\events</code>	<code>\$controller</code>	istanza del controller Gino.App.Events.events
<code>array</code>	<code>\$options</code>	array associativo di opzioni

Returns

numero di eventi

Definition at line 166 of file class.Event.php.

7.2.3.8 getImgPath ()

Path assoulto immagine.

Returns

path

Definition at line 209 of file class.Event.php.

7.2.3.9 getImgUrl ()

Url immagine.

Returns

url

Definition at line 199 of file class.Event.php.

7.2.3.10 getUrl ()

Url dettaglio evento.

Returns

url

Definition at line 181 of file class.Event.php.

7.2.3.11 letterDate (*\$date*) [private]

Data nel formato 'domenica 5 febbraio 2014'.

Parameters

\Datetime	<i>\$date</i>	oggetto Datetime
-----------	---------------	------------------

Returns

data

Definition at line 229 of file class.Event.php.

7.2.3.12 startDatelso ()

Data inizio in formato iso 8601.

Returns

data iso 8601

Definition at line 260 of file class.Event.php.

7.2.3.13 structure (*\$id*)

Definizione della struttura del modello.

See also

Gino.Model::structure()

Parameters

<i>\$id</i>	id dell'istanza
-------------	-----------------

Returns

array, struttura del modello

Definition at line 86 of file class.Event.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.Event.php](#)


7.3 events Class Reference

Classe di tipo Gino.Controller del modulo Eventi.

Inheritance diagram for events:



Collaboration diagram for events:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$instance_id)
Costruttore.

- [deleteInstance](#) ()
Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo eventi Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory.
- [getImgWidth](#) ()
Getter dell'opzione larghezza massima immagini.
- [getThumbWidth](#) ()
Getter dell'opzione larghezza THUMB.
- [download](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)
- [showcase](#) ()
showcase
- [calendar](#) ()
Calendario.
- [getMonthEventsJSON](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Json eventi mese, anno e categoria dati.
- [detail](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Vista dettaglio evento Il metodo puo' essere chiamato con parametro GET ajax=1 per non stampare tutto il documento.
- [relatedContentsList](#) (\$item)
Lista di contenuti correlati per tag.
- [archive](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Vista archivio eventi.
- [manageDoc](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia amministrazione modulo.
- [manageEvent](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia di amministrazione eventi.
- [manageCategory](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia di amministrazione [Category](#).
- [searchSite](#) ()
Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".
- [searchSiteResult](#) (\$results)
Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")
- [systemNewsletterList](#) ()
Adattatore per la classe newsletter.
- [systemNewsletterRender](#) (\$id)
Contenuto di un evento quanto inserito in una newsletter.
- [feedRSS](#) ()
Genera un feed RSS standard che presenta i prossimi eventi.

Static Public Member Functions

- static [getClassElements](#) ()
Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.
- static [outputFunctions](#) ()
Metodi pubblici disponibili per inserimento in layout (non presenti nel file events.ini) e menu (presenti nel file events.ini)

Data Fields

- `$_day_chars`
- `$_open_link_in_layer`
- `$_ifp`
- `$_showcase_events_number`
- `$_showcase_events_category`
- `$_img_width`
- `$_thumb_width`
- `$_newsletter_events_number`

Private Member Functions

- `formSearch()`
Form di ricerca in archivio.
- `sessionSearch($ctg_id=null, $date_from=null, $date_to=null)`
Imposta la ricerca in sessione.

Private Attributes

- `$_monday_first_week_day`
- `$_tbl_opt`

7.3.1 Detailed Description

Classe di tipo Gino.Controller del modulo Eventi.

Version

1.0.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 36 of file class_events.php.

7.3.2 Constructor & Destructor Documentation

7.3.2.1 `__construct($instance_id)`

Costruttore.

Parameters

<i>\$instance_id</i>	id istanza
----------------------	------------

Returns

istanza di [Gino.App.Events.events](#)

Definition at line 57 of file class_events.php.

7.3.3 Member Function Documentation**7.3.3.1 archive (\Gino\Http\Request \$request)**

Vista archivio eventi.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 451 of file class_events.php.

7.3.3.2 calendar ()

Calendario.

Returns

html, vista calendario

Definition at line 281 of file class_events.php.

7.3.3.3 deleteInstance ()

Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo eventi Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory.

Returns

TRUE

Definition at line 136 of file class_events.php.

7.3.3.4 detail (\Gino\Http\Request \$request)

Vista dettaglio evento Il metodo puo' essere chiamato con parametro GET ajax=1 per non stampare tutto il documento.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Exceptions

<i>Gino.Exception.↔ Exception404</i>	se l'evento non viene trovato
<i>Gino.Exception.↔ Exception403</i>	se non si hanno i permessi per visualizzare l'evento

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 389 of file class_events.php.

7.3.3.5 download (\Gino\Http\Request \$request)

Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Exceptions

<i>Gino.Exception.↔ Exception404</i>	se il documento non viene trovato
<i>Gino.Exception.↔ Exception403</i>	se il documento è associato ad una news che non si può visualizzare

Returns

Gino.Http.ResponseFile

Definition at line 216 of file class_events.php.

7.3.3.6 feedRSS ()

Genera un feed RSS standard che presenta i prossimi eventi.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

, feed RSS

Definition at line 839 of file class_events.php.

7.3.3.7 formSearch () [*private*]

Form di ricerca in archivio.

Returns

html, form ricerca archivio

Definition at line 523 of file class_events.php.

7.3.3.8 static getClassElements () [*static*]

Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.

Returns

lista delle proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo events (tabelle, css, viste, folders)

Definition at line 102 of file class_events.php.

7.3.3.9 getImgWidth ()

Getter dell'opzione larghezza massima immagini.

Returns

larghezza massima immagini

Definition at line 195 of file class_events.php.

7.3.3.10 getMonthEventsJSON (\Gino\Http\Request \$request)

Json eventi mese, anno e categoria dati.

Parameters

\Gino\↵ Http\↵ Redirect	<i>\$redirect</i>	istanza di Gino.Http.Redirect
-------------------------------	-------------------	-------------------------------

Returns

Gino.Http.ResponseJson

Definition at line 314 of file class_events.php.

7.3.3.11 getThumbWidth ()

Getter dell'opzione larghezza THUMB.

Returns

larghezza THUMB

Definition at line 204 of file class_events.php.

7.3.3.12 manageCategory (\Gino\Http\Request \$request)

Interfaccia di amministrazione [Category](#).

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 731 of file class_events.php.

7.3.3.13 manageDoc (\Gino\Http\Request *\$request*)

Interfaccia amministrazione modulo.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 594 of file class_events.php.

7.3.3.14 manageEvent (\Gino\Http\Request *\$request*)

Interfaccia di amministrazione eventi.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Redirect oppure html, interfaccia di back office

Definition at line 651 of file class_events.php.

7.3.3.15 static outputFunctions () [static]

Metodi pubblici disponibili per inserimento in layout (non presenti nel file events.ini) e menu (presenti nel file events.ini)

Returns

lista metodi NOME_METODO => array('label' => LABEL, 'permissions' = PERMISSIONS)

Definition at line 179 of file class_events.php.

7.3.3.16 relatedContentsList (*\$item*)

Lista di contenuti correlati per tag.

Parameters

\Gino\↵ App\↵ Events\↵ Event	<i>\$item</i>	istanza di Gino.App.Events.Event
---------------------------------------	---------------	--

Returns

html, lista contenuti correlati

Definition at line 436 of file class_events.php.

7.3.3.17 searchSite ()

Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".

Il modulo "Ricerca nel sito" di Gino base chiama questo metodo per ottenere informazioni riguardo alla tabella, campi, pesi etc... per effettuare la ricerca dei contenuti.

Returns

array[string]mixed array associativo contenente i parametri per la ricerca

Definition at line 763 of file class_events.php.

7.3.3.18 searchSiteResult (\$results)

Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")

Parameters

array	<i>\$results</i>	array associativo contenente i risultati della ricerca
-------	------------------	--

Returns

html, presentazione item tra i risultati della ricerca

Definition at line 779 of file class_events.php.

7.3.3.19 sessionSearch (\$ctg_id = null, \$date_from = null, \$date_to = null) [private]

Imposta la ricerca in sessione.

Parameters

<i>\$ctg_id</i>	id categoria
-----------------	--------------

Returns

void

Definition at line 545 of file class_events.php.

7.3.3.20 showcase ()

showcase

Returns

html, vista vetrina

Definition at line 246 of file class_events.php.

7.3.3.21 systemNewsletterList ()

Adattatore per la classe newsletter.

Returns

array di elementi esportabili nella newsletter

Definition at line 797 of file class_events.php.

7.3.3.22 systemNewsletterRender (\$id)

Contenuto di un evento quanto inserito in una newsletter.

Parameters

int	<i>\$id</i>	identificativo dell'evento
-----	-------------	----------------------------

Returns

html, contenuto evento

Definition at line 820 of file class_events.php.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [class_events.php](#)

Chapter 8

File Documentation

8.1 class.Category.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Events.Category](#).

Data Structures

- class [Category](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di eventi.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)
Namespace dell'applicazione Eventi

8.1.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Events.Category](#).

Author

marco guidotti marco.guidotti@otto.to.it
abidibo abidibo@gmail.com

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

8.2 class.Event.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Events.Event](#).

Data Structures

- class [Event](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta un evento.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)

Namespace dell'applicazione Eventi

8.2.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Events.Event](#).

Author

marco guidotti marco.guidotti@otto.to.it
abidibo abidibo@gmail.com

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

8.3 class_events.php File Reference

Contiene la definizione della classe [Gino.App.Events.events](#).

Data Structures

- class [events](#)

Classe di tipo Gino.Controller del modulo Eventi.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)

Namespace dell'applicazione Eventi

8.3.1 Detailed Description

Contiene la definizione della classe [Gino.App.Events.events](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

marco guidotti
abidibo

8.4 views/archive.php File Reference

Template per la vista archivio eventi.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)
Namespace dell'applicazione Eventi

8.4.1 Detailed Description

Template per la vista archivio eventi.

Variabili disponibili:

- **instance_name**: string, nome istanza modulo
- **items**: array, eventi [Gino](#)
- **search_form**: html, form di ricerca
- **open_form**: bool, TRUE se il form deve essere mostrato espanso perché compilato
- **feed_url**: string, url ai feed RSS
- **pagination**: html, paginazione

Version

1.0.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.5 views/calendar.php File Reference

Template per la vista calendario.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)
Namespace dell'applicazione Eventi

8.5.1 Detailed Description

Template per la vista calendario.

Variabili disponibili:

- **instance_name**: string, nome istanza modulo
- **select**: html, input select per la scelta categoria
- **router**: , istanza di Gino.Router
- **feed_url**: string, url ai feed RSS
- **json_url**: string, url per ricavare eventi mese anno in json

Version

1.0.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.6 views/detail.php File Reference

Template per la vista dettaglio evento.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)
Namespace dell'applicazione Eventi

8.6.1 Detailed Description

Template per la vista dettaglio evento.

Variabili disponibili:

- **instance_name**: string, nome istanza modulo
- **item**: istanza evento [Gino.App.Events.Event](#)
- **related_contents_list**: html, lista di link a risorse correlate
- **social**: html, condivisione social

Version

1.0.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.7 views/feed_rss.php File Reference

Template feed RSS.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)
Namespace dell'applicazione Eventi

8.7.1 Detailed Description

Template feed RSS.

Variabili disponibili:

- **title**: string, titolo feed
- **description**: string, descrizione feed
- **request**: , istanza di `Gino\Http\Request`
- **events**: array, array di oggetti [Gino.App.Events.Event](#)

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.8 views/newsletter.php File Reference

Template per la visualizzazione di eventi all'interno di newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)
Namespace dell'applicazione Eventi

8.8.1 Detailed Description

Template per la visualizzazione di eventi all'interno di newsletter.

Variabili disponibili:

- **event**: oggetto evento [Gino.App.Events.Event](#)

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.9 views/showcase.php File Reference

Template per la vista vetrina eventi.

Namespaces

- [Gino\App\Events](#)

Namespace dell'applicazione Eventi

8.9.1 Detailed Description

Template per la vista vetrina eventi.

Variabili disponibili:

- **instance_name**: string, nome istanza modulo
- **instance**: int, id istanza modulo
- **items**: array, oggetti [Gino.App.Events.Event](#)
- **feed_url**: string, url ai feed RSS

Version

1.0.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Index

- __construct
 - Gino::App::Events::Category, 14
 - Gino::App::Events::Event, 17
 - Gino::App::Events::events, 23
 - __toString
 - Gino::App::Events::Category, 15
 - Gino::App::Events::Event, 18
- archive
 - Gino::App::Events::events, 24
- beginLetterDate
 - Gino::App::Events::Event, 18
- calendar
 - Gino::App::Events::events, 24
- Category, 13
- class.Category.php, 31
- class.Event.php, 31
- class_events.php, 32
- deleteInstance
 - Gino::App::Events::events, 24
- detail
 - Gino::App::Events::events, 24
- download
 - Gino::App::Events::events, 25
- endDateIso
 - Gino::App::Events::Event, 18
- endLetterDate
 - Gino::App::Events::Event, 18
- Event, 15
- events, 21
- feedRSS
 - Gino::App::Events::events, 25
- formSearch
 - Gino::App::Events::events, 25
- getAjaxUrl
 - Gino::App::Events::Event, 19
- getAttachmentUrl
 - Gino::App::Events::Event, 19
- getClassElements
 - Gino::App::Events::events, 26
- getCount
 - Gino::App::Events::Event, 19
- getForSelect
 - Gino::App::Events::Category, 15
- getImgPath

- Gino::App::Events::Event, 19
- getImgUrl
 - Gino::App::Events::Event, 19
- getImgWidth
 - Gino::App::Events::events, 26
- getMonthEventsJSON
 - Gino::App::Events::events, 26
- getThumbWidth
 - Gino::App::Events::events, 26
- getUrl
 - Gino::App::Events::Event, 20
- Gino::App::Events::Category
 - __construct, 14
 - __toString, 15
 - getForSelect, 15
 - structure, 15
- Gino::App::Events::Event
 - __construct, 17
 - __toString, 18
 - beginLetterDate, 18
 - endDateIso, 18
 - endLetterDate, 18
 - getAjaxUrl, 19
 - getAttachmentUrl, 19
 - getCount, 19
 - getImgPath, 19
 - getImgUrl, 19
 - getUrl, 20
 - letterDate, 20
 - startDateIso, 20
 - structure, 20
- Gino::App::Events::events
 - __construct, 23
 - archive, 24
 - calendar, 24
 - deleteInstance, 24
 - detail, 24
 - download, 25
 - feedRSS, 25
 - formSearch, 25
 - getClassElements, 26
 - getImgWidth, 26
 - getMonthEventsJSON, 26
 - getThumbWidth, 26
 - manageCategory, 26
 - manageDoc, 27
 - manageEvent, 27
 - outputFunctions, 27
 - relatedContentsList, 27

- [searchSite](#), [28](#)
 - [searchSiteResult](#), [28](#)
 - [sessionSearch](#), [28](#)
 - [showcase](#), [28](#)
 - [systemNewsletterList](#), [29](#)
 - [systemNewsletterRender](#), [29](#)
- [Gino\App\Events](#), [11](#)
- [letterDate](#)
 - [Gino::App::Events::Event](#), [20](#)
- [manageCategory](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [26](#)
- [manageDoc](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [27](#)
- [manageEvent](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [27](#)
- [outputFunctions](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [27](#)
- [relatedContentsList](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [27](#)
- [searchSite](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [28](#)
- [searchSiteResult](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [28](#)
- [sessionSearch](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [28](#)
- [showcase](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [28](#)
- [startDateIso](#)
 - [Gino::App::Events::Event](#), [20](#)
- [structure](#)
 - [Gino::App::Events::Category](#), [15](#)
 - [Gino::App::Events::Event](#), [20](#)
- [systemNewsletterList](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [29](#)
- [systemNewsletterRender](#)
 - [Gino::App::Events::events](#), [29](#)
- [views/archive.php](#), [32](#)
- [views/calendar.php](#), [33](#)
- [views/detail.php](#), [34](#)
- [views/feed_rss.php](#), [34](#)
- [views/newsletter.php](#), [35](#)
- [views/showcase.php](#), [36](#)