

gino-news  
2.1.0

Generated by Doxygen 1.8.8

Wed Dec 10 2014 16:40:35



# Contents

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Modulo news per gino CMS by Otto Srl, MIT license</b> | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Namespace Index</b>                                   | <b>3</b>  |
| 2.1      | Namespace List . . . . .                                 | 3         |
| <b>3</b> | <b>Hierarchical Index</b>                                | <b>5</b>  |
| 3.1      | Class Hierarchy . . . . .                                | 5         |
| <b>4</b> | <b>Data Structure Index</b>                              | <b>7</b>  |
| 4.1      | Data Structures . . . . .                                | 7         |
| <b>5</b> | <b>File Index</b>  | <b>9</b>  |
| 5.1      | File List . . . . .                                      | 9         |
| <b>6</b> | <b>Namespace Documentation</b>                           | <b>11</b> |
| 6.1      | Gino Namespace Reference . . . . .                       | 11        |
| 6.2      | Gino\App Namespace Reference . . . . .                   | 11        |
| 6.3      | Gino\App\News Namespace Reference . . . . .              | 11        |
| 6.3.1    | Detailed Description . . . . .                           | 11        |
| <b>7</b> | <b>Data Structure Documentation</b>                      | <b>13</b> |
| 7.1      | Article Class Reference . . . . .                        | 13        |
| 7.1.1    | Detailed Description . . . . .                           | 14        |
| 7.1.2    | Constructor & Destructor Documentation . . . . .         | 14        |
| 7.1.2.1  | __construct . . . . .                                    | 14        |
| 7.1.3    | Member Function Documentation . . . . .                  | 14        |
| 7.1.3.1  | __toString . . . . .                                     | 14        |
| 7.1.3.2  | attachmentDownloadUrl . . . . .                          | 15        |
| 7.1.3.3  | dateIso . . . . .  | 15        |
| 7.1.3.4  | getAttachmentPath . . . . .                              | 15        |
| 7.1.3.5  | getCount . . . . .                                       | 15        |
| 7.1.3.6  | getImgPath . . . . .                                     | 15        |
| 7.1.3.7  | getUrl . . . . .   | 16        |
| 7.1.3.8  | objCategories . . . . .                                  | 16        |

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 7.1.3.9  | <a href="#">structure</a>                                  | 16 |
| 7.1.4    | <a href="#">Field Documentation</a>                        | 16 |
| 7.1.4.1  | <a href="#">\$_extension_attachment</a>                    | 16 |
| 7.1.4.2  | <a href="#">\$_extension_img</a>                           | 16 |
| 7.1.4.3  | <a href="#">\$table</a>                                    | 16 |
| 7.1.4.4  | <a href="#">\$table_ctgs</a>                               | 17 |
| 7.2      | <a href="#">Category Class Reference</a>                   | 17 |
| 7.2.1    | <a href="#">Detailed Description</a>                       | 17 |
| 7.2.2    | <a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a> | 18 |
| 7.2.2.1  | <a href="#">__construct</a>                                | 18 |
| 7.2.3    | <a href="#">Member Function Documentation</a>              | 18 |
| 7.2.3.1  | <a href="#">__toString</a>                                 | 18 |
| 7.2.3.2  | <a href="#">imagePath</a>                                  | 18 |
| 7.2.3.3  | <a href="#">structure</a>                                  | 18 |
| 7.2.4    | <a href="#">Field Documentation</a>                        | 19 |
| 7.2.4.1  | <a href="#">\$_extension_img</a>                           | 19 |
| 7.2.4.2  | <a href="#">\$table</a>                                    | 19 |
| 7.3      | <a href="#">news Class Reference</a>                       | 19 |
| 7.3.1    | <a href="#">Detailed Description</a>                       | 21 |
| 7.3.2    | <a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a> | 21 |
| 7.3.2.1  | <a href="#">__construct</a>                                | 21 |
| 7.3.3    | <a href="#">Member Function Documentation</a>              | 21 |
| 7.3.3.1  | <a href="#">archive</a>                                    | 21 |
| 7.3.3.2  | <a href="#">deleteInstance</a>                             | 22 |
| 7.3.3.3  | <a href="#">detail</a>                                     | 22 |
| 7.3.3.4  | <a href="#">download</a>                                   | 22 |
| 7.3.3.5  | <a href="#">feedRSS</a>                                    | 23 |
| 7.3.3.6  | <a href="#">getClassElements</a>                           | 23 |
| 7.3.3.7  | <a href="#">getImageWidth</a>                              | 23 |
| 7.3.3.8  | <a href="#">last</a>                                       | 23 |
| 7.3.3.9  | <a href="#">manageCategory</a>                             | 24 |
| 7.3.3.10 | <a href="#">manageDoc</a>                                  | 25 |
| 7.3.3.11 | <a href="#">manageNews</a>                                 | 25 |
| 7.3.3.12 | <a href="#">outputFunctions</a>                            | 25 |
| 7.3.3.13 | <a href="#">relatedContentsList</a>                        | 25 |
| 7.3.3.14 | <a href="#">searchSite</a>                                 | 26 |
| 7.3.3.15 | <a href="#">searchSiteResult</a>                           | 26 |
| 7.3.3.16 | <a href="#">showcase</a>                                   | 26 |
| 7.3.3.17 | <a href="#">systemNewsletterList</a>                       | 26 |
| 7.3.3.18 | <a href="#">systemNewsletterRender</a>                     | 27 |

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 7.3.4    | Field Documentation                 | 28        |
| 7.3.4.1  | \$_image_width                      | 28        |
| 7.3.4.2  | \$_last_news_number                 | 28        |
| 7.3.4.3  | \$_list_nfp                         | 28        |
| 7.3.4.4  | \$_newsletter_news_number           | 28        |
| 7.3.4.5  | \$_showcase_auto_interval           | 28        |
| 7.3.4.6  | \$_showcase_auto_start              | 28        |
| 7.3.4.7  | \$_showcase_news_number             | 28        |
| 7.3.4.8  | \$_tbl_opt                          | 29        |
| <b>8</b> | <b>File Documentation</b>           | <b>31</b> |
| 8.1      | class.Article.php File Reference    | 31        |
| 8.1.1    | Detailed Description                | 31        |
| 8.2      | class.Category.php File Reference   | 31        |
| 8.2.1    | Detailed Description                | 32        |
| 8.3      | class_news.php File Reference       | 32        |
| 8.3.1    | Detailed Description                | 32        |
| 8.4      | news.js File Reference              | 33        |
| 8.4.1    | Detailed Description                | 33        |
| 8.4.2    | Variable Documentation              | 33        |
| 8.4.2.1  | NewSlider                           | 33        |
| 8.5      | README.md File Reference            | 34        |
| 8.6      | views/archive.php File Reference    | 34        |
| 8.6.1    | Detailed Description                | 34        |
| 8.7      | views/detail.php File Reference     | 35        |
| 8.7.1    | Detailed Description                | 35        |
| 8.8      | views/feed_rss.php File Reference   | 35        |
| 8.8.1    | Detailed Description                | 35        |
| 8.9      | views/last.php File Reference       | 36        |
| 8.9.1    | Detailed Description                | 36        |
| 8.10     | views/newsletter.php File Reference | 36        |
| 8.10.1   | Detailed Description                | 37        |
| 8.11     | views/showcase.php File Reference   | 37        |
| 8.11.1   | Detailed Description                | 37        |
|          | <b>Index</b>                        | <b>39</b> |



# Chapter 1

## Modulo news per gino CMS by Otto Srl, MIT license

Libreria per la gestione di news categorizzate. La documentazione per lo sviluppatore è contenuta all'interno della directory doc. La documentazione dell'ultima versione disponibile la si trova qui:

<http://otto-torino.github.io/gino-news/>

### CARATTERISTICHE

- data
- categorie
- titolo
- slug (pretty url)
- testo
- tag
- immagine (con ridimensionamento)
- file allegato
- visualizzazione ristretta a gruppi di utenti di sistema
- condivisione social networks
- gestione della pubblicazione e di un gruppo di utenti redattori
- personalizzazione dei template
- contenuti ricercabili attraverso il modulo "Ricerca nel sito" di [Gino](#)
- contenuti resi disponibili al modulo newsletter di [Gino](#) (il modulo deve essere installato sul sistema)
- feed RSS

### OPZIONI CONFIGURABILI

- numero di ultime news visualizzate
- numero news per pagina in archivio
- numero di news mostrate nella vetrina
- animazione automatica elementi vetrina

- intervallo animazione automatica
- larghezza massima immagine
- numero di news esportabili per la newsletter

## OUTPUTS PER INSERIMENTO IN LAYOUT

- lista ultime news (numero configurabile da opzioni)
- vetrina ultime news

## OUTPUTS

- dettaglio news
- lista completa news paginata
- feed RSS

## INSTALLAZIONE

Per installare questa libreria seguire la seguente procedura:

- creare un pacchetto zip di nome "news\_pkg.zip" con tutti i file e le cartelle eccetto [README.md](#), Doxyfile e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al punto 1
- creare nuove istanze del modulo nella sezione "moduli" dell'area amministrativa.

## RELEASES

- 2014/12/10 | v 2.1.0 | Richiede gino 2.0.0



## Chapter 2

# Namespace Index

### 2.1 Namespace List

Here is a list of all namespaces with brief descriptions:

|   |    |
|---|----|
| <a href="#">Gino</a> . . . . .  | 11 |
| <a href="#">Gino\App</a> . . . . .  | 11 |
| <a href="#">Gino\App\News</a><br>Namespace dell'applicazione <a href="#">News</a> . . . . . | 11 |



## Chapter 3

# Hierarchical Index

### 3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Controller         |                    |
| news . . . . .     | <a href="#">19</a> |
| Model              |                    |
| Article . . . . .  | <a href="#">13</a> |
| Category . . . . . | <a href="#">17</a> |



## Chapter 4

# Data Structure Index

### 4.1 Data Structures

Here are the data structures with brief descriptions:

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| <a href="#">Article</a>  | Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news . . . . .              | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">Category</a> | Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news . . . . .      | <a href="#">17</a> |
| <a href="#">news</a>     | Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate . . . . . | <a href="#">19</a> |



## Chapter 5

# File Index

### 5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| <a href="#">class.Article.php</a>    | Contiene la definizione ed implementazione della classe <a href="#">Gino.App.News.Article</a> . . . . .  | 31 |
| <a href="#">class.Category.php</a>   | Contiene la definizione ed implementazione della classe <a href="#">Gino.App.News.Category</a> . . . . . | 31 |
| <a href="#">class_news.php</a>       | Contiene la definizione ed implementazione della classe <a href="#">Gino.App.News.news</a> . . . . .     | 32 |
| <a href="#">news.js</a>              | Contiene javascript del modulo News per gino CMS Richiede Mootools Core >= 1.4.0 . . . . .               | 33 |
| <a href="#">views/archive.php</a>    | Template per la vista archivio news . . . . .  | 34 |
| <a href="#">views/detail.php</a>     | Template per la vista dettaglio news . . . . .   | 35 |
| <a href="#">views/feed_rss.php</a>   | Template feed RSS . . . . .  | 35 |
| <a href="#">views/last.php</a>       | Template per la vista ultime news . . . . .  | 36 |
| <a href="#">views/newsletter.php</a> | Template per la visualizzazione delle news all'interno di newsletter . . . . .                           | 36 |
| <a href="#">views/showcase.php</a>   | Template per la vista vetrina news . . . . .   | 37 |





## Chapter 6

# Namespace Documentation

### 6.1 Gino Namespace Reference

#### Namespaces

- [App](#)

### 6.2 Gino\App Namespace Reference

#### Namespaces

- [News](#)

*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 6.3 Gino\App\News Namespace Reference

Namespace dell'applicazione [News](#)

#### Data Structures

- class [Article](#)  
*Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.*
- class [Category](#)  
*Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.*
- class [news](#)  
*Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.*

#### 6.3.1 Detailed Description

Namespace dell'applicazione [News](#)




## Chapter 7

# Data Structure Documentation

### 7.1 Article Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.

Inheritance diagram for Article:



#### Public Member Functions

- [\\_\\_construct](#) (\$id, \$instance)  
*Costruttore.*
- [\\_\\_toString](#) ()  
*Rappresentazione a stringa dell'oggetto.*
- [structure](#) (\$id)  
*Sovrascrive la struttura di default.*
- [objCategories](#) ()  
*Lista di oggetti categoria associati alla news.*
- [getUri](#) ()  
*Url relativo al dettaglio della news.*
- [getImgPath](#) ()  
*Path relativo dell'immagine associata.*
- [getAttachmentPath](#) ()  
*Path relativo dell'allegato.*
- [attachmentDownloadUrl](#) ()  
*Path relativo al download dell'allegato.*
- [dateIso](#) ()  
*Data in formato iso 8601.*

#### Static Public Member Functions

- static [getCount](#) (\$controller, \$options=null)  
*Restituisce il numero di news che soddisfano le condizioni date.*

## Static Public Attributes

- static `$table` = 'news\_article'
- static `$table_ctgs` = 'news\_article\_category'

## Static Protected Attributes

- static `$_extension_img` = array('jpg', 'jpeg', 'png')
- static `$_extension_attachment` = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt', 'xls', 'csv', 'txt')

### 7.1.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Author

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
 abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

Definition at line 32 of file class.Article.php.

### 7.1.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 7.1.2.1 \_\_construct ( *\$id*, *\$instance* )

Costruttore.

#### Parameters

|                               |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| integer                       | <i>\$id</i>       | valore ID del record                                      |
| \Gino\↔<br>App\↔<br>News\news | <i>\$instance</i> | istanza del controller <a href="#">Gino.App.News.news</a> |

Definition at line 45 of file class.Article.php.

### 7.1.3 Member Function Documentation

#### 7.1.3.1 \_\_toString ( )

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

#### Returns

titolo news

Definition at line 75 of file class.Article.php.

### 7.1.3.2 attachmentDownloadUrl ( )

Path relativo al download dell'allegato.

#### Returns

path relativo

Definition at line 256 of file class.Article.php.

### 7.1.3.3 datelso ( )

Data in formato iso 8601.

#### Returns

data iso 8601

Definition at line 266 of file class.Article.php.

### 7.1.3.4 getAttachmentPath ( )

Path relativo dell'allegato.

#### Returns

path relativo dell'allegato

Definition at line 247 of file class.Article.php.

### 7.1.3.5 static getCount ( *\$controller*, *\$options* = null ) [static]

Restituisce il numero di news che soddisfano le condizioni date.

#### Parameters

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <code>\Gino\↵<br/>App\↵<br/>News\news</code> | <i>\$controller</i> | istanza del controller <a href="#">Gino.App.News.news</a> |
| <code>array</code>                           | <i>\$options</i>    | array associativo di opzioni                              |

#### Returns

numero di news

Definition at line 192 of file class.Article.php.

### 7.1.3.6 getImgPath ( )

Path relativo dell'immagine associata.

#### Returns

path relativo dell'immagine

Definition at line 238 of file class.Article.php.

#### 7.1.3.7 getUrl ( )

Url relativo al dettaglio della news.

##### Returns

url

Definition at line 229 of file class.Article.php.

#### 7.1.3.8 objCategories ( )

Lista di oggetti categoria associati alla news.

##### Returns

array di istanze di [Gino.App.News.Category](#)

Definition at line 174 of file class.Article.php.

#### 7.1.3.9 structure ( \$id )

Sovrascrive la struttura di default.

##### See also

[Gino.Model::structure\(\)](#)

##### Parameters

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| integer | <i>\$id</i> |  |
|---------|-------------|--|

##### Returns

array, struttura

Definition at line 86 of file class.Article.php.

### 7.1.4 Field Documentation

#### 7.1.4.1 `$_extension_attachment = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt', 'xls', 'csv', 'txt')` `[static]`, `[protected]`

Definition at line 35 of file class.Article.php.

#### 7.1.4.2 `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')` `[static]`, `[protected]`

Definition at line 34 of file class.Article.php.

#### 7.1.4.3 `$table = 'news_article'` `[static]`

Definition at line 36 of file class.Article.php.

#### 7.1.4.4 `$table_ctgs = 'news_article_category'` [static]

Definition at line 37 of file class.Article.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.Article.php](#)

## 7.2 Category Class Reference

Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.

Inheritance diagram for Category:



### Public Member Functions

- [\\_\\_construct](#) (\$id, \$instance)  
*Costruttore.*
- [\\_\\_toString](#) ()  
*Rappresentazione a stringa dell'oggetto.*
- [structure](#) (\$id)  
*Sovrascrive la struttura di default.*
- [imagePath](#) (\$controller)  
*Path relativo dell'immagine associata.*

### Static Public Attributes

- static [\\$table](#) = 'news\_category'

### Static Protected Attributes

- static [\\$\\_extension\\_img](#) = array('jpg', 'jpeg', 'png')

#### 7.2.1 Detailed Description

Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

## Authors

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

Definition at line 25 of file class.Category.php.

## 7.2.2 Constructor & Destructor Documentation

### 7.2.2.1 \_\_construct ( *\$id*, *\$instance* )

Costruttore.

#### Parameters

|                               |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| integer                       | <i>\$id</i>       | valore ID del record                                      |
| \Gino\↵<br>App\↵<br>News\news | <i>\$instance</i> | istanza del controller <a href="#">Gino.App.News.news</a> |

#### Returns

istanza di [Gino.App.News.Category](#)

Definition at line 37 of file class.Category.php.

## 7.2.3 Member Function Documentation

### 7.2.3.1 \_\_toString ( )

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

#### Returns

nome categoria

Definition at line 58 of file class.Category.php.

### 7.2.3.2 imagePath ( *\$controller* )

Path relativo dell'immagine associata.

#### Parameters

|      |                     |                        |
|------|---------------------|------------------------|
| news | <i>\$controller</i> | istanza del controller |
|------|---------------------|------------------------|

#### Returns

path relativo dell'immagine

Definition at line 98 of file class.Category.php.

### 7.2.3.3 structure ( *\$id* )

Sovrascrive la struttura di default.

#### See also

[Gino.Model::structure\(\)](#)



## Parameters

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| integer | <i>\$id</i> |  |
|---------|-------------|--|

## Returns

array, struttura

Definition at line 69 of file class.Category.php.

## 7.2.4 Field Documentation

7.2.4.1 `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')` `[static]`, `[protected]`

Definition at line 27 of file class.Category.php.

7.2.4.2 `$table = 'news_category'` `[static]`

Definition at line 28 of file class.Category.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.Category.php](#)

## 7.3 news Class Reference

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.

Inheritance diagram for news:



## Public Member Functions

- [\\_\\_construct](#) (\$mdlId)  
*Costruisce un'istanza di tipo news.*
- [deleteInstance](#) ()  
*Eliminazione istanza.*
- [getImageWidth](#) ()  
*Getter larghezza di ridimensionamento delle immagini.*
- [download](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc\_id)*
- [showcase](#) ()  
*Frontend vetrina news.*
- [last](#) ()  
*Front end ultime news.*
- [detail](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Front end dettaglio news.*

- [relatedContentsList](#) (\$item)  
*Lista di contenuti correlati per tag.*
- [archive](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Frontend archivio news.*
- [manageDoc](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Interfaccia di amministrazione del modulo.*
- [searchSite](#) ()  
*Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".*
- [searchSiteResult](#) (\$results)  
*Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")*
- [systemNewsletterList](#) ()  
*Adattatore per la classe newsletter.*
- [systemNewsletterRender](#) (\$id)  
*Contenuto di una news quanto inserita in una newsletter.*
- [feedRSS](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Genera un feed RSS standard che presenta le ultime 50 news pubblicate.*

### Static Public Member Functions

- static [getClassElements](#) ()  
*Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.*
- static [outputFunctions](#) ()  
*Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.*

### Private Member Functions

- [manageCategory](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Interfaccia di amministrazione delle categorie.*
- [manageNews](#) (\Gino\Http\Request \$request)  
*Interfaccia di amministrazione delle news.*

### Private Attributes

- [\\$\\_last\\_news\\_number](#)  
*numero di ultime news*
- [\\$\\_list\\_nfp](#)  
*numero di news per pagina nella vista elenco news*
- [\\$\\_showcase\\_news\\_number](#)  
*numero di news nella vetrina*
- [\\$\\_showcase\\_auto\\_start](#)  
*animazione vetrina start automatico*
- [\\$\\_showcase\\_auto\\_interval](#)  
*animazione vetrina intervallo animazione*
- [\\$\\_image\\_width](#)  
*Massima larghezza immagini.*
- [\\$\\_newsletter\\_news\\_number](#)  
*Numero ultime news esportate in lista newsletter.*
- [\\$\\_tbl\\_opt](#)  
*Tabella di opzioni.*

### 7.3.1 Detailed Description

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.

Gli output disponibili sono:

- ultime n news, n da opzioni (template)
- archivio news paginato (vista)
- vetrina news (template)
- vista singola news (vista)
- feed RSS (vista)

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>  
Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)

#### Author

abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

Definition at line 46 of file class\_news.php.

### 7.3.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 7.3.2.1 \_\_construct ( *\$mdlld* )

Costruisce un'istanza di tipo news.

##### Parameters

|     |                |                              |
|-----|----------------|------------------------------|
| int | <i>\$mdlld</i> | id dell'istanza di tipo news |
|-----|----------------|------------------------------|

##### Returns

istanza di [Gino.App.News.news](#)

Definition at line 94 of file class\_news.php.

### 7.3.3 Member Function Documentation

#### 7.3.3.1 archive ( \Gino\Http\Request *\$request* )

Frontend archivio news.

**Parameters**

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↔<br>Http\↔<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

**Returns**

Gino.Http.Response, archivio news

Definition at line 431 of file class\_news.php.

**7.3.3.2 deleteInstance ( )**

Eliminazione istanza.

Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory

**Returns**

TRUE

Definition at line 203 of file class\_news.php.

**7.3.3.3 detail ( \Gino\Http\Request \$request )**

Front end dettaglio news.

**Parameters**

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↔<br>Http\↔<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

**Exceptions**

|  |  |
|--|--|
| <i>Gino.Exception.↔<br/>Exception404</i> | se lo slug ricavato dalle GET non corrisponde ad alcuna news |
| <i>Gino.Exception.↔<br/>Exception403</i> | se l'utente non ha i permessi per visualizzare la news       |

**Returns**

Gino.Http.Response, dettaglio news

Definition at line 382 of file class\_news.php.

**7.3.3.4 download ( \Gino\Http\Request \$request )**

Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc\_id)

**Parameters**

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↔<br>Http\↔<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

## Exceptions

|  |   |
|--|---|
| <i>Gino.Exception</i> ↔<br><i>Exception404</i> | se il documento non viene trovato                                   |
| <i>Gino.Exception</i> ↔<br><i>Exception403</i> | se il documento è associato ad una news che non si può visualizzare |

## Returns

Gino.Http.ResponseFile

Definition at line 271 of file class\_news.php.

## 7.3.3.5 feedRSS ( \Gino\Http\Request \$request )

Genera un feed RSS standard che presenta le ultime 50 news pubblicate.

## Parameters

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↔<br>Http\↔<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

## Returns

, feed RSS

Definition at line 708 of file class\_news.php.

## 7.3.3.6 static getClassElements ( ) [static]

Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.

## Returns

array associativo di proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo news (tabelle, css, viste, folders)

Definition at line 166 of file class\_news.php.

## 7.3.3.7 getImageWidth ( )

Getter larghezza di ridimensionamento delle immagini.

## Returns

larghezza di ridimensionamento

Definition at line 260 of file class\_news.php.

## 7.3.3.8 last ( )

Front end ultime news.

## Returns

html, lista ultime news

Definition at line 337 of file class\_news.php.

7.3.3.9 `manageCategory ( \Gino\Http\Request $request )` [private]

Interfaccia di amministrazione delle categorie.

## Parameters

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↵<br>Http\↵<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

## Returns

Gino.Http.Redirect oppure html, interfaccia di back office

Definition at line 548 of file class\_news.php.

7.3.3.10 manageDoc ( \Gino\Http\Request *\$request* )

Interfaccia di amministrazione del modulo.

## Parameters

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↵<br>Http\↵<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

## Returns

Gino.Http.Response, interfaccia amministrazione

Definition at line 488 of file class\_news.php.

7.3.3.11 manageNews ( \Gino\Http\Request *\$request* ) [private]

Interfaccia di amministrazione delle news.

## Parameters

|                              |                  |                              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| \Gino\↵<br>Http\↵<br>Request | <i>\$request</i> | istanza di Gino.Http.Request |
|------------------------------|------------------|------------------------------|

## Returns

Gino.Http.Redirect oppure html, interfaccia di back office

Definition at line 580 of file class\_news.php.

## 7.3.3.12 static outputFunctions ( ) [static]

Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout (metodi non presenti nel file news.ini) e dal motore di generazione di voci di menu (metodi presenti nel file news.ini) per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

## Returns

array associativo NOME\_METODO => array('label' => LABEL, 'permissions' => PERMESSI)

Definition at line 244 of file class\_news.php.

7.3.3.13 relatedContentsList ( *\$item* )

Lista di contenuti correlati per tag.

**Parameters**

|                                       |               |                              |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|
| \Gino\↵<br>App\↵<br>News\↵<br>Article | <i>\$item</i> | oggetto <a href="#">Gino</a> |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|

**Returns**

html, lista contenuti correlati

Definition at line 416 of file class\_news.php.

**7.3.3.14 searchSite ( )**

Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".

Il modulo "Ricerca nel sito" di [Gino](#) base chiama questo metodo per ottenere informazioni riguardo alla tabella, campi, pesi etc... per effettuare la ricerca dei contenuti.

**Returns**

array[string]mixed array associativo contenente i parametri per la ricerca

Definition at line 626 of file class\_news.php.

**7.3.3.15 searchSiteResult ( \$results )**

Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")

**Parameters**

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| array | <i>\$results</i> | array associativo contenente i risultati della ricerca |
|-------|------------------|--|

**Returns**

html, presentazione item tra i risultati della ricerca

Definition at line 644 of file class\_news.php.

**7.3.3.16 showcase ( )**

Frontend vetrina news.

**Returns**

html, vetrina ultime news

Definition at line 300 of file class\_news.php.

**7.3.3.17 systemNewsletterList ( )**

Adattatore per la classe newsletter.

**Returns**

array di elementi esportabili nella newsletter

Definition at line 667 of file class\_news.php.



#### 7.3.3.18 systemNewsletterRender ( *\$id* )

Contenuto di una news quanto inserita in una newsletter.

**Parameters**

|     |             |                           |
|-----|-------------|---------------------------|
| int | <i>\$id</i> | identificativo della news |
|-----|-------------|---------------------------|

**Returns**

html, contenuto news

Definition at line 690 of file class\_news.php.

**7.3.4 Field Documentation****7.3.4.1 `$_image_width` [private]**

Massima larghezza immagini.

Definition at line 76 of file class\_news.php.

**7.3.4.2 `$_last_news_number` [private]**

numero di ultime news

Definition at line 51 of file class\_news.php.

**7.3.4.3 `$_list_nfp` [private]**

numero di news per pagina nella vista elenco news

Definition at line 56 of file class\_news.php.

**7.3.4.4 `$_newsletter_news_number` [private]**

Numero ultime news esportate in lista newsletter.

Definition at line 81 of file class\_news.php.

**7.3.4.5 `$_showcase_auto_interval` [private]**

animazione vetrina intervallo animazione

Definition at line 71 of file class\_news.php.

**7.3.4.6 `$_showcase_auto_start` [private]**

animazione vetrina start automatico

Definition at line 66 of file class\_news.php.

**7.3.4.7 `$_showcase_news_number` [private]**

numero di news nella vetrina

Definition at line 61 of file class\_news.php.

#### 7.3.4.8 `$_tbl_opt` [private]

Tabella di opzioni.

Definition at line 86 of file `class_news.php`.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [class\\_news.php](#)



## Chapter 8

# File Documentation

### 8.1 class.Article.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Article](#).

#### Data Structures

- class [Article](#)

*Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.*

#### Namespaces

- [Gino\App\News](#)

*Namespace dell'applicazione [News](#)*

#### 8.1.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Article](#).

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Author

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

### 8.2 class.Category.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Category](#).

## Data Structures

- class [Category](#)

*Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.*

## Namespaces

- [Gino\App\News](#)

*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.2.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Category](#).

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Authors

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

## 8.3 class\_news.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.news](#).

## Data Structures

- class [news](#)

*Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.*

## Namespaces

- [Gino\App\News](#)

*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.3.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.news](#).

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Author

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

## 8.4 news.js File Reference

Contiene javascript del modulo News per gino CMS Richiede Mootools Core  $\geq 1.4.0$ .

#### Variables

- var `NewSlider`  
*Costruttore della classe Slider utilizzata dalla vista showcase.*

### 8.4.1 Detailed Description

Contiene javascript del modulo News per gino CMS Richiede Mootools Core  $\geq 1.4.0$ .

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Author

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

### 8.4.2 Variable Documentation

#### 8.4.2.1 NewSlider

Costruttore della classe Slider utilizzata dalla vista showcase.

##### Parameters

|                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|--|
| Element  <br>string | <i>\$wrapper</i>    | attributo id o elemento wrapper, contenitore dello slider  |
| string              | <i>\$ctrl_begin</i> | prefisso attributo id dei controller   |
| object              | <i>\$options</i>    | opzioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• auto_start: bool, animazione automatica slider</li><li>• auto_interval: int, intervallo animazione automatica</li></ul> |

#### Returns

istanza di NewSlider

**Version**

2.1.0

**Copyright**2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

Definition at line 24 of file news.js.

## 8.5 README.md File Reference

## 8.6 views/archive.php File Reference

Template per la vista archivio news.

**Namespaces**

- [Gino\App\News](#)  
*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.6.1 Detailed Description

Template per la vista archivio news.

Variabili disponibili:

- **instance\_name**: string, nome istanza modulo
- **ctg**: mixed, categoria [Gino](#) o null
- **news**: array, oggetti di tipo [Gino](#)
- **feed\_url**: string, url ai feed RSS
- **pagination**: html, paginazione

**Version**

2.1.0

**Copyright**2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Authors**Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)



## 8.7 views/detail.php File Reference

Template per la vista dettaglio news.

### Namespaces

- [Gino\App\News](#)

*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.7.1 Detailed Description

Template per la vista dettaglio news.

Variabili disponibili:

- **instance\_name**: string, nome istanza modulo
- **news**: istanza di [Gino](#)
- **related\_contents\_list**: html, lista di link a risorse correlate
- **social**: html, bottoni per lo share sui social

### Version

2.1.0

### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

### Authors

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

## 8.8 views/feed\_rss.php File Reference

Template feed RSS.

### Namespaces

- [Gino\App\News](#)

*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.8.1 Detailed Description

Template feed RSS.

Variabili disponibili:

- **title**: string, titolo feed
- **description**: string, descrizione feed

- **request:** , istanza di Gino.Http.Request
- **news:** array, array di oggetti [Gino.App.News.Article](#)

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Author

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

## 8.9 views/last.php File Reference

Template per la vista ultime news.

#### Namespaces

- [Gino\App\News](#)  
*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.9.1 Detailed Description

Template per la vista ultime news.

Variabili disponibili:

- **instance\_name:** string, nome istanza modulo
- **news:** array, oggetti [Gino](#)
- **feed\_url:** string, url feed rss
- **archive\_url:** string, url archivio completo

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Authors

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

## 8.10 views/newsletter.php File Reference

Template per la visualizzazione delle news all'interno di newsletter.

## Namespaces

- [Gino\App\News](#)  
*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.10.1 Detailed Description

Template per la visualizzazione delle news all'interno di newsletter.

Variabili disponibili:

- **news:** , istanza di [Gino](#)

#### Version

2.1.0

#### Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

#### Authors

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

## 8.11 views/showcase.php File Reference

Template per la vista vetrina news.

## Namespaces

- [Gino\App\News](#)  
*Namespace dell'applicazione [News](#)*

### 8.11.1 Detailed Description

Template per la vista vetrina news.

Variabili disponibili:

- **instance\_name:** string, nome istanza modulo
- **news:** array, oggetti di tipo [Gino](#)
- **feed\_url:** string, url ai feed RSS
- **autostart:** bool, opzione autostart
- **autointerval:** int, intervallo animazione (ms)

#### Version

2.1.0

**Copyright**

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

**Authors**

Marco Guidotti [guidottim@gmail.com](mailto:guidottim@gmail.com)  
abidibo [abidibo@gmail.com](mailto:abidibo@gmail.com)

# Index

- `$_extension_attachment`
    - `Gino::App::News::Article`, [16](#)
  - `$_extension_img`
    - `Gino::App::News::Article`, [16](#)
    - `Gino::App::News::Category`, [19](#)
  - `$_image_width`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_last_news_number`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_list_nfp`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_newsletter_news_number`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_showcase_auto_interval`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_showcase_auto_start`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_showcase_news_number`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
  - `$_tbl_opt`
    - `Gino::App::News::news`, [28](#)
- `$table`
  - `Gino::App::News::Article`, [16](#)
  - `Gino::App::News::Category`, [19](#)
- `$table_ctgs`
  - `Gino::App::News::Article`, [16](#)
- `__construct`
  - `Gino::App::News::Article`, [14](#)
  - `Gino::App::News::Category`, [18](#)
  - `Gino::App::News::news`, [21](#)
- `__toString`
  - `Gino::App::News::Article`, [14](#)
  - `Gino::App::News::Category`, [18](#)
- archive
  - `Gino::App::News::news`, [21](#)
- Article, [13](#)
- attachmentDownloadUrl
  - `Gino::App::News::Article`, [14](#)
- Category, [17](#)
- class.Article.php, [31](#)
- class.Category.php, [31](#)
- class\_news.php, [32](#)
- datelso
  - `Gino::App::News::Article`, [15](#)
- deleteInstance
  - `Gino::App::News::news`, [22](#)
- detail
  - `Gino::App::News::news`, [22](#)
- download
  - `Gino::App::News::news`, [22](#)
- feedRSS
  - `Gino::App::News::news`, [23](#)
- getAttachmentPath
  - `Gino::App::News::Article`, [15](#)
- getClassElements
  - `Gino::App::News::news`, [23](#)
- getCount
  - `Gino::App::News::Article`, [15](#)
- getImageWidth
  - `Gino::App::News::news`, [23](#)
- getImgPath
  - `Gino::App::News::Article`, [15](#)
- getUrl
  - `Gino::App::News::Article`, [15](#)
- Gino, [11](#)
- `Gino::App::News::Article`
  - `$_extension_attachment`, [16](#)
  - `$_extension_img`, [16](#)
  - `$table`, [16](#)
  - `$table_ctgs`, [16](#)
  - `__construct`, [14](#)
  - `__toString`, [14](#)
  - `attachmentDownloadUrl`, [14](#)
  - `datelso`, [15](#)
  - `getAttachmentPath`, [15](#)
  - `getCount`, [15](#)
  - `getImgPath`, [15](#)
  - `getUrl`, [15](#)
  - `objCategories`, [16](#)
  - `structure`, [16](#)
- `Gino::App::News::Category`
  - `$_extension_img`, [19](#)
  - `$table`, [19](#)
  - `__construct`, [18](#)
  - `__toString`, [18](#)
  - `imagePath`, [18](#)
  - `structure`, [18](#)
- `Gino::App::News::news`
  - `$_image_width`, [28](#)
  - `$_last_news_number`, [28](#)
  - `$_list_nfp`, [28](#)
  - `$_newsletter_news_number`, [28](#)
  - `$_showcase_auto_interval`, [28](#)
  - `$_showcase_auto_start`, [28](#)
  - `$_showcase_news_number`, [28](#)

- \$\_tbl\_opt, [28](#)
- \_\_construct, [21](#)
- archive, [21](#)
- deleteInstance, [22](#)
- detail, [22](#)
- download, [22](#)
- feedRSS, [23](#)
- getClassElements, [23](#)
- getImageWidth, [23](#)
- last, [23](#)
- manageCategory, [23](#)
- manageDoc, [25](#)
- manageNews, [25](#)
- outputFunctions, [25](#)
- relatedContentsList, [25](#)
- searchSite, [26](#)
- searchSiteResult, [26](#)
- showcase, [26](#)
- systemNewsletterList, [26](#)
- systemNewsletterRender, [26](#)
- Gino\App, [11](#)
- Gino\App\News, [11](#)
- imagePath
  - Gino::App::News::Category, [18](#)
- last
  - Gino::App::News::news, [23](#)
- manageCategory
  - Gino::App::News::news, [23](#)
- manageDoc
  - Gino::App::News::news, [25](#)
- manageNews
  - Gino::App::News::news, [25](#)
- NewSlider
  - news.js, [33](#)
- news, [19](#)
- news.js, [33](#)
  - NewSlider, [33](#)
- objCategories
  - Gino::App::News::Article, [16](#)
- outputFunctions
  - Gino::App::News::news, [25](#)
- README.md, [34](#)
- relatedContentsList
  - Gino::App::News::news, [25](#)
- searchSite
  - Gino::App::News::news, [26](#)
- searchSiteResult
  - Gino::App::News::news, [26](#)
- showcase
  - Gino::App::News::news, [26](#)
- structure
  - Gino::App::News::Article, [16](#)
  - Gino::App::News::Category, [18](#)
  - systemNewsletterList
    - Gino::App::News::news, [26](#)
  - systemNewsletterRender
    - Gino::App::News::news, [26](#)
  - views/archive.php, [34](#)
  - views/detail.php, [35](#)
  - views/feed\_rss.php, [35](#)
  - views/last.php, [36](#)
  - views/newsletter.php, [36](#)
  - views/showcase.php, [37](#)