

gino-news
2.1.0

Generated by Doxygen 1.8.8

Wed Dec 10 2014 18:48:28

Contents

1	Modulo news per gino CMS by Otto Srl, MIT license	1
2	Namespace Index	3
2.1	Namespace List	3
3	Hierarchical Index	5
3.1	Class Hierarchy	5
4	Data Structure Index	7
4.1	Data Structures	7
5	File Index	9
5.1	File List	9
6	Namespace Documentation	11
6.1	Gino Namespace Reference	11
6.2	Gino\App Namespace Reference	11
6.3	Gino\App\News Namespace Reference	11
6.3.1	Detailed Description	11
7	Data Structure Documentation	13
7.1	Article Class Reference	13
7.1.1	Detailed Description	14
7.1.2	Constructor & Destructor Documentation	15
7.1.2.1	__construct	15
7.1.3	Member Function Documentation	16
7.1.3.1	__toString	16
7.1.3.2	attachmentDownloadUrl	16
7.1.3.3	dateIso	16
7.1.3.4	getAttachmentPath	16
7.1.3.5	getCount	16
7.1.3.6	getImgPath	17
7.1.3.7	getUrl	17
7.1.3.8	objCategories	17

7.1.3.9	structure	17
7.1.4	Field Documentation	18
7.1.4.1	\$_extension_attachment	18
7.1.4.2	\$_extension_img	18
7.1.4.3	\$table	18
7.1.4.4	\$table_ctgs	18
7.2	Category Class Reference	18
7.2.1	Detailed Description	19
7.2.2	Constructor & Destructor Documentation	20
7.2.2.1	__construct	20
7.2.3	Member Function Documentation	20
7.2.3.1	__toString	20
7.2.3.2	imagePath	20
7.2.3.3	structure	20
7.2.4	Field Documentation	21
7.2.4.1	\$_extension_img	21
7.2.4.2	\$table	21
7.3	news Class Reference	21
7.3.1	Detailed Description	23
7.3.2	Constructor & Destructor Documentation	24
7.3.2.1	__construct	24
7.3.3	Member Function Documentation	24
7.3.3.1	archive	24
7.3.3.2	deleteInstance	24
7.3.3.3	detail	24
7.3.3.4	download	25
7.3.3.5	feedRSS	25
7.3.3.6	getClassElements	26
7.3.3.7	getImageWidth	26
7.3.3.8	last	26
7.3.3.9	manageCategory	26
7.3.3.10	manageDoc	26
7.3.3.11	manageNews	27
7.3.3.12	outputFunctions	27
7.3.3.13	relatedContentsList	27
7.3.3.14	searchSite	27
7.3.3.15	searchSiteResult	28
7.3.3.16	showcase	29
7.3.3.17	systemNewsletterList	29
7.3.3.18	systemNewsletterRender	29

7.3.4	Field Documentation	29
7.3.4.1	\$_image_width	29
7.3.4.2	\$_last_news_number	29
7.3.4.3	\$_list_nfp	30
7.3.4.4	\$_newsletter_news_number	30
7.3.4.5	\$_showcase_auto_interval	30
7.3.4.6	\$_showcase_auto_start	30
7.3.4.7	\$_showcase_news_number	30
7.3.4.8	\$_tbl_opt	30
8	File Documentation	31
8.1	class.Article.php File Reference	31
8.1.1	Detailed Description	31
8.2	class.Category.php File Reference	31
8.2.1	Detailed Description	32
8.3	class_news.php File Reference	32
8.3.1	Detailed Description	32
8.4	news.js File Reference	33
8.4.1	Detailed Description	33
8.4.2	Variable Documentation	33
8.4.2.1	NewSlider	33
8.5	README.md File Reference	34
8.6	views/archive.php File Reference	34
8.6.1	Detailed Description	34
8.7	views/detail.php File Reference	35
8.7.1	Detailed Description	35
8.8	views/feed_rss.php File Reference	35
8.8.1	Detailed Description	35
8.9	views/last.php File Reference	36
8.9.1	Detailed Description	36
8.10	views/newsletter.php File Reference	36
8.10.1	Detailed Description	37
8.11	views/showcase.php File Reference	37
8.11.1	Detailed Description	37
	Index	39

Chapter 1

Modulo news per gino CMS by Otto Srl, MIT license

Libreria per la gestione di news categorizzate. La documentazione per lo sviluppatore è contenuta all'interno della directory doc. La documentazione dell'ultima versione disponibile (2.1.0) si trova qui:

<http://otto-torino.github.io/gino-news/>

CARATTERISTICHE

- data
- categorie
- titolo
- slug (pretty url)
- testo
- tag
- immagine (con ridimensionamento)
- file allegato
- visualizzazione ristretta a gruppi di utenti di sistema
- condivisione social networks
- gestione della pubblicazione e di un gruppo di utenti redattori
- personalizzazione dei template
- contenuti ricercabili attraverso il modulo "Ricerca nel sito" di [Gino](#)
- contenuti resi disponibili al modulo newsletter di [Gino](#) (il modulo deve essere installato sul sistema)
- feed RSS

OPZIONI CONFIGURABILI

- numero di ultime news visualizzate
- numero news per pagina in archivio
- numero di news mostrate nella vetrina
- animazione automatica elementi vetrina

- intervallo animazione automatica
- larghezza massima immagine
- numero di news esportabili per la newsletter

OUTPUTS PER INSERIMENTO IN LAYOUT

- lista ultime news (numero configurabile da opzioni)
- vetrina ultime news

OUTPUTS

- dettaglio news
- lista completa news paginata
- feed RSS

INSTALLAZIONE

Per installare questa libreria seguire la seguente procedura:

- creare un pacchetto zip di nome "news_pkg.zip" con tutti i file e le cartelle eccetto [README.md](#), Doxyfile e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al punto 1
- creare nuove istanze del modulo nella sezione "moduli" dell'area amministrativa.

RELEASES

- 2014/12/10 | v 2.1.0 | Richiede gino 2.0.0

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Namespace List

Here is a list of all namespaces with brief descriptions:

Gino	11
Gino\App	11
Gino\App\News Namespace dell'applicazione News	11

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Controller	
news	21
Model	
Article	13
Category	18

Chapter 4

Data Structure Index

4.1 Data Structures

Here are the data structures with brief descriptions:

Article	Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news	13
Category	Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news	18
news	Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate	21

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

class.Article.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.News.Article	31
class.Category.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.News.Category	31
class_news.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.News.news	32
news.js	Contiene javascript del modulo News per gino CMS Richiede Mootools Core >= 1.4.0	33
views/archive.php	Template per la vista archivio news	34
views/detail.php	Template per la vista dettaglio news	35
views/feed_rss.php	Template feed RSS	35
views/last.php	Template per la vista ultime news	36
views/newsletter.php	Template per la visualizzazione delle news all'interno di newsletter	36
views/showcase.php	Template per la vista vetrina news	37

Chapter 6

Namespace Documentation

6.1 Gino Namespace Reference

Namespaces

- [App](#)

6.2 Gino\App Namespace Reference

Namespaces

- [News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

6.3 Gino\App\News Namespace Reference

Namespace dell'applicazione [News](#)

Data Structures

- class [Article](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.
- class [Category](#)
Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.
- class [news](#)
Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.

6.3.1 Detailed Description

Namespace dell'applicazione [News](#)

Chapter 7

Data Structure Documentation


7.1 Article Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.

Inheritance diagram for Article:



Collaboration diagram for Article:



Public Member Functions

- `__construct` (\$id, \$instance)

- *Costruttore.*
- `__toString ()`
Rappresentazione a stringa dell'oggetto.
- `structure ($id)`
Sovrascrive la struttura di default.
- `objCategories ()`
Lista di oggetti categoria associati alla news.
- `getUrl ()`
Url relativo al dettaglio della news.
- `getImgPath ()`
Path relativo dell'immagine associata.
- `getAttachmentPath ()`
Path relativo dell'allegato.
- `attachmentDownloadUrl ()`
Path relativo al download dell'allegato.
- `dateIso ()`
Data in formato iso 8601.

Static Public Member Functions

- static `getCount ($controller, $options=null)`
Restituisce il numero di news che soddisfano le condizioni date.

Static Public Attributes

- static `$table = 'news_article'`
- static `$table_ctgs = 'news_article_category'`

Static Protected Attributes

- static `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')`
- static `$_extension_attachment = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt', 'xls', 'csv', 'txt')`

7.1.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 32 of file class.Article.php.

7.1.2 Constructor & Destructor Documentation

7.1.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parameters

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
\Gino\↔ App\↔ News\news	<i>\$instance</i>	istanza del controller Gino.App.News.news

Definition at line 45 of file class.Article.php.

7.1.3 Member Function Documentation

7.1.3.1 __toString ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

titolo news

Definition at line 75 of file class.Article.php.

7.1.3.2 attachmentDownloadUrl ()

Path relativo al download dell'allegato.

Returns

path relativo

Definition at line 256 of file class.Article.php.

7.1.3.3 datelso ()

Data in formato iso 8601.

Returns

data iso 8601

Definition at line 266 of file class.Article.php.

7.1.3.4 getAttachmentPath ()

Path relativo dell'allegato.

Returns

path relativo dell'allegato

Definition at line 247 of file class.Article.php.

7.1.3.5 static getCount (\$controller, \$options = null) [static]

Restituisce il numero di news che soddisfano le condizioni date.

Parameters

\Gino\↵ App\↵ News\news	<i>\$controller</i>	istanza del controller Gino.App.News.news
array	<i>\$options</i>	array associativo di opzioni

Returns

numero di news

Definition at line 192 of file class.Article.php.

7.1.3.6 `getImgPath ()`

Path relativo dell'immagine associata.

Returns

path relativo dell'immagine

Definition at line 238 of file class.Article.php.

7.1.3.7 `getUrl ()`

Url relativo al dettaglio della news.

Returns

url

Definition at line 229 of file class.Article.php.

7.1.3.8 `objCategories ()`

Lista di oggetti categoria associati alla news.

Returns

array di istanze di [Gino.App.News.Category](#)

Definition at line 174 of file class.Article.php.

7.1.3.9 `structure ($id)`

Sovrascrive la struttura di default.

See also

`Gino.Model::structure()`

Parameters

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Returns

array, struttura

Definition at line 86 of file class.Article.php.

7.1.4 Field Documentation

7.1.4.1 `$_extension_attachment = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt', 'xls', 'csv', 'txt')` `[static]`, `[protected]`

Definition at line 35 of file class.Article.php.

7.1.4.2 `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')` `[static]`, `[protected]`

Definition at line 34 of file class.Article.php.

7.1.4.3 `$table = 'news_article'` `[static]`

Definition at line 36 of file class.Article.php.

7.1.4.4 `$table_ctgs = 'news_article_category'` `[static]`

Definition at line 37 of file class.Article.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.Article.php](#)


7.2 Category Class Reference

Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.

Inheritance diagram for Category:



Collaboration diagram for Category:



Public Member Functions

- `__construct` (\$id, \$instance)
Costruttore.
- `__toString` ()
Rappresentazione a stringa dell'oggetto.
- `structure` (\$id)
Sovrascrive la struttura di default.
- `imagePath` (\$controller)
Path relativo dell'immagine associata.

Static Public Attributes

- static `$table` = 'news_category'

Static Protected Attributes

- static `$_extension_img` = array('jpg', 'jpeg', 'png')

7.2.1 Detailed Description

Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 25 of file class.Category.php.

7.2.2 Constructor & Destructor Documentation

7.2.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parameters

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
<code>\Gino\↵ App\↵ News\news</code>	<i>\$instance</i>	istanza del controller Gino.App.News.news

Returns

istanza di [Gino.App.News.Category](#)

Definition at line 37 of file class.Category.php.

7.2.3 Member Function Documentation

7.2.3.1 `__toString ()`

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

nome categoria

Definition at line 58 of file class.Category.php.

7.2.3.2 `imagePath ($controller)`

Path relativo dell'immagine associata.

Parameters

news	<i>\$controller</i>	istanza del controller
------	---------------------	------------------------

Returns

path relativo dell'immagine

Definition at line 98 of file class.Category.php.

7.2.3.3 `structure ($id)`

Sovrascrive la struttura di default.

See also

`Gino.Model::structure()`

Parameters

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Returns

array, struttura

Definition at line 69 of file class.Category.php.

7.2.4 Field Documentation

7.2.4.1 `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')` `[static]`, `[protected]`

Definition at line 27 of file class.Category.php.

7.2.4.2 `$table = 'news_category'` `[static]`

Definition at line 28 of file class.Category.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.Category.php](#)


7.3 news Class Reference

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.

Inheritance diagram for news:



Collaboration diagram for news:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$mdlId)
Costruisce un'istanza di tipo news.
- [deleteInstance](#) ()
Eliminazione istanza.
- [getImageWidth](#) ()
Getter larghezza di ridimensionamento delle immagini.
- [download](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)
- [showcase](#) ()
Frontend vetrina news.
- [last](#) ()
Front end ultime news.
- [detail](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Front end dettaglio news.
- [relatedContentsList](#) (\$item)
Lista di contenuti correlati per tag.
- [archive](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Frontend archivio news.
- [manageDoc](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia di amministrazione del modulo.
- [searchSite](#) ()
Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".
- [searchSiteResult](#) (\$results)
Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")
- [systemNewsletterList](#) ()
Adattatore per la classe newsletter.
- [systemNewsletterRender](#) (\$id)
Contenuto di una news quanto inserita in una newsletter.
- [feedRSS](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Genera un feed RSS standard che presenta le ultime 50 news pubblicate.

Static Public Member Functions

- static [getClassElements](#) ()
Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.
- static [outputFunctions](#) ()
Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Private Member Functions

- [manageCategory](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia di amministrazione delle categorie.
- [manageNews](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia di amministrazione delle news.

Private Attributes

- [\\$_last_news_number](#)
numero di ultime news
- [\\$_list_nfp](#)
numero di news per pagina nella vista elenco news
- [\\$_showcase_news_number](#)
numero di news nella vetrina
- [\\$_showcase_auto_start](#)
animazione vetrina start automatico
- [\\$_showcase_auto_interval](#)
animazione vetrina intervallo animazione
- [\\$_image_width](#)
Massima larghezza immagini.
- [\\$_newsletter_news_number](#)
Numero ultime news esportate in lista newsletter.
- [\\$_tbl_opt](#)
Tabella di opzioni.

7.3.1 Detailed Description

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.

Gli output disponibili sono:

- ultime n news, n da opzioni (template)
- archivio news paginato (vista)
- vetrina news (template)
- vista singola news (vista)
- feed RSS (vista)

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>
 Guidotti guidottim@gmail.com

Author

abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 46 of file class_news.php.

7.3.2 Constructor & Destructor Documentation**7.3.2.1 __construct (\$mdId)**

Costruisce un'istanza di tipo news.

Parameters

int	<i>\$mdId</i>	id dell'istanza di tipo news
-----	---------------	------------------------------

Returns

istanza di [Gino.App.News.news](#)

Definition at line 94 of file class_news.php.

7.3.3 Member Function Documentation**7.3.3.1 archive (\Gino\Http\Request \$request)**

Frontend archivio news.

Parameters

\Gino\Http\Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Response, archivio news

Definition at line 431 of file class_news.php.

7.3.3.2 deleteInstance ()

Eliminazione istanza.

Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory

Returns

TRUE

Definition at line 203 of file class_news.php.

7.3.3.3 detail (\Gino\Http\Request \$request)

Front end dettaglio news.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Exceptions

<i>Gino.Exception.↔ Exception404</i>	se lo slug ricavato dalle GET non corrisponde ad alcuna news
<i>Gino.Exception.↔ Exception403</i>	se l'utente non ha i permessi per visualizzare la news

Returns

Gino.Http.Response, dettaglio news

Definition at line 382 of file class_news.php.

7.3.3.4 download (\Gino\Http\Request \$request)

Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Exceptions

<i>Gino.Exception.↔ Exception404</i>	se il documento non viene trovato
<i>Gino.Exception.↔ Exception403</i>	se il documento è associato ad una news che non si può visualizzare

Returns

Gino.Http.ResponseFile

Definition at line 271 of file class_news.php.

7.3.3.5 feedRSS (\Gino\Http\Request \$request)

Genera un feed RSS standard che presenta le ultime 50 news pubblicate.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

, feed RSS

Definition at line 708 of file class_news.php.

7.3.3.6 static getClassElements () [static]

Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.

Returns

array associativo di proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo news (tabelle, css, viste, folders)

Definition at line 166 of file class_news.php.

7.3.3.7 getImageWidth ()

Getter larghezza di ridimensionamento delle immagini.

Returns

larghezza di ridimensionamento

Definition at line 260 of file class_news.php.

7.3.3.8 last ()

Front end ultime news.

Returns

html, lista ultime news

Definition at line 337 of file class_news.php.

7.3.3.9 manageCategory (\Gino\Http\Request \$request) [private]

Interfaccia di amministrazione delle categorie.

Parameters

\Gino\← Http\← Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Redirect oppure html, interfaccia di back office

Definition at line 548 of file class_news.php.

7.3.3.10 manageDoc (\Gino\Http\Request \$request)

Interfaccia di amministrazione del modulo.

Parameters

\Gino\← Http\← Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Response, interfaccia amministrazione

Definition at line 488 of file class_news.php.

7.3.3.11 `manageNews (\Gino\Http\Request $request) [private]`

Interfaccia di amministrazione delle news.

Parameters

\Gino\← Http\← Request	<i>\$request</i>	istanza di Gino.Http.Request
------------------------------	------------------	------------------------------

Returns

Gino.Http.Redirect oppure html, interfaccia di back office

Definition at line 580 of file class_news.php.

7.3.3.12 `static outputFunctions () [static]`

Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout (metodi non presenti nel file news.ini) e dal motore di generazione di voci di menu (metodi presenti nel file news.ini) per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

Returns

array associativo NOME_METODO => array('label' => LABEL, 'permissions' => PERMESSI)

Definition at line 244 of file class_news.php.

7.3.3.13 `relatedContentsList ($item)`

Lista di contenuti correlati per tag.

Parameters

\Gino\← App\← News\← Article	<i>\$item</i>	oggetto Gino
---------------------------------------	---------------	------------------------------

Returns

html, lista contenuti correlati

Definition at line 416 of file class_news.php.

7.3.3.14 `searchSite ()`

Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".

Il modulo "Ricerca nel sito" di [Gino](#) base chiama questo metodo per ottenere informazioni riguardo alla tabella, campi, pesi etc... per effettuare la ricerca dei contenuti.

Returns

array[string]mixed array associativo contenente i parametri per la ricerca

Definition at line 626 of file class_news.php.

7.3.3.15 searchSiteResult (*\$results*)

Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")

Parameters

array	<i>\$results</i>	array associativo contenente i risultati della ricerca
-------	------------------	--

Returns

html, presentazione item tra i risultati della ricerca

Definition at line 644 of file class_news.php.

7.3.3.16 showcase ()

Frontend vetrina news.

Returns

html, vetrina ultime news

Definition at line 300 of file class_news.php.

7.3.3.17 systemNewsletterList ()

Adattatore per la classe newsletter.

Returns

array di elementi esportabili nella newsletter

Definition at line 667 of file class_news.php.

7.3.3.18 systemNewsletterRender (\$id)

Contenuto di una news quanto inserita in una newsletter.

Parameters

int	<i>\$id</i>	identificativo della news
-----	-------------	---------------------------

Returns

html, contenuto news

Definition at line 690 of file class_news.php.

7.3.4 Field Documentation

7.3.4.1 \$_image_width [private]

Massima larghezza immagini.

Definition at line 76 of file class_news.php.

7.3.4.2 \$_last_news_number [private]

numero di ultime news

Definition at line 51 of file class_news.php.

7.3.4.3 `$_list_nfp` [private]

numero di news per pagina nella vista elenco news

Definition at line 56 of file class_news.php.

7.3.4.4 `$_newsletter_news_number` [private]

Numero ultime news esportate in lista newsletter.

Definition at line 81 of file class_news.php.

7.3.4.5 `$_showcase_auto_interval` [private]

animazione vetrina intervallo animazione

Definition at line 71 of file class_news.php.

7.3.4.6 `$_showcase_auto_start` [private]

animazione vetrina start automatico

Definition at line 66 of file class_news.php.

7.3.4.7 `$_showcase_news_number` [private]

numero di news nella vetrina

Definition at line 61 of file class_news.php.

7.3.4.8 `$_tbl_opt` [private]

Tabella di opzioni.

Definition at line 86 of file class_news.php.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [class_news.php](#)

Chapter 8

File Documentation

8.1 class.Article.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Article](#).

Data Structures

- class [Article](#)

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una singola news.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.1.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Article](#).

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.2 class.Category.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Category](#).

Data Structures

- class [Category](#)

Classe di tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di news.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.2.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.Category](#).

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.3 class_news.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.news](#).

Data Structures

- class [news](#)

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di news categorizzate.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.3.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.News.news](#).

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.4 news.js File Reference

Contiene javascript del modulo News per gino CMS Richiede Mootools Core $\geq 1.4.0$.

Variables

- var `NewSlider`
Costruttore della classe Slider utilizzata dalla vista showcase.

8.4.1 Detailed Description

Contiene javascript del modulo News per gino CMS Richiede Mootools Core $\geq 1.4.0$.

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.4.2 Variable Documentation

8.4.2.1 NewSlider

Costruttore della classe Slider utilizzata dalla vista showcase.

Parameters

Element string	<i>\$wrapper</i>	attributo id o elemento wrapper, contenitore dello slider
string	<i>\$ctrl_begin</i>	prefisso attributo id dei controller
object	<i>\$options</i>	opzioni: <ul style="list-style-type: none">• auto_start: bool, animazione automatica slider• auto_interval: int, intervallo animazione automatica

Returns

istanza di NewSlider

Version

2.1.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 24 of file news.js.

8.5 README.md File Reference

8.6 views/archive.php File Reference

Template per la vista archivio news.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)
Namespace dell'applicazione [News](#)

8.6.1 Detailed Description

Template per la vista archivio news.

Variabili disponibili:

- **instance_name**: string, nome istanza modulo
- **ctg**: mixed, categoria [Gino](#) o null
- **news**: array, oggetti di tipo [Gino](#)
- **feed_url**: string, url ai feed RSS
- **pagination**: html, paginazione

Version

2.1.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Authors**Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.7 views/detail.php File Reference

Template per la vista dettaglio news.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.7.1 Detailed Description

Template per la vista dettaglio news.

Variabili disponibili:

- **instance_name**: string, nome istanza modulo
- **news**: istanza di [Gino](#)
- **related_contents_list**: html, lista di link a risorse correlate
- **social**: html, bottoni per lo share sui social

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.8 views/feed_rss.php File Reference

Template feed RSS.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.8.1 Detailed Description

Template feed RSS.

Variabili disponibili:

- **title**: string, titolo feed
- **description**: string, descrizione feed

- **request:** , istanza di Gino.Http.Request
- **news:** array, array di oggetti [Gino.App.News.Article](#)

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.9 views/last.php File Reference

Template per la vista ultime news.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)
Namespace dell'applicazione [News](#)

8.9.1 Detailed Description

Template per la vista ultime news.

Variabili disponibili:

- **instance_name:** string, nome istanza modulo
- **news:** array, oggetti [Gino](#)
- **feed_url:** string, url feed rss
- **archive_url:** string, url archivio completo

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.10 views/newsletter.php File Reference

Template per la visualizzazione delle news all'interno di newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.10.1 Detailed Description

Template per la visualizzazione delle news all'interno di newsletter.

Variabili disponibili:

- **news:** , istanza di [Gino](#)

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.11 views/showcase.php File Reference

Template per la vista vetrina news.

Namespaces

- [Gino\App\News](#)

Namespace dell'applicazione [News](#)

8.11.1 Detailed Description

Template per la vista vetrina news.

Variabili disponibili:

- **instance_name:** string, nome istanza modulo
- **news:** array, oggetti di tipo [Gino](#)
- **feed_url:** string, url ai feed RSS
- **autostart:** bool, opzione autostart
- **autointerval:** int, intervallo animazione (ms)

Version

2.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com

abidibo abidibo@gmail.com

Index

- `$_extension_attachment`
 - Gino::App::News::Article, 18
- `$_extension_img`
 - Gino::App::News::Article, 18
 - Gino::App::News::Category, 21
- `$_image_width`
 - Gino::App::News::news, 29
- `$_last_news_number`
 - Gino::App::News::news, 29
- `$_list_nfp`
 - Gino::App::News::news, 29
- `$_newsletter_news_number`
 - Gino::App::News::news, 30
- `$_showcase_auto_interval`
 - Gino::App::News::news, 30
- `$_showcase_auto_start`
 - Gino::App::News::news, 30
- `$_showcase_news_number`
 - Gino::App::News::news, 30
- `$_tbl_opt`
 - Gino::App::News::news, 30
- `$table`
 - Gino::App::News::Article, 18
 - Gino::App::News::Category, 21
- `$table_ctgs`
 - Gino::App::News::Article, 18
- `__construct`
 - Gino::App::News::Article, 15
 - Gino::App::News::Category, 20
 - Gino::App::News::news, 24
- `__toString`
 - Gino::App::News::Article, 16
 - Gino::App::News::Category, 20
- archive
 - Gino::App::News::news, 24
- Article, 13
- attachmentDownloadUrl
 - Gino::App::News::Article, 16
- Category, 18
- class.Article.php, 31
- class.Category.php, 31
- class_news.php, 32
- datelso
 - Gino::App::News::Article, 16
- deleteInstance
 - Gino::App::News::news, 24
- detail

- Gino::App::News::news, 24
- download
 - Gino::App::News::news, 25
- feedRSS
 - Gino::App::News::news, 25
- getAttachmentPath
 - Gino::App::News::Article, 16
- getClassElements
 - Gino::App::News::news, 25
- getCount
 - Gino::App::News::Article, 16
- getImageWidth
 - Gino::App::News::news, 26
- getImgPath
 - Gino::App::News::Article, 17
- getUrl
 - Gino::App::News::Article, 17
- Gino, 11
- Gino::App::News::Article
 - `$_extension_attachment`, 18
 - `$_extension_img`, 18
 - `$table`, 18
 - `$table_ctgs`, 18
 - `__construct`, 15
 - `__toString`, 16
 - attachmentDownloadUrl, 16
 - datelso, 16
 - getAttachmentPath, 16
 - getCount, 16
 - getImgPath, 17
 - getUrl, 17
 - objCategories, 17
 - structure, 17
- Gino::App::News::Category
 - `$_extension_img`, 21
 - `$table`, 21
 - `__construct`, 20
 - `__toString`, 20
 - imagePath, 20
 - structure, 20
- Gino::App::News::news
 - `$_image_width`, 29
 - `$_last_news_number`, 29
 - `$_list_nfp`, 29
 - `$_newsletter_news_number`, 30
 - `$_showcase_auto_interval`, 30
 - `$_showcase_auto_start`, 30
 - `$_showcase_news_number`, 30

- [\\$_tbl_opt](#), [30](#)
 - [__construct](#), [24](#)
 - [archive](#), [24](#)
 - [deleteInstance](#), [24](#)
 - [detail](#), [24](#)
 - [download](#), [25](#)
 - [feedRSS](#), [25](#)
 - [getClassElements](#), [25](#)
 - [getImageWidth](#), [26](#)
 - [last](#), [26](#)
 - [manageCategory](#), [26](#)
 - [manageDoc](#), [26](#)
 - [manageNews](#), [26](#)
 - [outputFunctions](#), [27](#)
 - [relatedContentsList](#), [27](#)
 - [searchSite](#), [27](#)
 - [searchSiteResult](#), [27](#)
 - [showcase](#), [29](#)
 - [systemNewsletterList](#), [29](#)
 - [systemNewsletterRender](#), [29](#)
- [Gino\App](#), [11](#)
- [Gino\App\News](#), [11](#)
- [imagePath](#)
 - [Gino::App::News::Category](#), [20](#)
- [last](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [26](#)
- [manageCategory](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [26](#)
- [manageDoc](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [26](#)
- [manageNews](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [26](#)
- [NewSlider](#)
 - [news.js](#), [33](#)
- [news](#), [21](#)
- [news.js](#), [33](#)
 - [NewSlider](#), [33](#)
- [objCategories](#)
 - [Gino::App::News::Article](#), [17](#)
- [outputFunctions](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [27](#)
- [README.md](#), [34](#)
- [relatedContentsList](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [27](#)
- [searchSite](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [27](#)
- [searchSiteResult](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [27](#)
- [showcase](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [29](#)
- [structure](#)
 - [Gino::App::News::Article](#), [17](#)
 - [Gino::App::News::Category](#), [20](#)
 - [systemNewsletterList](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [29](#)
 - [systemNewsletterRender](#)
 - [Gino::App::News::news](#), [29](#)
 - [views/archive.php](#), [34](#)
 - [views/detail.php](#), [35](#)
 - [views/feed_rss.php](#), [35](#)
 - [views/last.php](#), [36](#)
 - [views/newsletter.php](#), [36](#)
 - [views/showcase.php](#), [37](#)