

gino-newsletter
0.1.0

Generated by Doxygen 1.8.8

Tue Dec 16 2014 17:16:41

Contents

1	Modulo Newsletter per gino CMS by Otto Srl, MIT license	1
2	Namespace Index	3
2.1	Namespace List	3
3	Hierarchical Index	5
3.1	Class Hierarchy	5
4	Data Structure Index	7
4.1	Data Structures	7
5	File Index	9
5.1	File List	9
6	Namespace Documentation	11
6.1	Gino\App\Newsletter Namespace Reference	11
6.1.1	Detailed Description	11
7	Data Structure Documentation	13
7.1	Gino\App\Newsletter\newsletter Class Reference	13
7.1.1	Detailed Description	15
7.1.2	Constructor & Destructor Documentation	16
7.1.2.1	__construct	16
7.1.3	Member Function Documentation	16
7.1.3.1	archive	16
7.1.3.2	emailHeaders	16
7.1.3.3	emptyOptions	16
7.1.3.4	getClassElements	16
7.1.3.5	getUnregisterCode	17
7.1.3.6	htmlEmailPart	17
7.1.3.7	manageArchive	17
7.1.3.8	manageCtg	17
7.1.3.9	manageNewsletter	17
7.1.3.10	manageSend	18

7.1.3.11	manageUser	18
7.1.3.12	newsletterModuleList	18
7.1.3.13	outputFunctions	18
7.1.3.14	preview	19
7.1.3.15	registration	20
7.1.3.16	registrationBox	20
7.1.3.17	sendNewsletter	20
7.1.3.18	sendTestEmail	20
7.1.3.19	textEmailPart	21
7.1.3.20	unregisterEmail	21
7.1.3.21	view	21
7.1.3.22	viewLog	22
7.2	Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg Class Reference	22
7.2.1	Detailed Description	23
7.2.2	Constructor & Destructor Documentation	24
7.2.2.1	__construct	24
7.2.3	Member Function Documentation	25
7.2.3.1	__toString	25
7.2.3.2	getForSelect	25
7.3	Gino\App\Newsletter\NewsletterItem Class Reference	25
7.3.1	Detailed Description	26
7.3.2	Constructor & Destructor Documentation	27
7.3.2.1	__construct	27
7.3.3	Member Function Documentation	27
7.3.3.1	__toString	27
7.3.3.2	htmlCharsNewsletter	27
7.3.3.3	parseTemplate	27
7.3.3.4	preview	28
7.3.3.5	structure	28
7.3.3.6	updateLastSend	28
7.3.3.7	view	28
7.4	Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable Class Reference	29
7.4.1	Detailed Description	29
7.4.2	Constructor & Destructor Documentation	30
7.4.2.1	__construct	30
7.4.3	Member Function Documentation	30
7.4.3.1	adminForm	30
7.5	Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField Class Reference	31
7.5.1	Detailed Description	31
7.6	Gino\App\Newsletter\NewsletterLog Class Reference	32

7.6.1	Detailed Description	33
7.6.2	Constructor & Destructor Documentation	33
7.6.2.1	__construct	33
7.6.3	Member Function Documentation	34
7.6.3.1	category	34
7.6.3.2	errors	34
7.6.3.3	getFromNewsletter	34
7.6.3.4	id	34
7.6.3.5	initObject	34
7.6.3.6	logdate	35
7.6.3.7	logError	35
7.6.3.8	logShipment	35
7.6.3.9	logSuccess	35
7.6.3.10	newsletter	35
7.6.3.11	success	36
7.7	Gino\App\Newsletter\NewsletterUser Class Reference	36
7.7.1	Detailed Description	37
7.7.2	Constructor & Destructor Documentation	37
7.7.2.1	__construct	37
7.7.3	Member Function Documentation	38
7.7.3.1	__toString	38
7.7.3.2	getCount	38
7.7.3.3	structure	38
8	File Documentation	39
8.1	class.NewsletterCtg.php File Reference	39
8.1.1	Detailed Description	39
8.2	class.NewsletterItem.php File Reference	39
8.2.1	Detailed Description	40
8.3	class.NewsletterItemAdminTable.php File Reference	40
8.3.1	Detailed Description	40
8.4	class.NewsletterItemTextField.php File Reference	40
8.4.1	Detailed Description	41
8.5	class.NewsletterLog.php File Reference	41
8.5.1	Detailed Description	41
8.6	class.NewsletterUser.php File Reference	42
8.6.1	Detailed Description	42
8.7	class_newsletter.php File Reference	42
8.7.1	Detailed Description	42
8.8	views/archive.php File Reference	43

8.8.1 Detailed Description	43
8.9 views/empty_options.php File Reference	43
8.9.1 Detailed Description	44
8.10 views/item_admin_table_form.php File Reference	44
8.10.1 Detailed Description	44
8.11 views/log.php File Reference	45
8.11.1 Detailed Description	45
8.12 views/manage_send.php File Reference	46
8.12.1 Detailed Description	46
8.13 views/newsletter_module_list.php File Reference	46
8.13.1 Detailed Description	46
8.14 views/registration.php File Reference	47
8.14.1 Detailed Description	47
8.15 views/unregister.php File Reference	47
8.15.1 Detailed Description	48
Index	49

Chapter 1

Modulo Newsletter per gino CMS by Otto Srl, MIT license

Modulo newsletter per gino CMS. Permette di integrare contenuti del sito disponibili all'interno della newsletter.

CARATTERISTICHE

- gestione di iscritti in categorie
- gestione parametri di invio
- integrazione con altri moduli di gino per esportazione contenuti
- preview newsletter
- gestione newsletter private
- archivio newsletter

OUTPUTS PER INSERIMENTO IN LAYOUT

- Boxino registrazione

OUTPUTS

- form di registrazione
- archivio
- vista newsletter

INSTALLAZIONE

- creare un pacchetto zip di nome "newsletter_pkg.zip" con tutti i file e le cartelle eccetto [README.md](#), Doxyfile e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al punto 1

RELEASES

- 2014/12/16 | v 0.1.0 | Richiede gino 2.0.0

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Namespace List

Here is a list of all documented namespaces with brief descriptions:

Gino\App\Newsletter	
Namespace dell'applicazione Newsletter	11

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

AdminTable	
Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable	29
Controller	
Gino\App\Newsletter\newsletter	13
Model	
Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg	22
Gino\App\Newsletter\NewsletterItem	25
Gino\App\Newsletter\NewsletterUser	36
Gino\App\Newsletter\NewsletterLog	32
TextField	
Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField	31

Chapter 4

Data Structure Index

4.1 Data Structures

Here are the data structures with brief descriptions:

Gino\App\Newsletter\newsletter	Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di newsletter	13
Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg	Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di iscritti alla newsletter	22
Gino\App\Newsletter\NewsletterItem	Classe tipo Gino.Model che rappresenta un articolo della newsletter	25
Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable	Classe per la gestione del backoffice di un elemento della newsletter	29
Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField	Classe tipo Gino.TextField per gestire il campo testo dell'articolo newsletter	31
Gino\App\Newsletter\NewsletterLog	Classe che rappresenta il log di un invio newsletter	32
Gino\App\Newsletter\NewsletterUser	Classe tipo Gino.Model che rappresenta un iscritto alla newsletter	36

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

class.NewsletterCtg.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.NewsletterCtg	39
class.NewsletterItem.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.NewsletterItem	39
class.NewsletterItemAdminTable.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.NewsletterItemAdminTable	40
class.NewsletterItemTextField.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.NewsletterItemTextField	40
class.NewsletterLog.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.NewsletterLog	41
class.NewsletterUser.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.NewsletterUser	42
class_newsletter.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe Gino.App.Newsletter.newsletter	42
newsletter.js		??
views/archive.php	Template per la vista archivio newsletter	43
views/empty_options.php	Template restituito quando non sono state compilate le opzioni obbligatorie	43
views/item_admin_table_form.php	Template per il form di inserimento/modifica di un item della newsletter	44
views/log.php	Template per la vista dei log di invio	45
views/manage_send.php	Template per la vista gestione invio newsletter	46
views/newsletter_module_list.php	Template per la vista lista elementi del modulo che esporta contenuti	46
views/registration.php	Template per la vista box di registrazione	47
views/unregister.php	Template per la disiscrizione dalla newsletter	47

Chapter 6

Namespace Documentation

6.1 Gino\App\Newsletter Namespace Reference

Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

Data Structures

- class [newsletter](#)
Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di newsletter.
- class [NewsletterCtg](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di iscritti alla newsletter.
- class [NewsletterItem](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta un articolo della newsletter.
- class [NewsletterItemAdminTable](#)
Classe per la gestione del backoffice di un elemento della newsletter.
- class [NewsletterItemTextField](#)
Classe tipo Gino.TextField per gestire il campo testo dell'articolo newsletter.
- class [NewsletterLog](#)
Classe che rappresenta il log di un invio newsletter.
- class [NewsletterUser](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta un iscritto alla newsletter.

6.1.1 Detailed Description

Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)


Chapter 7

Data Structure Documentation


7.1 Gino\App\Newsletter\newsletter Class Reference

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di newsletter.

Inheritance diagram for Gino\App\Newsletter\newsletter:



Collaboration diagram for Gino\App\Newsletter\newsletter:



Public Member Functions

- [__construct](#) ()
Costruttore.
- [getUnregisterCode](#) ()
Getter della proprietà unregister_code.
- [registration](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Vista form di registrazione.
- [registrationBox](#) ()
Box di registrazione alla newsletter.
- [archive](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Archivio newsletter pubbliche inviate
- [unregisterEmail](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Disiscrizione email.
- [view](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Visualizzazione newsletter.
- [preview](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Preview newsletter.
- [manageNewsletter](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Interfaccia di amministrazione modulo.
- [newsletterModuleList](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Lista dei codici di inserimento contenuti esterni.
- [sendNewsletter](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Invio di della newsletter agli iscritti selezionati.
- [sendTestEmail](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Invio di della newsletter alla email di test specificata.

Static Public Member Functions

- static [getClassElements](#) ()
Restituisce alcune proprietà della classe.
- static [outputFunctions](#) ()
Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Data Fields

- [\\$_optionsLabels](#)
Etichette dei campi di opzioni.

Private Member Functions

- [emptyOptions](#) ()
Controllo compilazione opzioni obbligatorie.
- [manageSend](#) (\$item, \$request)
Gestione invio newsletter.
- [viewLog](#) (\$item)
Visualizzazione log di invio.
- [manageArchive](#) (\Gino\Http\Request \$request)
Backoffice gestione archivio newsletter.
- [emailHeaders](#) (\$n, \$bcc=null)

- Headers della mail inviata.*
- [textEmailPart \(\)](#)
Content type di email plain.
- [htmlEmailPart \(\)](#)
Content type di email html.
- [manageCtg \(\)](#)
Backoffice gestione categorie di iscritti.
- [manageUser \(\)](#)
Backoffice gestione iscritti.

Private Attributes

- [\\$_options](#)
istanza della classe opzioni
- [\\$_from_email](#)
indirizzo email che compare nel campo from
- [\\$_from_name](#)
nome che compare nel campo from
- [\\$_to_email](#)
indirizzo email che compare nel campo to
- [\\$_to_name](#)
nome che compare nel campo to
- [\\$_return_path](#)
envelope sender email
- [\\$_unregister_code](#)
codice per la disiscrizione
- [\\$_emails_for_block](#)
numero di email inviate per blocco

7.1.1 Detailed Description

Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di newsletter.

Gli output disponibili sono:

- box di registrazione
- archivio newsletter pubbliche

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 41 of file class_newsletter.php.

7.1.2 Constructor & Destructor Documentation

7.1.2.1 Gino\App\Newsletter\newsletter::__construct ()

Costruttore.

Returns

istanza di [Gino.App.Newsletter.newsletter](#)

Definition at line 92 of file class_newsletter.php.

7.1.3 Member Function Documentation

7.1.3.1 Gino\App\Newsletter\newsletter::archive (\Gino\Http\Request \$request)

Archivio newsletter pubbliche inviate

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	\$request	
------------------------------	-----------	--

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 262 of file class_newsletter.php.

7.1.3.2 Gino\App\Newsletter\newsletter::emailHeaders (\$n, \$bcc = null) [private]

Headers della mail inviata.

Parameters

--	--

Definition at line 781 of file class_newsletter.php.

7.1.3.3 Gino\App\Newsletter\newsletter::emptyOptions () [private]

Controllo compilazione opzioni obbligatorie.

Returns

FALSE se le opzioni sono presenti, html con avvertimento se non lo sono

Definition at line 456 of file class_newsletter.php.

7.1.3.4 static Gino\App\Newsletter\newsletter::getClassElements () [static]

Restituisce alcune proprietà della classe.

Returns

lista delle proprietà (tabelle, css, viste, folders)

Definition at line 123 of file class_newsletter.php.

7.1.3.5 Gino\App\Newsletter\newsletter::getUnregisterCode ()

Getter della proprietà unregister_code.

Returns

proprietà unregister_code

Definition at line 174 of file class_newsletter.php.

7.1.3.6 Gino\App\Newsletter\newsletter::htmlEmailPart () [private]

Content type di email html.

Returns

content type

Definition at line 817 of file class_newsletter.php.

7.1.3.7 Gino\App\Newsletter\newsletter::manageArchive (\Gino\Http\Request \$request) [private]

Backoffice gestione archivio newsletter.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	\$request	
------------------------------	-----------	--

Returns

Gino.Http.Redirect o html

Definition at line 588 of file class_newsletter.php.

7.1.3.8 Gino\App\Newsletter\newsletter::manageCtg () [private]

Backoffice gestione categorie di iscritti.

Returns

Gino.Http.Redirect oppure html

Definition at line 829 of file class_newsletter.php.

7.1.3.9 Gino\App\Newsletter\newsletter::manageNewsletter (\Gino\Http\Request \$request)

Interfaccia di amministrazione modulo.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	\$request	
------------------------------	-----------	--

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 393 of file class_newsletter.php.

7.1.3.10 Gino\App\Newsletter\newsletter::manageSend (\$item, \$request) [private]

Gestione invio newsletter.

Parameters

\Gino\↔ App\↔ Newsletter\↔ Newsletter↔ Item	\$item	istanza di una newsletter Gino.App.Newsletter.NewsletterItem
\Gino\↔ Http\↔ Request	\$request	

Returns

html, backoffice della gestione degli invii

Definition at line 476 of file class_newsletter.php.

7.1.3.11 Gino\App\Newsletter\newsletter::manageUser () [private]

Backoffice gestione iscritti.

Returns

Gino.Http.Redirect oppure html

Definition at line 852 of file class_newsletter.php.

7.1.3.12 Gino\App\Newsletter\newsletter::newsletterModuleList (\Gino\Http\Request \$request)

Lista dei codici di inserimento contenuti esterni.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	\$request	
------------------------------	-----------	--

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 672 of file class_newsletter.php.

7.1.3.13 static Gino\App\Newsletter\newsletter::outputFunctions () [static]

Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout (metodi non presenti nel file news.ini) e dal motore di generazione di voci di menu (metodi presenti nel file news.ini) per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

Returns

array associativo NOME_METODO => array('label' => LABEL, 'permissions' => PERMESSI)

Definition at line 159 of file class_newsletter.php.

7.1.3.14 Gino\App\Newsletter\newsletter::preview (\Gino\Http\Request *\$request*)

Preview newsletter.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	
------------------------------	------------------	--

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 372 of file class_newsletter.php.

7.1.3.15 Gino\App\Newsletter\newsletter::registration (\Gino\Http\Request \$request)

Vista form di registrazione.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	
------------------------------	------------------	--

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 184 of file class_newsletter.php.

7.1.3.16 Gino\App\Newsletter\newsletter::registrationBox ()

Box di registrazione alla newsletter.

Returns

html, box di registrazione

Definition at line 195 of file class_newsletter.php.

7.1.3.17 Gino\App\Newsletter\newsletter::sendNewsletter (\Gino\Http\Request \$request)

Invio di della newsletter agli iscritti selezionati.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	
------------------------------	------------------	--

Returns

Gino.Http.Redirect

Definition at line 700 of file class_newsletter.php.

7.1.3.18 Gino\App\Newsletter\newsletter::sendTestEmail (\Gino\Http\Request \$request)

Invio di della newsletter alla email di test specificata.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	
------------------------------	------------------	--

Returns

Gino.Http.Redirect

Definition at line 758 of file class_newsletter.php.

7.1.3.19 Gino\App\Newsletter\newsletter::textEmailPart () [private]

Content type di email plain.

Returns

content type

Definition at line 805 of file class_newsletter.php.

7.1.3.20 Gino\App\Newsletter\newsletter::unregisterEmail (\Gino\Http\Request \$request)

Disiscrizione email.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	
------------------------------	------------------	--

Exceptions

<i>Gino.Exception.↔ Exception404</i>	se il codice via GET è errato
--	-------------------------------

Returns

Gino.Http.Response, form e azione di disiscrizione

Definition at line 290 of file class_newsletter.php.

7.1.3.21 Gino\App\Newsletter\newsletter::view (\Gino\Http\Request \$request)

Visualizzazione newsletter.

Parameters

\Gino\↔ Http\↔ Request	<i>\$request</i>	
------------------------------	------------------	--

Exceptions

<i>Gino.Exception</i> ↔ <i>Exception404</i>	se la newsletter non viene trovata
--	------------------------------------

Returns

Gino.Http.Response

Definition at line 354 of file class_newsletter.php.

7.1.3.22 Gino\App\Newsletter\newsletter::viewLog (*\$item*) [private]

Visualizzazione log di invio.

Parameters

--	--

Definition at line 525 of file class_newsletter.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class_newsletter.php](#)


7.2 Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di iscritti alla newsletter.

Inheritance diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg:



Collaboration diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg:



Public Member Functions

- `__construct ($id)`
Costruttore.
- `__toString ()`
Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Static Public Member Functions

- static `getForSelect ()`
Restituisce un array associativo di categorie id=> nome.

Static Public Attributes

- static `$table = 'newsletter_ctg'`

7.2.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di iscritti alla newsletter.

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 21 of file class.NewsletterCtg.php.

7.2.2 Constructor & Destructor Documentation

7.2.2.1 Gino\ApplNewsletter\NewsletterCtg::__construct (*\$id*)

Costruttore.

Parameters

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
---------	-------------	----------------------

Returns

istanza di [Gino.App.Newsletter.NewsletterCtg](#)

Definition at line 31 of file class.NewsletterCtg.php.

7.2.3 Member Function Documentation

7.2.3.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg::__toString ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

nome categoria

Definition at line 49 of file class.NewsletterCtg.php.

7.2.3.2 static Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg::getForSelect () [static]

Restituisce un array associativo di categorie id=>nome.

Returns

array associativo id=>nome

Definition at line 58 of file class.NewsletterCtg.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.NewsletterCtg.php](#)


7.3 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta un articolo della newsletter.

Inheritance diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterItem:



Collaboration diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterItem:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$id)
Costruttore.
- [__toString](#) ()
Rappresentazione a stringa dell'oggetto.
- [structure](#) (\$id)
Sovrascrive la struttura di default.
- [view](#) ()
Visualizzazione newsletter.
- [preview](#) (\$html)
Preview newsletter.
- [updateLastSend](#) ()
Update della data di ultimo invio.

Static Public Attributes

- static **\$table** = 'newsletter_item'

Private Member Functions

- [parseTemplate](#) (\$tpl, \$matches)
Parserizzazione del testo newsletter per sostituzione contenuti esterni o link.
- [htmlCharsNewsletter](#) (\$string)
Pulisce il testo da db per essere mandato via email.

7.3.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta un articolo della newsletter.

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 25 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.2 Constructor & Destructor Documentation

7.3.2.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::__construct (\$id)

Costruttore.

Parameters

object	<i>\$instance</i>	istanza del controller
--------	-------------------	------------------------

Returns

istanza di [Gino.App.Newsletter.NewsletterItem](#)

Definition at line 35 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3 Member Function Documentation

7.3.3.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::__toString ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

subject

Definition at line 59 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3.2 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::htmlCharsNewsletter (\$string) [private]

Pulisce il testo da db per essere mandato via email.

Parameters

string	<i>\$string</i>	testo da pulire
--------	-----------------	-----------------

Returns

testo pulito

Definition at line 207 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3.3 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::parseTemplate (\$tpl, \$matches) [private]

Parserizzazione del testo newsletter per sostituzione contenuti esterni o link.

Returns

testo parserizzato

Definition at line 156 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3.4 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::preview (*\$html*)

Preview newsletter.

Returns

preview newsletter

Definition at line 142 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3.5 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::structure (*\$id*)

Sovrascrive la struttura di default.

See also

Gino.Model::structure()

Parameters

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Returns

array, struttura

Definition at line 71 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3.6 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::updateLastSend ()

Update della data di ultimo invio.

Returns

void

Definition at line 227 of file class.NewsletterItem.php.

7.3.3.7 Gino\App\Newsletter\NewsletterItem::view ()

Visualizzazione newsletter.

Returns

visualizzazione newsletter

Definition at line 128 of file class.NewsletterItem.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.NewsletterItem.php](#)


7.4 Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable Class Reference

Classe per la gestione del backoffice di un elemento della newsletter.

Inheritance diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable:



Collaboration diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$instance, \$opts=array())
Costruttore.
- [adminForm](#) (\$model_obj, \$options_form, \$inputs)
Wrapper per mostrare e processare il form.

7.4.1 Detailed Description

Classe per la gestione del backoffice di un elemento della newsletter.

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Authors

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 25 of file class.NewsletterItemAdminTable.php.

7.4.2 Constructor & Destructor Documentation

7.4.2.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable::__construct (*\$instance*, *\$opts* = array())

Costruttore.

Parameters

\Gino\↔ App\↔ Newsletter\newsletter	<i>\$instance</i>	
array	<i>\$opts</i>	<p>array associativo di opzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • view_folder (string): percorso della directory contenente la vista da caricare • allow_insertion (boolean): indica se permettere o meno l'inserimento di nuovi record • edit_deny (mixed): indica quali sono gli ID dei record che non possono essere modificati <ul style="list-style-type: none"> – <i>string</i>, 'all' -> tutti – <i>array</i>, elenco ID • delete_deny (mixed): indica quali sono gli ID dei record che non possono essere eliminati <ul style="list-style-type: none"> – <i>string</i>, 'all' -> tutti – <i>array</i>, elenco ID

Definition at line 42 of file class.NewsletterItemAdminTable.php.

7.4.3 Member Function Documentation

7.4.3.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable::adminForm (*\$model_obj*, *\$options_form*, *\$inputs*)

Wrapper per mostrare e processare il form.

See also

Gino.AdminTable::adminForm()

Definition at line 51 of file class.NewsletterItemAdminTable.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.NewsletterItemAdminTable.php](#)


7.5 Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField Class Reference

Classe tipo Gino.TextField per gestire il campo testo dell'articolo newsletter.

Inheritance diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField:



Collaboration diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField:



Public Member Functions

- **clean** (\$options=null)

7.5.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.TextField per gestire il campo testo dell'articolo newsletter.

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 23 of file class.NewsletterItemTextField.php.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.NewsletterItemTextField.php](#)

7.6 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog Class Reference

Classe che rappresenta il log di un invio newsletter.

Public Member Functions

- [__construct](#) (\$id=null)
Costruttore.
- [id](#) ()
Getter della proprietà id.
- [newsletter](#) ()
Getter della proprietà newsletter.
- [logdate](#) ()
Getter della proprietà logdate.
- [category](#) ()
Getter della proprietà category.
- [success](#) ()
Getter della proprietà success.
- [errors](#) ()
Getter della proprietà errors.
- [logError](#) (\$sid, \$emails)
Logga un errore.
- [logShipment](#) (\$nid, \$datetime, \$category)
Logga un invio.
- [logSuccess](#) ()
Logga un successo.

Static Public Member Functions

- static [getFromNewsletter](#) (\$nid)
Resituisce gli identificativi dei log connessi alla newsletter.

Private Member Functions

- [initObject](#) (\$id)
Inizializza un istanza di [NewsletterLog](#).

Private Attributes

- [\\$_db](#)
istanza del db
- [\\$_id](#)
identificativo
- [\\$_newsletter](#)
identificativo newsletter
- [\\$_logdate](#)
data del log
- [\\$_errors](#)
email invio fallito
- [\\$_tbl_log](#)
tabella log
- [\\$_tbl_log_error](#)
tabella errori

7.6.1 Detailed Description

Classe che rappresenta il log di un invio newsletter.

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 23 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.2 Constructor & Destructor Documentation

7.6.2.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::__construct (*\$id* = null)

Costruttore.

Parameters

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
---------	-------------	----------------------

Returns

istanza di [Gino.App.Newsletter.NewsletterLog](#)

Definition at line 66 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3 Member Function Documentation

7.6.3.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::category ()

Getter della proprietà category.

Returns

proprietà category

Definition at line 164 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.2 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::errors ()

Getter della proprietà errors.

Returns

proprietà errors

Definition at line 184 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.3 static Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::getFromNewsletter (\$nid) [static]

Resituisce gli identificativi dei log connessi alla newsletter.

Parameters

int	\$nid	identificativo della newsletter
-----	-------	---------------------------------

Returns

array di id di log

Definition at line 113 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.4 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::id ()

Getter della proprietà id.

Returns

proprietà id

Definition at line 134 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.5 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::initObject (\$id) [private]

Inizializza un istanza di [NewsletterLog](#).

Parameters

int	\$id	identificativo dell'oggetto
-----	------	-----------------------------

Returns

istanza di [Gino.App.Newsletter.NewsletterLog](#)

Definition at line 82 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.6 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::logdate ()

Getter della proprietà logdate.

Returns

proprietà logdate

Definition at line 154 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.7 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::logError (\$sid, \$emails)

Logga un errore.

Parameters

int	<i>\$sid</i>	identificativo dell'invio
string	<i>\$emails</i>	email per le quali si è verificato un errore di invio

Returns

void

Definition at line 196 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.8 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::logShipment (\$nid, \$datetime, \$category)

Logga un invio.

Parameters

int	<i>\$nid</i>	identificativo della newsletter
string	<i>\$datetime</i>	data e ora di invio
int	<i>\$category</i>	categoria di iscritti

Returns

void

Definition at line 210 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.9 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::logSuccess ()

Logga un successo.

Returns

void

Definition at line 223 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.10 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::newsletter ()

Getter della proprietà newsletter.

Returns

proprietà newsletter

Definition at line 144 of file class.NewsletterLog.php.

7.6.3.11 Gino\App\Newsletter\NewsletterLog::success ()

Getter della proprietà success.

Returns

proprietà success

Definition at line 174 of file class.NewsletterLog.php.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.NewsletterLog.php](#)


7.7 Gino\App\Newsletter\NewsletterUser Class Reference

Classe tipo Gino.Model che rappresenta un iscritto alla newsletter.

Inheritance diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterUser:



Collaboration diagram for Gino\App\Newsletter\NewsletterUser:



Public Member Functions

- [__construct](#) (\$id)

Costruttore.

- [__toString](#) ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

- [structure](#) (\$id)

Sovrascrive la struttura di default.

Static Public Member Functions

- static [getCount](#) (\$opts=null)

Numero di utenti.

Static Public Attributes

- static **\$table** = 'newsletter_user'
- static **\$table_ctgs** = 'newsletter_user_ctg'

7.7.1 Detailed Description

Classe tipo Gino.Model che rappresenta un iscritto alla newsletter.

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definition at line 24 of file class.NewsletterUser.php.

7.7.2 Constructor & Destructor Documentation

7.7.2.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterUser::__construct (\$id)

Costruttore.

Parameters

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
---------	-------------	----------------------

Returns

istanza di [Gino.App.Newsletter.NewsletterUser](#)

Definition at line 35 of file class.NewsletterUser.php.

7.7.3 Member Function Documentation

7.7.3.1 Gino\App\Newsletter\NewsletterUser::__toString ()

Rappresentazione a stringa dell'oggetto.

Returns

cognome nome

Definition at line 59 of file class.NewsletterUser.php.

7.7.3.2 static Gino\App\Newsletter\NewsletterUser::getCount (*\$opts* = null) [static]

Numero di utenti.

Parameters

array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni (where)
-------	---------------	--------------------------------------

Returns

numero utenti

Definition at line 99 of file class.NewsletterUser.php.

7.7.3.3 Gino\App\Newsletter\NewsletterUser::structure (*\$id*)

Sovrascrive la struttura di default.

See also

Gino.Model::structure()

Parameters

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Returns

array, struttura

Definition at line 70 of file class.NewsletterUser.php.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [class.NewsletterUser.php](#)

Chapter 8

File Documentation

8.1 class.NewsletterCtg.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterCtg](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta una categoria di iscritti alla newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione Newsletter

8.1.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterCtg](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.2 class.NewsletterItem.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterItem](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\NewsletterItem](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta un articolo della newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)

Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.2.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterItem](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.3 class.NewsletterItemAdminTable.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterItemAdminTable](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable](#)

Classe per la gestione del backoffice di un elemento della newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)

Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.3.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterItemAdminTable](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.4 class.NewsletterItemTextField.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterItemTextField](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField](#)
Classe tipo Gino.TextField per gestire il campo testo dell'articolo newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.4.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterItemTextField](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.5 class.NewsletterLog.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterLog](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\NewsletterLog](#)
Classe che rappresenta il log di un invio newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.5.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterLog](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.6 class.NewsletterUser.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterUser](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\NewsletterUser](#)
Classe tipo Gino.Model che rappresenta un iscritto alla newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.6.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.NewsletterUser](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.7 class_newsletter.php File Reference

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.newsletter](#).

Data Structures

- class [Gino\App\Newsletter\newsletter](#)
Classe di tipo Gino.Controller per la gestione di newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.7.1 Detailed Description

Contiene la definizione ed implementazione della classe [Gino.App.Newsletter.newsletter](#).

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.8 views/archive.php File Reference

Template per la vista archivio newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.8.1 Detailed Description

Template per la vista archivio newsletter.

Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **items**: array di array associativi rappresentanti articoli newsletter. proprietà:
 - date: data di creazione
 - date: url dettaglio
 - subject: subject dell'email

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.9 views/empty_options.php File Reference

Template restituito quando non sono state compilate le opzioni obbligatorie.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.9.1 Detailed Description

Template restituito quando non sono state compilate le opzioni obbligatorie.

Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **link_options**: url delle opzioni del modulo

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.10 views/item_admin_table_form.php File Reference

Template per il form di inserimento/modifica di un item della newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.10.1 Detailed Description

Template per il form di inserimento/modifica di un item della newsletter.

Variabili disponibili:

- **title**: titolo della vista
- **sys_modules**: moduli di sistema che esportano contenuti per la newsletter. Array di array associativi. Proprietà:
 - onclick: azione da effettuare al click (visione codice di inserimento contenuti)
 - label: label modulo
 - description: descrizione modulo
- **modules**: moduli istanziati che esportano contenuti per la newsletter. Array di array associativi. Proprietà:
 - onclick: azione da effettuare al click (visione codice di inserimento contenuti)
 - label: label modulo
 - description: descrizione modulo
- **form**: form inserimento/modifica newsletter

- **unregister_url**: codice per ottenere l'url che porta alla disiscrizione
- **view_url**: codice per ottenere l'url che porta alla vista sul sito
- **archive_url**: codice per ottenere l'url che porta alla vista archivio sul sito

Version

0.1.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.11 views/log.php File Reference

Template per la vista dei log di invio.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.11.1 Detailed Description

Template per la vista dei log di invio.

Variabili disponibili:

- **title**: titolo della vista
- **tot_send**: totale invii
- **table**: tabella log invii

Version

0.1.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.12 views/manage_send.php File Reference

Template per la vista gestione invio newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.12.1 Detailed Description

Template per la vista gestione invio newsletter.

Variabili disponibili:

- **title**: titolo della vista
- **form_test**: form per l'invio ad una email di test
- **form_send**: form per l'invio ad una o tutte le categorie di iscritti
- **log**: log invii newsletter

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.13 views/newsletter_module_list.php File Reference

Template per la vista lista elementi del modulo che esporta contenuti.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.13.1 Detailed Description

Template per la vista lista elementi del modulo che esporta contenuti.

Variabili disponibili:

- **items**: array di array associativi rappresentanti i contenuti esportabili (chiavi dipendenti dal modulo in questione). Sempre presente la chiave id: identificativo del contenuto
- **name**: nome del modulo
- **id**: id del modulo

Version

0.1.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.14 views/registration.php File Reference

Template per la vista box di registrazione.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.14.1 Detailed Description

Template per la vista box di registrazione.

Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **form**: form di registrazione
- ****archive_url***: url dell'archivio newsletter
- ****msg***: messaggio conseguente all'azione di registrazione

Version

0.1.0

Copyright2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>**Author**Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

8.15 views/unregister.php File Reference

Template per la disiscrizione dalla newsletter.

Namespaces

- [Gino\App\Newsletter](#)
Namespace dell'applicazione [Newsletter](#)

8.15.1 Detailed Description

Template per la disiscrizione dalla newsletter.

Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **message**: messaggio
- **form**: html form

Version

0.1.0

Copyright

2012-2014 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Author

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Index

- __construct
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterCtg, [24](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [27](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItemAdminTable, [30](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [33](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterUser, [37](#)
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [16](#)
- __toString
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterCtg, [25](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [27](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterUser, [38](#)
- adminForm
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItemAdminTable, [30](#)
- archive
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [16](#)
- category
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [34](#)
- class.NewsletterCtg.php, [39](#)
- class.NewsletterItem.php, [39](#)
- class.NewsletterItemAdminTable.php, [40](#)
- class.NewsletterItemTextField.php, [40](#)
- class.NewsletterLog.php, [41](#)
- class.NewsletterUser.php, [42](#)
- class_newsletter.php, [42](#)
- emailHeaders
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [16](#)
- emptyOptions
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [16](#)
- errors
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [34](#)
- getClassElements
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [16](#)
- getCount
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterUser, [38](#)
- getForSelect
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterCtg, [25](#)
- getFromNewsletter
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [34](#)
- getUnregisterCode
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [16](#)
- Gino::App::Newsletter::NewsletterCtg
 - __construct, [24](#)
 - __toString, [25](#)
 - getForSelect, [25](#)
- Gino::App::Newsletter::NewsletterItem
 - __construct, [27](#)
 - __toString, [27](#)
 - htmlCharsNewsletter, [27](#)
 - parseTemplate, [27](#)
 - preview, [28](#)
 - structure, [28](#)
 - updateLastSend, [28](#)
 - view, [28](#)
- Gino::App::Newsletter::NewsletterItemAdminTable
 - __construct, [30](#)
 - adminForm, [30](#)
- Gino::App::Newsletter::NewsletterLog
 - __construct, [33](#)
 - category, [34](#)
 - errors, [34](#)
 - getFromNewsletter, [34](#)
 - id, [34](#)
 - initObject, [34](#)
 - logError, [35](#)
 - logShipment, [35](#)
 - logSuccess, [35](#)
 - logdate, [34](#)
 - newsletter, [35](#)
 - success, [35](#)
- Gino::App::Newsletter::NewsletterUser
 - __construct, [37](#)
 - __toString, [38](#)
 - getCount, [38](#)
 - structure, [38](#)
- Gino::App::Newsletter::newsletter
 - __construct, [16](#)
 - archive, [16](#)
 - emailHeaders, [16](#)
 - emptyOptions, [16](#)
 - getClassElements, [16](#)
 - getUnregisterCode, [16](#)
 - htmlEmailPart, [17](#)
 - manageArchive, [17](#)
 - manageCtg, [17](#)
 - manageNewsletter, [17](#)
 - manageSend, [17](#)
 - manageUser, [18](#)
 - newsletterModuleList, [18](#)
 - outputFunctions, [18](#)
 - preview, [18](#)
 - registration, [20](#)
 - registrationBox, [20](#)
 - sendNewsletter, [20](#)

- sendTestEmail, [20](#)
 - textEmailPart, [21](#)
 - unregisterEmail, [21](#)
 - view, [21](#)
 - viewLog, [22](#)
- Gino\App\Newsletter, [11](#)
- Gino\App\Newsletter\NewsletterCtg, [22](#)
- Gino\App\Newsletter\NewsletterItem, [25](#)
- Gino\App\Newsletter\NewsletterItemAdminTable, [29](#)
- Gino\App\Newsletter\NewsletterItemTextField, [31](#)
- Gino\App\Newsletter\NewsletterLog, [32](#)
- Gino\App\Newsletter\NewsletterUser, [36](#)
- Gino\App\Newsletter\newsletter, [13](#)
- htmlCharsNewsletter
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [27](#)
- htmlEmailPart
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [17](#)
- id
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [34](#)
- initObject
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [34](#)
- logError
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [35](#)
- logShipment
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [35](#)
- logSuccess
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [35](#)
- logdate
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [34](#)
- manageArchive
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [17](#)
- manageCtg
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [17](#)
- manageNewsletter
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [17](#)
- manageSend
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [17](#)
- manageUser
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [18](#)
- newsletter
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [35](#)
- newsletterModuleList
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [18](#)
- outputFunctions
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [18](#)
- parseTemplate
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [27](#)
- preview
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [28](#)
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [18](#)
- registration
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [20](#)
- registrationBox
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [20](#)
- sendNewsletter
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [20](#)
- sendTestEmail
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [20](#)
- structure
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [28](#)
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterUser, [38](#)
- success
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterLog, [35](#)
- textEmailPart
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [21](#)
- unregisterEmail
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [21](#)
- updateLastSend
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [28](#)
- view
 - Gino::App::Newsletter::NewsletterItem, [28](#)
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [21](#)
- viewLog
 - Gino::App::Newsletter::newsletter, [22](#)
- views/archive.php, [43](#)
- views/empty_options.php, [43](#)
- views/item_admin_table_form.php, [44](#)
- views/log.php, [45](#)
- views/manage_send.php, [46](#)
- views/newsletter_module_list.php, [46](#)
- views/registration.php, [47](#)
- views/unregister.php, [47](#)