

Gino PressReview

0.1

Generato da Doxygen 1.8.3.1

Lun 4 Mar 2013 10:58:23

Indice

1	PressReview library for gino CMS by Otto Srl, MIT license	1
2	Indice dei moduli	3
2.1	Moduli	3
3	Indice della gerarchia	5
3.1	Gerarchia delle classi	5
4	Indice delle strutture dati	7
4.1	Strutture dati	7
5	Indice dei file	9
5.1	Elenco dei file	9
6	Documentazione dei moduli	11
6.1	Gino-pressReview	11
6.1.1	Descrizione dettagliata	11
7	Documentazione delle classi	13
7.1	Riferimenti per la classe pressNewspaper	13
7.1.1	Descrizione dettagliata	14
7.1.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	14
7.1.2.1	__construct	14
7.1.3	Documentazione delle funzioni membro	14
7.1.3.1	getForSelect	14
7.1.3.2	logoPath	14
7.1.3.3	structure	15
7.1.4	Documentazione dei campi	15
7.1.4.1	\$_controller	15
7.1.4.2	\$_extension_img	15
7.1.4.3	\$tbl_newspaper	15
7.2	Riferimenti per la classe pressReview	15
7.2.1	Descrizione dettagliata	17
7.2.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	18

7.2.2.1	<code>__construct</code>	18
7.2.3	Documentazione delle funzioni membro	18
7.2.3.1	<code>archive</code>	18
7.2.3.2	<code>deleteInstance</code>	18
7.2.3.3	<code>download</code>	18
7.2.3.4	<code>feedRSS</code>	19
7.2.3.5	<code>formSearch</code>	19
7.2.3.6	<code>getBaseAbsPath</code>	19
7.2.3.7	<code>getBasePath</code>	19
7.2.3.8	<code>getClassElements</code>	19
7.2.3.9	<code>getNewspaperLogoWidth</code>	20
7.2.3.10	<code>last</code>	20
7.2.3.11	<code>manageDoc</code>	20
7.2.3.12	<code>manageNewspaper</code>	20
7.2.3.13	<code>managePressReview</code>	20
7.2.3.14	<code>outputFunctions</code>	21
7.2.3.15	<code>parseTemplate</code>	21
7.2.3.16	<code>replaceTplVar</code>	21
7.2.3.17	<code>searchSite</code>	21
7.2.3.18	<code>searchSiteResult</code>	22
7.2.3.19	<code>sessionSearch</code>	22
7.2.3.20	<code>setGroups</code>	22
7.2.4	Documentazione dei campi	22
7.2.4.1	<code>\$_action</code>	22
7.2.4.2	<code>\$_block</code>	22
7.2.4.3	<code>\$_last_tpl_code</code>	23
7.2.4.4	<code>\$_last_tpl_number</code>	23
7.2.4.5	<code>\$_list_tpl_code</code>	23
7.2.4.6	<code>\$_list_tpl_ifp</code>	23
7.2.4.7	<code>\$_newspaper_logo_width</code>	23
7.2.4.8	<code>\$_tbl_opt</code>	23
7.2.4.9	<code>\$_tbl_usr</code>	23
7.2.4.10	<code>\$_title_last</code>	23
7.2.4.11	<code>\$_title_list</code>	23
7.2.4.12	<code>\$_view_dir</code>	24
7.3	Riferimenti per la classe <code>pressReviewItem</code>	24
7.3.1	Descrizione dettagliata	25
7.3.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	25
7.3.2.1	<code>__construct</code>	25
7.3.3	Documentazione delle funzioni membro	25

7.3.3.1	get	25
7.3.3.2	getCount	25
7.3.3.3	structure	26
7.3.4	Documentazione dei campi	26
7.3.4.1	\$_controller	26
7.3.4.2	\$_extension_file	26
7.3.4.3	\$tbl_item	26
8	Documentazione dei file	27
8.1	Riferimenti per il file class.pressNewspaper.php	27
8.1.1	Descrizione dettagliata	27
8.2	Riferimenti per il file class.pressReviewItem.php	27
8.2.1	Descrizione dettagliata	28
8.3	Riferimenti per il file class_pressReview.php	28
8.3.1	Descrizione dettagliata	28
8.4	Riferimenti per il file README.md	28
8.5	Riferimenti per il file view/archive.php	28
8.5.1	Descrizione dettagliata	29
8.6	Riferimenti per il file view/last.php	29
8.6.1	Descrizione dettagliata	29
Indice		29

Capitolo 1

PressReview library for gino CMS by Otto Srl, MIT license

Release 0.1 - Requires gino 1.3.0

Libreria per la gestione di una rassegna stampa. La documentazione per lo sviluppatore della versione 0.1 (generata con doxygen) è contenuta all'interno della directory doc. La documentazione dell'ultima versione disponibile la si trova qui: <http://otto-torino.github.com/gino-pressReview>

CARATTERISTICHE

- titolo
- testata
- logo testata
- data
- note
- link o file
- condivisione social networks
- personalizzazione dei template di visualizzazione da opzioni
- contenuti ricercabili attraverso il modulo "Ricerca nel sito" di Gino

OPZIONI CONFIGURABILI

- titolo ultimi articoli
- titolo archivio rassegna stampa
- larghezza logo testata
- template singolo elemento vista ultimi articoli rassegna stampa
- numero ultimi articoli
- template singolo elemento vista archivio rassegna stampa
- numero di articoli per pagina

OUTPUTS

- lista ultimi articoli rassegna stampa
- archivio rassegna stampa
- feed RSS

INSTALLAZIONE

Per installare questa libreria seguire la seguente procedura:

- creare un pacchetto zip di nome "pressReview_pkg.zip" con tutti i file e le cartelle eccetto [README.md](#) e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al punto 1
- creare nuove istanze del modulo nella sezione "moduli" dell'area amministrativa.

Capitolo 2

Indice dei moduli

2.1 Moduli

Questo è l'elenco di tutti i moduli:

Gino-pressReview	11
----------------------------	----

Capitolo 3

Indice della gerarchia

3.1 Gerarchia delle classi

Questo elenco di ereditarietà è ordinato approssimativamente, ma non completamente, in ordine alfabetico:

AbstractEvtClass	
pressReview	15
propertyObject	
pressNewspaper	13
pressReviewItem	24

Capitolo 4

Indice delle strutture dati

4.1 Strutture dati

Queste sono le strutture dati con una loro breve descrizione:

pressNewspaper	
Classe tipo model che rappresenta una testata giornalistica	13
pressReview	
Classe per la gestione di una rassegna stampa	15
pressReviewItem	
Classe tipo model che rappresenta una rassegna stampa	24

Capitolo 5

Indice dei file

5.1 Elenco dei file

Questo è un elenco di tutti i file con una loro breve descrizione:

class.pressNewspaper.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe pressNewspaper	27
class.pressReviewItem.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe pressReviewItem	27
class_pressReview.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe pressReview	28
view/archive.php	Template per la vista archivio pressReview	28
view/last.php	Template per la vista ultime rassegne stampa	29

Capitolo 6

Documentazione dei moduli

6.1 Gino-pressReview

Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.

File

- file [archive.php](#)
Template per la vista archivio [pressReview](#).
- file [last.php](#)
Template per la vista ultime rassegne stampa.

Strutture dati

- class [pressNewspaper](#)
Classe tipo model che rappresenta una testata giornalistica.
- class [pressReviewItem](#)
Classe tipo model che rappresenta una rassegna stampa.
- class [pressReview](#)
Classe per la gestione di una rassegna stampa.

6.1.1 Descrizione dettagliata

Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu. CARATTERISTICHE

Modulo di gestione della rassegna stampa

OPZIONI CONFIGURABILI

- titolo ultimi articoli rassegna stampa
- titolo elenco articoli rassegna stampa
- larghezza logo testate
- codice singolo elemento nella vista ultimi articoli rassegna stampa
- numero di ultimi articoli
- codice singolo elemento nella vista archivio articoli rassegna stampa

- numero di articoli per pagina

OUTPUTS

- ultimi articoli rassegna stampa
- archivio articoli rassegna stampa
- feed RSS

Modulo di gestione rassegna stampa

Il modulo contiene anche dei css, javascript e file di configurazione.


Capitolo 7

Documentazione delle classi

7.1 Riferimenti per la classe pressNewspaper

Classe tipo model che rappresenta una testata giornalistica.

Diagramma delle classi per pressNewspaper



Membri pubblici

- `__construct` (\$id, \$instance)
Costruttore.
- `structure` (\$id)
Sovrascrive la struttura di default.
- `logoPath` (\$controller)
Path relativo del logo.

Membri pubblici statici

- static `getForSelect` (\$controller, \$options=null)
Restituisce una lista id=>name da utilizzare per un menu a tendina.

Attributi pubblici statici

- static `$tbl_newspaper` = 'press_review_newspaper'

Attributi protetti statici

- static `$_extension_img` = array('jpg', 'jpeg', 'png')

Attributi privati

- `$_controller`

7.1.1 Descrizione dettagliata

Classe tipo model che rappresenta una testata giornalistica.

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com

abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 21 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.1.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parametri

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
object	<i>\$instance</i>	istanza del controller

Definizione alla linea 34 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.3 Documentazione delle funzioni membro

7.1.3.1 `static getForSelect ($controller, $options = null) [static]`

Restituisce una lista id=>name da utilizzare per un menu a tendina.

Parametri

multimedia	<i>\$controller</i>	istanza del controller
array	<i>\$options</i>	array associativo di opzioni

Restituisce

array associativo id=>name

Definizione alla linea 85 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.3.2 `logoPath ($controller)`

Path relativo del logo.

Parametri

news	<i>\$controller</i>	istanza del controller
------	---------------------	------------------------

Restituisce

path relativo del logo

Definizione alla linea 118 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.3.3 `structure ($id)`

Sovrascrive la struttura di default.

Si veda anche

`propertyObject::structure()`

Parametri

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Restituisce

array

Definizione alla linea 57 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.4 Documentazione dei campi

7.1.4.1 `$_controller` [`private`]

Definizione alla linea 23 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.4.2 `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')` [`static`], [`protected`]

Definizione alla linea 25 del file class.pressNewspaper.php.

7.1.4.3 `$tbl_newspaper = 'press_review_newspaper'` [`static`]

Definizione alla linea 26 del file class.pressNewspaper.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class.pressNewspaper.php](#)

7.2 Riferimenti per la classe pressReview

Classe per la gestione di una rassegna stampa.

Diagramma delle classi per pressReview



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$mdlId)
Costruisce un'istanza di tipo [pressReview](#).
- [deleteInstance](#) ()
Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza.
- [getBaseAbsPath](#) (\$type)
Percorso assoluto alla cartella dei contenuti.
- [getBasePath](#) (\$type)
Percorso relativo alla cartella dei contenuti.
- [getNewspaperLogoWidth](#) ()
Getter larghezza logo testate.
- [download](#) ()
Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)
- [last](#) ()
Front end ultime news.
- [archive](#) ()
Front end archivio rassegna stampa.
- [manageDoc](#) ()
Interfaccia di amministrazione del modulo.
- [searchSite](#) ()
Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".
- [searchSiteResult](#) (\$results)
Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")
- [feedRSS](#) ()
Genera un feed RSS standard che presenta gli ultimi 50 articoli della rassegna stampa.

Membri pubblici statici

- static [getClassElements](#) ()
Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.
- static [outputFunctions](#) ()
Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Membri privati

- [setGroups](#) ()
Setter per le proprietà group.
- [sessionSearch](#) ()
Imposta la ricerca in sessione.
- [formSearch](#) ()
Form di ricerca in archivio.
- [parseTemplate](#) (\$item, \$tpl, \$matches)
Parserizzazione dei template inseriti da opzioni.

- `replaceTplVar` (\$property, \$filter, \$obj)
Replace di una proprietà di `pressReviewItem` all'interno del template.
- `managePressReview` ()
Backoffice articoli rassegna stampa.
- `manageNewspaper` ()
Backoffice testate.

Attributi privati

- `$_title_last`
titolo della view ultimi articoli rassegna stampa
- `$_title_list`
titolo della view archivio articoli rassegna stampa
- `$_last_tpl_code`
Template elemento ultimi articoli rassegna stampa.
- `$_last_tpl_number`
numero di ultimi articoli
- `$_list_tpl_code`
Template elemento archivio articoli rassegna stampa.
- `$_list_tpl_ifp`
numero di articoli per pagina
- `$_newspaper_logo_width`
larghezza logo testata
- `$_tbl_opt`
Tabella di opzioni.
- `$_tbl_usr`
Tabella di associazione utenti/gruppi.
- `$_view_dir`
Percorso assoluto alla directory contenente le viste.
- `$_action`
- `$_block`

7.2.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di una rassegna stampa.

Gli output disponibili sono:

- ultimi articoli rassegna stampa
- archivio articoli rassegna stampa
- feed RSS

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 59 del file `class_pressReview.php`.

7.2.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.2.2.1 `__construct ($mId)`

Costruisce un'istanza di tipo [pressReview](#).

Parametri

int	<i>\$mId</i>	id dell'istanza di tipo pressReview
-----	--------------	---

Restituisce

istanza di [pressReview](#)

Definizione alla linea 127 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3 Documentazione delle funzioni membro

7.2.3.1 `archive ()`

Front end archivio rassegna stampa.

public

Restituisce

lista articoli rassegna stampa

Definizione alla linea 470 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.2 `deleteInstance ()`

Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza.

Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 267 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.3 `download ()`

Esegue il download clientside del documento indicato da url (`$doc_id`)

public

Restituisce

stream

Definizione alla linea 406 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.4 `feedRSS ()`

Genera un feed RSS standard che presenta gli ultimi 50 articoli della rassegna stampa.

public

Restituisce

string xml che definisce il feed RSS

Definizione alla linea 860 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.5 `formSearch ()` [private]

Form di ricerca in archivio.

public

Restituisce

form ricerca archivio

Definizione alla linea 572 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.6 `getBaseAbsPath ($type)`

Percorso assoluto alla cartella dei contenuti.

Parametri

string	<i>\$type</i>	tipologia contenuto (logo, papers)
--------	---------------	------------------------------------

Restituisce

percorso assoluto

Definizione alla linea 370 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.7 `getBasePath ($type)`

Percorso relativo alla cartella dei contenuti.

Parametri

string	<i>\$type</i>	tipologia contenuto (logo, papers)
--------	---------------	------------------------------------

Restituisce

percorso relativo

Definizione alla linea 382 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.8 `static getClassElements ()` [static]

Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.

Restituisce

lista delle proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo [pressReview](#)

Definizione alla linea 236 del file class_pressReview.php.

7.2.3.9 getNewspaperLogoWidth ()

Getter larghezza logo testate.

public

Restituisce

largheza di ridimensionamento

Definizione alla linea 394 del file class_pressReview.php.

7.2.3.10 last ()

Front end ultime news.

public

Restituisce

lista ultime news

Definizione alla linea 435 del file class_pressReview.php.

7.2.3.11 manageDoc ()

Interfaccia di amministrazione del modulo.

Restituisce

interfaccia di back office

Definizione alla linea 701 del file class_pressReview.php.

7.2.3.12 manageNewspaper () [private]

Backoffice testate.

Restituisce

interfaccia di back office delle testate

Definizione alla linea 783 del file class_pressReview.php.

7.2.3.13 managePressReview () [private]

Backoffice articoli rassegna stampa.

Restituisce

interfaccia di back office degli articoli della rassegna stampa

Definizione alla linea 755 del file class_pressReview.php.

7.2.3.14 `static outputFunctions () [static]`

Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout e dal motore di generazione di voci di menu per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

public

Restituisce

array[string]array

Definizione alla linea 354 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.15 `parseTemplate ($item, $tpl, $matches) [private]`

Parserizzazione dei template inseriti da opzioni.

Parametri

newsItem	<i>\$item</i>	istanza di pressReviewItem
string	<i>\$tpl</i>	codice del template
array	<i>\$matches</i>	matches delle variabili da sostituire

Restituisce

template parserizzato

Definizione alla linea 598 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.16 `replaceTplVar ($property, $filter, $obj) [private]`

Replace di una proprietà di [pressReviewItem](#) all'interno del template.

Parametri

string	<i>\$property</i>	proprietà da sostituire
string	<i>\$filter</i>	filtro applicato
newsItem	<i>\$obj</i>	istanza di pressReviewItem

Restituisce

replace del parametro proprietà

Definizione alla linea 628 del file `class_pressReview.php`.

7.2.3.17 `searchSite ()`

Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".

Il modulo "Ricerca nel sito" di Gino base chiama questo metodo per ottenere informazioni riguardo alla tabella, campi, pesi etc... per effettuare la ricerca dei contenuti.

public

Restituisce

array[string]mixed array associativo contenente i parametri per la ricerca

Definizione alla linea 815 del file class_pressReview.php.

7.2.3.18 searchSiteResult (\$results)

Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")

Parametri

<i>mixed</i>	array array[string]string array associativo contenente i risultati della ricerca public
--------------	---

Restituisce

void

Definizione alla linea 832 del file class_pressReview.php.

7.2.3.19 sessionSearch () [private]

Imposta la ricerca in sessione.

public

Restituisce

void

Definizione alla linea 530 del file class_pressReview.php.

7.2.3.20 setGroups () [private]

Setter per le proprietà group.

Definizione dei gruppi che gestiscono l'accesso alle funzionalità amministrative e non

Restituisce

void

Definizione alla linea 337 del file class_pressReview.php.

7.2.4 Documentazione dei campi**7.2.4.1 \$action [private]**

Definizione alla linea 114 del file class_pressReview.php.

7.2.4.2 \$block [private]

Definizione alla linea 119 del file class_pressReview.php.

7.2.4.3 `$_last_tpl_code` `[private]`

Template elemento ultimi articoli rassegna stampa.

Definizione alla linea 74 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.4 `$_last_tpl_number` `[private]`

numero di ultimi articoli

Definizione alla linea 79 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.5 `$_list_tpl_code` `[private]`

Template elemento archivio articoli rassegna stampa.

Definizione alla linea 84 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.6 `$_list_tpl_ifp` `[private]`

numero di articoli per pagina

Definizione alla linea 89 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.7 `$_newspaper.logo_width` `[private]`

larghezza logo testata

Definizione alla linea 94 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.8 `$_tbl_opt` `[private]`

Tabella di opzioni.

Definizione alla linea 99 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.9 `$_tbl_usr` `[private]`

Tabella di associazione utenti/gruppi.

Definizione alla linea 104 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.10 `$_title_last` `[private]`

titolo della view ultimi articoli rassegna stampa

Definizione alla linea 64 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.11 `$_title_list` `[private]`

titolo della view archivio articoli rassegna stampa

Definizione alla linea 69 del file `class_pressReview.php`.

7.2.4.12 `$_view_dir` [private]

Percorso assoluto alla directory contenente le viste.

Definizione alla linea 109 del file `class_pressReview.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class_pressReview.php](#)

7.3 Riferimenti per la classe `pressReviewItem`

Classe tipo model che rappresenta una rassegna stampa.

Diagramma delle classi per `pressReviewItem`



Membri pubblici

- `__construct` (`$id`, `$instance`)
Costruttore.
- `structure` (`$id`)
Sovrascrive la struttura di default.

Membri pubblici statici

- static `get` (`$controller`, `$options=null`)
Restituisce oggetti di tipo `pressReviewItem`.
- static `getCount` (`$controller`, `$options=null`)
Restituisce il numero di articoli della rassegna stampa che soddisfano le condizioni date.

Attributi pubblici statici

- static `$tbl_item` = `'press_review_item'`

Attributi protetti statici

- static `$_extension_file` = `array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt')`

Attributi privati

- `$_controller`

7.3.1 Descrizione dettagliata

Classe tipo model che rappresenta una rassegna stampa.

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 21 del file `class.pressReviewItem.php`.

7.3.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.3.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parametri

integer	<i>\$id</i>	valore ID del record
object	<i>\$instance</i>	istanza del controller

Definizione alla linea 34 del file `class.pressReviewItem.php`.

7.3.3 Documentazione delle funzioni membro

7.3.3.1 `static get ($controller, $options = null) [static]`

Restituisce oggetti di tipo `pressReviewItem`.

Parametri

multimedia	<i>\$controller</i>	istanza del controller
array	<i>\$options</i>	array associativo di opzioni

Restituisce

array di istanze di tipo `pressReviewItem`

Definizione alla linea 100 del file `class.pressReviewItem.php`.

7.3.3.2 `static getCount ($controller, $options = null) [static]`

Restituisce il numero di articoli della rassegna stampa che soddisfano le condizioni date.

Parametri

multimedia	<i>\$controller</i>	istanza del controller
array	<i>\$options</i>	array associativo di opzioni

Restituisce

numero di articoli

Definizione alla linea 135 del file class.pressReviewItem.php.

7.3.3.3 structure (\$id)

Sovrascrive la struttura di default.

Si veda anche

propertyObject::structure()

Parametri

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Restituisce

array

Definizione alla linea 60 del file class.pressReviewItem.php.

7.3.4 Documentazione dei campi**7.3.4.1 \$_controller [private]**

Definizione alla linea 23 del file class.pressReviewItem.php.

7.3.4.2 \$_extension_file = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt') [static], [protected]

Definizione alla linea 25 del file class.pressReviewItem.php.

7.3.4.3 \$tbl_item = 'press_review_item' [static]

Definizione alla linea 26 del file class.pressReviewItem.php.

La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class.pressReviewItem.php](#)

Capitolo 8

Documentazione dei file

8.1 Riferimenti per il file class.pressNewspaper.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [pressNewspaper](#).

Strutture dati

- class [pressNewspaper](#)
Classe tipo model che rappresenta una testata giornalistica.

8.1.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [pressNewspaper](#).

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.pressNewspaper.php](#).

8.2 Riferimenti per il file class.pressReviewItem.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [pressReviewItem](#).

Strutture dati

- class [pressReviewItem](#)
Classe tipo model che rappresenta una rassegna stampa.

8.2.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [pressReviewItem](#).

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.pressReviewItem.php](#).

8.3 Riferimenti per il file class_pressReview.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [pressReview](#).

Strutture dati

- class [pressReview](#)
Classe per la gestione di una rassegna stampa.

8.3.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [pressReview](#).

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class_pressReview.php](#).

8.4 Riferimenti per il file README.md

8.5 Riferimenti per il file view/archive.php

Template per la vista archivio [pressReview](#).

8.5.1 Descrizione dettagliata

Template per la vista archivio [pressReview](#). Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **feed**: link ai feed rss
- **items**: template per ciascuna delle news (decisi da opzioni)
- **pagination_navigation**: navigazione della paginazione
- **pagination_summary**: riassunto paginazione (es. 1-5 di 10)

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [archive.php](#).

8.6 Riferimenti per il file view/last.php

Template per la vista ultime rassegne stampa.

8.6.1 Descrizione dettagliata

Template per la vista ultime rassegne stampa. Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **feed**: link ai feed rss
- **items**: template per ciascuna delle ultime rassegne stampa (decisi da opzioni)
- **archive**: link all'archivio completo

Versione

0.1

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [last.php](#).

Indice analitico

- `$_action`
 - `pressReview`, [22](#)
- `$_block`
 - `pressReview`, [22](#)
- `$_controller`
 - `pressNewspaper`, [15](#)
 - `pressReviewItem`, [26](#)
- `$_extension_file`
 - `pressReviewItem`, [26](#)
- `$_extension_img`
 - `pressNewspaper`, [15](#)
- `$_last_tpl_code`
 - `pressReview`, [22](#)
- `$_last_tpl_number`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_list_tpl_code`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_list_tpl_ifp`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_newspaper_logo_width`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_tbl_opt`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_tbl_usr`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_title_last`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_title_list`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$_view_dir`
 - `pressReview`, [23](#)
- `$tbl_item`
 - `pressReviewItem`, [26](#)
- `$tbl_newspaper`
 - `pressNewspaper`, [15](#)
- `__construct`
 - `pressNewspaper`, [14](#)
 - `pressReview`, [18](#)
 - `pressReviewItem`, [25](#)
- `archive`
 - `pressReview`, [18](#)
- `class.pressNewspaper.php`, [27](#)
- `class.pressReviewItem.php`, [27](#)
- `class_pressReview.php`, [28](#)
- `deleteInstance`
 - `pressReview`, [18](#)
- `download`
 - `pressReview`, [18](#)
- `feedRSS`
 - `pressReview`, [18](#)
- `formSearch`
 - `pressReview`, [19](#)
- `get`
 - `pressReviewItem`, [25](#)
- `getBaseAbsPath`
 - `pressReview`, [19](#)
- `getBasePath`
 - `pressReview`, [19](#)
- `getClassElements`
 - `pressReview`, [19](#)
- `getCount`
 - `pressReviewItem`, [25](#)
- `getForSelect`
 - `pressNewspaper`, [14](#)
- `getNewspaperLogoWidth`
 - `pressReview`, [20](#)
- `Gino-pressReview`, [11](#)
- `last`
 - `pressReview`, [20](#)
- `logoPath`
 - `pressNewspaper`, [14](#)
- `manageDoc`
 - `pressReview`, [20](#)
- `manageNewspaper`
 - `pressReview`, [20](#)
- `managePressReview`
 - `pressReview`, [20](#)
- `outputFunctions`
 - `pressReview`, [20](#)
- `parseTemplate`
 - `pressReview`, [21](#)
- `pressNewspaper`, [13](#)
 - `$_controller`, [15](#)
 - `$_extension_img`, [15](#)
 - `$tbl_newspaper`, [15](#)
 - `__construct`, [14](#)
 - `getForSelect`, [14](#)
 - `logoPath`, [14](#)
 - `structure`, [15](#)
- `pressReview`, [15](#)
 - `$_action`, [22](#)
 - `$_block`, [22](#)

- [\\$_last_tpl_code](#), [22](#)
 - [\\$_last_tpl_number](#), [23](#)
 - [\\$_list_tpl_code](#), [23](#)
 - [\\$_list_tpl_ifp](#), [23](#)
 - [\\$_newspaper_logo_width](#), [23](#)
 - [\\$_tbl_opt](#), [23](#)
 - [\\$_tbl_usr](#), [23](#)
 - [\\$_title_last](#), [23](#)
 - [\\$_title_list](#), [23](#)
 - [\\$_view_dir](#), [23](#)
 - [__construct](#), [18](#)
 - [archive](#), [18](#)
 - [deleteInstance](#), [18](#)
 - [download](#), [18](#)
 - [feedRSS](#), [18](#)
 - [formSearch](#), [19](#)
 - [getBaseAbsPath](#), [19](#)
 - [getBasePath](#), [19](#)
 - [getClassElements](#), [19](#)
 - [getNewspaperLogoWidth](#), [20](#)
 - [last](#), [20](#)
 - [manageDoc](#), [20](#)
 - [manageNewspaper](#), [20](#)
 - [managePressReview](#), [20](#)
 - [outputFunctions](#), [20](#)
 - [parseTemplate](#), [21](#)
 - [replaceTplVar](#), [21](#)
 - [searchSite](#), [21](#)
 - [searchSiteResult](#), [22](#)
 - [sessionSearch](#), [22](#)
 - [setGroups](#), [22](#)
- [pressReviewItem](#), [24](#)
 - [\\$_controller](#), [26](#)
 - [\\$_extension_file](#), [26](#)
 - [\\$tbl_item](#), [26](#)
 - [__construct](#), [25](#)
 - [get](#), [25](#)
 - [getCount](#), [25](#)
 - [structure](#), [26](#)
- [README.md](#), [28](#)
- [replaceTplVar](#)
 - [pressReview](#), [21](#)
- [searchSite](#)
 - [pressReview](#), [21](#)
- [searchSiteResult](#)
 - [pressReview](#), [22](#)
- [sessionSearch](#)
 - [pressReview](#), [22](#)
- [setGroups](#)
 - [pressReview](#), [22](#)
- [structure](#)
 - [pressNewspaper](#), [15](#)
 - [pressReviewItem](#), [26](#)
- [view/archive.php](#), [28](#)
- [view/last.php](#), [29](#)