

**Graduação alcoólica".** A primeira (image\_6ccbff.png) mostra a tela com os campos e a segunda (image\_6ccc22.png) mostra o dropdown do campo "Tipo escala" expandido.

Vamos à análise completa desta funcionalidade:

---


## Análise Detalhada da Tela: "299 - Graduação alcoólica"

### 1. Cabeçalho da Janela:

- **"299 - Graduação alcoólica":** Título da funcionalidade. O número "299" é provavelmente um identificador interno do sistema. Esta tela destina-se a cadastrar ou consultar as graduações alcoólicas necessárias para diferentes produtos homeopáticos, possivelmente variando conforme a escala de dinamização e as dinamizações inicial e final.
- Ícones padrão de Ajuda (?) e Fechar (X).

**2. Seção: "- Informações gerais"** Esta seção contém os campos para definir os parâmetros de graduação alcoólica.

- **Código:** Campo de texto, provavelmente para um código identificador único desta regra/registro de graduação alcoólica. Pode ser gerado automaticamente ou inserido manualmente.
  - *Finalidade:* Chave primária para este registro.
- **Produto:** Campo de texto com um ícone de busca (três pontos "...") e um ícone de "visualizar ficha/detalhes" (folha com lupa) ao lado.
  - *Finalidade:* Associar esta regra de graduação alcoólica a um produto específico cadastrado no sistema (provavelmente uma Tintura Mãe ou uma preparação que servirá de base para outras dinamizações). A busca permitiria localizar e selecionar o produto.

- **Tipo escala:** Campo do tipo dropdown (lista de seleção). A imagem  mostra as opções deste campo:
  - **Opções do Dropdown "Tipo escala":**
    - CH - CENTESIMAL HAHNEMANNIANA
    - DH - DECIMAL HAHNEMANNIANA
    - FC - FLUXO CONTÍNUO
    - K - KORSAKOVIANA
    - LM - 50 MILESIMAL (CINQUENTA MILESIMAL)
    - PC - PLACEBO (Curioso estar aqui, talvez para indicar que não se aplica álcool ou é uma forma farmacêutica específica)
    - SD - SEM DINAMIZAÇÃO (ou Super Dinamização, menos provável no contexto de escala)
    - TM - TINTURA MÃE
  - *Finalidade:* Especificar a escala de dinamização para a qual esta regra de graduação alcoólica se aplica. Isso é crucial, pois diferentes escalas podem exigir diferentes teores alcoólicos para conservação ou como parte do método.
- **Din. inicial:** Campo numérico.
  - *Finalidade:* Indicar a dinamização inicial de uma faixa para a qual a graduação alcoólica se aplica. Por exemplo, de 1 a 12 CH. "Din." é abreviação de Dinamização.
- **Din. final:** Campo numérico.
  - *Finalidade:* Indicar a dinamização final da faixa. Combinado com "Din. inicial", define um intervalo de potências.
- **Graduação alcoólica:** Campo numérico, provavelmente para um valor percentual (ex: 30,00 para 30%).
  - *Finalidade:* Definir o teor alcoólico específico (em % v/v, usualmente) que deve ser utilizado para as preparações do "Produto" selecionado, na "Tipo escala" e faixa de "Din. inicial" a "Din. final" especificadas.

### 3. Botões de Ação (Rodapé):

- **Fechar (com ícone X):** Sair da tela "Graduação alcoólica".

- **Limpar (com ícone de borracha/vassoura):** Limpar os campos para nova entrada.
- **Excluir (com ícone de lixeira):** Remover o registro de graduação alcoólica selecionado/exibido.
- **Gravar (com ícone de disquete):** Salvar o novo registro ou as alterações feitas.
- **Consultar (com ícone de binóculos/lupa):** Buscar/listar registros de graduação alcoólica já cadastrados.
- **Relatórios (com ícone de impressora):** Gerar relatórios relacionados às graduações alcoólicas cadastradas.

#### **Funcionalidade Geral da Tela:**

A tela "299 - Graduação alcoólica" serve para parametrizar o sistema com as informações sobre o teor alcoólico correto a ser utilizado na preparação de medicamentos homeopáticos. Esta parametrização é essencial porque:

1. **Conservação:** O álcool é frequentemente usado como conservante em preparações homeopáticas líquidas.
2. **Processo Farmacotécnico:** Certas escalas ou métodos de dinamização podem requerer graduações alcoólicas específicas como parte do processo extrativo ou de diluição/sucussão.
3. **Produto Específico:** Diferentes Tinturas Mãe (TM) ou matrizes podem ter solubilidades ou estabilidades que exigem diferentes teores alcoólicos iniciais ou para suas diluições.
4. **Faixa de Dinamização:** A necessidade de álcool ou sua concentração pode variar conforme a potência do medicamento. Por exemplo, dinamizações muito altas podem usar teores alcoólicos diferentes das mais baixas ou de tinturas mãe.

Ao cadastrar essas regras, o sistema pode:

- Auxiliar o farmacêutico durante o processo de manipulação, indicando a graduação alcoólica correta a ser usada para uma determinada fórmula.
- Automatizar cálculos de quantidade de álcool e água (ou outro veículo) necessários.
- Garantir a padronização e a qualidade das preparações.
- Constar nos rótulos (se necessário) ou na ordem de manipulação.

A presença de "Tipo escala" e as faixas de "Din. inicial" e "Din. final" demonstram a granularidade e a atenção aos detalhes técnicos da homeopatia que o sistema busca cobrir. A opção "TM" (Tintura Mãe) em "Tipo escala" é particularmente importante, pois a graduação alcoólica da TM é um ponto de partida crítico.

### **Insights para Integração de IA/ML na Tela "Graduação alcoólica":**

#### **1. Sugestão Inteligente de Graduação Alcoólica (Baseada em Farmacopeia e Dados Históricos - ML/Regras):**

- Ao selecionar um "Produto" (especialmente uma TM conhecida) e um "Tipo escala", a IA poderia consultar uma base de conhecimento (que pode incluir dados da Farmacopeia Homeopática Brasileira ou outras referências) e sugerir a "Graduação alcoólica" mais comum ou recomendada.
- O sistema poderia aprender com os dados já inseridos: se para um determinado tipo de planta usada como TM, uma certa graduação é consistentemente usada, ele pode sugerir isso para novas TMs de plantas similares.

#### **2. Validação de Consistência (Regras + IA):**

- A IA poderia verificar se a "Graduação alcoólica" inserida está dentro de uma faixa usual ou segura para o "Tipo escala" e "Produto" selecionados. Por exemplo, graduações excessivamente altas ou baixas para certos tipos de preparação poderiam gerar um alerta.
- Verificar se há sobreposição ou conflito de regras para o mesmo produto e faixa de dinamização.

#### **3. Preenchimento Automático de Faixas de Dinamização (Regras):**

- Para certas "Tipo escala", as faixas de dinamização onde a graduação alcoólica muda podem seguir padrões. O sistema poderia sugerir a criação de registros subsequentes. Ex: se cadastrou CH 1-12 com 30%, poderia sugerir CH 13-30 com 50% (se isso for um padrão comum).

#### **4. Link com Propriedades do "Produto" (NPL/Extração de Informação):**

- Se o cadastro do "Produto" (ex: a TM) contiver informações sobre a planta/origem (ex: parte da planta usada, teor de umidade), a IA poderia, no futuro, usar essa informação para refinar sugestões de graduação alcoólica extrativa inicial (para TMs). Isso é mais complexo e exigiria uma base de conhecimento botânico/farmacognóstico.

#### **5. Alerta para Revisão de Parâmetros:**

- Se uma determinada regra de graduação alcoólica raramente é utilizada ou se os produtos associados a ela estão inativos, a IA poderia sugerir uma revisão ou arquivamento da regra.
- Comparar as graduações cadastradas com atualizações da Farmacopeia (se o sistema tiver acesso a essa base de dados externa) e alertar para possíveis desatualizações.

#### **6. Otimização de Uso de Álcool (Considerando Custo e Necessidade):**

- Embora a farmacopeia dite muito, em casos onde há alguma flexibilidade (talvez em faixas de conservação para produtos não-oficiais), a IA poderia, teoricamente, analisar o mínimo necessário para conservação versus custo do álcool. Este é um cenário mais avançado e delicado, pois a qualidade e estabilidade são primordiais.


#### **7. Interface de Consulta por Linguagem Natural:**

- Em vez de apenas "Consultar" por filtros, o usuário poderia perguntar: "Qual a graduação alcoólica para Arnica TM?" ou "Graduação para Belladonna CH30?". A IA interpretaria e buscaria a informação.

A principal contribuição da IA aqui seria garantir a conformidade, consistência e facilidade de acesso à informação correta, reduzindo a chance de erros na manipulação que poderiam ser causados pelo uso de uma graduação alcoólica inadequada.

---

Esta tela é fundamental para a qualidade e padronização das preparações homeopáticas. Estou pronto para a próxima ou para detalhar algum ponto!



**Dinamização em estoque"** com base nas imagens fornecidas (image\_6cd360.png e image\_6cd37f.png). A segunda imagem mostra o dropdown do campo "Tipo escala" expandido.

---

## Análise Detalhada da Tela: "081 - Dinamização em estoque"

### 1. Cabeçalho da Janela:

- **"081 - Dinamização em estoque":** Título da funcionalidade. O número "081" é, provavelmente, um código interno do sistema. Esta tela tem como objetivo permitir a consulta de produtos em estoque, com foco específico em suas diferentes dinamizações e lotes.
- Ícones padrão de Ajuda (?) e Fechar (X) na barra de título.

**2. Seção: "- Informações do produto/dinamização"** Esta seção superior da tela serve como uma área de filtros para que o usuário possa refinar a busca pelos itens em estoque.

- **Produto:** Campo de texto, acompanhado por:
  - Ícone de busca (três pontos "..."): Para abrir uma janela de pesquisa e selecionar um produto cadastrado.
  - Ícone de "visualizar ficha/detalhes" (folha com lupa): Provavelmente para exibir detalhes do produto selecionado em uma nova janela ou em uma seção da tela.

- *Finalidade:* Selecionar o produto base (ex: Tintura Mãe, matriz) cujas dinamizações em estoque se deseja consultar.
- **Tipo escala:** Campo do tipo dropdown (lista de seleção). A imagem image\_6cd37f.png mostra as opções:
  - **Opções do Dropdown "Tipo escala":**
    - CH - CENTESIMAL
    - cm3 - CENTÍMETRO CÚBICO
    - DH - DECIMAL
    - FC - FLUXO CONTÍNUO
    - g - GRAMA
    - gt - GOTAS
    - K - KORSAKOVIANO
    - LM - 50 MILESIMAL
  - *Finalidade:* Filtrar a consulta por uma escala de dinamização específica ou, curiosamente, por unidades de medida/forma farmacêutica ("cm3", "g", "gt"). A presença destas últimas opções sugere que o campo pode ter um uso mais amplo do que apenas escalas homeopáticas tradicionais, ou que a lista de opções é configurável e pode incluir itens diversos. Para uma consulta de "dinamização em estoque", o foco seria nas escalas como CH, DH, K, LM, FC.
- **Dinamização Inicial:** Campo numérico (mostrando "0" na imagem image\_6cd360.png).
  - *Finalidade:* Especificar o valor inicial de uma faixa de dinamização para a consulta.
- **Final:** Campo numérico (mostrando "0" na imagem image\_6cd360.png), referente ao valor final da faixa de dinamização.
  - *Finalidade:* Especificar o valor final da faixa de dinamização. Junto com "Dinamização Inicial", permite buscar um intervalo de potências (ex: de 6CH a 30CH).
- **Lote:** Campo do tipo dropdown, provavelmente para selecionar um lote específico do produto, após o produto ter sido escolhido.
  - *Finalidade:* Filtrar os resultados para um lote particular do produto.

**3. Seção: "- Dinamizações em estoque" (Painel à Esquerda)** Este painel é uma grade que, provavelmente, lista as diferentes dynamizações disponíveis em estoque para o produto e filtros selecionados acima.

- **Colunas da Grade:**
  - Cód. lote: Código do lote da dynamização.
  - Din. inicial: Dynamização inicial (potência) do item em estoque.
  - Din. final: Dynamização final (se for uma faixa ou se a forma de registro agrupar).
  - Escala: A escala da dynamização (CH, DH, etc.).
- *Finalidade:* Apresentar um resumo das dynamizações encontradas em estoque com base nos filtros. Ao selecionar uma linha nesta grade, a "Lista de lotes do produto" à direita seria atualizada ou detalhada.

**4. Seção: "- Lista de lotes do produto" (Painel à Direita)** Esta é a grade principal que exibe os detalhes dos lotes em estoque que correspondem aos filtros e à seleção no painel esquerdo.

- **Status:** Dropdown no canto superior direito da grade, com a opção "1 - LIBERADO" selecionada.
  - *Finalidade:* Filtrar os lotes por seu status (Liberado, Quarentena, Bloqueado, etc.).
- **Colunas da Grade:**
  - Cód. lote: Código do lote (provavelmente o lote interno da farmácia).
  - Lote: Número do lote original do fornecedor ou lote da preparação.
  - Fabricação: Data de fabricação/preparação do lote.
  - Vencimento: Data de validade do lote.
  - Dynamização: A potência/dynamização específica deste lote (ex: 30CH, D6, LM1).
  - Escala: A escala da dynamização (CH, DH, etc.).
  - Qtde. Lab. (Quantidade Laboratório): Quantidade do lote que está no laboratório (talvez em processo, ou estoque de manipulação).
  - Qtde. Almo. (Quantidade Almojarifado): Quantidade do lote no almojarifado.



- Nome: Nome do produto associado a este lote (embora o produto já tenha sido filtrado, pode ser útil se a consulta for mais ampla).
- *Finalidade*: Fornecer uma visão detalhada dos lotes em estoque, incluindo suas datas, dinâmizações e quantidades em diferentes locais (laboratório, almoxarifado). Esta é a informação principal que o usuário busca nesta tela.

## 5. Botões de Ação (Rodapé):

- **Fechar (com ícone X)**: Sair da tela.
- **Limpar (com ícone de borracha/vassoura)**: Limpar os campos de filtro para uma nova consulta.
- **Excluir (com ícone de lixeira)**: Provavelmente inativo nesta tela de consulta, ou permitiria excluir um registro de lote (o que seria uma ação crítica e usualmente controlada por permissões).
- **Gravar (com ícone de disquete)**: Provavelmente inativo, já que esta parece ser uma tela de consulta. A menos que permita alguma alteração de status ou informação diretamente na grade, o que é menos comum para telas de consulta pura.

## Funcionalidade Geral da Tela:

A tela "081 - Dinamização em estoque" é uma ferramenta de consulta projetada para que os farmacêuticos e outros funcionários possam verificar a disponibilidade de medicamentos homeopáticos em suas diversas dinâmizações e lotes.

O fluxo de uso típico seria:

1. Selecionar um "Produto" base.
2. Opcionalmente, filtrar por "Tipo escala", faixa de "Dinamização" (Inicial/Final) e/ou "Lote" específico.
3. O painel "- Dinamizações em estoque" mostraria um resumo das dinâmizações encontradas.
4. Ao selecionar uma dinamização nesse painel (ou se não houver essa etapa de resumo), a "- Lista de lotes do produto" exibiria todos os lotes correspondentes, com detalhes de fabricação, vencimento, quantidades e o status do lote (ex: "LIBERADO").

Esta tela é crucial para:

- **Verificação de disponibilidade:** Antes de aceitar uma prescrição para manipulação.
- **Gestão de estoque:** Para saber o que precisa ser repostado ou o que está próximo do vencimento.
- **Seleção para manipulação:** Identificar qual lote específico de uma dinamização deve ser usado.
- **Rastreabilidade:** Consultar informações de lotes específicos.

### **Insights para Integração de IA/ML na Tela "Dinamização em estoque":**

#### **1. Busca Inteligente de Produto (NPL):**

- No campo "Produto", permitir que o usuário digite nomes parciais, sinônimos, ou até mesmo características (ex: "matriz para febre", "nosódio intestinal"). A IA interpretaria e sugeriria os produtos relevantes.

#### **2. Sugestão de Filtros Comuns (Aprendizado de Padrões):**

- Se um usuário frequentemente consulta um determinado produto com uma faixa de dinamização específica (ex: Arnica CH6-CH30), a IA poderia pré-sugerir esses filtros ao selecionar o produto, ou oferecer "consultas frequentes".

#### **3. Priorização Inteligente de Lotes na Exibição (ML/Regras):**

- Ao listar os lotes, a IA poderia ordená-los ou destacá-los com base em regras como:
  - **FEFO (First Expire, First Out):** Destacar lotes com vencimento mais próximo para uso prioritário.
  - **Lotes com maior quantidade:** Se a necessidade for de um volume grande.
  - **Lotes em "Quarentena" ou "Bloqueado":** Alertar visualmente para que não sejam selecionados indevidamente para uso, caso o filtro de status não esteja aplicado.

#### **4. Alerta de Estoque Baixo ou Crítico para Dinamizações Chave (ML):**

- Mesmo sendo uma tela de consulta, a IA poderia analisar o nível de estoque das dinamizações listadas (considerando o histórico de saída) e exibir um alerta discreto se uma dinamização importante estiver com estoque baixo, incentivando uma ação de reposição.

**5. Previsão de Ruptura de Estoque para Dinamizações Consultadas (ML):**

- Ao consultar uma dinamização específica, a IA poderia exibir uma estimativa de "dias de estoque restantes" com base no consumo médio histórico e na quantidade atual, ajudando no planejamento.

**6. Identificação de Estoque Obsoleto ou Lento (ML):**

- A IA poderia analisar os lotes listados e destacar aqueles que estão parados há muito tempo (baixa rotatividade) e estão próximos do vencimento, sugerindo possíveis ações (promoção, descarte planejado, etc.).

**7. Interface de Consulta por Voz:**

- Permitir que o farmacêutico pergunte: "Tenho Belladonna 30CH liberado em estoque?" e a IA configuraria os filtros e apresentaria os resultados.

**8. Melhoria da Seleção de "Tipo escala":**

- A IA poderia "aprender" que, para consultas de dinamização, as opções como "cm3", "g", "gt" são menos relevantes e poderia priorizar/sugerir as escalas homeopáticas (CH, DH, etc.) ou até mesmo ocultar as menos relevantes por padrão neste contexto específico.

O principal objetivo da IA aqui seria transformar uma tela de consulta estática em uma ferramenta de suporte à decisão mais proativa, ajudando o usuário a encontrar informações rapidamente e a identificar potenciais problemas ou oportunidades relacionadas ao estoque de dinamizações.

081 - Dinamização em estoque

- Informações do produto/ dinamização

Produto:

Tipo escala:

Dinamização Inicial:

0

Final:

0

Lote:

- Dinamização

Cód. lote

CH

CENTESIMAL

cm3

CENTIMETRO CÚBICO

DH

DECIMAL

FC

FLUXO CONTINUO

g

GRAMA

gt

GOTAS

K

KORSAKOVIANO

LM

50 MILESIMAL

duto

Status:

1 - LIBERADO

Lote	Fabricação	Vencimento	Dinamização	Escala	Qtde. Lab.	Qtde. Almox.	Nome
------	------------	------------	-------------	--------	------------	--------------	------

Fechar

Limpar

Excluir

Gravar