

# ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO

GERENCIA DE ENFERMAGEM:	SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM/UTI:	IMPLEMENTAÇÃO: ABRIL/2016	N° REVISÃO:	POP
Nayara Mota Cardoso Ferreira COREN/DF 412737	Jesana Adorno Amaro COREN/DF 89187	REVISÃO MAIO/2024	002	77

# 1. DEFINIÇÃO

Precauções de contato são cuidados adicionais, indicados para assistência a pacientes com infecção, suspeita ou confirmada, ou colonização por microrganismos transmitidos por contato direto e indireto.

### Doenças transmitidas por contato:

- Infecção ou colonização por bactéria multirresistente definidos pela CCIH;
- Infecções entéricas por: Clostridium difficile, em pacientes: E. coli enterohemorrágica, Shigella, Hepatite A ou rotavírus;
- Vírus sincicial respiratório, vírus parainfluenza ou infecções por enterovírus em lactentes e crianças pequenas;
- Infecções cutâneas: infecções estafilocóccicas cutânea extensas; herpes simples neonatal ou mucocutâneo; primário ou disseminado, severo; impetigo; difteria cutânea; celulite, abscesso ou úlceras de decúbito extensas.
- Rubéola congênita;
- Conjuntivite viral ou hemorrágica;
- Varicela e herpes zoster disseminado ou em paciente imunodeprimido (em associação com as precauções com aerossóis);

### 2. OBJETIVO

- Oferecer segurança aos servidores, evitando e minimizando os riscos à saúde;
- Diminuir o risco de infecção cruzada;
- Instruir aos servidores a usarem de forma adequada o EPI e em momentos adequados.

### 3. APLICAÇÃO

Unidade de Terapia Intensiva.

#### 4. RESPONSÁVEIS

Todos os profissionais que prestarem assistência ao paciente.

Elaborado por: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO Enfermeiro MARIO HENRIQUE B. DE OLIVEIRA Enfermeira ADRYELLE LOPES DA SILVA

Revisão: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO

COREN/DF 89187 COREN/DF:312770 COREN/DF 270695 COREN/DF 89187



# ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO

GERENCIA DE	SUPERVISÃO DE	IMPLEMENTAÇÃO:		
ENFERMAGEM:	ENFERMAGEM/UTI:	ABRIL/2016	N° REVISÃO:	POP
Nayara Mota	Jesana Adorno			
Cardoso Ferreira	Amaro	REVISÃO	002	77
COREN/DF 412737	COREN/DF 89187	MAIO/2024		1 1

### 5. FREQUÊNCIA

Aplicadas na suspeita ou confirmação de doença ou colonização por microrganismostransmitidos pelo contato.

### 6. MATERIAS NECESSÁRIOS

- EPI's
- Lavatório, pia de lavagem ou lavabo cirúrgico;
- Dispensadores de sabão e antissépticos;
- Porta-papel toalha ou compressas estéreis;
- Lixeira para descarte do papel toalha;
- Lixeira para descarte dos EPI's;
- Sabão líquido comum ou agente antissépticos ou álcool;
- Água.

# 7. ORIENTAÇÕES GERAIS

- Quando n\u00e3o houver disponibilidade de quarto privativo, a dist\u00e1ncia m\u00eanima entre dois leitos deve ser de um metro;
- Evitar acúmulo de caixas de luvas e materiais ao lado do paciente, pelo risco de contaminação, levar apenas o de uso, caso contrário, desprezar tudo na saída do paciente;
- Os itens com os quais o paciente tem contato e as superfícies ambientais devem ser submetidos à limpeza concorrente nos três períodos: manhã, tarde e noite;
- A saída do paciente para outros locais do hospital deverá ser evitada. Em caso de necessidade, os profissionais deverão seguir as precauções durante todo o trajeto, usando luvas para ajudar o paciente a locomover-se, mas tendo o cuidado de não tocar em superfícies com as mãos enluvadas.
- Macas e cadeiras utilizadas no transporte, e locais onde o paciente teve contato, deverão sofrer desinfecção após o uso, de preferência com álcool 70% ou de acordo com as especificações dos materiais.
- Os visitantes e os acompanhantes de pacientes em isolamento devem obedecer às normas gerais do hospital e ainda observar o seguinte:
  - O número de pessoas deve ser limitado;

Elaborado por: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO
Enfermeiro MARIO HENRIQUE B. DE OLIVEIRA
Enfermeira ADRYELLE LOPES DA SILVA
Revisão: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO

COREN/DF 89187 COREN/DF:312770 COREN/DF 270695 COREN/DF 89187



# ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO

GERENCIA DE ENFERMAGEM:	SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM/UTI:	IMPLEMENTAÇÃO: ABRIL/2016	N° REVISÃO:	POP
Nayara Mota Cardoso Ferreira COREN/DF 412737	Jesana Adorno Amaro COREN/DF 89187	REVISÃO MAIO/2024	002	77

- Os visitantes e acompanhantes devem ser instruídos previamente sobre o risco de adquirir ou disseminar infecção e orientados sobre as rotinas de precauções básicas e adicionais (lavagem das mãos, uso dos EPI, circulação e higiene no quarto/leito de isolamento etc.);
- O enfermeiro deve consultar diariamente o boletim da CCIH, para que os pacientes sejam colocados e/ou retirados o mais cedo possível da precaução;

O enfermeiro e/ou médico, antes da admissão, deverão analisar o prontuário do paciente para investigar se o paciente está em internação prolongada ou já possui algum tipo de precaução adicional

# 7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO


- Identificar o leito com informativo de precaução;
- Reúna material a ser utilizado no procedimento, coloque-os na bancada próximo ao leito;
- Higienize as mãos;
- Conferir o nome do paciente pela identificação do leito e pulseira do paciente;
- Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
- Quando houver risco de contato com sangue ou secreções: use óculos, máscara cirúrgica eavental, respeitando a ordem de paramentação: Avental, Máscara, Óculos, Luvas
- Em toda manipulação do paciente, de cateteres, de sondas, do circuito e do equipamentoventilatório e outras superfícies próximas ao leito: use luvas e avental;
- Coloque-os EPI's imediatamente antes do contato com o paciente ou com as superfícies;
- Promova o cuidado com o paciente;
- Respeite os 5 momentos de Higienização das mãos;
- Higienize equipamentos como termômetro, glicosímetro e estetoscópios, caso tenha utilizadoalgum destes;
- Descarte adequadamente os perfuro cortantes
- Retire os e EPI's seguindo a ordem de desparamentação: Luvas, Óculos, Máscara Avental (retirar o avental segurando na face interna, não contaminada);
- Descarte-os em local apropriado;
- Higienize as mãos:
- Realizar anotações do procedimento no prontuário do paciente.



# ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO

GERENCIA DE ENFERMAGEM:	SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM/UTI:	IMPLEMENTAÇÃO: ABRIL/2016	N° REVISÃO:	POP
Nayara Mota Cardoso Ferreira COREN/DF 412737	Jesana Adorno Amaro COREN/DF 89187	REVISÃO MAIO/2024	002	77

ETAPAS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOSDE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)



#### Seqüência:

- 1. 2. avental máscara
- 3. óculos
- luvas



#### Seqüência:

- luvas 1.
- 2. óculos
- 3. máscara
- 4. avental

# OS 5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



Elaborado por: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO Enfermeiro MARIO HENRIQUE B. DE OLIVEIRA Enfermeira ADRYELLE LOPES DA SILVA Revisão: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO

COREN/DF 89187 COREN/DF:312770 COREN/DF 270695 COREN/DF 89187



# ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO

GERENCIA DE ENFERMAGEM:	SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM/UTI:	IMPLEMENTAÇÃO: ABRIL/2016	N° REVISÃO:	POP
Nayara Mota Cardoso Ferreira COREN/DF 412737	Jesana Adorno Amaro COREN/DF 89187	REVISÃO MAIO/2024	002	<b>77</b>

### 8. ITENS DE CONTROLE

- Higienização das mãos;
- Utilização correta de EPI;
- Desinfecção de artigos de uso comum;
- Limpeza concorrente.

### 9. AÇÕES CORRETIVAS

 Educação continuada para evitar contaminação de profissionais, contaminações cruzadas eevitar desperdício de EPI's.



Elaborado por: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO Enfermeiro MARIO HENRIQUE B. DE OLIVEIRA Enfermeira ADRYELLE LOPES DA SILVA Revisão: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO COREN/DF 89187 COREN/DF:312770 COREN/DF 270695 COREN/DF 89187



# ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO

GERENCIA DE	SUPERVISÃO DE	IMPLEMENTAÇÃO:		
ENFERMAGEM:	ENFERMAGEM/UTI:	ABRIL/2016	N° REVISÃO:	POP
Nayara Mota	Jesana Adorno			
Cardoso Ferreira	Amaro	REVISÃO	002	77
COREN/DF 412737	COREN/DF 89187	MAIO/2024		11

### **10. ANEXO**

Cartaz identificador que o paciente está em Precaução por Contato.

# Precaução de Contato



Higienização das mãos



Avental



Luvas



Quarto privativo

- Indicações: infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.
- Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- Equipamentos como termômetro, esfignomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.

# 11. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevençãode Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília, 2013

Elaborado por: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO Enfermeiro MARIO HENRIQUE B. DE OLIVEIRA Enfermeira ADRYELLE LOPES DA SILVA Revisão: Enfermeira JESANA ADORNO AMARO

**COREN/DF 89187** COREN/DF:312770 COREN/DF 270695 COREN/DF 89187