

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

## RECEITUÁRIO

Nome:		Reg.:	
Unid. de Saúde:	Clínica:	Ambulatório	☐ Emergência
SES:			
USO INALATÓRIO			
01. ( ) BECLOMETASONA (CLENIL) Aerosol 200mcg. Uso contínuo / 01 frasco Aspirar 02 jatos de 12/12h . Enxaguar a boca após cada aplicação.			
02. ( ) BECLOMETASONA (CLENIL) Aerosol 250mcg. Uso contínuo/ 01 frasco Aspirar 02 jatos de 12/12h . Enxaguar a boca após cada aplicação.			
03. ( ) BECLOMETASONA (MIFLASONA) Cápsulas 200 mcgCáp/mês Aspirar 03 jatos em caso de falta de ar ou Chiado no peito, até 4/4 hUso contínuo			
04. ( ) Salbutamol ( aerolin) SPRAY 100mcg. 01 fraco/mês Aspirar 03 jatos em caso de falta de ar ou Chiado no peito , até de 4/4 horas.			
	USO NASAL		
05. ( ) BUDESONIDA NASALmcg uso contínuo/ 01frasco/mês Aplicar 01 jato em cada narina de 12/12 horas.			
06. ( ) BECLOMETASON Aplicar 01 JATO em cada i		ontínuo/ 01 frasco/mês	S
•			
'O FUMO FAZ MAL À SUA SAÚDE E À DOS OUTROS'			
Data:	*	٠,	
	Assinatura e Carimbo		