

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde Diretoria de Atenção Primária á Saúde Gerência de Areas Programáticas Estratégicas Coordenação do Programa de Atandimento ao Paciente Asmático do DF



Hospital Regional do Cama

çt	
- 35	
모	100
-	À.
2	
	9
=	*
7	-

RECEITA MÉDICA

USO INALATÓRIO (uso continuo)

vergen er en	
1	di
90	7.84
	A
0.50	
Z	Ind
R.R.	Ĭ.
) GLICOPIRRÔNI	anis
Š	cán
3	6
	1925
_	(Z

DO CONCE/HECS	
CONTINUO)	
(MBO	
豐	
ALMETEROL/FLITICASONA 56/566	Lavar a boca apos cada uso.
083	12h
L	12/
LM	does
₹ \$00	0
^	nalar 01 dose 12/12h
_	Ina

control of doses /mag		
() FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/490 mcg	Inglar 01 does 12/12h. Lavar a boca após cada uso.	

() FORMOTEROL/BUDESCHIDA 06/200 mcg

doses /mgs

	inasco/mes
	Oras.
la uso.	o peito, até 4/4 h
r a boca após cad	100 y "SPRAY" g ar ou chiado m
Instar doec (s) [2/12h . Lavar a boca após cada uso.	()SALBUTAMOL (AEROLIN) 1001.g. 'SPRAY"
Inglar	() SALBUT Aspirar

Aspirar

de 20

븡

BRASILLA/DF,

Carimabar e assisar o staff responsivel



Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal Gerência de Areas Programáticas Estratégicas Coordenação do Programa de Atendimento ao Pacienta Asmático do DF Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde Diretoria de Atenção Primária à Saúde

Hospital Regional do Cama



RECEITA MÉDICA

USO INALATÓRIO (uso continuo)

a di ta di diper perdunananan di an territo ta de speri guin andan	
() GLICOPIRRÔNIO 50 mg	Fazer 01 cápsula inalada 01 vez ao dia,

30 cápsulas/mēs

60 doses/mes	
CON(MMO)	
Otten	١.
1	
LIMETEROL/FLITICASONA 50/500	. Lavar a boca após cada uso.
ALMETERO	dose 12/12h
280	0 1
	Inal

/mg/s
1 1000 pg
() FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/466 meg halar 01 dose 12/12h. Lavar a boca após cada uso.
halar

doses /môs	
) FORMOTEROL/BUIDESONIDA 06/200 mag	
()	

i			
1			
1			
1			
3			
,			
,			

i frasco/mes	
peito, até 4/4 horas.	
100 µg "SPRAY" le ar ou chiado n	
AMOL (AEROLIN) jatos em caso de falta e	
SALBUTAM	

Carimbar e aminar o staff responsável