

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA



UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

CHECKLIST PARA PASSAGEM DE CATETERISMO URINÁRIO DE DEMORA

PACIENTE: LEITO: N° SES: DATA: / /				
PROFISSIONAL EXECUTANTE				
NFERMEIRO: PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O CHECK LIST:				
()PRIMEIRA INSERÇÃO () TROCA				
INDICAÇÃO DO CATETERISMO				
() MANEJO DA RETENÇÃO URINÁRIA E/OU OBSTRUÇÃO () MONITORIZAÇÃO DE DÉBIOTO URINÁRIO EM PACIENTES CRÍTICOS ()PERÍODO PERIOPERATÓRIO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS () IRRIGAÇÃO VESICAL () MANEJO DO PACIENTE COM INCONTINÊNCIA E ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP) () OUTRAS:				
TIPO DE CATETERES U	RETRO-VESICAIS			
() FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO N° () CISTOSTOMIA () FOLLEY 2 VIAS COM BALÃO N° () OUTROS				
ANTES DO PROC	EDIMENTO			
EXPLICADO O PROCEDIMENTO E SUA FINALIDADE AO PACIENTE E GARANTIDO A PRIVACIDADE DO CLIENTE REALIZADO HIGIENIZAÇÃO ÍNTIMA PRÉVIA COM ÁGUA E SABÃO HIGIENIZADO AS MÃOS PARAMENTADO COM: GORRO E MÁSCARA PARAMENTADO COM: LUVA ESTÉRIL ABERTO O PACOTE DE CATETERISMO NA TÉCNICA ASSÉPTICA OFERTADO O MATERIAL NA TÉCNICA ASSÉPTICA TESTADO O BALÃO DA SONDA COM ÁGUA DESTILADA E AVALIAD	()SIM () NÃO ()SIM () NÃO			
DURANTE O PROCEDIMENTO				
CONECTADO A SONDA AO SISTEMA DE DRENAGEM, ANTES DE IN REALIZADO A ANTISSEPSIA DO MEATO URETRAL HOMENS, EXPOSTO A GLÂNDE E REALIZADO MOVIMENTOS CIRCUDO MEATO URETRAL POR TRÊS VEZES MULHERES, REALIZADO A ANTISSEPSIA NOS GRANDES LÁBIOS, PE APRESENTOU REFLUXO URINÁRIO ANTES DE INSUFLAR O BALÃO FIXADO A SONDA:() HOMEM: REGIÃO HIPOGÁSTRICA () MULHI HIGIENIZADO AS MÃOS APÓS PROCEDIMENTO	()SIM () NÃO ()NÃO REALIZADO ()SIM () NÃO			
APÓS O PROCEDIMENTO				
IDENTIFICADO A BOLSA COLETORA: DATA, HORÁRIO, NOME DO EXECUTANTE E LOCAL REALIZADO REGISTRO DE ENFERMAGEM		()SIM () NÃO ()SIM () NÃO		
COR DA DIURESE	ASPECTO DA DIU	RESE		
() AMARELO CLARO () AMARELO CITRINO () AMARELO ESCURO () ACASTANHADO	() LÍMPIDA () LEVEMENTE TURVO () PIÚRIA () HEMATÚRIA ()OUTROS:			
INTERCORRENCIAS/OBSERVAÇÕES RELEVANTES:				