Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO

							Na	scimento: / /		
							140.			
					Nº documento: Tipo:					
		•						o.:		
								!		
efone: (_)	Celular: ()		e-mail:						
ormulár	io de Notif	ficação								
tem de N	otificação:									
Data de Aplicação	Estratégia	Imunobiológicos	Lote	Fabricante	Dose	Via de Admi- nistração	Local de Aplicação	Estabelecimento		
						_				
	ļ									
Gestante	e: Não Olgno	de	Mu	lher Amame	entand	o:	Criança en Materno:	n Aleitamento		
		orado nto da vacinação:	0 9	im O Não			O Sim O 1	Não		
— Even	to Adverso P	Provável:								
_										
Tina da	Evento:									
ripo de	Evento.									
		ualquer outro evento qu	e não esteja incluí	do nos critérios	de ever	ito adverso gra	ve .			
() Crayo (Imunização (EI))								
O Grave (I	~	– Com Evento Adverso								
O Erro de	lmunização (El)		~							
O Erro de O Erro de		reenchimento da No	itificação:							
O Erro de O Erro de Respon	sável pelo Pı		_				Telefor	ne: ()		
© Erro de © Erro de Respon Nome:	sável pelo Pi							ne: ()		
Celular: (_	sável pelo Pi	Função:		e-m	ail:			ne: ()		

Formulário de Ir	ivestigação	0:									
Antecedentes: Algum EAPV anterio	or à presente	e vacinação	? 🔾 Sim 🤇	ONão (O Ignorado						
					nada ao EAPV anterior		Conduta				
——————————————————————————————————————			○ Ignorado								
O Aids / HIV O Alergia a medicamer O Alergia alimentar		oetes nça auto-imur nça cardíaca	ne Oi	Doença he Doença ne Doença pu	urológica ou psiquiátrica		Doença rena Outras (Espe				
História prévia de co	nvulsões:										
O Sem história de conv	vulsão	O Convulsã	o febril	O c	onvulsão afebril	O Ignor	ado				
Uso de medicação an	terior à vaci	nação? O	Sim ON	ão OI	gnorado						
Medicamento O Anticonvulsivante	ilistração			Jso tínuo	Medicamento	Via de Ad nistração	mi- Temp uso		Uso ontínuo		
O Antitérmico					O Químio / Radio	-					
O Corticóide O Imunoglobulinas					Outros (Especificar)						
Fez transfusão de súltimos 28 dias? O Sim O Não Data da Transfusão:	Olgnorado		u derivados	s nos	○ Sim Data de Inicio: Local: Município:		Data Tér				
					País:						
Eventos Adversos	y•										
Livelius ruversus	, .		N	Ianifesta	ıções Locais						
Evento adverso	Início	Tempo de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início °	Tempo de Início	Término	Acomp		
OAbscesso frio					O Granuloma						
OAbscesso quente					O Urticária no Sítio de Administração						
OAtrofia no sítio de administração					O Nódulo						
OCalor					O Úlcera (>1cm)				_ 🗆		
OCelulite					Outros (Especificar)						
O_{Dor}											
OEdema											
OEritema ou Rubor											
Ficha EAPV Web versão 2	6-Mai-201/: doc								2 de		

		restações C	illicas o	stemens / Gustime	Country	_		
Início	de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início	Tempo de Início	Término	Acomp.
				O Melena				
			_	O Náuseas				
				○ Vômitos				
			-	Outros (Especificar)				
	3.4 C	. ~ ~		4^ · (G 1:	1			
		estações C	linicas Si	stemicas /Cardiova	sculares	T		
Início	de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início	de Início	Término	Acomp
			_ 🗆	O Taquicardia				_ 🗆
				Outros (Especificar)				_ 🗆
			_					
	Manf	estações C	línicas Si	stêmicas /Pele e M	ucosa			
Início	Tempo de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início	Tempo de Início	Término	Acomp
	de illieio			O Linfadenopatia Regional				_ 🗆
				Regional Supurada				
			-	O Palidez				
				·-				
			_	O Purido Generalizado				
			_	O Púrpura				
			-	O Urticária Generalizada				-
				Outros				=
		-	_ 🗆	(Especificar)				
		nfestações (Clínicas S	Sistêmicas /Respira	tória			
Início	Tempo de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início	Tempo de Início	Término	Acomp
				O Rouquidão				
			- 	O Sensação de Fechamento de Garganta				_
				O Tiragem Intercostal				-
				O Tosse Seca				-
			_ 🗆	O Taquipnéia				_
								_
			_ 🗆	Outros (Especificar)				
	Início	Início de Início Manformo de Início	Manfestações Contractor de Início de Início Término Manfestações Contractor de Início Término Manfestações Contractor de Início Término De Início De I	Início de Início Término Acomp.	Tempo de Início Término Acomp. Evento adverso O Melena O Náuseas O Vômitos O Outros (Especificar) O Purido O P	Início de Início Término Acomp. Evento adverso Início O Melena	Início de Início Término Acomp. Evento adverso Início de	Tempo Término Acomp. Evento adverso Início Tempo Término O Melena O Náuseas O Vómitos O Outros (Especificar) O Outros (Especificar) O Outros O O O O Outros O O O O O O O O O O O O O O O O O O

		Tempo					Tamas		
Evento adverso	Início	de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início	Tempo de Início	Término	Acomp.
○ Agitação					O Letargia				
— OAlteração de Nivel de Consciência				-	O Paralisia de Membros inferiores				
OAtaxia					O Paralisia de Membros Superiores				
O Convulsão Febril					O Paralisia Facial				
O Convulsão Afebril					(Bell)		<u> </u>		
O Convulsão Focal					O Paresia				
O Convulsão Gerenralizada				_	O Respostas Diminuidas ou Ausentes a Estímulos				
O Desmaio		·			O Sinais				
O Hipotomia		·		-	Neurológicos Focais ou Multifocais				
				_	Outros (Especificar)				
			C	utras M	anifestações				
Evento adverso Ir	nício	Tempo de Início	Término	Acomp.	Evento adverso	Início	Tempo de Início	Término	Acomp.
O Artralgia					O Rouquidão				
O Cefaléia —					O Sensação de Fechamento de Garganta				-
O Cefaléia e Vômito					O Tiragem Intercostal				
O Choro Persistente (>=3 horas)					O Tosse Seca				-
O Dor de Garganta					O Taquipnéia		· <u></u>		-
O Espirros					Outros				-
O Rinorreia					(Especificar)		. <u></u>		
Atendimento Médico? O Ambulatório / Consultório		O N			norado úde por até 24 horas)) Hospitaliz	ação (permanêr	ncia na unidad	e de saúde
por tempo maior que 24 horas									
Nome do Hospital:									
Município:				UF:	Data da internaçã	io:/	/ Data	da alta:/_	
Informações Com	plemen	tares (descr	ever apena	s inform	ações relevantes qu	e complei	mentem os d	ados da ficl	na)
Ficha EAPV Web versão 26-M	lai-2014.do	oc .							4 de 8

Diagnóstico(s):	
Evolução:	
O Evento adverso associado ao BCG – Necessidade de administração de Izoni	azida
OEvento adverso associado ao BCG – Necessidade de administração de esque	
OCura <u>sem</u> sequelas O Cura <u>com</u> sequelas O Óbito O Não é EAF	PV O Perda de seguimento
Responsável pelo Preenchimento da Investigação:	
Nome:	Telefone: ()
Celular: () Função:	e-mail:
Data:/ Unidade de Saúde:	
Endereço:	
Formulário de Encerramento:	
Classificação Final:	
O EA Não Grave (EANG) O EA Grave (EAG) O Erro do	e Imunização (EI) O Inclassificável
Erros de Imunização (EI):	Conduta Frente ao(s) Erro(s) de imunização (EI) e Doses:
Erros de Imunização (EI): O Tipo de imunobiológico utilizado;	Conduta Frente ao(s) Erro(s) de imunização (EI) e Doses: O Dose considerada válida;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; 	Dose considerada válida;Dose considerada inválida;
 Tipo de imunobiológico utilizado; Erros de administração - Na técnica de aplicação; Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível;
 Tipo de imunobiológico utilizado; Erros de administração - Na técnica de aplicação; Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando
 Tipo de imunobiológico utilizado; Erros de administração - Na técnica de aplicação; Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; ○ Outros - descrever detalhadamente o(s) erro(s) de 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; ○ Outros - descrever detalhadamente o(s) erro(s) de 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; ○ Outros - descrever detalhadamente o(s) erro(s) de 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; ○ Outros - descrever detalhadamente o(s) erro(s) de 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;
 ○ Tipo de imunobiológico utilizado; ○ Erros de administração - Na técnica de aplicação; ○ Erros de administração - No uso incorreto de diluentes, administração de outros produtos que não sejam vacinas e/ou diluentes; ○ Erros de manuseio (conservação de temperatura, transporte e armazenamento inadequado); ○ Intervalo inadequado entre doses; ○ Validade vencida; ○ Erros de prescrição ou indicações (fora da idade recomendada); ○ Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções; ○ Outros - descrever detalhadamente o(s) erro(s) de 	 Dose considerada válida; Dose considerada inválida; Repetir dose única o mais rápido possível; Repetir dose o mais rápido possível considerando intervalo mínimo; Repetir dose com aprazamento de reforço; Validade vencida; Acompanhamento com dosagem de anticorpos; Ausência de avaliação de contraindicações ou precauções;

Ficha EAPV Web versão 26-Mai-2014.doc

5 de 8

Imunobiológico(s)	Diagnóstico(s)	Conduta(s)	Causalidades
genda:	,	1	
nduta Frente ao Esquema Vaci	nal (preenchimento):	Classificação de Caus continuação:	salidades (Coordenações Estaduais) –
 Esquema Mantido; Esquema mantido com propertione. Contra indicação com substituto. Contra indicação sem substituto. Esquema encerrado; Suspensão da vacina por propertion. Ignorado; Outros – especificar: 	stituição do esquema; stituição do esquema;	A.3.2 temp inad A.3.5 A.3.6 (fora A.3.8	4- Erros de manuseio (conservação de peratura, transporte e armazenamento equado); 5- Intervalo Inadequado de doses; 6- Validade Vencida; 7- Erros de prescrição ou indicações da idade recomendada); 8- Ausência de avalilação de traindicações ou precauções 9- Outros (Especificar):
assificação de Causalidades (Co	-	A.4- Rea vacinaçã	ções de Ansiedade associada à o;
literatura; A.1.1- Associação A.2- Reações inerent A.3- Erros de imuniza A.3.1- Tipo de Im	es ao produto, conformo o a mais que uma vacina es a qualidade do produ ção (EI); unobiológico utilizado;	e evidênci uma rela B.2- Os c	ção temporal consistente, mas sem as na literatura para se estabelecer ção causal; lados da investigação são conflitantes dade;
técnica de admin A.3.3- Erros de A incorreto de dilue	dministração – Erro na istração; dministração – Uso entes, administraão de que não sejam vacinas e	C.2- Con não por v	onível inadequada;
Responsável pelo Preenchimen	to da Encerramento:		
Nome:			Telefone: ()

6 de **8**

Encerramento Final:

Ficha EAPV Web versão 26-Mai-2014.doc

Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações

EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO – FICHA DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES

Hemograi	na													
Data da			Série Ver	melha	Série Branca									
Coleta	Hemá-cia (m³)		glo- I	Hemató- crito	Plaquetas	Bastões (%)	Neutró- filos (%)	Linfó- citos (%)	Leucó- citos (%	eucó- Eosinó-				
Bioquímic	 ca													
Data da	BD	BI	BT	Uréia	Creatinina	AST	ALT	GGT	FA	Prov	a de Coa	gulação		
Coleta	(mg'dl)	(mg'dl)	(mg'dl)	(mg'dl)	(mg'dl)	(TGO)	(TGP)			INR	PT	PT		
Punção P	ulmonar		c :.				T							
Data da		Citoquímica (Líquor)						erioscopia –	GRAM	Cı	ultura do	Líquor		
Coleta		Leucó- Neutró- citos (m³) filos (%)		Linfó-citos Glicose (%) (mg)		Prote-inas (mg)	(especificar)			(especificar)				
Fluir ~														
Urina Data da														
Coleta		Elementos Anormais e Sedimentos												
		Elementos e Antibiograma												
Data da Coleta					Fl									

Detecção Vira	al									
Data da Coleta		mostra	Resultado							
	Líquor									
	Sa	angue								
		ecido								
	Outros ((Especificar)								
Imunologia			Sor	ologia		1		PCR		
Agrav	70									
Dengue		Data da Coleta	San	gue	Líquor	Data da C	Coleta	Sangue	Líquor	
Febre Amarela										
Rubéola										
Hepatite A										
Hepatite B										
HIV										
Outros (Esp	ecificar)									
Adicionais			<u> </u>							
Data da Co	oleta	Exame				Resu	ultado			
		ECG								
		EEG								
		RX								
		TC								
		RM								
		ENMG								
		US								
		Outros (Especifi	car)							
Outros – Vis	cerotomia	a, Necrópsia	I							
Data da Coleta	a		Imuno	- Histoquí	mica					
		Macroscopia			Microscopia		Anatomo			