SUMARIO			
2	Toise, falta de ar.dificuldede para respirar, respiración ruidosa, chiado no pelito Albaracións no nivel de consciencia e sensorio Dor torácios	1	
4	Dor for cabeca Dor do cabeca Dor abdominal		
5 6	Dor de gergente		
7 8	Dor de ouvido Dor em extremidades		
9 10	oco un saturnizacios.  Alteracios cutaness feridas, palidez afeccios pele	4	
11 12	Trauma One improves		
13	Intoxicacio exceens Mordeduras e picadas de animais		
15	Febre	1	
17	Violência fisica, violência sexual, intoxicações		
9	Ansmis Fact forms bernofilia Comportamento suicida		
21	Comportamento agressivo ou agitado		
23	Recusa alimentaritrasntornos alimentares Quetras urinárias/dor testicular		
SINTOMA/QUEDXAEVENTO	Quetras oculares		
Tosse: falta de ar: dificuldade para respirar:	PCR, bradicardia importante ou PCR iminente	Obstractions de reaction, crise convolative, difficuldade ou assistation de resprinção, austricia de sons cartilizos, austricia de movimento toricios, país fris e azulada, austricia de pulso caretidas, braçais ou femora, braticarda (vide tabrela de referencia areas), taquipresia ou bratignesia, attempto do rivel de consciència.	Dourque quimonneux em peciatris diagnósico a tratemento Tariane Rozoy-2 edSão Paulo Editora Abaneux. 2011.
respiração ruidosa; chiado no peito; obstrução de vias aéreas.	Apnela, bradipnela, ou movimentos tóraco abdominela paradoxala. Via aérea obstruída	Authors for early, tree constraint, distribution is statistic as temporary and an experiment and constraints.  Authors for early, tree constraint, distribution is statistic as temporary and an experiment and constraints.  Authors for early, tree constraint, distribution is statistic as temporary and an experiment and constraints.  Authors for early and an experiment and	Counças pulmotranis, em pedialda-diagnóstico a Instamento, Tultana Mozou-Z ad-São Prado Indiáns Afhansu, 2011.
	Cianose central Paciente não responde, Glasgow < 8	Linguis, microsan creas a piesa actionasso circitoris, como rativos protessante microcraspicio del proprieto del programma del p	
	Fálència respiratória ou Sp02 < 85% Estridor laringeo e dificuidade de fatar ou mamar	Sudonesi, Indigii, Chabo, dimmujato ou assidencia del MY, EAVI, relazgiose infurnocialise ou subcondistino, laquipresi infurnocialise ou subcondistino del MY, EAVI, relazgiose infurnocialise ou subcondistino del moderni su	Algoritmos em terapia internaiva pediátrica, necreatología e emmegencias pediátricas chafes: Werther Brunow de Carvalho, Eduardo Juan Troster, Albert BoussoSão Paulo Editora Atheneu, 2010.  Doerqua pulmonares em pediatriaciagnóstico e tratemento Tatiana Rozov-2 edSão Paudo Editora Atheneu, 2011.
	Edema labial e/ou de lingua com sensação de garganta fechando Disposia moderada ou intensa	Intrios solido associado a inguestio de alimentos com medicamentos com histório de alergia, ou esposição a insularista.  Osponseis EANS figures subcontais grandenis histório de alergia de alergia, ou esposição a insularista.  Osponseis EANS figures subcontais grandenis histório de alergia que alertificia figures privias por crise grave de sema, com necessádade de intúlução, sem acompanhamento profisico.	
	Lactente disoneico com recusa ou dificuldade para se alimentar SpO2 de 85-90%	Estridor, gemidos; abilidincis; periodos de apneia ou gairchos, respiração sipida ou dificil associada a dificuldada para ingerir almentos liquidos ou sólidos.	
	Epistaxe com instabilidade hemodinâmica Saltivação expossiva	teacionación/vir tabale de minerca am manzo.)  Selevição accessiva de casocionica el acesocionico respiratorio.	
	Destructure ELCRESIAVA Hemoptise franca Temperatura < 35°C ou ≥ 38,5°C até 3 meses de idade;Temperatura ≥ 39,5°C > 3 meses de idade		
	Taquipneis Disageis large	FR + 6 Digm dk 2 misses - 50 jpm dk 2 misses - 50 jpm dk 2 misses - 55 pm dk 2 misses - 50 jpm dk 5 a 5 miss - 20 jpm dk 6 a 6 a miss - 20 jpm v dk 6 a 6 amis - 20 jpm v dk 7 misses - 50 misses - 50 misses - 1	
	Dispress feve SpO2 de 91-94%	Instruction perspectations due entropy to the Engineer Instruction and American Conference of the Conf	
	Tosse frequente emetizante Temperatura de 37,8°C a 38,4°C até 3 meses de idade; Temperatura de 38,5°C a 39,4°C > 3 meses de idade	Assass de tosse secs apparendición que cutimis em vénito ; me astotor a sem dificultade respiratoria.  Tanse sem descontraciatión: me hiller em estator a sem dificultade respiratoria.	
	Dor de garganta Dor de ouvido	Torse case an rigidate assemblet a day de excellence case about de consentingent circlesia	
	Rinorrela purulenta Temperatura entre 37.5°C e 38.4°C > 3 meses de idade	Secreção qual amente exercística de situação manife e aprimo sem situa de acometentes bisidentes. Texas serva o coriente conscidant folher sem sem sem sem de acometente bisidentes.	
	Dor muscular Sp02:29%	Biotomas respiratórios livres com relatio ou annia, de dor mascular.	
SINTOMAIQUEIXAEVENTO	Coriza  DETERMINANTES (sinais e sintomas)	Apma corios sen sinte sistênticos. Describeres	
Alterações no nível de consciência e sensório, paresias e paralisias. Medir glicemia.	Apnela, bradipnela, ou movimentos tóraco abdominais paradoxais	Describers	
paresias e paransias, meun gircenna.	Consult to am standards Pacient não responde; Clasgowik 5 Sisals de chose	Che consider à administra. Authoris de responsa de celifonito resulta ou distrasso, agitaçõe palicemotore ou sinsis focuis. **Impacient indes apposta de celifonito resulta ou distrasso, agitaçõe palicemotore ou sinsis focuis. **Impacient indes are emano paleda acentradas part fois auditorese palos fino partidade formatida kiteriga leagúrenia inhibilidade criginis Hipotemiles. **Tormits ** Elades X Zide 1 a Elarco Neconida (3-28 des) PAS * 45 mmits Leatures (1-12 meses) PAS * 70 mmits Caracoa acima de 10 mois PAS * 90 mmits . **Impacient indes are emano paleda acentradas parte fois sudorese palos fino partidade acimanda in la mois PAS * 90 mmits . **Impacient indes are emano paleda acentradas parte fois sudorese palos fino partidade acimanda in la mois paleda in la mois paleda in la mois paleda in la mois paleda in la compacta paleda in la mois pa	4
	Shah da choque Gaconia < 50 mg/d em crianças Gaconia < 50 mg/d em crianças Gaconia > 50 mg/d em crianças	Gloerini × 50 mgbl em crianças. Gloerini × 50 mgbl em crianças. Gloerini × 50 mgbl em crianças.	
	Extrema agitação; choro inconsolável	Impulsação, responha excentrada à estimitora, intelhidades, chom increasaria.  Venidos que dos cosaminadas à estimitora, intelhidades, chom increasaria.  Venidos que dos cosaminamentos poda intelhidades para altido cos taba de intelhidades de vinidos na última hora.	
	Vómitos incoercireta SpO2 de 85-80% Estado pós icital ou déficit focal agudo	Venins of a first Challes makens gain excess part alone on the sent natures effect is exposed to represent the sent to the sen	l
	Essado pos icialida democi escal agueo Alteración de lemperatura (< 35°C ou > 40°C) Deficiência neurológica AGUDA	Hotics as conclude in sides from approach as under season profession between the conclude in sides from a description as the conclude in sides from a description as the conclude in the concl	I
	Deficiencia neurològica AGUDA  Tentativa de auto-extermínio ou auto-mutilação	Differ from's insension on particular in authors 24 from.  Description of the control of the con	
	Tenletira de auto-esterminio ou auto-mellecko Paciento com tennetoro metalel em crise aguda Paciento com tennetoro metalel em crise aguda Paciella Paciel agudo de Milla Inserbica ou assimentica	Descrimination to tempo, Layer den the constructurate de passases, recipiacida de comprir orderes simples, parsamento desconseso Praudia falcida simbitica de MMI, co asimbitica comunitando qualquar membro. Fraqueza muscular et de MMI de inicia sibilio no parsiales en qualquar membro	
	Fragueza muscular dos membros inferiores alou paresias de qualquer membro de inicio subito Sp02 entre 31-34%		I
	Vômitos moderados relato de perda de consciência nas útimas 24 horas	blas de 3 apsidotes de rémites ses últimas 12 forosa, posten sem rémites incosercineis. Peris de conscilicion se ultima 2 forosa.	
	Deficiência neurológica NOVA SpO2 ≥ 95%		
	Sp02 x 95%. Relato de parda de conscilincia acima de 24 horas	Habbila de perta de consciência ou desmaio.	
SINTOMAQUEIXAEVENTO  3. Dor torácica.	SpO2 a 90 profit de conscièncie acima de 24 hores.  Vántos esparsos.  OETERMINANTES (ulusis e sintomes)	Heldina da penta da consolicia no domina. Sel Sandido da consolicia no domina su difine 21/200.  Tangalarda dolar mangalar acuntata parte formado mangalar da pentado da consolicia da c	
SINTOMA CREIXA EVENTO  3. Dor torácica.	15/03 19%   Statistic de penda de conscilencia acima da 24 hosas.  Minima se prenda de conscilencia acima da 24 hosas.  DETERMINANTES (sinale a alminumas)  CRECAMINANTES (sinale a alminumas)  Classophilo prasposicio  Classophilo prasposicio  Classophilo prasposicio  Classophilo prasposicio	Heldina da penta da consolicia no domina. Sel Sandido da consolicia no domina su difine 21/200.  Tangalarda dolar mangalar acuntata parte formado mangalar da pentado da consolicia da c	
SINTOMAGRICALEVENTO 3. Dor torácica.	AGE 1975  AGE 1975  CONTROL OF THE PROPERTY OF	Table in a position or consistent or densemble.  Most A separation of consistent or densemble.  Most A separation of consistent or programmers.  Most A separation or prog	
SNICOMAGNETARYENTO 3. Dor torácica.	1-02 1992  Marie III and Carlo	Mattion in particular de connection or dename.  Also A leadeding an definition as attenued 2 base.  Description  Descripti	
SINT OMAQUEMAEVENTO  3. Dor torácica.	1,002 1995 Maria ta partir da consoliente alma da 21 hora.  Description separate.  Description separate.  Cascardina responsa.  Casc	Tables in the consistence or demands.  All a standards and principles are consistence or demands.  All a standards and principles are distinct a format a fo	
Set OMAQUEUA EVENTO 3. Dor torácica.	JOSE 1975  Application of the consolidate actions de 26 houses described from the consolidate action de 26 houses	Tables in the consistence or demands.  All a standards and principles are consistence or demands.  All a standards and principles are distinct a format a fo	
set OMAGAGAEVENTO  3. Dor torácica.	1,002 1975	Table to a position or constitute or densets.  All a standards and format a fine or particular or pa	
3. Dor torácica.	Access 1995     Access 19	Table to the connective to denome.  All a Standards and denomination and process are process and process and process and process are process and process and process and process and process are process and process and process and process are proce	
Set OMAQUELLA (VETO  3. Dor torácica.  3. Dor torácica.  Set OMAQUELLA (VETO  4. Dor de cabeça: Verificar Pressio arterial.	1,002 1975  Internal of the controlled a select de 2 homes described to the controlled a select de 1,000 1975  Internal of the controlled a select de 1,000 197	Attention to the connectives on demands.  All a Standards and definition and price of the connection o	
3. Der torácica.	1,002 1975  Internal report of controlled a stone of 2 these controlled a controlle	Table to a position de constition on demands.  All a signation de device an estima 12 have.  Descriptors.  Descrip	
3. Dor torácica.	1,002 1975  Internal of the controlled a select de 2 homes described to the controlled a select de 1,000 1975  Internal of the controlled a select de 1,000 197	Table to the controller to con	
3. Dor torácica.	1,002 1975  Internal report of controlled a stone of 2 these controlled a controlle	Table to the controller to con	
3. Dor torácica.	1,002 1975  Internal report of controlled a stone of 2 these controlled a controlle	Table to the controller to con	
3. Der torácica.	A JOSE 1975.  Section of the Committee o	Table to the controller on con	
3. Der torácica.	A Section of Committee Co	Table to the controller on con	
3. Dor torácica.  ***BRICAMAGEMANESTATO**  4. Dor de cabeça. Verificar Pressiba arterial.	Account   Acco	Antition is not as consistent to orderents.  She standards and format and present pres	
3. Dor torácica.  ant ossocianativa o 4. Dor de cabaça. Verificar Pressão arterial.	1.002 1975   Committee of the committee	And the first description for decreases.    And Assistation and definition and all the state of	
Dor toracica.      Dor de cabeça. Verificar Pressib arterial.	Account   Acco	Antition is not as consistent to orderents.  She standards and format and present pres	
3. Dor torácica.  ant ossocianativa o 4. Dor de cabaça. "Verificar Pressão arterial.	Joseph Committee of Committee o	And the first descriptions to describe the control to the control	
3. Dor torácica.  ant ossocianativa o 4. Dor de cabaça. "Verificar Pressão arterial.	Total State	And the first description for	
3. Dor torácica.  ant ossociatativano.  4. Dor de cabeça: Verificar Pressio arterial.	The control of the co	And the first descriptions to describe the control to the control	
3. Dor torácica.  ant ossociatativano.  4. Dor de cabeça: Verificar Pressio arterial.	The control of the co	And the first description for	
3. Dor torácica.  ant ossociatativano.  4. Dor de cabeça: Verificar Pressio arterial.	1,002 1975	And a standard and production for description for description of the standard production of the standa	
3. Dor torácica.  4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SENTOMAQUEMARYENTO  5. Dor abdominal.	Account   Acco	As it is a few and the accordance to control	
3. Dor torácica.  antomocenativa o 4. Dor de cabaça. Verificar Pressão arterial.	The common approximate common and a size in the common approximate com	And a standard and production for description for description of the standard production of the standa	
3. Dor torácica.  SRICOMAGENARIZATO.  4. Dor de cabaça. "Verificar Pressão arterial.  SRICOMAGENARIZATO.  5. Dor abdominal.  SRICOMAGENARIZATO.  SRICOMAGENARIZATO.  SRICOMAGENARIZATO.	Account   Acco	As it is a few and the accordance to control	
3. Dor torácica.  4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SENTOMAQUEMARYENTO  5. Dor abdominal.	Account   Acco	As a sealth on a complete accordance to complete the complete accordance and the complete accordance accordanc	
3. Dor torácica.  SROMAGERANDO 4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SROMAGERANDETO 5. Dor abdominal.  SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO	Joseph Marchael Communication and a 28 hours, communication and annual and annual and annual	As a sealth on a complete accordance to complete the complete accordance and the complete accordance accordanc	
3. Dor torácica.  SROMAGERANDO 4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SROMAGERANDETO 5. Dor abdominal.  SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO	Joseph Marchael Communication and a 28 hours, communication and annual and annual and annual	A seador de conventivo no demons.  Mentre de la conventivo del conventivo de la conventivo de la conventivo de la conventivo de la conventivo del conventivo de la conventivo del conventivo de la conventivo del conventivo de la conventivo del conventivo de la conventivo del conventivo	
3. Dor torácica.  SROMAGERANDO 4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SROMAGERANDETO 5. Dor abdominal.  SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO	Account   Acco	The contract of the contractive to contractive to contractive to contractive to contractive to contract to contrac	
3. Dor torácica.  SROMAGERANDO 4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SROMAGERANDETO 5. Dor abdominal.  SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO	1,002 1975  The common approach common and a the home distriction and a second common approach	And a special on a control time or control tim	
3. Dor torácica.  SROMAGERANDO 4. Dor de cabeça: "Verificar Pressão arterial.  SROMAGERANDETO 5. Dor abdominal.  SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO SROMAGERANDETO	Account   Acco	The contract of the contractive to contractive to contractive to contractive to contractive to contract to contrac	MS + Santa Casa du SP

	Sangramento auricular vivo, visivel Rigidez de nuca elou atazia		
	Dor moderada (4-5) Recusa ou dificuldade para se alimentar	Wer escalar die doc	
	Tumefação dolorosa retroauricular Dor lave (1-3)	Ausment du volume retrouvircular com dor. Ver servale de	
SINTOMA/QUEDXAEVENTO	Otorréia DETERMINANTES (sinais e sintomas)	Descriptors	
8. Dor em extremidades	Associada a comprometimento vascular distal  Dor intensa (7-10).	Mis perfusion, implications implications positions position in programme or confirmed in the confirmed programme of the confirmed	
	Dor nas panturriihas com prejuizo na marcha Dor moderada (4-5)	Dor ma enfocações associado a videma, notor e cator bood.  Ver excada do de dor.  Ver excada do de Josepha do	
	Antralgia com limitação e sinais flogisticos Distensões, contrades, torções		
	Dor lave (1-3) Artralgia sem sinais flogisticos	Ver excels do doc:	
9. Vômitos e diarreia	Dor superficial cronica à compressão  DETERMINANTES (sinais e síntomas)	Discritores	
Võmitos e diarreia     (Observação: atentar para diabetes)	DESIGNATES (sinais e sintomas) Designatorio grave	Constance Signification ches multi-lution as excessedon suspingia actificias, deb el capata de haber, pulsos fines ou assertius, sind de parage despuesee multi-indication service. A 2 seguentes PA indication displice period de param maior param 10%, fortament deprindent "Experient fines avanta" publica activation, period in customes, public suppossible, activation, period in customes, public suppossible, activation, period in customes, public suppossible, activation, period in customes, period in cust	
	perans ou enoque Desidratação moderada (3-5 sinais de desidratação)	Induction loss wilking massers acreating pain or a scored point on purpose of the control of the	aligaritimos 2010 a proteccio de SAMIJ de MS
	Diagness Giscenia >200 mg/dl ou glicenia < 50 mg/dl no RN s < 60 mg/dl em crianças	Description registration for fixed above whites.  Pressuring on survivor for fixed above whites.	agranda zu u e processo de siveru de suo
	Desidratação leve (< 3 sinais de desidratação)	Mucosas secus e clipida.	
	Fezes em gabia de groselha ou enegrecidas Quadro agudo SEM desidratecilo	Fears com aspecto guidenses e summéthidas genémente associadas des abdominas. Presença de denses ou rémites aux missos dis disabilitação. Presença de denses activities a versigo de circular particular de versigo de ve	
SINTOMA/QUEIXAEVENTO	Diarrela > 15 dias sem desidrateção	Priserge on trees languarcentras de veropes control sem antes de descrisações.  Paranteses de languarcentras de veropes control sem antes de descrisações.  Paranteses de languarcentras de veropes control sem antes de descrisações.	
10. Alterações cutâneas: feridas; palidez; afecções pele	DETERMINANTES (sinais e sintomas) Respiração irregular	A nasirabe reside à discrissa so tribullo residente à discrissa a so tribullo residente à minimo. A fessionisia socialistica communication à minimo. A fessionisia socialistica communication à minimo. A fessionisia socialistica communication à de 20 a 60 timo no RN de 25 a 40 social minimo. Social communication à minimo. A fessionistica communication à minimo. A fessionistica communication à de 20 a 20 communication à minimo. A fessionistica communication à communication à communication à communication à minimo. A fessionistica communication à communica	
	Sitais de choque Toxemiado, prostrado	** Taxonic Andrea service accordance control for the Common Andrea (Common Andrea) (Common And	
	Ferimento extenso com sangramento ativo Palidez, sudorese e taquicardia inexplicada	Faccions ou alreas de dor intolerand.	
	Dor intensa (7-10) Edema facial	Edima en toda a face ou que annotan más de um toda tala como pálpeten sul tide. Tingua ou bibado de oreiña. Maculas, mundos ou europico que não desequencem à diplomación ou una besta de vidro.	
	Equimoses, púrpura e/ou petéquias  Temperatura ≥ 38.5°C até 3 meses de idade: Temperatura ≥ 39.5°C > 3 meses de idade	Feicos su sinisi de dor moderada.	
	Dor moderada (4-5) Ferida infectada com temperatura de 37.5°C a 38.4°C até 3 mases:Temperatura de 38.5°C a 38.4 °C > 3 meses de idade	Fabre > 38°C, associada a ferida com púa, ou com oder fádido cou com sinais francos de resigão inflamatária (sesão quente, ou entre vermelhe, ou dobrosa).	
	Ferida corto-contusa ou ferimento com sangramento que cede à compressão  Tumefacão dolorosa com ou sem hiperenia com temperatura de 37,5°C a 38,4°C até 3 meses: temperatura de 38,5°C a 39,9°C > 3 meses de idade	Aumento de volume de pole e polez moles, com ou sem yeremblidate local. Elevación colores seminates de polez moles, com ou sem yeremblidade local, describer de la colores de discoverente del composition de como ou sem produce de colores also. Elevación colores seminates de como colores del colores also.	
	Placas eritematosas de inicio súbito	Constitution of the Consti	l Ivando mais de uma região corporal.
	Enuccios secretantes ou bolhosas em mais de 19% corpo associado a prurido Lesão infectada sem febre ou tumefação local	Lesdo localizado, sem febre. com pas, ou com odor félido, ou com sinsis de reacte inflamatónia (calior local, ederas, hiberemia ou dor).	
	Relato de episódica de sangramento nas últimas 24 horas Dor leva (1-3)	Frights as custimal defeat from: Exemplaces that find for finding a sear equalism, analysis did strike a sear equalism, analysis did strike a sear equalism, analysis did strike a sear equalism, analysis analysi	
	Lesão superficial sem sinais sistémicos Prurido leve	Protion lesido ou sido presidente e sem reportusados ablétricas.  Protion lesido ou sido presidente e sem reportusados ablétricas.	
SINTOMA/QUEXXAEVENTO 11. Trauma	DETERMINANTES (sinais e sintomas)	DESCRITOR	
	Politraumatizado Hemorragia sem confrcée	Ledes con paragraments in lated a disceeds da medidas comoverables en lidio ou cessiónes da sanore.	I
	Nivel de conscilinda i coma: bres ponsivo Amoutajo traumatica de muntros Trauma torición, abdomista o crasinos com perfuração		
	Trauma foracco, abdomnat os crantano com perturação.  Mecanismo de alta energia.  TCE + relato de perda de consciência e/ou vémitos.	são sistificativos os traumas com alta transferência de enersia como quedes de altura e acidentes em vise de támilo rácido helocidade > 85 Km/hl; especialmente se houve elecido do velculo, ou orande deformacido do velculo, ou vitimas fatale.	
	Fratura exposta ou com deformidade		
	Nivel de consciência obnubilado Sangramento abundante		
	Parmento axionaso Queda de altura: 2 a 3x a altura da criança TCE com -12 horas sem perda de consciência aíou vômitos		
	11.c. com - 1.c. norsa sem peroa de consciencia sigu yomissa. Suspeiña de faturas ou luxação de membros Sandramento controlado		
	Reduced to the control of the control		
	Fermina com necessicale de sustra  Conde de principa labra  TCE com H2 h sem perde de consciência alou vômitos  Persona ferminata sem consciência alou vômitos		
	Code or a protection actors  CTC Comm in Pile and period or consociation actors whether.  CTC Comm in Pile actors period or consociation actors whether.  Languagements law.  Languagement		
SINTOMAQUEIXAEVENTO  12. Queimaduras	Oder to spellers store:  10 Euro m 27 is se a press de conscision ano vientes  10 Euro m 27 is se a press de conscision ano vientes  10 Euro m 27 is se a press de conscision ano vientes  10 Euro m 27 is se a press de conscision ano vientes  10 Euro m 27 is se a press de conscision ano vientes  10 EURO m 27 EURO m 2	Descritors .	
SINTOMAQUEIXAEVENTO  12. Queimaduras	Figures to Minimite ann presentation of studies. Appropriate laws:  Fatiments superficial size satingsteeds.  CETEMENANTE plants software  CETEMENANTE plants software  COLOURS COLOURS COLOURS COLOURS COLOURS COLOURS COLO	Sessifiers  Transmitted in arms selfor centrals with 54 ordinars rules financials discuss beginning the beginning thick discuss the black discuss the black of the property of the control of the PAS 450 metry. Lebenton CO2 mess, PAS 470 metry. Concess arms in 10 mess, PAS 450 metry.	1
SRTOMAGERIAL VENTO	Copera de Incometa sen acessadad de alexa.  Regionamen los el componente los el componentes el comp	Temporalis dels arroxis publica acentradas quis filos audioness public foxus public foxus public foxus publicas	
SINTOMAGENARYENO 12. Queimaduras	Copera de Inventos sen acestadad de Jadon.  Regimento les en casestadad de Jadon.  Controlle sociedad de La casestada de La ca	Telepartia fails areas abilities according activates and the administration abilities activates abilities activates abilities activates abilities activates activates transferred activates activate	1
ENTOMAGNETARYENTO 12. Queimaduras	Against the formation and incentification of pulsars.  Administration operated and analysis analysis and analysis analysis and analysis an	Temperation data amont solidora amontando con fina auctivados confinados con fina auctivados confinados con finados con fi	1
SNYOMAGERARYENTO 12. Queimaduras	Agents the interest and executation for shorts.  Administration syndrome an emphasion of CTERONAUTE plants a summer  OCTERONAUTE plants a summer  OCTERONAUTE plants a summer  Electronic syndrome and	Temperation data amont solidora amontando con fina auctivados confinados con fina auctivados confinados con finados con fi	
SRITOMAQUENAEVENTO  12. Queimaduras	Expense to New Control and Expense and Application (Control and Application an	Telepartia fails areas abilities according activates and the administration abilities activates abilities activates abilities activates abilities activates activates transferred activates activate	1
12. Quelmaduras	Expense to Neurolean announcement of a point.  **Extreme to supplement to Contract to Cont	Faquardia falla areasis sabita question particular part	
12. Queimaduras	Expense to New Control and Expense and Application (Control and Application an	Tagazardia falla artenia selbira apertina per la seriora de confinencia per la selbira de confinencia del confinencia de confinencia del con	
12. Queimaduras	Agent in Memoria sen incentificate de plane.  Aprille de la constanti de la constanti de plane.  Al TERRONATTE BATAN A ENCHANTE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACT	Telepacitis dels amont solides amont solides amontante cent fine solicites control and the solic	
12. Queimaduras	Expense for female and executable of a plane.  Former to specification in appropriate  OFTE PRODUCTES plane a anti-mones  OFTE PRODUCTES plane a anti-mones  ACA - 1975.  ACA	Tagas and taking areas and selective sections, each for particles designed, before a selection of the services and the section of the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services are services are services and the services are services are services	
12. Quelmaduras	Agent in Memoria sen incentificate de plane.  Aprille de la constanti de la constanti de plane.  Al TERRONATTE BATAN A ENCHANTE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACT	Telepacitis dels amont solides amont solides amontante cent fine solicites control and the solic	
12. Quelmaduras	Against March 1997 (1997)  A Tributh of the properties of the prop	Transport in data areas a selectar acertandas, cesta free aceitarea, cesta free aceitare	
12. Quelmaduras	Expense for female and executable of a plane.  Another to specifical sean perspection.  Out TERRONATTE Springs a authorises  Out TERRONATTE Springs a authorises  AND	Fragazita faila areasis aphica excitates, pais for a strong and produce of control and a strong control and a stro	
12. Queimaduras	Imported by the control of the contr	Transport in data areas a selectar acertandas, cesta free aceitarea, cesta free aceitare	
12. Quelmaduras  Sentosaccentacyento  13. Intoxicação exógena	Imported by the control of the contr	Transperties folds areast publica servicules, unifolds areast publication servicules and the servicules areast publication of the servicules. Transpert folds at 75 in a 12 three Neuroletin G32 data PAX - 65 months; Leichnich 1-17 months; PAX - 757 months; Chemica active de 11 months; PAX - 957 months; Chemica active de 12 months; PAX - 957 months; Chem	
12. Quelmaduras	Appear to Ministry and Incentified to Appear  Appearant house proposed and the Appearant house proposed house p	Fragmental sides are unlawful a sectional a performant patch or a sectional as confirmed, building a few formage and patch of the section and	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Against the control and access and an algorithms of the control and access an	Tequarity lists areas select accretion to policie.  Indigio or molicinito confinado, indigio de fungaç elos produce galmone, quandam de via selecte (inquiente, transcription), produce quintere, produce galmone, quandam de via selecte (inquiente, transcription), and a selectività de policie.  Consideration de consideration, consideration de policie.  Consideration de consideration, consideration, removement (influentement) (inf	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Against the control and access and an algorithms of the control and access an	Tequarity lists areas select accretion to policie.  Indigio or molicinito confinado, indigio de fungaç elos produce galmone, quandam de via selecte (inquiente, transcription), produce quintere, produce galmone, quandam de via selecte (inquiente, transcription), and a selectività de policie.  Consideration de consideration, consideration de policie.  Consideration de consideration, consideration, removement (influentement) (inf	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Segreta Ministrati um inservativi de judos.  Formati i vivindia i manistrati de judos.  Formati i vivindia i manistrati de judos.  GETERRANTE Bilanta a ambanist  Bilanta Director.  Bil	Fragazita faila areasis aphica sectionale, position in activate public for partial and interest between the same interest transport registerate in a fail and a fail of the company to produce galances, quarrantees do date service (required, deprete comments to a same from the produce of produce galances, quarrantees do date service (required, deprete comments and a same from the produce of produce galances, quarrantees do date service (required, deprete comments and a same from the produce of produce galances g	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Agent in the control and access series of a place.  Agent in specification as executable of a place in the control and access of a place in the control	Faquentia fails around patient apreliants path for patients when the patients is because the patients of the p	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Improved the control and increased and an apparent to the control and apparent to the control	Paga and in this action is action as excitated, seek the actions a problem in particular confined in the source and in the action in the page of the p	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Experience Services and Associated a	Parametric folia serioral pelotic seriorals pelotic serioral pelotic serio	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Topics of the control	Figurated side across splices excludes and selective exclusive published across splices of the selective splices of the s	
12. Queimaduras  SETOMAGENARMO  13. Intoxicação exógena	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Tage and to link action a selective sections as policies activates, contribute, contribute	
12. Queimaduras  SETOMAGENARMO  13. Intoxicação exógena	Experience Services of Commission of Commiss	Facilitation is activated as extracted as the facilitation and in the solutions and in the solutions and in the solution and i	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Tage and to link action a selective sections as policies activates, contribute, contribute	
12. Quelmaduras  Seri OMAGENARIEMO  13. Intoxicação exógena  Seri OMAGENARIEMO	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Tage and to link action is selected sectional, seek the substance, such time particular demonstrate, because the large and \$2.5 cm of the straight of a surple confidence produced principle and straight of the straight of t	
Seriomaginativerio  13. Intoxicação exógena  Seriomaginativerio  14. Mordeduras e picadas de animais	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Figuration labels accordingly and particular sections about the solutions published sections become the section become to the section of the process of the section of the	
12. Quelmaduras  SENTOMAGRIJARIVENTO.  13. Intoxicação exógena  SENTOMAGRIJARIVENTO.  14. Mordeduras e picadas de animais  SENTOMAGRIJARIVENTO.  15. Febre (recomendação prescreve antitérmico	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Figuration labels are exclude set out section and set of sections in some control of the section is some control of the section in s	partitie, encolaración mais de uma weglin corporat.
12. Queimaduras  SETOMAGENARMOTO  13. Intoxicação exógena  SETOMAGENARMOTO  14. Mordeduras e picadas de animais	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Figuration labels are exclude set out section and set of sections in some control of the section is some control of the section in s	partitie, encolaración mais de uma weglin corporat.
12. Quelmaduras  sartoModelMAENNITO  13. Intoxicação exógena  sartoModelMAENNITO  14. Mordeduras e picadas de animais  sartoModelMAENNITO  15. Febre (recomendação: prescrever antifermico	Improved the control and received and an algorithm of the control and an algorithm of the cont	Figuration in selective secretaries, resident in secretaria selective selective secretaria selective selective selective selective secretaria selective sel	partitie, encolaración mais de uma weglin corporat.

t .		
	Desidratação moderada (3-8 sinais de desidratação) Temperatura < 35° ou 2 39,9°C (1h após uso de antiférmico)	Inhibot. John Lindon. Septim searchts and erics. public stiprious search
	Manchas da pele que não desaparecem à digito-pressão	
	Fontangla abaulada Calafrios	
	Sp02 entre 91 a 94% Discreta feve	Incursiones respiratories de se fonço love; faqueres intercondas.
	Lactentes que não estejam aceitando alimentação	Menorea de 24 meses de idade com recusa alimentar.
	Desidratação leve (< 3 sinais de desidratação) Temperatura de 38,5°C a 39,4 °C	Mucross pecies or originis.  1 hapón uso de sederámico.
	Febre por > 72 horas	Allerder so risso de resiplo vacinal com necessidade de notificação.
	Alterações musculares: articulares ou cutlineas Temperatura entre 37.5°C e 38.4°C	La decidio de de deminiona.  Antire de Riccia de descripción de contra mecesidade de unificação.  Rigida como descripción deminión de desidade de superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida como definidade de mentro ou de distribule for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de extensidade de distribule for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de extensidade de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de extensidade de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de servicio de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de servicio de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de servicio de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de servicio de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de servicio de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipida som manda de servicio de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipidade for superiordise de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipidade for superiordise de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade.  Filipidade for superiordise de la filipidade for superiordise de un mentro ou extensidade de la filipidade for superiordise de la filip
	Relato de febre < 72 horas  DETERMINANTES (sinais e síntomas)	
16. RN (0-3meses)		
	Declinal central  Juganta Housen personal dada hipatonia  Zingata Housen personal dada hipatonia  Zingata Housen personal  Zingata Housen persona	
	Apnela: bradipnela ou movimentos tóraco abdominais paradoxais	
	Who conseque manny ou before and a solve de Charac	fainr gloomia < 50. vor tabels.
	Paldoz generalizada intensa ou pelo mosqueada ou rendihada  Paldoz generalizada intensa ou pelo mosqueada ou rendihada	Equinoses, patéquise e ou hemorragias.
		Equiroses, pelequies e ou hemorragies.
	3 episódics de vômitos na última hora	Em grande quantidade ou multo externas.
	Manifestacies de aargamento Letricia ababico do joulho ou annise de 24 horas de vida I emperatura < 35°C ou 238.5°C	
	Temperatura < 35°C ou 238,5°C Secreção purulenta no ouvido ou nos olhos	Abundante e com existme palpebral.
	Palidez palmar intensa Secreção purulenta no umbigo	Com eritema qua se extendes para pale ao redor.
	Pústulas ou vesículas na pele	Сот втакта для зе взилов рим рим мо моот.
	Pústitis ou vesiculas na pele Temperatura de 37,9°C a 38,4°C Tosse persistente	Poucia ei localizadas
	Tosse persistente Uterricia abalto do umbigo Secreção purulenta nos othos	
	Secreção purulenta nos olhos Secreção purulenta no umbigo eí ou eritema sem estender-se para pela so redor	Sem ederna pikoebnik
	Pústulas na pele	
17. Violência física; sexual; tentativa suicídio;	DETERMINANTES (sinais e sintomas)	
envenenamento, intoxicações intencionais, e acidente	CCR, tradicarda ou PCR informis. Abrancobas registratórias : soneia, bradioneia, ou movimentos téraco abdomineis caradoxalis. Consulta lo em atividade	
perfuro cortante e/ou exposição a material biológico.	Convulsão em atividade Sinais de choque	Cities constaints in administration.  This constaint is a destinated.  This constaint is a mortal state of constant contribution in the constant in the consta
	Of the Astronomy Change Control  Packets nio responsivo: Okspow < 8	Obstocile de visa ariques trauma de fines hamoneais cover state de crossus (Sascow 4.8.
	Hamorracia sem controle	Lesdes com sanaramento visíval a despeito de medidas compressivais: em latos ou esquichos de sanava.
	nemorrados sem controse. Edema labial e bu de linoua com sensacão de gardenta fechando	
	Dispnela moderada ou intensa	troumdes respiratiries de enforço moderado ou grave, tragem subcostel, EAN) tragem supractarioutar e de fórcute balanço brisco-abdominal.
	Alteração sensório ou de comportamento: Glasgow de 9-14; agitação psicomotora  Aridente com máterial partirio contente ou exposição a material historico.	Transitio de coancie volume de crondate ciusation ou bistoin que, em capa de investitio accidental rato seniem terrantos em caracies volumes diversió ao custo ser nom ou pala der oue transco.
	SQUES De semeiro co de comportemento. Clisagon de 3-16. agilesto nelcomotore Accidente com enterial perfue contento su e spanição en enteria biologico. Visidonia sexual menos de 2 Tonoras — exveta aqueto: cránica aqualizado - desconfar de visidonia Manastan ou exercición de autobalización de Amanos de Novel.	A ACCOUNT OF THE ACCO
	Dispneia leve	Incurades respiratórias de exforço leve; trageras intercontais.
	Hemorragia lave controlada. História de tentativas recorrentes de suicidio	Himorragia associada a ferida pequina.
	nationa de tensenva recorrerense autoción: Violência serval mais de 17 honsas; evento crônico Violência sprácológica elou moral	Constiguis (ST. FFV), Males varioris, investigaçõe de participo) Grande substitute consciou acustis, creates quandedes, especiales adoptivados de participo de pa
	Auto flageleção DETERMINANTES (sinais e sintomas)	Leades superficials assistments em face extensions de antibético e conce Pode culminar em tentritos de sociófo.
18. Anemia Falciforme	DETERMINANTES (sinais e síntomas) Sinais de choque	
To. Allema I dichornic	Statistic de Chicario Communicio anni attricio Patistani nile massensitati Citagoni 4.8 Del Interna (17.0)	Austracia de resposta ao extirmos vertes ou deloroso, agitação polacomotos ou sinsis focais.
	Paciente não responsivo: Glasgow < 8  Dor intensa (7-10)	Authorica on reapposa de centramo vertea do concretor, aguação paricemente no a limita tocas.  Our abdomnitá, folicio que manifosto, primbir paris que ma consulta con de antalgistico.
	Erecão persistente e dolorosa	Tex > 30°C.
	Temperatura 2.39°C Aumento de volume articular Disposita	
	Disposis Hemiparesia	Diffrieddate da mehilizar o mamhor nortendo ter sinais floristicos (adema nater aritema a rev)
	Deficiência neurológica iniciada nas últimas 24 horas	Oficidade de mobilizar o membro podemdo ser sinsia frogisdoss (edema, calor, entiama e dor). Oeficit motor (passais ou paradisis) nas últimas 24 honas.
	Vômitos frequentes  Aumento súbito da palidez associado a fraqueza e hipoatividade; síou aumento súbito do abdome	
	Istericia com dor abdominal Istericia	Ictaricia semi federe ou dor.
	Missess a ulmites	
	Der lava a moderada (5 6 ) Deficiência neurológica iniciada há mais de 24 horas	Our sen colominadate, sussociada se dema melhora com antibidadora.  Oldrict motor (insular, o cuantibida circum de 24 honos.
	Oor lave a moderada is 9 ii .  Deficiêncie na revolotoise a iniciade há mais de 24 horas  Temperatura > 27,9°C e < 30°C  Hemadria	Uhita de colonação escura sem associação com outres aixeis ou ainfornes.
	DETERMINANTES (sinais e sintomas)	Unit on Coloning to Washington and Coloning and Coloning
19. HEMOFILIA	Hematoma de Bopsoas com compressão neurológica ou hematoma volumoso ou retropertitorio  Hemorragia em região cervical	
	Hemorragia volumosa associada a sindrome compartimental	
	Hematoma de illoos oas sem comoressão	
	Hemorragia gastrointestinal Hemorragia muscular extensa	<u>-</u>
	Hemoartrose	
	Ferimento corto-contuso Hematúria	
	Sangramento cutáneo ou mucoso (epistaxe, equimose, gengivorragia)	_
	DETERMINANTES (sinais e sintomas)	
20. Comportamento Suicida (tentativa de suicídio, plano	i rauma grave (miorcamento, arma branca, PAP, a fogamento) Intoxicação grave	Tentaliva grave de suicidio, com risco-de morte
suicida, intenção suicida). Realizar notificação compulsória da simples suspeita. Ponderar a	Choque	
necessidade de acionar o CIATOX (suporte e retaquarda		
às intoxicações e abuso de substância).	Alucinações auditivas de comando com conteúdo suicida Tentativa planejada ou não planejada com métodos de alta letalidade	Epocialismerie em transformos práctificos e transformos de harrori tentrálho alterialisto hace de sistant marco correr com intencio de morrer. Milodos de alla intelidade; enforçamento, arma del foco, arma branca, intenciocido exclorera
	Plano de sanicido de não paragista com mator a sus astronas de execução  stano la misigante da morrar ou se mater	Experiments en transcriso procosso à transcriso de nature.  Establica placejale, des de glassim para se conson infecțio de motres Mistodos de alta Indeldade enforcemento, arma de fogo, arma branca, intoxicação exógena  Plano estributando de se milári, com acesso aos meisos de execução
	Intenção Iminente de morrer ou se matar Intenção sulcida futura ou determinação em repetir a tentativa	
	Comportamento impulsivo  Abuso de autoritantes	Alcord, drogas lifolias abru medicamentas
	História prévia de grave tentativa de suicidio	
	National de desamentas  Hattatia privia de grava tentativa de suicidio  Tentativa panagida con alo planejada com outros métodos  Pensamentos planos suicidas sem carásir imediato  Intenção de morrer ou de se matir	
	Intenção de morrer ou de se mater	Recusa a medicar-ae ou bitair-ae ou higienizar-ae ou higi
	Comportamento negligente	THE CASE OF THE CASE WAS ASSESSED TO LONG THE CASE OF
	História previa de tentativa de suicidio  Pensamentos suiridas consignais sem planelamento	
21. Comportamento agitado ou agressivo.	Automotificação, sem intenção de se mater - Haladria partido de sentetor de selectivo de sectorio de constituiro de sectorio de sentenção de sentenç	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Sob començão física ou química devido episódio de grave agressividade eíou agitação	
	Agitação psicomotora Descrientação quanto a si, no tempo e no espaço	repaides, limitado, augitiran facilir o ambienter, faita accidentad, laminado e sepanço dio outro Nalo sales quante, el accidenta fere escontata (Allo sales quante, faita data for logo, corte as escontata (Allo sales quante, faita data for logo, corte as escontata (Allo sales quante, faita data for logo, corte as escontata (Allo sales quante faita fait
	Abuso de substâncias  Ausência ou redução de motricidade, recusa a se alimentar, hidratar ou mudar de posição	Alcoxi, dropas licitas a biu mediciamentos Cutatoria
Francisco de la constantina della constantina de	Abuso de substâncias Ausinais ou recigio de motricidade, recusa a se atimentar, hidratar ou mudar de posição DETERMINANTES (sinais e sintomas) Sinais visiveis de desnutrição	
22. Recusa em se alimentar e/ou transtornos alimentares. Conferir peso e altura.		
aares. Comern peso e attura.	Ausência ou redução de motricidade, recusa a se alimentar, hidratar ou mudar de posição  Ausência ou redução de motricidade, recusa a se alimentar, hidratar ou mudar de posição	Catannia
		Lusions Vibrillos autoprovocatos, uso de lacutivos, exercicios exagerados
	Computado atmentar associada a comportamentos exagerados para emagrecer  DETERMINANTES (sinais e síntomas)  Prostração, palidez cutánea ou sudorese	
	dor escribil aguda	
1	Priapismo Descritor: ereção periana dolorosa.	
	Hematria Descritor: presença anormal de extráctico na urina. Cangrena escroto Celuite de escroto	
23. Queixas urinárias /Dor testicular	Gangrena escroto Celulte de escroto Retenção urinária aguda com beziooma	
23. Queras umanas 700 resulcina	Oracilino, presenta di miscola de la Corcilla (Ingrina e scribo Calulla de accrollo (Intercipo Unidaria aguata com bragione) Referença unidaria aguata com bragiones Doracilin Intersa com polaciciria alvo hamatúria Dor moderada  Dor lava a moderada (c. 6)	
	Trauma superficial de escroto Corrimento uretral amaretado fétido Troca de sonda vesical obstruída Dor leve	
	Trauma superficial de escroto Corrimento uretral ameralado fétido Troca de sonda vesical obstruida Dor Inve Der Inve (1-3) Evento Resente	evento rocenta « ? dias.

## 24. Queixas oculares

Samma Colle.

Sam Inneal Colle.

Sam Inneal Colle.

Sam Inneal Colle.

Sam Inneal Colle.

Control provides on deposite

Control provides of Control provides

Control provides of Collection Collectio

sem história de trauma.

SIGLAS	
BAN: Batimentos de Asa de Nariz	
born: Batimentos por Minuto	
FC: Frequencia Cardiaca	
FR: Frequencia Respiratória	
irom: incurades respiratórias por minuto	
MV: Murmúrios Vesiculares	
PA: Pressilio Arterial	
SpC2: Saturação parcial de oxigênio por eximetro de pulso	
PCR: Parada Cárdiomespiratória	
RN: Regim-pascido	
SCQ: Superficie Corporal Queimada	
TCE: Transactions Colone constition	

" sinais de choque: esse descritor se destina apenas a availação inicial na emergencia pelo profissional classificador, para a identificação de sinais presid de choque. Ressalta-se que activam protocios seperánce para a dissellação do choque, segundo o estado fisiológico (comprissado e descompresado), sesto hermodificado poporalismão co in 4, especialmento ou questa), e argando a estudiga (poporalismo, cará opera, de especialmo, distributivo, debatilho e sáldipor, que derem es considerio, a sassistenda se pasientes com choque.