## Centro Obstétrico

## INTERNAÇÃO DE MULHERES NÃO GESTANTES OU EM PROCESSO DE ABORTAMENTO/ PRENHEZ ECTÓPICA- FLUXO 3

Todas as pacientes não gestantes admitidas por causa ginecológica (por exemplo, bartolinite, doença inflamatória pélvica, sangramento uterino anormal, entre outros) ou gestantes em situação de abortamento ou prenhez ectópica, também devem ser classificadas quanto ao risco de COVID-19.

## PACIENTE SINTOMÁTICA RESPIRATÓRIA?

\*PACIENTE RECEBE MÁSCARA DURANTE A ABERTURA DA <u>GAE</u>/ \*SERVIDOR DA GAE COMUNICA O <u>ENFERMEIRO CLASSIFICADOR</u> (NA AUSÊNCIA DE CLASSIFICADOR, O ENFERMEIRO DO PLANTÃO)/ \*PACIENTE É ORIENTADA A SEGUIR LINHA VERMELHA ATÉ O ACOLHIMENTO RESPIRATÓRIO PARA SER CLASSIFICADA.

## OBSTETRA AVALIA A PACIENTE NO ACOLHIMENTO RESPIRATÓRIO DO CO

APRESENTA SINAIS DE GRAVIDADE?

**AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA** 

PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ABORTAMENTO OU PRENHEZ ECTÓPICA?

NÃO

-COMUNICAR À CHEFIA DE EQUIPE E ACIONAR EQUIPE DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA OU CLÍNICA MÉDICA PLANTONISTA IMEDIATAMENTE.

-AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA E CLÍNICA MÉDICA EM CONJUNTO.

CONDIÇÕES CLÍNICAS E HEMODINÂMICAS FAVORÁVEIS PARA TRANSFERÊNCIA?

INICIAR PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO PARA HRAN. PACIENTE COM OUTRAS CAUSAS GINECOLÓGICAS DE INTERNAÇÃO?

-COMUNICAR À CHEFIA DE EQUIPE E ACIONAR EQUIPE DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA OU CLÍNICA MÉDICA PLANTONISTA IMEDIATAMENTE.

-AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA E CLÍNICA MÉDICA EM CONJUNTO.

SE SUSPEITA PARA COVID-19: REALIZAR RT-PCR PARA SARS-CoV-2 E PERMANECER ISOLADA NA ENFERMARIA DA GINECOLOGIA ATÉ O RESULTADO.

SE RESULTADO POSITIVO, ENCAMINHAR AO HRAN, CASO O QUADRO SEJA FARORÁVEL PARA TRANSFERÊNCIAS. SE PACIENTE COM
TESTAGEM
POSITIVA NOS
ÚLTIMOS 14 DIAS,
ENCAMINHAR AO
HRAN, CASO O
QUADRO SEJA
FARORÁVEL PARA
TRANSFERÊNCIAS.

-PRESTAR OS PRIMEIROS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM EM PPP ISOLAMENTO.

SIM

-COMUNICAR À CHEFIA DE EQUIPE E ACIONAR EQUIPE DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA OU CLÍNICA MÉDICA PLANTONISTA IMEDIATAMENTE

-AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA E CLÍNICA MÉDICA EM CONJUNTO ATÉ CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA TRANSFERÊNCIA AO HRAN

-TRANSFERÊNCIA PRO BLOCO RESPIRATÓRIO PSA, CASO A GRAVIDADE SE DÊ POR CONDIÇÕES CLÍNICAS NÃO OBSTÉTRICAS.