Journal des décisions d'architecture (ADR)

Ce répertoire regroupe les **Architecture Decision Records** (ADR) de FileFlow : une fiche par décision d'architecture structurante, conservée dans le dépôt aux côtés du code afin d'en préserver le contexte et la traçabilité dans le temps.

Rôle d'un ADR

Un ADR capture une décision d'architecture significative : le contexte et le problème posé, les options envisagées, la décision retenue et ses conséquences (positives, négatives, risques résiduels). Il documente le *pourquoi* d'un choix, information qui n'est pas lisible dans le code et qui se perd autrement au fil des évolutions d'équipe.

Un ADR est **immuable** une fois accepté : on ne réécrit pas l'histoire. Lorsqu'une décision est révisée, on rédige un nouvel ADR qui remplace le précédent, et l'on met à jour le statut de l'ancien (`Remplacé par ADR-NNNN`).

Exception : un **complément ou une révision de portée limitée**, qui précise la décision sans la renverser, peut être porté dans l'ADR existant. Il est alors tracé dans une section « Historique des révisions » et signalé dans le statut (par exemple `Accepté — révisé le AAAA-MM-JJ`), le texte initial restant résumé dans cet historique. C'est le cas des ADR 0002 et 0006, complétés le 27 octobre 2026 à la suite de l'audit de sécurité (document 14).

Convention de nommage

```
NNNN-titre-court-en-kebab-case.md
```

- `NNNN` : numéro séquentiel sur quatre chiffres, jamais réattribué.
- Un fichier par décision ; l'ordre reflète la chronologie d'adoption.

Statuts possibles

STATUT	SIGNIFICATION
`Proposé`	Décision en cours de discussion, non entérinée.
`Accepté`	Décision entérinée et en vigueur.
`Déprécié`	Décision qui n'est plus recommandée, sans remplaçant.
`Remplacé`	Décision remplacée par un ADR ultérieur (à référencer).

Index des ADR

N°	TITRE	STATUT	DATE
0001	Persistance en SQLite « document-store » avec cache write-through	Accepté	2026-07-21
0002	Révocation des jetons JWT par version de jeton (`token_version`)	Accepté — complété le 2026-10-27	2026-07-21
0003	Backend cryptographique pur Rust, HS256 uniquement	Accepté	2026-07-21

N°	TITRE	STATUT	DATE
0004	Image de production statique (musl) sur base distroless	Accepté	2026-07-21
0005	PowerPoint en téléchargement seul, sans prévisualisation	Accepté	2026-07-21
0006	Limitation des tentatives d'authentification (anti-force brute)	Accepté — révisé le 2026-10-27	2026-07-21
0007	Uploads résumables par fragments (chunked upload)	Accepté	2026-07-21
0008	Contrôle d'accès par chemins canoniques et autorité dérivée	Accepté	2026-10-27

Gabarit MADR (fiche vierge)

```
# ADR-NNNN : <titre de la décision>

- **Statut :** Proposé | Accepté | Déprécié | Remplacé par ADR-NNNN
- **Date :** AAAA-MM-JJ
- **Décideurs :** <équipe / rôles>

## Contexte et problème

<Quel problème résout-on ? Quelles forces sont en jeu ?>

## Facteurs de décision

- <critère 1>
- <critère 2>

## Options envisagées

1. **<Option A>** — <description, avantages, inconvénients>
2. **<Option B>** — <description, avantages, inconvénients>

## Décision

<Option retenue et justification.>

## Conséquences

**Positives**
- <…>

**Négatives**
- <…>

**Risques résiduels**
- <…>

## Références
```

```
        - <liens, standards, ADR liés>
```

Références

- Michael Nygard, *Documenting Architecture Decisions*, 2011.
- Modèle et bonnes pratiques ADR : https://adr.github.io/.
- MADR — *Markdown Architectural Decision Records* : https://adr.github.io/madr/.