

1. TABLE attestation_mc

Rôle : Vérifier les droits d'un patient auprès de la CNAS.

Colonne	Définition
Num_assure	Numéro de sécurité sociale de l'assuré principal
rang_ad	Rang de l'ayant droit (00 = lui-même, 01 = épouse, 02 = enfant, 03 = fils adulte, 04 = fille adulte)
nom	Nom du patient
prenom	Prénom du patient
date_nais	Date de naissance (utilisée pour validation âge)
taux	Taux de remboursement (1 = 80%, 2 = 100%)
code_centre	Code du centre CNAS du patient
date_debut	Date de début des droits CNAS
date_fin	Date de fin des droits (si dépassée → refus)
code_mut	Code de la mutuelle complémentaire
date_fin_mut	Date de fin de validité de la mutuelle
mc	Maladie chronique (1 = oui, 0 = non)
date_fin_droit	Date globale de fin des droits

sexe	Sexe (M/F). Utilisé pour les conditions de remboursement
rejet	1 = dossier refusé, 0 = accepté

2. TABLE beneficiaire

Rôle : Informations personnelles du patient.

Colonne	Définition
num_assure	Numéro de sécurité sociale
rang_ad	Lien de parenté avec l'assuré
nom	Nom du bénéficiaire
prenom	Prénom du bénéficiaire

3. TABLE bordereau

Rôle : Regroupement de factures envoyées à la CNAS.

Colonne	Définition
id_bord	Identifiant technique interne
num_bord	Numéro officiel du bordereau

<code>code_centre</code>	Centre CNAS destinataire
<code>etat</code>	O = Ouvert, C = Clôturé
<code>id_user_cloture</code>	Utilisateur ayant clôturé le bordereau
<code>poste_cloture</code>	Nom du PC utilisé pour la clôture
<code>mont_vir</code>	Montant total du virement CNAS
<code>duplicata</code>	0 = original, 1 = copie
<code>date_cloture</code>	Date de clôture
<code>date_ouverture</code>	Date de création
<code>date_depot_ftp</code>	Date d'envoi FTP à la CNAS

4. TABLE `carte_chifa`

Rôle : Gérer la carte CHIFA électronique.

Colonne	Définition
<code>Num_assure</code>	Numéro de sécurité sociale lié à la carte
<code>data</code>	Données techniques de la carte (certificat)
<code>num_serie</code>	Numéro de série unique de la carte
<code>date_insert</code>	Date d'enregistrement de la carte

5. TABLE **centre**

Rôle : Centres CNAS.

Colonne	Définition
<code>code_centre</code>	Code unique du centre
<code>nom</code>	Nom du centre
<code>adresse</code>	Adresse postale

6. TABLE **cm**

Rôle : Lien entre facture, patient et médecin.

Colonne	Définition
<code>ref_cm</code>	Référence unique de l'acte médical
<code>num_fact</code>	Numéro de facture associé
<code>num_assure</code>	Numéro sécurité sociale patient
<code>date_cm</code>	Date de la prescription

7. TABLE **condition**

Rôle : Conditions d'âge ou sexe pour remboursement.

Colonne	Définition
<code>code_nature</code>	Type : <code>age</code> ou <code>sexe</code>
<code>val1</code>	1 ^{re} valeur (âge min en mois ou M/F)
<code>val2</code>	2 ^e valeur (âge max en mois ou NULL)
<code>oper1</code>	Opérateur (=, >, <, >=, <=)
<code>oper2</code>	2 ^e opérateur pour intervalle (AND)

8. TABLE `conditionnement`

Rôle : Nombre d'unités par conditionnement.

Colonne	Définition
<code>condit</code>	Libellé (B/10, B/5 AMP...)
<code>nombre</code>	Nombre d'unités réelles

9. TABLE `detail_fact`

Rôle : Lignes de vente d'une facture.

Colonne	Définition
---------	------------

Num_Fact	Numéro de facture parent
Num_lot	Numéro de lot
Num_enr	Identifiant médicament
qte	Quantité vendue
PPA	Prix unitaire de référence
mont	Montant total (PPA × qte)
mont_as	Part CNAS
mont_pharm	Part patient
maj_local	Majoration locale
duree_trait	Durée en jours
tarif_ref	Tarif de référence
posologie	Code posologie
remboursement	Montant remboursé
local	Indicateur local
inf_tr	Infos traitement
applic_tr	Application traitement
medic	Complément médicament

ts	Timestamp technique
----	---------------------

10. TABLE detail_fact_cm

Rôle : Lignes de vente spécifiques à la Carte CHIFA.

Colonne	Définition
Num_Fact	Numéro de facture parent
Num_lot	Numéro de lot
Num_enr	Identifiant médicament
qte	Quantité prescrite
PPA	Prix unitaire
mont	Montant total
mont_as	Part CNAS
mont_pharm	Part patient
maj_local	Majoration locale
num_enr_prescrit	Médicament prescrit (vs délivré)
maj_sub	Majoration substitution
duree_trait	Durée traitement

tarif_ref	Tarif de référence
posologie	Code posologie
remboursement	Montant remboursé
local	Indicateur local
inf_tr	Infos traitement
applic_tr	Application traitement
medic	Complément
ts	Timestamp
qte_accord	Quantité accordée par CNAS
qte_rej	Quantité rejetée
decision_cm	Décision (V = Validé, W = Attente)

11. TABLE droit_acces

Rôle : Permissions utilisateurs.

Colonne	Définition
id_user	Identifiant utilisateur
composant	Fonction/écran du logiciel

active

true = accès autorisé, false = refusé

12. TABLE **facture**

Rôle : Entête de la facture (53 colonnes).

Colonne	Définition
num_fact	Numéro unique
date_fact	Date facture
etat	État (S = validée)
num_bord	Numéro bordereau
mont_off	Part patient
mont_as	Part CNAS
mont_fact	Total
num_assure	N° sécurité sociale
rang_ad	Lien parenté
code_centre	Centre CNAS
tp	Type paiement
taux	Taux remboursement

code_affect	Code affectation
conv	Convention (O/N)
type_consult	Type consultation
prescripteur	Nom médecin
date_soin	Date soin
risque	Niveau risque
statut_fact	Statut (V = validée)
verifcms	Vérification CMS
type_signature	Type signature
verif_fact	Vérification interne
mont_maj_fae	Majoration FAE
mont_maj	Majoration
type_maj	Type majoration
code_centre_as	Centre assurance
code_sp	Spécialité médecin
type_ord	Type ordonnance
motif_med	Motif médical

id_user	Utilisateur
signature	Signature électronique
num_serie	Numéro série
date_envoi_sms	Envoi SMS
date_fin_droit	Fin droits patient
date_fin_droit_benef	Fin droits bénéficiaire
version	Version facture
code_covid	Code COVID
fact_xml	XML CNAS
nat_remb	Nature remboursement
mont_mut	Part mutuelle
date_fin_mut	Fin mutuelle
code_mut	Code mutuelle
date_synchro	Synchronisation CNAS
adresse_ip	Adresse IP
nom_pc	Nom PC
obs	Observations

ref_cm	Référence CM
num_serie_ps	N° série poste
version_carte	Version carte CHIFA
echifa	Traitée par eChifa (true/false)
id_fact_echifa	Identifiant eChifa

13. TABLE **facture_cm**

Rôle : Facture spécifique Carte CHIFA.

Mêmes colonnes que **facture** + les suivantes :

Colonne	Définition
date_cm	Date acte CM
type_envoi_cm	Type envoi CNAS
ref_cm	Référence CM
decision_cm	Décision CM (V/W)

14. TABLE **file**

Rôle : Stockage fichiers (ordonnances, justificatifs).

Colonne	Définition
<code>file_name</code>	Nom du fichier
<code>file_content</code>	Contenu binaire (BLOB)

15. TABLE `forme`

Rôle : Formes galéniques.

Colonne	Définition
<code>code_forme</code>	Code (0,1,8,D,E...)
<code>libelle</code>	Libellé complet
<code>libelle_court</code>	Abrégé
<code>posologie</code>	Posologie associée

16. TABLE `liste_noire`

Rôle : Médicaments interdits.

Colonne	Définition
<code>date_mise_In</code>	Date interdiction
<code>num_serie</code>	N° série médicament

statut	Actif/inactif
date_insert	Insertion base
benef	Bénéficiaire concerné
col	Technique
motif	Motif interdiction

17. TABLE liste_noire_light

Rôle : Version allégée liste noire.

Colonne	Définition
date_In	Date interdiction
num_serie	N° série
oper	add / delete

18. TABLE logiciel

Rôle : Informations logiciel.

Colonne	Définition
---------	------------

version	Numéro version (3024)
app	Fichier binaire (ne pas modifier)

19. TABLE medic_ppa

Rôle : Historique des prix.

Colonne	Définition
num_enr	Identifiant médicament
date_debut	Début validité prix
date_fin	Fin validité
ppa	Prix public autorisé

20. TABLE medic_sp

Rôle : Lien médicament ↔ spécialité.

Colonne	Définition
num_enr	Identifiant médicament
code_sp	Code spécialité

21. TABLE médicament

Rôle : Catalogue médicaments (~28 colonnes clés listées).

Colonne	Définition
num_enr	Identifiant unique
nom_com	Nom commercial
nom_dci	Dénomination commune
dosage	Dosage
unite	Unité
conditionnement	Conditionnement
convention	Convention CNAS
remboursable	Oui/non
date_remboursement	Début remboursement
date_arret_remboursement	Fin remboursement
tarif_ref	Tarif référence
taux	Taux remboursement
code_forme	Forme galénique
code_sp	Spécialité

...	(autres colonnes techniques)
-----	------------------------------

22. TABLE `medicament2`

Rôle : Complément ou doublon technique.

Colonne	Définition
<code>code</code>	Code complémentaire
<code>ts</code>	Timestamp

23. TABLE `morfine`

Rôle : Traçabilité stupéfiants.

Colonne	Définition
<code>numero_de_serie</code>	Numéro de série unique

24. TABLE `mutualiste_radie`

Rôle : Mutualistes radiés.

Colonne	Définition
---------	------------

num_assure	N° sécurité sociale
code_mut	Code mutuelle

25. TABLE parametre

Rôle : Configuration globale du logiciel (57 colonnes clés).

Quelques colonnes essentielles :

Colonne	Définition
code_ps	Code pharmacie
nom_pharmacie	Nom officiel
code_centre	Centre CNAS
version	Version base
next_num_fact	Prochain numéro facture
next_num_bord	Prochain numéro bordereau
access_token	Jeton API
refresh_token	Jeton rafraîchissement

26. TABLE parametre_code_barre

Rôle : Paramètres d'impression des codes-barres (étiquettes).

Colonne	Définition
<code>format_papier</code>	Format du papier (ex: A4, A3)
<code>marge_left</code>	Marge gauche en pixels
<code>marge_right</code>	Marge droite en pixels
<code>marge_top</code>	Marge haute en pixels
<code>marge_bottom</code>	Marge basse en pixels
<code>codebarre_hauteur</code>	Hauteur du code-barre en pixels
<code>codebarre_largeur</code>	Largeur du code-barre en pixels
<code>espace_vertical</code>	Espace vertical entre deux étiquettes
<code>espace_horizontal</code>	Espace horizontal entre deux étiquettes
<code>taille_libelle1</code>	Taille (hauteur) du premier libellé
<code>taille_libelle2</code>	Taille (hauteur) du deuxième libellé
<code>taille_police_libelle1</code>	Taille de police du premier libellé
<code>taille_police_libelle2</code>	Taille de police du deuxième libellé
<code>position_y_libelle1</code>	Position verticale (Y) du premier libellé
<code>position_y_libelle2</code>	Position verticale (Y) du deuxième libellé

<code>papier_hauteur</code>	Hauteur totale du papier en pixels
<code>papier_largeur</code>	Largeur totale du papier en pixels

27. TABLE `rupture_stock`

Rôle : Gestion des ruptures de stock et alertes.

Colonne	Définition
<code>code_medic</code>	Code du médicament concerné
<code>date_insert</code>	Date de création de l'alerte
<code>date_signal</code>	Date du signalement de rupture
<code>date_fin</code>	Date de fin prévue de la rupture
<code>signalement_transmis</code>	Transmission du signalement (O/N/date)
<code>fin_signalement_transmis</code>	Fin de transmission du signalement
<code>date_transmis_signalement</code>	Date d'envoi du signalement
<code>date_transmis_fin_signalement</code>	Date d'envoi de la fin de rupture

28. TABLE `signature`

Rôle : Signatures électroniques des factures.

Colonne	Définition
<code>num_fact</code>	Numéro de la facture signée
<code>sign</code>	Signature électronique (texte, hash ou chemin fichier)

29. TABLE `specialite` (déjà vue, confirmation)

Rôle : Dictionnaire des spécialités médicales.

Colonne	Définition
<code>code_sp</code>	Code unique de la spécialité (ex: 01, 08, 13)
<code>libelle</code>	Libellé de la spécialité (ex: Cardiologie, Pédiatrie)

30. TABLE `tarif` (déjà vue)

Rôle : Tarifs de référence CNAS par période.

Colonne	Définition
<code>num_enr</code>	Identifiant du médicament
<code>d_debut</code>	Date de début de validité du tarif
<code>d_fin</code>	Date de fin de validité du tarif
<code>montant_tarif</code>	Tarif de référence (plafond CNAS)

31. TABLE temp

Rôle : Table temporaire (calculs, imports, traitements intermédiaires).

Colonne	Définition
<code>data</code>	Donnée brute temporaire (format variable)

Cette table n'est pas critique pour le métier principal ; elle sert aux traitements ponctuels.

32. TABLE token

Rôle : Gestion des jetons d'authentification (API ou postes).

Colonne	Définition
<code>ip</code>	Adresse IP autorisée
<code>code_affect</code>	Code d'affectation (poste ou utilisateur)

33. TABLE type_posologie (déjà vue)

Rôle : Dictionnaire des codes de posologie.

Colonne	Définition
<code>code</code>	Code unique (0, 1, 8, D, E, 9...)
<code>type_posologie</code>	Libellé (Comprimé, Gélule, Gouttes, Injection, Flacon...)

34. TABLE utilisateur

Rôle : Gestion des utilisateurs du logiciel.

Colonne	Définition
<code>id_user</code>	Identifiant unique de l'utilisateur
<code>nom_utilisateur</code>	Nom de connexion (login)
<code>mot_passe</code>	Mot de passe (hashé)
<code>admin</code>	Droits administrateur (1 = oui, 0 = non)