条件效应矩阵 | OSS1联合极化诊断读出

1165次观测 · 969艘船 · 22过境组 · 船等权 · 共同区域掩膜
数值：Δm × 10^3；高剂量预设1.0，区域×尺度的削弱操作；非当前Full分类结果

	散货船 n=628	渔船 n=4†	普通货船 n=75	化学品/成品油轮 n=76	集装箱船 n=175	原油轮 n=11†
VV · 框内 · 细尺度	-3.07	-0.54	+5.09	+5.48	-4.74	+8.79
VV · 框内 · 中尺度	-2.18	+1.43	+4.29	+3.60	-2.04	+3.98
VV · 侧向 · 细尺度	-0.26	-0.13	-0.18	+0.68	-1.00	+0.79
VV · 侧向 · 中尺度	-0.32	+0.49	-0.31	-1.32	-0.71	+1.08
VV · 轴端 · 细尺度	+0.04	+0.46	-0.12	+0.34	-0.66	+0.37
VV · 轴端 · 中尺度	-0.08	+0.62	-0.24	-0.16	-0.31	-0.24
VH · 框内 · 细尺度	-2.73	-1.84	+4.02	-1.70	+1.60	+2.33
VH · 框内 · 中尺度	-3.51	+3.03	+3.07	-3.10	+3.39	+0.47
VH · 侧向 · 细尺度	-0.29	+0.44	+0.79	-0.98	-0.09	+1.01
VH · 侧向 · 中尺度	-1.33	+0.48	+1.28	-4.31	+0.95	+1.28
VH · 轴端 · 细尺度	-0.14	-0.13	+0.40	-0.23	-0.08	+0.23
VH · 轴端 · 中尺度	-0.54	-0.11	+0.53	-0.97	+0.24	+0.20



正值：削弱该分量后，真实类对固定竞争类的分差增大；负值相反。不是准确率增量。
† 少于20艘船，仅标注样本量、不表示显著性。不同历史诊断器不合并估计。

条件效应矩阵 | OSS1对应单极化诊断读出

1165次观测 · 969艘船 · 22过境组 · 船等权 · 共同区域掩膜
数值：Δm × 10³；高剂量预设1.0，区域×尺度的削弱操作；非当前Full分类结果

	散货船 n=628	渔船 n=4†	普通货船 n=75	化学品/成品油轮 n=76	集装箱船 n=175	原油轮 n=11†
VV · 框内 · 细尺度	-3.45	-0.36	+6.42	+4.38	-4.37	+9.60
VV · 框内 · 中尺度	-2.67	+1.63	+5.45	+2.51	-1.55	+4.43
VV · 侧向 · 细尺度	-0.22	-0.28	+0.18	+0.24	-1.04	+0.88
VV · 侧向 · 中尺度	-0.44	+0.52	-0.06	-2.08	-0.64	+1.33
VV · 轴端 · 细尺度	+0.08	+0.46	+0.05	+0.16	-0.71	+0.41
VV · 轴端 · 中尺度	-0.11	+0.68	-0.13	-0.44	-0.32	-0.31
VH · 框内 · 细尺度	-3.22	-3.08	+4.45	+0.01	-0.70	+6.09
VH · 框内 · 中尺度	-3.97	+2.66	+3.43	-2.05	+2.31	+2.46
VH · 侧向 · 细尺度	-0.31	+0.72	+0.81	-0.60	-0.56	+1.71
VH · 侧向 · 中尺度	-1.38	+0.68	+1.15	-4.10	+0.39	+2.03
VH · 轴端 · 细尺度	-0.13	-0.11	+0.45	-0.05	-0.26	+0.47
VH · 轴端 · 中尺度	-0.54	+0.06	+0.48	-0.85	+0.05	+0.36



正值：削弱该分量后，真实类对固定竞争类的分差增大；负值相反。不是准确率增量。
† 少于20艘船，仅标注样本量、不表示显著性。不同历史诊断器不合并估计。

条件效应矩阵 | 24港历史诊断读出

209次观测 · 104艘船 · 31过境组 · 船等权 · 各极化自身区域掩膜
数值：Δm × 10³；高剂量预设1.0，区域×尺度的削弱操作；非当前Full分类结果


	散货船 n=7†	普通货船 n=3†	化学品/成品油轮 n=59	集装箱船 n=9†	原油轮 n=16†	拖轮/拖带 n=3†	海工补给船 n=7†
VV · 框内 · 细尺度	+3.94	+7.76	-1.70	-2.34	+0.11	-9.61	-3.50
VV · 框内 · 中尺度	+0.96	+8.51	+0.35	+9.57	-5.58	-11.59	-18.56
VV · 侧向 · 细尺度	+1.94	-1.26	-1.17	-3.55	+0.77	-1.00	+1.35
VV · 侧向 · 中尺度	+1.78	-1.21	-0.77	+2.92	-8.19	-1.74	-0.64
VV · 轴端 · 细尺度	+6.35	+1.07	+0.21	-3.49	-1.13	+0.56	+5.40
VV · 轴端 · 中尺度	+6.87	+1.27	-1.81	-1.93	-7.02	-3.07	+8.02
VH · 框内 · 细尺度	-3.94	+9.16	-7.24	+8.50	-1.02	-7.08	-2.65
VH · 框内 · 中尺度	-7.67	+5.74	-7.21	+5.59	+0.52	+4.06	-3.28
VH · 侧向 · 细尺度	-3.23	+1.77	+0.08	+3.38	+0.04	+2.87	-2.61
VH · 侧向 · 中尺度	-8.18	+2.11	+3.22	+8.42	+1.01	+1.19	-3.41
VH · 轴端 · 细尺度	-1.46	-0.51	-0.15	+1.64	+0.31	+0.14	+0.72
VH · 轴端 · 中尺度	-8.44	-1.97	+1.26	+4.52	+0.74	+0.82	-1.83



正值：削弱该分量后，真实类对固定竞争类的分差增大；负值相反。不是准确率增量。
† 少于20艘船，仅标注样本量、不表示显著性。不同历史诊断器不合并估计。

OSS2四分类 | Plain 与完整模型的混淆矩阵


378条测试观测 · 369艘船 · 三训练种子平均 · 行归一化（%）



两图共用0–100%的色阶；对角线为该类召回率。n按独立观测计，未将三种子扩算为三倍样本。
逐格原始计数、百分比及每类样本量见配套数据表；所有类别与混淆均保留。

自建24港八分类 | Plain 与完整模型的混淆矩阵


3075条测试观测 · 1950艘船 · 三训练种子平均 · 行归一化（%）



两图共用0–100%的色阶；对角线为该类召回率。n按独立观测计，未将三种子扩算为三倍样本。
逐格原始计数、百分比及每类样本量见配套数据表；所有类别与混淆均保留。

自建24港｜港口水域中的性能增量


3075条测试观测 · 18个测试港口 · Full − Plain · 按ΔOA均值排序



条形：三种子配对增量均值；误差线：训练种子标准差（不是置信区间）。
场景BA只对该组实际出现类别等权；保留小样本与负增益组。n为测试观测数。

自建24港 | 各过境组的性能增量分布


85个原协议过境组 · Full − Plain · 三种子配对平均；按ΔOA升序，两个面板顺序相同



实心：n≥10；空心：n<10。每个条形是一组，不代表独立港口，也未按样本量改变条宽。
场景编号、原始过境键、样本数及类别覆盖见scene_codes.csv；不以小样本高增益代替总体结果。

OSS2 | 各测试场景的性能增量


378条测试观测 · 5个过境组 · Full − Plain · 与主结果相同查询



条形：三种子配对增量均值；误差线：训练种子标准差（不是置信区间）。
场景BA只对该组实际出现类别等权；保留小样本与负增益组。n为测试观测数。

源参考数量 | 历史候选的已测规模点

固定权重与查询 · 单模型种子17 · 非当前RCEW完整验证 · 未测预算不补点



只测得：自建每类2/4，OSS2每类8/16；每点仅一次模型/参考配置，无误差条。纵轴局部放大。
OSS2各策略实测点完全重合。缺少同协议延时数据，未添加延时曲线。