

PORT DE LA GARE, PARIS 13^{ème}

Travaux de réparation du quai maçonné



Maître d'ouvrage

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Aménagement

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.69.51.38.83



Maître d'œuvre

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Équipement et de l'Ingénierie

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.32.96.05.41



Coordonnateur SPS

COSSEC groupe DEGOUY

16 rue de la Maison Rouge - 77185 Lognes

Tél : 06.82.81.44.55



AMO Environnement

ESSOR Ingénierie

10 rue de Rome - 75008 Paris

Tél : 06.72.13.95.16



Entreprise

Océlian

12 - 14 rue Louis Blériot - 92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 57 98 83 77



SOGED

Date	Indice	Objet			Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	
22/09/2025	0	1 ^{ère} Diffusion			GDL	JLO	RBT	
Affaire		Phase	Émetteur	Domaine	Type doc	N° document	Indice	Page
25-081		EXE	OCELIAN		QHSE	202	0	0

SCHEMA ORGANISATIONNEL DE LA GESTION DES DECHETS - S.O.G.E.D

**AFFAIRE : TRAVAUX DE REPARATION DU QUAI MAÇONNE, PORT
DE LA GARE 13EME**

Indice 0

Table des versions

INDICE	DATE	OBJET	REDACTION	VERIFICATION	APPROBATION
0	22/09/2025	1 ^{ère} édition	GDL	JLO	RBT

Sommaire

Table des versions.....	2
1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION.....	4
2. EXIGENCES EN MATIERE D'EVACUATION DE DECHETS DE CHANTIER.....	5
2.1. Documents réglementaires applicables.....	5
2.2. Exigences spécifiques à l'entreprise.....	5
3. IDENTIFICATION DES DECHETS.....	7
3.1. Rappel des trois catégories de déchets.....	7
a) Les déchets inertes.....	7
b) Les déchets non dangereux (DND).....	7
c) Les déchets dangereux (DD).....	7
d) Exemples de déchets et leur catégorisation.....	8
e) Typologie de déchets par phase de travaux.....	8
4. COLLECTE, CONDITIONNEMENT, TRI.....	8
5. FILIERES D'ELIMINATION.....	9
6. SUIVI ET TRAÇABILITE.....	9

1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

Je soussigné : Roméo BERTHOMIER

agissant en qualité de : Directeur d'agence

M'engage, dans le cadre de la réalisation des travaux : **TRAVAUX DE REPARATION DU QUAI
MAÇONNE, PORT DE LA GARE 13EME**

à faire appliquer sur le chantier, les dispositions en matière d'organisation et de suivi de l'évacuation des déchets consignés sur ce document.

Faire précéder la signature de la mention
"Lu et Approuvé"

Date : 22/09/2025

2. EXIGENCES EN MATIERE D'EVACUATION DE DECHETS DE CHANTIER

2.1. Documents réglementaires applicables

La gestion des déchets est régie par un ensemble de réglementations notamment :

Elimination des Déchets Inertes

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de transit et de stockage de déchets inertes

Elimination des Déchets Non Dangereux

- Arrêté du 15/02/16 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux modifié par l'arrêté du 16 septembre 2021.

Elimination des Déchets dangereux

- Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux modifié par l'arrêté du 24 août 2017

Tri des déchets :


- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – article 79 sur le recyclage, la valorisation et le réemploi.
- Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre

Traçabilité des déchets de chantier – Registre des déchets

- Décret 2021-321 du 25/3/21 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
- Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

2.2. Exigences spécifiques à l'entreprise

L'entreprise s'engage à respecter les ambitions environnementales du pôle VINCI Construction. Ces ambitions sont les suivantes :



Pour chaque chantier et site fixe, les risques environnementaux sont identifiés et les moyens de prévention associés sont définis et mis en œuvre.

3. IDENTIFICATION DES DECHETS

3.1. Rappel des trois catégories de déchets



a) Les déchets inertes

Un déchet est considéré comme inerte « s'il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ».

b) Les déchets non dangereux (DND)

Selon la réglementation, les déchets non dangereux sont les déchets qui ne sont pas définis comme dangereux par l'article R541-8 du code de l'environnement. Ce sont des déchets non dangereux, non inertes, non toxiques pour l'homme ou pour l'environnement.

Le brûlage des déchets est interdit.


c) Les déchets dangereux (DD)



Définition : Ce sont des déchets toxiques ou dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement.

Un plan de retrait a été réalisé pour le chantier : PDRE n°P2023102602H

d) Exemples de déchets et leur catégorisation



*POP : POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (HAP, HCB, PCB, DIOXINES, FURANES ETC...)

e) Typologie de déchets par phase de travaux

- Vie de chantier : DND
- Grava : DI
- Changement échelle : DND

4. COLLECTE, CONDITIONNEMENT, TRI

Une zone spécifique au stockage des déchets sera aménagée au niveau des installations de chantier afin de favoriser le réemploi ou la réutilisation, ainsi que le recyclage des différents flux de déchets. Elle est identifiée sur le Plan d'Installation de Chantier.

Elle sera balisée, rangée, propre et située loin des zones sensibles pour éviter tout risque de pollution.

L'entreprise mettra en place des containers déchets adaptés aux flux de déchets du chantier.

Selon l'environnement du chantier, plusieurs bennes pourront être disponibles pour permettre le tri des déchets parmi les catégories suivantes :

- Déchets inertes
- Chutes d'acier

- Bois
- Ordures ménagères provenant des cantonnements.
- Déchets dangereux

Les bennes seront clairement identifiées à l'aide de pictogrammes. Exemples ci-dessous :



Le circuit et la circulation des camions respecteront le cahier des contraintes fonctionnelles du site. Une sensibilisation du personnel sera faite sur ces points lors de l'accueil, puis lors de réunions spécifiques.

5. FILIERES D'ELIMINATION

Le prestataire de service 'évacuation et mise en centre de stockage des déchets' sera retenu en fonction de la qualité de son offre, et en particulier de ses agréments (arrêtés préfectoraux lui donnant l'autorisation d'exercer l'évacuation, la mise en centre de stockage, le transport...) et de son engagement à respecter la réglementation en vigueur.

Le transporteur sera spécialisé et agréé et fournira des BSDD (bordereau de suivi des déchets dangereux) lorsque cela est nécessaire. La dépose et la manutention respecteront la réglementation en vigueur.

6. SUIVI ET TRAÇABILITE

Dans le respect de la Loi n° 2015-992 du 17/08/15 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, au moins 70 % des matières et déchets produits sur nos chantiers sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière. En outre, l'obligation de tri 7 flux sera respectée dans la mesure des quantités de déchets produites et de la surface disponible pour procéder au tri.

Les déchets doivent faire l'objet d'une traçabilité entre le lieu où ils sont extraits et leur lieu de valorisation ou d'élimination finale :



Trackdechets :

Depuis le 1er janvier 2022, les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD/BSDA) sont dématérialisés sur Trackdechets.

⇒ pour les déchets dangereux (dont terres et sédiments pollués dangereux).



Registre National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments :

Obligatoire si l'opération de construction produit un volume de terres ou sédiments >500m3 et si le producteur (MOA) a délégué cette tâche à l'entreprise.

Contient les mêmes informations que le registre chronologique.

⇒ Pour les terres excavées et les sédiments

Registre chronologique :

Obligatoire pour les déchets non enregistrés sur les bases en ligne (Trackdechets et RNDTS). Les producteurs, expéditeurs, collecteurs, transporteurs (...) doivent chacun établir ce registre.


⇒ Pour les déchets inertes et non dangereux.

Le registre sera fourni de manière mensuel sur le chantier.

Déclaration d'Acceptation Préalable (DAP) :

Etablie par le producteur et le détenteur de déchets et obligatoire pour permettre l'acceptation des déchets inertes dans les installations de traitement et de stockage de déchets inertes.

Le logigramme ci-dessous résume les différentes démarches selon les cas :



*La transmission des informations sur les bases Trackdéchets pour les dangereux et sur le registre national des terres excavées et sédiments rend optionnel leur saisie dans le registre chronologique papier.

*CAP : Certificat d'acceptation préalable
*FID : Fiche d'identification des déchets
*DAP : Document d'acceptation préalable