

LES BRULURES CUTANEEES RECENTES

PR.NIDHAL MAHDHI HACHFI

REMARQUE :

Les questions d'évaluation proposées dans ce document n'ont pas toutes le format habituel des questions d'examen (question à réponse ouverte etc.) nous avons choisi de les garder car elles sont formatives et visent à vous aider à mieux comprendre les notions fondamentales du cours.

Bon travail à toutes et à tous.

1. Définissez La brûlure étendue
2. Citer 3 facteurs intervenant dans la gravité d'une brûlure ?
3. Quelle règle simple permet en urgence d'apprécier la superficie d'une brûlure ?
4. Donner la formule su score UBS
5. Quelle est l'étiologie la plus fréquente des brûlures étendues ?
6. Quelle est la circonstance la plus fréquente des brûlures étendues ?
7. Quel est le risque majeur encouru suite à une brûlure électrique de bas voltage ?
8. Quelle est la spécificité des brûlures électriques en général ?
9. Quel est le risque vital encouru par un patient suite à une brûlure par explosion de gaz ?

10. Définissez le syndrome Face-Main. Il est secondaire à quel mécanisme étiologique ?
11. Citer une complication majeure d'ordre local des brûlures étendues lors de la phase initiale ?
12. Par quel aspect sont caractérisées les brûlures du 2° degré ?
13. Par quel aspect sont caractérisées les brûlures du 3° degré ?
14. Citer un signe d'examen simple pouvant différencier les brûlures superficielles des brûlures profondes ?
15. En fonction de quelle composante histologique sont classées les brûlures cutanées ?
16. Quelle est le rôle principal de la membrane basale ?
17. Définissez la cicatrisation insulaire ou « IN SITU » ?
18. Quel est le devenir d'une brûlure du 3^{ème} degré pour laquelle une cicatrisation dirigée a été indiquée ? Pourquoi ?
19. Dans quel but est pratiquée une incision de décharge ?
20. Quel est le risque des aponévrotomies des membres pratiquées tardivement ?
21. Deux examens sont à demander en premier lieu devant tout syndrome face main pour évaluer l'état respiratoire ?
22. Citer les 3 phases évolutives de la brûlure sur le plan local ?
23. Pour éviter la cicatrisation centripète, citer 2 mesures à prendre ?

24. Le premier geste à faire par le patient ou son entourage suite à une brûlure :

- a. Appliquer du miel
- b. Appliquer des tomates assaisonnées ?
- c. Appliquer du dentifrice
- d. Badigeonner à l'éosine
- e. Rincer à l'eau

25. Parmi les propositions suivantes concernant les brûlures superficielles de la main, cochez la ou les bonnes réponses :

- a. La sensibilité de la paume de la main est préservée
- b. Elles sont plus profondes à la paume de la main qu'à sa face dorsale
- c. Elles peuvent se compliquer d'une infection à staphylocoque
- d. Elles peuvent évoluer vers une brûlure de 3^{ème} degré
- e. Elles sont traitées par une excision-greffe précoce

26. Un patient consulte aux urgences pour une brûlure électrique du pouce gauche. A l'examen vous relevez la présence d'une lésion arrondie noirâtre de 1 x 1 cm à la face palmaire de la phalange proximale du pouce. Parmi les propositions suivantes cochez la ou les bonnes réponses :

- a. La brûlure est de 2^{ème} degré
- b. La sensibilité de la pulpe du pouce peut être altérée
- c. La vitalité du pouce peut être altérée
- d. L'évolution se fera vers une stabilisation des lésions au terme de 24h
- e. L'amputation du pouce sera proposée au terme de 3 jours.

28. l'excision greffe précoce

- a. est une technique de cicatrisation dirigée
- b. Est réalisée à 3 semaines de l'accident de brûlure
- c. Peut être à l'origine d'un état de choc hémorragique
- d. Est indiquée pour les brûlures de 3^{ème} degré circonscrite
- e. Réduit considérablement le risque infectieux

CAS CLINIQUE N°1

Un enfant de 3 ans, manipule une prise et l'introduit dans sa bouche.

- 1) Quel est le premier risque d'ordre vital ?
- 2) L'examen retrouve une brûlure des lèvres, de quel degré est cette brûlure ?
- 3) Que faut il rechercher sur le plan local ?
- 4) L'examen ne retrouve rien d'autre sur le plan cutané en dehors d'une petite escarre noire sur la plante du pied gauche, que représente cette lésion ?
- 5) A 3 semaines de l'accident, la maman ramène son enfant pour un défaut d'extension dorsale du pied et des orteils gauches, comment expliquez-vous cela ?

CAS CLINIQUE N°2

Suite à une explosion d'une bouteille de gaz, une patiente de 30 ans et de 70 kg est victime d'une brûlure touchant la tête, le cou, la face antérieure du thorax et les 2 membres supérieurs de façon circonférentielle.

- 1) Calculez la surface brûlée :
- 2) Les lésions étant toutes phlycténulaires calculez l'UBS ?

- 3) Parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui sont bonnes :
- a – Perfuser
 - b – Incisions de décharge sur la face antérieure des 2 membres supérieurs
 - c – Pansement sous A.G.
 - d – Mettre le patient sous antibiotiques
 - e – Greffe cutanée en urgence
- 4) A 2 mois de la brûlure, il persiste des lésions bourgeonnantes au niveau du thorax non encore cicatrisées
- a – Il s'agit de lésions du 2° degré qui ont du retard à cicatriser
 - b – Il s'agissait plutôt de lésions du 3° degré passées inaperçues
 - c – Une greffe de peau mince est alors indiquée
 - d – Des infiltrations aux corticoïdes sont alors indiquées
 - e – Des pansement à l'hydrocortisone sont alors indiqués.
- 6) A un an de la brûlure, la patiente présente une raideur en extension du coude droit, comment l'expliquer vous ?

CAS CLINIQUE N°3

Suite à une crise d'épilepsie, un patient âgé de 30ans, est victime d'une brûlure thermique par flammes.

L'examen note :

Une brûlure du 2eme degré, de la tête et du cou.

Une brûlure du 2eme degré du membre supérieur droit.

Une brûlure du 3eme degré du membre inférieur droit.

1/ Calculer la surface brûlée chez ce patient.

2/ Calculer le facteur de pronostic UBS.

3/ Citer deux complications précoces redoutables chez ce patient

4/ 1 mois plus tard, les brûlures du membre inférieur droit n'ont pas cicatrisé, pourquoi ?

5 / Quel traitement chirurgical proposez vous pour traiter les lésions du membre inférieur droit ?

CAS CLINIQUE N°4

Un enfant de 3 ans se présente aux urgences avec une brûlure de la paume de la main droite survenue lors d'un accident domestique. A l'examen, vous notez la présence d'une lésion blanche nacrée qui prend toute la paume de la main.

- 1- De quel degré est cette brûlure ?
- 2- Quel serait le mécanisme de cette brûlure ?
- 3- Quel est le traitement chirurgical à privilégier chez cet enfant ?

CAS CLINIQUE N°5

Une jeune femme de 25 ans consulte aux urgences pour une brûlure de la face antérieure des deux cuisses par de l'huile chaude. A l'examen vous notez la présence de lésions phlycténulaires et de lésions blanchâtres.

- 1- Comment qualifieriez vous ces lésions ?
- 2- Citer 3 facteurs expliquant la profondeur de cette lésion
- 3- Quel traitement local proposeriez-vous les premiers jours chez cette patiente ?