

Cancers broncho-pulmonaires

Objectif (1)

1. Les rapports médiastinaux du poumon droit sont

- A. Surtout veineux
- B. Le hile pulmonaire droit
- C. Le ventricule gauche
- D. la veine hémi-azygos
- E. l'aorte descendante

2. Les rapports médiastinaux du poumon gauche sont

- A. Le hile gauche
- B. Le tronc artériel brachiocéphalique
- C. La crosse de la veine azygos
- D. Les artères carotide commune et sous-clavière gauches
- E. Les nerfs vague et phrénique gauche

3. Cocher les bonnes réponses

- A. Les rapports du poumon gauches sont surtout artériels.
- B. Chirurgicalement, le hile pulmonaire gauche est plus facilement accessible que le hile droit.
- C. L'aorte descendante creuse un sillon sur la face pariétale du poumon gauche
- D. Le nerf laryngé inférieur gauche est un rapport médiastinal du poumon gauche
- E. Le drainage lymphatique des poumons se fait vers les ganglions inter-trachéo-bronchiques, trachéaux, médiastinaux et péri-œsophagiens

4. Citer le principal rapport inférieur des 2 poumons

.....

.....

.....

.....

5. Citer 4 rapports médiastinaux du poumon droit

.....

.....

.....

.....

6. Citer trois éléments formant le hile pulmonaire droit

.....

.....

.....

.....

7. Citer 4 rapports médiastinaux du poumon gauche

.....

.....

.....

.....

8. Citer trois éléments formant le hile pulmonaire gauche

.....

.....

.....

9. Citer trois rapports pariétaux du poumon

.....

.....

.....

10. Citer 3 rapports médiaux du sommet pulmonaire

.....

.....

.....

11. Citer 3 rapports latéraux du sommet pulmonaire

.....

.....

.....

12. La plèvre viscérale

- A. Tapisse toute la surface du poumon ainsi que les scissures.
- B. est quasiment inséparable du tissu pulmonaire sous-jacent.
- C. Est vascularisée par les artères bronchiques et pulmonaires.
- D. Elle n'est pas innervée
- E. Est drainée par les vaisseaux lymphatiques du poumon.

13. La plèvre pariétale

- A. Se divise en trois parties costale, médiastinale et diaphragmatique
- B. Est en contact avec le fascia endothoracique
- C. Se réfléchit au niveau de l'apex pulmonaire
- D. Est séparée du feuillet viscéral par un tissu fibreux
- E. Est richement innervée

14. La cavité pleurale

- A. Est toujours virtuelle
- B. Est limitée par les deux feuillets pleuraux.
- C. Au sein de cette cavité se trouve le fascia endothoracique
- D. Possède une pression négative
- E. Peut être le siège d'un épanchement gazeux

15. Citer 3 éléments anatomiques pouvant être envahis par une tumeur périphérique du poumon

.....

.....

.....

16. Citer 3 éléments anatomiques pouvant être envahis par une tumeur proximale du poumon

.....

.....

.....