

Préparation du concours de Résidanat 2025

« Contrôle central de la Douleur »

Questions à Choix Multiple (QCM)

Pr. Ghazi SAKLY

Monastir, le 11 juillet 2025

1) Les récepteurs de la douleur :

A – sont situés exclusivement au niveau de la peau

B – sont tous des terminaisons nerveuses libres

C – ont un seuil d'excitation élevé

D – sont de type adapté

E – répondent à différents modes de stimuli

Réponse: B-C-E

2) Les faisceaux qui conduisent les influx douloureux au niveau de la moelle épinière sont :

- A – le faisceau néo-spinothalamique
- B – le faisceau paléo-spinothalamique
- C – le faisceau pyramidal
- D – le faisceau spino-réticulaire
- E - la voie lemniscale

Réponse: A-B-D

3) Les influx douloureux :

- A – sont véhiculés à partir des nocicepteurs dans des fibres sensibles A_{α} et A_{β}
- B – sont véhiculés dans la moelle épinière au niveau des cordons postérieurs
- C – cheminent au niveau de la moelle dans le faisceau spinothalamique
- D – passent obligatoirement par la formation réticulée du tronc cérébral
- E – sont traités au niveau de larges zones corticales

Réponse: C-E

4) Concernant le système « Gate Control » de la douleur :

- A – les fibres G stimulent les interneurones de la substance gélatineuse de Rolando (SGR)
- B – les interneurones de la SGR inhibent le neurone central T médullaire de la douleur
- C – les petites fibres P de la douleur excitent le neurone central T médullaire de la douleur
- D – la sensation douloureuse augmente quand le niveau de décharge des fibres P diminue
- E – la sensation douloureuse diminue quand le niveau de décharge des fibres G diminue

Réponse: A-B-C

- 5) Le système « GATE CONTROL » au niveau de la moelle épinière :
- A – intervient dans le contrôle de la sensibilité proprioceptive
 - B – contrôle les influx nociceptifs
 - C – met en jeu des interneurones de la corne antérieure de la moelle
 - D – permet de renforcer la transmission synaptique des fibres P de la douleur
 - E – permet d'inhiber l'activité des fibres G du système lemniscal

Réponse: B

6) Les substances qui interviennent comme neurotransmetteurs dans les mécanismes de régulation de la douleur sont :

A – la sérotonine

B – l'enképhaline

C – la substance P

D – la dopamine

E – la noradrénaline

Réponse: A-B-E

7) Les influx douloureux sont :

A – des signaux utiles pour l'organisme

B – intégrés au niveau de zones très limitées du cortex cérébral

C – contrôlés dès leur entrée au niveau du système nerveux central

D – transmis tels quels des récepteurs périphériques jusqu'aux centres d'intégration

E – plus intenses quand ils sont concomitants des influx de nature tactile

Réponse: A-C

8) Le système analgésique endogène :

A – est un système de contrôle supra-médullaire de la douleur

B – comporte la substance gélatineuse de Rolando

C – fait intervenir la substance grise périaqueducale

D – met en jeu une transmission enképhalinergique et sérotoninergique

E – correspond au contrôle inhibiteur diffus induit par un stimulus nociceptif (CIDN)

Réponse: A-C-D

9) Le contrôle inhibiteur diffus induit par un stimulus nociceptif (CIDN) :

A – est déclenché par un stimulus nociceptif localisé

B – permet d'amplifier tous les influx douloureux arrivant au cortex

C – permet d'améliorer le contraste entre un stimulus nociceptif nouveau et les autres influx douloureux non liés à ce stimulus

D – implique une boucle de rétroaction spino-bulbo-spinale

E – fait intervenir des voies essentiellement sérotoninergiques

Réponse: A-C-D-E



► Le système "Gate Control" de la douleur :

- A. permet le contrôle suprasegmentaire de la douleur
- B. met en jeu les grosses fibres sensibles myélinisées
- C. permet d'inhiber les influx nociceptifs au niveau médullaire
- D. implique l'inhibition des interneurons de la substance gélatineuse de Rolando
- E. assure la levée de l'inhibition du deuxième neurone central de la douleur

► 98

Cours ECN 03/11/2020

ECN (Résidanat) - Hela ZOUARI - Résidanat AMPHI

Non répertoriée

91 vues • Diffusée en direct le 3 nov. 2020



1



0



PARTAGER



ENREGISTRER



Réponse: B-C-E

► Les substances suivantes ont une action analgésiante centrale :

- A. La Substance P
- B. La met enképhaline
- C. L'histamine
- D. La sérotonine
- E. Le glutamate

► 100

Cours ECN 03/11/2020

ECN (Résidanat) - Hela ZOUARI - Résidanat AMPHI

Non répertoriée

91 vues • Diffusée en direct le 3 nov. 2020



1



0



PARTAGER



ENREGISTRER



Réponse : B-D



- Le contrôle inhibiteur descendant de la douleur met en jeu :
- A. La substance grise périaqueducale
 - B. Des voies dopaminergiques
 - C. Un interneurone enképhalinergique de la corne postérieure
 - D. Un système d'inhibition présynaptique de l'information nociceptive au niveau thalamique
 - E. Des circuits amplifiants la sensation douloureuse



2:35:15 / 2:37:13



103

Cours ECN 03/11/2020

ECN (Résidanat) - Hela ZOUARI - Résidanat AMPHI

Non répertoriée

Activer Windows Defender
La rediffusion du chat en direct a été activée.
Appuyez sur la barre d'adresse pour activer Windows Defender.

Réponse : A-C



- Parmi les structures suivantes quelles sont celles jouant un rôle dans le contrôle de la douleur :
- A. Les noyau du raphé magnus
 - B. La corne antérieure médullaire
 - C. La substance grise péri-aqueducale
 - D. Le locus niger
 - E. Le noyau rouge



2:33:19 / 2:37:13



101

Cours ECN 03/11/2020

ECN (Résidanat) - Hela ZOUARI - Résidanat AMPHI

Non répertoriée

La rediffusion du chat en direct

Activer Win
Accédez aux p**Réponse : A-C**



- On obtient un effet analgésiant :
- A. En caressant une zone douloureuse
 - B. En augmentant l'activité des petites fibres nerveuses
 - C. En diminuant l'activité des fibres de la sensibilité proprioceptive
 - D. En diminuant la fréquence de décharge des voies spino-thalamiques antéro-latérales
 - E. En activant les fibres $A\beta$



2:35:57 / 2:37:13



104

Cours ECN 03/11/2020

ECN (Résidanat) - Hela ZOUARI - Résidanat AMPHI

Non répertoriée

Activer Wi
La rediffusion du chat en direct**Réponse : A-D-E**