



QUIZ

J2 Examen blanc 2023

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130														

[Show all questions on one page](#)

[Finish review](#)

QUESTION 124

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cas clinique :

Mme NF âgée de 50 ans suivie pour hypothyroïdie auto-immune équilibrée sous traitement adressée pour prise en charge d'une anémie.

A l'examen, glossite de hunter, signe de Romberg positif avec présence d'un Babinski bilatéral.

Il n'y a pas de syndrome tumoral

NFS : GB : 3100/mm³ PNN : 1200/mm³

Hb 7g/dl VGM 120fl Rétic : 40000/mm³

Plq : 120000/mm³

FT4-TSH : dosage normal

Créat : 60μmol/l

1/ Quel est le diagnostic le plus probable ? :

- ☐ a. Hypothyroïdie
- ☐ b. Carence en vitamine B12
- ☐ c. Carence martiale
- ☐ d. Carence en folates
- ☐ e. Myélodysplasie

QUESTION 125

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

2/ Quels sont les arguments en faveur de la carence en vitamine B12 ? :

- ☐ a. L'hypothyroïdie équilibrée
- ☐ b. La glossite de Hunter
- ☐ c. Le signe de Romberg
- ☐ d. La pancytopenie
- ☐ e. Le signe de Babinski

QUESTION 126

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

3/ Quel est l'examen qui permettrait de confirmer le diagnostic ? :

- ☐ a. Le dosage vitaminique
- ☐ b. Le bilan d'hémolyse
- ☐ c. Le frottis sanguin
- ☐ d. La ferritine
- ☐ e. Le myélogramme

QUESTION 127

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

4/ Quelle serait votre conduite à tenir ? :

- ☐ a. Supplémentation en vitamine B12 per os
- ☐ b. Transfusion
- ☐ c. Corticothérapie
- ☐ d. Supplémentation en folates
- ☐ e. Supplémentation en Vitamine B12 en intramusculaire

QUESTION 128

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Concernant le syndrome post-arrêt cardiaque :

- ☐ a. La majorité des décès est causée par les anomalies de la coagulation
- ☐ b. Le pronostic neurologique dépend du défaut de perfusion rénal
- ☐ c. L'intensité des manifestations est proportionnelle à la durée et à la difficulté de la réanimation
- ☐ d. Après récupération, les deux systèmes coagulation/anticoagulation, fibrinolyse/antifibrinolyse sont activés
- ☐ e. L'atteinte est multiviscérale

QUESTION 129

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

QUESTION 129: The following text is an example of a... (A) ... (B) ... (C) ... (D) ... (E) ...

Université de Tunis El Manar

Copyright © 2023 Université Virtuelle de Tunis. All Rights Reserved.

