## redis6.x Windows 版本编译(Cygwin)



## 编译工具


• Cygwin3

## 步骤


- 下载 Cywinsetup-x86\_64.exe
- 下载 redis源码
- 安装cygwin

选择安装路径,这个路径就是cygwin模拟linux环境的根路径/,在这个路径之下会有home/<用户名>的文件夹。


相当于windows环境中D:\devtools\cygwin64目录 就是cygwin模拟环境的/目录




选择package 路径




一路next 下去就行了,中途镜像的时候添加阿里的源,输入http://mirrors.aliyun.com/cygwin/,然后点击旁边的Add。





要额外添加 make, gcc-core, gcc-g++, pkg-config



- 一路下一步安装完成就行,最后选择创建桌面快捷方式。
  - 解压redis

将源码包文件放到 D:\devtools\cygwin64\home\<用户名> 下,就可以再cygwin模拟环境看到了

```
Administrator@SC-202009181608 ~ $ 1s redis-6.0.8.tar.gz

Administrator@SC-202009181608 ~ $ |

https://blog.csdn.net/u0101425
```

tar -xvf redis-6.0.8.tar.gz

仅5.x版本需要替换hiredis

6.x版本不需要替换hiredis,直接make & make install即可

删除源码deps 目录下的hiredis 目录,因为压缩包里的这部分代码编译回报错

```
rojer@DESKTOP-28B6GQ3 ~

$ cd redis-5.0.7/deps/

rojer@DESKTOP-28B6GQ3 ~/redis-5.0.7/deps

$ rm -rf hiredis/
```

克隆最新的源码到deps目录下

git clone https://github.com/redis/hiredis.git

\_\_\_\_\_\_

返回redis源码根目录,执行make && make install 编译成功后可以看到一堆exe文件。但是这个exe文件目前是无法再windows环境执行的。将这些exe文件拷贝到一个任意目录。然后拷贝D:\devtools\cygwin64\bin\cygwin1.dll 文件到 exe 文件所在的目录。同时 exe 目录设置好redis.conf文件. cmd 中运行redis-server.exe

名称	修改日期	类型	大小
cygwin1.dll	2019/12/21 23:26	应用程序扩展	3,509 KB
redis.conf	2019/5/16 0:07	CONF文件	61 KB
redis-benchmark.exe	2019/12/26 21:13	应用程序	692 KB
redis-check-aof.exe	2019/12/26 21:13	应用程序	4,763 KB
redis-check-rdb.exe	2019/12/26 21:13	应用程序	4,763 KB
redis-cli.exe	2019/12/26 21:13	应用程序	1,176 KB
redis-sentinel.exe	2019/12/26 21:13	应用程序	4,763 KB
redis-server.exe	2019/12/26 21:13	应用程序	4,763 KB