

QT 下载、安装详细教程 [Qt5.15 及 Qt6 在线安装，附带下载链接]

转载 #君# 于 2024-05-30 09:41:06 发布 阅读量2.2w 收藏 103 点赞数 17

CC 4.0 BY-SA版权

文章标签: qt 开发语言



GitCode 开源社区 文章已被社区收录

加入

QT5.15 及 QT6 的下载和安装

- 1. 下载
 - - 1.1 官网下载
 - 1.2 国内镜像网站下载
- 2. 安装
- 3. 软件启动及测试程序运行
 - - 3.1Qt Creator (Community)

1. 下载

QT 自 Qt5.15 版本后不在支持离线安装包下载 (非商业版本，开源)，故 Qt5.15 及 Qt6 需要使用在线安装程序进行软件安装。

1.1 官网下载

链接:

https://download.qt.io/official_releases/online_installers/

1.2 国内镜像网站下载

官方下载速度如果很慢，可以用如下链接，下载速度较快:

中国科学技术大学: <http://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject/>

清华大学: <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/qt/>

北京理工大学: <http://mirror.bit.edu.cn/qtproject/>

直达下载目录链接:

中国科学技术大学: https://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject/official_releases/online_installers/

清华大学: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/qt/official_releases/online_installers/


北京理工大学: https://mirror.bit.edu.cn/qtproject/official_releases/online_installers/

2. 安装

1. 直接双击 qt 安装程序，在线安装会非常慢，甚至安装失败，所以通过命令行页面启动安装页面。点击 windows 自带的搜索图标，输入“powershell”会弹出“Windows powershell”应用程序，打开该应用。



2. 去 Qt 安装程序下载目录，复制文件所在路径。



3. 输入“cd 下载目录路径”，单击回车，跳转到下载目录文件路径，如果下载路径在非 C 盘，可能出现没有跳转成功的情况，按照你的路径盘符，输入“D:”等，单击回车，即可成功跳转。

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\admin> cd C:\Users\admin\Downloads
PS C:\Users\admin\Downloads> 
```

CSDN @小天才GO

4. 输入 “.qt-unified-windows-x64-online.exe --mirror <https://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject>”，注意 exe 名称更改为你下载的 exe 名称，单击回车。


```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6


PS C:\Users\admin> cd C:\Users\admin\Downloads
PS C:\Users\admin\Downloads> .\qt-unified-windows-x64-online.exe --mirror https://mirrors.ustc.edu.cn/qtproject
PS C:\Users\admin\Downloads> 
```

CSDN @小天才GO

5. 如果前面步骤操作正确，此时会弹出 Qt 的安装页面，输入邮箱账号、密码，点击“下一步”。




6. 分别勾选页面下方“我已阅读并同意 xxx”和“我是个人用户 xxx”，点击“下一步”。




7. 进入欢迎页面，点击“下一步”。




8. 选择第二行“disable sending xxx”，点击“下一步”。




9. 设置自己期望的安装路径，注意设置为英文路径，避免安装错误。下方选择第一行，自定义安装内容，点击“下一步”。



10. 进入该页面选择期望安装的内容，上面部分“Qt Design Studio”为前端页面开发使用软件，下面部分为选择 Qt 安装版本及编译器等内容。在此选择 Qt Design Studio 4.3.2，其中 LTS 后缀为长期支持版本。




11. 下面部分先择 Qt6.6.1，用户可以根据自己的需求自己进行选择。如果不清楚自己的实际需求，就全选版本下的所有内容。别担心，即使用时知道选择少了，后面也能补安装。




12.developer and designer tools 选择如下部分，其余可以按自己需要进行选择，该页面所有内容选择完成后，点击“下一步”。



12. 勾选最下方箭头，点击“下一步”。




13. 点击“下一步”。




14. 点击“下一步”。




15. 点击“安装”按钮，等待进度条拉满。



16. 进度条百分之百后，点击“下一步”。




17. 点击“完成”，退出安装向导，至此，Qt 安装完成，恭喜。




18. 软件启动及测试程序运行

3.1Qt Creator (Community)

1. 打开 windows“开始” 页面，找到 Qt Creatror12.0.1（Community）应用程序，具体版本根据你的安装版本得来，讲该程序拖到桌面，双击启动。




2. 进入 Qt 主页面。




3. 点击“创建项目”按钮。



4. 选择“Qt Widgets Application”，双击，进入下一步。



5. 设置你工程的名字，点击“下一步”。



6. 选择默认的 CMake 或切换到 qmake 构建，点击“下一步”。

X

Qt Widgets Application

Location

构建系统

Details

Translation

构建套件(Kit)

汇总

Define Build System

Build system: CMake

qmake

CMake

Qbs

下一步(N) >

取消GO

7. 点击“下一步”。

X

Qt Widgets Application

Location

构建系统

Details

Translation

构建套件(Kit)

汇总

Class Information

Specify basic information about the classes for which you want to generate skeleton source code files.

Class name: MainWindow

Base class: QMainWindow

Header file: mainwindow.h

Source file: mainwindow.cpp

☒ Generate form

Form file: mainwindow.ui

下一步(N) >

取消GO

8. 点击“下一步”。



← Qt Widgets Application

Location

构建系统

Details

Translation

构建套件(Kit)

汇总

Translation File

If you plan to provide translations for your project's user interface via the Qt Linguist tool, please select a language here. A corresponding translation (.ts) file will be generated for you.

语言: <无>

Translation file: <无>

下一步(N) >

取消(O)

9. 选择自己的编译器，在此选择“MinGW”进行编译，点击下一步。



← Qt Widgets Application

Location

构建系统

Details

Translation

构建套件(Kit)

汇总

选择构建套件

The following kits can be used for project **untitled2**:

☐ Select all kits

☒ Desktop Qt 6.6.1 MinGW 64-bit

详情 ▾

☐ Desktop Qt 6.6.1 MSVC2019 64bit

详情 ▾

☐ Desktop Qt 6.6.1 MSVC2019 ARM64

详情 ▾

☐ WebAssembly Qt 6.6.1 (multi-threaded)

详情 ▾

☐ WebAssembly Qt 6.6.1 (single-threaded)

详情 ▾


☐ Android has not been configured. Create Android kits.

详情 ▾


下一步(N) >

取消(O)

10. 点击“完成”，进入软件开发页面。



11. 点击页面左下方绿色编译按钮。



12. 弹出如下空白窗口，代表你已编译成功。

