

Issue #40 - Validation hévéa

15 propositions dioula pour compléter le corpus IVR hévéa

Important : les phrases dioula sont des brouillons. Elles ne sont pas validées et ne figurent pas dans le corpus IVR de production.

Termes hévéa déjà validés

mana su et mána yiri : deux synonymes valides, sans terme principal.

Mode d'emploi

1. Pour chaque phrase, choisir une seule décision : Valide ou À corriger.
2. Si la phrase est à corriger, écrire la formulation dioula CI recommandée.
3. Vérifier le sens, la grammaire SOV, le registre et les emprunts techniques.
4. Les champs sont remplissables dans un lecteur PDF compatible AcroForm.

Sources agronomiques

CNRA-HEV-2006 : Bien cultiver l'hévéa en Côte d'Ivoire (CNRA Côte d'Ivoire).

CNRA-HEV-ENC-2011 : Bien diagnostiquer l'encoche sèche chez l'hévéa en Côte d'Ivoire (CNRA Côte d'Ivoire).

CNRA-HEV-FOM-2013 : Bien détecter le Fomès de l'hévéa et réduire son incidence en Côte d'Ivoire (CNRA Côte d'Ivoire).

Les termes techniques empruntés (saignée, latex, coagulum, encoche sèche, mycélium, etc.) doivent eux aussi être confirmés ou remplacés par l'usage naturel en dioula ivoirien.

01 - CONSEIL_PRODUCTION - CNRA-HEV-2006 p.1

Français : Choisissez un sol profond, bien drainé et non gorgé d'eau pour planter l'hévéa.

Dioula proposé : Aw ye dugukolo dunman min be ji boli ka ni woloma ka mana su sene.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

02 - QUESTION_SAISON_PLANTATION - CNRA-HEV-2006 p.2

Français : Plantez l'hévéa au début de la saison des pluies.

Dioula proposé : Aw ye mana yiri turu samiya damine na.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

03 - CONSEIL_PRODUCTION - CNRA-HEV-2006 p.1

Français : Utilisez des plants greffés provenant de clones sélectionnés par la recherche.

Dioula proposé : Aw ye mana su jiri den greffé numan san CNRA fe.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

04 - CONSEIL_PRODUCTION - CNRA-HEV-2006 p.1

Français : Espacez les lignes de six mètres et les plants de trois mètres.

Dioula proposé : Aw ye mána yiri sene metiri wóro siraw ce ani metiri saba yiriw ce.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

05 - CONSEIL_PRODUCTION - CNRA-HEV-2006 p.2

Français : Après les premières pluies, creusez des trous de quarante centimètres sur quarante et de soixante centimètres de profondeur.

Dioula proposé : Sanji folo kofe, aw ye dingɛ ke santimetiri bi naani ni bi naani, a dunyoro ke santimetiri bi woro.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

06 - QUESTION_ENGRAIS - CNRA-HEV-2006 p.2

Français : L'année de plantation, mettez l'engrais phosphaté dans le trou de plantation.

Dioula proposé : Seneli san folo, aw ye ngo phosphaté don mana su dingɛ kono.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

07 - CONSEIL_PRODUCTION - CNRA-HEV-2006 p.3

Français : Pendant les deux premières années, sarclez les lignes six fois par an et n'utilisez pas d'herbicide.

Dioula proposé : San fila fɔlɔ kɔnɔ, aw ye mána yiri siraw kɔrɔci siŋɛ wɔɔrɔ san kɔnɔ. Aw kana herbicide kɛ.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

08 - CONSEIL_PRODUCTION - CNRA-HEV-2006 p.2

Français : Pendant les trois à quatre premières années, vous pouvez cultiver du riz, du maïs, de la banane ou de l'igname entre les lignes.

Dioula proposé : San saba walima naani fɔlɔ kɔnɔ, aw bɛ se ka malo, kaba, bàrànda walima ku sɛnɛ mana su siraw cɛ.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

09 - QUESTION_RECOLTE - CNRA-HEV-2006 p.3

Français : Commencez la saignée quand l'arbre a six ans et au moins cinquante centimètres de circonférence à un mètre du sol.

Dioula proposé : Mana su san wɔɔrɔ mana bɔ, n'a lamini sera santimɛtiri bi duuru ma mɛtiri kelen yɔrɔ la, aw ye saignée daminɛ.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

10 - QUESTION_RECOLTE - CNRA-HEV-2006 p.3

Français : Faites la saignée aux heures fraîches, entre cinq heures et dix heures du matin.

Dioula proposé : Aw ye mána yiri saignée ke sogoma leri duuru ni tan cɛ.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

11 - QUESTION_RECOLTE - CNRA-HEV-2006 p.3

Français : Récoltez le latex quatre heures après la saignée ou le coagulum deux jours après.

Dioula proposé : Aw ye latex ta leri naani saignée kɔfɛ, walima coagulum ta tile fila kɔfɛ.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

12 - QUESTION_STOCKAGE - CNRA-HEV-2006 p.4

Français : Transportez aussitôt le latex à l'usine pour la première transformation.

Dioula proposé : Aw ye latex ta ka taga usine la joona, walasa ka a fɔɔ furake.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

13 - QUESTION_VENTE - CNRA-HEV-2006 p.4

Français : Laissez sécher le coagulum sur une claie et livrez-le à l'usine au plus tard trois semaines après la récolte.

Dioula proposé : Aw ye coagulum laja claie kan, ka a ta ka taga usine la sani logokun saba ka tème.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

14 - DIAGNOSTIC_PROBLEME - CNRA-HEV-ENC-2011 p.1

Français : Si le latex ne s'écoule plus sur une partie ou toute l'encoche après la saignée, il peut s'agir d'une encoche sèche; ce n'est pas une maladie.

Dioula proposé : Ni latex tɛ bɔ mana su la saignée kofɛ, encoche sèche bɛ se ka kɛ. Bana tɛ.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :

15 - DIAGNOSTIC_PROBLEME - CNRA-HEV-FOM-2013 p.1

Français : Si les feuilles deviennent brun-rouges, séchent et tombent, faites vérifier le pied et les racines pour rechercher les signes du Fomès.

Dioula proposé : Ni mána yiri folonw kɛra bilen nɛɛman ye ka ja ka bin, aw ye jiri juw ni a sen filɛ mycélium jɛ kama. Aw ye ANADER mogo wele.

Décision : ☐ Valide ☐ À corriger

Correction dioula :
