




Algorithmique:

La boucle “Répéter jusqu’à”

Réaliser par: Louchachha Ouijdane

SITUATION-PROBLÈME


Un distributeur automatique demande à l'utilisateur de saisir son code PIN à 4 chiffres. Il affiche le clavier de saisie, lit le code entré, et recommence tant que le code est incorrect, jusqu'à ce que le bon code soit saisi.

→ **Question :**

– Écrivez l'algorithme qui permettant de modéliser ce comportement?

→ **Consignes :**

- Combien de fois les instructions s'exécutent-elles au minimum ?
- Que se passe-t-il si le code est bon dès le premier essai ?
- Et si on entre un mauvais code 3 fois de suite ?
- Quelle structure de contrôle itérative (boucle) est la plus adaptée à cette situation et pourquoi ?





Comparaison des boucles

Tant que

Condition testée

AVANT le bloc

Peut ne jamais s'exécuter

0 fois possible

Utilisé quand

on connaît la condition d'entrée

Répéter ... Jusqu'à

Condition testée

APRÈS le bloc

S'exécute toujours

au moins 1 fois

Utilisé quand

l'action précède la vérification

Répéter jusqu'à

La boucle Répéter jusqu'à permet de répéter une ou plusieurs instructions jusqu'à ce qu'une condition soit vraie.

Exemple : Mot de passe

Répéter

Saisir le mot de passe

Jusqu'à Mot de passe correct

Syntaxe

Répéter
Instructions
Jusqu'à Condition

Répéter jusqu'à

Quiz





Merci !

Avez-vous des questions à me poser avant de partir ?