Guide de Déploiement avec Dokploy

DawaLink - Installation simplifiée sur VPS Octenium

✨ Méthode Facile - Sans Commandes Complexes

🎯 Pourquoi ce guide est différent ?

Avec Dokploy, vous gérez tout via une **interface web**.
Plus besoin de taper des dizaines de commandes Linux !

⏱ Temps estimé : **30 minutes**

📋 Les 10 Étapes du Déploiement

1. Connexion au VPS — 5 min
2. Installation de Dokploy — 3 min
3. Premier accès au Dashboard — 2 min
4. Création du Projet — 2 min
5. Création de la Base MongoDB — 3 min
6. Déploiement du Backend — 5 min
7. Déploiement du Frontend — 5 min
8. Configuration du Domaine — 3 min
9. Activation HTTPS (SSL) — 2 min
10. Vérification Finale — 5 min

🎁 Avant de Commencer

Ce dont vous avez besoin :

Élément	Description	Où l'obtenir
🖥 VPS Octenium	VPS Advanced (4GB RAM)	octenium.com
🌐 Adresse IP	Ex: 192.168.1.100	Email d'Octenium
🔑 Mot de passe root	Pour accéder au serveur	Email d'Octenium
💻 PuTTY	Pour se connecter en SSH	putty.org (gratuit)
📦 Code DawaLink	Sur GitHub ou en local	Je vous le fournis

Étape 1 : Connexion au VPS

1 Ouvrir PuTTY et se connecter

Sur Windows :

1. Ouvrez **PuTTY**
2. Dans `Host Name`, entrez : **VOTRE_IP_SERVEUR**
3. Port : `22`
4. Cliquez **Open**
5. Login : `root`
6. Entrez votre mot de passe (il ne s'affiche pas, c'est normal)

Sur Mac/Linux :

```
ssh root@VOTRE_IP_SERVEUR
```

✅ **Connexion réussie si vous voyez :**

```
root@ubuntu:~#
```

Étape 2 : Installation de Dokploy

2 Une seule commande à exécuter

🎯 LA commande magique

Copiez et collez cette commande, puis appuyez sur Entrée :

```
curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh
```

⏳ Attendez environ 2-3 minutes...

L'installation va :

- Installer Docker automatiquement
- Configurer Dokploy
- Démarrer tous les services

✅ Installation terminée quand vous voyez :

```
Congratulations! Dokploy is now installed.
Access the panel at: http://VOTRE_IP:3000
```

Étape 3 : Premier Accès au Dashboard

3 Accéder à l'interface Dokploy

3.1 Ouvrir le navigateur

Dans votre navigateur web, allez à :

```
http://VOTRE_IP_SERVEUR:3000
```

Exemple : http://192.168.1.100:3000

3.2 Créer le compte administrateur

Remplissez le formulaire :

Champ	Valeur
Email	votre@email.com
Password	Un mot de passe fort (min. 8 caractères)

> ⚠ **Important**
>
> Notez bien ces identifiants ! Vous en aurez besoin pour accéder au dashboard.

> ✓ **Vous êtes maintenant sur le Dashboard Dokploy !**

Étape 4 : Création du Projet

4 Créer un nouveau projet DawaLink

Navigation dans le Dashboard :

`Projects` → `+ Create Project`

Remplir les informations :

Champ	Valeur
Project Name	`dawalink`
Description	`Marketplace B2B Pharmaceutique`

Cliquez sur **Create**

> ✓ **Projet créé !**
>
> Vous allez maintenant voir le projet "dawalink" dans la liste.

Étape 5 : Création de la Base MongoDB

5 Ajouter MongoDB au projet

5.1 Ouvrir le projet

Cliquez sur le projet `dawalink`

5.2 Ajouter une base de données

`+ Create Service` → `Database` → `MongoDB`

5.3 Configurer MongoDB

Champ	Valeur
Name	`dawalink-db`
Database Name	`dawalink`
Database User	`dawalink_user`
Database Password	`VotreMotDePasseSecurise123!`

> **📝 NOTEZ CES INFORMATIONS !**
>
> Vous aurez besoin de ces identifiants pour connecter le backend.

Cliquez sur **Create**

5.4 Récupérer l'URL de connexion MongoDB

Après création, cliquez sur `dawalink-db`, puis allez dans l'onglet **Environment**.
Vous verrez une URL comme :

```
mongodb://dawalink_user:VotreMotDePasseSecurise123!@dawalink-db:27017/dawalink
```

> **📋 Copiez cette URL !**
>
> Elle sera utilisée à l'étape suivante.

Étape 6 : Déploiement du Backend (FastAPI)

6 Déployer l'API Python

6.1 Créer le service Backend

`+ Create Service` → `Application`

6.2 Configurer le service

Champ	Valeur
Name	`dawalink-backend`
Source	**Git** (ou Upload si pas de GitHub)

6.3 Si vous utilisez GitHub :

`Provider` → `GitHub` → `Connect`

Sélectionnez votre repository et la branche `main`
Dans **Build Path**, entrez : `/backend`

6.4 Configurer les Variables d'Environnement

Onglet `Environment`

Ajoutez ces variables :

```
MONGO_URL=mongodb://dawalink_user:VotreMotDePasseSecurise123!@dawalink-db:27017/dawalink
DB_NAME=dawalink
JWT_SECRET=votre_cle_secrete_tres_longue_et_aleatoire_minimum_32_caracteres
```

> 💡 **Générer une clé JWT secrète**
>
> Allez sur : `https://generate-secret.vercel.app/32`

6.5 Configurer le Port

Onglet `Advanced` → `Ports`

Port interne	Port exposé
8001	8001

6.6 Déployer

Cliquez sur `Deploy`

> ✅ **Backend déployé quand le statut est : Running**

Étape 7 : Déploiement du Frontend (React)

7 Déployer l'interface utilisateur

7.1 Créer le service Frontend

`+ Create Service` → `Application`

7.2 Configurer le service

Champ	Valeur
Name	`dawalink-frontend`
Source	**Git**
Build Path	`/` (racine)

7.3 Configurer les Variables d'Environnement

Onglet `Environment`

```
VITE_API_URL=https://api.dawalink.dz
```

(Remplacez par votre domaine API ou l'IP du serveur)

7.4 Configurer le Build

Onglet `Advanced` → `Build`

Champ	Valeur
Build Command	`yarn install && yarn build`
Output Directory	`build`

7.5 Configurer le Port

Port interne	Port exposé
80	80

7.6 Déployer

Cliquez sur `Deploy`

> ✅ **Frontend déployé !**

Étape 8 : Configuration du Domaine

8 Connecter votre nom de domaine

8.1 Chez votre registrar de domaine

Connectez-vous à votre compte (ex: GoDaddy, Namecheap, OVH) et configurez les DNS :

Type	Nom	Valeur	TTL
A	@	VOTRE_IP_SERVEUR	3600
A	www	VOTRE_IP_SERVEUR	3600
A	api	VOTRE_IP_SERVEUR	3600

8.2 Dans Dokploy - Backend

`dawalink-backend` → `Domains` → `Add Domain`

Champ	Valeur
Domain	`api.dawalink.dz`

8.3 Dans Dokploy - Frontend

`dawalink-frontend` → `Domains` → `Add Domain`

Champ	Valeur
Domain	`dawalink.dz`
Domain 2	`www.dawalink.dz`

> ⏳ **Propagation DNS**
>
> Les changements DNS peuvent prendre jusqu'à 24-48h pour se propager.

Étape 9 : Activation HTTPS (SSL)

9 Sécuriser avec un certificat SSL gratuit

Pour chaque service (Backend et Frontend) :

`Service` → `Domains` → Votre domaine → `Generate SSL`

Dokploy génère automatiquement un certificat Let's Encrypt gratuit !

> ✅ **HTTPS activé !**
>
> Votre site est maintenant accessible en `https://`

> 🔄 **Renouvellement automatique**
>
> Dokploy renouvelle automatiquement les certificats avant expiration.

Étape 10 : Vérification Finale

10 Tester que tout fonctionne

✅ Checklist de vérification

Test	Comment vérifier	Résultat attendu
MongoDB	Dashboard Dokploy → dawalink-db → Status	🟢 Running
Backend API	Visitez `https://api.dawalink.dz/api/health`	`{"status":"ok"}`
Frontend	Visitez `https://dawalink.dz`	Page d'accueil DawaLink
Connexion	Essayez de vous connecter avec un compte test	Accès au dashboard

🔑 Comptes de Test

Rôle	Email	Mot de passe
Admin	`admin@dawalink.dz`	`admin123456`
Pharmacie	`pharmacy1@madina.dz`	`pharmacy123`
Fournisseur	`supplier1@pharmaplus.dz`	`supplier123`

> 🔐 **Première chose à faire après déploiement :**
>
> Changez les mots de passe des comptes de test !

📚 Guide de Maintenance

Commandes Utiles dans Dokploy

Action	Comment faire
Voir les logs	Service → Logs
Redémarrer un service	Service → Actions → Restart
Mettre à jour le code	Service → Deploy (après push sur GitHub)
Voir les statistiques	Service → Monitoring
Sauvegarder la BDD	dawalink-db → Backups → Create Backup

🔄 Déploiement Automatique (CI/CD)

Activer le déploiement automatique :

`Service → Settings → Auto Deploy → Enable`

Chaque `git push` déclenchera automatiquement un nouveau déploiement !

🔧 Résolution de Problèmes

Problème	Solution
Service ne démarre pas	Vérifiez les logs (Service → Logs)
Erreur de connexion MongoDB	Vérifiez l'URL dans les variables d'environnement
Site non accessible	Vérifiez que les DNS sont bien configurés
Erreur 502 Bad Gateway	Le backend n'est pas démarré - redémarrez-le
SSL ne fonctionne pas	Attendez la propagation DNS (24-48h)

🎉 Félicitations !

Votre site DawaLink est maintenant en ligne !

Frontend : https://dawalink.dz
API : https://api.dawalink.dz
Dashboard Dokploy : http://VOTRE_IP:3000

📞 Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des problèmes :

- Prenez une capture d'écran de l'erreur
- Copiez les logs du service concerné
- Contactez-moi avec ces informations