OULBIG

Catalogue automatique

Récupérer toute la musique et les podcasts publiés sur YouTube et Spotify, et les afficher automatiquement sur OULBIG Radio, ABSProjects et les autres sites.

Procédure d'installation · Version 1.2 · Configurée pour OULBIG · Octobre 2026

Sommaire

Ta configuration : déjà fait / à faire

1. Comment ça marche

2. Organiser ta chaîne YouTube

3. Créer la clé API YouTube

4. Spotify (optionnel)

5. Remplir config.json

6. Tester sur ton ordinateur

7. Automatiser sur GitHub

8. OULBIG Radio : déjà branchée

9. Brancher WordPress (ABSProjects, Almoqayada…)

10. Autres sites (HTML, Wix, Blogger…)

11. Au quotidien et dépannage

Ta configuration : déjà fait / à faire

Le kit est déjà réglé avec tes chaînes et ta page artiste. Il te reste les étapes marquées « À faire », dans cet ordre.

Élément	Valeur	État
Chaîne YouTube principale	@OULBIG · UCmLAQNmYAFjFfYDmnN36LHg	Fait
Chaîne YouTube Topic	OULBIG – Topic · UCpWPGzDk5xXbE2fc48AeM8Q	Fait
Page artiste Spotify	2DHkzizRab1JFRb61bQAUi	Fait
Clé API YouTube	Section 3	À faire
Playlists par langue	Section 2 : 10 playlists, puis m'envoyer leurs liens	À faire
App développeur Spotify	Section 4 : Client ID + Secret (Premium requis)	Optionnel
Flux RSS du podcast	Section 4 : si le podcast est sur Spotify for Creators	Optionnel
Mise en ligne GitHub	Section 7	À faire
OULBIG Radio branchée sur le catalogue	Section 8 : livrée dans docs/	Fait
Brancher les sites WordPress et autres	Sections 9 et 10	À faire

> La chaîne Topic est créée automatiquement par YouTube à partir de ta distribution : elle contient une version audio de chaque titre publié. Quand un titre existe en clip sur @OULBIG et en audio sur la Topic, le script garde une seule entrée, celle qui a le plus de vues.

1. Comment ça marche

Un seul fichier, catalogue.json, contient tous tes titres et podcasts avec leurs liens YouTube et Spotify. Un script le met à jour chaque jour tout seul. Chaque site lit ce fichier : quand tu publies un nouveau titre, il apparaît partout sans rien toucher.

```
1. SOURCES      YouTube · Spotify · flux RSS du podcast
                        |
2. SYNCHRO      sync_catalogue.py, lancé chaque jour par GitHub
                        |
3. FICHIER      catalogue.json, publié à une adresse fixe
                        |
4. SITES        OULBIG Radio · ABSProjects · Almoqayada · tout autre site
```

Ce que le script fait pour toi : il récupère tout, classe chaque titre par langue (FR, EN, ES, Fusha, Darija) et par type (musique ou podcast), associe le titre Spotify à son clip YouTube, récupère la durée exacte pour la grille de la radio et calcule le Hit Parade de chaque langue à partir des vues YouTube, avec les flèches ▲ ▼ NEW par rapport à la veille.

Contenu du kit

Fichier	Rôle
`sync_catalogue.py`	Le script de synchronisation (Python, aucune installation de module)
`config.json`	Tes réglages : chaîne, playlists par langue, IDs Spotify
`.github/workflows/sync-catalogue.yml`	Lance le script tous les jours sur GitHub
`docs/catalogue.json`	Le catalogue publié (vide au départ, rempli par la première synchro)
`docs/oulbig-widget.js`	Widget pour afficher le catalogue sur n'importe quel site
`wordpress/oulbig-catalogue/`	Plugin WordPress avec shortcodes
docs/index.html et docs/jour/	OULBIG Radio (sombre et claire), branchée sur le catalogue
`catalogue.exemple.json`	Exemple de catalogue rempli, pour voir le format

2. Organiser ta chaîne YouTube

Le script doit savoir dans quelle langue est chaque vidéo et si c'est une chanson ou un podcast. La méthode la plus fiable : une playlist par langue et par type.

Playlist à créer	Langue	Type
OULBIG · Musique FR	fr	song
OULBIG · Music EN	en	song
OULBIG · Música ES	es	song
OULBIG · أغاني (فصحى)	ar	song
OULBIG · Darija	ma	song
L'Étincelle · Podcast FR	fr	podcast
The Spark · Podcast EN	en	podcast

Playlist à créer	Langue	Type
La Chispa · Podcast ES	es	podcast
لمحة · بودكاست (فصحى)	ar	podcast
لمحة · بودكاست (دارجة)	ma	podcast

Solution de secours : si une vidéo n'est dans aucune playlist, le script lit un tag dans le titre : `[FR]`, `[EN]`, `[ES]`, `[AR]`, `[MA]`. Un titre en lettres arabes sans tag est classé en Fusha. Un titre contenant « EP 12 », « Épisode », « Podcast » ou « الحلقة » est classé en podcast.

> Les teasers, trailers, making-of et Shorts de moins de 61 secondes sont écartés automatiquement. Tu peux changer cette liste dans config.json (exclude_keywords, min_duration).

Trouver les identifiants

- **ID de chaîne :** déjà renseignés pour tes deux chaînes. Pour une autre chaîne : YouTube Studio → Paramètres → Chaîne → Paramètres avancés. Il commence par `UC`.
- **ID de playlist :** ouvre la playlist, l'ID est après `list=` dans l'adresse. Il commence par `PL`.

3. Créer la clé API YouTube

Gratuite. Le quota quotidien (10 000 unités) est largement suffisant : une synchro complète consomme quelques dizaines d'unités.

1. Va sur **console.cloud.google.com** avec ton compte Google (oulbig@gmail.com).
2. Crée un projet : menu en haut → **Nouveau projet** → nom « OULBIG Catalogue ».
3. Menu → **API et services → Bibliothèque** → cherche « YouTube Data API v3 » → **Activer**.
4. **API et services → Identifiants → Créer des identifiants → Clé API**. Copie la clé.
5. Clique sur la clé → **Restrictions relatives aux API** → coche uniquement YouTube Data API v3 → Enregistrer.

> Sans clé, le script fonctionne quand même avec le flux RSS public de la chaîne, mais il ne voit que les 15 dernières vidéos et ne connaît pas les durées. La clé est donc fortement recommandée.

4. Spotify (optionnel)

YouTube suffit pour faire tourner la radio. Spotify ajoute le bouton « Écouter sur Spotify » à côté de chaque titre sur les sites.

> Depuis février 2026, Spotify exige que le propriétaire d'une app développeur ait un abonnement **Premium** actif. Si l'abonnement s'arrête, l'app cesse de fonctionner. Si tu n'as pas Premium, saute cette étape : le script continue sans Spotify, et tu peux utiliser le flux RSS du podcast (section 5).

1. Va sur **developer.spotify.com/dashboard** et connecte-toi.
2. **Create app** → nom « OULBIG Catalogue », Redirect URI : `https://localhost/callback`, coche « Web API » → Save.
3. Dans **Settings**, copie le **Client ID** et le **Client Secret**.

4. **ID artiste :** déjà renseigné (`2DHkzizRab1JFRb61bQAUi`). Attention : un lien `/user/` est un profil d'écoute, pas une page artiste ; seul un lien `/artist/` donne accès à tes titres.
5. **ID podcast :** même chose sur la page du podcast, entre `/show/` et `?`.

Si un album entier est dans une seule langue (par exemple ENTRE DOS MUNDOS en espagnol), ajoute-le dans `spotify.albums` avec sa langue. Sinon le script utilise les tags ou la langue par défaut.

5. Remplir config.json

Voici ton fichier tel qu'il est livré. Les seules lignes à compléter plus tard sont les playlists, les podcasts Spotify et le flux RSS.

```
{
  "artist": "OULBIG",
  "default_lang": "fr",
  "hit_parade_size": 10,
  "youtube": {
    "channel_ids": [
      "UCmLAQNmYAFjFfYDmnN36LHg",      // @OULBIG
      "UCpWPGzDk5xXbE2fc48AeM8Q"       // OULBIG - Topic
    ],
    "playlists": [
      // à ajouter : { "id": "PL...", "lang": "fr", "type": "song" }
    ]
  },
  "spotify": {
    "market": "MA",
    "artist_ids": ["2DHkzizRab1JFRb61bQAUi"],
    "shows": []          // ID du podcast Spotify, si tu en as un
  },
  "podcast_rss": []      // flux RSS du podcast, si tu en as un
}
```

> Les lignes commençant par // sont des explications pour ce document : elles ne sont pas dans le vrai config.json, car le format JSON n'accepte pas les commentaires.

Réglage	À quoi il sert
`default_lang`	Langue donnée à une vidéo sans playlist ni tag
`hit_parade_size`	Nombre de titres dans le Hit Parade (10 par défaut)
`hit_parade_manual`	Pour imposer ton propre classement : liste de titres dans l'ordre. Vide = classement par vues
`podcast_rss`	Flux RSS du podcast (Spotify for Creators, Anchor…), utile sans Spotify Premium
links	Liens généraux (chaîne, page artiste, radio) réutilisés par les sites

Pour ajouter une playlist, copie la ligne d'exemple entre les crochets de "playlists", sépare chaque playlist par une virgule, puis relance la synchro.

6. Tester sur ton ordinateur

Il faut Python 3.9 ou plus récent (python.org). Ouvre un terminal dans le dossier du kit :

```
# 1. Test sans Internet : génère un catalogue d'exemple
```

```
python sync_catalogue.py --demo --out test.json

# 2. Vraie synchro (Windows PowerShell)
$env:YT_API_KEY="ta-clé"
$env:SPOTIFY_CLIENT_ID="..."; $env:SPOTIFY_CLIENT_SECRET="..."
python sync_catalogue.py --out docs/catalogue.json

# 2 bis. Vraie synchro (Mac / Linux)
YT_API_KEY="ta-clé" python3 sync_catalogue.py --out docs/catalogue.json
```

Le terminal affiche le nombre de titres et de podcasts trouvés par langue. Ouvre docs/catalogue.json pour vérifier : si un titre est dans la mauvaise langue, ajoute sa vidéo à la bonne playlist ou mets un tag dans son titre YouTube.

7. Automatiser sur GitHub

GitHub lance le script chaque jour gratuitement et publie catalogue.json à une adresse fixe, lisible par tous tes sites.

1. Crée un compte sur **github.com** si besoin, puis **New repository** → nom `oulbig-catalogue` → Public → Create.
2. **Add file → Upload files** → dépose tout le contenu du kit (y compris le dossier .github). Sur certains ordinateurs le dossier .github est caché : active l'affichage des fichiers cachés.
3. **Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret**. Crée `YT_API_KEY`, et si tu utilises Spotify `SPOTIFY_CLIENT_ID` et `SPOTIFY_CLIENT_SECRET`.
4. **Settings → Pages** → Source : « Deploy from a branch » → Branch : `main`, dossier `/docs` → Save.
5. **Actions** → « Synchro catalogue OULBIG » → **Run workflow**. Après une minute, la coche verte confirme la première synchro.

Ton catalogue est maintenant en ligne à cette adresse, à garder pour la suite :

```
https://TON-COMPTE.github.io/oulbig-catalogue/catalogue.json
```

> La synchro tourne ensuite tous les jours à 05:17 UTC. Après une nouvelle sortie, tu peux la lancer tout de suite avec Run workflow. Si tu préfères héberger le fichier sur ton propre serveur, le workflow contient un bloc FTP prêt à activer.

8. OULBIG Radio : déjà branchée

La radio est livrée dans le dossier docs/ du kit, à côté du catalogue. GitHub Pages publie donc la radio et le catalogue au même endroit : il n'y a rien à modifier dans le code.

Adresse	Contenu
`https://TON-COMPTE.github.io/oulbig-catalogue/`	OULBIG Radio, thème sombre (application installable)
`https://TON-COMPTE.github.io/oulbig-catalogue/jour/`	OULBIG Radio Jour, thème clair
`…/oulbig-catalogue/catalogue.json`	Le catalogue synchronisé chaque jour

Chaque titre affiche ses liens synchronisés « Voir sur YouTube » et « Écouter sur Spotify ». L'en-tête renvoie vers ta chaîne @OULBIG et ta page artiste Spotify, et le pied de page indique la date de la dernière synchro.

Utiliser ton propre domaine (radio.almoqayada.com)

1. Chez ton hébergeur de domaine, ajoute un enregistrement DNS **CNAME** : nom `radio`, valeur `TON-COMPTE.github.io`.
2. Sur GitHub : **Settings → Pages → Custom domain** → `radio.almoqayada.com` → Save, puis coche **Enforce HTTPS** quand l'option apparaît.
3. Le catalogue devient alors `https://radio.almoqayada.com/catalogue.json` : c'est cette adresse que tu mets dans le plugin WordPress et dans le widget.

À chaque ouverture, la radio charge le catalogue, reconstruit la grille de chaque station (podcast, titre, podcast… puis Hit Parade du n°10 au n°1) et joue les clips YouTube. Si le catalogue est inaccessible, elle utilise la liste écrite dans le fichier.

> La radio ne joue que les vidéos YouTube qui autorisent l'intégration. Vérifie dans YouTube Studio → Contenu → la vidéo → Plus d'options → « Autoriser l'intégration ». Une langue sans aucun titre YouTube garde sa liste de secours.

9. Brancher WordPress (ABSProjects, Almoqayada…)

1. Compresse le dossier `wordpress/oulbig-catalogue` en .zip (clic droit → Compresser).
2. Dans WordPress : **Extensions → Ajouter → Téléverser une extension** → choisis le zip → Installer → Activer.
3. **Réglages → OULBIG Catalogue** → colle l'adresse du catalogue et celle de la radio → Enregistrer. Le tableau « État » affiche le nombre de titres par langue.
4. Ajoute les shortcodes dans n'importe quelle page, article ou bloc « Code court ».

Shortcode	Affiche
`[oulbig_musique lang="fr" limite="12"]`	Grille des derniers titres avec miniatures et boutons YouTube / Spotify
`[oulbig_podcasts lang="es"]`	Liste des épisodes avec date, durée et liens
`[oulbig_hitparade lang="ma"]`	Hit Parade de la langue, avec ▲ ▼ NEW
`[oulbig_lien titre="L'Étincelle" plateforme="spotify"]`	Un simple lien vers ce titre, à glisser dans un texte
`[oulbig_radio]`	Bouton « Écouter OULBIG Radio en direct »

`lang` accepte fr, en, es, ar (Fusha), ma (Darija) ou all. `ordre` accepte recent (défaut), ancien ou rank. Le plugin garde le catalogue en cache une heure (réglable) et réutilise la dernière version connue si GitHub ne répond pas.

10. Autres sites (HTML, Wix, Blogger…)

Colle ce code là où tu veux afficher le contenu. Le widget est servi par GitHub Pages en même temps que le catalogue.

```
<script src="https://TON-COMPTE.github.io/oulbig-catalogue/oulbig-widget.js"

data-catalogue="https://TON-COMPTE.github.io/oulbig-catalogue/catalogue.json"
defer></script>

<div data-oulbig="musique"   data-lang="fr" data-limite="8"></div>
<div data-oulbig="podcasts"  data-lang="en"></div>
<div data-oulbig="hitparade" data-lang="ar"></div>
<a data-oulbig-lien="La Chispa" data-plateforme="spotify">Écouter La Chispa</a>
```

11. Au quotidien et dépannage

Tu veux…	Tu fais…
Publier un nouveau titre	Mets-le en ligne sur YouTube et ajoute-le à la playlist de sa langue. Il apparaît le lendemain matin partout (ou tout de suite avec Run workflow).
Publier un épisode de podcast	Même chose avec la playlist podcast de la langue.
Imposer ton Hit Parade	Liste les titres dans l'ordre dans hit_parade_manual (config.json).
Retirer un titre	Passe la vidéo en privé ou non répertoriée, ou ajoute un mot de son titre dans exclude_keywords.
Ajouter une langue à un titre mal classé	Déplace la vidéo dans la bonne playlist, ou ajoute [FR] / [ES]… dans son titre.

Dépannage

Message ou symptôme	Solution
HTTP 403 … youtube	Clé API invalide ou API non activée : refais la section 3 et vérifie le secret YT_API_KEY.
Spotify : authentification refusée	Client ID / Secret erronés, ou abonnement Premium du propriétaire expiré.
Aucun contenu récupéré	Aucun ID valide dans config.json. Le catalogue précédent est conservé.
Croix rouge dans Actions	Ouvre l'exécution pour lire le message, corrige config.json, puis Run workflow.
Le site WordPress ne change pas	Réglages → OULBIG Catalogue → Recharger maintenant (le cache dure une heure).
Un titre n'est pas joué par la radio	La vidéo n'autorise pas l'intégration, ou elle n'a pas de version YouTube.