www.gfi.fr

CHRONOTIME Workplace

SUPPORT Habilitations

Works with Windows Server 2008 R2

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

GFI Informatique est certifié ISO 9001 :2008 pour ses activités de :
- Conception, réalisation et intégration de systèmes informatiques.
- Maintenance de systèmes informatiques. - Management de systèmes (Infogérance)
- Edition et distribution de progiciels et prestations associées (Conseil et Services)

Le libellé complet du certificat est disponible sur le site www.gfi.fr (activités certifiées et détail des sites pour chaque activité).

Fiche de suivi

Révisions

Version	Date	Objet
1.00	14/11/2019	Création du document

Visas

	Responsable	Date	Visa
Rédaction	Christine CORNEILLE	14/11/2019	CCO
Rédaction			
Approbation			

© 2012 – Gfi Chrono Time


Sommaire

1. Objectif 4
1.1 Schéma fonctionnel 4
2. Présentation générale 5
3. Paramétrage 6
3.1 Créer un utilisateur 6
3.2 Attribuer des droits à un utilisateur 6
3.3 Créer un profil utilisateur 8
3.3.1 Créer / modifier un groupe de fonctionnalités 8
3.3.2 Créer / modifier un rôle 11
3.3.3 Créer un profil utilisateur 12
3.3.4 Créer un périmètre et l'appliquer dans un profil, sur un rôle ou un groupe 12
3.3.5 Créer un filtre et l'appliquer sur un rôle dans un profil 15
3.3.6 Appliquer un filtre sur une fonctionnalité à l'intérieur d'un groupe 17
3.3.7 Lien fonctionnalités, filtres et entités fonctionnelles 18
3.3.8 Créer un profil utilisateur multi-rôles 20
3.3.9 Profil sélectionnable ou non 20
3.3.10 Profil parent : hiérarchie de profils 22
3.4 Synthèse 24
3.4.1 Création des profils 24
3.4.2 Affectation des profils et application à la session 24
4. ANNEXES 26
4.1 Les opérateurs dynamiques en création de périmètres de type « population » 26
4.2 Opérateurs de sélection sur les Structures : *…Chemin ou Elément* 27

© 2014 – Gfi Chrono Time

1. Objectif

1.1 Schéma fonctionnel



Rappel :

- Chaque **collaborateur,** rattaché à son **contexte** (organisation, modèles horaires, type de contrat de travail, réglementaire GT...), est à l'origine d'**événements** (pointages, demandes d'absences et de régularisations) qui sont traités par Chronotime pour fournir des **résultats** (compteurs de temps/d'absences, anomalies de calcul)
- Ces résultats et évènements sont traités par les différents **acteurs** intervenant selon leurs habilitations
- Une partie de ces résultats alimente le SIRH (Système d'informations Ressources Humaines) via une **interface**.

Ce support de formation concerne le paramétrage à mettre en œuvre pour les Acteurs, utilisateurs de l'application :

- Différencier les différents profils d'utilisateurs
- Préciser, pour chacun d'entre eux, les droits d'actions, sur quels collaborateurs et sur quels types de données
- Attribuer les profils aux utilisateurs

© 2014 – Gfi Chrono Time

2. Présentation générale

Les habilitations sont les autorisations d'accès à Chronotime, attribuées aux utilisateurs de l'application. Elles déterminent « qui fait quoi, sur quelles données, pour quelle population ».


Administration / Utilisateurs / Utilisateurs

Habiliter un utilisateur, c'est lui donner des droits en lien avec les tâches qu'il doit réaliser

Ces actions autorisées (y compris celles liées au workflow) sur des populations définies, sont regroupées au sein de *Profils Utilisateurs* (un profil correspond généralement à une fonction dans l'organisation)

Un utilisateur peut avoir plusieurs fonctions, il est donc possible d'attribuer un ou plusieurs profil(s) à un utilisateur. Cette attribution peut être précisée pour une période.

Ces profils s'appuient obligatoirement sur une Configuration de navigation



Les profils utilisateurs doivent être définis et paramétrés (certains sont disponibles en standard ou pré-paramétrés)

Définition des droits d'accès dans Chronotime


Administration \ Utilisateurs \ Profils

Un Profil, c'est une ou plusieurs combinaison(s)

- d'actions autorisées (Fonctionnalités), regroupées en Groupes de fonctionnalités, eux-mêmes regroupés dans un Rôle
- pour certaines données (Filtre)
- et pour certains agents (Périmètre)

Dans l'exemple ci-contre :

le profil Service RH s'appuie sur ces deux rôles



Actuellement seuls 3 profils sont proposés en standard (les périmètres étant toujours particuliers à l'organisation) : collaborateur badgeur, collaborateur non badgeur, ainsi que le profil Super administrateur, lequel a tous les droits sur l'ensemble des agents.

Le fichier xls ci-dessous propose les rôles pré-paramétrés en standard. La personnalisation consiste à vérifier les actions proposées, et définir les filtres et périmètres à appliquer pour la création des profils nécessaires dans l'organisation.

_CT_Support à l'audit_Habilitations (V

© 2014 – Gfi Chrono Time


3. Paramétrage

3.1 Créer un utilisateur

A la création d'un **collaborateur réel**, **un compte utilisateur est automatiquement créé** si le paramètre par domaine FP_user = 1 (identifiant de l'utilisateur = matricule auxiliaire du collaborateur).

Un utilisateur peut aussi être créé via

Administration / Utilisateurs / Utilisateurs



Un compte utilisateur ne peut être rattaché qu'à un seul collaborateur (le rattachement n'est pas obligatoire)


NOTE : un collaborateur hors période de présence ne pourra pas se connecter à l'application, même si son compte semble actif (par ses dates)

L'adresse mail est mise à jour en simultané sur le compte utilisateur et sur la fiche collaborateur

Néanmoins, s'il y a une différence entre les 2 adresses, c'est celle du collaborateur qui sera utilisée par l'application

3.2 Attribuer des droits à un utilisateur

La création d'un utilisateur ne donne lui aucun droit d'accès à l'application. Pour cela, il faut lui **attribuer un ou plusieurs profils utilisateurs**, ainsi que la **configuration de navigation** (en partie basse de l'écran) :



Cliquer sur Ajouter pour attribuer un ou plusieurs utilisateurs (les dates d'application ne sont pas obligatoires)

Cliquer sur Ajouter pour affecter une configuration de navigation (les dates d'application ne sont pas obligatoires)

Une fois ces informations renseignées, ne pas oublier d'enregistrer en global



© 2014 – Gfi Chrono Time

Les droits sont désormais attribués à l'utilisateur




Coche « Principal »

Si le paramètre par domaine prfActiv=1, l'utilisateur peut choisir, après sa connexion à Chronotime, le profil à appliquer (parmi ceux qui lui sont attribués et qui sont sélectionnables). Le profil coché « principal » est le profil qui sera appliqué lors de la connexion (à condition que l'utilisateur n'ait pas désigné un autre profil par défaut)

Si le paramètre prfActiv= 0 ou qu'aucun profil principal ou par défaut n'est renseigné, ce sont tous les profils attribués qui seront appliqués en même temps

Le détail peut être consulté via le volet Droits






Le profil « Informatique » est constitué des groupes de fonctionnalités ci-contre.

Certains de ces groupes sont impactés du périmètre Informatique

Certains groupes sont sans périmètre

Même chose pour le profil Service RH et desc, dont certains groupes sont impactés du périmètre Service RH et desc

En cliquant sur le levier pour ouvrir un groupe, on obtient le détail des fonctionnalités qui le composent.




© 2014 – Gfi Chrono Time

3.3 Créer un profil utilisateur


Créer un profil utilisateur nécessite de paramétrer au préalable les éléments qui le constituent : groupes de fonctionnalités et rôles, périmètres et filtres.

3.3.1 Créer / modifier un groupe de fonctionnalités


Administration / Utilisateurs / Groupes de fonctionnalités



Par la loupe de recherche, on obtient la popup où l'ensemble des fonctionnalités sont proposées (404)




En sélectionnant « Afficher le calendrier » puis Appliquer, on obtient



En cliquant à nouveau sur Ajouter, par la loupe de recherche, on obtient seulement 283 fonctionnalités


© 2014 – Gfi Chrono Time




En effet, la fonctionnalité Afficher le calendrier n'est pas impactée par un périmètre. C'est le cas par exemple de toutes les fonctionnalités de paramétrage du référentiel, de paramétrage des habilitations (création de filtres, profils, rôles, etc…), de paramétrage des bagdeuses ou d'autres fonctionnalités diverses.

Ainsi, l'écran propose les fonctionnalités de même type de périmètre que la 1ère fonctionnalité du groupe (ici, hors périmètre) et qui n'ont pas encore été sélectionnées pour ce groupe (une fonctionnalité ne peut pas exister plusieurs fois au sein d'un même groupe) → les fonctionnalités hors périmètre sont au nombre de 284

En revenant à une liste vide, puis en choisissant comme 1ère fonctionnalité : Voir les utilisateurs …



…le prochain ajout propose la liste suivante




Seules 6 fonctionnalités sont impactées par des périmètres de type Utilisateur


Un périmètre de type Utilisateur appliqué à ces fonctionnalités permet de limiter les utilisateurs qui peuvent être vus ou gérés par celles-ci

Enfin, à partir d'une liste vide et en choisissant comme 1ère fonctionnalité : Valider les demandes de badgeage

© 2014 – Gfi Chrono Time



…le prochain ajout propose la liste suivante




114 fonctionnalités sont impactées par des périmètres de type Population (i.e. périmètres de collaborateurs)

Un périmètre de type Population, appliqué à ces fonctionnalités, permet de limiter les collaborateurs qui peuvent être vus ou gérés par celles-ci

<u>En synthèse :</u>

Il n'est pas possible d'introduire au sein d'un même groupe, des fonctionnalités d'un type de périmètre différent. C'est la raison pour laquelle, en modification d'un groupe (pour ajouter par exemple une nouvelle fonctionnalité), la liste des fonctionnalités disponibles peut ne pas proposer celle qu'on souhaite ajouter.

Constituer la liste des fonctionnalités du groupe, puis ajuster si besoin les colonnes Ajout / Modif / Supp (les coches sont accessibles en double-cliquant sur la ligne)



La colonne Vue n'est pas modifiable par la coche.


Elle permet seulement de visualiser si un ou plusieurs filtres ont été posés, en partie basse de l'écran, pour cette fonctionnalité.

Voir plus bas les § Créer et Appliquer un filtre

© 2014 – Gfi Chrono Time

3.3.2 Créer / modifier un rôle


Administration / Utilisateurs / Rôles



Cliquer sur CREER

Renseigner l'identifiant et le libellé du rôle à créer


Puis accéder à la liste de groupes de fonctionnalités disponibles via la loupe de recherche



Cocher les groupes qui vont constituer le rôle puis Appliquer




puis Enregistrer



Pour supprimer un des groupes qui constituent le rôle, cliquer sur X puis Enregistrer





IMPORTANT : si le profil de workflow est mal renseigné, le message « Le paramétrage de votre rôle est incomplet : Veuillez contacter votre Administrateur » bloque l'action Gérer ou Valider l'évènement

Renseigner les profils de Workflow

Le 2ème volet affiche les fonctionnalités Gérer et Valider des évènements pouvant être concernés par le workflow, et incluses dans les groupes qui constituent le rôle.

Double-cliquer sur celles dont le type d'évènement est activé pour le workflow … (visible via Administration/Workflow/Evènements

Type d'évènement	Workflow Activé
Absences	**Oui**
Activités prévues	Oui
Activités réalisées	Oui
Autres évènements	Oui
Badgeages	Oui
Prêts	Oui
Récapitulatifs d'activité	Oui
Régularisations	Oui

)

…et renseigner le profil de workflow

Généralement une action « responsable » a un profil RESP, tandis qu'une action « collaborateur » a un profil COLLAB


Voir plus précisément le fonctionnement des profils et circuits de workflow

© 2014 – Gfi Chrono Time

3.3.3 Créer un profil utilisateur

A partir de ce rôle, il est possible de créer un profil utilisateur

Administration / Utilisateurs / Profils



Cliquer sur CREER

Renseigner l'identifiant et le libellé du profil à créer

Ne pas renseigner Profil parent ni Sélection (cf § 3.3.9 et 3.3.10)

Puis Enregistrer

Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter

Choisir le rôle (via la loupe par ex) et enregistrer



Le profil peut être attribué aux utilisateurs.

A ce stade il ne comporte **aucun périmètre ni filtre**


→ Les actions incluses dans ce profil **sont autorisées sur tous les collaborateurs et pour tous les motifs** (d'absences, de régularisations, etc…)

Pour limiter les collaborateurs visualisés et/ou gérés, **il faut lui appliquer** un ou plusieurs **périmètres**

Pour limiter les motifs d'évènements parmi les absences, régularisations, … il faut appliquer un ou plusieurs **filtres**


3.3.4 Créer un périmètre et l'appliquer dans un profil, sur un rôle ou un groupe

En double-cliquant sur la ligne du Rôle et en cliquant sur +, ou via **Administration / Utilisateurs / Périmètres,**



Renseigner l'identifiant et le libellé, puis choisir Population dans le type

On accède en création de périmètre




Rappel :

Un périmètre de type Population va définir un groupe de collaborateurs (gérés dans l'application)

Un périmètre de type Utilisateur va définir un groupe d'utilisateurs (ayant accès à l'application)

© 2014 – Gfi Chrono Time

Puis on décrit les critères à tester (Structure ou toute autre information de la fiche collaborateur), l'opérateur à utiliser pour le test (égal à l'élément, …) et la valeur (ou une liste de valeurs)



Voir aussi en annexe (chapitre 4)

- la différence entre les opérateurs « Egal à l'élément » et « Egal au chemin »
- la différence entre « Rattaché à l'élément » et « Rattaché au chemin »
- les particularités des opérateurs dynamiques (Egal ou Rattaché à mon élément, Egal ou Différent de moi-même

Note sur les opérateurs relatifs aux structures :

- Rattaché à l'élément → la 1ère ligne fournit les collabs affectés à l'élément de structure ServRH, ainsi que tous les collabs affectés aux éléments des niveaux en-dessous (IRP et PAIE) et autres éventuels sous-niveaux
- Egal à l'élément → la 2ème ligne fournit uniquement les collabs affectés à l'élément ServInfo (sans chercher ceux affectés aux éléments en-dessous (ASSIST, ETUDE, …)

Comme les 2 lignes sont liées par la condition OU, le périmètre regroupe les collabs issus de la ligne 1 et les collabs issus de la ligne 2 (avec une condition ET, le périmètre ne fournirait aucun collaborateur).


On peut alors poser le périmètre sur la ligne du rôle (en construction du profil)




Autre possibilité pour obtenir un résultat identique : on fait 2 périmètres distincts

© 2014 – Gfi Chrono Time


- Un périmètre Management RH




- Et un périmètre Informatique



Et on pose ces 2 périmètres sur la ligne du rôle (en construction du profil)



Quand (ce ou) ces périmètres sont posés sur le rôle, ils s'appliquent à toutes les fonctionnalités incluses dans le rôle et impactées par des périmètres de type « population ».



En construction du profil, les 2 périmètres sont posés sur la ligne du rôle

Ces périmètres s'appliquent automatiquement à tous les groupes contenant des fonctionnalités impactées par des périmètres de type « population »

→ n/a indique que le groupe ne contient aucune fonctionnalité impactée par les périmètres posés sur le rôle

→ Les pointillés qui apparaissent à droite du groupe indique que le groupe est impacté

Il est possible de poser des périmètres sur un niveau plus fin : les groupes de fonctionnalités

Exemple :

Ce profil doit pouvoir voir et gérer l'ensemble des évènements pour les collaborateurs de l'informatique et du Management RH, mais en ce qui concerne les fiches collaborateurs, il ne doit pouvoir modifier que celles des collaborateurs de l'Informatique.

© 2014 – Gfi Chrono Time




Sur le rôle, on applique le seul périmètre Informatique

Puis, en double-cliquant sur chaque ligne des groupes (sauf Gérer la fiche des collabs), on ajoute le périmètre Management RH → les actions de ces groupes pourront être faites sur la population Informatique (représentée par les pointillés) et sur la population Management RH

La gestion des fiches ne pourra être faite que sur la population Informatique

3.3.5 Créer un filtre et l'appliquer sur un rôle dans un profil

En double-cliquant sur la ligne du Rôle et en cliquant sur +, ou via **Administration / Utilisateurs / Filtres,**




On accède en création de filtre



Renseigner l'identifiant et le libellé, puis choisir l'entité fonctionnelle sur laquelle le filtre va s'appuyer

Exemple :


Ce profil doit pouvoir saisir, sur les collaborateurs qu'il gère, les absences Mission, Formation, Réunion ainsi que toutes les absences congés. On choisit donc l'entité fonctionnelle Absences. Les critères disponibles et les opérateurs permettent de construire le filtre comme ci-dessous :




© 2014 – Gfi Chrono Time

Autre possibilité pour obtenir un résultat identique : on fait 2 filtres distincts


- Un filtre Absences congés




- Et un filtre Absences formation, mission et réunion



Et on pose ce(s) filtre(s) sur la ligne du rôle (en construction du profil)



Quand (ce ou) ces filtres sont posés sur le rôle (en construction d'un profil), ils s'appliquent à toutes les fonctionnalités incluses dans le rôle et impactées par des filtres créés sur l'entité fonctionnelle « Absences ».



Pour voir les fonctionnalités impactées par les filtres posées sur le rôle, il faut ouvrir les groupes

→ « Aucun filtre associé » indique que la fonctionnalité peut être filtrée mais qu'aucun filtre ne lui est appliqué

→ Les pointillés qui apparaissent dans la colonne filtre indique que la fonctionnalité est filtrée par les filtres posés sur le rôle

→ n/a indique que la fonctionnalité ne peut pas être filtrée

→ n/a apparaît toujours sur la ligne du groupe : en effet les filtres ne s'appliquent jamais à un groupe mais toujours sur un rôle, ou directement sur une fonctionnalité (ce point est décrit dans la suite du §)

→ Dans cet exemple, on constate que les filtres posés impactent aussi la fonctionnalité Voir les absences. Ce profil ne verra donc que les absences congés et formation, mission et réunion.

Or ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite : généralement un manager voit toutes les absences de ses collaborateurs, même s'il ne peut saisir ou valider que certaines d'entre elles

Ci-dessous les 2 solutions (§ 3.3.6 et 3.3.8) pour affiner l'impact des filtres sur un profil

© 2014 – Gfi Chrono Time

3.3.6 Appliquer un filtre sur une fonctionnalité à l'intérieur d'un groupe

Dans le cas décrit au § précédent, les filtres sur l'entité Absences sont appliqués seulement sur le rôle, et aucun filtre n'a été appliqué à l'intérieur des groupes

Administration/Utilisateurs/Groupes de fonctionnalités

Groupes de fonctionnalités

***Gérer les évènements des collaborateurs (_GES_EVT_COLL)**

Groupe de fonctionnalités hors périmètre fonctionnel

Identifiant _GES_EVT_COLL * ***Gérer les évènements des collaborateurs**

Liste des fonctionnalités autorisées (14)

Thème	Fonctionnalité	Ajout	Modification	Suppression	Vue
Gestion responsable	Gérer les horaires des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Gérer les souhaits d'absences des collaborateurs	Oui	Oui	Oui	Non
Gestion responsable	Gérer les absences des collaborateurs	Oui	Oui	Oui	Non
Gestion responsable	Gérer les activités prévues des collaborateurs	Oui	Oui	Oui	Non

Groupes de fonctionnalités

***Voir les évènements des collaborateurs (_VOIR_EVT_COLL)**

Groupe de fonctionnalités hors périmètre fonctionnel

Identifiant _VOIR_EVT_COLL * ***Voir les évènements des collaborateurs**

Liste des fonctionnalités autorisées (22)

Thème	Fonctionnalité	Ajout	Modification	Suppression	Vue
Gestion responsable	Voir l'agenda annuel d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir les horaires des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Voir les souhaits d'absences des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Voir les absences des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Voir les activités prévues des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non

Ici la colonne « Vue = Non » signifie qu'aucun filtre n'est appliqué

Ainsi seuls les filtres posés sur le rôle (qui est construit à partir de ces groupes) vont s'appliquer

En créant un filtre propre à la visualisation des absences, et en le posant directement sur la fonctionnalité Voir (à l'intérieur du groupe), ce filtre s'appliquera en amont, i.e. à tous les rôles utilisant ce groupe (et donc à tous les profils appuyés sur ces rôles)

Il faut créer le filtre au préalable

Administration/Utilisateurs/Filtres

Filtres d'habilitations

Identifiants * **TTABS** **Toutes absences**

Entité * **Absences (ABSENCES)**

Motif **Est renseigné (non vide)** *

On utilise une information et un opérateur qui permet d'inclure toutes les absences (cf exemple ci-contre)

Puis l'appliquer sur la fonctionnalité Voir les absences, à l'intérieur du groupe de fonctionnalités

Identifiant _VOIR_EVT_COLL * ***Voir les évènements des collaborateurs**

Liste des fonctionnalités autorisées (22)

Supprimer Ajouter

Thème	Fonctionnalité	Ajout	Modification	Suppression	Vue
Gestion responsable	Gérer les collaborateurs	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Gérer le Planning Médical	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir l'agenda hebdomadaire d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir l'agenda mensuel d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir l'agenda annuel d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir les horaires des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Voir les souhaits d'absences des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	**Voir les absences des collaborateurs**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Non**
Gestion responsable	Voir les activités prévues des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Voir les activités réalisées des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non

9/

Vue(s) associée(s) à la fonctionnalité (0)

Ajouter

Filtre Entité


Aucun élément à afficher

Se positionner sur la ligne de la fonctionnalité à filtrer

Puis cliquer sur Ajouter

Choisir le(s) filtre(s) à appliquer à cette fonctionnalité et Enregistrer

© 2014 – Gfi Chrono Time



Thème	Fonctionnalité	Ajout	Modification	Suppression	Vue
Gestion responsable	Définir les populations de collaborateurs	Oui	Oui	Oui	Non
Gestion responsable	Gérer les collaborateurs	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Gérer le Planning Médical	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir l'agenda hebdomadaire d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir l'agenda mensuel d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir l'agenda annuel d'un collaborateur	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestion responsable	Voir les horaires des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	Voir les souhaits d'absences des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non
Gestion responsable	**Voir les absences des collaborateurs**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Oui**
Gestion responsable	Voir les activités prévues des collaborateurs	N/A	N/A	N/A	Non

9

Vue(s) associée(s) à la fonctionnalité (1)

Ajouter

Filtre	Entité
Toutes absences	Absences

La colonne « Vue = Oui » indique à présent qu'au moins un filtre existe sur cette fonctionnalité dans ce groupe

En se positionnant sur la ligne de cette fonctionnalité, on voit le(s) filtre(s) en bas d'écran

Résultat de cette action sur le profil

Administration/Utilisateurs/Profils

Rôle	Périmètres	Filtres
Exemple pour formation (EX_FORM)	Informatique	Absences congés;Absences Formation, missio
*Fonctionnalités transverses gestionnair	n/a	n/a
*Fonctionnalités transverses utilisateur (	n/a	n/a
*Gérer la fiche des collaborateurs (_GES	...	n/a
*Gérer les résultats des collaborateurs (_	Management RH...	n/a
*Gérer les évènements des collaborateu	Management RH...	n/a
Contrôler les récapitulatifs d'activité de	n/a	Aucun filtre associé
Gérer les absences des collaborateurs	n/a	...
Gérer les activités prévues des collabo	n/a	Aucun filtre associé
Gérer les activités réalisées des collabc	n/a	Aucun filtre associé
*Voir les évènements des collaborateurs	...	n/a
Définir les populations de collaborateu	n/a	Aucun filtre associé
Gérer le Planning Médical (RES_PLMEI	n/a	n/a
Gérer les collaborateurs (RES_GCOLLA	n/a	n/a
Voir l'affectation principale des collabo	n/a	n/a
Voir l'agenda annuel d'un collaborateu	n/a	n/a
Voir l'agenda hebdomadaire d'un collal	n/a	n/a
Voir l'agenda mensuel d'un collaborate	n/a	n/a
Voir le journal des évènements (JNL_E	n/a	n/a
Voir les absences des collaborateurs (F	n/a	Toutes absences...

Les filtres sont toujours en place sur le rôle

Seuls ces 2 filtres s'appliquent à la fonctionnalité Gérer les absences, ce profil n'a ainsi accès en saisie qu'à ces seuls motifs

Sur la fonctionnalité « Voir les absences »

Les 2 filtres du rôle sont appliqués (vu par les pointillés à droite)

Le filtre « Toutes absences », issu du groupe lui-même, s'applique également

Toutes les absences sont ainsi visibles par ce profil

3.3.7 Lien fonctionnalités, filtres et entités fonctionnelles

En création d'un filtre, il s'agit de répondre à la question : quelle entité fonctionnelle choisir ?

En visualisation des filtres posés sur un rôle (en consultation ou gestion des profils utilisateurs), quelles sont les fonctionnalités pouvant être impactées par ces filtres ?

Pour exemple :

Pour filtrer les absences des collaborateurs en gestion ou en visualisation, il faut appliquer un filtre créé sur l'entité Absences

Pour filtrer les soldes d'absences en visualisation, il faut appliquer un filtre créé sur l'entité Motifs d'absences

Ce même filtre, créé sur Motifs d'absence, s'appliquera aussi sur les fonctionnalités Voir / Gérer les motifs du référentiel, si ces fonctionnalités sont incluses dans le rôle filtré

© 2014 – Gfi Chrono Time

La table HAB_FONCFLT contient, pour chaque fonctionnalité filtrable, les seules entités fonctionnelles utilisables (si une fonctionnalité n'existe pas dans cette table, elle n'est pas prévue pour être filtrée).

La requête suivante fournit l'ensemble des entités concernées par fonctionnalité :

select a.hab_fonctid, b.hab_fonctlib, a.entfoncid, c.entfonclib
from hab_foncflt a, hab_fonct b, entfonc c
where a.hab_fonctid=b.hab_fonctid
and c.entfoncid=a.entfoncid
and a.entfoncid in (select entfoncid from entfonc)
order by b.hab_fonctlib, a.entfoncid

Extrait des résultats :

	HAB_FONCTID	HAB_FONCTLIB	ENTFONCID	ENTFONCLIB
71	PAR_UTIL.DRT	Gérer les habilitations des utilisateurs	UTILISATEUR	Utilisateur
72	RES_HOR.G	Gérer les horaires des collaborateurs	HOREX	Horaires exceptionnels
73	PAR_HORJ.G	Gérer les horaires journaliers	HORJ	Horaires journaliers
74	RES_FICHE_BA.G	Gérer les informations badgeage d'un collaborateur	SITEBADG	Sites de badgeage
75	RES_FICHE_BA.G	Gérer les informations badgeage d'un collaborateur	SITETEL	Sites de consultation téléphonique
76	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	BCALCABS	Bases de calcul droits aux absences
77	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	BCALCHS	Bases de calcul des heures supplé...
78	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	BCALCMS	Bases de calcul mandats sociaux
79	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	BCALDC	Base de calcul Débit/Crédit
80	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	CATEG	Catégories de personnel
81	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	CONTRATS	Contrats
82	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	INTERIM	Sociétés d'intérim
83	RES_FICHE_CT.G	Gérer les informations contractuelles d'un collaborateur	STATUT	Codification du statut des employés
84	RES_FICHE_PL.G	Gérer les informations planning d'un collaborateur	GRPTRAV	Groupes de travail
85	PAR_CALJEX.G	Gérer les jours exceptionnels	JOUREXCEPT	Jours exceptionnels
86	PAR_CALJEX.G	Gérer les jours exceptionnels	STRUCTURE	Structure
87	RES MESS.G	Gérer les messages des collaborateurs	MES	Messages utilisateurs non télécha...

A l'inverse, si on veut les fonctionnalités impactées par des filtres créés par entité fonctionnelle

select a.hab_fonctid, b.hab_fonctlib, a.entfoncid, c.entfonclib
from hab_foncflt a, hab_fonct b, entfonc c
where a.hab_fonctid=b.hab_fonctid
and c.entfoncid=a.entfoncid
and a.entfoncid in (select entfoncid from entfonc)
order by a.entfoncid, b.hab_fonctlib

Ci-dessous un extrait des résultats obtenus :


HAB_FONCTID	HAB_FONCTLIB	ENTFONCID	ENTFONCLIB
RES_VALOABS.V	Voir les absences valorisées des collaborateurs	ABSCALC	Absences calculées
RES_ABS.G	Gérer les absences des collaborateurs	ABSENCES	Absences
RES_SHTABS.G	Gérer les souhaits d'absences des collaborateurs	ABSENCES	Absences
COL_ABS.G	Gérer mes demandes d'absences et souhaits	ABSENCES	Absences
RES_RECAP.E	Lancer l'état "Fiche récapitulative individuelle"	ABSENCES	Absences
RES_SYNOA.E	Lancer l'état "Synoptique annuel"	ABSENCES	Absences
RES_SYNOM.E	Lancer l'état "Synoptique mensuel"	ABSENCES	Absences
RES_VAL_ABS.G	Valider les demandes d'absences	ABSENCES	Absences
RES_VAL_SHT.G	Valider les souhaits d'absences	ABSENCES	Absences
COL_AGDETEVT	Voir le détail des événements à venir	ABSENCES	Absences
COL_AGDETINFO	Voir le détail des informations en attente	ABSENCES	Absences
COL_ABSEQUIPE.V	Voir les absences des autres collaborateurs	ABSENCES	Absences
RES_ABS.V	Voir les absences des collaborateurs	ABSENCES	Absences
RES_VALOABS.V	Voir les absences valorisées des collaborateurs	ABSENCES	Absences
COL_SHTEQUIPE.V	Voir les souhaits d'absence des autres collaborateurs	ABSENCES	Absences
RES_SHTABS.V	Voir les souhaits d'absences des collaborateurs	ABSENCES	Absences
COL_ABS.V	Voir mes absences et souhaits	ABSENCES	Absences
RES_ACT_PREV.G	Gérer les activités prévues des collaborateurs	ACTDOM	Domaines d'activités
RES_ACT_REAL.G	Gérer les activités réalisées des collaborateurs	ACTDOM	Domaines d'activités
PAR_DOMACT.G	Gérer les domaines d'activités	ACTDOM	Domaines d'activités

© 2014 – Gfi Chrono Time

3.3.8 Créer un profil utilisateur multi-rôles

Pour répondre au besoin décrit dans notre exemple, une autre solution consiste à distinguer le rôle de visualisation et le rôle de gestion, pour les associer ensuite au sein du profil utilisateur.





Sur le rôle de Consultation seule, on pose les 2 périmètres Informatique et Management RH, et aucun filtre → les fiches collaborateurs et tous les évènements (absences, …) seront visibles pour les collaborateurs de ces 2 périmètres.

Sur le rôle de gestion (Exemple pour formation), on pose le périmètre Informatique et les filtres pour limiter la gestion des absences à ces seuls motifs. Puis on ajoute le périmètre Management RH sur les groupes de gestion

Les groupes Voir ne sont pas utiles ici puisqu'ils sont inclus dans le rôle de consultation

3.3.9 Profil sélectionnable ou non

Si le paramètre par domaine prfActiv=1, et à condition que l'utilisateur ait l'habilitation nécessaire (Choisir son profil courant), il peut choisir d'appliquer un profil à sa session, à partir des profils qui lui sont attribués et qui sont eux-mêmes sélectionnables.

Exemple :

L'utilisateur LAY Gilles a 4 profils, contenant la fonctionnalité « Choisir son profil courant »

↳ **Administration/Utilisateurs/Utilisateurs**

© 2014 – Gfi Chrono Time




Ces 4 profils sont cochés « sélection autorisée »

Administration/Utilisateurs/Profils



Il peut choisir d'appliquer temporairement un seul de ces profils à sa session




Si prfTous=1 on peut choisir de les appliquer tous

L'étoile permet de distinguer le profil principal

Cliquer sur un des profils pour l'appliquer

On peut ensuite choisir ce profil comme étant le profil par défaut (appliqué par défaut à la prochaine connexion en lieu et place du profil principal)

Si on décoche Sélection pour le profil Service RH et desc





Ce profil n'apparaît plus dans la liste

On ne peut pas le sélectionner pour l'appliquer seul

Il est cependant toujours et systématiquement appliqué (même si on choisit un autre profil à appliquer)

NOTE :

Un profil collaborateur, i.e. ayant au moins une fonctionnalité générant l'affichage de l'espace Mon compte, est toujours appliqué


© 2014 – Gfi Chrono Time

3.3.10 Profil parent : hiérarchie de profils

Si le paramètre prfHierar = 1, on peut organiser le référentiel des profils utilisateurs sous forme de hiérarchie.

Exemple sans hiérarchie :

Administration/Utilisateurs/Profils




La liste des profils n'indique aucune arborescence

Le profil parent n'est indiqué sur aucun des profils créés

Exemple avec hiérarchie :

On crée un profil DRH, sans filtre ni périmètre, avec tous les droits en visu/gestion sur les collaborateurs.




On rattache des profils à ce profil DRH, en positionnant celui-ci comme profil parent : ci-contre le rattachement du profil « RH et Informatique » au profil DRH


On rattache par ailleurs « Informatique » au profil « RH et Informatique »

On obtient une arborescence à plusieurs niveaux






Tout profil, qu'il soit un profil « tête » de hiérarchie ou un profil « fils », peut être affecté à un utilisateur.




Tout profil, qu'il soit un profil « tête » de hiérarchie ou un profil « fils », peut être affecté à un utilisateur.

© 2014 – Gfi Chrono Time



L'utilisateur LAY peut choisir d'appliquer un des profils qui lui est directement affecté, dont DRH, …

Dans ce cas, les droits du profil choisi s'appliquent à la session (+ les droits d'éventuels profils non sélectionnables qui lui seraient affectés)



… ou un des profils « fils » dans l'arborescence DRH

Dans ce cas, les droits du profil choisi s'appliquent à la session (+ les droits d'éventuels profils non sélectionnables qui lui seraient affectés), notamment en ce qui concerne la population visualisée et/ou gérée, mais les filtres appliqués sont ceux du profil « tête de hiérarchie » (ici, DRH)

Un profil « fils » ne peut pas être défini par défaut → c'est le profil affecté à l'utilisateur (« tête » de hiérarchie) qui est enregistré comme profil par défaut

Exemple :

© 2014 – Gfi Chrono Time

3.4 Synthèse

Le paramétrage des habilitations consiste à ***créer des profils utilisateurs***, à affecter ensuite aux utilisateurs.

3.4.1 Création des profils

Un ***profil*** est créé à partir d'***un ou de plusieurs rôles***.

Chaque ***rôle*** est construit à partir des ***groupes de fonctionnalités***.

Chaque ***groupe de fonctionnalités*** est constitué de ***fonctionnalités distinctes et homogènes au sens du type de périmètre applicable*** (sans périmètre applicable ou périmètre de type « Utilisateur » ou « Population »).

Un ***périmètre*** définit une ***liste d'utilisateurs*** (si type « utilisateur ») ou ***de collaborateurs*** (si type « population »), pour lesquels les fonctionnalités sont autorisées.

En construction d'un profil, les ***périmètres (un ou plusieurs)*** peuvent être posés ***sur le(s) rôle(s) et/ou sur les groupes de fonctionnalités*** issus du rôle.

Dans tous les cas, si le paramétrage prévoit ***plusieurs périmètres*** devant s'appliquer sur une fonctionnalité, on fait la ***somme de chacun d'entre eux*** (ex. : P1 fournit une liste 1 de collaborateurs, P2 fournit une liste 2 de collaborateurs, si P1 et P2 sont prévus sur le rôle et/ou les groupes de fonctionnalités, on prend en compte Liste 1 + Liste 2 moins les éventuels doublons).

Un ***filtre*** définit ***une liste d'évènements ou autres éléments***, pour lesquels certaines fonctionnalités sont autorisées : chaque filtre est construit à partir d'une ***entité fonctionnelle en lien avec les fonctionnalités*** sur lesquelles il pourra s'appliquer.

En construction d'un profil, les ***filtres (un ou plusieurs)*** peuvent être posés ***sur le(s) rôle(s) et/ou, en amont, sur les fonctionnalités*** à l'intérieur des groupes de fonctionnalités.

Si des filtres sont appliqués directement sur des fonctionnalités à l'intérieur d'un groupe, ils sont appliqués à tous les profils utilisant, via leurs rôles, ce même groupe de fonctionnalités.

Dans tous les cas, si le paramétrage prévoit ***plusieurs filtres _ de même entité fonctionnelle*** _ devant s'appliquer sur une fonctionnalité, on fait la ***somme de chacun d'entre eux*** (ex. : F1 est un filtre créé sur l'entité Absences et fournit une liste 1 d'éléments absences, F2 est un filtre créé sur l'entité Absences et fournit une liste 2 d'éléments, si F1 et F2 sont prévus sur le rôle et/ou une fonctionnalité, on prend en compte Liste 1 + Liste 2 moins les éventuels doublons).

3.4.2 Affectation des profils et application à la session

© 2014 – Gfi Chrono Time

On peut ***affecter un ou plusieurs profils à un utilisateur,*** appuyés sur une configuration de navigation.

L'application de ces profils lors de la connexion se fait de la façon suivante :

- ***Sans activer la gestion multi-profils*** (prfActiv=0) :

Tous les profils qui lui sont affectés s'appliquent en même temps, pas de choix d'un profil à appliquer

- ***En activant la gestion multi-profils*** (prfActiv=1) :

L'utilisateur peut ***choisir d'appliquer à sa session un seul de ses profils (parmi ceux qui sont sélectionnables)***, ou tous ses profils à la fois (si prfTous = 1)

A la connexion, si l'utilisateur a choisi précédemment un profil par défaut (géré dans le volet Administration / Utilisateurs / Utilisateurs – Paramètres particuliers), c'est ce profil par défaut qui s'applique

Si aucun profil par défaut n'a été défini, et si un de ses profils qui lui sont affectés est coché Principal, c'est ce profil principal qui s'applique

Si aucun profil par défaut ni aucun profil principal, c'est le profil par défaut défini en global (paramètre par domaine prfUti) qui s'applique (en standard, ce paramètre a pour valeur TOUS_LES_PROFILS, donc tous les profils sont appliqués en même temps)

Dans tous les cas, les profils non sélectionnables, affectés à l'utilisateur, sont appliqués à sa session, ainsi que tous ses droits « collaborateurs » (ceux qui concernent l'espace Mon compte).

© 2014 – Gfi Chrono Time

4. ANNEXES

4.1 Les opérateurs dynamiques en création de périmètres de type « population »

Plutôt que de créer autant de périmètres que de « services » (ou éléments de structure) et en fonction de l'organisation, il est possible de créer des périmètres dits « dynamiques ». Les opérateurs sont les suivants :

- Egal à mon élément
- Egal à mon chemin
- Rattaché à mon élément
- Rattaché à mon chemin
- Egal à moi-même
- Différent de moi-même

Principe de fonctionnement :


L'utilisateur (responsable) connecté doit être géré dans Chronotime, i.e. avoir une fiche collaborateur en lien avec son compte utilisateur
Si ce n'est pas le cas, ou s'il n'a pas de rattachement valide à la structure testée par l'opérateur, aucune population n'est retournée, même si d'autres conditions du périmètre peuvent s'exécuter

Les opérateurs Egal à moi-même et Différent de moi-même sont proposés quand le critère choisi est Matricule

- Egal à moi-même → ajoute à la population le collaborateur en lien avec l'utilisateur connecté
- Différent de moi-même → exclut le collaborateur en lien avec l'utilisateur connecté

Les 4 autres opérateurs sont proposés quand le critère choisi est une structure autorisant le rattachement des collaborateurs

Comportement sur une structure « administrative » composée des éléments ci-dessous :



Le responsable Coll 1 est l'utilisateur connecté, et ce collaborateur est rattaché à la Dir Adm :

- Si son profil a un périmètre « Egal à mon élément », seuls les collaborateurs rattachés directement à l'élément Dir Adm constitueront sa population
- Si son profil a un périmètre « Rattaché à mon élément », sa population sera l'ensemble des collaborateurs rattachés à Dir Adm ou Services A ou B, ou Equipes 1 et 2
- Même principe avec Egal ou Rattaché à mon chemin (voir § suivant pour la différence entre élément et chemin)


***NOTE : Les affectations secondaires et les affectations exceptionnelles (prêts) ne sont pas prises en compte**, seul le rattachement principal à la structure est utilisé pour rechercher la population par ces opérateurs*

NOTE : En cas de délégation d'un profil avec un périmètre dynamique, ce sont toujours les caractéristiques du déléguant qui sont prises en compte, et non celles du délégué qui reçoit cette délégation

© 2014 – Gfi Chrono Time


4.2 Opérateurs de sélection sur les Structures : …*Chemin ou Elément*

A un instant T ….



Intervient un changement dans l'organisation, IDF3 n'est plus rattaché à IDF mais à SUD-OUEST…

A un instant T' après le changement d'organisation



© 2014 – Gfi Chrono Time