Details functional specifications (DFS) / Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)

Chronotime

Audit Support / Support à l'audit

inetum.world
02.12.2025 | ©2020 Inetum | Ref. SFD_CTIME_UX_Inetum_2.13_EN_FR
Classification : confidentiel

Inetum est certifié ISO 9001:2015 pour ses activités de :

Conception, réalisation et intégration de systèmes informatiques | Maintenance de systèmes informatiques (TMA) Management de systèmes (infrastructure services) | Édition et distribution de progiciels. Pres-tations associées (conseil et services)
Intégration d'erp, plm et digitale.

Liste des sites certifiés mentionnés au certificat N° 1998/9244.23

History / Fiche de suivi

Revisions / Révisions

Version	Date	Object / Objet
1.0	22.02.2022	Document creation
1.1	14.01.2022	Removal of the Inactivity following Covid-19 (CV) code and addition of the Partial Activity (PA) code
1.2	16.03.2022	Addition of the specificities of Luxembourg
1.3	15.06.2022	Addition of the specificities of IBERIA/LATAM
1.4	16.06.2022	Finalization of the IBERIA/LATAM part
1.5	23.06.2022	Add the French language in the document
1.6		Add and change particularities for IBERIA / LATAM
1.7	10.03.2023	Mise à jour de la SFD en « Draft » avec le réglementaire France
1.8	20.03.2023	Mise à jour FRANCE: Congés payés Congés payés prévisionnels RTT Repos Temps de récupération Congés exceptionnels Congés supplémentaire d'ancienneté Absences IJSS Absences non payées Absences payées
1.9	27.03.2023	Mise à jour FRANCE : Astreinte, interventions pénibilité
1.10	03.04.2023	Mise à jour FRANCE des : Temps de travail théorique Temps de travail réalisé Heures de dépassement Heures supplémentaires Heures complémentaires Heures excédentaires Heures de nuit
1.11	07.04.2023	Mise à jour FRANCE des : Samedi travaillé Dimanche travaillé Jour férié travaillé Travail posté Récupération HS Tranche excéptionnelle d'activité Temps de pause Temps d'activité IRP

Version	Date	Object / Objet
		Temps d'activité intercontrat Déclaration d'activité
1.12 à 1.14.1.2	Avril à mai	Précisions fonctionnement : TEA CTD RTTs RTTe Contrat non géré Nouveaux contrats types Horaire spécifique temps partiel Récupération Régularisation DWH Suspension acquisition absences >365jr
1.14.1.3	Juin	MAJ chevauchement MAJ information globale du RTT : acquisition annuelle
1.15	Juin	MAJ Abondement RTT MAJ Congés d'ancienneté Mise à jour France des items du lot 2.2 : Temps dû Temps réalisé Temps de pause Les cycles Les particularités temps partiel (horaire) Heures supplémentaires Heures complémentaires Heures excédentaires Heures de nuit Anomalies Samedi travaillé Dimanche travaillé Jour férié travaillé Repos compensateur équivalent Absence IRP Formation Télétravail Tranche exceptionnelle d'activité Déplacement BORLOO Prise en charge transport Astreinte
1.15.1	Juillet	Réponse aux 1ere questions du réglementaire concernant les HS/HC
1.15.2	Juillet	MAJ de l'item Transport et BORLOO pour rajouter des caractéristiques paramétrables afin de permettre la saisie de donnée attendue
1.15.3	Juillet	MAJ compteurs créés par réglementaire MAJ codification PVCVARCHAR11 MAJ Information complémentaire PVVARINT5 MAJ Information complémentaire PVVARINT6 MAJ compteurs à suspendre pour l'item suspension contrat.
1.15.4	Aout	MAJ précision délégation MAJ anomalie associée chapitre nuit MAJ anomalie associée chapitre pénibilité MAJ anomalie chapitre absence (payées, non payées, IJSS, congés exceptionnels, autres congés exceptionnels) MAJ anomalie ordre de priorité d'absence MAJ anomalie « amplitude de travail >8h » MAJ anomalie chapitre HS

Version	Date	Object / Objet
		MAJ compteur RCE jrs MAJ anomalie astreinte MAJ Précision Transport
1.16	Aout 2023	MAJ Astreinte
1.16.1	Septembre 2023	MAJ chapitre horaire prise en charge manuelle métier MAJ chapitre population prise en charge manuelle métier MAJ RTT Projixi
1.16.2	Septembre 2023	MAJ chapitre HS calcul par cycle et remise à zéro des compteurs des potentielles heures d'HS/HC MAJ chapitre temps dû pour forfait jours MAJ chapitre heure de dimanche décompte jour validé pour forfait jour MAJ chapitre heure de férié décompte jour validé pour forfait jour MAJ chapitre heure de nuit décompte jour validé pour forfait jour MAJ chapitre heure de samedi décompte jour validé pour forfait jour
1.16.3	Septembre 2023	MAJ chapitre heures exceptionnelles (dimanche, férié, samedi) saisie des réguls pour travail (hrs) d'heure à heure avec caractéristiques paramétrable Regvarint1 et regvarint2.
1.16.4	Octobre 2023	MAJ astreinte suite retour et relecture client MAJ information complémentaire (5.1.1.7) rajout du PVVARINT7 et d'une 7ieme typologie de structure pour porter l'information des heures de nuit habituelles.
1.16.5	Octobre 2023	MAJ correction erreur mineure sur le 1er exemple des astreintes. MAJ précision sur les règles des astreintes et intervention. MAJ intégration des retours de Cyril MONTHEIL. MAJ Compteur C7 avec C176 MAJ PVVARINT6 : ajout anomalie 165 pour champ à 0 ou valeur nulle. MAJ correction code compteur abondement RTT
1.16.6	Décembre 2023	MAJ item astreinte : Ventilation SAP MAJ item annualisation : ajout de notes explicatives en prévision du lot3
1.17	01/10/2024	Version de référence pour la SFD v1.17 - § 5 : Refonte complète et renommage du chapitre 5 - § 5.1.1 : Reformulation du besoin des champs PVVARINT5, PVVARINT6 et PVVARINT7 ○ Abandon du PVVARINT5 au profit du TDUH, ○ Abandon du PVVARINT6 et anomalie n°165 au profit de la création du C303 – TDU MOYEN : TDUH/OBLHEBDO ○ Réutilisation du PVVARINT7 pour le Travail posté au lieu des Heures habituelles ○ Introduction du PVCHAR2 (nouveau) pour le champ Emploi - § 5.1.2 : Ajout des indicateurs de planning - § 5.2 : Reformulation des principaux déclencheurs (populations) et dissociation de la notion structure - 5.2.1 : Retrait de la société Outsourcing France car n'existe plus depuis le 02/2023 et ajout de la société CLEVA. - § 5.2.3 : Mise à jour du tableau de transcodification de population (codes ADP GSI pour DIVCOD SPRTT) - § 5.2.3 : Abandon de la codification 3_SYNTEC de la modulation RTT - § 6 : Refonte du chapitre 6

Version	Date	Object / Objet
		○ § 6 : Renommage du §6 les profils et cycles horaires en TEMPS DU & TEMPS REALISE ○ § 6.2.1 : Renommage du § 6.2.1 Le calcul des temps - § 6.1.1 : Ajout définition « Peut badger » - § 6.2.2 : Reformulation de temps de pause ○ 6.2.3 : Renommage du §6.2.2 Temps dû en Temps dû et temps réalisé - § 6.2.2.2 : Identification des compteurs temps dû et temps validés selon la modalité de temps de travail. - § 6.2.3.2 : Reformulation du texte et ajout des compteurs C304 et C319 et explication du compteur C260 ○ Compteur C304 : CIBFJ - Cible forfait Jour en remplacement du C102 : CIBAJ - Cible annuelle en jours ○ Compteur C319 : cTTEJ - Tps TravJ Effectif INETUM FR en remplacement du C7 : TTEJ - Temps de travail effectif ○ Compteur C260 : CIBFOR - Suivi cible forfait jour en remplacement C104 : RANJ - Réalisé annuel en j et demi-j - §6.2.3.3 : reformulations des anomalies : ○ Suppression de l'anomalie n°141 – Durée travail de nuit > 8h car ayant été abandonnée par le métier en date du 04/08/2023, ○ La régularisation n°575 contient un flag (et non un masque de saisie) permettant de neutraliser définitivement l'anomalie n°517 au lieu de la rendre persistante. - §6.2.3.3 : Restructuration des anomalies à mettre en place ○ §6.2.3.3.3 : Abandon de l'indicateur EQUIPE au profit du champ PVVARINT7 (identification de la population postée) - §6.3.1.1 Mise à jour de la population ReposTP - §6.4.1.1 Mise à jour de la population ReposLG - §7.2.4.1 Heures de délégations : proposition de mise en place d'une gestion des mandats électifs (proposition non encore validée) - § 7.2.8.1 Reformulation RCN : ○ Ajout des compteurs RCN de C292 à C298 ○ Mise à jour des déclencheurs (populations), ○ Précision sur gestion de la décimale - § 7.3.1.1 Ajout de chapitre et tableau récapitulatif des cumuls et priorisation des majorations - §7.3.2. Mise à jour Population, reformulation du chapitre heures de dimanche et ajout d'une synthèse - §7.3.3. Mise à jour Population, reformulation du chapitre heures de fériés et 1er mai et ajout d'une synthèse - §7.3.4. Mise à jour Population, reformulation du chapitre heures de nuit - §7.3.4.1 Mise à jour Population, reformulation du chapitre pénibilité - §7.4.4. Suppression du chapitre HS TEPA – Non TEPA car obsolète - §7.4.6. Reformulation du début de chapitre HS + ajout du champ organisation de travail (PVCVARCHAR2) sur le contrat collaborateur - §7.4.6.1.3 Le transfert des récupérations des HS100 se fait désormais dans le C90 RCE (RHS_D) et non dans le C250 CTD_D

Version	Date	Object / Objet
		- §7.4.7.1.4 : Ajout signification de AGCP - §9.1.2 : Suppression du critère population sociétés d'origine du calcul TEA car non pertinent
2.0	22.11.2024	Lot 2 by Inetum Switzerland / Reprise du lot 2 par Inetum Suisse
2.1	25.11.2024	Ajout des heures supplémentaires et complémentaires
2.2	28.11.2024	Mise à jour suite à l'atelier de validation Ajout de l'évènement générique pour le client principal Uniformisation des populations
2.3	23.01.2025	Correction de certaines parties suite à la relecture
	06.02.2025	Ajout du fichier de trame Swile pour les tickets restaurants
	07.02.2025	Modification du format du compteur C305 pour le surcoût des transports afin d'être en cohérence avec le format saisi dans l'évènement générique
	21.02.2025	Ajout de la caractéristique paramétrable au niveau des horaires journaliers (Repos standard : DCVARCHAR10) dans la description de l'anomalie 126.
	14.03.2025	Modification de l'alimentation du compteur C309
	17.03.2025	Modification de la remise à zéro des compteurs continus pour les astreintes
2.4	19.03.2025	Mise à jour du chapitre « Gestion du temps » en fonction des précision envoyées par le métier le 11.03.2025 : - §12.10.2.4.3.2 Principes de fonctionnement : Ajout des valeurs de référence pour considérer une journée ou ½ journée de travail - Rappel de la référence dans la description des compteurs concernés (CIBFORJ et TTEJ) - Précision sur l'anomalie 517 et la régularisation 1575
	20.03.2025	Modification des compteurs C310 et C311 en C350 et C351 pour les repas cantine et concur
	24.03.2025	- Mise à jour du chapitre « Gestion du temps » : Ajout du compteur technique 330 NBREP - Nb repos hebdo - Mise à jour du chapitre « Activités » : §12.17.3.2.6.1 Compteurs : ajout de la description du compteur technique 311 BORLOO_H – Borloo hebdo.
	16.04.2025	Mise à jour du chapitre des astreintes pour tenir compte des modifications demandées par le métier (Typologie) et du fonctionnement de SAP (Domaine d'intervention) Modification des régularisations des dons de jour pour supprimer l'aspect bizarre du spécifique qui positionne une régularisation sur un autre matricule
2.5	01.05.2025	Modification du critère de repérage des heures de nuit habituelles Ajout des compteurs techniques pour les astreintes
	05.05.2025	Ajout du nom de la société et du code d'établissement pour le lien avec le Dataware Mise à jour des numéros de compteur pour les congés d'ancienneté (Mise en conformité par rapport à la PROD)

Version	Date	Object / Objet
	09.05.2025	Ajout de la caractéristique paramétrable pour les programmes horaires (Coefficient)
2.6	12.05.2025	Ajout de l'information sur la majoration des heures supplémentaires structurelles qui sera faite en paie
	13.05.2025	Ajout de compteurs techniques pour gérer l'acquisition volontaire de RTT (Abondement)
	13.05.2025	Modification des numéros de compteurs pour le repos compensateur §12.13.5.21
	15.05.2025	Ajout de compteur technique pour les congés d'ancienneté Modification de la période de calcul des heures structurelles
	19.05.2025	Modification du calcul des heures excédentaires (Suppression du calcul à la journée et suppression des compteurs des heures excédentaires de jour et des heures excédentaires de nuit)
2.7	03.06.2025	Ajout des compteurs de droit / pris / solde pour la loi DDADUE
	04.06.2025	Ajout du compteur permettant de stocker la date de début de maladie pour la loi DDADUE
	10.06.2025	Demande de changement RITM1051996 : Modification du comportement des heures structurelles
	17.06.2025	Demande de changement RITM1058952: Modification du comportement pour l'acquisition DDADUE
2.8	30.06.2025	Ajout du compteur 176 pour le calcul en différentiel des tickets restaurants
	04.07.2025	Ajout des compteurs techniques pour la loi DDADUE permettant une remise à zéro mensuel pour les arrondis en fin de mois
	16.07.2025	Modification de la loi DDADUE pour ne considérer les 27 jours que pendant la période de maintien
	21.07.2025	Ajout de la valorisation des astreintes pour la paie
2.9	17.09.2025	Modification de la caractéristique paramétrable PVCHAR6 pour ajouter la prime panier Ajout du chapitre sur la prime panier
	22.09.2025	Suppression de la réinitialisation de la tranche de 24h lorsque l'astreinte est coupée en plusieurs périodes
	23.09.2025	Ajout de la définition des heures de début et de fin de poste
2.10	01.10.2025	Ajout de la partie Interface des abonnements transports
	03.10.2025	Ajout de la partie Interface des attestations véhicules
	09.10.2025	Modification de la typologie du domaine d'intervention
	10.10.2025	Ajout des motifs de préavis, grève et mise à pied
	17.10.2025	§12.11.1.5.2 : Mise à jour des numéros de compteurs §12.11.1.7.3.2 : Mise à jour des numéros de compteurs Plus de précision sur l'exemple des heures structurelles

Version	Date	Object / Objet
		§12.11.1.7.3.2.2 : au lieu de la ventilation et RAZ à la fin de cycle, ventilation annuelle pour le personnel posté, hebdo pour les non postés §12.11.1.7.3.3 MAJ num et RAZ des compteurs MAJ Principe de fonctionnement de l'ano 501 §12.11.1.7.4 MAJ des num et RAZ des compteurs
2.11	21.10.2025	Ajout des rubriques de paie pour les nouveaux motifs préavis, grève et mise à pied Suppression des motifs Accident de travail hosp. (ATHO) Accident de trajet hosp. (TJHO) Maladie hospitalisation (MH) Ajout de l'anomalie vérifiant la cohérence des dates entre le début de l'absence saisie et l'arrêt de travail Modification du congé paternité : prise possible sur 6 mois par défaut au lieu de 4
	31.10.2025	Ajout de la bascule des compteurs d'acquisition selon la nouvelle méthode de calcul (Normale et DDADUE) Suppression de l'absence Maladie professionnelle hosp. (MPHO)
2.12	05.11.2025	Suppression des chapitres en jaune qui indiquaient les nouveaux chapitres du lot 2 Explication du recule de la date de valorisation pour les abonnements transports Ajout des absences soumis à la loi DDADUE Ajout des absences pénalisantes
	13.11.2025	Modification du compteur des absences pénalisantes PENL_ADP pour envoyer la constante YL99 demandé par ADP Ajout de la somme des compteurs de paiement (Heures complémentaires et supplémentaires) pour l'envoi vers ADP Ajout de la non-acquisition des congés d'ancienneté en cas de présence d'absence DDADUE sur le mois complet A - §12.13.5.8 Congé ancienneté : RITM0019607 – Distinguer les congés ancienneté des congés CP
2.13	21.11.2025	Mise à jour des absences impactant l'acquisition des congés en période DDADUE
	24.11.2025	Ajout partiel de la suspension (Part 1)
	01.12.2025	Finalisation de la suspension (Part 1) Ajout de la suspension (Part 2)
	02.12.2025	Ajout du solde de tout compte

WARNING:
This document describes the operation of the ChronoPack during a new installation in CTIME UX
AVERTISSEMENT :

Ce document décrit le fonctionnement du pack ChronoPack lors d'une nouvelle installation en CTIME UX

Visas

	Accountable / Responsable	Date	Visa
Rédaction	Philippe GOLLIET	02.12.2025	PHG
Mise à jour 1.7 à 1.16.6	Louis CASTERAS	03.2023 à 12.2023	LCA
Mise à jour 1.17	Djaber FANTAZI	01.10.2024	DFA
Vérification		02.12.2025	
Approbation		02.12.2025	

Diffusion

Companies / Entreprises	Recipients / Destinataires
Inetum France	Sylvie THIROINE
Inetum France	Benoit BRENNETOT
Inetum France	Patrick DUBOSCQ (Jusqu'à 04/2022)
Inetum Switzerland / Inetum Suisse	Kahina BELGAID
Inetum Switzerland / Inetum Suisse	Thierry TERRISSE
Inetum Switzerland / Inetum Suisse	Philippe GOLLIET
Inetum France	Nicolas JUVIN-PIRON (Jusqu'à 02/2024)
Inetum France	Lou JOLIVET
Inetum France	Sabine BOUKHERS
Inetum France	Elsa JAKUBOWSKI

Summary

1. WARNING / AVERTISSEMENT _____ 26

1.1 Usage of the described modules & softwares / Utilisation des modules & progiciels exposés _____ 26
1.2 Remark / Remarque _____ 26

2. APPROCH AUDIT & SFD / DEMARCHE AUDIT & SFD _____ 27

2.1 First step : preparation / Première étape : préparation _____ 27
2.2 Second step : audit / Deuxième étape : audit _____ 27
2.3 Third step : validation / Troisième étape : validation _____ 29

3. SPECIAL CONDITIONS AT START-UP / CONDITIONS PARTICULIÈRES AU DÉMARRAGE _____ 31

4. THE ENGINE AND BASIC COUNTERS / LE MOTEUR ET LES COMPTEURS DE BASE _____ 32

4.1 General principles / Principes généraux _____ 32
4.2 Screen for consulting counter values / Ecran de consultation des valeurs de compteurs _____ 34
4.3 Basic counters C0 to C8 / Compteurs de base C0 à C8 _____ 36

4.3.1 Mission time / Temps de mission _____ 36
4.3.2 Time owed / Temps dû _____ 37
4.3.3 Time clocked / Temps pointé _____ 38
4.3.4 Validated time / Temps validé _____ 38
4.3.5 Debit/Credit / Débit/Crédit _____ 40
4.3.6 Real break / Pause réelle _____ 40
4.3.7 Break validated / Pause validée _____ 42

1- Example 1: in case of badging during the lunch break: / Exemple 1 : en cas de badgeage durant la pause méridienne : _____ 44

2- Example 2: In case of non-badging: / Exemple 2 : En cas de non badgeage : 46

4.3.8 Effective working time / Temps de travail effectif _____ 48
4.3.9 Absence time / Temps d'absence _____ 48
4.3.10 Example 1 / Exemple 1 _____ 50
4.3.11 Example 2 / Exemple 2 _____ 52

4.4 Anomalies generated by the Chronotime engine / Les anomalies générées par le moteur Chronotime _____ 54

4.4.1 Anomaly 301: Clocking awaiting validation / Anomalie 301 : Badgeage en attente de validation _____ 54
4.4.2 Anomaly 310: Odd number of clocking / Anomalie 310 : Nombre de badgeages impairs _____ 54
4.4.3 Anomaly 311: Exit during core time / Anomalie 311 : Sortie pendant plage fixe _____ 55
4.4.4 Anomaly 312: Unexpected clocking / Anomalie 312 : Badgeage non prévu _____ 57

4.4.1 Anomaly 314: Unexpected absence / Anomalie 314 : Absence non prévue __ 57
4.4.2 Anomaly 315: Clocking is out of limits / Anomalie 315 : Badgeages hors bornes _____ 58
4.4.3 Anomaly 316: Approved time is too low / Anomalie 316 : Temps validé < 40% du temps dû _____ 59
4.4.4 Anomaly 317: Missing prev. mission return / Anomalie 317 : Départ mission sans retour _____ 60
4.4.5 Anomaly 318: Mission ends without start / Anomalie 318 : Retour mission sans départ _____ 60
4.4.6 Anomaly 320: Absence during core time / Anomalie 320 : Absence pendant plage fixe _____ 62
4.4.7 Anomaly 322: Unexpected presence / Anomalie 322 : Présence suspecte ___ 62
4.4.8 Anomaly 323: Indefined period / Anomalie 323 : Arrêté non défini _____ 63
4.4.9 Anomaly 324: Half-day pause deducted / Anomalie 324 : Pause méridienne décomptée _____ 64
4.4.10 Anomaly 325: Half-day pause not clocked / Anomalie 325 : Pause méridienne non badgée _____ 64
4.4.11 Anomaly 327 : Absences overlap / Anomalie 327 : Chevauchement d'absence 65
4.4.12 Anomaly 328: Out site clocking / Anomalie 328 : Badgeage hors site _____ 66
4.4.13 Anomaly 329: Time exceeds day limit / Anomalie 329 : Temps supérieur au max journalier _____ 66
4.4.14 Anomaly 330: Unexpected presence / Anomalie 330 : Présence non prévue _ 67
4.4.15 Anomaly 331: Missing exit clocking-in / Anomalie 331 : Pas de badgeage de sortie _____ 67
4.4.16 Anomaly 332: Exit without prev. entrance / Anomalie 332 : Sortie sans entrée _____ 68
4.4.17 Anomaly 333: Entrance without prev. exit / Anomalie 333 : Entrée sans sortie69
4.4.18 Anomaly 334: Entrance during core time / Anomalie 334 : Entrée pendant plage fixe _____ 69
4.4.19 Anomalie 335 : Pause duration is too short / Anomalie 335 : Pause inférieure au minimum _____ 70
4.4.20 Anomalie 336 : Presence/Absence overlap / Anomalie 336 : Chevauchement présent/abs _____ 70
4.4.21 Anomalie 343 : Request not approved / Anomalie 343 : Demande non validée 71

4.5 Clocking code references / Références des codes de pointage __ 72
4.6 Specificity for automatic message generation / Spécificité pour la génération automatique de message _____ 74

5. COUNTERS POWERED BY CHRONOPACK / COMPTEURS ALIMENTES PAR CHRONOPACK _____ 75

5.1 The absences / Les absences _____ 75

5.1.1 Counting absences associated with day counters / Décompte des absences associées à des compteurs jour _____ 75
5.1.2 Entering absences in hours / La pose des absences en heures _____ 77
5.1.3 The different conditions for automatic valuation of causes of absence / Les différentes conditions de valorisation automatique des motifs d'absence ____ 78
5.1.4 Time-off : RWT (Reduction of working time)/ RTT (Réduction du temps de travail) _____ 79
5.1.5 Congé annuel _____ 86
5.1.6 Congé fractionnement _____ 90
5.1.7 Les changements de situation pour les congés annuels, les RTT et prise en compte du fractionnement _____ 92
5.1.8 Congé ancienneté _____ 93
5.2.1 Congé anniversaire _____ 96
5.2.2 Congé bonifié _____ 98
5.2.3 Congé enfant malade _____ 100
5.2.4 Délégations _____ 102
5.2.5 Congé paternité _____ 106

5.2.6 Formation DIF 107
5.2.7 Formation CPF 108
5.2.8 Repos compensateur de nuit 109
5.2.9 CET 110
5.2.10 Décès : 2 jours ouvrés 111
5.2.11 Mariage 111
5.2.12 Maladie ordinaire 111
5.2.13 Naissance 112
5.2.14 Réunion 112
5.2.15 Déménagement 112
5.2.16 Mission 112
5.3 Les heures dimanche, férié, nuit 113
5.3.1 Heures de dimanche, Heures fériés 113
5.3.2 Heures de nuit 116
5.4 Les heures supplémentaires 117
5.4.1 Bases de calcul 117
5.4.2 Compteurs 118
5.4.3 Régularisations 118
5.4.4 Heures supplémentaires TEPA – NON TEPA (obsolètes) 120
5.4.5 Heures normales 121
5.4.6 Prise de récupération 122
5.5 Le débit/crédit 122
5.6 L'annualisation 125
5.6.1 1er mode de fonctionnement : Paramètre CIBPACK à 0 125
5.6.2 2nd mode de fonctionnement : Paramètre CIBPACK à 1 126
6. LES HEURES EXCÉDENTAIRES 130
6.1 Les heures excédentaires 130
6.2 Les heures excédentaires de jour 130
6.3 Les heures excédentaires de nuit 132
7. LES ANOMALIES TEMPS DE REPOS ET TEMPS DE TRAVAIL 133
7.1 Durée quotidienne trop importante 133
7.2 Repos quotidien trop court 133
7.3 Amplitude du jour trop élevée 133
7.4 Travail hebdo trop important 135
7.5 Moy trav sur 12 sem trop élevé 135
7.6 Repos hebdomadaire insuffisant 135
8. ÉQUITÉS 137
8.1 Nombre de jours travaillés 137
8.2 Nombre de lundis travaillés 137
8.3 Nombre de mardis travaillés 138
8.4 Nombre de mercredis travaillés 138
8.5 Nombre de jeudis travaillés 139
8.6 Nombre de vendredis travaillés 139

8.7 Nombre de samedis travaillés 140
8.8 Nombre de dimanches travaillés 140
8.9 Nombre de nuits travaillés 141
8.10 Nombre de repos 141
8.11 Fériés travaillés 142
8.12 Absences consécutives (Repos ou absence) 142

9. DONS DE JOURS 143

9.1 Gestion sans pot commun 144
9.2 Gestion avec pot commun 144
9.3 Liste des régularisations 144
9.4 Liste des contrôles 145
9.5 Bénéfice des dons de jours 146

10. LES TICKETS RESTAURANT 147

10.1 Acquisition au jour le jour : méthode 1 147
10.2 Acquisition en fin de mois avec absence du mois précédent : méthode 2 152
10.3 Acquisition le 1er jour du mois et dégressivité : méthode 3 155

11. LA PRIME PANIER 157

11.1 Prime panier de jour/prime panier de nuit 157

12. REGLEMENTAIRE INETUM 159

12.1 Mode d'emploi du document 159
12.2 Chronopack 159
12.3 Indicateurs 159
12.3.1 Caractéristiques paramétrables 159
12.3.1.1 Niveau collaborateur 160
12.3.1.1.1 Variables règlementaires fixes 160
12.3.1.1.2 Variables règlementaires historisées 160
12.3.1.2 Niveau contrat 162
12.3.1.2.1 Variables règlementaires historisées 162
12.3.1.3 Niveau structure 162
12.3.1.3.1 Organizational structure (ST1) / Structure Organisationnelle (ST1) 162
12.3.1.3.2 Geographical sites (ST2) / Sites géographiques (ST2) 163
12.3.1.3.3 Structure of managers by organizational unit (STGUO) / Structure des gestionnaires par unité organisationnelle (STGUO) 164
12.3.1.3.4 Structure of activity validators (STVAC) / Structure des valideurs d'activités (STVAC) 165
12.3.1.3.5 Structure of work centers (STWKC) / Structure des centres de travail d'activités (STWKC) 165

12.3.1.4 Niveau horaires journaliers 166
12.3.1.4.1 Variables règlementaires fixes 166
12.3.1.5 Niveau programmes horaires 166
12.3.1.5.1 Variables règlementaires fixes 166
12.3.1.6 Niveau absence 167
12.3.1.6.1 Variables règlementaires fixes 167
12.3.1.6.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie 168
12.3.1.7 Niveau régularisation 169
12.3.1.7.1 Variables règlementaires fixes 169
12.3.1.7.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie 169
12.3.1.8 Niveau compétence 169
12.3.1.8.1 Variables règlementaires fixes (Paramétrage) 169
12.3.1.8.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie (Partie affectation aux collaborateurs) 170
12.3.1.9 Niveau activités 170
12.3.1.9.1 Niveau domaine d'activité 170
12.3.1.9.2 Niveau activité 171
12.3.1.10 Niveau astreinte 171
12.3.1.10.1 Niveau domaine d'astreinte 171
12.3.1.10.2 Niveau astreinte 171
12.3.1.11 Niveau évènement générique 172
12.3.1.11.1 FRANCE 172
12.3.2 Les paramètres par domaine 172
12.3.2.1 Imputation limit week (ImputWk) 172
12.3.2.2 Montant Borloo (BorAmount) 173
12.3.2.3 Plafond Borloo (BorCeiling) 173
12.4 Public holidays / Les jours fériés 174
12.5 Arrêtés périodiques 181
12.6 Population 182
12.7 Bases de calcul 182
12.8 Les compteurs globaux 182
12.9 Les conditions exceptionnelles 183
12.9.1.1 Activation du calcul prévisionnel 183
12.9.1.2 Le blocage finance et le blocage paie 183
12.9.1.3 Modification sur période clôturée 183
12.10 La gestion du temps 183
12.10.1 Généralités 183
12.10.1.1 Programmes et cycles horaires 183
12.10.1.2 Précision sur les cycles 186
12.10.1.3 Les badgeages 187
12.10.1.4 Gestion des heures de poste 187
12.10.2 FRANCE 188
12.10.2.1 Les badgeages 188

12.10.2.2 Les calculs de base 188
12.10.2.3 Le temps de pause 189
12.10.2.4 Temps dû et temps réalisé 190
12.10.2.4.1 Principe de fonctionnement 190
12.10.2.4.2 Les particularités sur les compteurs standards 190
12.10.2.4.3 Les particularités sur les horaires des temps partiel 198
12.10.2.4.4 Les particularités pour les horaires dimanche décalé 199
12.11 Les heures particulières 200
12.11.1 FRANCE 200
12.11.1.1 Validation des heures 200
12.11.1.2 Contingent 200
12.11.1.3 Demande de changement d'horaire par le collaborateur 200
12.11.1.4 Les heures de samedi 201
12.11.1.4.1 Population 201
12.11.1.4.2 Principe de fonctionnement 201
12.11.1.5 Les heures de dimanche / jour férié / 1er mai 202
12.11.1.5.1 Population 202
12.11.1.5.2 Principe de fonctionnement 202
12.11.1.5.3 Compteurs 204
12.11.1.6 Les heures de nuit 209
12.11.1.6.1 Population 209
12.11.1.6.2 Principe de fonctionnement 209
12.11.1.6.3 Compteurs 210
12.11.1.6.4 Anomalies 211
12.11.1.7 Les heures supplémentaires / complémentaires etc… 211
12.11.1.7.2 Les heures supplémentaires structurelles 212
12.11.1.7.3 Les heures supplémentaires 214
12.11.1.7.4 Les heures complémentaires 222
12.11.1.7.5 Les heures excédentaires 223
12.12 Les évènements particuliers 224
12.12.1 FRANCE 224
12.12.1.1 Arrêt de travail 224
12.12.1.1.1 Principe de fonctionnement 224
12.12.1.1.2 Compteurs 225
12.12.1.2 Les tickets restaurants 227
12.12.1.2.1 Population 227
12.12.1.2.2 Principe de fonctionnement 227
12.12.1.2.3 Compteurs 228
12.12.1.2.4 Régularisations 232
12.12.1.2.5 Interfaces d'import 232
12.12.1.2.6 Interfaces d'export 234
12.12.1.3 La prime panier 234

12.12.1.3.1 Population 234
12.12.1.3.2 Principe de fonctionnement 234
12.12.1.3.3 Compteurs 234
12.12.1.3.4 Régularisations 235
12.12.1.4 Le solde de tout compte 235
12.12.1.4.1 Principe de fonctionnement 235
12.12.1.4.2 Compteurs 236
12.12.1.4.3 Régularisations 239
12.12.1.4.4 Interfaces vers ADP 241
12.13 Les absences 241
12.13.1 Chevauchement d'absences / Priorisation 241
12.13.2 Valideurs d'absences 242
12.13.3 Particularité des motifs configurés en Droit / Pris / Solde 243
12.13.3.1 Lot n°1 243
12.13.3.2 Lot n°2 244
12.13.4 Valorisation 244
12.13.5 FRANCE 244
12.13.5.1 Valorisation spécifique pour la carte 60 d'ADP 244
12.13.5.1.1 Compteur configuré en heure 245
12.13.5.1.2 Compteur configuré en nombre 245
12.13.5.2 Dons de jour 245
12.13.5.2.1 Principe de fonctionnement 245
12.13.5.2.2 Compteurs 247
12.13.5.2.3 Régularisations 247
12.13.5.3 Loi DDADUE 248
12.13.5.3.1 Principe de fonctionnement 248
12.13.5.3.2 Arrondis 249
12.13.5.3.3 Bascule vers les congés payés 250
12.13.5.3.4 Report des congés suite à une maladie 250
12.13.5.3.5 Compteurs 250
12.13.5.3.6 Absences soumis à la loi DDADUE 255
12.13.5.4 Les absences pénalisantes 255
12.13.5.4.1 Principe de fonctionnement 255
12.13.5.4.2 Compteurs 256
12.13.5.4.3 Interface 257
12.13.5.4.4 Absences pénalisantes 258
12.13.5.5 La suspension 258
12.13.5.5.1 Principe de fonctionnement 258
12.13.5.5.2 Compteurs 258
12.13.5.5.3 Acquisitions impactées par la suspension 258
12.13.5.6 Absence autorisée (AA) 259
12.13.5.7 Activité partielle (AP) 259
12.13.5.8 Accident du travail (AT) 259
12.13.5.9 Congé d'ancienneté 259

12.13.5.9.1 Population 259
12.13.5.9.2 Principe de fonctionnement 260
12.13.5.9.3 Acquisition 260
12.13.5.9.4 Consommation 262
12.13.5.9.5 Compteurs 263
12.13.5.9.6 Régularisations 264
12.13.5.10 Congés exceptionnels 265
12.13.5.10.1 Population 265
12.13.5.10.2 Interfaces 266
12.13.5.10.3 Motifs 266
12.13.5.10.4 Compteurs 271
12.13.5.10.5 Anomalies 272
12.13.5.11 Congé indiv. de formation (CF) 272
12.13.5.12 Congé payé (CP) 272
12.13.5.12.1 Principe de fonctionnement 272
12.13.5.12.2 Compteurs 273
12.13.5.12.3 Régularisations 273
12.13.5.12.4 Report 274
12.13.5.13 CET (CT) 274
12.13.5.13.1 Compteurs 274
12.13.5.13.2 Régularisations 274
12.13.5.14 Form Eco Synd (FS) 275
12.13.5.15 Grève (GREV) 275
12.13.5.15.1 Compteurs 275
12.13.5.15.2 Interface vers la paie 275
12.13.5.16 Intercontrat 275
12.13.5.16.1 Population 275
12.13.5.16.2 Règles 276
12.13.5.16.3 Consommation 276
12.13.5.16.4 Intercontrat en agence 277
12.13.5.16.5 Intercontrat à domicile 277
12.13.5.17 Journée de charité (JC) 277
12.13.5.17.1 Principe de fonctionnement 277
12.13.5.17.2 Compteurs 278
12.13.5.17.3 Anomalies 278
12.13.5.18 Récupération (JR) 279
12.13.5.19 Maladie (MA) 279
12.13.5.20 Mise à pied (MPIE) 279
12.13.5.20.1 Compteurs 279
12.13.5.20.2 Interface vers la paie 279
12.13.5.21 Maternité (MT) 279
12.13.5.22 Absence non payée (NP) 279
12.13.5.23 Congé Proche Aidant (PA) 279

12.13.5.24 Congé Présence Parentale (PP) 279
12.13.5.25 Préavis non effectué payé (PREA) 280
12.13.5.25.1 Principe de fonctionnement 280
12.13.5.25.2 Compteurs 280
12.13.5.25.3 Interface vers la paie 280
12.13.5.26 Paternité (PT) 280
12.13.5.26.1 Compteurs 281
12.13.5.27 Repos compensateur de nuit (RCN) 281
12.13.5.27.1 Population 281
12.13.5.27.2 Principe de fonctionnement 281
12.13.5.27.3 Compteurs 284
12.13.5.28 RTT 285
12.13.5.28.1 Principe de fonctionnement 285
12.13.5.28.2 Modalités 285
12.13.5.28.3 RTT employeur (RE) 286
12.13.5.28.4 RTT salarié (RS / RSTC) 287
12.13.5.29 TEA : Tranche Exceptionnelle d'Activité (TC /. RSTC) 290
12.13.5.29.1 Population 290
12.13.5.29.2 Principe de fonctionnement 290
12.13.5.29.3 Compteurs 291
12.13.5.29.4 Régularisations 292
12.13.5.30 Repos hebdomadaire (RH) 293
12.13.5.31 Repos Obligatoire minimum (RO) 293
12.13.5.32 Congé sans solde (SS) 293
12.13.5.33 Mi-temps thérapeutique (TH) 293
12.13.5.34 Accident de trajet (TJ) 293
12.13.5.35 Temps partiel (TP) 293
12.13.6 IBERIA / LATAM 294
12.13.6.1 Labels 294
12.13.6.2 Day treatment 294
12.13.6.3 Work centers / Companies 294
12.13.6.4 Labor Agreement / Absences 295
12.13.6.5 Right / Taken / Balance rules 295
12.13.6.5.1 Reasons involved 295
12.13.6.5.2 Number of days 296
12.13.6.5.3 Specific calculation 296
12.13.6.6 Global functioning 297
12.13.6.7 Start on first working day rules 297
12.13.6.8 Specifics for Spain office (Labor Agreement n°22) 297
12.13.6.8.1 Brother / Ascending / Descending death (EBAD) 297
12.13.6.8.2 Parent / Child / Sibling marriage (EPCM) 298
12.13.6.8.3 Serious parent / Child illness (ESPI) 298
12.13.6.8.4 Serious spouse illness (ESSI) 299

12.13.6.9 Specifics for Colombia (Labor Agreement n°141) 299
12.13.6.9.1 Birthday (COBI) 299
12.13.6.9.2 Domestic calamity (CODC) 299
12.13.6.9.3 Family day (COFD) 300
12.13.6.9.4 Grade day (COGD) 300
12.13.6.9.5 Maternidad (COMA) 300
12.13.6.9.6 Mourning (COMO) 301
12.13.6.10 Specifics for Mexico (Labor Agreement n°161) 301
12.13.6.10.1 Death 301
12.13.6.10.2 Economic day (MECD) 303
12.13.6.10.3 Illness (MEIL) 304
12.13.6.10.4 Paternity (MEPA) 304
12.13.6.11 Compensation days (ILCD) 304
12.13.6.11.1 Translation 305
12.13.6.11.2 Restriction 305
12.13.6.11.3 Counters 305
12.13.6.11.4 Adjustments 305
12.13.6.11.5 Report from the previous period 306
12.13.6.11.6 Functioning 306
12.13.6.12 Family death (ILFD) 307
12.13.6.12.1 Translation 307
12.13.6.12.2 Restriction 307
12.13.6.12.3 Functioning 307
12.13.6.13 Hospitalization / Family intervention (ILHF) 307
12.13.6.13.1 Translation 307
12.13.6.13.2 Restriction 307
12.13.6.13.3 Functioning 308
12.13.6.14 Marriage / Domestic Partnership (ILMP) 308
12.13.6.14.1 Translation 308
12.13.6.14.2 Restriction 308
12.13.6.14.3 Functioning 308
12.13.6.15 Moving (ILMO) 309
12.13.6.15.1 Translation 309
12.13.6.15.2 Restriction 309
12.13.6.15.3 Functioning 309
12.13.6.16 Nursing leave (ILNL) 309
12.13.6.16.1 Translation 309
12.13.6.16.2 Restriction 310
12.13.6.16.3 Functioning 310
12.13.6.17 Personal issues (ILPI) 310
12.13.6.17.1 Translation 310
12.13.6.17.2 Restriction 310
12.13.6.17.3 Counters 310

12.13.6.17.4 Adjustments 311
12.13.6.17.5 Functioning 312
12.13.6.17.6 Report from the previous period 312
12.13.6.18 Relative's death (ILRD) 312
12.13.6.18.1 Translation 312
12.13.6.18.2 Restriction 313
12.13.6.18.3 Functioning 313
12.13.6.19 Unpaid leave (ILUL) 313
12.13.6.19.1 Translation 313
12.13.6.19.2 Restriction 313
12.13.6.19.3 Functioning 313
12.13.6.20 Vacation (ILVA) 314
12.13.6.20.1 Translation 314
12.13.6.20.2 Counters 314
12.13.6.20.3 Adjustments 314
12.13.6.20.4 Functioning 315
12.13.6.20.5 Report from the previous period 316
12.13.6.21 Vacation without pay (ILWP) 316
12.13.6.21.1 Translation 316
12.13.6.21.2 Restriction 316
12.13.6.21.3 Counters 317
12.13.6.21.4 Adjustments 317
12.13.6.21.5 Functioning 318
12.13.6.21.6 Report from the previous period 318
12.13.7 LUXEMBOURG 318
12.13.7.1 Accident du travail (AT) 318
12.13.7.2 Adoption 318
12.13.7.3 Congé annuel 318
12.13.7.3.1 Compteurs 318
12.13.7.3.2 Régularisations 319
12.13.7.3.3 Reports 319
12.13.7.4 Congés extraordinaires 319
12.13.7.4.1 Mariage 319
12.13.7.4.2 Partenariat 320
12.13.7.4.3 Déménagement 320
12.13.7.4.4 Paternité / Naissance 320
12.13.7.4.5 Décès 320
12.13.7.5 Congé sans solde (SS) 320
12.13.7.6 Maladie (MA) 320
12.13.7.7 Maternité (MT) 321
12.13.7.8 Mi-temps thérapeutique (TH) 321
12.13.7.9 Paternité (PT) 321
12.13.7.10 Raisons familiales (RF) 321

12.13.7.11 Récupération heures (HR) 321
12.13.7.12 Récupération férié (RF) 322
12.13.7.13 Visite médicale 322
12.14 Generic Events / Les évènements génériques 322
12.14.1 FRANCE 322
12.14.1.1 La prise en charge transport 322
12.14.1.1.1 Principe de fonctionnement 322
12.14.1.1.2 Population 323
12.14.1.1.3 Règles 323
12.14.1.1.4 Règle serveur 325
12.14.1.1.5 Compteurs 325
12.14.1.1.6 Consommation 326
12.14.1.1.7 Anomalies 326
12.14.1.1.8 Processus de validation 327
12.14.1.1.9 Interface vers la paie 327
12.14.1.2 L'attestation véhicule 329
12.14.1.2.1 Principe de fonctionnement 329
12.14.1.2.2 Population 329
12.14.1.2.3 Règles 330
12.14.1.2.4 Compteurs 330
12.14.1.2.5 Anomalies 331
12.14.1.2.6 Interface vers la paie 331
12.14.1.3 Le client principal 331
12.14.1.3.1 Principe de fonctionnement 331
12.14.1.3.2 Anomalies 332
12.15 The adjustments / Les régularisations 332
12.16 The anomalies / Les anomalies 333
12.16.1.1 Suppression des anomalies persistantes 333
12.16.1.2 Suppression des chevauchements 333
12.17 The activities / Les activités 334
12.17.1 Activity validators / Valideurs d'activités 334
12.17.2 Activities / Activités 335
12.17.2.1 Domain typologie / Typologie de domaine 335
12.17.2.2 Domains / Domaines 335
12.17.2.3 Families / Familles 336
12.17.2.4 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités 337
12.17.2.5 Activities / Activités 337
12.17.2.5.1 Management rules / Règles de gestion 337
12.17.2.5.2 Counters / Compteurs 338
12.17.2.5.3 Anomalies 340
12.17.3 FRANCE 342
12.17.3.1 Télétravail 342

12.17.3.1.1 Population 342
12.17.3.1.2 Domain typologie / Typologie de domaine 342
12.17.3.1.3 Domains / Domaines 343
12.17.3.1.4 Families / Familles 343
12.17.3.1.5 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités 343
12.17.3.1.6 Activities / Activités 343
12.17.3.2 Prime déplacement Borloo (BORLOO) 345
12.17.3.2.1 Population 345
12.17.3.2.2 Domain typologie / Typologie de domaine 346
12.17.3.2.3 Domains / Domaines 346
12.17.3.2.4 Families / Familles 346
12.17.3.2.5 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités 346
12.17.3.2.6 Activities / Activités 347
12.18 The on-calls / Les astreintes 349
12.18.1.1 Particularités du lot n°1 349
12.18.1.2 Particularités du lot n°2 349
12.18.1.3 FRANCE 349
12.18.1.3.1 Principe de fonctionnement 349
12.18.1.3.2 Population 350
12.18.1.3.3 Domain typologie / Typologie de domaine 350
12.18.1.3.4 Domains / Domaines 351
12.18.1.3.5 Families / Familles 351
12.18.1.3.6 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités 352
12.18.1.3.7 On-Call / Astreintes [Déclaration] 352
12.18.1.3.8 On-Call / Astreintes [Intervention] 362
12.18.1.3.9 Bascules 367
12.19 Activity summaries / Les récapitulatifs d'activité 367
12.20 The skills / Les compétences 368
12.20.1 Family "Technicals activities" / Famille "Activités techniques" 368
12.20.2 Levels of expertise / Niveaux d'expertise 368
12.21 Workflow circuits / Les circuits de validation 368
12.21.1 Le profil demandeur modifié dans le cas d'une saisie particulière 368
12.21.2 FRANCE 369
12.21.2.1 "No validation" circuit Circuit sans validation 369
12.21.2.2 Absences circuit Circuits des absences 369
12.21.2.3 Activities circuit Circuit des activités 370
12.21.2.4 Generic events Evènements génériques 371
12.21.2.4.1 Demande de prise en charge du transport 371
12.21.3 IBERIA / LATAM 371
12.21.3.1 "No validation" circuit / Circuit sans validation 371
12.21.3.1.1 With notification / Avec notification 371
12.21.3.1.2 Without notification / Sans notification 371
12.21.3.1.3 Explanation / Explication 371

12.21.3.2 Absences circuit / Circuit des absences 372
12.21.3.3 Activities circuit / Circuit des activités 373
12.21.3.3.1 Complete week / Semaine complète 373
12.21.3.3.2 Solution / Solution 374
12.21.4 LUXEMBOURG 374

13. REPORTING / RAPPORTS 375

13.1 ENVOI AUTOMATIQUE 375
13.2 FRANCE 375
13.2.1.1 Temps de travail et repos par collaborateur 375
13.2.1.1.1 Exemple de fichier de sortie 375
13.2.1.1.2 Explication des colonnes 375
13.2.1.2 Heures travaillées 376
13.2.1.2.1 Exemple de fichier de sortie 376
13.2.1.2.2 Explication des colonnes 376
13.2.1.3 Type horaire 377
13.2.1.3.1 Exemple de fichier de sortie 377
13.2.1.3.2 Explication des colonnes 377
13.2.1.4 CRA Collaborateur complet 377
13.2.1.4.1 Exemple de fichier de sortie 378
13.2.1.4.2 Explication des colonnes 378
13.2.1.5 CRA incomplet 378
13.2.1.6 Calendrier des collaborateurs 379
13.2.1.7 Demande de transport 379
13.2.1.7.1 Exemple de fichier de sortie 379
13.2.1.8 Etat des intercontrats 379
13.2.1.9 Annualisation 379
13.2.1.10 Télétravail 379
13.2.1.10.1 Exemple de fichier de sortie 379
13.2.1.10.2 Explication des colonnes 379
13.2.1.11 Astreintes mensuelles 380
13.2.1.11.1 Exemple de fichier de sortie 380
13.2.1.11.2 Explication des colonnes 380
13.2.1.12 Astreintes annuelles 380
13.2.1.12.1 Exemple de fichier de sortie 380
13.2.1.12.2 Explication des colonnes 381
13.3 IBERIA / LATAM 381

14. ANNEXES 382

14.1 Les absences et groupes d'absences 382
14.2 Les régularisations 382
14.3 Les anomalies 382

14.4 Les compteurs _____ 382

1. WARNING / AVERTISSEMENT

In application of the law of **March 11, 1957**, it is forbidden to reproduce this document in whole or in part, on any medium whatsoever, without the authorization of the publisher.

En application de la loi du **11 mars 1957**, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur.

1.1 Usage of the described modules & softwares / Utilisation des modules & progiciels exposés

The modules & software mentioned in this document are provided under license and may only be used or copied in accordance with the terms of the license.

Les modules & progiciels évoqués dans ce document sont fournis sous licence et ne peuvent être utilisés ou copiés qu'en accord avec les termes de la dite licence.

1.2 Remark / Remarque

The screenshots of this report are not contractual. They illustrate the usage and ergonomics of Chronotime.

This document deals with the configuration of Chronotime relating to the ChronoPack Pack.

Les copies d'écran de ce rapport ne sont pas contractuelles. Elles illustrent le fonctionnement et l'ergonomie de Chronotime.

Ce document traite du paramétrage de Chronotime relatif au Pack ChronoPack.

2. APPROCH AUDIT & SFD / DEMARCHE AUDIT & SFD

The purpose of this document is to present the business rules of **Chronotime** time regarding to the particularities of the private sector. This document must become the **Reference Document of your Time Management application**. We propose you to use it according to the approach described below.

L'objet de ce document est à la fois de présenter le fonctionnement du réglementaire de la gestion des temps **Chronotime** en regard des particularités liées au secteur privé. Ce document doit devenir à terme, le **Document de référence de votre applicatif Gestion des Temps**. Nous vous proposons de l'utiliser selon la démarche décrite ci-dessous.

2.1 First step : preparation / Première étape : préparation

This document presents the configuration and calculation processes of the Time Management module. It also serves to collect your needs.

It is provided before the audit phase to allow you to prepare the audit by starting to annotate it in the tables provided for this purpose.

Ce document présente les processus de paramétrage et de calcul du module Gestion des temps. Il sert également de recueil à l'expression de votre besoin.

Il est fourni avant la phase d'audit afin de vous permettre de préparer l'audit en commençant à l'annoter dans les tableaux prévus à cet effet.

2.2 Second step : audit / Deuxième étape : audit

During the audit phase this document is taken up in session, the choices of settings finally retained are recorded by the auditor.

As this document seeks to identify all the functional points to be the subject of an in-depth study - within the strict perimeters notified in the commercial proposal validated by you - it is understood that it can only be fully completed during several specification workshops to be scheduled by the project management.

If your need is not covered by the "standard" customisation proposed in this document, **these points of divergence must be recorded, as well as the way in which they will be treated via "specific" rules.**

It is therefore, for each of the themes addressed, to highlight:

- The usage offered by the Chronotime ChronoPack pack
- Any points of divergence regarding this "standard" in relation to the needs you express
- Detailed specifications to address these "specific" points
- The settings necessary for the implementation of the regulation

---

Durant la phase d'audit ce document est repris en séance, les choix de paramétrages finalement retenus y sont consignés par l'auditeur.

Ce document s'attachant à recenser l'ensemble des points fonctionnels devant faire l'objet d'une étude approfondie - dans les stricts périmètres notifiés dans la proposition commerciale validée par vos soins - , il est entendu qu'il ne pourra être entièrement complété qu'à partir de plusieurs ateliers de spécifications, dont les gestionnaires du projet devront définir les étapes.

Si votre besoin n'est pas couvert par les possibilités de paramétrage « standard » proposées dans ce document, **ces points de divergence devront y être inscrits, ainsi que la façon dont ils seront traités via des règles « spécifiques ».**

Il s'agit donc mettre en évidence, pour chacun des thèmes abordés :

- Le fonctionnement proposé par le pack ChronoPack de Chronotime
- Les éventuels points de divergence de ce « standard » par rapport aux besoins que vous exprimez
- Les spécifications détaillées pour traiter ces points « spécifiques »
- Les paramétrages nécessaires à la mise en œuvre du réglementaire
- Par induction, la vérification des informations utiles, de leur(s) source(s) d'obtention ainsi que leur processus d'acquisition

List of the persons present during the different workshops: / A ces réunions de travail étaient présents :

List of persons present **Liste des participants**	**Position / Fonction**	**Company / Société**	**14.04.21**	**15.04.21**	**20.04.21**	
Sylvie Thiroine	Project manager / Chef de projet	Inetum France	O	O	O	
Pierre Hausherr	HR Respondent / Répondant RH	Inetum France	O	O	O	
Benoit Brennetot	Application manager / Responsable applicatif	Inetum France	O	O	N	
Dali Slama	SAP referent / Référant SAP	External / Externe	O	N	N	
Moufide Saim	SAP interface / On	Inetum France	N	N	N	
Guillaume Nam	Business Analyst / Expert métier	Inetum France	O	O	O	
Nouredine Sadif	Tests and support manager / Responsable des tests et du support	Inetum Maroc	O	O	O	
Patrick Dubosq	Functional referent / Référent foncitonnel	Inetum France	N	O	N	
Thierry Terrisse	Functional expert / Expert fonctionnel	Inetum Suisse	O	O	O	

Philippe Golliet	Functional and technical expert / Expert fonctionnel et technique	Inetum Suisse	O	O	N	

Workshop Luxembourg
Alexis
Sandrine

IBERIA / LATAM Workshop (24.05.2022)

2.3 Third step : validation / Troisième étape : validation

Following the audit, this document is submitted for your approval. For us, it represents what we studied together during the workshops. From your approval, it constitutes the contractual requirements of the application that we must carry out together; for your part: the standard settings collected in this document, for our part: the achievements resulting from "specific" requests.

In the event that this analysis reveals shortcomings in understanding the needs you have expressed, there is still time to remedy them, without however going beyond the scope of the simple solutions provided for during the commercial transaction.

That is why the signature you affix to this document confirms that you have expressed the completeness of your need.

This analysis supersedes any prior study or specifications that may have been made regarding the work described in this file.

In order for you to be able to check that we have perfectly executed the prescriptions of this file, you are in charge of testing the realizations, once they have been set up. After validation, you will sign the acceptance report as acceptance of the work requested. The maintenance on the time management software will then take effect.

The training we provide to your staff consists in transferring the skills to your computer equipment. This operation can only be successful if each person masters the current management methods of your entity.

If, within the framework of your new IT organization, your staff needs to complete their management knowledge, we may be able, with your agreement, to provide this training as an additional service.

In addition, the person responsible for the implementation of the project in Inetum, as defined below, has been appointed from among the users and will serve as our sole contact person, i.e. Mr. or Mrs. Xxxxx Yyyyy.

Suite à l'audit, ce document est soumis à votre approbation. Il constitue pour nous le reflet intégral de ce que nous avons étudié ensemble lors des séances de travail. A partir de votre approbation, il constitue le Cahier des Charges de l'application que nous devons réaliser ensemble ; pour votre partie : les paramétrages standards recueillis dans ce document, pour notre partie : les réalisations issues des demandes « spécifiques ».

Dans le cas où cette analyse révèlerait des défauts de compréhension des besoins que vous avez exprimés, il est encore temps d'y remédier, sans sortir toutefois du cadre des solutions simples prévues lors de la transaction commerciale.

C'est pourquoi la signature que vous apposez sur ce document entérine que vous avez exprimé l'exhaustivité de votre besoin.

Cette analyse annule et remplace toute étude préalable ou cahier des charges qui auraient pu être faits concernant les travaux décrits dans le présent dossier.

Pour que vous puissiez contrôler que nous avons parfaitement exécuté les prescriptions de ce dossier, vous avez la charge de tester les réalisations, une fois leur mise en place effectuée. Après validation, vous signerez le procès-verbal de recette en guise de réception du travail demandé. La maintenance sur le logiciel de gestion des temps prendra alors effet.

La formation que nous assurons auprès de votre personnel consiste à transférer les compétences sur votre matériel informatique. Cette opération ne peut être réussie que si chaque personne maîtrise parfaitement les méthodes actuelles de gestion de votre entité.

Si dans le cadre de votre nouvelle organisation informatique, votre personnel est amené à compléter ses connaissances de gestion, nous pourrons être en mesure, avec votre accord, de procéder à cette formation en tant que prestation supplémentaire.

Par ailleurs, il a été désigné, parmi les utilisateurs, le responsable de la mise en place du projet à Inetum ci-après défini, qui nous servira de seul et unique interlocuteur, en l'occurrence Monsieur ou Madame Xxxxx Yyyyy.

At / A , on / le

Good for validation / Bon pour validation

3. SPECIAL CONDITIONS AT START-UP / CONDITIONS PARTICULIÈRES AU DÉMARRAGE

Chronotime will be installed and configured according to the rules described in this report. To do so, we ask you to validate this document so that it becomes the reference document for all future interventions. The elements not foreseen in your solution pack may be subject to amendments to this document.

Remark:
It is accepted that not all possible scenarios for the different models of day, events and examples of calculations are listed in this document. However, this document will be used **to describe in an exhaustive manner the automated calculation methods of the application within the strictly defined scope**. Therefore, this document will be used as a reference for the tests of the parameterization and the acceptance of the latter.

Chronotime sera installé et paramétré conformément aux règles décrites dans ce rapport. Pour cela, nous vous demandons de valider ce document afin qu'il devienne le document de référence pour toutes les interventions à venir. Les éléments non prévus dans votre solution Pack pourront faire l'objet d'avenants au présent document.

Remarque :

Il est admis que tous les cas de figures possibles pour les différents modèles de journée, d'événements et d'exemples de calculs ne soient pas répertoriés dans ce document. Pour autant, ce document sera retenu pour **décrire de manière exhaustive les modalités de calculs automatisés de l'application dans le strict périmètre défini**. De ce fait, ce document servira de référentiel pour les tests du paramétrage et la recette de ce dernier.

4. THE ENGINE AND BASIC COUNTERS / LE MOTEUR ET LES COMPTEURS DE BASE

4.1 General principles / Principes généraux

Chronotime calculates the value of the counters for each day (the acquired credit for example), as well as the cumulative values according to the defined stop periods.

The modification of a parameter in the past (daily schedule for example) requires a general recalculation of the counters, from the new parameters.

For each counter, we specify its processing frequency, its reset frequency and its calculation mode.

Structure of the counter definition in this document

Name of the counters	Daily counter + accumulation counter(s) [weekly, monthly, yearly, periodic...] (Short name variation / counter number)
Definition	Counter designation
Display unit	Hours/ minutes - (depending on the unit of time measurement initially chosen) - Days/ ½ days
Calculation frequency	Every day/ every week/ May 1st/ ...
Population concerned	All agents/ agents with fixed hours/ ...
Incrementation	How the counter is incremented: how it is fed
Decrementation	How the counter is decremented, if at all: how it is reduced
Calculation formula	Short name variation: + value to add - value to remove AND valuation conditions
Reset frequency	Weekly: Every Monday morning. Monthly: Every 1st of the month. Annual: Every 1st of September for agents calculated on an extracurricular period, every 1st of January for the others. Special: to be specified.
Carry-over at end of period	
Anomalies	Anomaly generation under certain conditions
Comment	Specify whether the counter is interfaced, whether it is an intermediate calculation counter, etc.
Examples	

Chronotime calcule la valeur des compteurs pour chaque journée (le crédit acquis par exemple), ainsi que les valeurs de cumul selon les périodes définies d'arrêtés.

La modification d'un paramètre dans le passé (horaire journalier par exemple) nécessite un recalcul général des compteurs, à partir des nouveaux paramètres.

Pour chaque compteur, on précise ses fréquences de traitement, de remise à zéro et son mode de calcul.


Structure de la définition des compteurs dans ce document

Libellé des compteurs	Compteur journalier + compteur(s) de cumul [hebdomadaire, mensuel, annuel, périodique…] (Nom court variation / n° du compteur)
Définition	Désignation du compteur
Unité d'affichage	Heures/ minutes - (selon unité de mesure du temps initialement choisie) - Jours/ ½ journées
Fréquence de calcul	Tous les jours/ toutes les semaines/ le 1er mai/ …
Population concernée	Tous les agents/ agents au forfait/ en horaires fixes/ …
Incrémentation	Mode d'incrémentation du compteur : comment il s'alimente
Décrémentation	Mode de décrémentation du compteur le cas échéant : comment il se réduit
Formule de calcul	Nom court variation : + valeur à ajouter – valeur à enlever ET conditions de valorisation
Fréquence de remise à zéro	Hebdomadaire : Tous les lundis matin. Mensuelle : Tous les 1ers du mois. Annuelle : Tous les 1ers septembres pour les agents calculés sur une période périscolaire, tous les 1ers janviers pour les autres. Particulière : à préciser.
Report en fin de période	
Anomalies	Génération d'anomalie sous certaines conditions
Commentaire	Préciser si le compteur fait l'objet d'une interface, s'il s'agit d'un compteur de calcul intermédiaire, etc.
Exemples	

4.2 Screen for consulting counter values / Ecran de consultation des valeurs de compteurs


From the "Employee Follow-up" screen:

Commenté [A1]: Mettre une capture d'écran en anglais




From the "Individual Results" screen:

Commenté [A2]: Mettre une capture d'écran en anglais




Depuis l'écran « Suivi Collaborateur » :



Commenté [A3]: Capture UX²

Depuis l'écran « Résultats individuels » :



4.3 Basic counters C0 to C8 / Compteurs de base C0 à C8

The Chronotime calculation engine automatically feeds these first 9 counters. These are elementary valuations, based on the settings of the schedules, absences and general parameters made available to adjust the expected results.

Recommendation → The "raw" values from these counters should not be modified directly by calculation rules. If adjustments are to be made, the counter(s) concerned should be duplicated and then their valuation adapted to the need expressed.

Le moteur de calcul de Chronotime alimente automatiquement ces 9 premiers compteurs. Il s'agit de valorisations élémentaires, effectuées à partir du paramétrage des horaires, des absences et des paramètres généraux mis à disposition pour ajuster les résultats attendus.

Préconisation → Les valeurs « brutes » issues de ces compteurs ne devront pas être modifiées directement par des règles de calcul. Si des ajustements sont à faire, il faudra dupliquer le(s) compteur(s) concerné(s) puis ensuite adapter leur valorisation au besoin exprimé.

4.3.1 Mission time / Temps de mission

Name of the counter	C0: Mission time (or Time of absence worked)
Libellé du compteur	C0 : Temps de mission (ou Temps d'absences travaillées)
Definition	It is the absence time counted for the reasons of absence having the box " Inclusion in actual working time" ticked : = absence time day entered in the daily schedule if the absence unit is D (day) = morning absence time entered in the daily schedule if the absence unit is M (morning) = absence time evening entered in the daily schedule if the absence unit set is S (evening) = absence time entered if the absence unit is H (hour)
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	
Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C0 : Temps de mission (ou Temps d'absences travaillées)
Définition	C'est le temps d'absence compté pour les motifs d'absence ayant la case « Prise en compte dans le temps de travail effectif » cochée : = temps d'absence jour renseigné dans l'horaire journalier si l'unité d'absence posée est J (journée) = temps d'absence matin renseigné dans l'horaire journalier si l'unité d'absence posée est M (matin) = temps d'absence soir renseigné dans l'horaire journalier si l'unité d'absence posée est S (soir) = temps d'absence saisi si l'unité d'absence posée est H (heure)
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.2 Time owed / Temps dû

Name of the counter	C1: Time owed
Definition	This is the time owed corresponding to the daily schedule
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	
Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C1 : Temps dû
Définition	C'est le temps dû correspondant à l'horaire journalier
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.3 Time clocked / Temps pointé

Name of the counter	C2: Time clocked
Definition	It is the sum of the attendance times calculated between each entry and exit of the day.
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	
Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C2 : Temps pointé
Définition	C'est la somme des temps de présence calculés entre chaque entrée et chaque sortie de la journée.
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.4 Validated time / Temps validé

Name of the counter	C3: Validated time
Definition	This is the clocked time readjusted with the information from the daily schedule: • Opening and closing times • Maximum time of day • Minimum break time • Deltas before/after clocking • Tolerance before/after opening/closing Note: neither absence time nor mission time are validated time.
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	

Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C3 : Temps validé
Définition	C'est le temps pointé réajusté avec les informations de l'horaire journalier : • Heures d'ouverture et de fermeture • Temps maximum jour • Temps de pause mini • Deltas avant/après badgeages • Tolérance avant/après ouverture/fermeture Remarque : ni le temps d'absence ni le temps de mission ne sont du temps validé.
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.5 Debit/Credit / Débit/Crédit

Name of the counter	C4: Debit/Credit day
Definition	A parameterization allows to specify by reason of absence if the absence time must be taken into account or ignored in the evaluation of the D/C "Taken into account in the D/C". = C3 (validated time) - C1 (time owed) + absences ticked "Taken into account in the D/C".
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	
Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C4 : Débit/Crédit Jour
Définition	Un paramétrage permet de préciser par motif d'absence si le temps d'absence doit être pris en compte ou ignoré dans l'évaluation du D/C « Prise en compte dans le D/C ». = C3 (temps validé) - C1 (temps dû) + absences cochées « Prise en compte dans le D/C »
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.6 Real break / Pause réelle

Name of the counter	C5: Real break
Definition	This is the accumulated time between the departure badge during the lunch period (between the end of fixed period 1 and the beginning of fixed period 2) and the return badge during the same period.
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	

Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C5 : Pause réelle
Définition	C'est le cumul du temps écoulé entre le badgeage de départ pendant la plage de déjeuner (entre fin de plage fixe 1 et début de plage fixe 2) et le badgeage de retour pendant cette même plage.
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.7 Break validated / Pause validée

Name of the counter	C6: Break validated
Definition	This is the real break readjusted according to the minimum break given in the daily schedule.
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	Management of the lunch break in case of badges: If the lunch break is less than the minimum break time, the system automatically counts down the minimum break time defined by the schedule If the lunch break is longer than the minimum break time, the system counts the real break time. Management of the lunch break in case of non-badging: If the lunch break is not badged, the system can count the time according to the following principle: Application of the minimum break defined in the schedule No break is counted Counting of the entire break period Application of a set break time Application of the maximum between the minimum break of the schedule or the customized value set
Reset frequency	
Anomalies	The "lunch break not badged" anomaly is generated if there is no badge during this period.
Comments	IBERIA / LATAM: No breaks counted


Libellé du compteur	C6 : Pause validée
Définition	C'est la pause réelle réajustée en fonction de la pause minimum renseignée dans l'horaire journalier.
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	

Principe de fonctionnement	Gestion de la pause méridienne en cas de badgeages : Si la pause méridienne badgée est inférieure à la durée de pause minimale, le système décompte automatiquement le temps minimal de pause défini par l'horaire Si la pause méridienne badgée est supérieure au temps minimal de pause, le système décompte le temps réel de pause. Gestion de la pause méridienne en cas de non badgeage : Si la pause méridienne n'est pas badgée, le système peut décompter selon le principe suivant : Application de la pause minimale définie dans l'horaire Aucun décompte de pause Décompte de l'intégralité de la plage de pause Application d'un temps de pause paramétré Application du maximum entre la pause minimale de l'horaire ou la valeur personnalisée paramétrée
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	L'anomalie « pause méridienne non badgée » est générée en cas de non badgeage sur cette période.
Commentaires	IBERIA / LATAM : Pas de pause décomptée


1- Example 1: in case of badging during the lunch break: / Exemple 1 : en cas de badgeage durant la pause méridienne :

For an employee who has booked his lunch break, a minimum of 45 minutes (configurable in the daily schedule) of break time must be taken. If the employee takes a break of less than 45 minutes, the system automatically deducts 45 minutes, otherwise, the break time actually taken is deducted.


Commenté [A4]: Mettre une capture d'écran en anglais



Case 1




Validated time : 7h45
Real break : 30 min
Validated break : 45 min




The system automatically removed 15 minutes from the validated time because the person's real break is only 30 minutes.

Case 2




Validated time : 7h30
Real break : 60 min
Validated break : 60 min





As the validated break time is greater than the minimum break, the latter is deducted from the person's validated time.

Pour un salarié ayant badgé sa pause méridienne, un minimum de 45 minutes (paramétrable dans l'horaire journalier) de pause devra être réalisé. Si le collaborateur prend une pause inférieure à 45 minutes, le système décompte automatiquement 45 minutes, dans le cas contraire, on déduit le temps de pause réellement pris en pause.




Cas 1






Temps validé : 7h45
Pause réelle : 30 min
Pause validée : 45 min**Erreur ! Liaison incorrecte.**




Le système a automatiquement enlevé 15 minutes du temps validé car la pause réelle de la personne n'est que de 30 minutes.

Cas 2

Découpage journalier :



Temps validé : 7h30
Pause réelle : 60 min
Pause validée : 60 min



Le temps de pause validé étant supérieur à la pause minimum, c'est celui-ci qui est décompté du temps validé de la personne.

2- Example 2: In case of non-badging: / Exemple 2 : En cas de non badgeage :

When an employee does not badge his/her lunch break, there are 2 possible ways of working:


Case 1: Deduction of the minimum lunch from the person's validated time, and generation of a "Lunch break not badged" anomaly

Case 2: Deduction of the entire lunch period, plus generation of a "Lunch break deducted" anomaly.

The choice between the 2 types of operation is configurable.

Case 1

Daily breakdown:




8h00 ent

16h30 exit

Validated time : 7h45
Real break : 0 min
Validated break : 45 min

Case 2

Daily breakdown:



Validated time : 6h30
Real break : 0 min
Validated break : ~~45 min~~ 2h00

4.3.8 Effective working time / Temps de travail effectif

Name of the counter	C7: Effective working time
Definition	This is the sum of the validated time (C3: TVALJ) and the absence time considered in the effective working time (C0: TMIS)
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	
Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C7 : Temps de travail effectif
Définition	Il s'agit de la somme du temps validé (C3 : TVALJ) et du temps d'absence pris en compte dans le temps de travail effectif (C0 : TMIS)
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.9 Absence time / Temps d'absence


Name of the counter	C8: Absence time (real absence time)
Definition	This is the absence time for reasons that do not have the box "taken into account in the effective working time" ticked: = time of absence day entered in the daily schedule if the absence unit is D (day) = morning absence time entered in the daily schedule if the absence unit is M (morning) = absence time evening entered in the daily schedule if the absence unit set is S (evening) = absence time entered if the absence unit is H (hour)
Display unit	Hours
Calculation frequency	Daily
Population concerned	
Operating principle	

Reset frequency	
Anomalies	

Libellé du compteur	C8 : Temps d'absence (temps d'absence réelle)
Définition	C'est le temps d'absence pour les motifs n'ayant pas la case « Prise en compte dans le temps de travail effectif » cochée : = temps d'absence jour renseigné dans l'horaire journalier si l'unité d'absence posée est J (journée) = temps d'absence matin renseigné dans l'horaire journalier si l'unité d'absence posée est M (matin) = temps d'absence soir renseigné dans l'horaire journalier si l'unité d'absence posée est S (soir) = temps d'absence saisi si l'unité d'absence posée est H (heure)
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	

4.3.10 Example 1 / Exemple 1

Commenté [A5]: Mettre une capture d'écran en anglais
Mettre Capture UX²



On the right-hand side, we see the valuation of the counters:

The time owed is 7 hours, which corresponds to the time owed determined on the schedule.


The clocked time is 9.45 hours, which corresponds to the differences between the time cards (5 hours in the morning, 4.45 hours in the afternoon)

The absence time is 15 minutes because the reason RHS is an absence not worked.

The validated time is 9:15. The absence time does not fit into this counter. Here, the validated time is 30 minutes less than the time clocked because the employee did not respect his **minimum break** of 45 minutes. His **real break** is 15 minutes but the **validated break** is 45 minutes. This 30-minute difference was deducted from the validated time: 9.45 - 30 = 9.15.

The mission time is 0 minutes because no absence worked is requested.

The debit/credit is 2.5 hours, which is the difference between the validated time + the absences considered in the debit/credit compared with the time owed.



Sur la partie droite, nous voyons la valorisation des compteurs :

Le **temps dû** est de 7h, ce qui correspond au temps dû déterminé sur l'horaire.

Le **temps pointé** est de 9h45, ce qui correspond aux écarts entre les badgeages (5h le matin, 4h45 l'après-midi)

Le **temps d'absence** est de 15 minutes car le motif RHS est une absence non travaillée.

Le **temps validé** est de 9h15. Le temps d'absence ne rentre pas dans ce compteur. Ici, le temps validé est inférieur de 30 minutes au temps pointé car le collaborateur n'a pas respecté sa **pause minimum** de 45 minutes. Sa **pause réelle** est de 15 minutes mais la **pause validée** est de 45 minutes. Cet écart de 30 minutes est venu se déduire sur le temps validé : 9h45 -30=9h15.

Le **temps de mission** est de 0 minute car aucune absence travaillée n'est posée.

Le **débit/crédit** vaut 2h30 qui est l'écart entre le temps validé + les absences entrant en compte dans le débit crédit par rapport au temps dû.

4.3.11 Example 2 / Exemple 2

Commenté [A6]: Mettre une capture d'écran en anglais



On the right-hand side, we see the valuation of the counters:

The time owed hours, which corresponds to the time due determined on the schedule.

The clocked time is 13:00.


The absence time and **the mission time** are 0 minutes.

No break was taken, **the real break** is 0 minutes. Therefore, the entire break period is counted and the employee is considered to have taken a **validated break** of 1.5 hours.

This validated break is deducted from the **validated time**, which is reduced from 13:00 to 11:30. The **validated time** is subject to further clipping.

In the morning, the employee arrived 1 hour before the start of the flexitime period. This time is not allocated to him **in validated time**. The employee therefore goes down to 10:30. Despite this, the employee's validated time is greater than the Max Day set on the schedule, which is 10 hours. The **validated time** is therefore 10 hours.

The **debit/credit** is the difference in this case between the validated time and the time owed, which is 3 hours.



Sur la partie droite, nous voyons la valorisation des compteurs :

Le **temps dû** est de 7h, ce qui correspond au temps dû déterminé sur l'horaire.

Le **temps pointé** est de 13h00.

Le **temps d'absence et le temps de mission** sont de 0 minute.

Aucune pause n'a été réalisée, la **pause réelle** vaut 0 minute. De ce fait, l'intégralité de la plage de pause est comptabilisée, on considère que le collaborateur a fait une **pause validée** de 1h30.

Cette pause validée est décomptée du **temps validé** qui passe de 13h à 11h30. Le **temps validé** subit d'autres écrêtages.

Le matin, le collaborateur est arrivé 1h avant le début de la plage variable. Ce temps-là ne lui est pas attribué en **temps validé**. Le collaborateur descend donc à 10h30. Malgré cela, le collaborateur a un temps validé supérieur au Max Jour paramétré sur l'horaire et qui est de 10h. Le **temps validé** est donc de 10h.

Le **débit/crédit** est l'écart dans ce cas entre le temps validé et le temps dû, soit 3 heures.

4.4 Anomalies generated by the Chronotime engine / Les anomalies générées par le moteur Chronotime

The calculation engine generates a certain number of anomalies which the ChronoPack module inherits. In this section, the functional anomalies will be described.

Le moteur de calcul génère un certain nombre d'anomalies dont hérite le module ChronoPack. Dans cette partie, seront décrites les anomalies à portée fonctionnelles.

4.4.1 Anomaly 301: Clocking awaiting validation / Anomalie 301 : Badgeage en attente de validation

Anomaly	Anomaly 301: Clocking awaiting validation
Type	Blocking
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The calculation detects requests to add, modify or delete clocking from the list of clocking for the day being processed that have not been validated
Comments	If there is no validation circuit for the clocking part, this anomaly is never generated For France: Not used For Luxembourg: Not used because only the physical badge is authorized For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 301 : Badgeage en attente de validation
Type	Bloquante
Population concernée	Toutes les personnes susceptibles de saisir des demandes de badgeages (« badge », « badge en entrée » « peut badger »)
Principe de fonctionnement	Le calcul détecte parmi la liste des badgeages de la journée en cours de traitement, des demandes d'ajout, de modification ou de suppression de badgeages qui n'ont pas été validées
Commentaires	S'il n'y a pas de circuit de validation pour la partie pointage, celte anomalie n'est jamais générée Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Non utilisé car seul le badge physique est autorisé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.2 Anomaly 310: Odd number of clocking / Anomalie 310 : Nombre de badgeages impairs

Anomaly	Anomaly 310: Odd number of clocking
Type	Blocking For Luxembourg: Persitent

Population concerned	All persons who can enter clocking requests "Must clock", "is allowed to clock"
Operating principle	The number of clocking entered or clocked in on the day being processed is odd
Comments	For France: Not used For Luxembourg: Automatic generation of a clock to close the day => Respect of the time owed and anomaly indicating the automatic closing For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 310 : Nombre de badgeages impairs
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes susceptibles de saisir des demandes de badgeages en mode « badge » « peut badger »
Principe de fonctionnement	Le nombre de badgeages saisis ou pointés sur la journée traitée est impair
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Génération automatique de badgeage pour clôturer la journée => Respect du temps dû et anomalie indiquant la clôture automatique Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.3 Anomaly 311: Exit during core time / Anomalie 311 : Sortie pendant plage fixe

Anomaly	Anomaly 311: Exit during core time
Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	An "S" or "s" clocking has been entered or clocked in the middle of a fixed range and is followed by unjustified inactivity. This anomaly does not apply to clocking generated by the calculation
Comments	For France: Used to alert and to force manager to complete the day with an absence or a recovery time For Luxembourg: Consideration of the real time clock For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 311 : Sortie pendant plage fixe
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes susceptibles de saisir des demandes de badgeages (« badge », « badge en entrée » « peut badger »)
Principe de fonctionnement	Un badgeage de sens « S » ou « s » a été saisi ou pointé en milieu d'une plage fixe et est suivi par de l'inactivité non justifiée. Cette anomalie ne s'applique pas aux badgeages générés par le calcul

Commentaires	Pour France : Utilisé pour alerter et forcer le manager à compléter la journée avec une absence ou une récupération. Pour Luxembourg : Considération du pointage réel Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.4 Anomaly 312: Unexpected clocking / Anomalie 312 : Badgeage non prévu

Anomaly	Anomaly 312: Unexpected clocking
Type	Blocking
Population concerned	All people in "is not required to clock" mode
Operating principle	A clocking entered or clocked when the person being processed should not be clocking in
Comments	For France: Not used For Luxembourg: Not used because everyone badges and uses the physical badge machine For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 312 : Badgeage non prévu
Type	Bloquante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « ne badge pas »
Principe de fonctionnement	Un badgeage saisi ou pointé est présent sur la journée alors que la personne traitée ne doit pas badger
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Non utilisé car tout le monde badge et utilise la badgeuse physique Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.1 Anomaly 314: Unexpected absence / Anomalie 314 : Absence non prévue

Anomaly	Anomaly 314: Unexpected absence
Type	Blocking
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The treated person has neither presence nor justified absence on a day that is not a day of rest
Comments	For France: In the presence of a completed service (Activity), we do not have this anomaly. If the activity is less than the time owed, anomaly n°100 "Incomplete day" to be generated For Luxembourg: In the presence of a completed service (Activity), we do not have this anomaly. If the activity is less than the time owed, anomaly n°100 "Incomplete day" to be generated For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 314 : Absence non prévue
Type	Bloquante

Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	La personne traitée n'a ni présence, ni absence justifiée sur une journée qui n'est pas un jour de repos
Commentaires	Pour France : En présence d'une prestation réalisée (Activité), on n'a pas cette anomalie. Si l'activité est inférieure au temps dû, l'anomalie n°100 "Journée incomplète" à générer Pour Luxembourg : En présence d'une prestation réalisée (Activité), on n'a pas cette anomalie. Si l'activité est inférieure au temps dû, l'anomalie n°100 "Journée incomplète" à générer Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.2 Anomaly 315: Clocking is out of limits / Anomalie 315 : Badgeages hors bornes

Anomaly	Anomaly 315: Clocking is out of limits
Type	Persistent For France: Ignored For Luxembourg: Ignored
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	A badge was entered or clocked in during a neutralized time period of the daily schedule
Comments	For France: The badge is auto validated, i.e. the anomaly is dynamically removed and the time clocked is considered For Luxembourg: The badge is auto validated, i.e. the anomaly is dynamically removed and the time clocked is considered For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 315 : Badgeages hors bornes
Type	Persistante Pour France : Ignorée Pour Luxembourg : Ignorée
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Un badgeage a été saisi ou pointé durant une plage neutralisée de l'horaire journalier
Commentaires	Pour France : On autovalide le badge c'est-à-dire qu'on supprime dynamiquement l'anomalie et on considère le temps pointé Pour Luxembourg : On autovalide le badge c'est-à-dire qu'on supprime dynamiquement l'anomalie et on considère le temps pointé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.3 Anomaly 316: Approved time is too low / Anomalie 316 : Temps validé < 40% du temps dû

Anomaly	Anomaly 316: Approved time is too low
Type	Non-blocking
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The validated attendance time for the day is strictly less than 40% of the time owed in the daily schedule. The anomaly specifies in addition what the validated time is and how much is 40% of the time owed. This anomaly is not triggered in case of absence
Comments	For France: Not used For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 316 : Temps validé < 40% du temps dû
Type	Non bloquante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Le temps de présence validé sur la journée est strictement inférieur à 40% du temps dû de l'horaire journalier. L'anomalie précise en complément quel est le temps validé et combien représente 40% du temps dû. Cette anomalie ne se déclenche pas en cas d'absence posée
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.4 Anomaly 317: Missing prev. mission return / Anomalie 317 : Départ mission sans retour

Anomaly	Anomaly 317: Missing prev. mission return
Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	A clock-out from an absence that has been worked or not worked (clock direction "D") is followed by a clock that does not notify the end of the absence. This anomaly is only triggered if smoothing is active and the following clocking sequences have been entered or clocked …, D, d, ... …, D, D , … …, d, d, ... …, d, D , …
Comments	For France: Not used For Luxembourg: See the treatment to be done (Text file to be inserted later) For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 317 : Départ mission sans retour
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Un badgeage de départ en absence travaillée ou non travaillée (badgeage de sens « D) est suivi par un badgeage qui ne notifie pas la fin de l'absence. Cette anomalie n'est déclenchée que si le lissage est actif et que les séquences suivantes de badgeages ont été saisies ou pointées …, D, d, ... …, D, D , … …, d, d, ... …, d, D , …
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Voir le traitement à faire (Fichier texte à insérer plus loin) Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.5 Anomaly 318: Mission ends without start / Anomalie 318 : Retour mission sans départ

Anomaly	Anomaly 318: Mission ends without start

Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	Clocking on return from absence, whether worked or not (clock direction « R) is not preceded by a clock that does not notify the end of the absence. This anomaly is only triggered if smoothing is active and the following clocking sequences have been entered or clocked …, e, R, ... …, E, R , … …, e, r, ... …, E, r , … …, R, r , … …, R, R , … …, r, r , … …, r, R , …
Comments	For France: Not used For Luxembourg: See the treatment to be done (Text file to be inserted later) For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 318 : Retour mission sans départ
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Un badgeage de retour d'absence travaillée ou non travaillée (badgeage de sens « R) n'est précédé par un badgeage qui ne notifie pas la fin de l'absence. Cette anomalie n'est déclenchée que si le lissage est actif et que les séquences suivantes de badgeages ont été saisies ou pointées …, e, R, ... …, E, R , … …, e, r, ... …, E, r , … …, R, r , … …, R, R , … …, r, r , … …, r, R , …
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Voir le traitement à faire (Fichier texte à insérer plus loin) Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.6 Anomaly 320: Absence during core time / Anomalie 320 : Absence pendant plage fixe

Anomaly	Anomaly 320: Absence during core time
Type	Blocking For France: Persistent For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	There is inactive time not justified by an absence reason during a fixed time period. The anomaly also indicates the duration of this unjustified inactivity.
Comments	For France: Consideration of the real time clock For Luxembourg: Consideration of the real time clock For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 320 : Absence pendant plage fixe
Type	Bloquante Pour France : Persistante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Il y a du temps d'inactivité non justifié par un motif d'absence durant une plage fixe de l'horaire. L'anomalie indique en complément de quelle durée et ce temps d'inactivité non justifié.
Commentaires	Pour France : Considération du pointage réel Pour Luxembourg : Considération du pointage réel Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.7 Anomaly 322: Unexpected presence / Anomalie 322 : Présence suspecte

Anomaly	Anomaly 322: Unexpected presence
Type	Non-blocking
Population concerned	All
Operating principle	On a day where a non-worked absence has been entered, for a time strictly greater than the time owed, the person is present at a given time. The presence of the person may be due to the fact that: Either she has badged Or she has entered an event that counts as working time (absence worked, mission) Or it is in "is allowed to clock" mode, and the absence entered does not cover all of these compulsory attendance periods
Comments	For France: Used

Anomalie	Anomalie 322 : Présence suspecte
Type	Non bloquante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Sur une journée où une absence non travaillée a été saisie pour un temps strictement supérieur au temps dû, la personne est présente à un moment donné. La présence de la personne peut être dû au fait que : Soit elle a badgé Soit elle a saisi un événement comptant comme du temps de travail (absence travaillé, mission) Soit elle est en mode « peut badger » et l'absence saisie ne recouvre pas la totalité de ces plages de présence obligatoire
Commentaires	Pour France : Utilisé

4.4.8 Anomaly 323: Indefined period / Anomalie 323 : Arrêté non défini

Anomaly	Anomaly 323: Indefined period
Type	Blocking
Population concerned	All
Operating principle	Among the statements periods defined in the calendar of statements, a statement of a given type is missing on the calculated date. For a given statement type, the anomaly is triggered if and only if: At least one statement of this type has already been defined in the statement calendar. The calculation block has been requested via the statement type definition screen there is a "gap" between 2 successive statements of this type
Comments	Must not be raised thanks to the use of the Swiss's Chronopack (Keep it in case of dysfunction of the generation)

Anomalie	Anomalie 323 : Arrêté non défini
Type	Bloquante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Parmi les arrêtés définis dans le calendrier des arrêtés, il manque un arrêté d'un type donné à la date calculée. Pour un type d'arrêté donné l'anomalie se déclenche si et seulement si au moins un arrêté de ce type a déjà été défini dans le calendrier des arrêtés le blocage du calcul a été demandé via l'écran de définition des types d'arrêtés il y a un « trou » entre 2 arrêtés successifs de ce type
Commentaires	Ne devrait jamais être générée grâce à l'utilisation du Chronopack Suisse (Conservé en cas de dysfonctionnement de la génération)

4.4.9 Anomaly 324: Half-day pause deducted / Anomalie 324 : Pause méridienne décomptée

Anomaly	Anomaly 324: Half-day pause deducted
Type	Persistent
Population concerned	All
Operating principle	This anomaly indicates the value of the lunch break if there is not enough idle time during the break period. This anomaly is not triggered on days where the break does not need to be valued (e.g. in case of absence D)
Comments	For France: Not used For IBERIA/LATAM: Not used because they do not count the break

Anomalie	Anomalie 324 : Pause méridienne décomptée
Type	Persistante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Cette anomalie indique la valeur de la pause méridienne s'il n'y a pas suffisamment de temps d'inactivité durant la plage de pause. Cette anomalie ne se déclenche pas sur les journées où la pause n'a pas besoin d'être valorisée (par exemple en cas d'absence J)
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car les pauses ne sont pas décomptées

4.4.10 Anomaly 325: Half-day pause not clocked / Anomalie 325 : Pause méridienne non badgée

Anomaly	Anomaly 325: Half-day pause not clocked
Type	Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	This anomaly indicates that the calculation has applied the lunch break, while no explicit break has been notified in the break period of the schedule. In other words, there is no inactivity in the schedule break period because it is entirely covered by presence or absence.
Comments	For France: Not used For IBERIA/LATAM: Not used because they do not count the break

Anomalie	Anomalie 325 : Pause méridienne non badgée
Type	Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »

Principe de fonctionnement	Cette anomalie indique que le calcul a appliqué la pause méridienne alors qu'aucune pause explicite n'a été notifiée au cours de la plage de pause de l'horaire. Autrement dit, il n'y a aucune inactivité dans la plage de pause de l'horaire car celle-ci est entièrement couverte par de la présence ou de l'absence.
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car les pauses ne sont pas décomptées

4.4.11 Anomaly 327 : Absences overlap / Anomalie 327 : Chevauchement d'absence

Anomaly	Anomaly 327: Absences overlap
Type	Blocking
Population concerned	All
Operating principle	All or part of an absence entered conflicts with another absence of a similar nature (i.e. worked or not worked).
Comments	For France: Manual management of absence priorities For Luxembourg: Manual management of absence priorities. For IBERIA/LATAM: Use as in France => Core model

Anomalie	Anomalie 327 : Chevauchement d'absence
Type	Bloquante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Tout ou une partie d'une absence saisie est en conflit avec une autre absence de nature similaire (c'est-à-dire travaillée ou non travaillée).
Commentaires	Pour France : Gestion manuelle des priorités des absences Pour Luxembourg : Gestion manuelle des priorités des absences. Pour IBERIA/LATAM : Utilisation comme la France => Modèle de base

4.4.12 Anomaly 328: Out site clocking / Anomalie 328 : Badgeage hors site

Anomaly	Anomaly 328: Out site clocking
Type	Non-blocking
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The terminal to which the clocking was done is not part of the required site.
Comments	This anomaly is only generated if a time clock is issued from a physical terminal. Without terminals on site, it will never be visible. For France: Not used For Luxembourg: Not used as only one terminal For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 328 : Badgeage hors site
Type	Non bloquante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Le terminal sur lequel le badgeage a été pointé ne fait pas partie du site requis.
Commentaires	Cette anomalie est générée uniquement si un pointage est émis depuis une pointeuse physique. Sans terminaux sur le site, elle ne sera jamais visible. Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Non utilisé car une seule badgeuse Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.13 Anomaly 329: Time exceeds day limit / Anomalie 329 : Temps supérieur au max journalier

Anomaly	Anomaly 329: Time exceeds day limit
Type	Non-blocking
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The validated time or the clocked time calculated for the day is greater than the maximum time defined in the daily schedule
Comments	For France: Used For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 329 : Temps supérieur au max journalier
Type	Non bloquante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »

Principe de fonctionnement	Le temps validé ou le temps pointé calculé sur la journée est supérieur au temps maximum défini dans l'horaire journalier
Commentaires	Pour France : Utilisé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.14 Anomaly 330: Unexpected presence / Anomalie 330 : Présence non prévue

Anomaly	Anomaly 330: Unexpected presence
Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The treated person has declared presence on a day that is either a day of rest or a day on which he or she has also taken a day off work.
Comments	For France: Not used For Luxembourg: Unplanned presence is self-validated by considering the time clocked on the absence For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 330 : Présence non prévue
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	La personne traitée a déclaré de la présence sur une journée qui est soit un jour de repos, soit un jour sur lequel elle a posé par ailleurs une absence jour non travaillée.
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : On autovalide la présence non prévue en considérant le temps pointé sur l'absence. Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.15 Anomaly 331: Missing exit clocking-in / Anomalie 331 : Pas de badgeage de sortie

Anomaly	Anomaly 331: Missing exit clocking-in
Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The last clocked-in or clocked-out badge for the day in question is not an exit badge (i.e. an S, s, D, d, R or r direction badge) for the person, although other badges have been clocked in or out.

Comments	For France: Not used For Luxembourg: Automatic generation of badges to close the day Respect of time owed and anomaly indicating automatic closing For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 331 : Pas de badgeage de sortie
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Le dernier badgeage pointé ou saisi sur la journée traitée n'est pas un badgeage de sortie (i.e. un badgeage de sens S, s, D, d, R ou r) de la personne, alors que d'autres badgeages ont été saisis ou pointés.
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Génération automatique de badgeage pour clôturer la journée => Respect du temps dû et anomalie indiquant la clôture automatique Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.16 Anomaly 332: Exit without prev. entrance / Anomalie 332 : Sortie sans entrée

Anomaly	Anomaly 332: Exit without prev. entrance
Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	An "S" direction badge is not preceded by an entry badge.
Comments	For France: Not used For Luxembourg: Automatic generation of badges to close the day Respect of time owed and anomaly indicating automatic closing For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 332 : Sortie sans entrée
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Un badgeage de sens « S » n'est pas précédé par un badgeage signifiant une entrée.
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Génération automatique de badgeage pour clôturer la journée => Respect du temps dû et anomalie indiquant la clôture automatique Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.17 Anomaly 333: Entrance without prev. exit / Anomalie 333 : Entrée sans sortie

Anomaly	Anomaly 333: Entrance without prev. exit
Type	Blocking For Luxembourg: Persistent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	An "E" direction badge is not preceded by an exit badge
Comments	For France: Not used For Luxembourg: Automatic generation of badges to close the day Respect of time owed and anomaly indicating automatic closing For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 333 : Entrée sans sortie
Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Un badgeage de sens « E» n'est pas précédé par un badgeage signifiant une sortie
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour Luxembourg : Génération automatique de badgeage pour clôturer la journée => Respect du temps dû et anomalie indiquant la clôture automatique Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.18 Anomaly 334: Entrance during core time / Anomalie 334 : Entrée pendant plage fixe

Anomaly	Anomaly 334: Entrance during core time
Type	Blocking For Luxembourg: Permanent
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	An "E" or "e" badge has been entered or clocked in the middle of a fixed period and is preceded by unjustified inactivity.
Comments	For France: Used to alert and to force manager to complete the day with an absence or a recovery time For Luxembourg: Consideration of the real time clock For IBERIA/LATAM: Not used because they do not clock

Anomalie	Anomalie 334 : Entrée pendant plage fixe

Type	Bloquante Pour Luxembourg : Persistante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Un badgeage de sens « E » ou « e » a été saisi ou pointé en milieu d'une plage fixe et est précédé par de l'inactivité non justifiée.
Commentaires	Pour France : Utilisé pour alerter et forcer le manager à compléter la journée avec une absence ou une récupération. Pour Luxembourg : Considération du pointage réel Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne badgent pas

4.4.19 Anomalie 335 : Pause duration is too short / Anomalie 335 : Pause inférieure au minimum

Anomaly	Anomaly 335: Pause duration is too short
Type	Non-blocking
Population concerned	All persons who can enter clocking requests ("Must clock", "clocks when coming", "is allowed to clock")
Operating principle	The break time actually taken is less than the break time validated by the calculation
Comments	For France: Not used For IBERIA/LATAM: Not used because they do not count the break

Anomalie	Anomalie 335 : Pause inférieure au minimum
Type	Non bloquante
Population concernée	Toutes les personnes en mode « badge » « badge en entrée » ou « peut badger »
Principe de fonctionnement	Le temps de pause réellement effectué est inférieur au temps de pause validé par le calcul
Commentaires	Pour France : Non utilisé Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car les pauses ne sont pas décomptées

4.4.20 Anomalie 336 : Presence/Absence overlap / Anomalie 336 : Chevauchement présent/abs

Anomaly	Anomaly 336: Presence/Absence overlap
Type	Non-blocking
Population concerned	All

Operating principle	There is a conflict in a time period of the day between time not worked (entered via a reason for absence not worked), and time worked (entered either via clockings or via a reason for absence worked). The anomaly is triggered whenever, on the day in question, there is a simultaneous occurrence in the same time period: The time of absence not worked, and the time of presence badged Absence time worked (mission) and absence time not worked Except if the time period concerns the break period of the schedule and the absence in question is a half-day absence.
Comments	For IBERIA/LATAM: Not used because they only set absence in duration

Anomalie	Anomalie 336 : Chevauchement présent/abs
Type	Non bloquante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Il y a un conflit sur une tranche horaire de la journée entre du temps d'absence non travaillé (saisi via un motif d'absence non travaillé) et du temps travaillé (saisi soit via des badgeages, soit via un motif d'absence travaillée). L'anomalie se déclenche chaque que fois que, sur la journée traitée, il y a simultanément sur une même tranche horaire : du temps d'absence non travaillée et du temps de présence badgée du temps d'absence travaillé (mission) et du temps d'absence non travaillé exception faite si la tranche horaire concerne la plage de pause de l'horaire et que l'absence en cause est une absence demi-journée.
Commentaires	Pour IBERIA/LATAM : Non utilisé car ils ne saisissent les absences qu'en durée

4.4.21 Anomalie 343 : Request not approved / Anomalie 343 : Demande non validée

Anomaly	Anomaly 343: Request not approved
Type	Blocking
Population concerned	All
Operating principle	The calculation tries to process a day on which an absence or an accrual has not yet been accepted or refused. The nature of the event will be specified in the comment of the accrual.
Comments	

Anomalie	Anomalie 343 : Demande non validée
Type	Bloquante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Le calcul essaie de traiter une journée sur laquelle une absence ou une régularisation n'a pas été encore acceptée ou refusée. La nature de l'évènement sera précisée en commentaire de la régularisation.

Commentaires	

4.5 Clocking code references / Références des codes de pointage

The difference between the upper and lower case codes, indicates the origin of the clocking

In lower case: Entry of a clocking from a terminal or a classic declaration (I clock in/out), without the possibility of deferring the entry time.

In upper case: Declarative entry with the time entered and therefore with the possibility of deferring.

Code	Meaning	Available for Inetum France	Available for Inetum Luxembourg	Available for Inetum IBERIA / LATAM
E ou e	Entry	No	Yes	No
S ou s	Leaving	No	Yes	No
D ou d	Departure on mission	No	Yes	No
R ou r	Return from mission	No	Yes	No
G ou g	Start of shift	No	No	No
F ou f	End of shift	No	No	No
X	Deleted	No	Yes	No

Particular case of night-time clocking: A mechanism for generating night time clocking on daytime schedules will be implemented to avoid setting manual clocking at midnight. The domain parameter BdgN_Activ will enable or disable the mechanism.

This mechanism works as follows: If an input clocking is between the start time of the night clocking (default domain parameter BdgD_Night at 4pm) and 11:59pm and an output clocking is between 0:00am and the end time of the night clocking (default domain parameter BdgF_Night at 7am) on the following day, then the system must automatically generate virtual clockings at 24:00am and 0:00am on both days in order to value the hours correctly. When these clockings are generated, the no blocking anomaly n°155 "Virtual night clocking generated" will be generated to indicate that there has been an automatic action.

Example 1 : Entry badge at 10pm on day 1 and exit badge at 5am on day 2

The system will add a non-visible virtual clock out at 24:00 on day 1 and a non-visible virtual clock in at 0:00 on day 2 to allow for the valuation of hours..

Example 2 : Entry badge at 10pm on day 1, no exit badge between 12am and 7am on day 2

No automatic generation.

Finally, a clocking in at 23:59 will be considered as a clocking out at 24:00 to include the missing minute in the valuation.

Choice: The clocking is not managed in lot n°1 for Inetum.

For France: Waiting for arbitration

For Luxembourg: No management of automatic generation.

La différence entre les codes minuscules et majuscules exprime la provenance du pointage

En minuscule : Saisie de pointage avec un badgeage depuis une pointeuse ou une déclaration classique (Je badge ou je rentre / je sors) donc sans possibilité de différer l'heure de saisie.

En majuscule : Saisie déclarative avec l'heure saisie et donc avec possibilité de différer.

Code	Signification	Disponible pour Inetum France	Disponible pour Inetum Luxembourg	Disponible pour Inetum IBERIA / LATAM
E ou e	Entrée	Non	Oui	No
S ou s	Sortie	Non	Oui	No
D ou d	Départ en mission	Non	Oui	No
R ou r	Retour de mission	Non	Oui	No
G ou g	Début de garde	Non	Non	No
F ou f	Fin de garde	Non	Non	No
X	Supprimé	Non	Oui	No

Cas particulier du pointage de nuit : Un mécanisme de génération des pointages de nuit sur des horaires de journée sera mis en place pour éviter de positionner les pointages manuels à minuit. Le paramètre par domaine BdgN_Activ permettra d'activer ou de débrayer le mécanisme.

Le fonctionnement de ce mécanisme est le suivant : Si un pointage en entrée se situe entre l'heure de début du pointage de nuit (Paramètre par domaine BdgD_Nuit par défaut à 16h) et 23h59 et qu'un pointage en sortie se situe le lendemain entre 0h et l'heure de fin du pointage de nuit (Paramètre par domaine BdgF_Nuit par défaut à 7h) alors le système doit générer automatiquement les pointages virtuels à 24h00 et 0h00 sur les deux journées afin de valoriser les heures correctement. Lors de la génération de ces pointages, l'anomalie non bloquante n°850 "Pointage nuit virtuel généré" sera générée pour indiquer qu'il y a eu une action automatique.

Exemple 1 : Badgeage d'entrée à 22h le jour 1 et Badgeage de sortie à 5h le jour 2

Le système ajoutera un pointage de sortie virtuel non visible à 24h00 sur le jour 1 et un pointage d'entrée virtuel non visible à 0h00 sur le jour 2 pour permettre la valorisation des heures.

Exemple 2 : Badgeage d'entrée à 22h le jour 1 pas de badgeage de sortie entre 0h et 7h le jour 2

Pas de génération automatique.

Enfin, un pointage à 23h59 sera considéré comme un pointage à 24h00 pour inclure la minute manquante dans la valorisation.

Choix : Les pointages ne sont pas gérés dans le lot n°1 pour Inetum.

Pour FRANCE : Utilisation du mode Peut Badger afin que les collaborateurs n'aient pas à saisir tous les jours mais puissent saisir sur certaines journées (Heure de repos / Jour férié etc…) pour les heures supplémentaires

Pour Luxembourg : Non gestion de la génération automatique

4.6 Specificity for automatic message generation / Spécificité pour la génération automatique de message

The standard product has an option to warn users if a planning is modified in the future by a manager who has the privileges to do so. This is materialised by a message with the following wording "Planning modified on DD.MM.YYYY, consult your agenda".

This is configurable by the domain parameter "Nb days detection chgt" (nbjNotif) which can range from 0 (Today only) to 7 (Full week) however it is not possible to completely disable this mechanism from the application.

In order not to overload the collaborators with messages if the planning is regularly modified, this option can be deactivated.

Choice: This option will be enabled for Inetum (For all countries)

Value: 7 days for messages

Le produit standard possède une option permettant de prévenir les utilisateurs en cas de modification d'un planning dans le futur par un manageur ayant les droits pour le faire. Cela est matérialisé par un message ayant ce libellé "Planning modifié le DD.MM.YYYY, consultez votre agenda".

Ceci est configurable par le paramètre par domaine "Nb jours détection chgt" (nbjNotif) qui peut aller de 0 (Aujourd'hui uniquement) à 7 (Semaine complète) cependant on ne peut pas, depuis l'application, désactiver complètement ce mécanisme.

Afin de ne pas surcharger les collaborateurs de message si les plannings sont modifiés régulièrement, on peut désactiver cette option.

Choix : Cette option sera activée pour Inetum (Pour tous les pays)

Valeur : 7 jours pour les messages

5. COUNTERS POWERED BY CHRONOPACK / COMPTEURS ALIMENTES PAR CHRONOPACK

Once these first 9 counters are fed into the Chronotime calculation engine, the ChronoPack is an additional "layer" that calculates the counters below.

Une fois ces 9 premiers compteurs alimentés par le moteur de calcul de Chronotime, le pack ChronoPack est une « couche » supplémentaire qui calcule les compteurs ci-dessous.

5.1 The absences / Les absences

5.1.1 Counting absences associated with day counters / Décompte des absences associées à des compteurs jour

Until now, the ChronoPack offer only gave the possibility to deduct 1 day in case of absence in a day unit or 0.5 day in case of absence in a half-day unit.

This method has been complemented by the possibility to take into account the structure of the schedule in order to assess a different taking than just described above.

For this purpose, a parameter per domain has been created to determine whether to activate this possibility. The parameterization will end at the level of the causes of absence:

Commenté [A7]: Mettre une capture d'écran en anglais
Mettre une capture d'UX²



When set to no, or empty or blank, the default behavior will be applied. In this case, an absence entered in day unit will count 1 in the associated take counter and in the case of an absence entered in morning or evening unit, the system will count 0.5 day.

When set to yes, the schedule structure will be read, and this mechanism will be applied according to the field :

Commenté [A8]: Mettre une capture d'écran en anglais
Mettre une capture d'UX²



If the valuation condition is empty, then the rule described below will always apply.

The rule is based on the setting of the daily schedule and precisely this part:



If the absence is entered as a day and the evening absence time is 0, the absence will be treated as a morning absence. Conversely, if the morning absence time is 0, the absence will be treated as an evening absence.

In the case of a total "incompatibility" such as a morning absence entered on a day where the morning absence time is 0 (and the same for the evening), anomaly 533 will be generated to indicate that the absence unit and the schedule are incompatible.

ATTENTION :

It is important to note that the operation described only affects the calculation and no transformation in terms of display is carried out with respect to the real unit that has been entered.

L'offre ChronoPack donnait jusqu'à présent la seule possibilité de décompter 1 jour en cas d'absence en unité Jour ou 0.5 jour en cas d'absence en unité demi-journée.

Cette méthode a été complétée par la possibilité de prendre en compte la structure de l'horaire afin d'évaluer une prise différente de ce qui est décrit juste précédemment.

Pour cela, un paramètre par domaine a été créé pour déterminer si on veut activer cette possibilité. Le paramétrage se terminera au niveau des motifs d'absence :

Commenté [A9]: Mettre une capture d'UX²



Positionné à non, ou à vide ou blanc, le comportement par défaut sera appliqué. Dans ce cadre, une absence saisie en unité jour décomptera 1 dans le compteur de prise associé et dans le cas d'une absence saisie en unité matin ou soir, le système décomptera 0.5 jour.

Positionné à oui, la structure de l'horaire sera lue et ce mécanisme s'appliquera en fonction du champ :

Commenté [A10]: Mettre une capture d'UX²



Si la condition de valorisation est vide, alors la règle décrite ci-dessous s'appliquera toujours.

La règle se base sur le paramétrage de l'horaire journalier et précisément cette partie-ci :



Si l'absence est saisie en jour et que le temps d'absence soir vaut 0, l'absence sera traitée comme une absence matin. Inversement, si c'est le temps d'absence matin qui vaut 0, l'absence sera traitée comme une absence soir.

Dans le cas « d'incompatibilité » totale comme une absence matin saisie sur un jour où le temps d'absence matin vaut 0 (et idem pour le soir), l'anomalie 533 sera générée pour indiquer que l'unité de l'absence et l'horaire sont incompatibles.

ATTENTION :

Il est important de noter que le fonctionnement décrit ne touche que le calcul et aucune transformation en termes d'affichage n'est réalisée par rapport à l'unité réelle qui aura été saisie.

5.1.2 Entering absences in hours / La pose des absences en heures

Concerning absences in hours, 2 types of laying are possible: the duration only or the start and end time.

Entering the start and end time is usually the easiest to understand. As long as it does not overlap and can be entered in its entirety then the absence time valued (or mission time: absences worked) will be the difference between the end time and the start time. The absence will be plotted at the requested times.

In the case of an absence with a start and end time, the valuation of the absence should normally also apply if there is no overlap. The range will define at which time(s) of the day the absence will be positioned. A parameter defines whether or not to allow the absence to be split into hours (plgabsH). If this parameter is set to no, then the absence will be positioned in a block. This is done in such a way as to fill the fixed time slots first, then the variable time slots. If the absence cannot be completely placed, it will be partially placed.

If the split is allowed, then the engine will also try to fill the fixed slots first. If there is time left over, then it will be distributed over the variable morning and/or evening slots.

The installation in Duration can be forbidden by the domain parameter "Absences authorised in duration (AbsAutDur)" so if an absence is entered in duration, the anomaly blocking the entry but persisting in calculation n°810 "Entry in duration forbidden" accompanied by the message "For the cause of absence &&&&" will be generated.

Choice: Absences on time will not be allowed for Inetum

For Luxembourg: Some absences in hours will be allowed.

To be decided at the UAT: Possibility to enter absences in duration or not?

For IBERIA / LATAM: All the absences in hours will be in duration

---

Concernant les absences en heures, 2 types de pose sont envisageables : la durée seule ou alors l'heure de début et de fin.

La saisie de l'heure de début et de l'heure de fin est en général le plus simple à comprendre. Dans la mesure où celle-ci n'est pas en chevauchement et qu'elle peut être posée dans son intégralité alors le temps d'absence valorisé (ou le temps de mission : absences travaillées) sera la différence entre l'heure de fin et l'heure de début. L'absence sera plagée aux horaires demandés.

Dans le cas d'une absence posée avec une heure de début et de fin, la valorisation de l'absence devrait s'appliquer normalement également s'il n'y a pas de chevauchement. Le plageage lui va définir à quel(s) moment(s) de la journée va se positionner l'absence. Un paramètre définit si on autorise le caractère sécable des absences en heures (plgabsH). Si ce paramètre est à non, alors l'absence sera positionnée en un bloc. Le plageage se fait de manière à combler les plages fixes en priorité, puis les plages variables. Si l'absence ne peut pas être totalement positionnée, elle sera plagée partiellement.

Si on autorise le caractère sécable, alors le moteur va également chercher à combler en priorité les plages fixes. S'il reste du temps, alors il sera réparti sur les plages variables du matin et/ou du soir.

La pose en Durée peut être interdite par le paramètre par domaine "Absences autorisées en durée (AbsAutDur)" dès lors si une absence est saisie en durée, l'anomalie bloquante à la saisie mais persistante au calcul n°810 "Saisie en durée interdite" accompagné du message "Pour le motif d'absence &&&&" sera générée.


Choix : Les absences en heure ne seront pas autorisées pour Inetum

Pour Luxembourg : Certaines absences en heure seront autorisées.


A statuer lors des UAT : Possibilité de saisir les absences en durée ou non ?

Pour IBERIA / LATAM : Toutes les absences en heures seront saisies en durée

5.1.3 The different conditions for automatic valuation of causes of absence / Les différentes conditions de valorisation automatique des motifs d'absence



- Calendar days: the absence will be valued every day of the week
- Calendar open days: the absence will be valued from Monday to Saturday inclusive regardless of the agent's schedule
- Workable days: the absence will be valued from Monday to Saturday inclusive regardless of the agent's schedule
- Worked days: the absence will be valued on days when the time owed is positive
- Thirtieth: the absence is valued over 30 days. For a month with 31 days, the absence on the 31st day counts as 0 and 1 for the others. For a month with 30 days, all the days of absence count as 1. For 29 February, the absence counts as 2 (to consider the 30th day in addition to 29/02). For a 28th February in a non-leap year, the absence counts for 3 (to consider the 29th and 30th day in addition to the 28/02)



- Jours calendaires : l'absence sera valorisée tous les jours de la semaine
- Jours ouvrables : l'absence sera valorisée du lundi au samedi inclus peu importe l'horaire de l'agent
- Jours ouvrés : l'absence sera valorisée du lundi au samedi inclus peu importe l'horaire de l'agent
- Jours travaillés : l'absence sera valorisée les journées où le temps dû est positif
- Trentième : l'absence est valorisée sur 30 jours. Pour un mois à 31 jours, l'absence posée sur le 31ème jour compte pour 0 et 1 pour les autres. Pour un mois à 30 jours, tous les jours d'absence comptent pour 1. Pour le 29 février, l'absence compte pour 2 (pour considérer le 30ème jour en plus du 29/02). Pour un 28 février sur une année non bissextile, l'absence compte pour 3 (pour considérer le 29ème et 30ème jour en plus du 28/02)

5.1.4 Time-off : RWT (Reduction of working time)/ RTT (Réduction du temps de travail)

Name of the counter	C23 : RTT_D_P : RTT droit précédent C24 : RTT_P_P : RTT pris précédent C25 : RTT_S_P : RTT solde précédent C26 : RTT_D_A : RTT droit courant C27 : RTT_P_A : RTT pris courant C28 : RTT_S_A : RTT solde courant C29 : ABS_RTT : Absence sur droit RTT
Definition	Time-off management
Display unit	Number of days
Calculation frequency	
Population concerned	All

Commenté [A11]: Libellé à traduire en anglais

Operating principle	The current entitlement RTT_D_A : The entitlement is fed according to the reference entitlement entered in the field Annual entitlement acquired. This entitlement will be prorated according to the activity rate setting. The number of days of presence in the workforce is also taken into account as well as changes in the calculation basis during the administrative year. In the case of annual acquisition, the right is acquired on the 1st day of the month of changeover defined in the calculation basis. In the case of monthly vesting, the entitlement is topped up at the end of each month by one twelfth of the entitlement. The entitlement can also be fed by adjustment 341. The current entitlement may also be reduced by the presence of penalising absences during the year. The number of penalising absences and the associated penalty are entered in the calculation bases. The previous entitlement RTT_D_P : The previous entitlement will be fed on the day of the change of Administrative year. This toggle is done within the limit of the maximum carry-over set in the calculation basis. This entitlement can also be fed by adjustment 340. Of course, when the entitlement is funded, the associated balance is also funded. The management of the use-up is explained below with the description of the cause for absence.
Reset frequency	In the calculation basis : Month of changeover field for the leave of the current year Reset month field for the changeover
Anomalies	No


Example of recalculation in case of change of situation:

For a full-time person, the entitlement on 1 January is 12 days.


The same person's situation changes on 15 June to 50%, the system automatically recalculates the new entitlement as follows:

- Calculation of the period from 1 January to 14 June: (12 days/ 365) * 165 days = 5,42 days
- Calculation of the period from 15 June to 31 December: (6 days / 365) * 200 days = 3,29 days 8,71 days rounded up = 9 days

Management of the entitlement by the calculation basis




Commenté [A12]: Mettre une capture UX²



Le droit annuel acquis indique le droit théorique qui va pouvoir être proratisé par rapport au taux d'activité et aussi par le nombre de jours de présence dans l'exercice. L'exercice, ici, est matérialisé par le mois de basculement. Dans cet exemple, la période des RTT est l'année civile. Au 1er janvier notamment, ce qui était de l'acquis devient du reliquat dans la limite du report maximum. Le mois de remise à zéro détermine jusqu'à quand le reliquat peut être posé (ici, la pose est possible jusqu'au 31 janvier puisque la remise à zéro s'opère le 1er du mois affiché). L'abattement se détermine en termes de nombre de jours d'absences pénalisantes. Tous les 15 jours ici, 1 jour de droit à congé annuel est perdu. C'est au niveau du motif d'absence que l'on détermine si celui-ci ouvre le droit à congé ou non.

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence RTT



Commenté [A13]: Mettre une capture UX²

En fonction des soldes sur les 2 exercices de référence, la prise va s'opérer dans l'ordre suivant : RTT solde précédent et RTT solde actuel. Il n'existe pas de prise par anticipation des RTT.

Cette prise se fera en nombre de jours et uniquement en jours sur les jours travaillés.

La prise d'absence se fait uniquement en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Le mois de basculement (qui définit la période de référence) est paramétrable.

Indiquez le mois de basculement :

Déterminez votre période de référence :

Abattement ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Nombre de jours d'absences pénalisantes pour l'abattement :

Valeur de l'abattement :

Autre période à définir ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Note : Il est possible de définir plusieurs périodes et de créer en conséquence plusieurs bases de calcul.

For France: Managed, the definition in the chapter 12.13.5.28

For Luxembourg: Not managed

For IBERIA / LATAM: Not managed

Libellé du compteur	C23 : RTT_D_P : RTT droit précédent C24 : RTT_P_P : RTT pris précédent C25 : RTT_S_P : RTT solde précédent C26 : RTT_D_A : RTT droit courant C27 : RTT_P_A : RTT pris courant C28 : RTT_S_A : RTT solde courant C29 : ABS_RTT : Absence sur droit RTT
Définition	Gestion des RTT
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le droit actuel RTT_D_A : Le droit s'alimente en fonction du droit de référence renseigné dans le champ Droit annuel acquis. Ce droit va être proratisé en fonction du paramétrage selon le taux d'activité. Le nombre de jours de présence dans les effectifs est également pris en compte ainsi que les changements de bases de calcul durant l'exercice. En acquisition annuelle, le droit est acquis le 1er jour du mois de basculement défini dans la base de calcul. En acquisition mensuelle, le droit est alimenté chaque fin de mois d'un douzième du droit. Le droit peut également être alimenté par la régularisation 341. Le droit actuel peut également chuter par la présence d'absences pénalisantes sur l'année. Le nombre d'absences pénalisantes et la pénalisation associée sont renseignés dans les bases de calcul. Le droit précédent RTT_D_P : Le droit précédent va s'alimenter le jour du changement d'exercice par la bascule des compteurs droit à la veille de l'exercice courant. Cette bascule se fait dans la limite du report maximum paramétré dans la base de calcul. Ce droit peut aussi être alimenté par la régularisation 340. Bien entendu, lorsque le droit est alimenté, le solde associé l'est également. La gestion de la prise est expliquée ci-après avec la description du motif d'absence.
Fréquence de remise à zéro	Dans la base de calcul : Champ Mois de basculement pour les congés de l'exercice en cours Champ Mois de remise à zéro pour le basculement
Anomalies	Aucune


Exemple de recalcul en cas de changement de situation :

Pour une personne à temps plein, le droit au 1er janvier est de 12 jours.

Cette même personne change de situation au 15 juin et passe alors à 50%, le système recalcule automatiquement sont nouveau droit de la manière suivante :


- Calcul de la période du 1er janvier au 14 juin : (12 jours / 365) * 165 jours = 5,42 jours
- Calcul de la période du 15 juin au 31 décembre : (6 jours / 365) * 200 jours = 3,29 jours
  Soit 8,71 jours arrondis supérieur = 9 jours

La gestion du droit par la base de calcul



Le droit annuel acquis indique le droit théorique qui va pouvoir être proratisé par rapport au taux d'activité et aussi par le nombre de jours de présence dans l'exercice. L'exercice, ici, est matérialisé par le mois de basculement. Dans cet exemple, la période des RTT est l'année civile. Au 1er janvier notamment, ce qui était de l'acquis devient du reliquat dans la limite du report maximum. Le mois de remise à zéro détermine jusqu'à quand le reliquat peut être posé (ici, la pose est possible jusqu'au 31 janvier puisque la remise à zéro s'opère le 1er du mois affiché). L'abattement se détermine en termes de nombre de jours d'absences pénalisantes. Tous les 15 jours ici, 1 jour de droit à congé annuel est perdu. C'est au niveau du motif d'absence que l'on détermine si celui-ci ouvre le droit à congé ou non.

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence RTT



En fonction des soldes sur les 2 exercices de référence, la prise va s'opérer dans l'ordre suivant : RTT solde précédent et RTT solde actuel. Il n'existe pas de prise par anticipation des RTT.

Cette prise se fera en nombre de jours et uniquement en jours sur les jours travaillés.

La prise d'absence se fait uniquement en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Le mois de basculement (qui définit la période de référence) est paramétrable.

Indiquez le mois de basculement :

Déterminez votre période de référence :

Abattement ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Nombre de jours d'absences pénalisantes pour l'abattement :

Valeur de l'abattement :

Autre période à définir ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Note : Il est possible de définir plusieurs périodes et de créer en conséquence plusieurs bases de calcul.

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.28

Pour Luxembourg : Non géré

Pour IBERIA / LATAM: Non géré

5.1.5 Congé annuel

Libellé du compteur	C9 : CP_D_P : CP droit précédent C10 : CP_P_P : CP pris précédent C11 : CP_S_P : CP solde précédent C12 : CP_D_A : CP droit courant C13 : CP_P_A : CP pris courant C14 : CP_S_A : CP solde courant C15 : CP_D_S : CP droit suivant C16 : CP_P_S : CP pris suivant C17 : CP_S_S : CP solde suivant¨ C18 : ABS_CP : Absence sur droit CP C19 : RET_CP : Retenue CP sur absences C20 : CPEP : CP pris en été C21 : CPHP : CP pris hors été
Définition	Gestion des congés annuels
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le droit actuel CP_D_A (acquisition annuelle) : Le droit s'alimente en fonction du droit de référence renseigné dans le champ Droit annuel acquis (base de calcul droit aux absences : Base congés payés). Ce droit peut être proratisé en fonction du paramétrage selon le taux d'activité. Le nombre de jours de présence dans les effectifs est également pris en compte ainsi que les changements de bases de calcul durant l'exercice. Le droit peut également être alimenté par la régularisation 301 et aussi par l'acquisition des congés fractionnements que nous évoquerons dans un chapitre à part. Le droit actuel peut également chuter par la présence d'absences pénalisantes sur l'année. Le nombre d'absences pénalisantes et la pénalisation associée sont renseignés dans les bases de calcul. Le droit précédent CP_D_P : Le droit précédent va s'alimenter le jour du changement d'exercice. Il est alimenté par le solde présent dans le compteur de solde actuel à la veille de la bascule. Cette bascule se fait dans la limite du report maximum paramétré dans la base de calcul. Ce droit peut aussi être alimenté par la régularisation 300. Le droit suivant CP_D_S (acquisition mensuelle) : Lors de l'acquisition mensuelle, le droit suivant s'alimente chaque fin de mois d'un douzième du droit global. L'objectif est d'atteindre à la fin de l'exercice le droit complet qui servira de droit actuel. Ce droit peut aussi être alimenté par la régularisation 302. Bien entendu, lorsque le droit est alimenté, le solde associé l'est également.

Fréquence de remise à zéro	Dans la base de calcul : Champ Mois de basculement pour les congés de l'exercice en cours Champ Mois de remise à zéro pour le basculement
Anomalies	Aucune
Remarque	


Exemple de recalcul de droit en cas de changement de situation :

Pour une personne à temps plein, le droit au 1er janvier est de 30 jours.

Cette même personne change de situation au 15 juin et passe alors à 50%, le système recalcule automatiquement son nouveau droit de la manière suivante :

- Calcul de la période du 1er janvier au 14 juin : (30 jours / 365) * 165 jours =13,56 jours
- Calcul de la période du 15 juin au 31 décembre : (15 jours / 365) * 200 jours = 8,21 jours
  Soit 21,77 jours arrondis supérieur = 22 jours

La gestion du droit par la base de calcul



Le droit annuel acquis indique le droit théorique qui va pouvoir être proratisé par rapport au taux d'activité et aussi par le nombre de jours de présence dans l'exercice. L'exercice, ici, est matérialisé par le mois de basculement. Dans cet exemple, la période des congés annuels est 1er juin au 31 mai. Au 1er juin notamment, ce qui était de l'acquis devient du reliquat dans la limite du report maximum. Le mois de remise à zéro détermine jusqu'à quand le reliquat peut être posé (Ici, la pose est possible jusqu'au 30 juin puisque la remise à zéro s'opère le 1er du mois affiché). Les mois de début CP été et hiver vont permettre de connaitre la répartition de la prise des congés suivant les mois dits d'été ou d'hiver. Cette information sera prise en compte pour l'attribution, s'il existe du congé fractionnement. L'abattement se détermine en termes de nombre de jours d'absences pénalisantes. Tous les 15 jours ici, 1 jour de droit à congé annuel est perdu. C'est au niveau du motif d'absence que l'on détermine si celui-ci ouvre le droit à congé ou non.

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence CA



En fonction des soldes sur les 3 exercices de référence, la prise va s'opérer dans l'ordre suivant : CP solde précédent, CP solde actuel et enfin CP solde Suivant si la prise anticipée (visible juste en dessous) est cochée.

Cette prise se fera en nombre de jours et demi-journées sur les jours travaillés.

La prise d'absence se fait uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Le mois de basculement (qui définit la période de référence) est paramétrable.

Indiquez le mois de basculement :

Déterminez votre période de référence :

Abattement ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Nombre de jours d'absences pénalisantes pour l'abattement :

Valeur de l'abattement :

Autre période à définir ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Note : Il est possible de définir plusieurs périodes et de créer en conséquence plusieurs bases de calcul.

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.12

Pour Luxembourg : Non géré. A voir dans la partie propre au Luxembourg

5.1.6 Congé fractionnement

Libellé du compteur	C22 – Congé Fractionnement Acquis
Définition	Gestion des congés fractionnés
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Dans les bases de calcul à Congés annuels, on détermine une période hiver et une période été. Ainsi, la prise des congés va alimenter va alimenter en fonction du calendrier 2 compteurs : C20 – CP Pris en été et C21 – CP Pris Hors été. Lorsque ce décompte arrive à un seuil fixé par la base de calcul, le compteur de congé fractionnement acquis est alimenté ainsi que le compteur de droit à congés annuels. Le cas le plus usuel est d'avoir un jour d'alimenté au bout de 5 jours posés en hiver et un second jour au 8ème jour posé en hiver. Cette alimentation se fait dès le 8ème jour constaté. L'autre méthodologie est de calculer ce droit à une date fixée en calculant le droit à congé annuel – le nombre de congés annuels posés en été. L'attribution sera donc fonction des tranches fixées dans la base de calcul Il est possible de déterminer si les congés pris au titre du reliquat doivent rentrer en compte ou non dans le décompte des jours pour l'acquisition du congé fractionnement.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	Aucune
Remarque	Le congé fractionné alimentant le droit à congés annuels ne bénéficie pas de son propre motif d'absence.

Option à choisir parmi :

Option 1 : Méthode de calcul

Il n'y a aucune gestion particulière, les congés supplémentaires étant intégrés dans le nombre de jours acquis des droits à congés annuels.

Option 2 : Méthode de calcul

En cas de consommation (prise) du droit « Congés annuels » sur les périodes suivantes :

- 1er janvier au 30 avril
- 1er novembre au 31 décembre

L'acquis est obtenu selon les valeurs exprimées dans la base de calcul affecté à l'agent :



Le barème du nombre de jours de consommation de « Congés annuels » peut tenir compte du taux d'activité de l'agent. L'acquis obtenu est additionné au droit acquis des congés annuels.

Option 3 : Méthode de calcul

La gestion se réalise avec un code particulier « CH » avec alimentation de l'acquis seulement si les conditions précédentes sont détectées.

Option 4 : Méthode de calcul

La gestion se réalise avec un code particulier « CH » mais l'acquisition n'est pas calculée.

L'acquis est ensuite manuellement alimenté par un gestionnaire via une régularisation (régularisation code 600).

Le jour d'acquisition est-il variable (variable = le jour de la pose du congé annuel entrainant la valorisation)

☐ Oui ☐ Non

Si non, quel est le mois d'acquisition :

Quels sont les valeurs seuils pour l'octroi d'un nouveau droit ?

Quels sont les valeurs des droits respectifs ?

Note : Il est possible de définir plusieurs périodes et de créer en conséquence plusieurs bases de calcul.

Pour la France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré.

5.1.7 Les changements de situation pour les congés annuels, les RTT et prise en compte du fractionnement

Lors d'un changement de situation, les recalculs de droit congés annuels/RTT ne se basent que sur les bases de calcul excluant de fait les régularisations de droit posées sur l'année en cours ou l'acquisition de fractionnement qui vient s'ajouter au droit à congé.

Un paramètre par domaine a été créé pour récupérer les fractionnements acquis lors de l'exercice. Positionné à Oui, le droit à fractionnement sera repris lors du recalcul des congés annuels.

Pour les congés annuels ou RTT, il est possible par paramétrage de générer une anomalie (n°531 et 532) indiquant au recalcul des congés ou RTT que des régularisations ont été posées sur l'exercice et que donc vous allez peut-être vouloir les reprendre suite au recalcul.

Pour reprendre les congés annuels issus d'une régularisation (et non du prorata des bases de calcul), il sera possible d'utiliser la régularisation 121 :

- Soit on saisit la régularisation 121 avec une valeur à 0, dans ce cas, on récupère l'ensemble des valeurs de droit CA obtenu par régularisation 301 sur l'exercice courant. L'anomalie 531 sera inhibée.
- Soit on saisit la régularisation 121 avec une valeur « libre », on réinjectera cette valeur dans le droit CA après proratisation. L'anomalie 531 sera inhibée.

Pour reprendre les RTT issus d'une régularisation (et non du prorata des bases de calcul), il sera possible d'utiliser la régularisation 122:

- Soit on saisit la régularisation 122 avec une valeur à 0, dans ce cas, on récupère l'ensemble des valeurs de droit RTT obtenu par régularisation 341 sur l'exercice courant. L'anomalie 532 sera inhibée.
- Soit on saisit la régularisation 122 avec une valeur « libre », on réinjectera cette valeur dans le droit RTT après proratisation. L'anomalie 532 sera inhibée.

Pour la France : Géré mais la définition est plus loin au chapitre règlementaire

Commenté [A14]: Ajouter le renvoi

Pour Luxembourg : Non géré.

5.1.8 Congé ancienneté

Libellé du compteur	C61 : CANC_P_D : Cgé Ancienneté Prec Droit C62 : CANC_P_P : Cgé Ancienneté Prec Pris C63 : CANC_P_S : Cgé Ancienneté Prec Solde C64 : CANC_A_D : Cgé Ancienneté Actuel Droit C65 : CANC_A_P : Cgé Ancienneté Actuel Pris C66 : CANC_A_S : Cgé Ancienneté Actuel Solde
Définition	Gestion des congés ancienneté
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Détail ci-dessous
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	Aucune
Remarque	

Ce module permet la gestion des congés d'ancienneté acquis :


- à date fixe,
- à la date anniversaire de la date d'ancienneté du salarié dans la société.

En fonction du mois d'acquisition.


Le calcul s'effectue sur la base du champ date d'ancienneté présent dans l'onglet contrat de la fiche collaborateur.

Cette gestion est réalisée sur 2 périodes d'acquisition (Précédente et courante).


Acquisition des Congés d'ancienneté à date fixe



Acquisition des Congés d'ancienneté à la date anniversaire



La prise est gérée par le motif d'absence ANCI.



En fonction des soldes sur les 2 exercices de référence, la prise va s'opérer dans l'ordre suivant : ancienneté solde précédent et ancienneté solde actuel. Il n'existe pas de prise par anticipation des congés ancienneté.

Cette prise se fera en nombre de jours et uniquement en jours sur les jours travaillés.

La prise d'absence se fait uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Le jour d'acquisition est-il variable (variable = le jour de la date d'ancienneté du collaborateur)

☐ Oui ☐ Non

Si non, quel est le mois d'acquisition :

Quels sont les valeurs seuils pour l'octroi d'un nouveau droit ?

Quels sont les valeurs des droits acquis respectifs ?

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.9

Pour Luxembourg : Non géré

5.2.1 Congé anniversaire

Libellé du compteur	C67 : ANNI_P_D : Cgé Anniversaire Prec Droit C68 : ANNI_P_P : Cgé Anniversaire Prec Pris C69 : ANNI_P_S : Cgé Anniversaire Prec Solde C70 : ANNI_A_D : Cgé Anniversaire Actuel Droit C71 : ANNI_A_P : Cgé Anniversaire Actuel Pris C72 : ANNI_A_S : Cgé Anniversaire Actuel Solde
Définition	Gestion des congés anniversaire
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le congé d'anniversaire est un « bonus » au congé ancienneté sur certaines années d'ancienneté.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	Aucune
Remarque	


Ce module permet la gestion des congés d'anniversaire acquis :

- à date fixe,
- à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans la société.

En fonction du mois d'acquisition.


Le calcul s'effectue sur la base du champ date d'ancienneté présent dans l'onglet contrat de la fiche collaborateur. Cette gestion est réalisée sur 2 périodes d'acquisition (Précédente et courante).

Acquisition des Congés d'anniversaire à date fixe




Acquisition des Congés d'anniversaire à la date anniversaire

Par exemple, ce tableau indique que le collaborateur aura à sa 10ème année d'ancienneté, un jour de congé anniversaire supplémentaire.



La prise est gérée en automatique par le motif d'absence ANNI.



En fonction des soldes sur les 2 exercices de référence, la prise va s'opérer dans l'ordre suivant : anniversaire solde précédent et anniversaire solde actuel. Il n'existe pas de prise par anticipation des congés anniversaire.

Cette prise se fera en nombre de jours et uniquement en jours sur les jours travaillés.

La prise d'absence se fait uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Le jour d'acquisition est-il variable (variable = le jour de la date d'ancienneté du collaborateur)

☐ Oui ☐ Non

Si non, quel est le mois d'acquisition :

Quels sont les valeurs pour l'octroi d'un nouveau droit ?

Quels sont les valeurs des droits acquis respectifs ?

Pour France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré

5.2.2 Congé bonifié

Libellé du compteur	C73 : BONI_D : Congé Bonifié Droit C74 : BONI_P : Congé Bonifié Pris C75 : BONI_S : Congé Bonifié Solde
Définition	Gestion des congés bonifiés
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce module permet la gestion des congés bonifiés acquis à compter de la 4e année de retour du précédent congé bonifié.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	Impossibilité de prendre des CP et des congés bonifiés la même année. L'anomalie bloquante 504 : « C.Bonifié + CA acquis Interdit » est générée lorsque sont posés des CP et des congés bonifiés.
Remarque	


L'activation du congé bonifié, qui octroie un droit à 65 jours, se fait par 2 modes entre lesquels un choix doit être opéré :

- L'activation via la base de calcul et l'utilisation de la régularisation 450 pour initialiser la date.



OU

- L'activation via la fiche du collaborateur en initialisant la date.



Ce congé bonifié est alimenté à une date qui dépend du collaborateur.

La prise est gérée en automatique par le motif d'absence BONI.



La prise d'absence se fait uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Pour France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré

5.2.3 Congé enfant malade


Libellé du compteur	C33 : EM_D : Enfant Malade Droit C34 : EM_P : Enfant Malade Pris C35 : EM_S : Enfant Malade Solde
Définition	Gestion des congés enfants malades
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Toutes les personnes ayant des enfants respectant des critères paramétrables
Principe de fonctionnement	Détail du fonctionnement ci-dessous
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	Aucune
Remarque	

Ce module permet la gestion des congés enfants malades acquis :

- en fonction du nombre d'enfants
- en fonction de l'âge des enfants
- en tenant compte de la majoration des droits pour les personnes assumant seules la garde des enfants ou dont le conjoint ne bénéficie pas de ces droits au sein de son entreprise
- en tenant compte des enfants handicapés (pas de limite d'âge)

Dans les bases de calcul, il est possible de s'arrêter au nombre d'enfants qui octroie le plus de droit.

Ci-dessous, on octroierait un droit de 6 jours à partir de 3 enfants et au-delà.



Calcul du droit pour enfants malades


Le calcul utilise les zones « ***Enfants*** » de la fiche du personnel. En fonction de l'âge des enfants, le droit est calculé au 1er jour du mois d'acquisition tel qu'indiqué dans la base de calcul et également à la date d'entrée du collaborateur, à la date de démarrage et si un enfant nait en cours d'année. Par défaut, la consommation du droit enfant malade n'est remis à 0 qu'à la date de démarrage du collaborateur ou lors de la date d'acquisition paramétré dans la base de calcul. Si le collaborateur n'est pas là lors de la date de l'acquisition, le calcul sera fait à sa date d'entrée. Il est possible dans ce cas précis de mettre la prise par intervention au niveau du compteur de prise enfant malade (EM_P).

L'âge limite des enfants pour obtenir un droit est paramétrable ainsi que le nombre de jours accordés en fonction du nombre d'enfants répondant à l'âge limite. Ce droit peut être proratisé par rapport au taux d'activité et se voir octroyer des droits supplémentaires dans certains cas. La gestion de l'enfant handicapé permet de s'affranchir de la limite d'âge imposée.

Remarque importante :

Aucun prorata n'est fait par rapport au temps de présence ou par rapport à des changements de taux d'activité. Dans ces cas précis, les régularisations 470 à 472 sont à disposition pour alimenter le droit.

La gestion de la prise se fait avec le motif d'absence GENF



La prise d'absence se fait uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Indiquez le mois d'acquisition :

Les droits enfants malades sont-ils proratisés par rapport au taux d'activité ☐ Oui ☐ Non

Les droits supplémentaires sont-ils gérés ? ☐ Oui
☐ Non

L'abrogation de l'âge limite dans le cas des Enfants Handicapés est-elle gérée ? ☐ Oui
☐ Non

Age limite :

Note : il est possible d'avoir plusieurs paramétrages et donc plusieurs bases de calcul.

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre des absences exceptionnelles 12.13.5.10.3.2

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack. Voir le chapitre sur les raisons familiales.

5.2.4 Délégations

Libellé du compteur	C49 : CE_D : Délégation CE droit C50 : CE_P : Délégation CE pris C51 : CE_S : Délégation CE solde C52 : CHSCT_D : Délégation CHSCT Droit C53 : CHSCT_P : Délégation CHSCT Pris C54 : CHSCT_S : Délégation CHSCT Solde C55 : DP_D : Délégation DP Droit C56 : DP_P : Délégation DP Pris C57 : DP_S : Délégation DP Solde C58 : SY_D : Délégation SY Droit C59 : SY_P : Délégation SY Pris C60 : SY_S : Délégation SY Solde
Définition	Gestion des motifs CE, CHS, DP, SY
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Le droit est alimenté chaque premier jour du mois
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce module permet la gestion des mandats sociaux. Les droits sont alimentés par les bases de calcul directement rattaché au collaborateur. Ces droits ne sont pas reportables d'un mois à l'autre.
Fréquence de remise à zéro	Mensuelle
Anomalies	
Remarque	

Pour rappel :

- CE : Comité d'Entreprise
- CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
- DP : Délégué du Personnel
- SY : Délégation Syndicale

Voici pour exemple la base de calcul livrée sur ChronoPack :


Liste des mandats sociaux (2)


Code	Libellé	Calcul	Droit mensuel CE	Droit mensuel CHSCT	Droit mensuel DP	Droit mensuel SY
0	AUCUNE	Non				
TITUL	Titulaires	Oui	20:00	2:00	15:00	10:00


Cette base alloue chaque 1er du mois, au collaborateur sur lequel elle est affectée :


20 h de droit CE, 2 h de CHSCT, 15 h de DP et 10 h de Délégation syndicale

La prise se fait par les motifs respectifs CE, CHS, DP, SY









La valorisation est faite uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. En fonction de l'unité posée, à l'exception de l'unité Heures, c'est le paramétrage des horaires qui va déterminer l'équivalent en heures à prendre en considération. Pour les absences en heures, on déduira le temps d'absence précisé.

Souhaitez-vous gérer les délégations individuelles ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Si oui, indiquez :

Nombre d'heures CE (en heures minutes) :

Nombre d'heures CHSCT (en heures minutes) :

Nombre d'heures DP (en heures minutes) :

Nombre d'heures SY (en heures minutes) :

Les délégations sont-elles badgées ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Pour France : Pour le lot n°1, géré par des activités administratives : "Heures de délégation" et "Réunion élus du personnel"

Pour le lot n°2 : Non géré en terme de suivi des temps. Les activités administratives déjà présentes dans le lot n°1 sont suffisantes pour le décommissionnement du CRA35. Si la demande évoluait, une étude sera réalisée dans le cadre d'un lot n°3.

Pour Luxembourg : Non géré.


5.2.5 Congé paternité

Libellé du compteur	C30 : CPAT_D : Congé Paternité Droit C31 : CPAT_P : Congé Paternité Pris C32 : CPAT_S : Congé Paternité Solde
Définition	Gestion du congé paternité
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous les hommes ou les personnes dont le champ Drt Congé Paternité est à Oui (VARCHAR4)
Principe de fonctionnement	Détail du fonctionnement ci-dessous
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	L'anomalie 502 : congé paternité épuisé se déclenche en cas de pose de jours excessive par rapport au droit. L'anomalie 514 se déclenche en cas de non-unicité de la pose.
Remarque	

Ce module permet la gestion des congés paternité acquis :

- en fonction du nombre de naissance ou adoption (par défaut, 11 jours pour une naissance « simple », 18 jours pour une naissance multiple ; ces informations sont paramétrables),
- en fonction de la date de naissance de l'enfant, ou de sa date d'adoption le cas échéant
- en prenant compte de la perte des droits si ceux-ci ne sont pas consommés dans les délais légaux (4 mois par défaut, mais cette information est paramétrable).

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence CPAT



La valorisation est faite uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Pour France : Géré.


Congé paternité : 25 jours pour 1 enfant et 32 pour 2 ou plus (calendaire)

Pour Luxembourg : Non géré.

5.2.6 Formation DIF

Libellé du compteur	C116 : FORM_D : Formation DIF Droit C117 : FORM_P : Formation DIF Pris C118 : FORM_S : Formation DIF Solde
Définition	Gestion du congé formation DIF
Unité d'affichage	Nombre d'heures
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le DIF est valide jusqu'en 2020 mais n'est plus alimenté au profit du CPF. L'alimentation du Droit se fera uniquement par la pose de la régularisation 116. La régularisation 117 est disponible pour mettre à jour la prise et le solde.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence FORM




Pour la France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

5.2.7 Formation CPF

Libellé du compteur	C119 : CPF_D : Formation CPF Droit C120 : CPF_P : Formation CPF Pris C121 : CPF_S : Formation CPF Solde
Définition	Gestion du congé formation CPF
Unité d'affichage	Nombre d'heures
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Il n'y aura pas d'alimentation du droit automatisée, ni de valorisation du solde par défaut. Le droit peut être issu de l'activité dans plusieurs sociétés et mise à part pour les CDI qui ont une acquisition complète, il n'est pas possible de connaître le droit CPF d'un collaborateur qui arrive en cours d'année ou qui réalise plusieurs CDD. L'alimentation du Droit se fera uniquement par la pose de la régularisation 119. La régularisation 120 est disponible pour mettre à jour la prise et le solde.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence CPF



Pour France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

5.2.8 Repos compensateur de nuit

Libellé du compteur	C96 : RCOMP_D – Repos Compensateur droit C97 : RCOMP_P – Repos Compensateur pris C98 : RCOMP_S – Repos Compensateur solde C99 : NB_N_RCN : Nb de nuits pour le RCN C100 : NUIT_RCN: Nb Hrs de nuits pour RCN
Définition	Gestion du repos compensateur de nuit
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Concernant la valeur du droit acquis, 2 méthodes sont proposées : (1) Plafond de 14h00 annuel : Acquisition de 20mn à partir de 2 nuits d'au moins 3h00 sur l'arrêté hebdomadaire ou acquisition du plafond de 14h00 à partir de 250h00 de nuit RCN sur l'arrêté annuel (2) Acquisition du nombre d'heure de nuits RCN de l'arrêté hebdomadaire à partir de 2 nuits d'au moins 3h00 sur l'arrêté hebdomadaire.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	Aucune
Remarque	Des paramètres précisent quelle plage horaire est prise en compte pour calculer le nombre d'heures de nuit comptant pour le RCN (peut être différente de la plage prise en compte pour le calcul des majorations)

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence RCN



La valorisation est faite uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. En fonction de l'unité posée, à l'exception de l'unité Heures, c'est le paramétrage des horaires qui va déterminer l'équivalent en heures à prendre en considération. Pour les absences en heures, on déduira le temps d'absence précisé.

Indiquez :

Début des heures de nuit pour le repos compensateur :

Fin des heures de nuit pour le repos compensateur :

Choix de la méthode utilisée : ☐ 1 (Par défaut) ☐ 2


Pour France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.27.

Pour Luxembourg : Non géré.

5.2.9 CET

Libellé du compteur	C36 : CET_CPP : CP préc vers CET C37 : CET_CPC : CP cour vers CET C38 : CET_RTTC : RTT cour vers CET C39 : CET_RTTP : RTT préc vers CET C45 : CET_D : CET droit C46 : CET_P : CET pris C47 : CET_S : CET solde C48 : CET_MAN : CET Manuel
Définition	Gestion du CET
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	L'alimentation du droit CET se fait par la pose de régularisations : 490 : Transfert CP vers CET 500 : Transfert RTT vers CET 510 : Alimentation manuelle CET 520 : MaJ D/S Compte Epargne Temps 521 : MaJ P/S Compte Epargne Temps 522 : MaJ Solde Compte Epargne Temps
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	L'anomalie 505 Transf. CP vers CET impossible se déclenche en cas de pose trop importante de jours du CP vers CET L'anomalie 506 Transf RTT vers CET impossible se déclenche en cas de pose trop importante de jours du RTT vers CET
Remarque	

La gestion de la prise se fait au niveau du motif d'absence CET



La valorisation est faite uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. Une unité Jour entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1j00 et de 0j50 dans le cadre d'une pose en unité M ou S.

Pour la France : Géré et déjà en place mais spécifiquement pour certaines populations qui garde le bénéfice d'un CET issu de précédents accord avant rachat par Inetum. Le CET ne peut plus être abondé par des jours. Le collaborateur qui en bénéficie ne peut que saisir des absences CET s'il le souhaite.

Pour Luxembourg : Non géré.

5.2.10 Décès : 2 jours ouvrés

Le motif DEC2 est disponible afin de pouvoir poser 2 jours d'absence en cas de décès dans la famille.

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.10.3.9

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack.

5.2.11 Mariage

Le motif MAR4 est disponible afin de pouvoir poser 4 jours d'absence pour son mariage.

L'anomalie 503 est déclenchée si on dépasse ces 4 jours.

Pour la France : Géré les définitions sont aux chapitres 12.13.5.10.3.5 et 12.13.5.10.3.6

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack.

5.2.12 Maladie ordinaire

Le motif MO est disponible pour poser les absences maladies.

Pour la France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack.

5.2.13 Naissance

Le motif NAI3 est disponible afin de pouvoir poser 3 jours d'absence en cas de naissance.

L'anomalie 503 est déclenchée si on dépasse ces 3 jours.

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.10.3.7

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack.

5.2.14 Réunion

Le motif REUN est disponible afin de pouvoir justifier de temps « d'absence » sur la journée. Cette absence peut être posé avec toute unité et alimente un compteur en heure appelé REUNH : Temps de réunion

Pour France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré => Activité si nécessaire.

5.2.15 Déménagement

Le motif DEM1 est disponible afin de pouvoir poser 1 jour d'absence en cas de déménagement.

L'anomalie 503 est déclenchée si on dépasse ce jour.

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.13.5.10.3.4

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack.

5.2.16 Mission

Les missions représentent une absence travaillée matérialisée par le positionnement d'une absence MISS, ou par le positionnement de badgeage D et R pour départ et retour mission.

Dans le cas d'un badgeage de sortie (s ou S) accompagné d'un motif MISS, la mission s'arrête en fin de journée de travail.

Dans le cas d'un badgeage de départ (d ou D) accompagné d'un motif MISS, la mission s'arrête quand il rencontre un badgeage R, ou une absence par exemple. Le départ mission peut donc perdurer sur plusieurs journées.

Pour France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré.

5.3 Les heures dimanche, férié, nuit

5.3.1 Heures de dimanche, Heures fériés

Libellé du compteur	C78 : HDIM : Heures de dimanche C79 : HFER : Heures de férié
Définition	Sur le principe, les heures de dimanche représentent le temps validé le dimanche et les heures de férié représentent le temps validé les jours fériés.
Unité d'affichage	Heures
Fréquence de calcul	Journalière
Population concernée	
Principe de fonctionnement	Ci-dessous le détail du fonctionnement
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Remarque	Les régularisations 78 et 79 permettent de réajuster respectivement les heures de dimanche et les heures de férié.
Anomalies	

Si un jour férié tombe un dimanche et que celui-ci est travaillé, les heures effectuées sont attribuées en fonction de la priorité émise par le client.

Les heures effectuées sont les heures qui d'un point de vue calendaire ont été réalisées un dimanche. Sur l'exemple 2 ci-dessous, les heures effectuées le dimanche sont bien de 5h puisqu'on exclut la partie 22h-24h. En revanche, la notion d'heures affectées correspond à la journée d'appartenance de l'horaire. Si on se base toujours sur l'exemple 2 ci-dessous, les heures affectées sont de 0h puisque l'horaire commence le samedi. Cela signifie au sens de la gestion des temps qu'il s'agit de la journée du travail du samedi pour le collaborateur même si l'horaire chevauche minuit.

Dans le 3ème exemple, la nuit de dimanche à lundi est affectée à l'horaire de travail du dimanche d'où les 7h. Par contre, sur ces 7h, seules 2 sont effectuées d'un point de vue calendrier sur le dimanche.


			Heures Affectées	**Heures Effectuées**
Journée de dimanche	9 h 00	15 h 00	6 h 00	6 h 00
Nuit de samedi à dimanche	22 h 00	5 h 00	0 h 00	5 h 00
Nuit de dimanche à lundi	22 h 00	5 h 00	7 h 00	2 h 00

Exemples de gestion en automatiques des heures effectuées le dimanche pour le personnel badgeant ou ne badgeant pas

Les heures de dimanche correspondent aux heures effectuées sur un dimanche ou affectées à un dimanche.

Pour le personnel badgeant, le calcul est réalisé à partir des mouvements de la personne. Pour les non-badgeurs, le calcul est réalisé à partir de l'horaire journalier.

Découpage journalier :




Cas 1 :

Prise en compte de toutes les heures **effectuées** sur un dimanche
Temps validé : 8h00
Heures de dimanche : 6h00

Cas 2 :

Prise en compte des heures **affectées** à un dimanche
Temps validé : 8h00
Heures de dimanche : 0h00

Découpage journalier :



Il est possible de modifier le calcul automatique du calcul des heures de dimanche.

Cas 1 :

Prise en compte de toutes les heures effectuées sur un dimanche
Temps validé : 8h00
Heures de dimanche : 2h00

Cas 2 :

Prise en compte des heures affectées à un dimanche
Temps validé : 8h00
Heures de dimanche : 8h00

Gestion souhaitée : ☐ **0 Heures effectuées (par défaut)**

☐ **1 Heures affectées**

Gestion du dimanche férié : ☐ **0 Heures considérées comme du dimanche**

☐ **1 Heures considérées comme du férié (par défaut)**

Pour la France : Géré, la définition est au chapitre 12.11.1.5

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack. Géré manuellement par l'encodage de prestation uniquement. Pas de notion du temps.

For IBERIA / LATAM: Not managed, it is based on a normal schedule program.

5.3.2 Heures de nuit

Libellé du compteur	C80 : Heures de nuit
Définition	Sur le principe, les heures de nuit représentent le temps validé entre 2 bornes horaires paramétrables représentant le début et la fin de nuit.
Unité d'affichage	
Fréquence de calcul	
Population concernée	
Principe de fonctionnement	Ci-dessous le détail du fonctionnement
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Remarque	La régularisation 80 permet d'ajuster le compteur.
Anomalies	

La tranche des horaires de nuit est paramétrable.

Pour le personnel ne badgeant pas, la valeur du compteur des heures de nuit est soit la référence de l'horaire journalier, soit la saisie d'une régularisation manuelle sur le compteur.

Pour le personnel badgeant, la valeur du compteur des heures de nuit est calculée sur les mouvements validés.

Exemples de gestion automatique des heures effectuées la nuit pour le personnel badgeant ou ne badgeant pas

Les heures de nuit sont comptabilisées entre **21h00 et 6h00** (valeurs paramétrables). Dans les schémas ci-dessous, la tranche de nuit est représentée en rouge hachuré.

Découpage journalier : plage fixe de 20h00 à 4h00 (sans pause à déduire)



Temps validé : 8h00 et Heures de nuit : 7h00

Indiquez :

Début des heures de nuit : 21h

Fin des heures de nuit : 6h

Pour la France : Géré au chapitre règlementaire 12.11.1.6

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack. Géré manuellement par l'encodage de prestation uniquement. Pas de notion du temps.

For IBERIA / LATAM: Not managed, it is based on a normal schedule program.

5.4 Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées en fin de semaine ou de cycle à partir du réalisé (comprenant le temps de travail et le temps de certaines absences qui alimentent le calcul des heures supplémentaires). Le calcul des heures provoque une anomalie (501 : Heures supplémentaires constatées) alertant le gestionnaire sur le choix qu'il doit faire de ventiler tout ou partie de ces heures entre heures à payer ou heures à récupérer. Si le cycle ou le programme n'est pas un multiple de 7 jours, l'anomalie 511 se déclenche. Par défaut, lors d'un jour férié, on alimentait les heures à prendre en compte pour les heures supplémentaires du temps dû théorique du collaborateur. Il est possible d'exclure ce fonctionnement par paramétrage.

5.4.1 Bases de calcul

Pour chaque programme horaire ou cycle ou bien type de contrat, une base de calcul peut être rattachée, permettant de définir les bornes de déclenchement des heures complémentaires, heures à 25% et à 50%. De même définir les bornes de déclenchement du calcul du repos compensateur obligatoire.

Exemple d'une base de calcul pour un salarié à temps plein, base 35 H



Dans le cadre de l'utilisation standard de la ChronoPack, l'anomalie 536 s'enclenche si au moins un des champs de la partie repos compensateur est vide.

5.4.2 Compteurs

C83 : HS125 : contient le droit HS 25% calculé par le système
C84 : HS150 : contient le droit HS 50% calculé par le système
C85 : HS2550 : contient la somme des 2
C87 : HS125P : reçoit les nombres de HS 25% à payer
C88 : HS150P : reçoit le nombre de HS 50% à payer
C89 : HRepoCom : contient le repos compensateur
C90 : RHS_D : reçoit les heures valorisées à récupérer
C91 : RHS_P : alimenté par la prise de récupération
C92 : RHS_S : solde des deux compteurs précédents.

Exemple :

Dans le cas précédent, ayant effectué 47 heures dans la semaine, le calcul va générer :

- 8 heures supplémentaires 25%
- 4 heures supplémentaires à 50%.
- 12 heures dans le compteur de cumul
- Une anomalie 501 « Heures supplémentaires à ventiler »

5.4.3 Régularisations

Le gestionnaire, pour lever l'anomalie 501, saisit une régularisation spécifique : « Heures à récupérer ».

Le principe de cette régularisation est le suivant :

- Si la valeur saisie est 0, toutes les heures supplémentaires sont réputées à payer.
  - Les compteurs HS 25% et HS 50% à payer sont alimentés
  - Le débit crédit est diminué de la totalité des heures
  - Le contingent est alimenté de toutes les heures
  - Le calcul du repos compensateur est déclenché au besoin.

- Si la valeur saisie est > 0, cette quantité détermine les heures à récupérer.
  - Le compteur d'heures à récupérer est alimenté de la quantité saisie.
  - Par ordre de priorité, le compteur Droit HS 50% puis le compteur Droit HS 25% sont défalqués de la quantité saisie, à concurrence de 0.
  - Les compteurs HS 25% et HS 50% à payer sont alimentés des valeurs restant dans les compteurs de Droit.
  - Le débit crédit est diminué de la totalité des heures.
  - Le contingent est alimenté de la quantité d'heures à payer.
  - Le calcul du repos compensateur est déclenché au besoin.
  - Un contrôle est effectué dans le calcul de nuit pour vérifier la cohérence de la saisie.

- Si la valeur posée est supérieure à ce qui peut être ventilée alors l'anomalie 509 « Valeur incorrecte » se déclenche.

Exemple :

Situation des compteurs au dimanche soir après calcul. Le salarié a effectué 47 heures dans la semaine pour une base 35 heures hebdo.

Date	Droit HS25	Droit HS50	Cumul HS	Apayer HS25	Apayer HS50	Droit Récup	Prise Récup	Solde Récup	Débit Crédit	Contin-gent

Dim 22/04	8h00	4h00	12h00	0	0	15h00	10h00	5h00	12h00	20h00

Cas n° 1

Lundi 23/04, saisie d'une régularisation pour paiement de toutes les heures. Saisie de la quantité 0 dans la régularisation.

Date	Droit HS25	Droit HS50	Cumul HS	Apayer HS25	Apayer HS50	Droit Récup	Prise Récup	Solde Récup	Débit Crédit	Contin-gent
Dim 22/04	8h00	4h00	12h00	0	0	15h00	10h00	5h00	12h00	20h00
Lun 23/04	0h00	0h00	0h00	8h00	4h00	15h00	10h00	5h00	0h00	32h00

Cas n° 2

Lundi 23/04, saisie d'une régularisation pour récupération de 6 heures. Saisie de la quantité 6.00 dans la régularisation.

Date	Droit HS25	Droit HS50	Cumul HS	Apayer HS25	Apayer HS50	Droit Récup	Prise Récup	Solde Récup	Débit Crédit	Contin-gent
Dim 22/04	8h00	4h00	12h00	0	0	15h00	10h00	5h00	12h00	20h00
Lun 23/04	0h00	0h00	0h00	6h00	0h00	23h30	10h00	13h30	0h00	26h00

Commentaires :

Le salarié a choisi de récupérer 6 heures. Ces heures sont traitées en premier lieu. 4 heures sont prises dans le Droit HS50, puis 2 dans le Droit HS25. Ces heures sont valorisées ainsi : 4h à 50% = 6h, 2h à 25% = 2h30, total = 8h30 qui viennent se cumuler dans le Droit Récup. Il reste, dans le Droit HS25, 6 heures qui alimentent le compteur Apayer HS25. Le contingent est augmenté des 6 heures payées.

Repos compensateur : dans les 2 cas, le salarié aura vu son compteur Repos Compensateur augmenter de 3 heures, par dépassement du seuil de 41h.

Soit 47h-41h = 6 heures à 50% = 3 heures.

Pour Luxembourg : Non géré par le Chronopack.

For IBERIA / LATAM: Not managed by the Chronopack.

5.4.4 Heures supplémentaires TEPA – NON TEPA (obsolètes)

Au moment de l'évaluation des heures supplémentaires en fin de semaine ou le cycle, si un des points suivants est détecté alors la totalité des heures 125% et 150% sont transférées vers les compteurs « Non TEPA » correspondants :

- Plus de 10 heures entrant dans le calcul des HS (compteur BHebdoHS) sur une journée
- Plus de 48 heures entrant dans le calcul des HS (compteur BHebdoHS) sur 1 semaine
- Pas de repos hebdomadaire

Compteurs de 106 et 107 :

- 1 compteur Hrs NON TEPA 125% constatées ➔ reçoit le nombre d'HS 25% Non TEPA constatées
- 1 compteur Hrs NON TEPA 150% constatées ➔ reçoit le nombre d'HS 50% Non TEPA constatées

Compteurs de 108 et 109 :

- 1 compteur Hrs NON TEPA 125% payées ➔ reçoit le nombre d'HS 25% Non TEPA payées
- 1 compteur Hrs NON TEPA 150% payées ➔ reçoit le nombre d'HS 50% Non TEPA payées

Une régularisation est prévue (n°94) qui permet de transférer tout ou partie des heures supplémentaires dans les heures NON TEPA.

Pour la France : A voir avec la nouvelle manière de faire.

Pour France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

Commenté [A15]: C'est du standard. A voir si on supprime ou pas => Non géré en tout cas

5.4.5 Heures normales

En parallèle du calcul des heures supplémentaires (fin semaine ou cycle …), un compteur d'heures normales (C82) est alimenté selon la formule suivante :

- Si ABS HN > 0 et Base hebdo HS < seuil de début des HS à 125% alors HS100 = Base hebdo HS + ABS HN - seuil de début des HS à 125%
- Si ABS HN > 0 et Base hebdo HS >= seuil de début des HS à 125% alors HS100 = ABS HN

Avec

- ABS HN = cumul sur la période (de calcul des heures supplémentaires) des absences qui alimentent le calcul des heures normales
- Base hebdo HS = cumul sur la période (de calcul des heures supplémentaires) du temps de travail et du temps de certaines absences qui alimentent le calcul des heures supplémentaires
- Seuil de début des HS à 125% = seuil paramétré dans la base de calcul

Exemples :

Soit la base de calcul paramétrée avec les bornes suivantes :

	Début	Fin
HS 125	35h00	43h00
HS 150	43h00	99h00

Exemple 1 :


	L	M	Me	J	V	S	D	
BHebdoHS	7h00	7h00	3h00	8h00	7h00	0	0	32h00
ABS HN			4h00					4h00
Heures Normales								1h00
HS125%								0

Exemple 2 :

	L	M	Me	J	V	S	D	
BHebdoHS	8h00	8h00	3h00	8h00	9h00	0	0	36h00
ABS HN			4h00					4h00
Heures Normales								4h00
HS125%								1h00

5.4.6 Prise de récupération

La prise d'heures de récupération se fait via la saisie du motif d'absence RHS



La prise d'absence se fait uniquement sur les jours travaillés hors fériés en fonction de l'unité de l'absence. En fonction de l'unité posée, à l'exception de l'unité Heures, c'est le paramétrage des horaires qui va déterminer l'équivalent en heures à prendre en considération. Pour les absences en heures, on déduira le temps d'absence précisé.

Pour la France : Géré mais la définition est plus loin au chapitre règlementaire

Commenté [A16]: Ajouter le renvoi au chapitre

Pour Luxembourg : Non géré.


For IBERIA / LATAM: Not managed.

5.5 Le débit/crédit

Libellé du compteur	C93 : DEBCRE : Débit Crédit Cumulé C94 : EcretCR : Ecrêtages Crédit C95 : EcretDB : Ecrêtages Débit
Définition	Gestion du Débit/crédit avec les bases de calcul
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous

Principe de fonctionnement	Lorsque les bases de calcul sont alimentées, les compteurs 93, 94 et 95 se valorisent au rythme des débits et crédits réalisés sur une périodicité. Cette dernière peut être permanente, hebdomadaire, mensuelle, etc… Des valeurs seuils sont fixées en termes de crédit et aussi en termes de débit. Lorsque ces seuils sont franchis, le compteur 93 est ramené à la valeur seuil et le différentiel est soit stocké dans le compteur 94 pour le crédit, soit dans le 95 si l'on est dans du débit. Un débit trop important entrainera une anomalie décrite ci-dessous.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	500 lorsque le débit>au débit autorisé. 512 si le compteur débit/crédit DEBCRE n'existe pas
Remarque	

Exemple d'une base de calcul pour un salarié



Cette base signifie qu'on ne « tolère pas » de faire plus d'une heure de crédit en trop ou plus d'une heure en débit sur une journée. Toute valeur dépassant entrainera un écrêtage.

Sur une journée, mon collaborateur fait 1h30 de débit/crédit, les résultats obtenus sont :

	Jeudi 01/10/2015	Vendredi 02/10/2015
Débit Crédit Jour (4)	1h30m	0h00m
Débit Crédit Cumulé (93)	1h00m	1h00m
Ecrêtages Crédit (94)	0h30m	0h00m
Ecrêtages Débit (95)	0h00m	0h00m

Le compteur 93 stocke le plafond de la journée. Le compteur 94 stocke le surplus. Contrairement à la majorité des compteurs, le compteur 93 conserve la valeur journalière. C'est pour cela qu'on voit 1h aussi le 02/10 alors qu'il n'y a pas de débit crédit jour sur le 02/10/2015.

Pour l'écrêtage mensuel, si le débit/crédit est positif de plus de 5h ou négatif en dessous de 4h alors des écrêtages ont lieu également.

Souhaitez-vous gérer les plafonds débits/crédits ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Si oui, indiquez :

Sur quels arrêtés :

Pour chaque arrêté, renseignez les valeurs seuils de débit et de crédit :

Note : Il est possible d'avoir des écrêtages différents sur les arrêtés en définissant plusieurs bases de calcul.

Pour France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

5.6 L'annualisation

La période d'annualisation prise en compte par ces règles est donnée par un arrêté à créer : « U » « Période d'annualisation ».

5.6.1 1er mode de fonctionnement : Paramètre CIBPACK à 0

Libellé du compteur	101 CIBAH Cible annuelle en heures 102 CIBAJ Cible annuelle en jours 103 RANH Réalisé annuel en heures 104 RANJ Réalisé annuel en j et demi j
Définition	Gestion des compteurs d'annualisation
Unité d'affichage	Nombre de jours ou nombre d'heures
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le calcul de la cible peut se faire en héritant de la valeur du contrat, par régularisation (Numéro 90 et 91) ou ne pas se faire du tout. Lorsque la valeur est héritée du contrat, alors le calcul se fait en début d'arrêté U et aucune mise à jour automatique n'est prévue (changement de taux d'activité, surconsommation de CP, RTT, …). Pour le réalisé, deux compteurs sont automatiquement alimentés en jours d'une part et en heures d'autre part. La valeur d'un jour est évaluée par la division : nombre d'heures hebdomadaires / nombre de jours hebdo (données par le contrat du salarié). Les compteurs de réalisé annuel en heures et en jours sont alimentés chaque jour de la somme du compteur de temps validé et du temps des absences paramétrées comme entrant dans le temps de l'annualisation (voir tableau de paramétrage des absences).
Fréquence de remise à zéro	Début d'annualisation
Anomalies	Lorsque le réalisé dépasse la cible d'un nombre de jours paramétrable. Anomalie 513 : Dépassement annuel
Remarque	

5.6.2 2nd mode de fonctionnement : Paramètre CIBPACK à 1

Libellé des compteurs	Cible annuelle en heures (CIBAH-C101)
Définition	Compteur du temps théorique prévisionnel du collaborateur sur l'année
Unité d'affichage	Heures/ minutes
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Collaborateurs non forfaitisés (PVCVARCHAR1 à Non)
Incrémentation	Compteur incrémenté par le nombre d'heures théoriques annuelles contractuel appliqué au collaborateur, à partir des contrats affectés.
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	Formule initiale : Durée « Nombre d'heures annuelles » du contrat (1607h pour un temps plein), au prorata du temps de présence pour un collaborateur arrivé en cours d'année. Pour un collaborateur présent toute l'année sans changement de contrat CIBAH = Valeur du champ CONTRATA En cas d'entrée ou de départ en cours d'année CIBAH = Valeur de référence x (Nb de j. de présence sur l'année / Nombre de jours de l'année) Valeur de référence = CONTRATA (qui évolue selon le taux d'activité) En cas de changement de quotité en cours d'année CIBAH = CONTRATA Période 1 x (Nb de j. Période 1 / Nombre de jours de l'année) + CONTRATA Période 2 x (Nb de j. Période 2 / Nombre de jours de l'année)
Fréquence de remise à zéro	Le 01/01
Report en fin de période	Non
Anomalies	Aucune
Commentaire	Au 06/03/2015, le CIBAH pour un temps plein présent toute l'année vaut 1607h
Exemple	Pour un collaborateur à 80% présent au 1er Janvier CIBAH = CONTRATA En cas d'entrée au 2 mai pour un collaborateur à temps plein CIBAH = CONTRATA x (244 / nb jours de l'année)

Libellé des compteurs	Cibles annuelles en jours (CIBAJ-C102)
Définition	Compteur du nombre de jours théorique prévisionnel du collaborateur sur l'année
Unité d'affichage	Jours
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Collaborateurs forfaitisés (PVCVARCHAR1 à Oui) (zone « Forfait » de la fiche collaborateur = « OUI »)
Incrémentation	Compteur incrémenté par le nombre de jours théoriques annuel contractuel appliqué au collaborateur, à partir des contrats affectés.
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	Formule initiale : Durée « Nombre de jours annuels » du contrat (CONTRATA_J jours pour un temps plein), au prorata du temps de présence pour un collaborateur arrivé en cours d'année. Pour un collaborateur présent toute l'année sans changement de contrat CIBAJ = champ CONTRATA_J de la base En cas d'entrée ou de départ en cours d'année CIBAJ = CONTRATA_J x (Nb de j. de présence sur l'année / Nombre de jours de l'année) En cas de changement de quotité en cours d'année CIBAJ = CONTRATA_J Période 1 x (Nb de j. Période 1 / Nombre de jours de l'année) + CONTRATA_J Période 2x (Nb de j. Période 2 / Nombre de jours de l'année)
Fréquence de remise à zéro	Le 01/01
Report en fin de période	Non
Anomalies	Aucune
Commentaire	Le nombre de jours calculé est arrondi à la ½ journée supérieure. Au 06/03/2015, le CIBAJ pour un temps plein présent toute l'année vaut 206j
Exemple	Pour un collaborateur à 80% présent au 1er Janvier CIBAJ = CONTRATA_J En cas d'entrée au 2 mai pour un collaborateur à temps plein CIBAJ = CONTRATA_J x (244 / nb jours de l'année)

Libellé des compteurs	Heures réalisées (RANH-C103)
Définition	Compteurs du nombre d'heures planifiées du collaborateur sur l'année afin de les comparer aux heures contractuelles attendues (CONTRATA pour un temps plein présent au 1er janvier – CIBAH).
Unité d'affichage	Heures/ minutes
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Collaborateurs non forfaitisés (PVCVARCHAR1 à Non)
Incrémentation	Compteur incrémenté par la formule de calcul ci-dessous
Décrémentation	Compteur décrémenté par la durée des absences considérées comme absence non créditrice.
Formule de calcul	RANH = + valeur « Temps validé » + Durées des absences en fonction de la configuration de l'indicateur « En annualisation par »
Fréquence de remise à zéro	Le 01/01
Report en fin de période	Non
Anomalies	Tous les 15 du mois : N°513 : « Dépassement forfait annuel » si la valeur du compteur dépasse la valeur du compteur CIBAH (Heures contractuelles annuelles)

Libellé des compteurs	Jours réalisés (RANJ-C104)
Définition	Compteurs du nombre de jours planifiés du collaborateur sur l'année afin de les comparer au nombre de jours contractuels attendus (CONTRATA_J pour un temps plein présent au 1er janvier – CIBAJ).
Unité d'affichage	Jours
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Collaborateurs forfaitisés (PVCVARCHAR1 à Oui)
Incrémentation	Compteur incrémenté par le nombre d'horaires journaliers travaillés appliqués du collaborateur
Décrémentation	Aucune.
Formule de calcul	RANJ = + 1 si « temps Validé > 0 »
Fréquence de remise à zéro	Le 01/01
Report en fin de période	Non
Anomalies	Tous les 15 du mois : N°513 : « Dépassement forfait annuel » si la valeur du compteur dépasse la valeur du compteur CIBAJ (Jours contractuels annuels)

Il est possible d'activer un suivi de la cible selon un des 3 modes suivants :
0 - Pas d'activation (les règles sont inhibées à l'exception de l'alimentation du réalisé)
1 - La cible est régularisée, le réalisé est calculé
2 - La cible est héritée du contrat sans proratisation, le réalisé est calculé
3 – La cible est héritée du contrat et proratisée, le réalisé est calculé

Votre choix : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3?

Nombre de jours à partir duquel vous voulez signaler que le réalisé dépasse la cible :
Pour la France : Non géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

6. LES HEURES EXCÉDENTAIRES

6.1 Les heures excédentaires

Libellé du compteur	C157 : Heures excédentaires (HREXC)
Définition	Seront définies comme heures excédentaires les heures faites en dehors des plages de présence (avant et après les plages de tolérances incluses)
Unité d'affichage	Nombre d'heures
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le décompte des heures en dehors des bornes de l'horaire est calculé tous les jours. Il s'agit ici de toutes les heures excédentaires jours et nuits réunis.
Fréquence de remise à zéro	
Régularisations	
Anomalies	
Remarque	

Commentaires :

Pour France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

6.2 Les heures excédentaires de jour

Libellé du compteur	C155 : Heures excédentaires de jour (HREXCJ)
Définition	Les heures excédentaires de jour sont les heures faites en dehors des plages de l'horaires après les heures de fin de nuit et avant les heures de début de nuit.
Unité d'affichage	Nombre d'heures
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le décompte des heures en dehors des bornes de l'horaire est calculé tous les jours. Il s'agit ici de toutes les heures excédentaires de jour.
Fréquence de remise à zéro	
Régularisations	
Anomalies	
Remarque	

Commentaires :

Pour France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

6.3 Les heures excédentaires de nuit

Libellé du compteur	C156 : Heures excédentaires de nuit (HREXCN]
Définition	Ne seront comptabilisées comme heures excédentaires de nuit les heures faites en dehors des plages de l'horaire dans la limite des bornes des heures de nuit définies dans les paramètres divers
Unité d'affichage	Nombre d'heures
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le décompte des heures en dehors des bornes de l'horaire est calculé tous les jours. Il s'agit ici de toutes les heures excédentaires de nuit.
Fréquence de remise à zéro	
Régularisations	
Anomalies	
Remarque	

Commentaires :

Pour France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

7. LES ANOMALIES TEMPS DE REPOS ET TEMPS DE TRAVAIL

7.1 Durée quotidienne trop importante

La durée est définie par défaut à 10h via le paramètre par domaine DURQUOT.

Trois options par paramétrage sont disponibles :

- Dès que le temps validé dépasse 10 heures par jour, alors l'anomalie 515 Durée quotidienne se déclenche en mode persistant. (modalité 0 du paramètre ANOTREPO)
- Dès que le temps de travail effectif dépasse 10 heures par jour, alors l'anomalie 515 Durée quotidienne se déclenche en mode persistant. (modalité 1 du paramètre ANOTREPO)
- Dès que le temps de travail effectif + le temps de travail réalisé hors bornes de l'horaire dépassent 10 heures par jour, alors l'anomalie 515 Durée quotidienne se déclenche en mode persistant. (modalité 2 du paramètre ANOTREPO)

L'anomalie déclenchée entrainera l'alimentation du compteur DEPMAXJ à 1.

Pour la France : Géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

7.2 Repos quotidien trop court

La durée est définie par défaut à 11h via le paramètre par domaine REPQUOT.

Le collaborateur doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. L'anomalie 516 se déclenche en mode persistant en cas de non-respect de cette clause.

L'anomalie déclenchée entrainera l'alimentation du compteur NRESPRQ à 1.

Pour la France : Géré avec prise en compte des astreintes à réaliser.

Commenté [A17]: A voir dans la partie Astreinte sans doute

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

7.3 Amplitude du jour trop élevée

La durée est définie par défaut à 12h via le paramètre par domaine AMPJOUR.

L'amplitude de travail vérifie qu'entre la première activité du matin (absence travaillée, présence) et la dernière activité du soir, il ne s'est pas coulé plus de 12h. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir travaillé tout au long de la journée. En cas d'amplitude supérieure à 12h, l'anomalie 517 se déclenche en mode persistant.

L'anomalie déclenchée entrainera l'alimentation du compteur DEPAMPLJ à 1.

Pour la France : Géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

7.4 Travail hebdo trop important

La durée est définie par défaut à 48h via le paramètre par domaine MAXHEBDO.

Trois options sont possibles par paramétrage sont disponibles :

- Dès que le temps validé dépasse 48 heures sur l'arrêté hebdomadaire, alors l'anomalie 518 se déclenche en mode persistant.
- Dès que le temps de travail effectif dépasse 48 heures sur l'arrêté hebdomadaire, alors l'anomalie 518 se déclenche en mode persistant.
- Dès que le temps de travail effectif + le temps de travail réalisé hors borne de l'horaire dépassent 48 heures sur l'arrêté hebdomadaire, alors l'anomalie 518 se déclenche en mode persistant

L'anomalie déclenchée entrainera l'alimentation du compteur DEP48H à 1.

Pour la France : Géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

7.5 Moy trav sur 12 sem trop élevé

La durée est définie par défaut à 44h via le paramètre par domaine MAX12S.

Trois options sont possibles par paramétrage sont disponibles :

- Dès que le temps validé dépasse une moyenne de 44h hebdomadaire sur 12 semaines, l'anomalie 519 se déclenche en mode persistant.
- Dès que le temps de travail effectif dépasse une moyenne de 44h hebdomadaire sur 12 semaines, l'anomalie 519 se déclenche en mode persistant.
- Dès que le temps de travail effectif + le temps de travail réalisé hors borne de l'horaire dépasse une moyenne de 44h hebdomadaire sur 12 semaines, l'anomalie 519 se déclenche en mode persistant.

L'anomalie déclenchée entrainera l'alimentation du compteur DEP44H12 à 1.

Pour la France : Géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

7.6 Repos hebdomadaire insuffisant

La durée est définie par défaut à 35h via le paramètre par domaine REPHEBDO.

Le collaborateur doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. L'anomalie 520 se déclenche en mode persistant en cas de non-respect de cette clause.

L'anomalie déclenchée entrainera l'alimentation du compteur NR35HEBD à 1.

Pour la France : Géré

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

8. ÉQUITÉS

8.1 Nombre de jours travaillés

Libellé des compteurs	Jours travaillés (JTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de jours travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	JTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2142 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.2 Nombre de lundis travaillés

Libellé des compteurs	Lundis travaillés (LUNTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de lundis travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	LUNTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un lundi
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2143 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.3 Nombre de mardis travaillés

Libellé des compteurs	Mardis travaillés (MARTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de mardis travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	MARTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un mardi
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2144 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.4 Nombre de mercredis travaillés

Libellé des compteurs	Mercredis travaillés (MERTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de mercredis travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	MERTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un mercredi
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2145 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.5 Nombre de jeudis travaillés

Libellé des compteurs	Jeudis travaillés (JEUTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de jeudis travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	JEUTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un jeudi
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2146 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.6 Nombre de vendredis travaillés

Libellé des compteurs	Vendredis travaillés (VENTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de vendredis travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	VENTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un vendredi
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2147 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.7 Nombre de samedis travaillés

Libellé des compteurs	Samedis travaillés (SAMTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de samedis travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	SAMTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un samedi
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2148 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.8 Nombre de dimanches travaillés

Libellé des compteurs	Dimanches travaillés (DIMTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de dimanches travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	DIMTRAV = +1 si le temps de travail effectif>0 sur un dimanche
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2149 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.9 Nombre de nuits travaillés

Libellé des compteurs	Nuits travaillés (DIMTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de nuits travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	NBNUIT = +1 si le compteur HNUIT d'heures de nuit>0
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2150 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.10 Nombre de repos

Libellé des compteurs	Nombre de repos (NBREPOS)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de repos
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	NBREPOS = +1 si le temps dû de l'horaire vaut 0
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2151 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.11 Fériés travaillés

Libellé des compteurs	Nombre de fériés travaillés (FERTRAV)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de fériés travaillés
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	FERTRAV = +1 si un jour férié est travaillé
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2153 : Pour établir une remise à zéro
Exemple	

8.12 Absences consécutives (Repos ou absence)

Libellé des compteurs	Hors travail (ABSCONS)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de jours consécutifs de jours hors de la société
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	ABSCONS = +1 si le collaborateur est en absence ou en repos
Fréquence de remise à zéro	Dès que le collaborateur a un temps de travail effectif positif
Report en fin de période	Non
Commentaire	Régularisation 2154 : Pour établir une remise à zéro
Anomalie	L'anomalie 534 de longue absence consécutive se déclenche lorsqu'on dépasse un certain nombre de jours de non-présence (repos, absence inclus). Ce nombre de jours est paramétrable et livré par défaut à 31. L'anomalie se déclenche uniquement le jour où on atteint ce seuil
Exemple	

9. DONS DE JOURS

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don est anonyme et sans contrepartie, et permet au salarié bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son absence.

Qui peut donner des jours de repos ?

Tout salarié peut donner à un autre salarié tout ou partie des jours de repos acquis et non pris.

Quels sont les jours de repos concernés ?

Le don peut porter sur :

- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
- Les jours CET
- Les congés bonifiés
- Les congés ancienneté
- Les RTT

Qui peut bénéficier des jours de repos ?

Les jours de repos peuvent être donnés à un autre salarié de l'entreprise.

Les conditions ouvrant droit au bénéfice de ces jours de repos sont les suivantes :

- Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave,
- Cette maladie, handicap ou accident rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Une information complémentaire historisée est mise à disposition pour déterminer si le collaborateur peut bénéficier du don. [Suivi Collaborateur/Informations complémentaires]. Cette zone sera à renseigner à OUI pour pouvoir bénéficier du don, et elle devra être accessible uniquement par le service RH approprié.

Libellé des compteurs	Droit Jour don (DON_JR_D) Pris Jour don (DON_JR_P) Solde Jour don (DON_JR_S)
Définition	Compteurs pour l'utilisation des dons de jours
Unité d'affichage	Jour
Population concernée	Tous les agents ayant l'information complémentaire PVCHAR10 à Oui
Incrémentation	Le droit s'alimente par la pose de régularisation de transferts. Description suite au tableau
Décrémentation	La prise se fait en unité jour seulement par le motif d'absence DONJ
Report en fin de période	Non
Commentaire	Les 2 modes de fonctionnement sont décrits ci-dessous. Tous les contrôles sont également détaillés ci-dessous.

9.1 Gestion sans pot commun

Dans ce mode de gestion, il n'est nul besoin de créer un matricule uniquement destiné à stocker les jours de dons reçus avant redistribution.

Le don de jours se fait directement du donneur au bénéficiaire par le biais de régularisations (selon la nature du don réalisé : RTT (100), Congé annuel (101), CET (102), Dons de dons (104), Dons de congé bonifié (105), Dons de congé ancienneté (106). Le matricule bénéficiaire est à renseigner dans l'information complémentaire au moment de la saisie.

9.2 Gestion avec pot commun

Il est obligatoire ici de créer un matricule Pot Commun dont le numéro de matricule sera la valeur du paramètre divers PotCommun.

S'il est à 0, nous considérons que nous sommes dans une gestion sans pot commun. Il faudra par ailleurs renseigner qu'il accepte les dons de jours via sa fiche personnelle/Informations complémentaires.

Attention, lorsque l'on souhaite faire une gestion avec un pot commun, il faut penser à répercuter dans les Périmètres, filtres…, les populations ce matricule afin qu'il ne soit accessible que par le service RH.

Dans un premier temps lors de la mise en place du module, ce collaborateur sera à paramétrer par le client. Cela ne sera pas fait automatiquement.

Dans ce cas, la saisie d'une régularisation de don ne nécessitera pas la saisie d'une information complémentaire. Le don partira au pot commun. La durée du don alimentera directement le droit du « pot commun ».

Pour faire bénéficier de dons de jours, il faudra faire un transfert depuis le matricule pot commun en précisant en information complémentaire de la régularisation le matricule bénéficiaire d'un don.

9.3 Liste des régularisations

- 100 : Dons de RTT. Permet de donner des RTT à un destinataire ou au Pot commun. Pas de limite restrictive sur le nombre si ce n'est le solde du donneur. Le don doit se faire sur l'année en cours.
- 101 : Dons de Congé Annuel. Permet de donner des CP à un destinataire ou au Pot Commun. Ce don ne peut dépasser l'équivalent de la 5ieme semaine de CP, si le solde est asse fournie. Le don doit se faire sur la période civile en cours
- 102 : Dons de CET. Permet de donner des CET à un destinataire ou au Pot commun. Pas de limite restrictive sur le nombre si ce n'est le solde du donneur. Il n'y a pas de restriction de date.
- 104 : Dons de dons. Cela permet au Pot Commun de transférer des jours vers un collaborateur, en saisissant son matricule dans la Zone Info Complémentaire. Un contrôle d'existence du matricule sera effectué.
- 103 : Pose automatique du don sur le bénéficiaire. Permet d'alimenter le droit /solde du don d'un collaborateur.

- 105 : Dons de congé bonifié. Permet de donner des congés bonifiés à un destinateur ou au Pot commun. Pas de limite restrictive sur ce nombre si ce n'est le solde du donneur. Il n'y a pas de restriction de date.
- 106 : Dons de congé ancienneté : Permet de donner des congés bonifiés à un destinateur ou au Pot commun. Pas de limite restrictive sur ce nombre si ce n'est le solde du donneur. Il n'y a pas de restriction de date.
- 113 : Mise à jour manuelle D/S Dons de jour : Permet de mettre à jour le droit à dons de jours sur le pot commun ou un collaborateur sans qu'il n'y ait eu une procédure de don au préalable. (Ceci servira à initialiser les compteurs de don éventuellement)
- 114 : Mise à jour manuelle P/S Dons de jour : Permet de mettre à jour la prise à dons de jours sur le pot commun ou un collaborateur sans qu'il n'y ait eu une procédure de don au préalable du pot commun vers un collaborateur ou sans qu'il n'y ait eu de pose d'absence sur un bénéficiaire.


9.4 Liste des contrôles

- La régularisation posée sur les donneurs (100, 101, 102 et 104, 105, 106) doit l'être sous la forme d'un nombre entier : anomalie bloquante 522
- La régularisation posée sur le donneur ne doit pas entrainer un solde négatif sur son propre compte en termes de CA, RTT, CET, Congé bonifié, Congé ancienneté ou Dons de jours auquel cas l'anomalie 521 se déclenchera (bloquant).
- Au 31/12, le solde de dons doit être à 0. Si ce n'est pas le cas, l'anomalie 523 se déclenchera et précisera le solde restant non consommé. Après déclenchement de l'anomalie 523, les compteurs de dons de jours seront automatiquement remis à zéro pour le 1er janvier. Pour que ces jours ne soient pas perdus, la régularisation 104 devra être posée le 31/12. La remise à zéro des dons de jours ne s'appliquent pas au pot commun.
- L'information complémentaire de la régularisation pour effectuer un don, s'il est non vide, doit contenir un matricule valide : dans une situation de présence dans la société, avec une date de début de gestion passée et éligible au don (information définie dans les informations complémentaires).
- Le bénéficiaire ne peut pas dépasser une prise de 90 jours de dons sur une année civile (anomalie persistante pouvant être levée par les gestionnaires).
- La modification des régularisations de dons est impossible notamment dans le cas où la régularisation initiale n'était pas une régularisation de don.
- La régularisation 103 étant posée en automatique, elle n'est pas modifiable, saisissable, ni supprimable.
- L'ajout de la régularisation sur le bénéficiaire entraine un recul de la date de calcul
- La suppression de la régularisation sur le donneur entraine une suppression de la régularisation sur le bénéficiaire avec recul de la date de calcul.
- Le solde de jours dans le pot commun ne peut passer en négatif lors d'un don à un collaborateur : le message sera bloquant.

- Contrôle sur les périodes : le droit sur le bénéficiaire n'est ouvert qu'à compter de la réception du don et jusqu'à la fin de l'année. Il ne pourra donc pas poser les jours de dons avant l'acquisition.

9.5 Bénéfice des dons de jours

Un motif d'absence DONJ est mis à disposition. Sa gestion se rapproche de n'importe quel motif d'absence avec une pose possible en unité Jour seulement.



A chaque pose, le solde sera vérifié et un contrôle de droit bloquant se déclenche en cas de consommation trop importante.

Pour la France : Géré au chapitre règlementaire 12.13.5.2

Pour Luxembourg : Non géré dans la version 1 cependant cela peut être une possibilité dans une version 2.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

10. LES TICKETS RESTAURANT


Les tickets restaurants proposent 3 modes de calcul selon les modalités de votre entité.

Pour cela, un paramètre par domaine est mis à disposition pour décider la méthode choisie.


10.1 Acquisition au jour le jour : méthode 1

Libellé des compteurs	Ticket restaurant (TREST) Absence sur ticket restaurant (ABS_TRES) Horaire éligible ticket restaurant (HOR_TRES)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de tickets restaurants
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents éligibles (information complémentaire Ticket Restaurant PVCHAR6 à Oui)
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	Conditions sur l'horaire Plages matin, après-midi et pause non nulles Horaire éligible (Information ticket restaurant DCVARCHAR5 à vide ou à oui) Temps dû positif Dans ce cas, le compteur HOR_TRES (Horaire éligible ticket restaurant) prend 1 Conditions sur absence Si aucune absence, le ticket restaurant est attribué (compteur TREST) En cas d'absences Jour ou demi-Jour, le ticket restaurant n'est pas attribué par défaut. Pour maintenir le ticket restaurant, l'information complémentaire sur le motif d'absence « Maintien le ticket restaurant » doit être à Oui En cas d'absence en heures couvrant l'intégralité de la plage de pause, le ticket restaurant est aussi perdu. Si l'absence ne permet pas l'octroi du ticket restaurant alors le compteur ABS_TRES prendra 1.
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	
Commentaire	
Exemple	


Exemple 1 :



Sur cet exemple, le collaborateur est éligible au ticket restaurant




Il est sur un horaire donnant droit à un ticket restaurant la semaine (horaire 1) mais pas le weekend.



Il reçoit donc un ticket restaurant sur chaque jour avec un horaire éligible.

Le 10/10, on le positionne sur une journée sur une absence maladie l'après-midi ne donnant pas accès au ticket restaurant


Motifs d'absence > Caracteristiques Principales
Maladie Ordinaire (MO) - MALADIE
Soir
Heure
Unité par défaut * Jour
Caractéristiques en saisie (0)
Aucun élément à afficher
Autres caractéristiques
Aucune propriété définie
Valeurs par période
Du * 31/12/1899 Au 31/12/2100
Maint. Panier. Repas
Maint. Tick. Resto Non
App Struct Horaire


RESTAURANT Ticket (9)
Résultats de Ticket RESTAURANT (9) - Calcul validé au 15/10/2017
Du * 08/10/2017 Au * 15/10/2017 Groupe *
Journaliers Périodiques
Résultats
Dimanche 08/10/2017
Lundi 09/10/2017
Mardi 10/10/2017
Mercredi 11/10/2017
Ticket Restaurant (128) 0 1 0 1
Jour travaillé (142) 0 1 1 1
Absence sur ticket restaurant (129) 0 0 1 0
Horaire éligible Ticket Resto (130) 0 1 1 1

Le compteur ticket restaurant reste donc à 0 alors que le compteur absence sur ticket restaurant se voit valoriser.

10.2 Acquisition en fin de mois avec absence du mois précédent : méthode 2

Libellé des compteurs	Ticket restaurant (TREST) Absence sur ticket restaurant (ABS_TRES) Horaire éligible ticket restaurant (HOR_TRES) Rattrapage sur ticket restaurant (RATTTRES)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de tickets restaurants
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Le dernier jour du mois ou à la date de sortie
Population concernée	Tous les agents éligibles (information complémentaire Ticket Restaurant PVCHAR6 à Oui)
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	Conditions sur l'horaire Plages matin, après-midi et pause non nulles Horaire éligible (Information ticket restaurant DCVARCHAR5 à vide ou à oui) Temps dû positif Dans ce cas, le compteur HOR_TRES (Horaire éligible ticket restaurant) prend 1 Conditions sur absence Si aucune absence, le ticket restaurant est attribué (compteur TREST) En cas d'absences Jour ou demi-Jour, le ticket restaurant n'est pas attribué par défaut. Pour maintenir le ticket restaurant, l'information complémentaire sur le motif d'absence « Maintien le ticket restaurant » doit être à Oui En cas d'absence en heures couvrant l'intégralité de la plage de pause, le ticket restaurant est aussi perdu. Si l'absence ne permet pas l'octroi du ticket restaurant alors le compteur ABS_TRES prendra 1. A la fin du mois ou à la date de sortie, on soustrait du nombre de jours donnant droit au ticket restaurant (HOR_TRES) sur le mois qui s'achève, le nombre d'absences (ABS_TRES) du mois précédent. En cas de nombre tickets restaurants théoriquement négatifs, celui-ci sera positionné à 0 et les absences non décomptées seront imputées dans le compteur RATTTRES et pris en compte pour le mois suivant
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	
Commentaire	
Exemple	

Exemple :

Le collaborateur débute en janvier et est malade tout le mois



En fin de janvier, il obtient 22 tickets restaurants.

Au mois de février, les absences de janvier sont déduites et il n'a pas de tickets restaurants.




Enfin en mars, le collaborateur obtient 21 tickets restaurant alors qu'il a 23 horaires éligibles pour les tickets restaurant. Cela est lié au fait que l'absence de janvier a pénalisé l'acquisition de février mais de manière non suffisante car février contient moins de jours que janvier.



10.3 Acquisition le 1er jour du mois et dégressivité : méthode 3

Libellé des compteurs	Ticket restaurant (TREST) Absence sur ticket restaurant (ABS_TRES)
Définition	Compteur comptabilisant le nombre de tickets restaurants
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents éligibles (information complémentaire Ticket Restaurant PVCHAR6 à Oui)
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	Conditions sur l'horaire Plages matin, après-midi et pause non nulles Horaire éligible (Information ticket restaurant DCVARCHAR5 à vide ou à oui) Temps dû positif Conditions sur absence Si aucune absence, le ticket restaurant est attribué (compteur TREST) En cas d'absences Jour ou demi-Jour, le ticket restaurant n'est pas attribué par défaut. Pour maintenir le ticket restaurant, l'information complémentaire sur le motif d'absence « Maintien le ticket restaurant » doit être à Oui En cas d'absence en heures couvrant l'intégralité de la plage de pause, le ticket restaurant est aussi perdu. Si l'absence ne permet pas l'octroi du ticket restaurant alors le compteur ABS_TRES prendra 1. Le premier jour du mois, on attribue sur la base des horaires du mois qui débute le nombre de tickets restaurants. Les absences seront quant à elles pénalisantes au fur et à mesure du mois.
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	
Commentaire	
Exemple	

Exemple :



Le début du mois, est attribué au collaborateur le nombre de tickets restaurant théoriques du mois s'il n'est pas absent. Selon les mêmes modalités que la méthode 1, les tickets restaurant sont déduits au fur et à mesure des absences ou des horaires non éligibles. Ici, le « théorique » est donc de 22 jours mais en raison des maladies du mois de janvier, le droit à ticket restaurant diminue.

Quelle modalité choisissez-vous ? :
0 – Aucun calcul de ticket restaurant
1 – Calcul au jour le jour
2 – Calcul en fin de mois
3 – Calcul en début de mois et dégressivité

Votre choix : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ?

Pour la France : Géré mais la méthode diffère du standard et est expliqué au chapitre règlementaire 12.12.1.1

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

11. LA PRIME PANIER

11.1 Prime panier de jour/prime panier de nuit

Libellé des compteurs	Prime panier de jour (PANJOUR) Prime panier de nuit (PANNUIT) Absence sur panier (ABS_PAN) Horaire éligible panier (HORPAN)
Définition	Compteurs comptabilisant le nombre de paniers de jours et de nuit
Unité d'affichage	Entier
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous les agents éligibles (information complémentaire Prime Panier PVCVARCHAR5 à Oui)
Incrémentation	
Décrémentation	Aucune
Formule de calcul	Conditions sur l'horaire Horaire éligible (Information prime panier DCVARINT1 à vide ou à oui) Temps dû positif Dans ce cas, le compteur HORPAN (Horaire éligible panier) prend 1 Conditions sur absence Si aucune absence, la prime de panier de jour (compteur PANJOUR) ou la prime de panier de nuit (compteur PANNUIT) est attribuée. Cela dépend de la coche Horaire de nuit de l'horaire journalier En cas d'absences Jour ou demi-Jour, la prime panier n'est pas attribuée par défaut. Pour maintenir le panier, l'information complémentaire sur le motif d'absence « Maintien le panier » doit être à Oui En cas d'absence en heures couvrant au moins la moitié du temps dû Si l'absence ne permet pas l'octroi de la prime panier alors le compteur ABS_PAN prendra 1.
Fréquence de remise à zéro	
Report en fin de période	
Commentaire	
Exemple	

Résultats

	Jeudi 02/11/2017	Vendredi 03/11/2017	Samedi 04/11/2017	Dimanche 05/11/2017	Lundi 06/11/2017
Panier de jour (158)	1	1	0	0	0
Panier de nuit (159)	0	0	0	0	0
Horaire Panier (160)	1	1	0	0	1
Absence sur Panier (161)	0	0	0	0	1

Dans l'exemple ci-dessus, un panier est attribué le 02/11. Il s'agit d'un horaire de travail donnant droit à un panier sur lequel le collaborateur a réalisé sa journée de travail classique. Le 04 et 05/11, il est sur un horaire de repos qui n'octroie pas de panier. Le 06/11, le collaborateur est en maladie. La maladie dans le cadre de cet exemple n'ouvre pas le droit au panier. Le compteur Absence sur panier est à 1 et le panier de jour reste à 0.

Pour France : Non géré.

Pour Luxembourg : Non géré.

For IBERIA / LATAM: Not managed.

12. REGLEMENTAIRE INETUM

12.1 Mode d'emploi du document

Dans les différentes parties du document, il y a des références à certains chapitres.

Lorsqu'un numéro de chapitre est affiché, il faut faire Ctrl + Clic avec la souris pour être renvoyer vers le chapitre et il faut faire Alt + Flèche de gauche pour revenir à l'endroit initial.

12.2 Chronopack

In the first part, no counter calculation will be performed by the Chronopack. The rules issued from it will be deactivated to avoid having wrongly fed counters.

In the second part, some Chronopack and Switzerland Chronopack rules will be activated to allow the automatic calculation for some chapters.

Dans le lot n°1, aucun calcul de compteur ne sera réalisé par le Chronopack. Les règles issues de celui-ci seront donc désactivées pour éviter d'avoir des compteurs alimentés à tort.

Dans le lot n°2, certaines règles du Chronopack et du Chronopack Suisse seront activées pour permettre le calcul automatique de certains chapitres

Pour France : Aucune activation pour le lot n°1 / Activation de certaines règles pour le lot n°2

Pour Luxembourg : Aucune activation.

For IBERIA / LATAM: No activation.

12.3 Indicateurs

12.3.1 Caractéristiques paramétrables

Les variables règlementaires fixes sont uniques et non modifiable au cours du temps.

Les variables règlementaires historisées peuvent être modifiées au cours du temps.

Les variables règlementaires disponibles à la saisie sont renseignées par le collaborateur ou le manageur lors de la saisie.

Pour toutes les variables "Date" historisées, on utilisera un champ de type chaine car les champs de type date n'existent pas dans la partie historisée de Chronotime. Ce champ sera marqué [Date sous forme de chaine] pour le repérer. Le format possible pour ce champ est ddmmyyyy ou dd.mm.yyyy ou dd/mm/yyyy

Afin de vérifier que la date a été saisie dans le bon format, une règle de calcul sera créée pour vérifier ce type de champ. Si la saisie ne correspond pas à une date valide alors l'anomalie bloquante à la saisie mais persistante au calcul n°808 "Format de date incorrect" sera générée accompagnée d'un message précisant le champ qui ne convient pas.

Pour certaines catégories de caractéristiques paramétrables, on ne peut pas encore positionner de valeur par défaut dans la version actuelle du produit. Lorsqu'une valeur n'est pas renseignée par l'utilisateur, celle-ci est considérée comme nulle. Dans ce cas de figure, le moteur de calcul considérera la valeur par défaut précisée dans ce document.

12.3.1.1 Niveau collaborateur

12.3.1.1.1 Variables règlementaires fixes

Matricule paie (VARCHAR1) : Permet de renseigner le matricule paie correspondant à l'identification du collaborateur dans le logiciel de paie (ADP).

Société d'origine (VARCHAR2) : Permet d'indiquer la société dans laquelle travaillait le collaborateur avant un rachat
Associé à la liste de codification : "Société d'origine" (SOOR)
Valeurs possibles :

- Aucune
- ADDSTONE
- ADELIOR
- AIRIAL
- ALCATEL
- CARREFOUR
- COGNITIS_A
- COGNITIS_B
- COGNITIS_C
- CORI
- DEGUSSA
- GEOSPHERE
- INFEO
- IORGA
- ITREC
- SIS
- VISEO
- VIVEO

Valeur par défaut : Aucune

Gestionnaire de paie (VARINT1) : Permet de préciser la matricule de la gestionnaire de paie en charge de ce collaborateur

12.3.1.1.2 Variables règlementaires historisées

Durée domic. travail (PVVARINT1) : Permet de préciser la durée de trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Non utilisé pour Inetum

Distance dom. trav. (PVVARINT2) : Permet de préciser la distance de trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Non utilisé pour Inetum

Forfait véhicule (PVVARINT3) : Permet de préciser si la personne a un forfait véhicule pour ses trajets.
Valeurs possibles :

- **0** - Non
- **1** – Oui

Valeur par défaut : **0** - Non
Non utilisé pour Inetum

Resp. opérationnel (PVVARINT4) : Permet de préciser le matricule du responsable opérationnel du collaborateur

Travail posté (PVVARINT7) : Permet de préciser si la personne a un travail posté ou non.

Valeurs possibles :
- **0** - Non
- **1** – Oui

Valeur par défaut : **0** - Non

Population (PVCHAR1) : Permet de préciser une population particulière pour les calculs.
Associé à la liste de codification "Population" (POPUL)
Non utilisé pour Inetum

Emploi (PVCHAR2) : Permet de préciser l'emploi de la personne
Associé à la liste de codification : "Emploi" (EMPLO) pour définir l'emploi de la personne
La liste de codification "Emploi nuit" (EMNUI) permettra de définir les emplois qui nécessitent un travail de nuit habituel.
Valeurs fournies par le service RH et intégrées. Cette liste sera modifiable par le service RH pour en ajouter de nouveau si nécessaire

Société (PVCHAR3) : Permet d'indiquer la société dans laquelle travaille le collaborateur.
Associé à la liste de codification : "Société" (SOCI) pour définir la société de la personne
Valeurs fournies par le service DataWare et intégrées. Cette liste sera modifiable par le service RH pour en ajouter de nouvelle si nécessaire

Code de l'établissement (PVCHAR4) : Permet d'indiquer le code de l'établissement où est rattaché le collaborateur
Associé à la liste de codification : "Code établissement" (COET)"
Valeurs fournies par le service DataWare et intégrées. Cette liste sera modifiable par le service RH pour en ajouter de nouveau si nécessaire

Primes repas (PVCHAR6) : Permet de préciser si le collaborateur a le droit à certaines primes
Associé à la liste de codification : "Prime repas" (PRIM)
Valeurs possibles :
- **T**icket restaurant (T)
- **P**rime panier (P)
- Aucune (N)

Valeur par défaut : **N** pour aucune

Sous-traitant (PVCHAR11) : Permet de préciser si le collaborateur est un sous-traitant.
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on

Ventilation HS (PVCHAR12) : Permet de préciser la ventilation des heures supplémentaires
Associé à la liste de codification "Ventilation HS" (VENHS)
Valeurs possibles :
- **M**anuelle
- **R**écupérée
- **P**ayée

Valeur par défaut : **M**anuelle

Matricule paie (PVCHAR13) : Permet de préciser le matricule paie qui peut être différent du matricule RH (VARCHAR1) pour l'envoi vers ADP
Valeur par défaut : Aucune

Heures majorées (PVCHAR20) : Permet d'indiquer que les heures majorées sont gérées pour le collaborateur
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **Vide** donc l'information se trouve au niveau des contrats autorisés

Suspension (PVCHAR21) : Permet d'indiquer que le collaborateur est suspendu
Valeurs possibles :

- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on

12.3.1.2 Niveau contrat

12.3.1.2.1 Variables règlementaires historisées

Organisation travail (PVCVARCHAR2) : Permet de préciser l'organisation du travail pour le collaborateur
Associé à la liste de codification : " Organisation travail" (ORGTR)
Valeurs possibles :

- **SEM** – Fin de semaine
- **CYC** : Fin de cycle

Valeur par défaut : **SEM** – Fin de semaine

Modalité RTT (PVCVARCHAR11) : Mode de gestion des RTT
Associé à la liste de codification : "Modalité RTT" (MORTT)
Valeurs possibles :

- Aucune
- 1
- 1 SANS RTT
- 2
- 3
- 3 150
- 3 SANS RTT
- CADRE DIRIGEANT

Valeur par défaut : Aucune

12.3.1.3 Niveau structure

12.3.1.3.1 Organizational structure (ST1) / Structure Organisationnelle (ST1)

12.3.1.3.1.1 Non-logged regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires non historisées disponibles sur tous les niveaux

Aucune

12.3.1.3.1.2 Historical regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires historisées disponibles sur tous les niveaux

Aucune

12.3.1.3.2 Geographical sites (ST2) / Sites géographiques (ST2)

12.3.1.3.2.1 Non-logged regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires non historisées disponibles sur tous les niveaux

ID horaire de repos (STVARINT1) : Permet de connaitre l'ID d'un horaire de repos. Utilisé en cas de mode de gestion 1.
Valeur par défaut : 1

ID horaire férié (STVARINT2) : Permet de connaitre l'ID d'un horaire d'un jour férié. Utilisé en cas de mode de gestion 1.
Valeur par défaut : 2

ID horaire chômé (STVARINT3) : Permet de connaitre l'ID d'un horaire d'un jour chômé. Utilisé en cas de mode de gestion 1.
Valeur par défaut : 3

Mode gestion [Férié] (STVARINT4) : Mode de gestion pour les jours fériés
Valeurs possibles :
- 1 : Horaire Journalier
- 2 : Horaire Normal
- 3 : Type de jour exceptionnel

Valeur par défaut : 1

Mode gestion [Excep] (STVARINT5) : Mode de gestion pour les jours exceptionnels
Valeurs possibles :
- 1 : Horaire Journalier
- 2 : Horaire Normal
- 3 : Type de jour exceptionnel

Valeur par défaut : 1

Visibilité du nœud (STVARCHAR1) : Permet de filtrer le nœud pour ne plus le voir.
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **O**ui

Code pays (STVARCHAR2) : Représente le code international associé au pays concerné.

Génération Jr. Férié (STVARCHAR3) : Flag permettant de facilement repérer la structure des jours fériés. S'il vaut Oui, c'est que c'est la structure de génération des jours fériés.
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on

Type jour [Férié] (STVARCHAR4) : Type de jour férié associé à un programme horaire à appliquer pour un jour férié. Utilisé en cas de mode de gestion 3.
Valeur par défaut : JRF

Type jour [Except.] (STVARCHAR5) : Type de jour férié associé à un programme horaire à appliquer pour un jour exceptionnel. Utilisé en cas de mode de gestion 3.
Valeur par défaut : JRCH

12.3.1.3.2.2 Historical regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires historisées disponibles sur tous les niveaux

ID horaire de repos (STVVARINT1) : Permet de connaitre l'ID d'un horaire de repos. Utilisé en cas de mode de gestion 1.
Valeur par défaut : 1

ID horaire férié (STVVARINT2) : Permet de connaitre l'ID d'un horaire d'un jour férié. Utilisé en cas de mode de gestion 1.
Valeur par défaut : 2

ID horaire chômé (STVVARINT3) : Permet de connaitre l'ID d'un horaire d'un jour chômé. Utilisé en cas de mode de gestion 1.
Valeur par défaut : 3

Mode gestion [Férié] (STVVARINT4) : Mode de gestion pour les jours fériés
Valeurs possibles :
- 1 : Horaire Journalier
- 2 : Horaire Normal
- 3 : Type de jour exceptionnel

Valeur par défaut : 1 : Horaire Journalier

Mode gestion [Excep] (STVVARINT5) : Mode de gestion pour les jours exceptionnels
Valeurs possibles :
- 1 : Horaire Journalier
- 2 : Horaire Normal
- 3 : Type de jour exceptionnel

Valeur par défaut : 1 : Horaire Journalier

Type jour [Férié] (STVVARCHAR1) : Type de jour férié associé à un programme horaire à appliquer pour un jour férié. Utilisé en cas de mode de gestion 3.
Valeur par défaut : JRF

Type jour [Except.] (STVVARCHAR2) : Type de jour férié associé à un programme horaire à appliquer pour un jour exceptionnel. Utilisé en cas de mode de gestion 3.
Valeur par défaut : JRCH

12.3.1.3.3 Structure of managers by organizational unit (STGUO) / Structure des gestionnaires par unité organisationnelle (STGUO)

12.3.1.3.3.1 Non-logged regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires non historisées disponibles sur tous les niveaux

Visibilité du nœud (STVARCHAR1) : Permet de filtrer le nœud pour ne plus le voir.
Valeurs possibles : **O**ui / **N**on (Valeur par défaut : "**O**ui")
Non utilisé pour Inetum

Rôle (STVARCHAR2) : Rôle à créer pour le profil du matricule correspondant. Attention cela contraint à créer des rôles n'ayant un ID de 8 caractères maximums pour pouvoir les adresser par ce mode.

12.3.1.3.3.2 Historical regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires historisées disponibles sur tous les niveaux

Rôle (STVARCHAR2) : Rôle à créer pour le profil du matricule correspondant. Attention cela contraint à créer des rôles n'ayant un ID de 8 caractères maximums pour pouvoir les adresser par ce mode.

12.3.1.3.4 Structure of activity validators (STVAC) / Structure des valideurs d'activités (STVAC)

12.3.1.3.4.1 Non-logged regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires non historisées disponibles sur tous les niveaux

Visibilité du nœud (STVARCHAR1) : Permet de filtrer le nœud pour ne plus le voir.
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **O**ui
Non utilisé pour Inetum

12.3.1.3.4.2 Historical regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires historisées disponibles sur tous les niveaux

Aucune

12.3.1.3.5 Structure of work centers (STWKC) / Structure des centres de travail d'activités (STWKC)

12.3.1.3.5.1 Non-logged regulatory variables available at all levels / Variables règlementaires non historisées disponibles sur tous les niveaux

Visibilité du nœud (STVARCHAR1) : Permet de filtrer le nœud pour ne plus le voir.
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **O**ui
Non utilisé pour Inetum

12.3.1.3.5.2 Historical regulatory variables available only at level 2 / Variables règlementaires historisées disponibles sur le niveau 2 uniquement

Province (STVVARCHAR1) : Permet de préciser la province dans laquelle se trouve le centre de travail
Associé à la liste de codification : "Provinces IBERIA/LATAM" (ILPRO)
Valeurs possibles : Toutes les provinces définies au chapitre 12.4
Valeur par défaut : Vide

Accord de travail : Permet de préciser l'accord de travail du centre de travail
Associé à la liste de codification : "Accords de travail" (ILLAG)
Valeurs possibles :
- 10 - Consultants étatiques
- 22 - Offices et bureaux de Guipuzcoa

- 24 - Offices et bureaux de Vizcaya
- 26 - En attente d'accord
- 70 - Offices et bureaux de Catalogne
- 102 - Accord UPA Euskaltel
- 141 - Colombie - Équipe Gfi Informatique
- 161 - Mexique - Équipe Gfi Informatique
- 181 - GFI Portugal
- 182 – Pérou

Valeur par défaut : Vide

Vacances (STVVARINT1) : Permet de préciser le nombre de jour de vacances du centre de travail
Champ obligatoire : Non
Format : "-----&j&&"
Valeur par défaut : Aucune

Vacances non payées (STVVARINT2) : Permet de préciser le nombre de jour de vacances non payées du centre de travail
Champ obligatoire : Non
Format : "-----&j&&"
Valeur par défaut : Aucune

Problèmes personnels (STVVARINT3) : Permet de préciser le nombre de jour pour problèmes personnels du centre de travail
Champ obligatoire : Non
Format : "-----&j&&"
Valeur par défaut : Aucune

12.3.1.4 Niveau horaires journaliers

12.3.1.4.1 Variables règlementaires fixes

Visibilité du motif (DCVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 2" (VISM2)
Valeurs possibles :
- **INACTIF** - Inactif
- **TOUT** - Tout le monde

Valeur par défaut : **TOUT**

Ticket Restaurant (DCVARCHAR5) : Permet d'indiquer que l'horaire permet l'octroi de ticket restaurant
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **O**ui

12.3.1.5 Niveau programmes horaires

12.3.1.5.1 Variables règlementaires fixes

Temps moyen mensuel (PHOVARINT1) : Permet de définir le temps moyen mensuel en heure minute du programme.
Format : "-----&h&&m"

Coefficient (PHOVARINT2) : Permet de définir le taux d'activité du programme horaire.
Format : "----&.&&&&"

Code Arcole (PHOVARCHAR1) : Ancien code horaire dans le logiciel Arcole

Heures structurelles (PHOVARCHAR2) : Permet de déterminer si un programme horaire donne droit aux heures structurelles
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on

12.3.1.6 Niveau absence

12.3.1.6.1 Variables règlementaires fixes

Visibilité du motif (MAVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 1" (VISM1)
Valeurs possibles :
- Administrateur (ADMIN)
- Collaborateur (COLLAB)
- Collaborateur et Responsable (COLLRESP)
- Inactif (INACTIF)
- Responsable (RESP)
- Tout le monde (TOUT)

Valeur par défaut : TOUT

Réduction droit vac. (MAVARCHAR2) : Permet d'indiquer le mode de calcul de la réduction de vacances qui doit être appliqué au motif.
Valeurs possibles :
- Carence 1 mois (C1)
- Carence 2 mois (C2)
- Carence 3 mois (C3)
- Pas de décompte (PD)
- Réduction immédiate (RI)
- Sans carence (SC)

Valeur par défaut : PD
Non utilisé pour Inetum

Ecrêtage (MAVARCHAR3) : Permet d'indiquer que le motif ne permet pas de faire des heures au-delà du temps dû de la journée.
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on
Non utilisé pour Inetum

Notification RH (MAVARCHAR4) : Flag permettant d'indiquer si les pièces jointes ajoutées au motif d'absence doivent faire l'objet d'un email envoyé au RH
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on

Réd. acquis DDADUE (MAVARCHAR5) : Flag indiquant si la présence du motif implique une réduction de l'acquis des congés
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **N**on

Arrêt de travail Cpt (MAVARCHAR6) : Compteur de comptage pour les arrêts de travail
Valeurs possibles : Nom du compteur correspondant
Valeur par défaut : Vide

Compt. ADP Carte 60 (MAVARCHAR7) : Compteur de valorisation de l'absence pour un envoi de l'interface ADP (Carte 60)
Valeurs possibles : Nom du compteur correspondant
Valeur par défaut : Vide

Effacé sous préavis" (MAVARCHAR8) : Permet de définir si le motif d'absence sera supprimé en présence d'une absence de type Préavis (PREA)
Valeurs possibles :
- **O**ui
- **N**on

Valeur par défaut : **O**ui

Pénalisante (MAVARINT1) : Flag indiquant si le motif provoque un comptage d'absence pénalisante
Valeurs possibles :
- **O**ui (1)
- **N**on (0)

Valeur par défaut : **N**on (0)

12.3.1.6.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie

Taux d'incapacité (ABSVARINT1) : Permet de préciser le taux d'incapacité associé à un motif nécessitant cette information.
Champ obligatoire : Oui
Valeur minimum : 500 correspondant à 5%
Valeur maximum : 10000 correspondant à 100%
Format : "-----&%&&"
Valeur par défaut : 10000 correspondant à 100%
Non utilisé pour Inetum

Incapacity rate (ABSVARINT1): Allow to set the incapacity rate associated with a reason which need this information.
Mandatory field: Yes
Minimum value: 500 which means 5%
Maximum value: 10000 which means 100%
Format: "-----&%&&"
Default value: 10000 which means 100%
Not available for Inetum

Ask less (ABSVARINT2): Allow to specify less day that authorized.
Mandatory field: No
Minimum value: 100 which means 1 day
Maximum value: The value set for the labor agreement or the company (Verified by rules)
Format: "-----&,&&j"
Default value: Empty which means the maximum value that the reason authorized.
Only available for IBERIA / LATAM

Type (ABSVARCHAR1): Allow to specify the type of absence for a death.
Mandatory field: Yes
Possible values:
- Abroad (Or +200 km)
- Local (Or -200 km)

Default value: Empty which means Local
Only available for IBERIA / LATAM

Project to charge (ABSVARCHARL1): Allow to specify the project that will be charged when putting a compensation day
Mandatory field: Yes
Only available for IBERIA / LATAM

Traitement en paie (ABSVARDAT1) : Représente la date du mois de traitement de l'absence en paie
Cette variable sera alimentée par l'interface d'envoie vers ADP.
Champ obligatoire : Non
Valeur par défaut : Vide

Arrêt de travail (ABSVARDAT2) : Représente la date de début d'un arrêt de travail
Champ obligatoire : Non
Valeur par défaut : Vide

Prolongation (ABSVARINT3) : Permet d'indiquer si le motif saisi est une prolongation d'un arrêt de travail ou non
Champ obligatoire : Non
Valeurs possibles :
- **0** - Non
- **1** – Oui

Valeur par défaut : **0** - Non

12.3.1.7 Niveau régularisation

12.3.1.7.1 Variables règlementaires fixes

Visibilité du motif (MRVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 1" (VISM1)
Valeurs possibles :
- Administrateur (ADMIN)
- Collaborateur (COLLAB)
- Collaborateur et Responsable (COLLRESP)
- Inactif (INACTIF)
- Responsable (RESP)
- Tout le monde (TOUT)

Valeur par défaut : TOUT

Compteur Droit (MRVARCHAR2) : Compteur à paramétrer pour les régularisations de mise à jour concernant le droit

Compteur Pris (MRVARCHAR3) : Compteur à paramétrer pour les régularisations de mise à jour concernant le pris

Compteur Solde (MRVARCHAR4) : Compteur à paramétrer pour les régularisations de mise à jour concernant le solde

Mode de calcul (MRVARCHAR5) : Permet de définir le mode de calcul à appliquer à la régularisation

12.3.1.7.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie

Aucune

12.3.1.8 Niveau compétence

12.3.1.8.1 Variables règlementaires fixes (Paramétrage)

Aucune

12.3.1.8.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie (Partie affectation aux collaborateurs)

Identifiant SAP (ATTRQVARCHAR1) : Permet de préciser l'ID numérique représentant la personne affectée à l'activité dans SAP. Elle sera utilisée pour les interfaces d'export vers SAP afin de déterminer la bonne activité.

Activité Type (ATTRQVARCHAR2) : Permet de préciser le type d'activité. Cette information est récupérée de SAP et renvoyée à SAP sans modification.
Les valeurs possibles sont les suivantes actuellement mais peuvent évoluer en fonction du besoin SAP.

- THNI
- THNP
- TAI
- THCI
- THNOI

Activité par défaut (ATTRQVARCHAR3) : Permet de préciser si l'activité doit être générée automatiquement si aucune activité n'est saisie sur la journée.
Valeurs possibles : **O**ui / **N**on (Valeur par défaut : "**N**on")

12.3.1.9 Niveau activités

Les caractéristiques paramétrables identiques au niveau domaine et activité fonctionnent de cette manière.

Le système regarde la valeur au niveau de l'activité, si elle est renseignée c'est cette valeur qui est prise en compte. Si elle n'est pas renseignée alors le système regarde la valeur au niveau du domaine et prends la valeur renseignée ou la valeur par défaut si elle n'est pas renseignée.

Les caractéristiques paramétrables identiques au niveau activité fixe et à la saisie fonctionnent de cette manière.

Si la valeur à la saisie est renseignée, c'est la valeur qui prime. Si elle n'est pas renseignée alors le système regarde la valeur fixe au niveau de l'activité et prends la valeur renseignée ou la valeur par défaut si elle n'est pas renseignée.

12.3.1.9.1 Niveau domaine d'activité

Visibilité motifs (ACTDVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 1" (VISM1)
Valeurs possibles :

- Administrateur (ADMIN)
- Collaborateur (COLLAB)
- Collaborateur et Responsable (COLLRESP)
- Inactif (INACTIF)
- Responsable (RESP)
- Tout le monde (TOUT)

Valeur par défaut : TOUT

Présence chevauch. (ACTDVARCHAR2) : Permet d'indiquer si le domaine doit considérer ces activités comme de la présence pour les éventuels chevauchements afin de les éliminer
Valeurs possibles : **O**ui / **N**on (Valeur par défaut : "**N**on")
Non utilisé pour Inetum

12.3.1.9.2 Niveau activité

12.3.1.9.2.1 Variables règlementaires fixes

Visibilité du motif (ACTVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 1" (VISM1)
Valeurs possibles :
- Administrateur (ADMIN)
- Collaborateur (COLLAB)
- Collaborateur et Responsable (COLLRESP)
- Inactif (INACTIF)
- Responsable (RESP)
- Tout le monde (TOUT)

Valeur par défaut : TOUT

12.3.1.9.2.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie

Lieu Départ/Arrivée (ACTSVARCHARL1) : Permet de préciser le lieu de départ / le lieu d'arrivée dans le cadre d'une demande de compensation Borloo
Obligatoire : Oui
Valeur par défaut : Aucune

12.3.1.10 Niveau astreinte

12.3.1.10.1 Niveau domaine d'astreinte

Visibilité motifs (ACTDVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 1" (VISM1)
Valeurs possibles :
- Administrateur (ADMIN)
- Collaborateur (COLLAB)
- Collaborateur et Responsable (COLLRESP)
- Inactif (INACTIF)
- Responsable (RESP)
- Tout le monde (TOUT)

Valeur par défaut : TOUT

Présence chevauch. (ACTDVARCHAR2) : Permet d'indiquer si le domaine doit considérer ces activités comme de la présence pour les éventuels chevauchements afin de les éliminer
Valeurs possibles : **O**ui / **N**on (Valeur par défaut : "**N**on")
Non utilisé pour Inetum

12.3.1.10.2 Niveau astreinte

12.3.1.10.2.1 Variables règlementaires fixes

Visibilité du motif (ACTVARCHAR1) : Permet de filtrer le motif selon les profils.
Associé à la liste de codification "Visibilité motif 1" (VISM1)
Valeurs possibles :
- Administrateur (ADMIN)
- Collaborateur (COLLAB)
- Collaborateur et Responsable (COLLRESP)
- Inactif (INACTIF)
- Responsable (RESP)
- Tout le monde (TOUT)

Valeur par défaut : TOUT

12.3.1.10.2.2 Variables règlementaires disponibles à la saisie

Aucune

12.3.1.11 Niveau évènement générique

12.3.1.11.1 FRANCE

12.3.1.11.1.1 Prise en charge transport

Type d'abonnement (EVTG_VARCHAR1) : Permet d'indiquer le type d'abonnement de la personne. Associé à la liste de codification "Abonnement Transport" (TRSUB)

Valeurs possibles :
- Annuel (ANNUALY)
- Hebdomadaire (WEEKLY)
- Mois (MONTHLY)

Valeur par défaut : Aucune

Début d'abonnement (EVTG_VARDAT1) : Permet d'indiquer la date de début de l'abonnement.

Fin d'abonnement (EVTG_VARDAT2) : Permet d'indiquer la date de fin de l'abonnement de la personne.

Montant abonnement (EVTG_VARINT1) : Permet d'indiquer le montant de l'abonnement en Euro

Montant dom-agence (EVTG_VARINT2) : Permet d'indiquer le montant du trajet domicile-agence en Euro

12.3.1.11.1.2 Attestation de véhicule

Début d'attestation (EVTG_VARDAT1) : Permet d'indiquer la date de début de l'attestation véhicule.

Fin d'attestation (EVTG_VARDAT2) : Permet d'indiquer la date de fin de l'attestation véhicule.

Km domicile-travail (EVTG_VARINT1) : Permet d'indiquer le nombre de kilomètre entre le domicile du collaborateur et son lieu de travail.

12.3.1.11.1.3 Client principal

Nom du client (EVTG_VARCHARL1) : Permet d'indiquer le client principal sur le mois en cours.

Lieu de travail (EVTG_VARCHARL2) : Permet d'indiquer l'adresse du lieu de travail sur le mois en cours.

12.3.2 Les paramètres par domaine

Ce chapitre liste les paramètres par domaine standard modifié afin d'avoir la vision des options choisies ainsi que ceux ajoutés spécialement pour le règlementaire.

12.3.2.1 Imputation limit week (ImputWk)

This parameter indicates the limit in future of the imputation of an activity.

The possible value is from 0 to xxxx

A value of 0 means the current week.

A value greater than 0 means current week + the number of weeks indicated

The default value is 1 to indicate the current week and the following one.

Paramètre par domaine	ImputWk
Libellé	Nb sem. imputation activités
Thème	Inetum IBERIA / LATAM
Type	Numérique
Valeur	1
Valeurs possibles	
Commentaire	Spécifique INETUM - IBERIA / LATAM Ce paramètre indique la limite future pour une imputation d'activité en nombre de semaines. Valeurs possibles : 0 à N, 0 signifiant la semaine courante uniquement, N signifiant la semaine courante et N semaines suivantes. Valeur par défaut : 1 qui signifie la semaine courante et la suivante

12.3.2.2 Montant Borloo (BorAmount)

Ce paramètre permet d'indiquer le montant en euro octroyé par trajet respectant les conditions de la prime Borloo

La valeur sera de 7.5 € pour le paramétrage initial.

Paramètre par domaine	BorAmount
Libellé	Montant Borloo
Thème	Règle de calcul
Type	Numérique
Valeur	75
Valeurs possibles	
Commentaire	Montant de la prime Borloo octroyé pour chaque trajet respectant les conditions d'octroi Valeur par défaut : 75 (Signifiant 7.5 €)

12.3.2.3 Plafond Borloo (BorCeiling)

Ce paramètre permet d'indiquer le plafond en euro par semaine civile complète

La valeur sera de 15 € pour le paramétrage initial.

Paramètre par domaine	BorCeiling
Libellé	Plafond Borloo
Thème	Règle de calcul
Type	Numérique
Valeur	150
Valeurs possibles	
Commentaire	Plafond de la prime Borloo par semaine civile complète Valeur par défaut : 150 (Signifiant 15 €)

12.4 Public holidays / Les jours fériés

Les jours fériés sont générés dans la structure "Sites géographiques" (ST2) et sont différents en fonction des différents pays, cantons, départements ou communes. Chaque collaborateur dépend d'un lieu de travail et les jours fériés inhérents à ce lieu seront considérés pour ce collaborateur pour le calcul de son dossier.

Pays, région ou département traité par la règle serveur

- Allemagne
  - Bade-Wurtemberg
  - Bavière
  - Berlin
  - Brandebourg
  - Brême
  - Hambourg
  - Hesse
  - Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale
  - Rhénanie-du-Nord-Westphalie
  - Rhénanie-Palatinat
  - Sarre
  - Saxe
  - Basse-Saxe
  - Saxe-Anhalt
  - Schleswig-Holstein
  - Thuringe
- Angola
- Argentine
- Autriche
- Belgique
- Brésil
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Colombie
  - Amazonas
  - Antioquia
    - Medellín
  - Arauca

    - Atlántico
    - Bolívar
    - Boyacá
    - Caldas
    - Caquetá
    - Casanare
    - Cauca
    - Cesar
    - Chocó
    - Córdoba
    - Cundinamarca
        - Bogotá
    - Guainía
    - Guaviare
    - Huila
    - La Guajira
    - Magdalena
    - Meta
    - Nariño
    - Norte de Santander
    - Putumayo
    - Quindío
    - Risaralda
    - San Andrés y Providencia
    - Santander
    - Sucre
    - Tolima
    - Valle del Cauca
    - Vaupés
    - Vichada
- Costa-Rica
- Côte d'Ivoire
- Equateur
- Espagne
    - Andalousie
        - Almería
        - Cadix
        - Cordoue
        - Grenade
        - Huelva
        - Jaén
        - Malaga
        - Séville
    - Aragon
        - Huesca
            - Monzón
        - Saragosse
        - Teruel
    - Asturies
        - Oviedo
            - Blimea
    - Cantabrie
        - Santander
    - Castille et León
        - Ávila

Commenté [A18]: Spanish translation

Must adapt this chapter to add translations

Andalousie: ANDALUCIA
Aragon: ARAGON
Asturies: ASTURIAS
Cantabrie: CANTABRIA
Castille et León: CASTILLA LEON
Castille-La Manche: CASTILLA LA MANCHA
Catalogne: CATALUÑA
Estrémadure: EXTREMADURA
Galice: GALICIA
Îles Baléares: ISLAS BALEARES
Îles Canaries:
La Rioja: LA RIOJA
Murcie: MURCIA
Navarre: NAVARRA
Pays Basque: PAIS VASCO
Valence: COMUNIDAD VALENCIANA
Ville et province de Madrid: MADRID

La Corogne : A Coruña

        - Burgos
        - León
        - Palencia
        - Salamanque
        - Ségovie
        - Soria
        - Valladolid
        - Zamora
    - Castille-La Manche
        - Albacete
        - Ciudad Real
            - Miguelturra
        - Cuenca
        - Guadalajara
        - Tolède
        -
    - Catalogne
        - Barcelone
        - Gérone
        - Lérida
        - Tarragone
    - Estrémadure
        - Badajoz
        - Cáceres
    - Galice
        - La Corogne
            - La Corogne
            - Santiago
        - Lugo
        - Province d'Ourense
        - Pontevedra
        - Vigo
    - Îles Baléares
        - Majorque
    - Îles Canaries
        - Las Palmas
        - Santa Cruz de Tenerife
    - La Rioja
        - Logroño
            - Logroño
    - Murcie
        - Murcie
    - Navarre
        - Pampelune
    - Pays basque
        - Alava
        - Bilbao
        - Biscaye
        - Guipuscoa
        - Vitoria-Gasteiz
    - Valence
        - Alicante
        - Castellón
        - Valence
    - Ville et province de Madrid

        - Communauté de Madrid
- Etats-Unis d'Amérique
- France
    - Grand Est
        - Alsace
        - Moselle
    - Guadeloupe
    - Guyane
    - La Réunion
    - Martinique
    - Mayotte
    - Polynésie française
    - Saint-Barthélemy
    - Saint-Martin
    - Wallis et Futuna
- Italie
- Luxembourg
- Maroc
- Mexique
    - Aguascalientes
    - Basse-Californie
    - Basse-Californie-du-Sud
    - Campeche
    - Chiapas
    - Chihuahua
    - Coahuila
    - Colima
    - Durango
    - État de Mexico
    - Guanajuato
    - Guerrero
    - Hidalgo
    - Jalisco
    - Mexico
    - Michoacán
    - Morelos
    - Nayarit
    - Nuevo León
    - Oaxaca
    - Puebla
    - Querétaro
    - Quintana Roo
    - San Luis Potosí
    - Sinaloa
    - Sonora
    - Tabasco
    - Tamaulipas
    - Tlaxcala
    - Veracruz
    - Yucatán
    - Zacatecas
- Panamá
- Pologne
- Portugal
    - Açores

Commenté [A19]: A FAIRE

Commenté [A20]: A FAIRE

        - Açores
    - Alentejo
        - Alentejo central
        - Alentejo littoral
        - Bas Alentejo
        - Haut Alentejo
        - Lisière du Tage
    - Algarve
        - Algarve
    - Centre
        - Beira Baixa
        - Beiras et Serra da Estrela
        - Moyen Tage
        - Ouest
        - Região de Aveiro
        - Região de Coimbra
        - Região de Leiria
        - Viseu Dão-Lafões
    - Madère
        - Madère
    - Nord
        - Ave
        - Cávado
        - Douro
        - Haut Minho
        - Haut Tâmega
        - Région métropolitaine de Porto
        - Tâmega et Sousa
        - Terres de Trás-os-Montes
    - Région métropolitaine de Lisbonne
        - Département métropolitain de Lisbonne
            - Lisbonne
- Pérou

Commenté [A21]: A FAIRE

    - Amazonas
    - Ancash
    - Apurímac
    - Arequipa
    - Ayacucho
    - Cajamarca
    - Callao
    - Cuzco
    - Huancavelica
    - Huánuco
    - Ica
    - Junín
    - La Libertad
    - Lambayeque
    - Lima
        - Lima
    - Loreto
    - Madre de Dios
    - Moquegua
    - Pasco
    - Piura
    - Puno

    - San Martín
    - Tacna
    - Tumbes
    - Ucayali
- Roumanie
- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
    - Angleterre
    - Ecosse
    - Irlande du Nord
    - Pays de Galles
- Singapour
- Suisse
    - Canton d'Argovie
    - Canton d'Obwald
    - Canton de Appenzell Rhodes-Extérieures
    - Canton de Appenzell Rhodes-Intérieures
    - Canton de Berne
    - Canton de Bâle-Campagne
    - Canton de Bâle-Ville
    - Canton de Fribourg
    - Canton de Genève
    - Canton de Glaris
    - Canton de Lucerne
    - Canton de Neuchâtel
        - Le Cerneux-Péquignot
        - Le Landeron
    - Canton de Nidwald
    - Canton de Saint-Gall
    - Canton de Schaffhouse
    - Canton de Schwytz
    - Canton de Soleure
    - Canton de Thurgovie
    - Canton de Uri
    - Canton de Vaud
    - Canton de Zoug
    - Canton de Zurich
    - Canton des Grisons
    - Canton du Jura
    - Canton du Tessin
    - Canton du Valais
- Tunisie

Si la génération automatique est définie, il faut définit la date à laquelle les jours fériés de l'année suivante seront générés.

Exemple : 0110 indique que chaque premier octobre, les jours fériés sont générés pour l'année suivante

Les champs suivants sont à renseigner pour cibler la génération par pays, région, département ou commune.

Code non historisé	Code historisé	Libellé	Valeur par défaut
STVARINT1	STVVARINT1	ID horaire de repos	1

STVARINT2	STVVARINT2	ID horaire férié	2
STVARINT3	STVVARINT3	ID horaire chômé	3
STVARINT4	STVVARINT4	Mode gestion [Férié]	1
STVARINT5	STVVARINT5	Mode gestion [Excep]	1
STVARCHAR4	STVVARCHAR1	Type jour [Férié]	JRF
STVARCHAR5	STVVARCHAR2	Type jour [Except.]	JRCH

- ID horaire de repos : Cet ID sera utilisé si, lors de la génération d'un jour férié, le système précise que le type d'horaire à positionner est de type de repos (R).
  Uniquement utilisé en mode de gestion "Horaire journalier (1)"
  Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARINT1
  Valeur du nœud historisé : STVVARINT1

- ID horaire férié : Cet ID sera utilisé si, lors de la génération d'un jour férié, le système précise que le type d'horaire à positionner est de type jour férié (F).
  Uniquement utilisé en mode de gestion "Horaire journalier (1)"
  Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARINT2
  Valeur du nœud historisé : STVVARINT2

- ID horaire chômé : Cet ID sera utilisé si, lors de la génération d'un jour férié, le système précise que le type d'horaire à positionner est de type jour chômé (C).
  Uniquement utilisé en mode de gestion "Horaire journalier (1)"
  Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARINT3
  Valeur du nœud historisé : STVVARINT3

- Mode gestion [Férié] : Ce champ permet de choisir le mode de gestion du jour à ajouter pour un jour férié.
  Valeurs possibles
  - 1 : Horaire journalier
  - 2 : Horaire normal
  - 3 : Type de jour exceptionnel

  Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARINT4
  Valeur du nœud historisé : STVVARINT4

- Mode gestion [Excep] : Ce champ permet de choisir le mode de gestion du jour à ajouter pour un jour exceptionnel.
  Valeurs possibles
  - 1 : Horaire journalier
  - 2 : Horaire normal
  - 3 : Type de jour exceptionnel

  Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARINT5
  Valeur du nœud historisé : STVVARINT5

- Type jour [Férié] : Ce champ permet de définir le type de jour exceptionnel à positionner pour un jour férié.

Uniquement utilisé en mode de gestion "Type de jour exceptionnel (3)"
Les valeurs possibles sont toutes les valeurs des types référencés dans le produit
Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARCHAR4
Valeur du nœud historisé : STVVARCHAR1

- Type jour [Except.] : Ce champ permet de définir le type de jour exceptionnel à positionner pour un jour exceptionnel.
  Uniquement utilisé en mode de gestion "Type de jour exceptionnel (3)"
  Les valeurs possibles sont toutes les valeurs des types référencés dans le produit
  Valeur par défaut au niveau de la structure non historisé : STVARCHAR5
  Valeur du nœud historisé : STVVARCHAR2

Utilisation de la génération automatique des jours fériés : Oui

Indiquez la date de génération : 0110

12.5 Arrêtés périodiques

Les arrêtés périodiques permettent d'avoir une vision d'un compteur selon une période définie (Hebdomadaire, mensuel par exemple). Ils sont à définir chaque année.

Les arrêtés standards sont les suivants

Arrêté	Signification	Disponible pour Inetum
Journée	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur la journée	**Oui**
Hebdomadaire	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur la semaine	**Oui**
Bimensuel	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur 2 semaines	**Oui**
Mensuel	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur le mois	**Oui**
Bimestriel	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur 2 mois	**Oui**
Trimestriel	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur 3 mois	**Oui**
Semestriel	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur 6 mois	**Oui**
Annuel	Permet d'avoir une vision des compteurs cumulée sur l'année	**Oui**

Les arrêtés non nécessaires seront supprimés et devront être recréés s'il devait être utilisé ultérieurement.

Si la génération automatique est définie, il faut définir la date à laquelle les arrêtés de l'année suivante seront générés.

Exemple : 0110 indique que chaque premier octobre, les arrêtés sont générés pour l'année suivante

Utilisation de la génération automatique des arrêtés : Oui

Indiquez la date de génération : 0110

12.6 Population

Les règles de calcul, basées sur une population, seront différenciées grâce à la caractéristique paramétrable historisée au niveau de la fiche collaborateur (PVCHAR1).

Les valeurs possibles sont :

Aucune

Non utilisé pour Inetum

12.7 Bases de calcul

Voir pour les congés et les RTT (Report)

- Année civile (0101)
- Année française (0106)

RTT, droit aux congés => Attente de retour de Benoit sur les besoins.

For IBERIA / LATAM: Bases on civil year (01.01.YYYY)

12.8 Les compteurs globaux

Dans Chronotime, la notion de compteurs globaux n'existe pas or ils sont nécessaires dans certains cas de figure énoncé plus loin dans le document. Par exemple : La gestion d'un pot commun.

Deux tables spécifiques seront créées et des règles ajoutées afin de pouvoir gérer ce genre de compteur.

La première table aura pour nom COMPTEURS_GLOBAUX et représente la définition du compteur

Nom de colonne	Type	Commentaires
NOCOMPT	INTEGER	Numéro du compteur global
NOMCPT	VARCHAR(8)	Nom du compteur global
LIBCPT	VARCHAR(30)	Libellé du compteur global
TYPCPT	INTEGER	Type de compteur : 1 (Heure minute), 2 (Heure centième), 3 (Nombre)
FMTCPT	VARCHAR(10)	Format d'affichage du compteur

La seconde table aura pour nom COMPTG et représente la valeur du compteur global

Nom de colonne	Type	Commentaires
MATRIC	INTEGER	Matricule du collaborateur
DAT	DATE	Date de la valeur
NOMCPT	VARCHAR(8)	Nom du compteur global
VALEUR	INTEGER	Valeur du compteur global

La clé primaire de cette table est représentée par les colonnes MATRIC, DAT et NOMCPT

12.9 Les conditions exceptionnelles

12.9.1.1 Activation du calcul prévisionnel

Dans le but de faciliter la mise en place de rapport se basant sur des données futures, le calcul prévisionnel sera activé dans le lot n°2 sur les compteurs de CP et RTT.

12.9.1.2 Le blocage finance et le blocage paie

Dans le lot n°1, la date de transfert en paie est positionnée de manière manuelle pour bloquer la saisie des collaborateurs. Ce blocage est nécessaire pour la finance et la règle est J-5 jour ouvré à 19h.

Dans le lot n°2, cette date sera positionnée par l'interface d'export en paie, il faut donc trouver un autre moyen de réaliser ce blocage car le blocage paie est différent du blocage finance.

Un nouveau champ "Date blocage finance" (VARDAT1) sera donc ajouté sur la fiche collaborateur. Il sera renseigné pour la finance uniquement afin de bloquer la saisie des collaborateurs telle que c'est fait dans le lot n°1.

Une règle sera donc ajoutée afin de gérer ce blocage à la saisie (Absences / Activités / Horaires). Les anomalies à la saisie n°848 et n°849 "Blocage finance" seront identiques accompagnées du message "Saisie possible uniquement avant J-5 19h". La différence étant sur le blocage ou non à la saisie.

Si le collaborateur n'a pas la case à cocher "Désactive blocage paie" d'activée alors l'anomalie n°848 bloquante à la saisie sera générée si on saisit sur une date inférieure à la date de blocage finance (VARDAT1)

Si le collaborateur possède la case à cocher "Désactive blocage paie" d'activée alors l'anomalie n°849 persistante à la saisie sera générée si on saisit sur une date inférieure à la date de blocage finance (VARDAT1)

12.9.1.3 Modification sur période clôturée

Dans le lot n°1, uniquement les ADV pouvaient faire des modifications sur les périodes clôturées. Une action automatique est présente dans le traitement de nuit pour cocher la case "Désactive le blocage paie" pour les ADV.

Dans le lot n°2, Les RH et les gestionnaires de paie pourront agir sur la période clôturée. Il convient donc de modifier le paramétrage et d'ajouter les profils correspondants dans le traitement automatique.

A noter également que les actions de validation des ADV sur la période clôturée devrait être faite par le manager. Ce comportement est à revoir mais une concertation au préalable avec les ADV est nécessaire car elles doivent avoir l'information qu'une modification sur la période clôturée a eu lieu. Il faut donc étudier une solution pour prévenir les ADV lors de modification apportée par les manageurs.

Commenté [PG22]: Plus d'actualité => Seules les ADV peuvent agir

12.10 La gestion du temps

Commenté [A23]: Repris intégralement des précédentes SFD.
J'ai juste mis en forme et vérifier la cohérence des compteurs / anomalies / régularisations

C'est donc à vérifier et valider

12.10.1 Généralités

12.10.1.1 Programmes et cycles horaires

Les **modèles horaires** (**ou horaires de référence**) permettent de décrire le déroulement théorique d'une ou plusieurs journées de travail (ou de repos), principalement en termes de :

- Début et fin des différentes plages de travail (notamment fixes et variables)


- Début et fin de la plage d'interruption de service
- Le temps de travail attendu, le maximum retenu pour le déclenchement d'une anomalie
- L'interruption de service minimum décomptée


Dans Chronotime les **modèles horaires** sont composés

- D'**horaires journaliers** (caractérisés comme décrits ci-dessus)
- De **programmes horaires** (association de différents horaires journaliers sur une semaine ou un nombre de jours défini)
- De **cycles horaires** (association de différents programmes horaires sur une période)


L'application d'un **modèle horaire** à un collaborateur va impacter directement

- Sa planification (par défaut le modèle horaire théorique sera planifié, mais il reste modifiable par la pose d'un autre horaire journalier sur une ou plusieurs journée(s))
- Le contrôle de ses badgeages (s'il y a lieu, pour vérifier leur cohérence avec l'horaire prévu)
- La valorisation de ses compteurs






Horaire avec plage variable :



Exemple de cycle horaire :



Dans ces exemples :

- Si le programme horaire est appliqué au collaborateur, Chronotime constituera chaque semaine son planning théorique en tenant compte du repos du samedi (RC) et du repos dominical (RL)
- Si c'est le cycle horaire qui est appliqué au collaborateur, Chronotime constituera son planning théorique en alternant une semaine de matin et une semaine d'après-midi.

En fonction des besoins exprimés, les programmes horaires en jours ou les cycles seront paramétrés.

D'autres informations sont disponibles pour indiquer des spécificités relatives à chaque horaire. Ces spécificités peuvent impacter :

- Les **droits d'utilisation** (la famille horaire peut réduire les listes disponibles par utilisateur)
- Les affichages (dans le planning par exemple, avec les **abrégés** ou les **natures**)
- Les **contrôles et valorisations** tels que définis dans le réglementaire (congés en demi-journée, gestion des missions et vacations, gestion des équipes, prime sur certains horaires...)
- Les **indicateurs** sont des informations historisées complémentaires permettant d'appliquer des règles de gestion ou des calculs particuliers aux modèles horaires.

12.10.1.2 Précision sur les cycles

Le travail successif s'effectue selon des horaires, s'alternant en cycles sur des périodes exprimées en jours ou en semaine dans des horaires compris entre 0h et 24h - Cela peut être assimilé au fonctionnement 2x8, 3x8.

La durée de travail est répartie de sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle soient strictement compensée au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieur à cette durée

Organisation en équipe chevauchante sur du temps de travail en posté. Plusieurs équipes peuvent occuper simultanément une plage horaire au même moment de la journée

Cette organisation consiste à attribuer des jours de repos hebdomadaires à des moments différents de la semaine selon les équipes de salariés

12.10.1.3 Les badgeages

La notion de badgeage est gérée dans la fiche du collaborateur avec 4 options possibles :

- **Ne badge pas** : aucun badgeage n'est attendu sur la journée, le temps validé est équivalent au temps dû
- **Badge en entrée** : la présence est déclarée par un badgeage, autant de badgeages attendus que de plages fixes
- **Badge** : le collaborateur badge chacune de ses entrées et de ses sorties
- **Peut badger** : si le collaborateur ne badge pas, des badgeages sont générés par le calcul en fonction des paramètres divers et de l'horaire affecté sur la journée. Ce type de badgeage est souvent utilisé pendant la phase de recette.

12.10.1.4 Gestion des heures de poste

Les heures de début et de fin de poste seront caractérisées par le début de plage fixe et la fin de plage fixe de l'horaire.

Dans l'exemple ci-dessus, les heures de poste sont surlignées en vert



Identification

Identifiants 22 * Heures de poste * Poste Post Po P

Description

Utilisable pour ☑ les collaborateurs ☐ les activités

Structure

Temps dû * 14h00 Amplitude * 16h00 Maximum jour * 23h59

Caractéristiques de présence ☑ Matin ☑ Après-midi ☐ Nuit ☐ Repos

Horaire composé de Plages (3)

Type De Plage	Début	Fin	Delta Début		Delta Fin		Pause
Heure de début de référence	0:00						
Plage de tolérance	6:00	6:00					
Plage variable	6:00	6:00					
Plage fixe	6:00	11:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
Plage de pause	11:00	13:00					0mn
Plage fixe	13:00	22:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
Plage variable	22:00	22:00					
Plage de tolérance	22:00	22:00					
Heure de fin de référence		23:59					

La première plage fixe commence à 6h, cela correspond à l'heure de début de poste et la seconde plage fixe se termine à 22h ce qui correspond à l'heure de fin de poste

12.10.2 FRANCE

12.10.2.1 Les badgeages

Même s'ils ne badgent pas, les collaborateurs France seront déclarés en mode "Peut badger". Ceci permettra une saisie des heures en dehors du temps de travail (Sur un horaire non travaillé par exemple)

12.10.2.2 Les calculs de base

Comme expliqué dans le chapitre 4, le moteur et les compteurs de base :

- L'attendu correspond au temps dû de l'horaire journalier, il en résulte
  - Pour un collaborateur badgeur, de la différence entre les pointages théoriques générés en fonction des bornes des plages fixes qui constituent les horaires. Entre 2 ou 4 pointages selon les horaires.
  - Pour un collaborateur non badgeur, de la somme des plages fixes théoriques.

- Le réalisé correspond à la somme des temps de présence, il en résulte
  - Pour un collaborateur badgeur, de la somme des temps de présence calculés entre chaque entrée et chaque sortie de la journée
  - Pour un collaborateur non badgeur, de la somme des plages fixes réalisées.

Le temps réalisé (qu'il soit pointé pour un badgeur ou non pointé pour un non badgeur) est ensuite réajusté avec les informations de l'horaire journalier (exemple écrêtage temps maximum journalier) pour donner un **temps validé**.

Les absences travaillées, i.e. motifs d'absence ayant la case « Prise en compte dans le temps de travail effectif » cochée, constituent avec le temps validé, le **Temps de travail effectif**

Le manager a la main sur le planning pour effectuer tout changement / modification en lien avec le travail sur le terrain, que ce soit pour une validation :

- Du retard
- Des absences
- Du dépassement de temps
- Du travail exceptionnel sur du temps non prévu
- Du déclaratif des interventions sur astreintes...

Exemple du dépassement de temps de travail :

- Le temps calculé en plus du temps dû sur la journée sera pris en compte et ventiler en HS, HC entre paiement et récupération (automatiquement si un choix **P** ou **R** est déclaré sur la fiche collaborateur à créer ou dans le cas contraire manuellement au moyen de régularisations à saisir par le manager).
- Le manager devra, toutes les semaines ou tous les mois (en fonction du cycle de travail du collaborateur), valider tout ou partie des HS/HC réalisées.

Le collaborateur, quant à lui, pourra venir modifier la saisie de ses temps le cas échéant pour préciser un retard, un temps en plus, notamment dans le cas du travail sur un temps non prévu (travail dimanche, férié, samedi…) ou encore le déclaratif de ses interventions sur astreintes. Ces déclarations / modifications seront soumises à Workflow (circuit : INE_AUTO_NOTI)


Exemple pour le traitement du retard ;

En cas de retard, une absence devra compenser le retard à concurrence du temps dû ou couvrir la plage concernée. A défaut, l'anomalie standard de retard n°314 Absence non prévue doit être générée sur la journée et en attente de correction.

12.10.2.3 Le temps de pause

En règle générale, le temps de pause de la pause méridienne est porté par l'horaire :

Exemple :



Chez Inetum Groupe, le temps de pause conventionnel n'est pas porté par l'horaire. Il n'est pas prévu qu'il soit pointé ou dépointé ou encore identifié dans l'horaire.

Le compteur pause validée (C6) renverra tout le temps zéro.

Ainsi, le temps validé est basé sur le temps réalisé des plages de présence matin et après-midi.

Précision métier (sans lien avec un quelconque développement de règles) :

Temps de pause conventionnel (mais non pointé) est de :

- **30mn** pour un collaborateur concerné par le travail posté (PVVARINT7=Oui ou EQUIPE =1)

- **1h03mn** pour un collaborateur concerné par Horaires collectif (CODCONTRAT = STD_FR ou SOFT_FR). Donc pour INETUM ou INETUM SOFTWARE
- **20mn** pour collaborateur dont les caractéristiques sont différentes du travail posté ou de l'Horaires collectif

Travail atypique : il y a du temps de pause obligatoire que l'on ne voit pas. Dans le déclaratif le salarié peut déclarer 8h de travail, le temps de pause est donc compris dans la plage horaire déclarée. La pause est donc valorisée au même titre que le temps de travail déclaré

12.10.2.4 Temps dû et temps réalisé

12.10.2.4.1 Principe de fonctionnement

Le temps dû renseigné dans l'horaire est l'attendu théorique que le collaborateur doit réaliser sur ses journées.

Selon les modalités ci-dessous le temps dû sera de 7h, 7h24 ou encore 7h42 par exemple pour les différents seuils de déclenchement des heures supplémentaires de la modalité 1 et 2.

Le temps de travail théorique suit plusieurs modalités qui seront prises en compte dans la construction des bases de calcul des heures supplémentaires

- **Modalité 1** :
  - Journée de 7h24mn / Semaine de 37h avec RTT
  - Journée de 7h / Semaine de 35h sans RTT
  - Journée de 7h42 / semaine 38h30 avec RTT (seulement pour les SIS)

  Un horaire collectif sera conservé - 1607 heures annualisées - Amplitude journalière maximale de 12h par jour - Périmètre 7400 salariés

- **Modalité 2** : journée de 7h42min / Semaine de 38h30
  Maximum de 218 jours travaillé - Amplitude journalière maximale de 12h - Périmètre 1700 salariés

- **Modalité 3** : Forfait jour (quantité 0,5 à 1) - Base de 218 jours travaillés - Périmètre 400 salariés

Pour les collaborateurs en modalité 3, l'horaire doit être paramétré en jour à hauteur de 7h/jour par défaut.

Valorisation des compteurs en jours :

Dans la suite de ce chapitre, il y a la description et les règles d'alimentation des compteurs de temps. Pour les compteurs « **Suivi cible forfait jour – CIBFORJ** » et « **Temps de travail effectif jours – TTEJ** », ainsi que tous les compteurs en jours, , la journée et la demi-journée sont calculées en fonction des valeurs de référence qui suivent, selon la modalité du collaborateur:

a) Modalité 1 : 37h hebdo = 7h40 / Jour en centièmes = 7h24 mn / jour
b) Modalité 2 : 38h50 (centièmes) ou 38h30 mn hebdo = 7h70 Centièmes ou 7h42 mn / jour
c) Modalité 3 (Forfait Jour) : valeur repère pour 1 journée = 7h / jour

Ces valeurs sont directement saisies en règles de calcul car ne sont pas présente dans la fiche collaborateur.

12.10.2.4.2 Les particularités sur les compteurs standards

12.10.2.4.2.1 Temps dû

C1 : Temps dû (ou TDU) pour la modalité 1

C'est le temps dû correspondant à l'horaire journalier (voir §4.3.2 Temps dû)

C331 : Cible forfait Jour (ou CIBFJ) pour les modalités 2 et 3

Puisque la valeur CONTRATA_J (prérequis pour le fonctionnement du compteur standard C102 : Cible annuelle en jours (ou CIBAJ) ne peut être renseignée sur le contrat du collaborateur, un compteur C331 : CIBFJ - Cible forfait Jour est créé pour palier à cela.

Le compteur C331 permet de calculer le nombre de jours théorique prévisionnel du collaborateur sur l'année en tenant compte de son pourcentage de temps de travail et du prorata temporis. Pour cela, la valeur 218 (valable pour collaborateur à temps plein présent toute l'année) est initialisée directement dans les règles et sera proratisée en fonction

- Du taux d'activité du collaborateur
- De la présence sur l'année. Elle ne pourra jamais dépasser 218 jours (y compris en cas de changement de contrats).

12.10.2.4.2.2 Temps validé

C3 : Temps validé : (ou TVAL) pour la modalité 1

C'est le temps pointé réajusté avec les informations de l'horaire journalier (voir §4.3.4 Temps validé)

C332 : Suivi cible forfait jour (ou CIBFORJ) pour les modalités 2 et 3

Compteur du nombre de jours réalisés qui est le pendant du C104 : Réalisé annuel en j et demi j ou RANJ

12.10.2.4.2.3 Temps de travail effectif

C7 : Temps de travail effectif : (ou TTE) pour la modalité 1

C'est le temps validé (lorsque le TDU > 0) + le temps des absences assimilées au travail ou TMIS

C333 : Temps Travail Effectif Heure : (ou TTEH) pour la modalité 1

C'est le temps validé en **heures** (lorsque le TDU = 0) + le temps des absences assimilées au travail ou TMIS.

Ce compteur a été mis en place afin de suivre le temps réalisé en heures sur du planning non prévu (afin de préserver le fonctionnement du standard Chronotime : C7 TTE)

C334 : Temps Travail Effectif Jour : (ou TTEJ) pour les modalités 2 et 3

C'est le temps validé en **jours** (lorsque le TDU = 0) + le temps des absences assimilées au travail ou TMIS.

Ce compteur a été mis en place afin de suivre le temps réalisé en jours sur du planning non prévu (afin de préserver le fonctionnement du standard Chronotime : C7 TTE)

12.10.2.4.2.4 Exemples

Exemple du suivi du temps validé :

Déclencheurs :

Modalité 1 :

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	1	1_SANS R

Modalités 2 & 3 :

Il est demandé de pouvoir réaliser le suivi du personnel cadre au forfait jour.

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	2

Et modalité 3 comme indiqué ci-dessous :

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	3	3150	3_SANS R

Particularités du suivi de la cible des forfaits jour :

Le compteur C332 "Suivi cible forfait jour" s'incrémente de 1 pour toute journée réalisée et de 0.5 pour toute demi-journée réalisée.

Pour être comptabilisée comme une journée complète valant 1 pour le compteur, la plage matin et soir doivent être réalisée. C'est-à-dire que la journée doit être exempte d'absence sauf pour les absences comptabilisées comme du Temps de Travail Effectif (TTE).

Si une absence non TTE couvre une des plages matin ou soir de la journée et que la plage restante est réalisée alors, la journée vaut 0,5.

Pour les modalités 3, si une absence en heure non TTE est saisie sur une des plages, l'absence doit couvrir plus de la moitié de la plage pour pénaliser la journée à 0.5.

Modalité 2 :

Ci-dessous on peut voir les journées s'accumuler (+1), sauf les journées où le CP et le Déménagement sont posés.

Le mardi où la demi-journée était une formation est comptabilisée comme une journée réalisée entièrement car la formation est du TTE.

Le jeudi, la journée n'est comptabilisée qu'à hauteur de 0.5 car la durée de la grève est supérieure à la moitié de la demi-plage (3h36/2= 1h48)

	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu
	7h12	7h12	7h12	7h12	7h12	Rep	Rep	7h12	7h12	7h12	7h12	7h12	Rep	Rep	7h12
	7h12	7h12	7h12	7h12	**CP**	Rep	Rep	7h12	0.5 formation / 3h36	7h12	3h grève / 3h36	1 DEM	Rep	Rep	7h12
C332	+1	+1	+1	+1				+1	+1	+1	+0.5				+1

En cas de travail exceptionnel (férié, nuit, dimanches, samedi) on comptabilise 0.5jrs dès la première minute de TTE réalisée sur une demi-journée. La journée est coupée en demi-journée selon la pause méridienne : midi (12hrs00)

Exemple :

Si le collaborateur revient faire 1h de travail un jour férié de 8hrs à 9hrs, on considère la demi-journée de matin validée.

Si le collaborateur travaille de 8h à 14, il aura travaillé sur la demi-journée du matin et au-delà de 12hrs sur la demi-journée d'après-midi. On considèrera que la journée complète est validée. Le C332 aura +1.

Tout autre cas est à la responsabilité du manager qui échangera avec le gestionnaire paie dédié pour forcer le compteur si nécessaire compte tenu de la situation au cas par cas.

Modalité 3 :

Ci-dessous on peut voir les journées s'accumuler (+1), sauf les journées où le CP et le Déménagement sont posés.

Le mardi où la demi-journée était une formation est comptabilisée comme une journée réalisée entièrement car la formation est du TTE.

Le jeudi, la journée n'est comptabilisée qu'à hauteur de 0.5 car la grève n'est pas une absence TTE.

Pour un collaborateur forfait jours, les absences ou présences doivent toujours être saisie à minima en demi-journée ou en journée complète. Exception faite du motif « Grève » qui reste saisie en heure que l'on soit forfait jours ou non.

Lorsque le motif de grève est saisie pour un collaborateur en forfait jour, on comptabilise la journée comme étant réalisée si aucune absence autre n'est saisie sur la journée.

Ci-dessous on voit que sur le jeudi le collaborateur à saisie l'équivalent d'une demi-journée de grève. Aucune autre absence non TTE n'est présente sur la journée. Cette dernière reste considérée comme validée en entier.

	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu
dû	7h12	7h12	7h12	7h12	7h12	Rep	Rep	7h12	7h12	7h12	7h12	7h12	Rep	Rep	7h12
	7h12	7h12	7h12	7h12	**CP**	Rep	Rep	7h12	0.5 formation / 3h36	7h12	0.5 grève / 3h36	1 DEM	Rep	Rep	7h12
C332	+1	+1	+1	+1				+1	+1	+1	+1				+1

Dans le cas où sur le jeudi, une absence non TTE avait été saisie sur le l'après-midi, le compteur C332 n'aurait alors été incrémenté que de 0.5.

12.10.2.4.2.5 Les compteurs

Libellé du compteur	C331 : CIBFJ - Cible forfait Jour
Définition	Suivi du nombre de jours théoriques pour les modalités 2 et 3.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Tous les jours

Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	La valeur 218 (valable pour collaborateur à temps plein présent toute l'année) est initialisée directement dans les règles. Mais sera proratisée en fonction - Du taux d'activité du collaborateur, - De la présence sur l'année. Elle ne pourra jamais dépasser 218 jours (y compris en cas de changement de contrats).
Fréquence de remise à zéro	Selon la période d'acquisition des RTT du collaborateur : fin année civile ou 31 mai/1er juin
Anomalies	
Remarque	Existence du compteur 102 - CIBAJ

Libellé du compteur	C332 : CIBFORJ - Suivi cible forfait jour
Définition	Gestion du suivi du nombre de jours réalisés pour les modalités 2 et 3.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Chaque jour ayant eu un théorique attendu (c'est-à-dire attendu comme devant être travaillé) est avec un temps réalisé au moins égal à la demi-journée est comptabilisé pour 0.5 en demi-journée et pour 1 sur une journée complète. (Voir plus haut les principes de fonctionnement pour les valeurs de référence de la journée et la ½ journée)
Fréquence de remise à zéro	Selon la période d'acquisition des RTT du collaborateur : fin année civile ou 31 mai/1er juin
Anomalies	
Remarque	Existence du compteur 104 - RANJ

Libellé du compteur	C333 : TTEH - Temps Travail Effectif Heure
Définition	Gestion du temps de travail effectif pour la modalité 1.
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce compteur a été mis en place afin de suivre le temps réalisé en heures sur du planning non prévu
Fréquence de remise à zéro	Selon la période d'acquisition des RTT du collaborateur : fin année civile ou 31 mai/1er juin
Anomalies	
Remarque	Existence du compteur 7 - TTE

Libellé du compteur	C334 : TTEJ - Temps Travail Effectif Jour
Définition	Gestion du temps de travail effectif pour les modalités 2 et 3.
Unité d'affichage	Nombre de jours

Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce compteur a été mis en place afin de suivre le temps réalisé en heures sur du planning non prévu (Voir plus haut les principes de fonctionnement pour les valeurs de référence de la journée et la ½ journée)
Fréquence de remise à zéro	Selon la période d'acquisition des RTT du collaborateur : fin année civile ou 31 mai/1er juin
Anomalies	
Remarque	Existence du compteur 7 - TTE

12.10.2.4.2.6 Les anomalies

Il s'agit de suivre et alerter les utilisateurs sur le respect des temps légaux selon les seuils autorisés par la loi.

Les temps à suivre pour générer des alertes suivent les seuils légaux ci-dessous :

- Temps de travail maximum : 10h / jours
- Temps de travail maximum "travail atypique" : 12h / jour
- Temps de travail hebdo > 48h
- Moy hrs. trav > 44h sur 12 sem
- Jour de travail par semaine : 6 jours par semaine
- Nombre de jour réalisé >218j
- Repos entre deux postes : 11h consécutives
- Repos hebdomadaire : 35h consécutives minimum (24h + 11h de repos consécutif avant la reprise de poste)

En plus des anomalies standards à activer, il y aura une adaptation à faire (anomalie 517 et deux anomalies à créer 125 et 126) :

Code	Libellé	Type
515	Durée quotidienne > 10h	Persistante
516	Repos quotidien < 11h	Persistante
517	Amplitude de travail > 12h	Bloquante
518	Temps de travail hebdo > 48h	Persistante
519	Moy hrs. Trav > 44h sur 12s	Persistante
520	Repos hebdomadaire < 35h	Persistante
125	Nombre jours réalisé > annuel	Persistante
126	Jours travail > 6 jrs hebdo	Persistante

12.10.2.4.2.6.1 Amplitude de travail > 12h

Anomalie	517 – Amplitude de travail > 12h
Type	Bloquante
Population concernée	Toutes

Principe de fonctionnement	L'anomalie se déclenche en cas de dépassement de 12h d'amplitude de travail par jour.
Message	
Commentaires	L'anomalie du standard existe en mode persistant, la transformer donc en bloquant

Un blocage est réalisé au-delà de 12h et le manager peut accepter le delta via la régularisation n°1575. L'anomalie bloquante (12h) est neutralisée une fois que le manager saisie la régularisation pour accepter ce delta d'heures.

Précision : l'anomalie standard 517 est déclenchée en bloquante et le manger en saisissant la régule 1575, lève le blocage, ce qui fait que la journée et les compteurs soient calculés mais sans règles spécifiques.

12.10.2.4.2.6.2 Nombre jours réalisé > annuel

Le métier demande à pouvoir suivre les temps et alerter en cas de dépassement des seuils légaux de 218 jours pour les modalités 2 et 3. Une alerte persistante doit être déclenchée en cas de dépassement de 218 jours pour un temps plein.

L'anomalie n°125 : "Nombre jours réalisé > annuel" avec le message complémentaire "Nombre de jour réalisé > à &.&& jours" se déclenche dès lors que le compteur réalisé est supérieur ou égal au compteur théorique.

Exemple 1:

Un collaborateur à temps plein les 6 premiers mois de l'année et à 50% le reste de l'année :

C331 : CIBFJ - Cible forfait Jour = (218 jrs * 100% * 6/12) + (218 jrs * 50% * 6/12) = 163.5 jrs

C332 : CIBFORJ - Suivi cible forfait jour = 164 jrs

L'anomalie n°125 : "Nombre jours réalisé > annuel" est déclenchée accompagnée du message "Nombre de jour réalisé > à 163,5 jours".

Exemple 2:

Un collaborateur à temps plein les 4 premiers mois de l'année et à 50% les 3 mois suivants puis quitte la société.

C331 : CIBFJ - Cible forfait Jour = (218 jrs * 100% * 4/12) + (218 jrs * 50% * 3/12) = 100 jrs

C332 : CIBFORJ - Suivi cible forfait jour = 110 jrs

L'anomalie n°125 : "Nombre jours réalisé > annuel" est déclenchée accompagnée du message "Nombre de jour réalisé > à 100 jours".

Anomalie	125 : Nombre jours réalisé > annuel
Type	Persistante
Population concernée	Modalité 2 et 3
Principe de fonctionnement	L'anomalie se déclenche en fonction d'un seuil déterminé pour prévenir que la cible prévue des forfaits jours est bientôt atteinte.

Message	Nombre de jour réalisé > à &,&& jours
Commentaires	

12.10.2.4.2.6.3 Nb Jrs travaillés > 6 jrs hebdo

Anomalie	126 : Nbr de jours de travail > 6jrs
Type	Persistante
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	L'anomalie se déclenche en cas de dépassement de 6 jrs travaillés sur la semaine L'anomalie 126 – Nbr de jours de travail > 6 jrs est à prévoir pour les populations en heure ET les populations en jour. Il faut contrôler par paquet de 7 jours (les 7 jours représentant une semaine). Au moins un repos de 24h (00h à 24h) doit obligatoirement être présent dans ce paquet de 7 jours. Le repos à considérer est le code horaire Repos standard. Le ReposTP temps partiel n'est pas à considérer comme le repos attendu dans le suivi de déclenchement de l'anomalie. Un horaire de repos est considéré comme un Repos standard si la caractéristique paramétrable (Repos standard : DCVARCHAR10) est renseignée à Oui. Le début de la semaine/ paquet de 7 jours à considérer pour la population « classique = non postée » est du lundi au dimanche. La population postée qui peut être en semaine décalée est identifiée à partir d'une donnée historisée des informations complémentaires de la fiche collaborateur (champ Travail posté (PVVARINT7) positionné à Oui).
Message	Aucun
Commentaires	Le maximum de jour de travail par semaine : 6 jours par semaine. Le travail ne peut être réparti sur plus de 6jrs dans la semaine (en dehors des périodes d'astreinte et intervention sur astreinte). Les déplacements ne sont pas pris en comptes (Borloo). C'est une alerte supplémentaire qui ne doit pas, en principe, se déclencher si la règle du repos hebdomadaire est respectée (alerte 520). Même si les conditions de déclenchement de contrôle des anomalies : 126, 518 et 519 se vérifie unitairement, il n'est pas exclu que cette anomalie 126 se déclenche de manière concomitante avec les anomalies n°518 et 519. n°126 Jours travail > 6 jrs hebdo n°518 Temps de travail hebdo > 48h n°519 Moy hrs. Trav > 44h sur 12s

Libellé du compteur	C330 : NBREP - Nb repos hebdo
Définition	Compteur technique pour l'anomalie 126
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous

Principe de fonctionnement	Ce compteur ne va pas être affiché aux utilisateurs. Il sert de compteur technique pour le déclenchement de l'anomalie 126. Il est alimenté de 1 tous les jours où l'horaire n'est pas un repos standard (Contrôle fait sur la caractéristique paramétrable « Repos standard : DCVARCHAR10 » est renseignée à Oui)
Fréquence de remise à zéro	RAZ si l'horaire de la journée n'est pas paramétrée en repos standard
Anomalies	
Remarque	

12.10.2.4.2.7 Régularisations

Libellé des régularisations	1575 : Acceptation dépassement 12h/jr
Définition	Permet au manager d'accepter le dépassement d'amplitude de 12h/jr et de neutraliser l'anomalie 517.
Unité d'affichage	Unité
Format d'affichage	---------&
Valeur par défaut	1
Remarque	Cette régularisation permet d'accepter tout le delta d'heures effectuées (pas de traitement partiel)

12.10.2.4.3 Les particularités sur les horaires des temps partiel

Afin de permettre d'identifier les temps de repos temps partiel servant au décompte de la prise CP, des horaires spécifiques sont prévus.

12.10.2.4.3.1 Population

Libellé du contrat	Code contrat
Inetum (Standard France)	STD_FR
Inetum Software	SOFT_FR
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR
Inetum Midmarket Solutions	MID_S_FR
Inetum Outsourcing	OUTSO_FR
Inetum Business Solutions	BS_FR
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR
Projixi	PRO_FR
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2
BIDCO	BID_FR

ET

Taux d'activité	< 100%

12.10.2.4.3.2 Principe de fonctionnement


Afin de permettre à la règle de décompte CP de fonctionner, la solution serait d'avoir des horaires permettant d'identifier les temps de repos dédiés aux temps partiel (en dehors du mi-temps thérapeutique).

- Pour les repos temps partiel sur une journée complète, on partirait d'une duplication de l'horaire "Repos" standard avec une codification propre dans le champ abrégé "ReposTP" sur lequel on pourrait se positionner pour passer dans la règle.

- Pour les repos temps partiel en demi-journée avec un matin ou un après-midi de travaillé par le collaborateur, on passerait par la caractéristique paramétrable DCVARCHAR10 et une liste "Matin" ou "Après-midi". L'horaire devrait reprendre la codification "xxxxTP" dans son champ abrégé pour permettre l'identification et la caractéristique paramétrable pour identifier si le repos est sur la première moitié de la journée ou sur la suivante. Ainsi, le système doit pouvoir savoir si on doit décompter les 0.5j d'absence selon les cas présentés en exemple du chapitre de la prise CP temps partiel.

Exemple :

Un horaire créé pour un temps partiel ne travaillant que sur une demi-journée, devra avoir dans sa codification « TP » :



Les horaires spécifiques* permettront de répondre aux situations plus contraignantes pour décompter 1 (0.5 saisi + 0.5 en décompte étendu) quand le collab réalise une saisie erronée (cas du repos l'après-midi avec un congés le matin saisi en matin uniquement) et pour le décompte étendu sur une période comme décrite en exemple 5 et 6.

* Point de vigilance : **/!** pour le Go live, L*es horaires journaliers doivent être préparé (y compris RTP types) et doivent être mis en place* avant le passage en production du Lot n°2

12.10.2.4.4 Les particularités pour les horaires dimanche décalé

Afin de permettre d'identifier le repos légal (repos du dimanche) placé en dehors du 7ieme jour de la semaine pour les équipes en service décalé, un code horaire spécifique est utilisé.

12.10.2.4.4.1 Population

Libellé du contrat	Code contrat
Inetum (Standard France)	STD_FR
Inetum Software	SOFT_FR
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR
Inetum Midmarket Solutions	MID_S_FR
Inetum Outsourcing	OUTSO_FR

Inetum Business Solutions	BS_FR
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR
Projixi	PRO_FR
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2
BIDCO	BID_FR

12.10.2.4.4.2 Principe de fonctionnement

Afin de permettre à la règle de ventilation des interventions sur astreinte de fonctionner, la solution serait d'avoir des horaires permettant d'identifier les jours de repos à valeur de repos légal (dominical).

- Le repos dominical est retenu en journée entière uniquement. On partirait d'une duplication de l'horaire "Repos" standard avec une codification propre dans le champ abrégé "ReposLG" sur lequel on pourrait se positionner pour passer dans la règle.

12.11 Les heures particulières

12.11.1 FRANCE

12.11.1.1 Validation des heures

La notion des heures particulières sera gérée par un circuit de validation sur les badgeages. En effet, les collaborateurs pourront saisir des badgeages pour définir le temps de travail effectué sur une journée ne devant pas l'être (Samedi, dimanche, jour férié).

Deux cas de figure se présentent,

- Cas n°1 : Journée avec un horaire de travail
  Pour ce cas, on considère que c'est son programme horaire habituel ou que le manager a changé son horaire de repos par un horaire de travail. Dans les deux cas, c'est voulu par le manageur, le pointage sera donc automatiquement validé.

- Cas n°2 : Journée sans horaire de travail (Repos)
  Pour ce cas, un collaborateur doit intervenir et son manageur n'a pas fait le changement d'horaire. Il va donc pointer sur un horaire de repos, ces pointages partiront en validation vers son manageur afin de s'assurer que c'est en ordre.

12.11.1.2 Contingent

Si le contingent annuel de 130 heures supplémentaires à l'année est dépassé alors le calcul des majorations changent et il faut envoyer ces heures avec une autre rubrique ADP.

Pour réaliser cela, les compteurs devront être divisés en deux : un contenant la valeur sans dépassement et l'autre contenant les valeurs après dépassement.

Le fonctionnement sera le suivant : Tant que la totalité des heures annuelles est inférieure à 130h alors le compteur des heures < au contingent sera alimenté sinon ce sera le compteur >= au contingent

12.11.1.3 Demande de changement d'horaire par le collaborateur

En standard, le collaborateur n'a pas cette possibilité. C'est dans la feuille de route de l'application cependant cela n'est pas planifié, on n'a donc aucune visibilité de quand cela sera fait.

Afin d'attendre le fonctionnement standard, un contournement sera réalisé en utilisant une régularisation de demande de changement d'horaire associé à une validation par le manageur.

La contrainte serait que le collaborateur doit connaitre l'ID des horaires pour pouvoir faire sa demande. Une vérification de la présence de cet ID serait faite pour éviter des saisies erronées.

La validation de cet évènement par le manageur entrainera le changement de l'horaire sur l'agenda du collaborateur.

Ce changement sera réalisé par un trigger en base de données permettant ainsi une modification de l'horaire en temps réel dès la validation de la régularisation. Tous les nouveaux horaires validés seront disponibles pour le collaborateur immédiatement après la validation.

12.11.1.4 Les heures de samedi

12.11.1.4.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

12.11.1.4.2 Principe de fonctionnement

Le temps de travail du samedi (jour ouvrable) ne donne pas lieu à une majoration des heures de travail. Cependant cela implique qu'un repos équivalent ait été posé en semaine (2 jours de repos sur la semaine). Si tel est le cas alors les heures effectuées le samedi sont des heures normales.

S'il n'y a pas de repos posé sur la semaine alors les heures sont

- Complémentaires pour des temps partiels selon la définition du chapitre 12.11.1.7.4
- Excédentaire selon la définition du chapitre 12.11.1.7.5
- Supplémentaire selon la définition du chapitre 12.11.1.7.3

Exemple 1 :

Le collaborateur a un horaire de 35h du lundi au vendredi (Temps plein)
Il travaille 7h le samedi
Cela représente 42h de temps de travail sur la semaine

De 35h à 42h, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires

Exemple 2 :

Le collaborateur a un horaire de 20h du lundi au vendredi (Temps partiel)
Il travaille 7h le samedi
Cela représente 27h de temps de travail sur la semaine

De 20h à 27h, ces heures seront considérées comme des heures complémentaires

Exemple 3 :

Le collaborateur a un horaire de 35h du lundi au vendredi (Temps plein)
Il ne travaille pas le jeudi
Il travaille 7h le samedi
Cela représente 35h de temps de travail sur la semaine

Les 7h du samedi seront considérées comme des heures normales

12.11.1.5 Les heures de dimanche / jour férié / 1er mai

12.11.1.5.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

12.11.1.5.2 Principe de fonctionnement

Le jour férié est prioritaire sur le dimanche même si, dans les faits, le fonctionnement est identique. Donc si jour férié tombe un dimanche, ce seront les compteurs des jours fériés qui seront alimentés.

Lorsque des heures sont travaillées un jour férié ou un dimanche, elles sont majorées à hauteur de 100% sur la journée civile (De 0h à 24h).

Pour un jour férié, les compteurs C255 et C256 contiendront le nombre d'heures travaillées un jour férié en fonction du contingent, le compteur C257 contiendra la majoration et le C258 les heures majorées. Le compteur C259 contiendra le nombre de jour pour un forfait jour. Le jour du 1er mai est particulier et possède lui-même ces compteurs : C260 et C261 contiendront le nombre d'heures travaillées le 1er mai en fonction du contingent, le compteur C262 contiendra la majoration et le C263 les heures majorées. Le compteur C264 contiendra le nombre de jour pour un forfait jour. Les heures du 1er mai n'alimenteront pas les compteurs de jour férié.

Pour le dimanche, les compteurs C250 et C251 contiendront le nombre d'heures travaillées le dimanche en fonction du contingent, le compteur C252 contiendra la majoration et le C253 les heures majorées. Le compteur C254 contiendra le nombre de jour pour un forfait jour.

On envoie en paie ADP, les heures travaillées non majorées avec une rubrique propre pour que le logiciel calcule la majoration en paie associée. Ces heures ne sont pas récupérables et font l'objet d'un paiement systématique.

12.11.1.5.2.1 Priorisation et cumuls de majoration

Les heures réalisées un dimanche ou un jour férié ne sont pas exclusives des heures réalisées pouvant ouvrir droit à des heures supplémentaires (HS), des heures complémentaires (HC) ou des heures de nuit. Ces majorations se cumulent donc.

Dans le cas où il ne peut pas y avoir cumul, nous retiendrons la majoration la plus avantageuse pour le collaborateur (Ex : Férié sur dimanche)

N°	Combinaisons	Cumul et/ou priorisation des majorations			
		Férié	Dimanche	Nuit	HS / HC
1	Férié + dimanche + Nuit + HS/HC	x		x	x
2	Férié + Nuit + HS/HC				
3	Férié + dimanche + HS/HC	x			x
4	Férié + HS/HC				
5	Férié + Nuit	x		x	
6	Férié + dimanche	x			
7	Dimanche + Nuit + HS/HC		x	x	x
8	Dimanche + HS/HC		x		x
9	Dimanche + Nuit		x	x	
10	Nuit + HS/HC			x	x

Remarques :

- Les heures réalisées le 1er mai ne figurent pas parmi les combinaisons ci-dessus car elles ont la même priorisation de majoration qu'un jour férié.
- Les heures réalisées le samedi ne figurent pas parmi les combinaisons ci-dessus car elles ne sont pas majorées. Elles sont traitées dans le cadre du travail d'un jour ouvrable comme des heures à taux normal (rentrent dans le temps de travail effectif du collaborateur).
- L'abréviation HS/HC signifie que le cumul des majorations peut se faire aussi bien pour un temps plein (Heures supplémentaires) que pour un temps partiel (Heures complémentaires)

12.11.1.5.3 Compteurs

Libellé du compteur	250 : HDIM_MC : Heures dimanche < Contingent
Définition	Heures de dimanche réalisées en n'ayant pas dépassé le contingent annuel
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur représente les heures travaillées le dimanche lorsque le contingent annuel n'a pas été dépassé.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	251 : HDIM_PC – Heures dimanche >= Contingent
Définition	Heures de dimanche réalisées en ayant dépassé le contingent annuel
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur représente les heures travaillées le dimanche lorsque le contingent annuel a été dépassé.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	252 : DIM_MAJO – Majoration dimanche
Définition	Heures représentant la majoration apportée par le travail sur le dimanche
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	On a une majoration à 100% donc ce compteur est la somme des heures réalisées C252 = C250 + C251
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	253 : HDIM_M – Heures de dimanche majorées
Définition	Heures de dimanche majorées
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur est la somme des heures travaillées le dimanche < au contingent (C250), des heures travaillées le dimanche >= au contingent (C251) et la majoration apportée par ces heures (C252)
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	254 : DIM_FJ - Forfait jour sur dimanche
Définition	Jours de dimanche travaillés pour un forfait jour
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Modalité 3
Principe de fonctionnement	S'incrémente de 1 quand un forfait jour travaille un dimanche
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	255 : HFER_MC : Heures férié< Contingent
Définition	Heures de férié réalisées en n'ayant pas dépassé le contingent annuel
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Jour férié
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur représente les heures travaillées un jour férié lorsque le contingent annuel n'a pas été dépassé.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	256 : HFER_PC – Heures férié >= Contingent
Définition	Heures de férié réalisées en ayant dépassé le contingent annuel
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Jour férié
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur représente les heures travaillées un jour férié lorsque le contingent annuel a été dépassé.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	257 : FER_MAJO – Majoration férié
Définition	Heures représentant la majoration apportée par le travail sur un jour férié
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Jour férié
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	On a une majoration à 100% donc ce compteur est la somme des heures réalisées C257 = C255 + C256
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	258 : HFER_M – Heures de férié majorées
Définition	Heures de férié majorées
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Jour férié
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur est la somme des heures travaillées un jour férié < au contingent (C255), des heures travaillées un jour férié >= au contingent (C256) et la majoration apportée par ces heures (C257)
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	259 : FER_FJ - Forfait jour sur férié
Définition	Jours férié travaillés pour un forfait jour

Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Jour férié
Population concernée	Modalité 3
Principe de fonctionnement	S'incrémente de 1 quand un forfait jour travaille un jour férié
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	260 : HMAI1_MC – Heures 1er mai < Contingent
Définition	Heures représentant le travail effectué un 1er mai lorsqu'on n'a pas dépassé le contingent annuel
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	1er mai
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Toutes les heures travaillées un premier mai lorsque le contigent annuel n'a pas été dépassé
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	261 : HMAI1_PC – Heures 1er mai >= Contingent
Définition	Heures représentant le travail effectué un 1er mai lorsqu'on a dépassé le contingent annuel
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	1er mai
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Toutes les heures travaillées un premier mai lorsque le contigent annuel a été dépassé
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	262 : MA1_MAJO – Majoration 1er mai
Définition	Heures représentant la majoration apportée par le travail sur un 1er mai
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	1er mai
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	On a une majoration à 100% donc ce compteur est la somme des heures réalisées C262 = C260 + C261
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	263 : MAI1_M – Heures du 1er mai majorées
Définition	Heures du 1er mai majorées
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	1er mai
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur est la somme des heures travaillées un 1er mai < au contingent (C260), des heures travaillées un 1er mai >= au contingent (C261) et la majoration apportée par ces heures (C262)
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	264 : MAI1_FJ - Forfait jour sur 1er mai
Définition	Jours de 1er mai travaillés pour un forfait jour
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	1er mai
Population concernée	Modalité 3
Principe de fonctionnement	S'incrémente de 1 quand un forfait jour travaille un 1er mai
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

12.11.1.6 Les heures de nuit

12.11.1.6.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

Les heures de nuits habituelles concernent uniquement les collaborateurs qui remplissent au moins une des conditions suivantes :

- Le travail posté (PVVARINT7) sur la fiche collaborateur est positionné à Oui
- L'emploi (PVCHAR2 issue de la table de codification EMPLO) figure parmi la liste des emplois concernés (Table de codification : EMNUI)

Ces deux champs sont interfacés depuis le DataWare.

Les heures de nuits exceptionnelles concernent les collaborateurs, ne remplissant pas les conditions ci-dessus.

12.11.1.6.2 Principe de fonctionnement

Les heures réalisées entre 21h et 6h sont des heures de nuit.

Les heures de nuit sont calculées selon des modalités particulières pour les deux typologies de population : habituelles et exceptionnelles.

Le compteur C324 "Heures de nuit exceptionnelles" comptabilise le nombre d'heures de nuits exceptionnelles réalisées.
La majoration est de 50% et se fait directement en paie.

Ces heures de nuits exceptionnelles sont généralement destinées au métier de l'étude et du conseil.

Le compteur C323 "Heures de nuit habituelles" comptabilise le nombre d'heures de nuits habituelles réalisées.
La majoration est de 50% dont 25% se fait directement en paie et 25% en repos compensateur de nuit (RCN)

Ces heures de nuits habituelles sont généralement destinées au métier de la production.

Ces deux compteurs seront envoyés à ADP pour le paiement.

A partir de 5h de nuit effectuées sur une journée la majoration s'applique sur la totalité des heures réalisées sur le poste (Heures de journée comprises)

Exemple :
Le collaborateur travaille de 0h à 7h, il fait donc 7h de travail
Entre 0h et 6h de nuit, il a 6h de nuit donc plus de 5h de nuit, alors tout l'horaire de travail est considéré comme heure de nuit pour la majoration.
On a donc

- 6h de nuit (HNUIT)
- 1h classique
- 7h de majoration (HNUIT_HA ou HNUIT_EX en fonction des critères)

C'est la même chose au départ.
Le collaborateur travaille de 20h à 1h, il fait donc 5h de nuit. L'heure de 20h à 21h est donc majorée

12.11.1.6.3 Compteurs

Libellé du compteur	323 : HNUIT_HA : Heures de nuit habituelles
Définition	Heures de nuit réalisées habituellement donc dans le cadre d'un contrat
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur représente les heures de nuit de la population habituelle. Il comprend les heures de nuit réellement réalisées ainsi que les heures de jour dans le cas où le travail de nuit dépasse 5h
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	324 : HNUIT_EX : Heures de nuit exceptionnelles
Définition	Heures de nuit réalisées de manière exceptionnelle
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Ce compteur représente les heures de nuit de la population non habituelle. Il comprend les heures de nuit réellement réalisées ainsi que les heures de jour dans le cas où le travail de nuit dépasse 5h
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

12.11.1.6.4 Anomalies

12.11.1.6.4.1 Durée du travail nuit dépassée

Le collaborateur n'a pas le droit de faire plus de 8h de nuit par jour. Si tel était le cas, l'anomalie persistante n°132 "Durée du travail nuit dépassée" sera générée accompagnée du message "Durée de travail de nuit > 8h"

Anomalie	132 : Durée du travail nuit dépassée
Type	Persistante
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Se déclenche quand le collaborateur fait plus de 8h de travail sur la plage de nuit
Message	Durée de travail de nuit > 8h
Commentaires	

12.11.1.6.4.2 Temps hebdomadaire de nuit sous 12 semaines consécutives

Le collaborateur ne peut pas excéder 40h hebdomadaire sous une période de douze semaines consécutives. Si cela dépasse les 40h alors l'anomalie persistante n° 133 "Tps hebdo nuit 12 sem conséc." est générée accompagnée du message "40h de moyenne de travail de nuit dépassée sous 12 semaines".

Pour effectuer le calcul, on prend le total des heures de nuit sur 12 semaines dans le passé. On divise le résultat par 12 et cela ne doit pas excéder 40h.

Anomalie	133 : Tps hebdo nuit 12 sem. conséc.
Type	Persistante
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Déclenchement quand le collaborateur dépasse 40h hebdomadaire sous une période de douze semaines consécutives.
Message	40h de moyenne de travail de nuit dépassée sous 12 semaines
Commentaires	

12.11.1.7 Les heures supplémentaires / complémentaires etc…

Il existe plusieurs modes de calcul des heures supplémentaires selon les populations. Le choix de ce mode de calcul est paramétré au niveau du contrat du collaborateur, à travers la caractéristique paramétrable "Organisation travail" (PVCVARCHAR2) qui peut prendre les valeurs suivantes :

Commenté [A24]: A confirmer => Issu des précédentes SFD. Non vu en atelier

Code	Organisation du travail
SEM	Calcul des heures en fin de semaine
CYC	Calcul des heures en fin de cycle

Précisions :
Pour les salariés ayant un mode de calcul des heures supplémentaires en cycle, il convient de renseigner les cycles horaires adéquat avec le nombre de semaines à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires. La date de début et de fin sont identifiés par le cycle horaire.

Le calcul se fait à la semaine ou à la fin de cycle uniquement donc pas de séparation si la fin de mois arrive en milieu de semaine ou de cycle.

Exemple : Personne calculée à la semaine donc le mois de termine en début de semaine
Lundi 30 / mardi 31 / mercredi 01

Si la personne a fait 2h d'heures supplémentaires le lundi alors elles seront comptabilisées le dimanche suivant soit le 5 du mois d'après dans notre exemple.

12.11.1.7.1.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	**1 ou 2**

Seront donc exclus d'office les populations postées et les populations non concernées par la gestion des heures majorées.

Heures majorées (PVCHAR20)	**Oui**

Cette caractéristique "Heures majorées" (PCVCHAR20) permet de surcharger le contrat et d'avoir une info discriminante au niveau du matricule.

12.11.1.7.2 Les heures supplémentaires structurelles

12.11.1.7.2.1 Population

Les heures structurelles ne s'appliquent que pour la société Inetum et uniquement pour les collaborateurs en modalité 2

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	

Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	
Inetum Business Solutions France	BS_FR	
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	
BIDCO	BID_FR	
CLEVA	CLE_FR	
Projixi Modalité 3	PRO_FR	
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	**2**

12.11.1.7.2.2 Principe de fonctionnement

Les heures supplémentaires structurelles sont la différence entre une constante contractuelle de 35h et les horaires hebdomadaires.

Exemple : Un collaborateur modalité 2 a un programme horaire de 38h30 sur la semaine.
Dans ce cas de figure, la constante contractuelle étant 35h, on a 38h30 – 35h soit 3h30 d'heures structurelles.

En considérant 4.33 semaines par mois, le paiement des heures structurelles sera de 15h10 par mois soit 15,17 heures centièmes (Si on a 3h30 soit 3.5 heures centièmes par semaine) d'heures supplémentaires structurelles

Ces heures sont majorées à 25% et iront dans les compteurs correspondants.
Les heures structurelles sont à prendre en compte pour déterminer le seuil de basculement de la majoration, elles sont donc à considérer dans le contingent annuel.

Uniquement les programmes horaires ayant la caractéristique paramétrable "Heures structurelles" (PHOVARCHAR2) positionnée à Oui permettront le calcul de ces heures.

12.11.1.7.2.3 Compteurs

Libellé du compteur	C328 : HS_STR25 - Heures structurelles à 25%
Définition	Heures structurelles
Unité d'affichage	Heures minutes
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Ce compteur permettra de suivre les heures structurelles des collaborateurs. La majoration sera faite en paie. Ce compteur doit également être pris en compte pour le calcul des Heures supplémentaires (HS) / complémentaires (HC).
Fréquence de remise à zéro	Mensuel

Anomalies	NA
Remarque	
Régularisation	

12.11.1.7.3 Les heures supplémentaires

12.11.1.7.3.1 Population

Taux d'activité	**100 %**

12.11.1.7.3.2 Principe de fonctionnement

12.11.1.7.3.2.1 Calculs

Les heures supplémentaires sont disponibles pour un temps plein et représente le dépassement hebdomadaire du temps de travail. Elles sont donc calculées en fin de semaine à partir du réalisé (Comprenant le temps de travail et le temps de certaines absences qui alimentent le calcul des heures supplémentaires).

Pour cela, Chronotime réalise les opérations suivantes :

- Compare le temps réalisé au temps théorique du collaborateur tel que défini dans la base de calcul. Chaque base de calcul contient une borne (ou seuil) de déclenchement des HS propre au contrat du collaborateur
- Identifie les heures supplémentaires à taux normal et les heures supplémentaires à taux majoré (Application de la base journalière en fonction des absences identifiées)
- Envoie le volume d'heures (Sans majoration) dans les compteurs à taux normal et à taux majoré. Ces compteurs sont définis dans la base de calcul du collaborateur
- Ventile et majore les heures supplémentaires en paiement et/ou en récupération selon le besoin du client :

  Si le champ de la fiche du personnel "Ventilation HS" (PVCHAR12) vaut
  - "P" alors toutes les heures calculées seront Payées et ventilées dans les compteurs correspondants.
  - "R" alors toutes les heures calculées seront Récupérées et ventilées, avec majoration, dans les compteurs de récupération.
  - "M" ou non renseignée, alors la ventilation est manuelle et Chronotime provoque l'anomalie n°501 "Heures Suppl. constatées" alertant le responsable sur le choix qu'il doit faire de ventiler tout ou partie de ces heures entre heures à payer ou heures à récupérer.
- Alimente le compteur de contingent annuel HS et éventuellement la contrepartie obligatoire en repos, tels que définies dans la base de calcul rattachée au collaborateur, avec toutes les heures ventilées en paiement
- Alimente les compteurs droit et solde de récupération des heures supplémentaires, tels que définies dans la base de calcul rattachée au collaborateur, avec toutes les heures ventilées en récupération.

La majoration est séparée en deux parties
- Si le contingent annuel n'est pas dépassé
  - Les 8 premières heures sont majorées à 25%

    - Les heures suivantes sont majorées à 50%
- Si le contingent annuel est dépassé
    - Toutes les heures sont majorées à 50%

Le maximum autorisé hebdomadaire est de 48h

ATTENTION si des heures structurelles sont présentes, elles doivent être comptabilisées dans les 8 premières heures.

Exemples :
35h heures semaine et travail 45h
- 8h à 25 % et 2h à 50% si on n'a pas dépassé les 130h annuelles
- 10h à 50% si on a dépassé les 130h annuelles

35h heures semaine (Constante contractuelle) avec un programme horaire de 39h et un travail de 45h
- 4h d'heures structurelles à 25 %
- 4h d'heures supplémentaires à 25 % et 2h à 50% si on n'a pas dépassé les 130h annuelles
- 6h à 50% si on a dépassé les 130h annuelles

Le calcul suit le standard en utilisant les bases de calcul :
- Une base à 35h
- Une base à 37h
- Une base à 38h30

Les plafonds légaux ne doivent pas être dépassés, des anomalies seront générées le cas échéant
- 10 h par jour
- 48 h par semaine
- 44 h en moyenne sur 12 semaines glissantes

12.11.1.7.3.2.2 Ventilation

Il existe deux types de ventilation :

- Une ventilation à la semaine pour les collaborateurs **non postés**
- Une ventilation à la fin d'année **pour le personnel posté**

Les heures supplémentaires sont ventilées en récupération / paiement en fonction du choix déclaré sur la fiche collaborateur "Ventilation HS" (PVCHAR12) :

- Payée
- Récupérée
- Manuelle

Quand le choix "Manuelle" est positionné, cela signifie que la ventilation se fait au moyen de régularisation :

- 5190 – Récupération HS
- 5195 – Paiement HS/HC

Ces régularisations seront associées à l'anomalie n°501 "Heures Suppl. constatées" afin que les manageurs puissent faire leur choix plus facilement. Avec une valeur 0, la régularisation indique qu'elles traitent toutes les heures indiquant que le manager valide toutes les heures. Si on veut ventiler des heures sur les deux types ou qu'on veut invalider certaines heures, alors on précise la valeur dans la régularisation.

Les heures à 100% iront dans les compteurs de récupération à 100%, les heures à 125% dans les compteurs de récupération à 125% et les heures à 150% dans les compteurs de récupération à 150%.
Une caractéristique paramétrable à la saisie "" permettra de préciser les heures considérées.

Exemple : 5h d'heures supplémentaires à ventiler

- Régularisation 5190 sur le dimanche avec une valeur 0 => Les 5h sont basculées en récupération en respectant l'ordre de majoration.

- Régularisation 5190 sur le dimanche avec une valeur 2h => 2h sont basculées en récupération
- Régularisation 5195 sur le dimanche avec une valeur 3h => 3h sont basculées en paiement

Ces régularisations ne sont disponibles que les dimanches pour le personnel avec une gestion hebdomadaire et le 1er janvier pour le personnel annuel (Posté) ou à la date de sortie du collaborateur. Une anomalie bloquante à la saisie **n°805 "Régularisation interdite"** accompagnée du message "Uniquement le dimanche ou la date de sortie" sera générée si la régularisation ne respecte pas cela.
L'anomalie n°501 "Heures Suppl. constatées" sera inhibé dès qu'une des deux régularisations est posée.

Exemple : 5h d'heures supplémentaires à ventiler

- Anomalie n°501 "Heures suppl. constatées" avec un message "5h à valider / ventiler" est présente
- Régularisation 5190 sur le dimanche avec une valeur 2h => 2h sont basculées en récupération
- Régularisation 5195 sur le dimanche avec une valeur 2h => 2h sont basculées en paiement

Il reste 1h à ventiler ce qui signifie que le manager n'a validé que 4h sur les 5h réalisées. L'anomalie n°501 est toutefois supprimée et une anomalie bloquante n°120 "Heures non validées à traiter" accompagnée du message "&h&&m non validées" est générée.
Dans ce cas de figure, une correction est nécessaire pour supprimer cette anomalie

- Soit le collaborateur modifie ses heures réalisées afin de supprimer les heures non validées
- Soit le manageur modifie ses heures validées afin d'être en cohérence avec les heures réalisées.

Commenté [A25]: Message OK pour le manager
Message ambigue pour le collaborateur

Les heures validées alimentent :

- Le compteur des heures supplémentaires à 100% (C82)
- Le compteur des heures supplémentaires à 125% (C83)
- Le compteur des heures supplémentaires à 150% (C84)

Les heures ne sont pas majorées dans ces compteurs afin d'avoir la visibilité du réalisé réellement.

Et selon le cas :

- Pour le paiement
  - Le compteur des heures supplémentaires payées à 100% (C246)
  - Le compteur des heures supplémentaires payées à 125% (C87)
  - Le compteur des heures supplémentaires payées à 150% (C88)

  Les heures ne sont pas majorées dans ces compteurs car c'est la paie qui appliquera la majoration au paiement

- Pour la récupération
  - Le compteur des heures supplémentaires récupérées à 100% (C243)
  - Le compteur des heures supplémentaires récupérées à 125% (C244)
  - Le compteur des heures supplémentaires récupérées à 150% (C245)

  Les heures ne sont pas majorées dans ces compteurs

  - Le compteur de droit RCE (ou RHS)
  - Le compteur de solde RCE (ou RHS)

  Les heures sont majorées dans ces compteurs car on doit pouvoir tout récupérer.

Les heures récupérées créditent le compteur standard Chronotime "Récupération HS". Ce compteur doit être renommé en "Repos Compensateur Equivalent" par rapport à la nouvelle appellation légale.

En ventilation manuelle, s'il n'y a pas d'action du manager les potentielles heures supplémentaires réalisées sur les fins de cycle du mois de recueil sont remises à zéro au début du mois suivant. Si le manager saisie une seule régularisation, les potentielles heures supplémentaires restantes sont remises à zéro après le traitement de la régularisation.

Le principe de fonctionnement des régularisations est le suivant

Pour la régularisation n°5190 "Récupération HS" :

- Si la valeur saisie est 0, toutes les heures supplémentaires sont réputées à récupérer.
  - Les compteurs à récupérer sont alimentés sans majoration
    - C243 "Récupération HS 100%" avec la valeur de C82 "Hrs Supplémentaires 100%"
    - C244 "Récupération HS 125%" avec la valeur de C83 "Hrs Supplémentaires 125%"
    - C245 "Récupération HS 150%" avec la valeur de C84 "Hrs Supplémentaires 150%"
  - Les compteurs C90 Récupération HS Droit et C92 Récupération HS Solde sont alimentés en ajoutant la majoration

- Si la valeur saisie est > 0, cette quantité détermine la quantité des heures à récupérer.
  - Par ordre de priorité, Les compteurs à récupérer sont alimentés sans majoration
    - C243 "Récupération HS 100%" avec la valeur de C82 "Hrs Supplémentaires 100%"
    - C244 "Récupération HS 125%" avec la valeur de C83 "Hrs Supplémentaires 125%"
    - C245 "Récupération HS 150%" avec la valeur de C84 "Hrs Supplémentaires 150%"
  - Les compteurs C90 Récupération HS Droit et C92 Récupération HS Solde sont alimentés en ajoutant la majoration
  - Un contrôle est effectué pour vérifier la cohérence de la saisie entre les heures réalisées et les heures validées

- Si la valeur posée est supérieure à ce qui peut être ventilée alors l'anomalie 509 "Valeur incorrecte" se déclenche.

Pour la régularisation n°5195 "Paiement HS/HC":

- Si la valeur saisie est 0, toutes les heures supplémentaires sont réputées à payer.
  - Les compteurs à payer sont alimentés sans majoration pour un temps plein
    - C246 : "Paiement HS 100%" avec la valeur de C82 "Hrs Supplémentaires 100%"
    - C87 : "Paiement HS 125%" avec la valeur de C83 "Hrs Supplémentaires 125%"
    - C88 : "Paiement HS 150%" avec la valeur de C84 "Hrs Supplémentaires 150%"
  - Les compteurs à payer sont alimentés sans majoration pour un temps partiel
    - C326 : "Paiement HC 110%" avec la valeur de C335 "Hrs Complémentaires 110%"
    - C327 : "Paiement HC 125%" avec la valeur de C336 "Hrs Complémentaires 125%"

- Si la valeur saisie est > 0, cette quantité détermine les heures à payer.
  - Par ordre de priorité, Les compteurs à payer sont alimentés sans majoration pour un temps plein

        - C246 : "Paiement HS 100%" avec la valeur de C82 "Hrs Supplémentaires 100%"
        - C87 : "Paiement HS 125%" avec la valeur de C83 "Hrs Supplémentaires 125%"
        - C88 : "Paiement HS 150%" avec la valeur de C84 "Hrs Supplémentaires 150%"
    - Par ordre de priorité, Les compteurs à payer sont alimentés sans majoration pour un temps partiel
        - C326 : "Paiement HC 110%" avec la valeur de C335 "Hrs Complémentaires 110%"
        - C327 : "Paiement HC 125%" avec la valeur de C336 "Hrs Complémentaires 125%"
    - Un contrôle est effectué pour vérifier la cohérence de la saisie entre les heures réalisées et les heures validées

- Si la valeur posée est supérieure à ce qui peut être ventilée alors l'anomalie 509 "Valeur incorrecte" se déclenche.

En cas de saisie des deux régularisations :

La priorité de décompte est donnée aux récupérations.

- Les compteurs de récupération seront d'abord alimentés suivant le principe ci-dessus
- Les compteurs de paiement seront ensuite alimentés suivant le principe ci-dessus

12.11.1.7.3.3 Compteurs

Libellé du compteur	C82 : HS100 - Hrs Supplémentaires 100% C83 : HS125 - Hrs Supplémentaires 125% C84 : HS150 - Hrs Supplémentaires 150% C85 : HSTOT – Somme des HS C243 : HS100R - Récupération HS 100% C244 : HS125R - Récupération HS 125% C245 : HS150R - Récupération HS 150% C246 : HS100P - Paiement HS 100% C87 : HS125P - Paiement HS 125% C88 : HS150P - Paiement HS 150% C90 : RHS_D - Récupération HS droit C91 : RHS_P - Récupération HS pris C92 : RHS_S - Récupération HS solde C434 : SOM_HSP - Somme HS paiement 125% et 150%
Définition	Heures supplémentaires
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les dimanches ou à la fin d'année pour le personnel posté

Population concernée	Voir chapitre 12.11.1.7.3.1
Principe de fonctionnement	Voir chapitre 12.11.1.7.3.2 Le compteur C434 "Somme HS paiement 125% et 150%" sera la somme des compteurs C87 "Paiement HS 125%" et C88 "Paiement HS 150%"
Fréquence de remise à zéro	Mensuel ou annuelle pour le personnel posté
Anomalies	
Remarque	
Régularisation	

Libellé du compteur	C320 : RCE_D - Repos compensateur équi. Droit C321 : RCE_P - Repos compensateur équi. Pris C322 : RCE_ S - Repos compensateur équi. Solde
Définition	Heures supplémentaires
Unité d'affichage	Nombre de jour
Format d'affichage	-----&.&&j
Fréquence de calcul	Tous les dimanches ou à la fin d'un cycle
Population concernée	Voir chapitre 12.11.1.7.3.1
Principe de fonctionnement	C'est la conversion des compteurs suivants en jour • C90 : RHS_D - Récupération HS droit • C91 : RHS_P - Récupération HS pris • C92 : RHS_S - Récupération HS solde
Fréquence de remise à zéro	Mensuel ou annuelle pour le personnel posté
Anomalies	
Remarque	
Régularisation	

12.11.1.7.3.4 Régularisations

Libellé des régularisations	5190 : Récupération HS 5195 : Paiement HS/HC
Définition	Ces régularisations ne sont effectives que si le collaborateur a une ventilation HS (PVCHAR12) manuelle. Elles permettent de définir la ventilation choisie par le manager : Récupération ou paiement On a deux possibilités • Soit on ventile un certain nombre d'heure auquel cas c'est le nombre indiqué dans la régularisation qui sert à faire le transfert • Soit on ventile tout, dans ce cas, la valeur 0 indique qu'on prend tout La priorité reste à la récupération donc si les deux régularisations sont saisies, la première exécutée sera la ventilation en récupération. Si la valeur indiquée dans la régularisation dépasse les potentielles heures à ventiler, l'anomalie standard n°509 "Valeur incorrecte" se déclenche accompagnée du message "&h&&m maximum pour la récupération" ou "&h&&m maximum pour le paiement" selon la régularisation posée.
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Valeur par défaut	-1 pour tout reprendre

12.11.1.7.3.5 Anomalies

Anomalie	118 : Dépassement contingent annuel
Type	Persistante
Population concernée	Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de dépassement du contingent annuel. La vérification se fera sur le compteur C247. S'il dépasse le plafond de 130h (220h pour les cadres) alors l'anomalie est générée.
Message	Contingent de &h&&m annuel
Commentaires	Les plafonds de 130h et 220h seront déclarées dans une règle d'initialisation périodique. Cela permettra de le faire évoluer dans le temps s'il devait changer dans le futur

Anomalie	119 : Dépassement moyenne glissante
Type	Persistante
Population concernée	Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de dépassement de 44 h en moyenne sur 12 semaines glissantes
Message	&h&&m réalisées en moyenne (Plus de &h&&m) sur & semaines glissantes.
Commentaires	L'anomalie se déclenche le jour de dépassement de cette moyenne

Anomalie	120 : Heures non validées à traiter
Type	Bloquante
Population concernée	Collaborateur et manager
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas d'incohérence entre les heures réalisées par le collaborateur et les heures validées par le manageur. Uniquement pour le cas des ventilations d'heures manuelles et en présence d'au moins une des deux régularisation n°5190 ou n°5195 et si la valeur des deux régularisations est inférieure aux valeurs des compteurs. La somme des compteurs est équivalente aux heures réalisées La somme des régularisations est équivalente aux heures validées
Message	&h&&m non validées
Commentaires	

Anomalie	501 : Heures suppl. constatées
Type	Persistante
Population concernée	Manager
Principe de fonctionnement	Uniquement pour le cas des ventilations d'heures manuelles et si les compteurs des heures supplémentaires ne sont pas en phase avec les compteurs de ventilation et sans aucune régularisation n°5190 ou n°5195. ~~Si C83 = C243 + C86 alors toutes les heures à 100% sont à récupérer ou à payer donc pas d'anomalie~~ ~~Si C84 = C244 + C87 alors toutes les heures à 125% sont à récupérer ou à payer donc pas d'anomalie~~ ~~Si C85 = C245 + C88 alors toutes les heures à 150% sont à récupérer ou à payer donc pas d'anomalie~~ Si la somme des compteurs de ventilation (Le compteur C85 – Somme des HS) est supérieure à 0 alors l'anomalie n°501 se déclenche accompagnée du message indiquant le nombre d'heure à ventiler. La saisie des régularisations n°5190 et/ou n°5195 permet d'ignorer cette anomalie. ~~Ces heures à ventiler seront la somme des heures non ventilées donc C83 + C84 + C85 – (C243 + C86 + C244 + C87 + C245 + C88) si la valeur est positive et non égale à zéro.~~
Message	&h&&m à ventiler
Commentaires	

Anomalie	804 : Maximum d'heure dépassé
Type	Persistante
Population concernée	Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de dépassement de • 10h de travail journalier • 48h de travail à la semaine

Message	Pas plus de &h&&m par jour Pas plus de &h&&m par semaine
Commentaires	L'anomalie pour les heures normales est vérifiée tous les jours L'anomalie pour les heures supplémentaires est vérifiée tous les dimanches

12.11.1.7.4 Les heures complémentaires

12.11.1.7.4.1 Population

Taux d'activité	**< 100 %**

Seront donc exclus d'office les populations postées et les populations non concernées par la gestion des heures majorées.

12.11.1.7.4.2 Principe de fonctionnement

C'est le même principe que pour les heures supplémentaires mais pour les temps partiels sans dépasser le 100%. Le nombre maximum d'heures complémentaires est proratisé par rapport au temps de travail hebdomadaire à hauteur de 1/3.

Pour les deux exemples ci-dessous, on considère qu'un collaborateur à 100% travaille 40 heures semaines.

Exemple :

Un collaborateur à temps partiel de 50% aura 20h de travail semaine
Les heures complémentaires sont comprises entre 20h et 20h + (20h / 3) soit 26.66666 heures (Arrondi à deux chiffres après la virgule pour le calcul au centième)
On a donc 6.66 heures centièmes maximum d'heures complémentaires

Les majorations sont de 10% de 0 à 10% de son contrat et de 25% si on est supérieur à 10% de son contrat.

Exemple :

Un collaborateur à temps partiel de 80% devra faire 29.6 heures centièmes hebdomadaire.

De 0 à 2.96 heures centièmes, il aura une majoration de 10%
De 2.97 à 9.87 (6.91 maxi) heures centièmes, il aura une majoration de 25 %

Il ne pourra pas faire plus de 29.6 + (29.6 / 3) = 39.47 heures centièmes maximum par semaine

Si on dépasse 1/3 du contrat hebdomadaire, l'anomalie n°804 au calcul "Maximum d'heure dépassé" accompagnée du message "Pas plus de &h&&m par semaine" sera générée. Cette anomalie est informative, les heures seront conservées dans les compteurs.

Les heures complémentaires ne peuvent pas être récupérées et sont systématiquement payées.
On enverra donc les compteurs à ADP (10% et 25%)
RAZ après l'envoi en paie (Mensuel à confirmer + Solde de tout compte à la date réelle)

12.11.1.7.4.3 Compteurs

Libellé du compteur	C335 : HC110 - Hrs Complémentaires 110% C336 : HC125 - Hrs Complémentaires 125% C326 : HC110P - Paiement HC 110% C327 : HC125P - Paiement HC 125% C435 : SOM_HCP - Somme HC paiement 110% et 125%
Définition	Heures complémentaires
Unité d'affichage	Heures minutes
Fréquence de calcul	Tous les dimanches ou à la fin de l'année pour le personnel posté
Population concernée	Voir chapitre 12.11.1.7.4.1
Principe de fonctionnement	Ces compteurs représentent les heures complémentaires donnant une majoration de 10% et de 25% Si les heures sont validées par le manageur, elles sont ventilées sur les compteurs de paiement Le compteur C435 "Somme HC paiement 110% et 125%" sera la somme des compteurs C326 "Paiement HC 110%" et C327 "Paiement HC 125%"
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	NA
Remarque	
Régularisation	

12.11.1.7.5 Les heures excédentaires

12.11.1.7.5.1 Population

Travailleur posté (PVVARINT7)	**Non**

12.11.1.7.5.2 Principe de fonctionnement

Les heures excédentaires sont disponibles pour les temps pleins uniquement, pour les modalités 1 et 2.

Elles correspondent aux heures de dépassement avec des absences en semaine donc on ne dépasse pas le temps de travail hebdomadaire, il n'y a pas de majoration au niveau du taux.

- Pour la modalité 1, elles sont payées
- Pour la modalité 2, elles sont récupérées

Commenté [A26]: INCOHERENCE dans mes notes

RCE Repos Compensateur Equivalent (En heure)
=> Dépassement modalité 1
Heures excédentaires pour les modalités 2

Alors qu'on a indiqué payé pour les modalités 1

Exemple : Pour un programme horaire de 37h hebdomadaire, avec 8h d'absence correspond à 29h max sur la semaine.

- De 29h à 37h => Heures excédentaires
- Supérieur à 37h => Heures supplémentaires

ATTENTION pour les modalités 2, on a des horaires hebdomadaires sur 38h30 soit 7h42 par jour mais ceci sera matérialisé par les horaires de travail.

Pour la récupération, les compteurs de droit / pris / solde du repos compensateur équivalent seront utilisés (Voir définition au chapitre des heures supplémentaires 12.11.1.7)

12.11.1.7.5.3 Compteurs

Libellé du compteur	C329 : HR_EXC - Heures excédentaires
Définition	Heures excédentaires
Unité d'affichage	Heures minutes
Fréquence de calcul	Dimanche
Population concernée	Modalité 1 ou 2 à plein temps
Principe de fonctionnement	Les heures sont calculées en fin de semaine et iront dans ce compteur pour le suivi et l'envoie en paie.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	NA
Remarque	
Régularisation	

12.12 Les évènements particuliers

12.12.1 FRANCE

12.12.1.1 Arrêt de travail

12.12.1.1.1 Principe de fonctionnement

Certains motifs nécessitent un arrêt de travail. Ces motifs auront une caractéristique paramétrable "Arrêt de travail Cpt" (MAVARCHAR6) sur la définition de l'absence qui permettra d'indiquer le nom du compteur de comptage pour la maladie. Il y aura également deux caractéristiques paramétrables à la saisie qui devront être renseignées par le collaborateur ou la personne qui saisit à sa place.

- Arrêt de travail (ABSVARDAT2) : Permet de définir la date de début d'un arrêt de travail
- Prolongation (ABSVARINT3) : Permet d'indiquer s'il s'agit d'une prolongation ou pas.

La caractéristique paramétrable à la saisie "Arrêt de travail" sera obligatoire dans le cadre d'une saisie qui n'est pas une prolongation, elle ne le sera pas en cas de prolongation car un système de reprise de la date sera mis en place. Une anomalie bloquante à la saisie n°807 "Saisie impossible" accompagnée du message "Date d'arrêt de travail obligatoire en cas de non-prolongation" sera générée le cas échéant.

Si le motif saisi n'est pas une prolongation, un contrôle de cohérence sera effectué entre la date saisie indiquant le début de l'absence et la date indiquant le début de l'arrêt de travail. Ces deux dates doivent être équivalente. Si ce n'est pas le cas, une anomalie bloquante à la saisie n°807 "Saisie impossible" accompagnée du message "Date d'arrêt de travail incohérente avec l'absence saisie" sera générée le cas échéant.

Si le motif saisi est une prolongation et qu'une date de début d'arrêt de travail est également saisi alors une vérification avec la précédente absence sera faite afin de voir si la date est équivalente. Si la date est différente, une anomalie persistante n°122 "Prolongation arrêt incohérente" accompagnée du message "dd.mm.yyyy précédemment renseignée différente de dd.mm.yyyy"

Pendant le traitement de nuit, une règle serveur se chargera de prendre toutes les absences saisies ayant la caractéristique paramétrable à la saisie "Prolongation" de renseigner à "Oui" et aucune date de renseignée pour l'arrêt de travail. Elle ira chercher la date de la précédente absence et repositionnera la date renseignée dans l'absence précédente sur cette nouvelle absence.

Exemple :
Une absence est saisie du 04.11 au 06.11.2024 avec une date de début d'arrêt de travail positionnée au 04.11.2024.
Une autre absence est saisie du 07.11.2024 au 15.11.2024 avec la caractéristique paramétrable à la saisie "Prolongation" positionnée à oui et aucune date de début d'arrêt de travail.

La règle ira chercher l'absence précédente, en l'occurrence celle du 04.11 au 06.11, récupérera la date de début d'arrêt de travail 04.11.2024 et la positionnera sur cette nouvelle absence

Une autre absence est saisie du 18.11.2024 au 20.11.2024 avec la caractéristique paramétrable à la saisie "Prolongation" positionnée à oui et aucune date de début d'arrêt de travail. Etant donné que le 18.11 est un lundi, on vérifie s'il y a la même absence sur le vendredi (Dernier jour ayant un horaire de travail). Si c'est le cas, le même principe de report de la date de début sera appliqué, le 04.11.2024 sera donc reprise sur cette nouvelle absence.

12.12.1.1.2 Compteurs

Libellé du compteur	C233 : NB_MAL - Nombre maladie
Définition	Ce compteur représentera le nombre de maladie
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Le compteur sera incrémenté de 1 pour chaque journée calendaire lié à un arrêt de travail où le motif "Maladie" est posé Ce motif doit avoir la caractéristique paramétrable à la saisie "Arrêt de travail" (ABSVARDAT2) renseignée avec la date de début de l'arrêt de travail. Si le motif est posé du lundi au vendredi, le samedi et dimanche seront comptés si sur le lundi d'après, le même motif est présent.
Fréquence de remise à zéro	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Anomalies	
Remarque	

Commenté [A27]: En atelier, on a précisé que c'était de juin à mai mais que cela devrait être confirmer

Même remarque pour les trois autres compteurs ci-dessous qui agiront sur le même principe

Libellé du compteur	C234 : NB_MALPR - Nombre maladie professionnelle
Définition	Ce compteur représentera le nombre de maladie professionnelle
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde

Principe de fonctionnement	Le compteur sera incrémenté de 1 pour chaque journée calendaire lié à un arrêt de travail où le motif "Maladie professionnelle" est posé Ce motif doit avoir la caractéristique paramétrable à la saisie "Arrêt de travail" (ABSVARDAT2) renseignée avec la date de début de l'arrêt de travail. Si le motif est posé du lundi au vendredi, le samedi et dimanche seront comptés si sur le lundi d'après, le même motif est présent.
Fréquence de remise à zéro	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C235 : NB_ACCTR - Nombre accident de travail
Définition	Ce compteur représentera le nombre d'accident de travail
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Le compteur sera incrémenté de 1 pour chaque journée calendaire lié à un arrêt de travail où le motif "Accident de travail" est posé Ce motif doit avoir la caractéristique paramétrable à la saisie "Arrêt de travail" (ABSVARDAT2) renseignée avec la date de début de l'arrêt de travail. Si le motif est posé du lundi au vendredi, le samedi et dimanche seront comptés si sur le lundi d'après, le même motif est présent.
Fréquence de remise à zéro	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C236 : NB_ACCTJ - Nombre accident de trajet
Définition	Ce compteur représentera le nombre d'accident de trajet
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Le compteur sera incrémenté de 1 pour chaque journée calendaire lié à un arrêt de travail où le motif " Accident de trajet" est posé Ce motif doit avoir la caractéristique paramétrable à la saisie "Arrêt de travail" (ABSVARDAT2) renseignée avec la date de début de l'arrêt de travail. Si le motif est posé du lundi au vendredi, le samedi et dimanche seront comptés si sur le lundi d'après, le même motif est présent.
Fréquence de remise à zéro	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Anomalies	

Remarque	

12.12.1.2 Les tickets restaurants

Les tickets restaurants ne sont pas dans le périmètre du décommissionnement du CRA35 cependant ARCOLE les calculait et ADP n'est pas capable de le faire. On a donc un manque du fait du décommissionnement d'ARCOLE qui sera comblé par Chronotime.

12.12.1.2.1 Population

Uniquement les personnes ayant le droit aux tickets restaurants. Ce droit sera configurable sur la fiche collaborateur avec la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6).

Primes repas (PVCHAR6)	Ticket Restaurant (T)

12.12.1.2.2 Principe de fonctionnement

Les conditions d'éligibilité sont les suivantes : l'horaire doit avoir une plage de matin, une plage d'après-midi et une plage de pause. Par ailleurs, l'horaire doit être éligible (Information ticket restaurant DCVARCHAR5 à vide ou à oui) et son temps dû doit être positif.

Dans ce cas, le compteur HOR_TRES (Horaire éligible ticket restaurant) prend 1.

A la fin du mois, on doit avoir une projection des jours travaillés sur le mois qui suit afin d'avoir le nombre de ticket restaurant à fournir. Les absences traitées en paie du mois précédent doivent être retirées du montant octroyé ceci afin d'être au plus juste.
Par ailleurs, si le collaborateur est passé à la cantine, cela ne lui donne pas droit au ticket restaurant. De même s'il a une note de frais de repas Concur.

Pour le personnel ayant droit aux tickets restaurants et venant d'être embauché, le calcul se fait le jour de l'embauche

- Les nombres de jours travaillés du mois en cours englobant la plage de pause méridienne
- Aucune absence n'est prise en compte étant donné qu'il vient d'arriver
- Aucun passage en cantine n'est à considérer
- Aucune repas Concur n'est pas à considérer

Pour le personnel ayant droit aux tickets restaurants et étant déjà présent dans la société, le calcul se fera l'avant-dernier jour ouvré du mois en prenant en considération les critères suivants

- Les nombres de jours travaillés du mois suivant englobant la plage de pause méridienne
- Les absences déclarées en paie du mois précédent indépendamment des jours de saisie. Prise en compte des absences ayant la caractéristique paramétrable "Traitement en paie" (ABSVARDAT1) positionnée au 01.MM ou MM représente le mois précédent le calcul (Voir le chapitre 12.12.1.2.5 pour l'explication de la mise à jour de ce flag pour ces absences).
- Le passage en cantine (Compteur C350 "Passage en cantine" expliqué au chapitre 12.12.1.2.5.2)
- La présence d'un repas Concur (Compteur C351 "Repas Concur" expliqué au chapitre 12.12.1.2.5.3)

ATTENTION, en rétroactivité, les absences saisies sur août ou juillet peuvent être traitées en paie de septembre en fonction de la date de saisie, c'est pour cela qu'il faut un flag pour les connaitre précisément afin qu'elles soient toutes prises en compte pour le calcul des tickets.

Exemple : Calcul des tickets restaurants du mois d'octobre 2024 pour un 100%

- Récupération du nombre de jours travaillés englobant la plage de pause méridienne : 23

Commenté [A28]: Après échange avec Thierry, le fonctionnement n'est pas optimal car on ne peut pas repérer une absence qui aurait été supprimée avec une caractéristique paramétrable. Il faut donc se baser sur le différentiel de l'interface d'envoie des absences pour savoir ce qui a été envoyé en paie (Ajout, modification, suppression)

Cependant si l'interface en paie ne fonctionne pas correctement, on n'aura pas les absences traitées en paie => Que faire ?

On envoie tous les tickets restaurants ou on rejoue le calcul la journée d'après (Et ainsi de suite tant que l'interface n'est pas passée)

- Récupération des absences traitées en paie sur septembre 2024 : 3
- Récupération du nombre de passage en cantine en septembre 2024 : 2
- Récupération du nombre de repas Concur en septembre 2024 : 1

Attribution des tickets restaurants : 23 – 3 – 2 – 1 = 17 tickets restaurants pour octobre.

Le compteur C128 "Ticket restaurant" sera alors alimenté de 17 tickets pour octobre.

Si le compteur C128 passe en négatif alors il sera remis à zéro et le nombre de ticket restaurant négatif sera basculé dans le compteur C131 "Rattrapage sur ticket restaurant". Ce compteur, s'il est positif sera pris en compte pour le calcul du droit du mois qui suit en retirant sa valeur.

12.12.1.2.3 Compteurs

Libellé des compteurs	C128 : TREST : Ticket restaurant
Définition	Représente le nombre ticket restaurant octroyé pour le mois
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	L'avant-dernier jour ouvré du mois précédent
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs éligibles ayant la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6) à T
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Chaque avant-dernier jour ouvré du mois, le système calculera le nombre de ticket octroyé pour le mois suivant. Ce calcul est expliqué au chapitre 12.12.1.2.2 <u>Pour le personnel nouvellement embauché</u> Il représentera le nombre de journée éligible sur le mois en cours (C130) uniquement. Le calcul sera donc équivalent à C128 = C130 <u>Pour le personnel présent dans la société le mois précédent</u> Il représentera le nombre de journée éligible sur le mois suivant (C130 projeté) auquel on retirera le nombre d'absences traitées en paie (C129), le nombre de ticket négatif (C131), le nombre de passage à la cantine (C350) et le nombre de repas Concur (C351) Le calcul sera donc équivalent à C128 = C130 Projeté - C129 – C131 – C350 – C351 En cas de nombre tickets restaurants théoriquement négatifs, celui-ci sera positionné à 0 et les absences non décomptées seront imputées dans le compteur C131 "Rattrapage sur ticket restaurant" et pris en compte pour le mois suivant
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	

Exemples	

Libellé des compteurs	C129 : ABS_TRES : Absences traitées en paie
Définition	Représente le nombre d'absence traitées en paie sur le mois M-1
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	L'avant-dernier jour ouvré du mois précédent
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs éligibles ayant la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6) à T
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Récupération des absences ayant la caractéristique paramétrable "Traitement en paie" (ABSVARDAT1) positionnée à la date du 01 du mois précédent
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	Au mois de janvier 2024, on recherchera toutes les absences traitées en paie ayant la date positionnée au 01.12.2023 Au mois de février 2024, celles ayant la date positionnée au 01.01.2024

Libellé des compteurs	C130 : HOR_TRES : Horaire éligible ticket resto
Définition	Représente le nombre de jour travaillé éligible sur le mois en cours
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Oui
Population concernée	Tous les collaborateurs éligibles ayant la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6) à T
Incrémentation	De 1 si l'horaire correspond aux critères de repérage d'une journée éligible
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Ce compteur est une projection dans le futur des journées éligibles. On doit donc déterminer son nombre journée par journée et prendre le résultat cumulé à la fin du mois pour le calcul des tickets. Conditions sur l'horaire Plages matin, après-midi et pause non nulles Horaire éligible (Information ticket restaurant DCVARCHAR5 à vide ou à oui) Temps dû positif

	Dans ce cas, le compteur HOR_TRES (Horaire éligible ticket restaurant) prend 1
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C131 : RATTTRES : Rattrapage sur ticket restaurant
Définition	Représente le nombre de jour à rattraper
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	L'avant-dernier jour ouvré du mois précédent
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs éligibles ayant la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6) à T
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Ce compteur est mis à jour si on a des tickets restaurants négatifs. Dans ce cas de figure, le compteur C128 vaut 0 et la valeur négative est reportée dans ce compteur pour être considérée dans le prochain calcul
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C350 : CANTINE : Passage en cantine
Définition	Représente le nombre de passage en cantine sur le mois précédent
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	--------&j
Fréquence de calcul	Aucune, information fournie par une interface d'entrée
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Le nombre de passage en cantine sera mis à jour par la cantine directement en utilisant une interface d'import de type régularisation La régularisation 5902 sera utilisée pour mettre à jour le compteur

Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C351 : CONCUR : Repas Concur
Définition	Représente le nombre de repas payé par l'entreprise sur le mois précédent
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	--------&j
Fréquence de calcul	Aucune, information fournie par une interface d'entrée
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Le nombre de repas Concur sera mis à jour par Concur directement en utilisant une interface d'import de type régularisation La régularisation 5903 sera utilisée pour mettre à jour le compteur
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C176 : TIC_DIFF : Ticket restaurant différentiel
Définition	Représente le nombre ticket restaurant pour le calcul du différentiel
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs éligibles ayant la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6) à T
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Le compteur sera équivalent à 1 si un ticket restaurant est octroyé sur la journée. La valeur du passage Cantine et des repas Concur seront retirés du cumul de ce compteur lors de la présence de la régularisation.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel

Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

12.12.1.2.4 Régularisations

Libellé des régularisations	5900 : MAJ Ticket restaurant 5901 : Force Ticket restaurant
Définition	Permet de mettre à jour le compteur d'attribution automatique des tickets restaurants de manière manuelle. La version 5900 ajoute ou retire la valeur au compteur existant alors que la version 5901 force les valeurs.
Unité d'affichage	Nombre de tickets
Format d'affichage	---------&
Valeur par défaut	Aucune

Libellé des régularisations	5902 : Passage cantine 5903 : Repas Concur
Définition	Permet de positionner les compteurs correspondants C350 (Passage en cantine) et C351 (Repas Concur) La valeur inscrite dans la régularisation ira incrémentée la valeur journalière du compteur correspondant
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	--------&j
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 1

12.12.1.2.5 Interfaces d'import

Ces interfaces seront approfondies lors des ateliers interfaces

12.12.1.2.5.1 Absences traitées au mois M-1

Le système doit savoir quelles sont les absences qui seront traitées en paie sur le mois M-1

L'interface d'export des absences vers ADP devra donc ajouter un flag sur chaque absence indiquant la date de traitement en paie. Cela se traduira par une date au 01 du mois. La caractéristique paramétrable en exploitation des absences "Traitement en paie" (ABSVARDAT1) sera ajoutée pour gérer cette information.

Exemple : Une absence est envoyée en paie en septembre 2024, elle aura 01.09.2024 dans le champ correspondant.

12.12.1.2.5.2 Passage en cantine

Afin d'avoir un calcul équitable, les passages en cantine ne donnent pas droit à un ticket restaurant.

Afin de pouvoir faire cette vérification, l'information du passage en cantine sur le mois précédent doit donc être fournie à Chronotime sous la forme d'une interface fichier à plat à définir.

Cette interface alimentera le compteur des passages en cantine qui sera utilisé pour les calculs.

Le fichier en entrée sera vérifié et converti par le service RH au format attendu. Ces informations devront être fournies avant l'avant-dernier jour ouvré du mois pour la justesse des calculs.

Le fichier original ressemble à ceci 
Passage en cantine_origine.xls et seules les trois premières colonnes à partir de la ligne 8 sont pertinentes pour Chronotime.

Après conversion, Le fichier ressemblera à ceci 
Passage en cantine_attendu.csv

La première colonne peut être complétée avec des 0 à gauche pour avoir la vraie valeur du matricule. Les matricules commençant par un P seront rejetés car ils ne correspondent pas à la population traitée dans Chronotime.

Un contrôle sur la cohérence entre le matricule et les nom et prénom doit être fait pour rejeter la demande s'il y a une incohérence car la saisie des noms et prénoms peut être inversée dans le fichier source. Dès lors il convient de vérifier que le matricule correspond en faisant ceci

- Vérification que le nom et prénom de Chronotime dans cet ordre correspond à l'entrée dans le fichier
- Vérification que le prénom et nom de Chronotime dans cet ordre correspond à l'entrée dans le fichier

S'il n'y a aucune correspondance alors la ligne est rejetée.

Si une donnée est manquante : matricule, nom et prénom ou valeur alors la ligne est également rejetée.

Si la personne est sortie alors la ligne est également rejetée.

12.12.1.2.5.3 Repas Concur

Afin d'avoir un calcul équitable, les repas Concur (Notes de frais) ne donnent pas droit à un ticket restaurant car ils sont remboursés par l'entreprise.

Afin de pouvoir faire cette vérification, l'information du nombre de repas Concur sur le mois précédent doit donc être fournie à Chronotime sous la forme d'une interface fichier à plat de type régularisation en provenance du Dataware House.

Cette interface alimentera le compteur des repas Concur qui sera utilisé pour les calculs.

Ces informations devront être fournies avant l'avant-dernier jour ouvré du mois pour la justesse des calculs.

12.12.1.2.6 Interfaces d'export

Ces interfaces seront approfondies lors des ateliers interfaces

12.12.1.2.6.1 Swile

Les données des tickets restaurants doivent être fournies afin d'avoir le crédit des tickets sur les cartes.

Voici un exemple de fichier de trame envoyé à Swile.



Ticket Restaurant Swile.csv

Pour le personnel nouvellement embauché, l'envoi se fera le jour de l'embauche.

12.12.1.3 La prime panier

12.12.1.3.1 Population

Uniquement les personnes ayant le droit aux primes paniers. Ce droit sera configurable sur la fiche collaborateur avec la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6).

Primes repas (PVCHAR6)	Prime panier (P)

12.12.1.3.2 Principe de fonctionnement

Une prime de repas de 6 € par jour est due à tout salarié :
- Travaillant de nuit (entre 21h et 6h),
- Ou dont le poste commence à 7h ou avant, ou se termine à 21h ou après (Voir 12.10.1.4)

Cette prime est forfaitaire, non conditionnée à un justificatif, et cumulable avec les autres primes (nuit, dimanche, jours fériés, etc.).

Les règles suivantes, bien que non prévues par l'accord, sont appliquées en paie pour encadrer l'attribution de la prime :
- Durée minimale de travail : la prime n'est comptée que si la durée de travail est supérieure à 3h par poste (exemple : de 21h à 6H = 1 poste)

Le montant sera attribué dans ADP, seuls les jours donnant droit seront indiqués dans le compteur C303 "Prime panier" et c'est ce compteur qui sera envoyé en paie sous la rubrique ADP 1622

12.12.1.3.3 Compteurs

Libellé des compteurs	C303 : PANIER : Prime panier
Définition	Indique si la journée donne droit à la prime panier ou non
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours

Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs éligibles ayant la caractéristique paramétrable "Primes repas" (PVCHAR6) à P
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Chaque jour le système va vérifier si la prime panier peut être versée ou non. Si c'est le cas, ce compteur passera à 1 autrement il restera à 0 En fin du mois, le nombre de jour du mois en cours sera envoyé en paie afin de payer la prime aux collaborateurs
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

12.12.1.3.4 Régularisations

Libellé des régularisations	5910 : MAJ Prime panier 5911 : Force Prime panier
Définition	Permet de mettre à jour le compteur du nombre de jour de prime panier de manière manuelle. La version 5910 ajoute ou retire la valeur au compteur existant alors que la version 5911 force les valeurs.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	---------&
Valeur par défaut	Aucune

12.12.1.4 Le solde de tout compte

12.12.1.4.1 Principe de fonctionnement

Lorsqu'un collaborateur part, le solde de tout compte doit être envoyé à ADP pour autant les valeurs envoyées ne sont pas sur les mêmes rubriques que lors d'un envoi "classique".

Des compteurs de solde de tout compte seront créés pour permettre l'envoi sur une rubrique différente. Par ailleurs, un solde restant peut-être payé partiellement, dans ce cas la provision doit rester dans le compteur de solde.

Exemple :

Avec un compteur de solde de 5 jours

- Paiement des 5 jours (Sans régularisation)
  - Compteur de solde de tout compte alimenté à 5 jours
  - Compteur de solde positionné à zéro

- Paiement de 3 jours (Avec régularisation)
    - Compteur de solde de tout compte alimenté à 3 jours
    - Compteur de solde positionné à 2 jours

Le compteur de solde sera envoyé au titre des provisions sur la même rubrique que les envois "classiques"

Pour permettre le paiement partiel, des régularisations seront ajoutées pour permettre le transfert. Sans régularisation, le compteur sera alimenté avec la valeur du solde de congé équivalent à la période. Avec régularisation le compteur sera alimenté avec la valeur de celle-ci pour autant qu'il y ait suffisamment de jour dans le compteur sinon une anomalie bloquante à la saisie n°807 "Saisie impossible" sera générée accompagnée du message "&j&& maximum pour le paiement"

Ces régularisations ne pourront être saisies que sur la date de sortie du collaborateur. Une anomalie bloquante à la saisie n°807 "Saisie impossible" accompagnée du message "Uniquement sur le jour du départ" sera générée si cette condition n'est pas respectée.

Si la saisie est autorisée, le solde sera remis en place selon cette formule Solde = Solde – Valeur de la régularisation

12.12.1.4.2 Compteurs

Libellé du compteur	C440 : CP_P_STC : STC des CP Reliquat C441 : CP_A_STC : STC des CP Acquis C442 : CP_S_STC : STC des CP En cours
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de congé payé à payer dans le cadre d'un solde de tout compte sur les périodes "Reliquat", "En cours d'acquisition" et "Acquis"
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C443 : CA_A_STC : STC des CANC Acquis C444 : CA_S_STC : STC des CANC En cours
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de congé ancienneté à payer dans le cadre d'un solde de tout compte sur les périodes "En cours d'acquisition" et "Acquis"
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde

Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C445 : RS_P_STC : STC des RTTS Reliquat C446 : RS_S_STC : STC des RTTS En cours
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de RTT salarié à payer dans le cadre d'un solde de tout compte sur les périodes "Reliquat" et "En cours d'acquisition"
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C447 : RE_P_STC : STC des RTTE Reliquat C448 : RE_S_STC : STC des RTTE En cours
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de RTT employeur à payer dans le cadre d'un solde de tout compte sur les périodes "Reliquat" et "En cours d'acquisition"
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C449 : CET_STC : STC des CET
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de CET à payer dans le cadre d'un solde de tout compte
Unité d'affichage	Nombre de jours

Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C450 : TEA_STC : STC des TEA
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de TEA à payer dans le cadre d'un solde de tout compte
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C451 : RCN_STC : STC des RCN
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de RCN à payer dans le cadre d'un solde de tout compte
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C452 : RCE_STC : STC des RCE
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de RCE à payer dans le cadre d'un solde de tout compte
Unité d'affichage	Nombre de jours

Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Date de sortie du collaborateur
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre "Principe de fonctionnement" (12.12.1.4.1)
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

12.12.1.4.3 Régularisations

Libellé des régularisations	6440 : Paiement STC CP reliquat 6441 : Paiement STC CP acquis 6442 : Paiement STC CP en cours
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6443 : Paiement STC CANC acquis 6444 : Paiement STC CANC en cours
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6445 : Paiement STC RTTS reliquat 6446 : Paiement STC RTTS en cours
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6447 : Paiement STC RTTE reliquat 6448 : Paiement STC RTTE en cours
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6449 : Paiement STC CET
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6450 : Paiement STC TEA
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6451 : Paiement STC RCN
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	6452 : Paiement STC RCE
Définition	Permet d'indiquer le nombre de jour à payer dans le cadre d'un solde de tout compte. La valeur inscrite dans la régularisation sera positionnée dans le compteur de solde de tout compte correspondant et le solde sera déduit de cette valeur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.12.1.4.4 Interfaces vers ADP

Liste des rubriques ADP associées aux compteurs de solde de tout compte pour la carte 30

- STC des CP Reliquat (C440) : Y832
- STC des CP Acquis (C441) : Y833
- STC des CP En cours (C442) : Y834

- STC des CANC Acquis (C443) : Y835
- STC des CANC En cours (C444) : Y836

- STC des RTTS Reliquat (C445) : Y831
- STC des RTTS En cours (C446) : Y830

- STC des RTTE Reliquat (C447) : YA13
- STC des RTTE En cours (C448) : YA12

- STC des CET (C449) : YD77

- STC des TEA (C450) : XXXX

- STC des RCN (C451) : 1853

- STC des RCE (C452) : 1854

Commenté [PG29]: A fournir par le métier

12.13 Les absences

Les motifs d'absence issus du Chronopack (Chapitre 5.1) pourront être utilisés cependant toute la gestion des calculs de droits ou de valorisation seront désactivés afin d'avoir une gestion simple des absences.

Si un code n'est pas utilisé par Inetum, le motif sera supprimé ou filtré.

Par ailleurs, si le motif n'a pas le code fournit par Inetum, alors le motif sera dupliqué afin de respecter les choix établis dans les chapitres suivants ou dans la matrice des absences.

Choix : Supprimé

12.13.1 Chevauchement d'absences / Priorisation

Deux modes sont disponibles dans Chronotime pour gérer les absences.

- Soit on autorise le chevauchement
- Soit on n'autorise pas le chevauchement

Si le chevauchement est autorisé, un système de priorisation doit être paramétré au niveau des motifs afin de connaitre le motif qui sera utilisé en cas de chevauchement.

Exemple : J'ai saisi une semaine de congé cependant je suis malade sur cette semaine, je vais donc pouvoir saisir ma maladie sans supprimer les congés si mon motif Maladie est prioritaire sur le motif des congés.

Choix : Aucun chevauchement d'absence ne sera autorisé. Pas de priorisation à paramétrer.

Pour France : /!\ DIFFERENT : Les absences devant avoir un comportement différencié seront indiquées avec la précision de la règle de priorisation.

Pour Luxembourg : Aucun chevauchement

For IBERIA / LATAM: No overlap

12.13.2 Valideurs d'absences

Différents valideurs d'absences de différents niveaux et rattachements doivent pouvoir valider les absences.

Cette notion nécessite un paramétrage d'habilitation particulier pour pouvoir fonctionner. Dans les SFG, la première approche décrite était une solution complètement manuelle, cependant, au vu de la quantité de valideurs et des changements manuels à opérer que cela impliquerait, une solution automatique a été proposée : Les valideurs d'absences seront importés depuis CRA35 dans un premier temps et gérés manuellement lors du décommissionnement de CRA35 dans un second temps. Cet import se fera sous la forme d'une structure "Gestionnaires par UO" ayant l'ID "STGUO" sous deux niveaux et une règle serveur se chargera de procéder à la génération des objets permettant ce paramétrage.

La structure sur deux niveaux sera architecturée comme ceci

Niveau 1 : Objet permettant de faire le lien avec la structure administrative. Ce dernier représentera le code de l'UO dans la structure administrative

Niveau 2 : Liste des valideurs

- Matricule dans Chronotime
- Rôle en tant que valideurs d'absence (ADV, Analyse d'activité, Absence…) précisé dans la caractéristique paramétrable STVARCHAR2

La règle serveur permettra de créer un profil de valideur d'absence en fonction du rôle précisé dans le niveau 2 pour le matricule précisé au niveau 2 sur l'objet d'organisation défini au niveau 1.

Exemple

DEPT1

Matricule 1 - ADV

Matricule 10 - Absence

Matricule 22 - Absence

Matricule 22 - Analyse d'activité

DEPT2

Matricule 1 - Absence

Quatre profils seront créés avec pour rôle : ADV pour le premier, Analyse d'activité pour le deuxième et Absence pour le troisième.

Deux périmètres seront créés sur le nœud DEPT1 et sur le nœud DEPT2

Cinq attributions seront réalisées sur les matricules

- Matricule 1 : Profil ADV sur DEPT1 et Profil Absence sur DEPT2
- Matricule 10 : Profil Absence sur DEPT1
- Matricule 22 : Profils Analyse d'activité et Absence sur DEPT1

Pour Luxembourg **: A confirmer :** Utilisation d'un périmètre dynamique standard "Mon équipe".

For IBERIA / LATAM: **To be confirmed** how it works for each country: if the manager is in the same business unit as the employees who is managed => Dynamical perimeter "My Team" instead we must study to use the STGUO structure. It seems to be the first proposition that is OK.

12.13.3 Particularité des motifs configurés en Droit / Pris / Solde

12.13.3.1 Lot n°1

Les compteurs de droit et de solde des motifs concernés sont initiés par une interface d'import standard de régularisation en provenance du DataWarehouse, il n'y a donc pas de calcul de droit dans Chronotime. Les régularisations à utiliser sont précisées dans les chapitres correspondants aux absences en question.

La notion de Droit / Pris / Solde sera active sur les trois périodes : Précédente (N-1) / Courante (N) / Suivante (N+1)

La prise sur la période courante (Année N) ne peut pas dépasser le solde des jours acquis sur cette période.

Si la demande dépasse le solde, une anomalie persistante à la saisie indiquant que le droit est épuisé, ceci afin de pouvoir tout de même saisir son congé.

La prise sur la période suivante (Congé anticipé sur l'année N+1) est autorisée cependant un contrôle doit être appliqué afin de vérifier que le collaborateur ne saisit pas plus que le nombre de jour acquit au moment de la pose. Pour cette vérification, un calcul du nombre de jour acquis aura lieu selon la formule : 25 jours / 12 d'acquisition par mois (2.08 jours). Si la saisie dépasse le nombre de jour acquit alors une anomalie persistante à la saisie n°102 "Demande > aux jours acquis" sera générée.

Exemples :

Pour une acquisition selon l'année civile : 25 jours au 01.01

Exemple 1 : Pose sur l'année en cours (N) tant que le solde courant est positif dans le passé.

- Solde de 15 jours au moment de la saisie (Ce solde inclut les acquisitions faites au fur et à mesure)
- La pose de 16 jours provoquera une anomalie persistante à la saisie indiquant que le solde n'est pas suffisant.

Exemple 2 : Congé anticipé : pose sur l'année suivante (N+1) ou dans le futur de l'année N si les droits courants sont épuisés.

- Solde à 0 au 31.12.2021
- Saisie de 5 jours à partir du 01.03.2022 effectué le 01.10.2021
- Le système calculera l'acquis sur la période du 01.01.2022 au 01.03.2022
    - 2.08 par mois d'acquisition
    - Soit 4.16 jours acquis au 01.03.2022 (Janvier et février)

- La pose de 4 jours sera possible
- La pose de 5 jours et plus provoquera une anomalie n°102 persistante à la saisie "Demande > aux jours acquis " accompagnée du message "Nombre de jour acquis à ce jour : &,&&j" indiquant le nombre de jour acquis pouvant être théoriquement posé.

Chaque motif géré en Droit / Pris / Solde aura des compteurs et deux régularisations associés par période (Précédente, courante et suivante) afin de pouvoir positionner donc 6 régularisations maximum par motif.

- Le droit et le solde
- Le pris et le solde

En effet, certains motifs ne traiteront pas la période suivante et n'auront pas de compteur et de régularisation associés.

Les numéros de régularisation ainsi que le détail sont détaillés dans les chapitres dédiés à chaque motif.

For IBERIA / LATAM: Based on the rules provides, a specific chapter has been done to manage it.

12.13.3.2 Lot n°2

Chronotime devient maître des calculs et le calcul fait en lot n°1 fait sur la prise anticipé sera utilisé pour calculer le droit acquis.

12.13.4 Valorisation

La valorisation en heure sera commune à tous les motifs énumérés ci-dessous et reposera sur l'horaire définit sur la journée selon le principe des absences.

Pour une saisie en

- Journée : Temps d'absence en journée de l'horaire (8h dans le lot n°1).
- Demi-journée : Temps d'absence en matin ou en soir de l'horaire (4h dans le lot n°1) en fonction de la demi-journée saisie.

Pour Luxembourg : Basé sur les temps configurés sur les horaires.

For IBERIA / LATAM: No half-day possibility.

La valorisation en jour se fera sur le principe classique suivant.

Pour une saisie en

- Journée : Le temps d'absence sera de 1 jour
- Demi-journée : Le temps d'absence sera de 0.5 jour

For IBERIA / LATAM: No half-day possibility.

12.13.5 FRANCE

12.13.5.1 Valorisation spécifique pour la carte 60 d'ADP

Dans le cas particulier de la carte 60 ADP, chaque absence doit être valorisée en heure ou en jour cependant cela ne correspond pas forcément à l'unité de saisie autorisée pour les collaborateurs. Pour qu'ADP ait les informations qu'il a besoin, un compteur particulier sera associé à chaque absence concernée en utilisant la caractéristique paramétrable " Compt. ADP Carte 60" (MAVARCHAR7).

Le système valorisera ce compteur en fonction de son type, s'il est configuré

- En heure minute
- En heure centième
- En nombre


12.13.5.1.1 Compteur configuré en heure

Ce compteur sera en minute et sera converti en fonction du type de compteur (Heure minute ou heure centième).

Si l'absence est saisie en heure, la durée correspondante sera insérée dans le compteur.

Si l'absence est saisie en unité, les valeurs d'absence inscrites dans l'horaire et correspondantes à l'unité saisie seront positionnées dans le compteur

Exemple pour une journée de 7h24



12.13.5.1.2 Compteur configuré en nombre

Si le compteur est configuré en nombre, cela signifie qu'ADP attend des jours pour la valorisation de l'absence correspondante

Si l'absence est saisie en unité, la valeur correspondante en jour sera inscrite dans le compteur.

- Saisie en jour => 1 dans le compteur
- Saisie en matinée ou en après-midi => 0.5 dans le compteur

Si l'absence est saisie en heure, la règle suivante s'applique.

- Si la durée de l'absence est supérieure ou égale au temps dû de l'horaire alors on inscrit 1 dans le compteur
- Sinon si la durée de l'absence est positive alors on inscrit 0.5 dans le compteur.

12.13.5.2 Dons de jour

12.13.5.2.1 Principe de fonctionnement

12.13.5.2.1.1 Pot commun

Le pot commun sera un compteur global (Voir explication au chapitre 12.8) ayant pour nom "POT_COMM". Dans la table COMPTEURS_GLOBAUX, la définition du compteur sera la suivante

NOCOMPT	NOMCPT	LIBCPT	TYPCPT	FMTCPT
1	POT_COMM	Pot commun	3	-----&,&&j

Il sera initialisé avec la valeur actuelle et fonctionnera de cette manière

- Si un collaborateur donne des jours, le compteur sera incrémenté de la valeur donnée
- Si un collaborateur demande des jours, le compteur sera décrémenté de la valeur demandée

Dans la table COMPTG, voici un exemple de la gestion de la valorisation du compteur

MATRIC	DAT	NOMCPT	VALEUR
1	01.01.2024	POT_COMM	100
1	02.01.2024	POT_COMM	400
2	15.01.2024	POT_COMM	-100
3	12.08.2024	POT_COMM	200

Le collaborateur ayant le matricule 1 a donné 1 jour le 01.01.2024 et 4 jours le 02.01.2024
Le collaborateur ayant le matricule 2 a fait une demande de 1 jour le 15.01.2024 qui a été accepté par le service RH.
Le collaborateur ayant le matricule 3 a donné 2 jours le 12.08.2024

Le compteur global "POT_COMM" a donc la valeur de 6 jours sur l'année 2024 (Somme de la colonne VALEUR). Pour rappel, 100 avec le format d'affichage &,&&j représente 1,00j donc 1 jour.

12.13.5.2.1.2 Dons

Le don de jour est possible par le biais du compteur de pot commun définit au chapitre précédent.
Il n'y a qu'un seul pot commun qui sera commun à toutes les sociétés du groupe, il n'y a pas de remise à zéro car il est conservé tout le temps.

Le don peut porter sur :
- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés (5 jours max)
- Les RTT Salarié acquis

Le salarié peut donner des jours à l'aide des régularisations n°800 "Don de CP" et n°801 "Don de RTT"
Lorsque ces régularisations sont posées, elles vont supprimer les jours des compteurs correspondants et ajouter ces jours au pot commun.

Exemple : Un salarié fait deux demandes
- Je veux donner 3 CP
- Je veux donner 2 RTTS

Il saisira une régularisation n°800 avec la valeur 3 et une régularisation n°801 avec la valeur 2

Un contrôle sera réalisé pour vérifier sur toutes régularisations confondues
- Si le nombre de CP ne dépasse pas les 5
- Si le nombre de RTTS ne dépasse pas le solde des acquis

Une anomalie bloquante à la saisie n°521 "Solde Insuffisant pour le don" sera générée accompagnée des messages "&j&& maxi pour le don de CP" et "&j&& maxi pour le don de RTT"

Si on n'a jamais donné et qu'on veut donner 6 CP, l'anomalie aura pour message "5j00 maxi pour le don de CP"
Si on a déjà donné 3 jours de CP, l'anomalie aura pour message "2j00 maxi pour le don de CP"

Le compteur C122 "Nb congés payés donnés" permettra de faire le suivi des dons de CP annuels afin de ne pas dépasser 5 jours sur l'exercice.

12.13.5.2.1.3 Prise

Un collaborateur peut faire une demande au service RH par le biais de la régularisation n°810 "Demande de jour du pot commun" pour bénéficier de congés supplémentaires en prenant sur le pot commun. Si cette demande est validée alors les jours sont supprimés du pot commun et ajouter dans les compteurs de droit et de solde des congés payés. Il n'y a pas de distinction RTT ou CP pour l'utilisation de ces jours, ce ne sont que des CP.

12.13.5.2.2 Compteurs

Libellé du compteur	C122 : NBCPDON - Nb congés payés donnés
Définition	Nombre de jour de congé payé donné
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&.&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre le nombre de congé payé donné sur l'année
Fréquence de remise à zéro	Début de période d'acquisition 01.01 pour l'année civile ou 01.06 pour l'année de juin à mai
Anomalies	521 "Solde Insuffisant pour le don"
Remarque	

12.13.5.2.3 Régularisations

Libellé des régularisations	800 : Don de CP 801 : Don de RTT
Définition	Permet de donner des jours de CP ou de RTT
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	810 : Demande de jour du pot commun
Définition	Permet au collaborateur de faire une demande de jour au service RH
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.3 Loi DDADUE

12.13.5.3.1 Principe de fonctionnement

Afin de repérer les absences Maladie ou Accident qui sont impactées par la loi DDADUE, une caractéristique paramétrable "Réduction acquis DDADUE" (MAVARCHAR5) sera ajoutée et devra être paramétrée sur les motifs concernés.

Pour la suite, on prendra le terme maladie comme étant une maladie ou un accident à 100% issu d'un motif ayant la caractéristique "Loi DDADUE" positionnée à Oui.

Lors d'une maladie, l'acquisition des congés est impactée par cette nouvelle loi.

Il y a un maintien de l'acquisition normale pendant 90 ou 120 jours calendaires de maladie (Ces jours ne sont pas forcément consécutifs). 120 jours calendaires à partir de 9 ans d'ancienneté révolu (Dans la dixième année).

Au-delà, le paiement du salaire passe à 90% et une réduction de l'acquisition doit avoir lieu selon ce principe : (20 / 12) / (365 / 12) soit 0.0547945 d'acquisition journalière. Ce principe s'applique pour tout le monde.

Afin de faire les calculs de maintien des 90 ou 120 jours calendaires, le repérage de la maladie se fait sur une année civile glissante dans le passé.

Après les 90 ou 120 jours calendaires de maintien, une maladie d'une journée entraine une acquisition journalière minorée (Période DDADUE).

Acquisition CP "normaux" hors DDADUE : (Base de calcul / 12) / (365 / 12) donc dépendant des différentes sociétés et des droits des collaborateurs.

Acquisition CP maintien DDADUE : (27 / 12) / (365 / 12) soit 0.073973 (27 jours par an)

Acquisition CP DDADUE : (20 / 12) / (365 / 12) soit 0.0547945 (20 jours par an)

Ce calcul d'acquisition sera reporté dans les compteurs et C358 "Acquis CP normal journalier", C359 "Acquis CP DDADUE journalier" et C369 "Acquis CP maintien DDADUE jou." en fonction de la journée calculée.
A la fin du mois, les compteurs suivants seront basculés

- C369 "Acquis CP maintien DDADUE jou." dans le compteur C227 "Acquis CP maintien DDU (2.25)"
- C359 "Acquis CP DDADUE journalier dans le compteur C229 "Acquis CP DDADUE (1.66)".

Dans l'exemple ci-dessus,

- C358 vaut 0.073973 si on est en période de maintien
- C359 vaut 0.0547945 si on est en période DDADUE

Si une absence DDADUE couvre un mois complet (du 1er jour calendaire au dernier jour calendaire du mois sans coupure), que celui-ci soit de 28 jours / 30 ou 31 jours calendaires le montant de l'acquisition devra être égale à 1,66.

Exemples :

Cas n°1 : Après avoir dépassé la période de maintien des CP à 100%, un salarié en absence DDADUE du 1er avril au 30 avril sans interruption :

Nbre de jours CP DDADUE : 0.0547945 x 30 jours calendaires = 1.64

Arrondi à 1.66 jours car l'absence couvre tout le mois.

Ce calcul d'acquisition sera reporté dans le C369 "Acquis CP maintien DDADUE jou."
A noter que le calcul de fera au jour le jour et que l'arrondi des 1.6666 se fera le dernier jour du mois.

Cas n°2 : Après avoir dépassé la période de maintien des CP à 100%, si une absence DDADUE est présente du 01er avril au 15 avril puis aucune autre absence DDADUE positionnée sur avril alors :

CP Réduction DDADUE : 0.0547945 x 15 = 0.82
CP Maintien DDADUE : 0.073973 x 15 = 1.11

Cas n°3 : Si une personne est malade sur les 4 premiers mois

Sur janvier, février et mars, on a le maintien des trois premiers mois, on a donc une acquisition normale des CP (Valeur journalière de 0.073973).

Cas n°4 : Malade à 100% avec un salaire maintenu à 90% sur avril
On aura une acquisition journalière de 0.0547945 sur le mois d'avril

Cas n°5 : Malade à 100% pendant 15 jours sur avril avec un salaire maintenu à 90%*
On considère que le mois d'avril possède 30 jours calendaires
Avril (15 premiers jours de maladie) => 0.0547945 par jour
Avril (15 derniers jours en ayant repris) => 0.073973 par jour

Cas n°6 : Si une personne est malade
Janvier / Février / Mars => Acquisition journalière normale : 0.073973 (Maintien)
Mois de juillet 2024 en maladie DDADUE : 0.0547945 par jour dans la limite de 1.66 par mois
Il y a 31 jours calendaires en juillet, on aura donc 31 x 0.0547945 = **1.69 => Ceci sera limité à 1.66 sur le dernier jour du mois.**

Mois d'août 2024 avec une reprise le 05 août : proratisation de l'acquisition

- Du 01 au 04 août : Période DDADUE
  On a sur la période du 01 au 04 août, 4 jours calendaires
  On a donc une acquisition de 4 x 0.0547945 = 0.219178
- Du 05 au 31 août : Période normale
  On a sur la période du 05 au 31 août, 27 jours calendaires
  On a donc une acquisition de 27 x 0.073973 = 1.997260

Par ailleurs, sur la période DDADUE, il n'y a plus d'acquisition pour les congés d'ancienneté.

12.13.5.3.2 Arrondis

En fonction du contrat, soit au 31.12 (Année civile), soit au 31.05 (Année de juin à mai), on doit arrondir la période d'acquisition. Cet arrondi se fait à l'entier supérieur.

Exemple :
20.19 (Acquis à 2.25 sur la période) devient 21
2.53 (Acquis à 1.66 sur la période) devient 3

Cela se traduira par les compteurs

- C227 "Acquis CP maintien DDU (2.25)" qui aura la valeur 20.19
- C228 "Acquis CP maintien (2.25) arr." qui aura la valeur 21
- C229 "Acquis CP DDADUE (1.66)" qui aura la valeur 2.53
- C230 "Acquis CP DDADUE (1.66) arr." qui aura la valeur 3

La somme des deux exemples ci-dessus est de 2.53 + 20.19 = 22.72 cependant ce sera la somme des arrondis qui sera reporté dans le compteur des congés payés soit C228 + C230 soit 3 + 21 = 24 dans notre exemple. On aura donc 24 dans l'acquisition des congés payés.

L'acquisition des congés d'ancienneté est à arrondir également sur le même principe cependant étant donné qu'il n'y a pas d'acquisition sur la période DDADUE, ils se limiteront à la période normale.
Les compteurs pour ces congés sont donc

- C231 "Acquis CANC normal (2.25)"
- C232 "Acquis CANC normal (2.25) arr."

12.13.5.3.3 Bascule vers les congés payés

A la fin de chaque mois ou à la date de sortie d'un collaborateur, la somme des compteurs suivants

- C227 "Acquis CP maintien DDU (2.25)"
- C229 "Acquis CP DDADUE (1.66)"
- C358 "Acquis CP normal journalier

sera positionnée dans les compteurs en cours d'acquisition

- C15 "CP droit Suivant"
- C17 "CP solde Suivant"

pour le calcul de période.

Ces compteurs seront basculés dans les compteurs suivants

- C12 "CP droit Actuel"
- C14 "CP solde Actuel"

pour la période des acquis. Cette bascule aura lieu le 01.01 ou le 01.06 selon le contrat des collaborateurs.

12.13.5.3.4 Report des congés suite à une maladie

Les reports sont mis en stand-By. Seul l'acquisition doit être produite, les reports sont pour le moment non pris en charge par le décommissionnement du CRA 35 en attendant une décision de la direction sur la gestion des reports de congés.

12.13.5.3.5 Compteurs

Libellé du compteur	C227 : CP_MDDU - Acquis CP maintien DDU (2.25)
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis à 100% sur la période
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-&.&&&&&&j
Fréquence de calcul	Tous les mois
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre l'acquis à 100% obtenu sur la période année civile pour certains contrats ou année de juin à mai pour d'autres.
Fréquence de remise à zéro	Début de période d'acquisition 01.01 pour l'année civile ou 01.06 pour l'année de juin à mai
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C228 : CP_MDDUA - Acquis CP maintien (2.25) arr.
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis à 100% sur la période arrondis à l'entier supérieur

Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&.&&j
Fréquence de calcul	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur est l'équivalent du compteur C227 mais arrondi à l'entier supérieure Si C227 vaut 1.23 jours alors C228 vaudra 2
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C229 : CP_DDU - Acquis CP DDADUE (1.66)
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis avec la réduction DDADUE sur la période
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-&.&&&&&j
Fréquence de calcul	Tous les mois
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre l'acquis DDADUE obtenu sur la période année civile pour certains contrats ou année de juin à mai pour d'autres.
Fréquence de remise à zéro	Début de période d'acquisition 01.01 pour l'année civile ou 01.06 pour l'année de juin à mai
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C230 : CP_DDUA - Acquis CP DDADUE (1.66) arr.
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis avec la réduction DDADUE sur la période arrondis à l'entier supérieur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur est l'équivalent du compteur C229 mais arrondi à l'entier supérieure Si C229 vaut 5.67 jours alors C230 vaudra 6
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C231 : CANC_NOR - Acquis CANC normal (2.25)
Définition	Nombre de jour de congé d'ancienneté acquis à 100% sur la période
Unité d'affichage	Nombre de jours

Format d'affichage	-&.&&&&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre l'acquis à 100% obtenu sur la période année civile pour certains contrats ou année de juin à mai pour d'autres. Si une absence DDADUE couvre un mois complet (du 1er jour calendaire au dernier jour calendaire du mois sans coupure), que celui-ci soit de 28 jours / 30 ou 31 jours calendaires il n'y aura pas d'acquisition d'ancienneté. Dans ce cas, le compteur sera donc à 0 pour le mois en question.
Fréquence de remise à zéro	Début de période d'acquisition 01.01 pour l'année civile ou 01.06 pour l'année de juin à mai
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C232 : CANC_NOA - Acquis CANC normal (2.25) arr.
Définition	Nombre de jour de congé d'ancienneté acquis à 100% sur la période arrondis à l'entier supérieur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&.&&j
Fréquence de calcul	Fin de période d'acquisition (31.12 ou 31.05)
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur est l'équivalent du compteur C231 mais arrondi à l'entier supérieure Si C231 vaut 0.82 jours alors C232 vaudra 1
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C237 : MAIN_DDU - Maintien DDADUE
Définition	Nombre de jour de maintien de l'acquis pendant une période DDADUE
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&.&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde

Principe de fonctionnement	Ce compteur s'incrémente de 1 chaque jour calendaire où un motif d'absence ayant la caractéristique paramétrable "Réduction acquis DDADUE" (MAVARCHAR5) positionnée à Oui est saisit et dans la limite de 90 jours calendaires sauf pour les personnes qui ont une limite à 120 jours calendaires (Plus de 10 ans d'ancienneté) sur une année glissante. Quand on a un motif positionné, on regarde ce compteur sur l'année glissante dans le passé et si la limite n'est pas atteinte alors on l'incrémente sinon on ne fait rien Exemple : Maladie du 01.01.2024 au 01.05.2024 Le compteur va s'incrémenter sur les 90 premiers jours calendaires Si on retombe malade le 01.07.2024, la valeur du compteur du 01.07.2023 au 30.06.2024 aura bien 90 calendaires, on sera donc en période de réduction DDADUE pour cette nouvelle maladie
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C265 : DDADUE_D - Droit DDADUE C266 : DDADUE_P - Pris DDADUE C267 : DDADUE_S - Solde DDADUE
Définition	Droit / Pris / Solde des congés acquis pendant une période DDADUE
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	----&.&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ces compteurs sont principalement techniques et permettent de remettre la table de prise à niveau lors d'un recalcul
Fréquence de remise à zéro	Jamais car on doit avoir toutes les acquisitions et prises sur une période glissante
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C282 : DT_DDU - Date de la maladie DDADUE
Définition	Droit / Pris / Solde des congés acquis pendant une période DDADUE
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	----&.&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ces compteurs sont principalement techniques et permettent de remettre la table de prise à niveau lors d'un recalcul
Fréquence de remise à zéro	Jamais car on doit avoir toutes les acquisitions et prises sur une période glissante
Anomalies	

Remarque	

Libellé du compteur	C302 : NB_DDU_M – Abs. DDADUE pendant le mois
Définition	Permet de connaitre le nombre d'absence DDADUE dans le mois
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Il sera alimenté de 1 à chaque absence de type DDADUE sur une journée. A la fin du mois, il permettra de définir si l'absence couvre le mois complet
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C358 : CP_NORJ - Acquis CP normal journalier
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis à 100% sur un mois hors période DDADUE pour cette période. La base est dépendante des collaborateurs et sera extraite des bases de calculs associées.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-&.&&&&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre l'acquis à 100% obtenu sur une période hors DDADUE (Maintien et réduction) Il sera basculé dans le compteur C227 en fin de mois
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C359 : CP_DDUJ - Acquis CP DDADUE journalier
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis avec la réduction DDADUE sur la période. La base est de 20 jours par an pour cette période.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-&.&&&&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre l'acquis pendant une réduction DDADUE obtenu sur un mois et permet l'arrondi à 1.66 pour les mois complets. Il sera basculé dans le compteur C229 en fin de mois
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	

Remarque	

Libellé du compteur	C369 : CP_MDDUJ - Acquis CP maintien DDADUE jou.
Définition	Nombre de jour de congé payé acquis pendant le maintien DDADUE sur la période. La base est de 27 jours par an pour cette période.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-&.&&&&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre l'acquis pendant un maintien DDADUE obtenu sur un mois. Il sera basculé dans le compteur C227 en fin de mois
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.3.6 Absences soumis à la loi DDADUE

Les absences suivantes seront configurées à "Oui" pour la caractéristique paramétrable "Réd. acquis DDADUE" (MAVARCHAR5)

- Maladie (MA)

12.13.5.4 Les absences pénalisantes

12.13.5.4.1 Principe de fonctionnement

Les absences, ayant la caractéristique paramétrable "Pénalisante" (MAVARINT1) positionnée à 1, seront comptabilisées en tant qu'absence pénalisante et alimenteront le compteur C430 "Abs. pénalisantes mensuelles" à 1 chaque jour où les absences couvrent la journée complète. Ce compteur sera remis à zéro chaque mois.

La comptabilisation ne se fait que sur les journées de travail et uniquement si l'absence couvre la plage complète de travail. Une exception est présente si une absence non payée est saisie le vendredi et le lundi qui suit. Dans ce cas, les journées de Week-End doivent être comptabilisées comme journée d'absence pénalisante. Ces deux journées supplémentaires seront comptabilisés le lundi afin de permettra la validation des prérequis du passé.

Le compteur C431 "Abs. pénalisantes annuelles" sera alimenté de la même manière mais sera remis à zéro chaque année. Ceci permettra de conserver l'information sur une année civile.

Exemple

Si une absence non payée est saisie du lundi 8 septembre au lundi 15 septembre, le nombre d'absence comptabilisée doit être :

5 jours du lundi au vendredi + 2 jours de week-end + lundi

Soit 8 jours de comptabilisés.

12.13.5.4.2 Compteurs

Libellé du compteur	C430 : PENL_MS - Abs. pénalisantes mensuelles
Définition	Nombre d'absence pénalisante mensuelle
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre le nombre d'absence pénalisante mensuelle. Il est alimenté à 1 si le temps d'absence pénalisante couvre la totalité de la journée soit le temps dû de l'horaire de la journée et remis à zéro chaque mois
Fréquence de remise à zéro	Mensuelle
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C431 : PENL_AN - Abs. pénalisantes annuelles
Définition	Nombre d'absence pénalisante annuelle
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet de connaitre le nombre d'absence pénalisante annuelle. Il est alimenté à 1 si le temps d'absence pénalisante couvre la totalité de la journée soit le temps dû de l'horaire de la journée et remis à zéro chaque année
Fréquence de remise à zéro	Annuelle
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C432 : PENL_ADP - Abs. pénalisantes ADP
Définition	Compteur pour l'envoi par interface ADP de la constante YL99
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Le cumul de ce compteur doit toujours être à 1
Fréquence de remise à zéro	

Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C433 : PEN_TECH -Abs. pénalisantes technique
Définition	Compteur technique permettant de calculer les jours de Week-End le lundi si une absence pénalisante est saisie le vendredi
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Le vendredi, on alimente à 1 ce compteur technique en présence d'une absence pénalisante. Le lundi, si on a une absence pénalisante, on vérifie si le compteur technique est à 1 et si c'est le cas, on ajoute le samedi et le dimanche au compteur de comptabilisation donc + 3 le lundi On remet le compteur technique à zéro chaque lundi.
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.4.3 Interface

La comptabilisation doit se faire sur la période de recueil des interfaces soit M-1 et doit être remis à zéro chaque mois.

Chaque mois le nombre d'absence comptabilisé dans le compteur devra être envoyé sous l'élément ADP YM00.

Si aucune absence n'est présente sur le mois de recueil alors il n'est pas nécessaire d'envoyer 0.

En cas de saisie rétro, le compteur de la période de rattachement devra être envoyé dans les interfaces

Pour chaque salarié ayant des données envoyées à ADP, nous devons envoyer l'élément ADP YL99. Cet élément doit être pour tout le monde sans distinction de statut ou autre dès lors qu'il passe dans les interfaces comme une constante.

Exemple

Période de recueil : Septembre 2025

Saisie rétroactive de deux journées d'absence non payée en août 2025

En interface nous devrons envoyer :

- YM00 rattaché à la période d'aout égale à 2
- YL99 rattaché au premier jour du mois de septembre égale à 1 (Constante)

12.13.5.4.4 Absences pénalisantes

Les absences suivantes seront configurées à "Oui" pour la caractéristique paramétrable "Pénalisante" (MAVARINT1)

- Absence non payée (NP)
- Congé Présence Parentale (PP)
- Congé Proche Aidant (PA)
- Congé sans solde (SS)
- Grève (Non payée) (GREV)
- Mise à pied (MPIE)

12.13.5.5 La suspension

12.13.5.5.1 Principe de fonctionnement

La caractéristique paramétrable "Suspension" (PVCHAR21) sera mise à jour par l'interface du DataWare House en cas de suspension du collaborateur.

Cette suspension aura une date de début et une date de fin définie par la période de l'information complémentaire sur la fiche collaborateur.

Dès que la valeur de cette information sera à Oui, une absence Suspension (SUSP) sera automatiquement générée sur la période. Cela aura pour conséquence la suppression de toutes les absences chevauchées par ce motif nouvellement crée. Si une suspension est supprimée alors l'absence SUSP sera également supprimée de manière automatique pour autant les absences chevauchées précédemment ne seront pas restaurées.

12.13.5.5.2 Compteurs

Libellé du compteur	C316 : NB_SUS_M : Suspension pendant le mois
Définition	Permet de connaitre le nombre de jour de suspension dans le mois
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Il sera alimenté à 1 si la caractéristique paramétrable "Suspension" (PVCHAR21) a la valeur "Oui (O)" sur la journée. A la fin du mois, il permettra de définir si la suspension couvre le mois complet
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.5.3 Acquisitions impactées par la suspension

Une suspension aura des impacts sur les acquisitions de congés. Cet impact ne sera effectif qu'en présence de la caractéristique paramétrable, la saisie du motif d'absence étant laissé possible pour permettre les corrections d'éventuelles erreurs du système automatique.

12.13.5.5.3.1 Congé payé

Les congés payés sont calculés de manière journalière et l'acquisition ne sera pas calculé sur une période de suspension. Si la période de suspension commence le 20 du mois alors l'acquisition sera effective du 01 au 19 et sera de 0 à partir du 20 et ce jusqu'à la fin de la suspension.

12.13.5.5.3.2 Congé ancienneté

Les congés d'ancienneté n'auront pas d'acquisition si la période de suspension couvre le mois complet de l'acquisition du congé

12.13.5.5.3.3 RTT

Les RTT n'auront pas d'acquisition si la période de suspension couvre le mois complet de l'acquisition du RTT.

12.13.5.6 Absence autorisée (AA)

Aucune particularité.

12.13.5.7 Activité partielle (AP)

Aucune particularité.

12.13.5.8 Accident du travail (AT)

Aucune particularité.

12.13.5.9 Congé d'ancienneté

La notion de congé d'ancienneté est un peu particulière dans le sens où il n'y aura pas de motif propre pour la saisie. En effet, c'est le motif CP décrit au chapitre 12.13.5.12qui sera utilisé pour les consommer.

Commenté [PG30]: A modifier avec la nouvelle demande

12.13.5.9.1 Population

Société	Code contrat	Concerné	Maximum autorisé
Inetum (Standard France)	STD_FR	X	5
Inetum Software	SOFT_FR	X	5
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X	5
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X	4
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X	5
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X	4
BIDCO	BID_FR	X	5
CLEVA	CLE_FR	X	5
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X	5
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X	5
Dirigeant France	DIR_FR		
Stagiaire France	STG_FR		
Non géré calendaire	NON_CAL		

Non géré (juin à mai)	NON_GERE		
Autres	Selon société		

Au-delà des sociétés/contrats utilisés, la date d'ancienneté du collaborateur est à prendre en compte.

12.13.5.9.2 Principe de fonctionnement

Les collaborateurs acquièrent, à la date anniversaire de leur entrée dans le groupe, 1 jour d'ancienneté tous les 5 ans (1 jour de congés d'ancienneté à 5 ans, 2 jours à 10 ans, 3 jours à 15 ans, …) dans la limite du maximum autorisé dépendant de la société (Voir chapitre 12.13.5.9.1). Les jours d'ancienneté ne sont pas reportables, et doivent donc être pris sur l'année de leur acquisition. Un collaborateur entré le 01/09/2018 va acquérir un jour d'ancienneté le 01/09/2023 et devra prendre ce jour avant le 01/06/2024 (Période d'acquisition du 01/06 au 31/05).

A partir de sa première acquisition, en début de chaque période, il acquiert aussi dans un compteur de congés d'acquisition « suivant » 1/12 de son acquisition tous les mois, qui viendront se déverser dans le compteur de congés d'ancienneté « actuel » à la fin de sa période d'acquisition.

Il faut que l'acquisition aille dans le compteur "C64 – Cgé Ancienneté Actuel Droit" pour alimenter les compteurs CANC (congés ancienneté). L'attendu est de bénéficier d'un affichage plus précis de l'acquisition du congé d'ancienneté qui alimente les compteurs CANC.

Inetum utilise la gestion standard des droits d'ancienneté de Chronotime (volet "Droit congés ancienneté" de l'écran des bases de calcul des droits aux absences). Néanmoins, le fonctionnement est différent :

- Les droits de congés d'ancienneté viennent, mettre à jour les compteurs "C64 – Cgé Ancienneté Actuel Droit" et "C66 – Cgé Ancienneté Actuel Solde",
- Seul le motif «CANC » vient consommer les congés d'ancienneté.
- L'acquisition du "suivant" doit être matérialisé dans des compteurs d'ancienneté "suivant".
- La consommation du motif CANC se fait de la façon suivante :
    - Congés d'ancienneté reliquat (si existe)
    - Congés d'ancienneté actuel (si existe)
    - Congés d'ancienneté suivant (si existe et si prise anticipée autorisée)

12.13.5.9.3 Acquisition

Périodes d'acquisition

	Caractéristiques
Affectation du droit au 1er jour de la période d'acquisition	**Oui hors changement de tranche**
Acquisition 01/01/N	**-**
Acquisition 01/06/N	**-**
Acquisition 01/09/N	**-**
Acquisition mensuelle	**-**
Acquisition journalière	**-**
Acquisition à la date d'entrée	**-**
Acquisition à la fin de mois	**N**
Acquisition à la date et mois anniversaire	**O pour le jour d'une nouvelle tranche**

ⓘ Lorsque le collaborateur change de tranche et acquiert donc un jour supplémentaire, celui-ci est acquit le jour de son anniversaire et uniquement lorsqu'il change de tranche.

Tous les autres jours ancienneté sont acquit le 1er jour de la période d'acquisition

Méthodes d'acquisition

	Caractéristiques
Calcul automatique du droit par base de calcul	
Calcul automatique du droit par règlementaire	**O**
Calcul manuel du droit (ou par interface)	**N**
Droit maximum	**-**
Existence d'absences pénalisant le droit	**N**
Proratisation du droit si date d'entrée > date d'acquisition	**-**
Proratisation en cas de sortie avant la date de fin de période d'acquisition	**O**
Calcul spécifique des collaborateurs à temps partiel (Proratisation si taux d'activité < 100%)	**N**
RAZ en cas d'entrée/sortie	**N**

ⓘ Deux spécificités doivent être prise en compte :

- Le droit CA s'intègre aux compteurs de congés d'ancienneté à date d'anniversaire dans le CA actuel (CANC acquis) pour les nouveaux droits (Année anniversaire).
- Le droit CA s'intègre aux compteurs de congés d'ancienneté au début de la période pour les droits acquis hors nouveaux droits pour année anniversaire.

Exemples :

M. Dupond est arrivé le 21/04/2010. Le 21/04/2020 il a donc 10 ans d'ancienneté.

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Date d'entrée	05/01/2010				
Acquisition de 1 jour tous les 5 ans					
Date	03/01/2013	31/05/2014	01/06/2015	04/01/2015	05/01/2015
« C64 – Cgé Ancienneté Actuel Droit »	0	0	0	0	1
« C65 – Cgé Ancienneté Actuel Pris »	0	0	0	0	0
« C66 – Cgé Ancienneté Actuel Solde »	0	0	0	0	1
« C187 – Cgé Ancienneté Suivant Droit »	0	0	0	0	1/12
« C188 – Cgé Ancienneté Suivant Pris »	0	0	0	0	0
« C189 – Cgé Ancienneté Suivant Solde »	0	0	0	0	1/12

	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10
Date d'entrée	05/01/2010				
Acquisition de 1 jour tous les 5 ans					
Date	01/06/2015	31/12/2015	05/01/2016	01/06/2016	01/06/2019
« C64 – Cgé Ancienneté Actuel Droit »	1	1	1	1	1
« C65 – Cgé Ancienneté Actuel Pris »	0	1	1	0	0
« C66 – Cgé Ancienneté Actuel Solde »	1	0	0	1	1
« C187 – Cgé Ancienneté Suivant Droit »	1/12	7/12	8/12	1/12	1/12
« C188 – Cgé Ancienneté Suivant Pris »	0	0	0	0	0
« C189 – Cgé Ancienneté Suivant Solde »	1/12	7/12	8/12	1/12	1/12

	Jour 11	Jour 12	Jour 13	Jour 14	Jour 15
Date d'entrée	05/01/2010				
Acquisition de 1 jour tous les 5 ans					
Date	31/12/2019	04/01/2020	05/01/2020	01/06/2020	01/08/2020
« C64 – Cgé Ancienneté Actuel Droit »	1	1	2	2	2
« C65 – Cgé Ancienneté Actuel Pris »	1	1	1	0	0
« C66 – Cgé Ancienneté Actuel Solde »	0	0	1	2	2
« C187 – Cgé Ancienneté Suivant Droit »	7/12	8/12	8/12	2/12	6/12
« C188 – Cgé Ancienneté Suivant Pris »	0	0	0	0	0
« C189 – Cgé Ancienneté Suivant Solde »	7/12	8/12	8/12	2/12	6/12

12.13.5.9.4 Consommation

Codes des motifs associés et utilisations

	Toutes sociétés FRANCE
CP (Congés payés)	N
CANC	O
Prise en journée	O
Prise en demi-journée	O
Prise en heure	N
Décompte sur des journées travaillées (temps dû > 0)	O
Décompte sur des journées non travaillées (temps dû=0)	N
Décompte sur des jours fériés	N
Proratisation du décompte (règles particulières)	N
Prise autorisée au-delà du solde	O

Les congés acquis ne peuvent être consommés que dans l'année. Il n'y a pas de report possible, hors cas exceptionnel géré par la régularisation 5189. La remise à zéro se fera donc en début d'exercice.

Exemple :

Un collaborateur ayant une acquisition au 30 mai n'aura, au meilleur des cas, que 2 jours pour prendre ses CA. A défaut, ses CA seront perdus à la bascule au 1er juin. Son droit, pris, solde CANC sera rafraichi au 1er juin pour la nouvelle période.

12.13.5.9.5 Compteurs

Libellé du compteur	C187 : CANC_S_D : Congé Ancienneté Suivant Droit C188 : CANC_S_P : Congé Ancienneté Suivant Pris C189 : CANC_S_S : Congé Ancienneté Suivant Solde C64 : CANC_A_D : Congé Ancienneté Actuel Droit C65 : CANC_A_P : Congé Ancienneté Actuel Pris C66 : CANC_A_S : Congé Ancienneté Actuel Solde C242 : ANC_REP : Report des ~~CP~~ congés ancienneté
Définition	Gestion des congés d'ancienneté
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Journalier
Population concernée	Collaborateur correspondant au chapitre 12.13.5.9.1

Principe de fonctionnement	La valeur des compteurs « C64 – Congé Ancienneté Actuel Droit » et « C66 – Congé Ancienneté Actuel Solde » est incrémenté en fonction de la base de calcul aux absences. Ces incrémentations se fond : - Pour l'acquisition de nouveaux droits (en cas de changement de tranche d'acquisition), ces droits sont mis à jour à la date d'anniversaire) - Pour l'acquisition de droits déjà acquis (donc pas les nouveaux droits), ces droits sont acquis au 01/06 de chaque année) Les compteurs « C187 – Congé Ancienneté Suivant Droit » et « C189 – Congé Ancienneté Suivant Solde » est incrémenté tous les mois de 1/12ème de la valeur de l'acquisition correspondant à la tranche en cours. Les compteur C242 sera alimenté avec la valeur de la régularisation n°5189 si elle est saisie.
Fréquence de remise à zéro	Remise à zéro lors de l'acquisition si les précédents n'ont pas été consommés Pas de report des droits, sauf par l'utilisation d'une régularisation
Anomalies	NA
Remarque	NA

12.13.5.9.6 Régularisations

Les régularisations suivantes pourront être utilisées par l'interface ou par un gestionnaire ayant le droit de les saisir pour mettre à jour le droit, le pris ou le solde.

Libellé des régularisations	381 : MAJ droit et solde congés ancienneté actuel 391 : MAJ pris et solde congés ancienneté actuel 401 : MAJ Solde ancienneté courante 5240 : Forcer D/S congés ancienneté 5241 : Forcer P/S congés ancienneté
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de droit et de solde des congés ancienneté de la période suivante. La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	5189 : Reliquat ancienneté
Définition	Cette régularisation n'est disponible que pour les gestionnaires de paie et permet de conserver un certain nombre de congé d'ancienneté lors du nouvel exercice. Elle ne nécessitera pas de processus de validation et sera donc automatiquement validé. Le nombre de congé indiqué dans la régularisation sera repositionné dans le compteur C242 : Report des congés ancienneté pour autant que ce nombre ne soit pas supérieur à ce qu'il reste dans le compteur. Elle doit donc s'exécuter avant la remise à zéro des compteurs. Une anomalie bloquante à la saisie n°507 "Solde insuffisant" sera générée si le montant indiqué dans la régularisation dépasse le nombre de congé d'ancienneté restant.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.10 Congés exceptionnels

Aucune particularité pour le lot n°1.

Pour le lot n°2, ce motif est remplacé par les motifs suivants qui permettent plus de détails. Chaque motif peut être posé plusieurs fois, ceci est à la discrétion du manager et des justificatifs nécessaires.

12.13.5.10.1 Population

Cette population est effective pour tous les motifs ci-dessous sauf si le motif possède un chapitre Population dédié.

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	X
Non géré calendaire	NON_CAL	X
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	X

Autres	Selon société	X

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	**1**	**2**	**3**	**3_SYNTEC**	**"VIDE"**
Société d'origine (VARCHAR2)	**ADELIOR**	**ITREC**	**INFEO**	**IORGA**	**ADDSTONES**	**"VIDE"**

12.13.5.10.2 Interfaces

Tous ces motifs sont des absences autorisées payées sauf le motif "Enfant malade" qui est une absence autorisée non payée

On doit donc avoir deux rubriques côté ADP avec un mapping à faire dans l'interface pour envoyer les motifs payés et non payés

12.13.5.10.3 Motifs

12.13.5.10.3.1 Indemnité Journalière Sécurité Sociale (IJSS)

12.13.5.10.3.1.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	**1**	**2**	**3**	**3_SYNTEC**	**"VIDE"**
Société d'originine (VARCHAR2)	**ADELIOR**	**ITREC**	**INFEO**	**IORGA**	**ADDSTONES**	**"VIDE"**

12.13.5.10.3.1.2 Conditions de valorisation

Saisie	Valorisation	Pièce Jointe	Pièce Jointe obligatoire à valider	Famille	Workflow	Maintien de droit	Chevauchement O/N
Unité	Calendaire	Oui	Oui	Maladie	Saisie par gestionnaire		N

Aucun compteur ne seront associés à ces motifs.

Les motifs suivants seront créés

12.13.5.10.3.1.3 Congé pathologique (PATH)

12.13.5.10.3.1.4 Maladie professionnelle (MP)

12.13.5.10.3.1.5 Hospitalisation naiss. enfant (NEHO)

Ce motif a une particularité car il doit être posé obligatoirement après les autres motifs suivants

- 3 jours naissance enfant (ouvré) (Jour naissance ou lendemain)
- 4 jours minimum du congé paternité (calendaire)
- Hospitalisation enfant naissance (30 jours calendaires maxi à la suite)
- Reste du congé paternité s'il y en a (calendaire) car celui-ci peut être fractionné

Une anomalie à la saisie n°128 "Paternité obligatoire" sera générée si la pose des 4 jours de paternité au préalable n'est pas respectée.

12.13.5.10.3.2 Enfant malade (EM)

Commenté [A31]: Reprendre des anciennes SFD (âge des enfants)

Voir pour la mise à jour de l'information des enfants dans CT depuis DW

3 jours par an pour 1 ou 2 enfants - 16 ans
5 jours autorisés (pour enfant de - de 1an ou si trois ou plus de - 16 ans)

Certificat médical
Non rémunéré

12.13.5.10.3.2.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	X
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	X

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	1	2	3	3_SYNTEC	"VIDE"

Société d'origine (VARCHAR2)	ADELIOR	ITREC	INFEO	IORGA	ADDSTONES	"VIDE"

12.13.5.10.3.2.2 Principe de fonctionnement

Prérequis au fonctionnement : Les enfants doivent être saisis dans Chronotime. Cette donnée existe dans ADP et sera fournie à Chronotime par le biais de l'interface depuis le DataWare.

Le droit au congé enfant malade est acquis au premier jour de la période d'acquisition, soit le 01.01 de chaque année ou à la date d'entrée du collaborateur.

Seuls les enfants de moins de 16 ans au 01 janvier de l'année en cours et à charge seront pris en compte dans l'acquisition

- Le droit est de 3 jours pour moins de 3 enfants de moins de 16 ans
- Le droit est de 5 jours pour 3 enfants ou plus de moins de 16 ans ou 1 enfant de moins d'un an

Un certificat médical est obligatoire pour justifier le congé.
Le terme "Certificat médical obligatoire" sera ajouté dans l'indication de pose du motif cependant on ne peut pas le rendre obligatoire en standard dans Chronotime. S'il n'est pas présent, une anomalie bloquante au calcul n°847 "Pièce jointe manquante" sera générée accompagnée du message "Certificat médical obligatoire".

Il n'y a pas de gestion de reliquat sur ce congé, les compteurs seront donc remis avec un nouveau droit sans considération du reste au 01.01

Exemples :
Au 1er janvier 2023, M. Dupond a 3 enfants à charge de moins de 16 ans (3 ans, 9 ans et 15 ans), il a donc un droit de 5 jours au 01.01.2023.
Puis au 1er janvier 2024, M. Dupond a 2 enfants à charge de moins de 16 ans (4 ans, 10 ans et 16 ans), il a donc un droit de 3 jours au 01.01.2024.

Au 1er janvier 2024, M. Martin a 1 enfant à charge de moins de 1 an (6 mois), il a donc un droit de 5 jours au 01.01.2024.

12.13.5.10.3.2.3 Prise

La prise s'effectue en demi-journée ou en journée uniquement.
La valorisation s'effectue uniquement sur les journées travaillées donc avec un temps dû positif sur l'horaire.

Il n'est pas autorisé de prendre plus que le solde restant dans le compteur, dès lors l'anomalie n°507 "Solde insuffisant" sera générée accompagnée du message "&,&& jours disponibles"

12.13.5.10.3.2.4 Compteurs

Libellé du compteur	C33 - EM_D – Enfant Malade Droit C34 - EM_P – Enfant malade Pris C35 - EM_S – Enfant malade Solde
Définition	Gestion des absences enfant malade
Unité d'affichage	Nombre de jours

Format d'affichage	------&j&&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le compteur de droit enfant malade est crédité par une dotation au 1er janvier. La prise est limitée au droit alloué pour l'année civile.
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.10.3.2.5 Régularisations

Libellé des régularisations	470 - MaJ D/S Enfant Malade 471 - MaJ P/S Enfant Malade
Définition	La régularisation 470 va mettre à jour les compteurs de droit et solde chnagem enfant malade avec la valeur saisie. La régularisation 471 va mettre à jour les compteurs de pris et solde congés enfant malade avec la valeur saisie. Ces régularisations sont disponibles pour les cas exceptionnels afin de pouvoir ajouter des congés au compteur.
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	------&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.10.3.3 Hospitalisation enfants (HOEF)

12.13.5.10.3.3.1 Population

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	
BIDCO	BID_FR	
CLEVA	CLE_FR	
Projixi Modalité 3	PRO_FR	
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	**1**	**2**				
Société d'origine (VARCHAR2)	**ADELIOR**	**ITREC**	**INFEO**	**IORGA**	**ADDSTONES**	**"VIDE"**

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.4 Déménagement (DEM)

1 jour autorisé sauf pour "Inetum midmarket solutions" qui n'a pas de jour pour ce motif. Le plus simple sera de filtrer ce motif pour la population correspondante.

12.13.5.10.3.5 Mariage / PACS (MARP)

5 jours autorisés sauf pour "Inetum midmarket solutions" qui n'a que 4 jours pour ce motif.

12.13.5.10.3.6 Mariage enfant (MARE)

1 jour autorisé sauf pour "Inetum midmarket solutions" qui n'a pas de jour pour ce motif. Le plus simple sera de filtrer ce motif pour la population correspondante.

12.13.5.10.3.7 Naissance (NAI)

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.8 Handicap enfant (HAEF)

2 jours autorisés

12.13.5.10.3.9 Décès

Le décès est composé de plusieurs codes permettant d'avoir une précision quant à la nature du congé. Chaque motif a un nombre de jour autorisé qui sera identique par rapport aux différentes sociétés.

La pose de ce motif nécessite un justificatif : l'acte de décès.

Ce nombre de jour est informatif car l'acceptation et le nombre de jour associé sont gérés par le manageur. Par conséquent, cette information ne sera pas indiquée sur le contrat dans un premier temps.

12.13.5.10.3.9.1 Décès conjoint, concubin, PACS (DECC)

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.2 Décès enfant (DECE)

5 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.3 Deuil enfants (DEEN)

8 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.4 Décès ascendant b-père b-mère (DECA)

Représente le décès d'un ascendant, d'un beau-père ou d'une belle-mère.

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.5 Décès frères, sœurs (DECF)

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.6 Décès petits enfants (DECP)

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.7 Décès brus, gendre (DECB)

3 jours autorisés

12.13.5.10.3.9.8 Décès cou. germain b-frè b-soe (DECG)

Représente le décès d'un cousin germain, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.

1 jour autorisé

12.13.5.10.3.9.9 Collatéral jusqu'au 5ème degré (DEC5)

1 jour autorisé

12.13.5.10.4 Compteurs

Libellé du compteur	C34 : EM_P – Enfant malade Pris C268 : MAR_PAC - Mariage / PACS du personnel C269 : MAR_ENF - Mariage Enfant du personnel C270 : DEMENAG - Déménagement C271 : HAND_ENF - Handicap Enfant C272 : DEC_CONJ - Décès Conjoint C273 : DEC_ENF - Décès Enfant C274 : DEC_PETI - Décès Peti enfant C275 : DEC_ASCE - Décès Ascendant C276 : DEC_GEND - Décès Gendre C277 : DEC_FRER - Décès Frère C278 : DEC_COUS - Décès Cousin C279 : DEC_5DEG - Décès 5ème degrès C280 : DEUIL_EN - Deuil Enfant C281 : NAISS – Naissance C317 : HOEF_P - Hospitalisation enfant Pris
Définition	Gestion des congés exceptionnels
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous

Principe de fonctionnement	Représente le nombre de jour posé correspondant au motif
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.10.5 Anomalies

Anomalie	128 : Paternité obligatoire
Type	Bloquante à la saisie
Population concernée	Toutes
Principe de fonctionnement	Lorsqu'une saisie d'une hospitalisation naissance enfant (NEHO) est réalisée alors que le motif Paternité (PT) n'a pas été saisie entièrement au préalable
Message	Ce congé nécessite 4 jours de paternité au préalable
Commentaires	

12.13.5.11 Congé indiv. de formation (CF)

Aucune particularité.

12.13.5.12 Congé payé (CP)

12.13.5.12.1 Principe de fonctionnement

Commenté [A32]: A compléter avec les formules en place

Ce motif fonctionnera sur le mode Droit / Pris / Solde.

Dans le lot n°1, la paie était maitre des compteurs et le solde des CP était envoyé par le DataWare House sous la forme d'une régularisation permettant de forcer le solde et de recalculer le droit par rapport au pris de la période. Le calcul du droit CP dans Chronotime est tout de même réalisé pour la période "Suivante" afin de pouvoir anticiper les prises.

Dans le lot n°2, Chronotime devient maitre des compteurs et le calcul des droits sera effectifs sur la période en cours. Chronotime enverra ces données à la paie.

12.13.5.12.2 Compteurs

Libellé du compteur	C9 : CP_D_P : CP droit reliquat C10 : CP_P_P : CP pris reliquat C11 : CP_S_P : CP solde reliquat C12 : CP_D_A : CP droit acquis C13 : CP_P_A : CP pris acquis C14 : CP_S_A : CP solde acquis C15 : CP_D_S : CP droit en cours C16 : CP_P_S : CP pris en cours C17 : CP_S_S : CP solde en cours
Définition	Gestion des congés payés
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le calcul du droit sera réalisé pour la période en cours comme pour la période suivante.
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	Voir le chapitre 12.13.3 sur les motifs en Droit / Pris / Solde
Remarque	

12.13.5.12.3 Régularisations

Les régularisations suivantes pourront être utilisées par l'interface ou par un gestionnaire ayant le droit de les saisir pour mettre à jour le droit, le pris ou le solde.

Libellé des régularisations	4400 : Force Droit/Solde CP précédent 4401 : Force Pris/Solde CP précédent 4402 : Force Solde CP précédent 4410 : Force Droit/Solde CP courant 4411 : Force Pris/Solde CP courant 4412 : Force Solde CP courant 4420 : Force Droit/Solde CP suivant 4421 : Force Pris/Solde CP suivant 4422 : Force Solde CP suivant
Définition	Permet de forcer les compteurs de droit et de solde des vacances sur les périodes précédente (N-1), courante (N) et suivante (N+1). La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.12.4 Report

Aucun report ne sera géré dans Chronotime. Les soldes seront envoyées tous les débuts de mois en intégrant les reports éventuels.

12.13.5.13 CET (CT)

Ce motif fonctionnera sur le mode Droit / Pris / Solde détaillé au chapitre 12.13.3

Ce motif n'est pas un standard au sein d'Inetum mais un reliquat de sociétés rachetées qui proposaient cela. Seules les personnes ayant un solde positif pourront avoir accès à ce motif.

L'interface d'import des collaborateurs devra donc ajouter l'habilitation "Saisie du CET" pour permettre cette saisie aux personnes concernés.

Attention car la saisie ne doit pas dépasser le solde, une anomalie bloquante à la saisie sera générée si le collaborateur essaye de poser plus que ce qu'il lui reste.

Ce motif ne sera proposé qu'au personnel ayant un solde positif de CET, car ce sont des droits acquis dans une société rachetée qui ne peuvent pas être perdus, par le biais d'une habilitation "Saisie du CET"

L'interface d'attribution des profils au collaborateur ne permet pas de supprimer une habilitation déjà affectée. La règle serveur permettant de gérer les profils s'occupera de supprimer toutes les habilitations CET afin que l'interface des collaborateurs puissent remettre uniquement ceux qui sont dans ce cas.

12.13.5.13.1 Compteurs

Libellé du compteur	C45 : CET_D : CET droit courant C46 : CET_P : CET pris courant C47 : CET_S : CET solde courant
Définition	Gestion du compte épargne temps
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Uniquement les personnes ayant un solde positif
Principe de fonctionnement	Aucun calcul de droit car les compteurs seront alimentés par interface en provenance du DataWarehouse
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	Voir le chapitre 12.13.3 sur les motifs en Droit / Pris / Solde
Remarque	

12.13.5.13.2 Régularisations

Les régularisations suivantes pourront être utilisées par l'interface ou par un gestionnaire ayant le droit de les saisir pour mettre à jour le droit, le pris ou le solde.

Libellé des régularisations	1050 : Force Droit/Solde CET courant 1051 : Force Pris/Solde CET courant 1052 : Force Solde CET courant
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de droit et de solde du compte épargne temps sur la période courante (N). La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.14 Form Eco Synd (FS)

Aucune particularité

12.13.5.15 Grève (GREV)

Ce motif ne sera saisi que par les gestionnaires de paie

12.13.5.15.1 Compteurs

Le compteur ADP60_GR sera valorisé selon le principe expliqué à ce chapitre 12.13.5.1

12.13.5.15.2 Interface vers la paie

Le compteur ci-dessus devra être envoyé en paie sous la rubrique ADP 0650

12.13.5.16 Intercontrat

Les deux types d'intercontrats sont déjà gérés dans le lot n°1 par des activités. Le métier a demandé que le fonctionnement ne change pas pour le lot n°2. La présence dans le chapitre Absence est lié au fait que l'activité saisie sera valorisée en fonction des temps d'absence de l'horaire pour l'alimentation des compteurs de suivi de l'intercontrat.

12.13.5.16.1 Population

L'intercontrat est applicable aux salariés indépendamment de toutes modalités

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X

Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

12.13.5.16.2 Règles

Les jours d'intercontrat ne sont pas valorisés dans le suivi du compteur de jours travaillés – activité non impactante sur la rémunération, mais dans un compteur spécifique pour chaque motif.

Aucun autre compteur n'est impacté.

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Temps d'absence jour de l'horaire	7h00	7h00	7h00	7h00
Temps d'absence matin de l'horaire	4h00	4h00	4h00	4h00
Temps d'absence soir de l'horaire	3h00	3h00	3h00	3h00
Activité posée	Néant	Intercontrat Journée	Intercontrat Matin	Intercontrat Soir
Compteur de suivi des intercontrats	0h00	+7h00	+4h00	+3h00

12.13.5.16.3 Consommation

La consommation sera identique pour tous les types d'intercontrat

Saisie	Valorisation	Pièce jointe	Pièce jointe obligatoire à valider	Famille	Workflow	Maintien de droit	Chevauchement O/N
Unité (J/M/S) / de date à date	Ouvrés	Non	Non	Autres	Validation par manager	Oui	O

12.13.5.16.4 Intercontrat en agence

12.13.5.16.4.1 Compteurs

Libellé du compteur	C314 : INTER_A - Intercontrat en agence
Définition	Gestion des intercontrats agence
Unité d'affichage	Nombre d'heures/minutes
Fréquence de calcul	Journalier
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi par les gestionnaires du nombre d'heure réalisées en intercontrat en agence Inetum. Aucun autre compteur n'est impacté par cette activité.
Fréquence de remise à zéro	Annuel
Anomalies	NA
Remarque	
Régularisation	Néant

12.13.5.16.5 Intercontrat à domicile

12.13.5.16.5.1 Compteurs

Libellé du compteur	C315 : INTER_D - Intercontrat à domicile
Définition	Gestion des intercontrats à domicile
Unité d'affichage	Nombre d'heures/minutes
Fréquence de calcul	Journalier
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi par les gestionnaires du nombre d'heure réalisées en intercontrat à domicile. Aucun autre compteur n'est impacté par cette activité.
Fréquence de remise à zéro	Annuel
Anomalies	NA
Remarque	
Régularisation	Néant

12.13.5.17 Journée de charité (JC)

12.13.5.17.1 Principe de fonctionnement

Le salarié est en mesure de prendre une journée de charité afin de faire bénéficier ses compétences pour une association à but non lucrative.

Il a droit à une journée par année calendaire pouvant être séparée en deux demi-journées. Si la prise de l'année dépasse une journée, une anomalie bloquante à la saisie n°507 "Solde insuffisant" accompagnée du message "Une seule journée autorisée par an" sera générée.

Si la journée n'est pas prise sur l'année en cours, elle n'est pas reportée à l'année suivante.

L'utilisation de ce motif nécessitera des informations complémentaires à la saisie

- Nom de l'association
- Thème de l'association (Selon les possibilités suivantes)
  - Education de qualité
  - Réduction des inégalités
  - Egalité entre les sexes
  - Travail décent et croissance économique
  - Industrie, innovation et infrastructure
  - Lutte contre les changements climatiques
  - Autres
- Précision dans le cas du choix Autres

Dans le cadre d'un thème Autres, la précision sera obligatoire. Dès lors une anomalie bloquante à la saisie n°131 "Thème "Autres" sans précision" sera générée accompagnée du message "Vous devez ajouter une précision pour le thème Autres" si le champ n'est pas renseigné.

12.13.5.17.2 Compteurs

Libellé du compteur	C169 : CHAR_DAY – Journée de charité pris
Définition	Gestion de la journée de charité
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	------&,&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi de la prise du motif d'absence journée de charité. On a le droit à une journée par an décomposable en deux demi-journées. Il est incrémenté de 0.5 lors de la pose d'une demi-journée et de 1 lors de la pose d'une journée.
Fréquence de remise à zéro	Annuel
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.17.3 Anomalies

Anomalie	131 : Thème "Autres" sans précision
Type	Bloquante à la saisie
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Se déclenche si le thème Autres est choisi et qu'il n'y a pas de valeur dans le champ Autres / Précision
Message	Vous devez ajouter une précision pour le thème Autres
Commentaires	

Anomalie	507 : Solde insuffisant
Type	Bloquante à la saisie
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Se déclenche si la prise dépasse un jour par an calendaire
Message	Une seule journée autorisée par an
Commentaires	

12.13.5.18 Récupération (JR)

Aucune particularité.

12.13.5.19 Maladie (MA)

Aucune particularité.

12.13.5.20 Mise à pied (MPIE)

Ce motif ne sera saisi que par les gestionnaires de paie

12.13.5.20.1 Compteurs

Le compteur ADP60_MP sera valorisé selon le principe expliqué à ce chapitre 12.13.5.1

12.13.5.20.2 Interface vers la paie

Le compteur ci-dessus devra être envoyé en paie sous la rubrique ADP 0651

12.13.5.21 Maternité (MT)

Aucune particularité.

12.13.5.22 Absence non payée (NP)

Aucune particularité.

12.13.5.23 Congé Proche Aidant (PA)

Aucune particularité.

12.13.5.24 Congé Présence Parentale (PP)

Aucune particularité.

12.13.5.25 Préavis non effectué payé (PREA)

12.13.5.25.1 Principe de fonctionnement

Les collaborateurs qui quittent la société peuvent ne pas faire leur préavis et être payé en retour.

Dans ce cas précis, les gestionnaires de paie doivent être en mesure de saisir une absence "Préavis non effectué payé" pour prévenir les personnes et informer la paie.

Lors de cette saisie, toutes les absences qui sont chevauchées par cette absence seront supprimées sauf les absences suivantes

MALADIE	MA
MATERNITE	MT
PATERNITE	PT
NAISSANCE	NAI
ACCIDENT DU TRAVAIL	AT
MI-TEMPS THERAPEUTIQUE	TH
ACCIDENT DE TRAJET	TJ
CONGE PATHOLOGIQUE	PATH
MALADIE PROFESSIONNELLE	MP
HOSPITALISATION NAISS. ENFANT	NEHO

Pour repérer les motifs ci-dessus, une caractéristique paramétrable "Effacé sous préavis" (MAVARCHAR8) sera ajoutée sur les motifs d'absence. Si celle-ci n'est pas renseignée, on considèrera que l'absence doit être supprimé. Pour les motifs ci-dessus, cette dernière sera positionnée à "Non".

12.13.5.25.2 Compteurs

Le compteur ADP60_PR sera valorisé selon le principe expliqué à ce chapitre 12.13.5.1

12.13.5.25.3 Interface vers la paie

Le compteur ci-dessus devra être envoyé en paie sous les rubriques ADP 0670 et 0671

12.13.5.26 Paternité (PT)

Ce module permet la gestion des congés paternité acquis :

- En fonction du nombre de naissance ou adoption (par défaut, 25 jours pour une naissance « simple », 32 jours pour une naissance multiple ; ces informations sont paramétrables),
- En fonction de la date de naissance de l'enfant, ou de sa date d'adoption le cas échéant
- En prenant compte de la perte des droits si ceux-ci ne sont pas consommés dans les délais légaux (6 mois par défaut, mais cette information est paramétrable).

Ce motif est géré en droit / pris / solde.
La prise est calendaire et peut être fractionné.

La valorisation est faite sur les jours calendaires en fonction de l'unité de l'absence. Une unité jour (J) entraine l'incrémentation du compteur de prise de 1 jour et de 0.5 jour dans le cadre d'une pose en unité matin (M) ou après-midi (S).

12.13.5.26.1 Compteurs

Libellé du compteur	C30 : CPAT_D : Congé Paternité Droit C31 : CPAT_P : Congé Paternité Pris C32 : CPAT_S : Congé Paternité Solde
Définition	Gestion du congé paternité
Unité d'affichage	Nombre de jours
Fréquence de calcul	
Population concernée	Tous les hommes ou les personnes dont le champ Drt Congé Paternité est à Oui (VARCHAR4)
Principe de fonctionnement	Détail du fonctionnement ci-dessus
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	L'anomalie n°502 "Congé Paternité épuisé" bloquante à la saisie se déclenche en cas de pose excessive par rapport au solde.
Remarque	

12.13.5.27 Repos compensateur de nuit (RCN)

12.13.5.27.1 Population

Uniquement les collaborateurs concernés par les nuits habituelles, remplissant les conditions suivantes :

- Si le Travail posté (champ PVVARINT7) sur la fiche collaborateur est positionné à Oui

Ou

- Si l'emploi (champ PVCHAR2) figure parmi la liste des emplois concernés (Table de codification : EMNUI)

Les deux champs sont interfacés depuis ADP GSI

Sont naturellement exclus les collaborateurs "Stagiaire", "Dirigeant", "Suspension de contrat".

Cette population est dite à travail de nuit habituel.
Le reste de la population en opposition à celle-ci est dite à travail de nuit exceptionnel.

12.13.5.27.2 Principe de fonctionnement

12.13.5.27.2.1 Prérequis

On crédite des heures dans le compteur de droit, cependant pour l'affichage collaborateur, il faut qu'il y ait une conversion en nombre de jours. Le collaborateur ne peut prendre des RCN qu'en unité de jour ou de date à date.

12.13.5.27.2.2 Repos Compensateur droit et solde

Seule la population à travail de nuit habituel décrite ci-dessus donne droit à du RCN en cas de Temps de travail effectif réalisé sur la plage d'heure de nuit.

Le calcul doit alimenter le compteur RCN :
370 : RCOMP_DH – Repos Compensateur droit H

Période	21h – 6h
Report	Compteur perpétuel, jamais de RAZ
Récupération	25% du temps travaillé sur la plage de nuit
Arrondi	Pas d'arrondi

Exemple :

Un collaborateur éligible au RCN (Champ travail posté est à oui ou champ emploi correspond à un emploi ouvrant droit au RCN), avec un temps dû moyen de 7h32, réalise du temps de travail effectif jusqu'à 22h12 sur sa journée.
Il y a du travail de nuit réalisé entre 21h et 22h12 pour un total de 1h12 (1h20cts).

	Heures Nuit	Alimentation en heures	Conversion en Jours
370 : RCOMP_DH – RCN droit H		0h18mn	
371 : RCOMP_PH – RCN pris H			
372 : RCOMP_SH – RCN solde H		0h18mn	
100 : NUIT_RCN – Heures de nuits RCN	**1h12mn**		
373 : RCOMP_DJ – RCN droit J			0,0398
374 : RCOMP_PJ – RCN pris J			
375 : RCOMP_SJ – RCN solde J			0,0398

*Les 18mn d'alimentation en heures sont obtenues comme ceci : 1h12mn * 0.25,*
Les 0.0398 de conversion en jours sont obtenues comme ceci : 0h18mn / 7h32

Gestion de la décimale :
Les compteurs en jour afficheront des résultats avec 3 chiffres après la virgule. Le troisième chiffre est pondéré en fonction de son emplacement de 0 à 49 ou de 50-99)

Exemples :
Résultat calculé : 0,0398 sera affiché après arrondi en 0.040
Résultat calculé : 0.0393 sera affiché après arrondi en 0.039
Résultat calculé : 0.03949 sera affiché après arrondi en 0.039
Résultat calculé : 0.03950 sera affiché après arrondi en 0.040

Commenté [A33]: 3 ou 2 ???? Les exemples dans les tableaux d'après ont tous deux chiffres après la virgule !!!! Incohérence !!!

La transposition du compteur en unité de jour se fait via la donnée **Attendu jour moyen** qui est obtenu par la division du nombre d'heures hebdomadaires (TDUH) par le nombre de jours de travail hebdomadaire ou OBLHEBDO (donnée alimentée depuis ADP). Le résultat, en heures minutes, de cette division (TDUH/ OBLHEBDO) est stocké dans le compteur : C303 - TDU MOYEN (voir précision dans §5.1.1)

Repos Compensateur Pris :
La consommation se fera via le motif « RCN » :

Caractéristiques du motif RCN	
Libellé : Repos Compensateur de Nuit - RCN	O
Prise en journée	O
Prise en demi-journée	O
Prise en heure	N
Ouvert à la répétition (date à date)	O
Décompte sur des journées travaillées (temps dû > 0)	O
Décompte sur des journées non travaillées (temps dû=0)	N
Décompte sur des jours fériés	N
Proratisation du décompte (règles particulières)	N
Prise autorisée au-delà du solde	N

Exemples :

- *Un collaborateur éligible au RCN (champ travail posté est à oui et champ emploi correspond à un emploi ouvrant droit au RCN), a un solde RCN en heures C372 créditeur à hauteur de 6h53min. Son contrat est sur la base d'un attendu de 38h30 hebdomadaire réparti en 5 jours, soit à 7h42 de TDU MOYEN.*
  Les compteurs de droit, pris et solde RCN ont une transposition des heures crédités en jour. Le collaborateur voit 0j89 en affichage de ses compteurs en jour C373 et C375 pour un solde en heures de 6h53min. (en heures centièmes 6,88/7,70=0,89 ou en heures minutes 6h53/7h42=0.89).
  Il décide de poser le matin de sa prochaine journée de travail.
  Le compteur de prise C374 va être crédité de 0.5 et le compteur de solde va être alimenté comme suit :
  C373 – C375 = C375 soit 0.89-0.5=0j39

  Le nouvel affichage compteur sera :
  - *C373 : 0j89*
  - *C374 : 0j5*
  - *C375 : 0j39*

	Alimentation en heures	Conversion en Jours	Consommation RCN
370 : RCOMP_DH – RCN droit H	6h53mn		
371 : RCOMP_PH – RCN pris H			
372 : RCOMP_SH – RCN solde H	6h53mn		
100 : NUIT_RCN – Heures de nuits RCN			
373 : RCOMP_DJ – RCN droit J		0j89	0j89
374 : RCOMP_PJ – RCN pris J			0j5
375 : RCOMP_SJ – RCN solde J		0j89	0j39

- *Un collaborateur éligible au RCN (champ travail posté est à oui et champ emploi correspond à un emploi ouvrant droit au RCN), a un solde RCN en heures C294 créditeur à hauteur de 0h53min. Son contrat est sur la base d'un attendu de 38h30 hebdomadaire réparti en 5 jours à 7h42 de TDU MOYEN.*
  Ses compteurs affichent :
  - *C373 : 0j11*
  - *C374 : 0*
  - *C375 : 0j11*

  Son droit est insuffisant pour pouvoir prendre une demi-journée. Sa demande sera bloquée pour solde insuffisant (0j11 < 0j5).

	Alimentation en heures	Conversion en Jours	Consommation RCN
370 : RCOMP_DH – RCN droit H	0h53min		
371 : RCOMP_PH – RCN pris H			
372 : RCOMP_SH – RCN solde H	0h53min		
100 : NUIT_RCN – Heures de nuits RCN			
373 : RCOMP_DJ – RCN droit J		0j11	0j11
374 : RCOMP_PJ – RCN pris J			
375 : RCOMP_SJ – RCN solde J		0j11	0j11

Précision :
Si après un changement de situation, un collaborateur perd les conditions permettant d'ouvrir un Droit RCN, il continue bien entendu à disposer/consommer normalement de ses jours RCN dans la limite de son solde RCN disponible.

Arrondi
Il n'y a pas d'arrondi à prévoir. Les calculs se font à la minute près.

Report
Le compteur n'a pas de RAZ. il est reporté d'année en année.

Commenté [A34]: Commentaire ci-dessous à traiter

/!\ Atelier du 08/08/2024 :
Interface Chronotime > ADP :
Calcul des RCN dans ChronoTime.
Remontée des compteurs de Droit et Prise RCN (en heures) selon périodicité (export mensuel : généralement pendant la période du 01 au 15 de chaque mois, puis remontées à la demande en cas de STC).
Pour le profil gestionnaire RH, il est demandé de pouvoir faire des modifications rétroactives.

12.13.5.27.3 Compteurs

Libellé du compteur	C370 : RCOMP_DH – Repos Compensateur droit H C371 : RCOMP_PH – Repos Compensateur pris H C372 : RCOMP_SH – Repos Compensateur solde H C100 : NUIT_RCN – Heures de nuits RCN
Définition	Gestion du repos compensateur de nuit
Unité d'affichage	Heures
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Uniquement les collaborateurs concernés par les nuits habituelles, remplissant les conditions suivantes : - Si le Travail posté (champ PVVARINT7) sur la fiche collaborateur est positionné à Oui et - Si l'emploi (champ PVCHAR2) figure parmi la liste des emplois concernés (DIVCOD : EMNUI) Les deux champs sont interfacés depuis ADP GSI Sont naturellement exclus les collaborateurs « Stagiaire », « Dirigeant », « Suspension de contrat ».
Principe de fonctionnement	Voir le chapitre 12.13.5.27.2 ci-dessus
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	Voir le chapitre 12.13.3 sur les motifs en Droit / Pris / Solde
Remarque	

Libellé du compteur	C373 : RCOMP_DJ – Repos Compensateur droit J C374 : RCOMP_PJ – Repos Compensateur pris J C375 : RCOMP_SJ – Repos Compensateur solde J
Définition	Gestion du repos compensateur de nuit
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Population concernée par le RCN (Voir ci-dessus)


Principe de fonctionnement	Conversion des compteurs en heure en jour
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	Aucune
Remarque	

12.13.5.28 RTT

12.13.5.28.1 Principe de fonctionnement

Commenté [A35]: A compléter avec les formules en place

Commenté [A36R35]:



	Société	Société C
2	INETUM BUSINESS SOLUTIONS	ADELIOR_F
3	INETUM BUSINESS SOLUTIONS	INFEO
4	INETUM BUSINESS SOLUTIONS	IORGA
5	INETUM BUSINESS SOLUTIONS	ITREC

Dans le lot n°1, la paie était maitre des compteurs et le solde des RTT était envoyé par le DataWare House sous la forme d'une régularisation permettant de forcer le solde et de recalculer le droit par rapport au pris de la période. Le calcul du droit RTT dans Chronotime est tout de même réalisé pour la période "Suivante" afin de pouvoir anticiper les prises.

Dans le lot n°2, Chronotime devient maitre des compteurs et le calcul des droits sera effectifs sur la période en cours. Chronotime enverra ces données à la paie.

12.13.5.28.1.1 Reliquats

Les reliquats de RTT que ce soit des RTTE ou des RTTS vont tous dans les reliquats RTTS. Donc lors de la bascule, s'il reste des RTT non pris, peu importe le type, ils iront dans le compteur des reliquats RTTS.

Afin que le salarié ait de la visibilité sur son reliquat, un motif d'absence RSR (RTT Salarié Reliquat) sera créé et sera visible dans le solde des absences uniquement afin d'avoir l'information. Il faudra également modifier le motif RS, disponible également qu'à l'affichage, afin de ne pas avoir de doublon sur les reliquats affichés.

12.13.5.28.2 Modalités

La modalité applicable pour les calculs sera définie avec la caractéristique "Modalité RTT" (PVCVARCHAR11) de la fiche contrat.

Les valeurs sont

Modalités (PVCVARCHAR11)	Explication	Anciennes codifications		Nouvelles codifications	
		Codes ARCOLE	Codes Chronotime (Liste MORTT)	Codes ADP	Codes Chronotime (Liste MORTT)
Modalité RTT régime 1	Permet d'identifier les collaborateurs avec une dotation de RTT en régime 1	1	1	1	1
		1	1	1 EX INFEO	1
		1	1	1 EX IORGA	1
		1	1	1 EX ITREC	1

Modalités (PVCVARCHAR11)	Explication	Anciennes codifications		Nouvelles codifications	
		Codes ARCOLE	Codes Chronotime (Liste MORTT)	Codes ADP	Codes Chronotime (Liste MORTT)
Modalité RTT régime 1 sans CTD (sans RTT)	Permet d'identifier les collaborateurs en régime 1 sans gestion de RTT ni de CTD	1_SANS_CTD	1 SANS RTT	1 SANS RTT	1 SANS R
Modalité RTT régime 2	Permet d'identifier les collaborateurs avec une dotation de RTT en régime 2	2	2	2	2
		2	2	2 EX INFEO	2
		2	2	2 EX IORGA	2
		2	2	2 EX ITREC	2
Modalité RTT régime 3	Permet d'identifier les collaborateurs avec une dotation de RTT en régime 3	3	3	3	3
		3	3 150	3 150	3 150
Modalité RTT régime 3 sans CTD (sans RTT)	Permet d'identifier les collaborateurs en régime 3 sans gestion de RTT ni de CTD	3_SANS_CTD	3	3 EX IORGA	3
		n/a	3 SANS RTT	3 SANS RTT	3 SANS R
Modalité cadre dirigeant	Permet d'identifier les collaborateurs Cadre de direction sans référence horaire	CADRE_DIR	CADRE DIRIGEANT	CADRE DIRIGEANT	CADRE DI
Aucune ou Vide	Permet d'appliquer une gestion par défaut si information non transmise	n/a	n/a	n/a	n/a

12.13.5.28.3 RTT employeur (RE)

12.13.5.28.3.1 Compteurs

Libellé du compteur	C170 : RTTE_D_P : RTT employeur droit précédent C171 : RTTE_P_P : RTT employeur pris précédent C172 : RTTE_S_P : RTT employeur solde précédent C173 : RTTE_D_A : RTT employeur droit courant C174 : RTTE_P_A : RTT employeur pris courant C175 : RTTE_S_A : RTT employeur solde courant
Définition	Gestion des RTT employeur
Unité d'affichage	Nombre de jours

Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le calcul du droit sera réalisé pour la période en cours comme pour la période suivante.
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	Voir le chapitre 12.13.3 sur les motifs en Droit / Pris / Solde
Remarque	

12.13.5.28.3.2 Régularisations

Les régularisations suivantes pourront être utilisées par l'interface ou par un gestionnaire ayant le droit de les saisir pour mettre à jour le droit, le pris ou le solde.

Libellé des régularisations	1053 : Force Droit/Solde RTTE préc. 1054 : Force Pris/Solde RTTE préc. 1055 : Force Solde RTTE précédent 1056 : Force Droit/Solde RTTE courant 1057 : Force Pris/Solde RTTE courant 1058 : Force Solde RTTE courant
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de droit et de solde des RTT sur les périodes précédente (N-1) et courante (N). La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,&&j
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.28.4 RTT salarié (RS / RSTC)

Commenté [A37]: Voir pour les personnes qui posent des RTTS et qui quittent alors qu'ils n'ont pas acquis le nombre de jour posé => RTT négatif

Comment gérer ?

Longue suspension => Même problème

12.13.5.28.4.1 Acquisition volontaire (Abondement)

Un salarié peut faire une demande pour acquérir des RTT supplémentaires sur l'exercice en cours ou sur le prochain. Cette information doit être fournie à la paie car il y a un retrait mensuel sur le salaire pour compenser la demande. De ce fait, la demande doit être validée par le manageur mais également par le gestionnaire de paie.
Si ce n'est pas acté en paie (Refus de la demande par le service paie), le collaborateur devra refaire sa demande sur le mois en cours. Si c'est validé, en fonction de l'exercice, on mettra à jour les compteurs.
ATTENTION car ces RTT ne sont pas soumis au report.

Lors de la demande, le salarié devra préciser sur quel exercice porte ladite demande.

- En cours : Alimentation directe du compteur en fonction de la date de la demande
  - Entre 01 et 13, alimentation le jour suivant
  - Entre 14 et 31, alimentation au 1er du mois qui suit
- Suivant : Mécanisme à faire pour intégrer les jours au 1er jour de l'exercice suivant. Selon les contrats
  - 01.01 (Année civile)
  - 01.06 (Année de juin à mai)

Exemple : Si la demande est faite entre le 01.07 et le 13.07 pour l'exercice en cours : On envoie le jour suivant dans le compteur.
Si la demande est faite du 14.07 au 31.07 : on envoie le 1er du mois qui suit dans le compteur, soit le 01.08 dans cet exemple
Cependant, si la demande est faite sur le mois en cours, on fait l'envoi par interface sur J+1 avec une date maximum au 18 du mois en cours donc si la demande est faite le 19, ce sera effectif le mois d'après.

Pour l'interface vers ADP, les demandes faites avant le mois de juin ne doivent pas arriver avant le début de l'exercice.
Si on est sur le jour de l'exercice (01.01.2024), on envoie les infos en prenant en compte les demandes de l'exercice précédent (01.01.2023 => 31.12.2023) indiquant dans les caractéristiques que c'est une demande pour l'exercice suivant (01.01.2024 => 31.12.2024)
Les exercices sont à prendre au niveau du contrat (01.01 ou 01.06)
Pour les demandes sur l'exercice en cours, envoi en début de mois qui suit.

La demande sera réalisée par le biais de la régularisation n°352 "Demande d'abondement RTT". Si celle-ci est validée alors le compteur C352 "RTT Salarié abondement droit" et le compteur C354 "RTT Salarié abondement solde" seront crédités des jours demandés.

La valeur de l'abondement sera ajoutée au droit et au solde des RTT salarié courant.

Les RTT abondés sont les premiers consommés, l'ordre de prise est donc RTTS précédent > RTT abondées > RTTS courant. Si le compteur C354 est positif alors le compteur C353 "RTT Salarié abondement pris" sera positionné et le compteur C354 "RTT Salarié abondement solde" sera réduit à chaque prise pour atteindre zéro quand tous les RTT abondés auront été consommés.

12.13.5.28.4.2 Compteurs

Libellé du compteur	C23 : RTT_D_P : RTT salarié droit précédent C24 : RTT_P_P : RTT salarié pris précédent C25 : RTT_S_P : RTT salarié solde précédent C26 : RTT_D_A : RTT salarié droit courant C27 : RTT_P_A : RTT salarié pris courant C28 : RTT_S_A : RTT salarié solde courant
Définition	Gestion des RTT salarié
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le calcul du droit sera réalisé pour la période en cours comme pour la période suivante.
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	Voir le chapitre 12.13.3 sur les motifs en Droit / Pris / Solde
Remarque	

Libellé du compteur	C352 : RTT_AB_D : RTT Salarié abondement droit C353 : RTT_AB_P : RTT Salarié abondement pris C354 : RTT_AB_S : RTT Salarié abondement solde C355 : RTT_ABJS : RTT abondement jour suivant C356 : RTT_ABMS : RTT abondement mois suivant C357 : RTT_ABES : RTT abondement exercice suivant
Définition	Gestion de l'abondement
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&,&&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Le droit et le solde seront positionnés par la régularisation 352 demandée par le collaborateur Les compteurs C355 à C357 sont des compteurs techniques permettant l'alimentation déportée
Fréquence de remise à zéro	Début d'exercice (01.01 ou 01.06 selon le contrat) car il n'y a pas de report possible pour ces RTT Les compteurs techniques sont remis à zéro dès leur utilisation. C355 : Le jour suivant C356 : Le mois suivant C357 : L'exercice suivant
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.28.4.3 Régularisations

Les régularisations suivantes pourront être utilisées par l'interface ou par un gestionnaire ayant le droit de les saisir pour mettre à jour le droit, le pris ou le solde.

Libellé des régularisations	1059 : Force Droit/Solde RTTS préc. 1060 : Force Pris/Solde RTTS préc. 1061 : Force Solde RTTS précédent 1062 : Force Droit/Solde RTTS courant 1063 : Force Pris/Solde RTTS courant 1064 : Force Solde RTTS courant
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de droit et de solde des RTT sur les périodes précédente (N-1) et courante (N). La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,&&j
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.28.4.4 Report

Pour le lot n°1, aucun report ne sera géré dans Chronotime. Les soldes seront envoyées tous les débuts de mois en intégrant les reports éventuels.

Pour le lot n°2, les acquisitions calculées sur la période suivante seront reportées sur la période courante au 01.01 pour les contrats en année civile et au 01.06 pour les contrats du 01.06 au 31.05

12.13.5.29 TEA : Tranche Exceptionnelle d'Activité (TC /. RSTC)

12.13.5.29.1 Population

Le TEA peut être accordé à tout le monde pour autant que cela respecte les modalités

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	
Dirigeant France	DIR_FR	
Stagiaire France	STG_FR	
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	**1 ou 2**

12.13.5.29.2 Principe de fonctionnement

La TEA est disponible uniquement pour les modalités 1 et 2
Elle se comptabilise en unité de TEA, c'est à dire en demi-journée cependant ce temps est géré en heures dans la paie.

Le manager accorde de la TEA sans référence à un horaire effectué. Cela ne nécessite aucun prérequis et peut être accordé au bon vouloir du manager. Il a le choix entre la récupération ou le paiement.

Les unités de TEA sont donc librement distribuées par les personnes habilitées.

La TEA en jour est sous la forme Droit (C181) / Pris (C182) / Solde (C183) afin de donner la visibilité au collaborateur sur sa situation. Le motif d'absence TC ne sera pas disponible à la saisie.
Les compteurs des RTT salarié en jour possèdent les valeurs uniquement des RTTS afin de donner la visibilité au collaborateur sur sa situation. Le motif d'absence RS ne sera pas disponible à la saisie.

Les compteurs RTTS / TEA Droit (C184) / Pris (C185) / Solde (C186) sont la somme des deux compteurs précédents afin de permettre au collaborateur de consommer ses droits.
La consommation se fait via le motif d'absence : RSTC qui possède l'ordre de priorité suivant pour la prise : RTTS > TEA

Les droits, les prises et les soldes sont en jour.
Le compteur de paiement est en heure pour être en correspondance avec ADP.

Il n'y a pas de remise à zéro. Le paiement se fait à la demande, ou sur un solde de tout compte.
Si le paiement est demandé par un manager, cela indique qu'il accorde de la TEA sous forme de paiement, le compteur de paiement est donc alimenté sans modification de la récupération en cours.

Si le paiement est demandé par un collaborateur, cela indique qu'il veut transformer une partie de sa récupération en paiement, dès lors le compteur de récupération sera convertie en heure et basculé dans le compteur de paiement si le solde demandé est inférieur ou égal au solde présent dans le compteur C183 TEA Solde

12.13.5.29.3 Compteurs

Libellé du compteur	181 : TEA_D – TEA droit 182 : TEA_P – TEA pris 183 : TEA_S – TEA solde 184 : RTT_EA_D – RTT Salarié + TEA droit 185 : RTT_EA_P – RTT Salarié + TEA pris 186 : RTT_EA_S – RTT Salarié + TEA solde
Définition	Gestion des Récupérations TEA
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	Aucune
Anomalies	
Remarque	

Commenté [A38]: Renommage à faire => Règles à adapter pour le passé pour utiliser les nouveaux compteurs

Règle à horodater pour le nouveau fonctionnement

Libellé du compteur	226 : TEA_PAY – TEA payé
Définition	TEA pour la paie
Unité d'affichage	Heure minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Modalité 1 ou 2
Principe de fonctionnement	Si une demande de paiement des TEA est faite par le manageur (Régularisation n°1235) alors les jours demandés sont automatiquement convertis en heure dans ce compteur pour un envoie vers ADP. Une demande de paiement du manager n'impacte donc pas le solde de récupération du collaborateur. Si une demande de paiement des TEA est faite par le collaborateur (Régularisation n°1236) et validé par le manageur alors, si le solde est suffisant, les jours demandés seront basculés du compteur C183 TEA solde vers le compteur C226 TEA payé en effectuant une conversion en heure pour un envoie vers ADP Si le solde n'est pas suffisant, une anomalie n°507 bloquante à la saisie "Solde insuffisant" accompagnée du message "&,&& jours disponibles" où &,&& sera le nombre de jour présent dans le compteur C183 TEA solde sera générée.
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Anomalies	
Remarque	

12.13.5.29.4 Régularisations

Libellé des régularisations	1230 : Forcer Droit/Solde TEA 1231 : Forcer Pris/Solde TEA 1232 : Forcer Solde TEA
Définition	Permet de forcer les compteurs de droit, pris et solde de récupération des TEA. La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

Libellé des régularisations	1233 : MAJ Droit/Solde TEA 1234 : MAJ Pris/Solde TEA 1235 : Paiement TEA 1236 : Récupération vers paiement TEA
Définition	Ces régularisations sont à disposition du manager pour attribuer du temps de récupération ou un paiement TEA à un collaborateur ou de régulariser un pris qui serait erroné. La régularisation 1233 mettra à jour le droit (C181) et le solde (C183) du collaborateur La régularisation 1234 mettra à jour le pris (C182) et le solde (C183) du collaborateur La régularisation 1235 mettra à jour compteur paye (C226) du collaborateur La régularisation 1236 transformera de la récupération TEA en paiement donc transfert du C182 vers le C226 du collaborateur
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	1 jour soit la valeur 100

12.13.5.30 Repos hebdomadaire (RH)

Aucune particularité.

12.13.5.31 Repos Obligatoire minimum (RO)

Aucune particularité.

12.13.5.32 Congé sans solde (SS)

Aucune particularité.

12.13.5.33 Mi-temps thérapeutique (TH)

Aucune particularité.

12.13.5.34 Accident de trajet (TJ)

Aucune particularité.

12.13.5.35 Temps partiel (TP)

Dans le périmètre du lot n°1, il n'y a pas la notion de gestion des temps partiels par les profils horaires.

Afin de pouvoir identifier les temps non travaillés induits par un taux d'activité partiel, les collaborateurs devront saisir leurs temps partiels sous la forme d'une absence.

Ce motif ne sera proposé qu'au personnel en temps partiel par le biais d'une habilitation "Saisie des temps partiels"

L'interface d'attribution des profils au collaborateur ne permet pas de supprimer une habilitation déjà affectée. La règle serveur permettant de gérer les profils s'occupera de supprimer toutes les habilitations temps partiels afin que l'interface des collaborateurs puissent remettre uniquement ceux qui sont dans ce cas.

Une anomalie bloquante à la saisie n°807 "Saisie impossible" accompagnée du message "Pour les taux partiels uniquement" sera générée si le motif est posé sur une personne qui est à taux plein (100%).

Ce motif ne sera plus utilisé pour le lot n°2.

12.13.6 IBERIA / LATAM

All the absences will be separated in two categories

- Absence set in full day
- Absence set in duration

Then, all the reasons must be configured for IBERIA / LATAM as it is completely different that France.

Because of this particularity, we need to add every absence reasons for IBERIA / LATAM and we must add a filtering system to see only the specific reasons.

12.13.6.1 Labels

The labels provide in this document can be changed because of the constraint of Chronotime. For example, the label for an absence must be less than 30 characters.

Then, it is possible that some adjustments need to be made during the customization.

When validate, the document, feel free to change it to respect that.

12.13.6.2 Day treatment

When some days are specified for a reason, then the employee will put the absence the first day of the absence.

Chronotime will calculate the end date and will update the entry.

A customizable characteristic "Ask less" (ABSVARINT2) will be added when a number of days is provided in order to decrease the value.

For example, if the reason authorized 15 days, then the employee can put from 1 to 14 days in the field.

A blocking anomaly when entering n°111 "Invalid value" will be raised with the message "From 1d to &d available".

12.13.6.3 Work centers / Companies

All work centers will be configured in a specific structure which code will be "STWKC" that must be assigned to the collaborator.

The structure has two levels which is the ID and the name of the work center for the first level.

Level 1: Companies (Based on the Excel file "4-TALARIS_Companies_260522.xlsx")

Level 2: Work center (ID) attached to this company

At level 2, there are historical customizable characteristics which are

- Province where the workplace is located.
- Labor agreement assigned to the work center.
- Vacation days (Reference value for counters generation).
- Unpaid vacation days (Reference value for counters generation).
- Personal issues days (Reference value for counters generation).

These characteristics will be linked with a codification list to facilitate the filling

- The province (54 entries). See the chapter 12.4 for the list
- The labor agreement (10 entries) based on the Excel file "6-TALARIS_Labour Agreements_260522.xlsx"

The values of these characteristics can be changed by the HR when they change.

Initially, they will be configured to be available until 31.12.2100 (Which is infinite in Chronotime)

12.13.6.4 Labor Agreement / Absences

All labor agreements will be configured in a specific structure which code will be "STLAA" that cannot be assigned to the collaborator.

The structure has three levels which is the ID and the name of the labor agreement for the first level.

Level 1: Labor Agreement (Based on the Excel file "6-TALARIS_Labour Agreements_260522.xlsx")

Level 2: Absence settings for the labor agreement

Level 3: Company where the absence is allowed. Fill only if there is restriction

At level 2 and 3, the following configurable options for the absence will be put in this structure to respect the difference between companies and labor agreement.

- Permission days
- Working days
- Possible request in the past
- Mandatory start and end dates
- Mandatory to inform reason
- Start on first working day
- Need validation

Regarding to this, the authorizations must be done so that, the employee can only request permissions configured for his/her labor agreement. Besides, the public holidays will be those of the work center to which he/she is assigned.

12.13.6.5 Right / Taken / Balance rules

12.13.6.5.1 Reasons involved

This chapter is available for several reasons, then the use of "reason day" indicate the number of days associated to the reason will be used in the calculation description.

12.13.6.5.2 Number of days

At the beginning of the year and only if the values changed from the previous year, human resources provide this information to Chronotime:

- Number of vacation days per work center
- Number of unpaid vacation days per work center
- Number of personal issues days per work center

These values will be configured in the "Work center" structure defined in the chapter 12.13.6.3 and Chronotime will take it to calculate the right.

12.13.6.5.3 Specific calculation

For employee that are in the company on the first of January, the days provide by the Human Resources on the employee's work center will be retrieved.

For employee that are not in the company on the first of January, Chronotime must calculate the right and the balance at the starting date using these formulas.

12.13.6.5.3.1 Number of days in a year

For the calculation, we must know if the year is "normal" then with 365 days or "bissextile" with 366 days. In our example, we will consider a normal year and will put 365.

12.13.6.5.3.2 Calculation of the right / balance

Each 01.01, a right will be provided by work center in Chronotime.

All employees that are present in the company after the 01.01 will have a vacation right calculated as follows:

12.13.6.5.3.2.1 Determination of the number of reasons days

Chronotime must be aware about the number of days associated to a reason for a full year to make the calculation. So, as we see above, the information will be put in the work center structure and the number of days will be retrieved from that.

12.13.6.5.3.2.2 Determination of the weight of one reason day

For example: we have 22 reason days for the year.

Chronotime will calculate the value for one day, by doing 22 / 365 for a normal year.

12.13.6.5.3.2.3 Calculation of the number of presence days

This is based on the starting date of the employee and the calculation will be made like this: if the employee starts to work in the company on the 1st of February, then the number of the day of the starting date is the 32, then there are 365-32 = 333 of presence days

12.13.6.5.3.2.4 Calculation of the right of the year

The right of the year is the product of the weight of one day (Point 2) per the number of presence days (Point 3).

For our example, it will be 333 x (22 / 365) = 20.07 of reason days

This number will be rounded to 20 reasons days.

12.13.6.5.3.3 Taken

Each validated request will increase the taken counter and decrease the balance counter associated with the reason when the request is made.

12.13.6.6 Global functioning

For all the specific functioning of the absence reason, these values must be configurable because they can change. Therefore, these values will be put in some initialization rules to change it easily.

12.13.6.7 Start on first working day rules

When a reason must start on the first working day, it means that all days between the beginning date of the reason and the first working day does not consider.

Example 1:

I request a permission for "Marriage", which is defined with 15 days, and does **NOT HAVE** the "starts on first working day" parameter marked.

If the wedding date is on Saturday 18.06.2022, the permission begins the same day of the wedding and, therefore, the 15 days of leave would be until Saturday 02.07.2022.

Example 2:

I request a permission for "Marriage", which is defined with 15 days, and does **HAVE** the "starts on first working day" parameter marked.

If the wedding date is Saturday 18.06.2022, the permission begins the next working day, that is on Monday 20.06.2022, therefore, the 15 days of leave would be until Monday 04.07.2022.

Example 3:

It is the same case as example 2, but the 20.06.2022 is a bank holiday: then, the permission would begin the next working day, that is on Tuesday 21.06.2022, therefore, the 15 days of leave would be until Tuesday 05.07.2022.

Example 4: On working day only

It is the same case as example 3, but the permission indicates that only working day must be consider then, the permission would begin the next working day, that is on Tuesday 21.06.2022, therefore, the 15 days of leave would be until Monday 11.07.2022.

12.13.6.8 Specifics for Spain office (Labor Agreement n°22)

12.13.6.8.1 Brother / Ascending / Descending death (EBAD)

12.13.6.8.1.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès frère/ascend./descend.	Brother/Ascend./Descend. death	Fallecimiento hermano/asc/desc	Irmãos da morte e outros ascendem. e descer.

12.13.6.8.1.2 Functioning

No validation is needed for this reason.

Three calendar days are available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

12.13.6.8.2 Parent / Child / Sibling marriage (EPCM)

12.13.6.8.2.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Mariage Parent/Enf./Frère/Sœur	Parent/Child/Sibling marriage	Matrimonio de padres, hijos o hermanos	Matrimonio de padres, hijos o hermanos

Mariage des parents, des enfants ou des frères et sœurs

12.13.6.8.2.2 Functioning

No validation is needed for this reason.

One calendar day is available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

12.13.6.8.3 Serious parent / Child illness (ESPI)

12.13.6.8.3.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Maladie grave parent/enfant	Serious parent/child illness	Enfermedad grave de padre/hijo	Doença grave dos pais/filhos

12.13.6.8.3.2 Functioning

No validation is needed for this reason.

Three calendar days are available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

12.13.6.8.4 Serious spouse illness (ESSI)

12.13.6.8.4.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Maladie grave du conjoint	Serious spouse illness	Enfermedad grave del cónyuge	Doença grave do cônjuge

12.13.6.8.4.2 Functioning

No validation is needed for this reason.

Four calendar days are available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

12.13.6.9 Specifics for Colombia (Labor Agreement n°141)

12.13.6.9.1 Birthday (COBI)

12.13.6.9.1.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Anniversaire	Birthday	Día de Cumpleaños	Dia de aniversário

12.13.6.9.1.2 Functioning

A validation is needed for this reason.

This reason can be set only on the birthday of the employee. Then, it is mandatory to have the birthday date set in the employee part. Besides, a blocking anomaly when entering n°807 "Entry not possible" will be raised with the message "Only available on your birthday date" if the reason is not set on the birthday.

12.13.6.9.2 Domestic calamity (CODC)

12.13.6.9.2.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Calamité domestique	Domestic calamity	Calamidad domestica	Calamidade doméstica

12.13.6.9.2.2 Functioning

No validation is needed to put this reason, but a comment is mandatory to inform the manager. As well, an attached document is mandatory too, to prove the veracity of the reason.

12.13.6.9.3 Family day (COFD)

12.13.6.9.3.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Journée familiale	Family day	Día de la familia	Dia da família

12.13.6.9.3.2 Functioning

A validation is needed for this reason, and it cannot be set in the past, then, an anomaly n°105 "Not possible in the past" will be raised if an employee tries to set it in the past.

Two days are available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

12.13.6.9.4 Grade day (COGD)

12.13.6.9.4.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Jour de grade	Grade day	Día de grado	Dia de aula

12.13.6.9.4.2 Functioning

A validation is needed for this reason, and it cannot be set in the past, then, an anomaly n°105 "Not possible in the past" will be raised if an employee tries to set it in the past.

One day is available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

12.13.6.9.5 Maternidad (COMA)

12.13.6.9.5.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Maternité	Maternity	Maternidad	Maternidade

12.13.6.9.5.2 Functioning

No validation is needed for this reason.

Ninety working days are available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

12.13.6.9.6 Mourning (COMO)

12.13.6.9.6.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Deuil	Mourning	Luto	Luto

12.13.6.9.6.2 Functioning

No validation is needed for this reason.

Five working days are available for this reason.

Besides, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

12.13.6.10 Specifics for Mexico (Labor Agreement n°161)

12.13.6.10.1 Death

12.13.6.10.1.1 Global functioning

For all type of death below, no validation is needed to put these reasons, but an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

For all reasons, the type of absence must be set when putting it. It could be

- Abroad
- Local

This information will be set in the customizable characteristic "Type" (ABSVARCHAR1) on the reason itself.

The number of days allowed are different depending of the type of absence.

12.13.6.10.1.2 Brother's death (MBRD)

12.13.6.10.1.2.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès du frère	Brother's death	Defuncion hermano	Morte da irmão

12.13.6.10.1.2.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 5 days
- For a local death: 3 days

12.13.6.10.1.3 Grandfather's death (MGDF)

12.13.6.10.1.3.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese

Décès du grand-père	Grandfather's death	Defuncion abuelo	Morte do avô

12.13.6.10.1.3.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 5 days
- For a local death: 3 days

12.13.6.10.1.4 Grandma's death (MGDM)

12.13.6.10.1.4.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès de grand-mère	Grandma's death	Defuncion abuela	Morte da avó

12.13.6.10.1.4.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 5 days
- For a local death: 3 days

12.13.6.10.1.5 Grandson's death (MGSD)

12.13.6.10.1.5.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès du petit-fils	Grandson's death	Defuncion nieto	Morte do neto

12.13.6.10.1.5.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 5 days
- For a local death: 3 days

12.13.6.10.1.6 Father's death (MFAD)

12.13.6.10.1.6.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès du père	Father's death	Defuncion padre	Morte do pai

12.13.6.10.1.6.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 5 days
- For a local death: 3 days

12.13.6.10.1.7 Mother's death (MMOD)

12.13.6.10.1.7.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès de la mère	Mother's death	Defuncion madre	Morte da mãe

12.13.6.10.1.7.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 5 days
- For a local death: 3 days

12.13.6.10.1.8 Son's death (MSOD)

12.13.6.10.1.8.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès du fils	Son's death	Defuncion hijo	Morte da filho

12.13.6.10.1.8.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 9 days
- For a local death: 7 days

12.13.6.10.1.9 Spouse's death (MSPD)

12.13.6.10.1.9.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès du conjoint	Spouse's death	Defuncion conyuge	Morte do cônjuge

12.13.6.10.1.9.2 Functioning

Number of days allowed to be put

- For a death abroad: 9 days
- For a local death: 7 days

12.13.6.10.2 Economic day (MECD)

12.13.6.10.2.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Journée économique	Economic day	Día economico	Dia da economia

12.13.6.10.2.2 Functioning

A validation is needed for this reason, and it cannot be set in the past, then, an anomaly n°105 "Not possible in the past" will be raised if an employee tries to set it in the past.

One day is available for this reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

The type of day use is only on working day

12.13.6.10.3 Illness (MEIL)

12.13.6.10.3.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Maladie	Illness	Enfermedad	Doença

12.13.6.10.3.2 Functioning

An attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

No validation is needed for this reason.

There are no days provided. They must indicate the start and the end date of the reason.

12.13.6.10.4 Paternity (MEPA)

12.13.6.10.4.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Paternité	Paternity	Paternidad	Paternidade

12.13.6.10.4.2 Functioning

A comment is mandatory to inform the manager.

An attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

A validation is needed for this reason.

Five working days are available for this reason.

12.13.6.11 Compensation days (ILCD)

This reason will work with the Right / Taken / Balance mode. See the explanation in the chapter 12.13.6.5. The difference is that the compensation days are not calculated, they are assigned by the manager.

So, there is no automatic adjustment on the 01.01 for this reason and a manual action must be done by the manager to allow this kind of days.

12.13.6.11.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Jour de compensation	Compensation days	Días de compensación	Dias de compensação

12.13.6.11.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 22: Oficinas y Despachos GUIPUZCOA nº 2000915
- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
- 26: Pendiente de convenio
- 70: Oficinas y Despachos CATALUÑA nº 7900375
- 102: Convenio UPA Euskaltel
- 141: Colombia - Equipo Gfi Informática
- 161: Mexico - Equipo Gfi Informática

12.13.6.11.3 Counters

Libellé du compteur	C199: CD_D_P: CD right previous C200: CD_P_P: CD taken previous C201: CD_S_P: CD balance previous C202: CD_D_A: CD right current C203: CD_P_A: CD taken current C204: CD_S_A: CD balance current C205: CD_D_S: CD right next C206: CD_P_S: CD taken next C207: CD_S_S: CD balance next
Définition	Compensation days management
Unité d'affichage	Number of days
Format d'affichage	-----&,&&d
Fréquence de calcul	Every day
Population concernée	All depending on the labor agreement assigned to the employee
Principe de fonctionnement	No calculation done. These days are assigned by the manager
Fréquence de remise à zéro	Every year
Anomalies	
Remarque	

12.13.6.11.4 Adjustments

The following adjustments can be used by a manager that have the right to use it to update the right, the taken or the balance.

Adjustment label	5500: Update Right/Balance CD previous 5501: Update Taken/Balance CD previous 5502: Update Balance CD previous 5510: Update Right/Balance CD current 5511: Update Taken/Balance CD current 5512: Update Balance CD current 5520: Update Right/Balance CD next 5521: Update Taken/Balance CD next 5522: Update Balance CD next
Definition	Allow to update the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) year.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

Adjustment label	5600: Force Right/Balance CD previous 5601: Force Taken/Balance CD previous 5602: Force Balance CD previous 5610: Force Right/Balance CD current 5611: Force Taken/Balance CD current 5612: Force Balance CD current 5620: Force Right/Balance CD next 5621: Force Taken/Balance CD next 5622: Force Balance CD next
Definition	Allow to force the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) year. The value put in the adjustment will modify the cumulated valuer of the counter directly based on the adjustment mode.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

12.13.6.11.5 Report from the previous period

No reports are available for this reason then unused days are lost if they are not taken during the year.

12.13.6.11.6 Functioning

This reason must be maintained by the person in charge of the employee, the same person who approves vacations. When granting a compensation day, the employee will have to indicate the project to which the accounting for these days will be charged.

To indicate the project, a customizable characteristic "Project to charge" (ABSVARCHARL1) will be added and can be referenced. When validating the absence, a verification will be made to see if the project already exists in Chronotime. If it does not exist, a persistent anomaly when entering n°106 "Unknown project" will be raised with the message "Please specify an existing project" but it will not appear at calculation time. As it is a persistent anomaly when entering, the employee can still validate the entry. I let this possibility in case of project that will be created later.

12.13.6.12 Family death (ILFD)

12.13.6.12.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès dans la famille	Family death	Fallecimiento familiar	Morte da família

12.13.6.12.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
- 70: Oficinas y Despachos CATALUÑA nº 7900375
- 102: Convenio UPA Euskaltel

12.13.6.12.3 Functioning

The number of days allowed for this reason depends on the distance.

- -200 km: 2 days
- +200 km: 4 days

This information will be set in the customizable characteristic "Type" (ABSVARCHAR1) on the reason itself.

No validation is needed for this reason

An attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

The type of day use depends on the labor agreement

- 10: On working day
- For the other: On calendar day

12.13.6.13 Hospitalization / Family intervention (ILHF)

12.13.6.13.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Hospitalisation/Int. familiale	Hospitalization/Family interv.	Hospitalización/Int. familiar	Hospitalização/int. familiar

12.13.6.13.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355

- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
- 70: Oficinas y Despachos CATALUÑA nº 7900375
- 102: Convenio UPA Euskaltel

12.13.6.13.3 Functioning

The number of days allowed for this reason depends on the distance and on the labor agreement

- 70:
  - -200 km: 3 days
  - +200 km: 5 days
  -
- For the other:
  - -200 km: 2 days
  - +200 km: 4 days

This information will be set in the customizable characteristic "Type" (ABSVARCHAR1) on the reason itself.

No validation is needed for this reason

An attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

The type of day use depends on the labor agreement

- 10: Only on working day
- For the other: On calendar day

12.13.6.14 Marriage / Domestic Partnership (ILMP)

12.13.6.14.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Mariage / Partenariat	Marriage / Partnership	Matrimonio / Pareja de Hecho	Casamento / Parceria

12.13.6.14.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 22: Oficinas y Despachos GUIPUZCOA nº 2000915
- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
- 70: Oficinas y Despachos CATALUÑA nº 7900375
- 102: Convenio UPA Euskaltel
- 141: Colombia - Equipo Gfi Informática
- 161: Mexico - Equipo Gfi Informática

12.13.6.14.3 Functioning

For all, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

The number of days allowed for this reason depends on the labor agreement

- 10: 15 days
- 22: 20 days
- 24: 15 days
- 70: 15 days
- 102: 20 days
- 141: 1 day
- 161: 5 days

A validation is needed only for

- 141
- 161

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6 for all except for the 141.

12.13.6.15 Moving (ILMO)

12.13.6.15.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Déménagement	Moving	Mudanza	Mudança

12.13.6.15.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
- 70: Oficinas y Despachos CATALUÑA nº 7900375
- 102: Convenio UPA Euskaltel

12.13.6.15.3 Functioning

For all, an attached document is mandatory to prove the veracity of the reason and one day is allowed.

A validation is needed for all except for 10

A comment is mandatory to inform the manager for 102

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

12.13.6.16 Nursing leave (ILNL)

12.13.6.16.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Congé d'allaitement	Nursing leave	Permiso cuidado del lactante	Licença de enfermagem

12.13.6.16.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 26: Pendiente de convenio

12.13.6.16.3 Functioning

A validation is needed for this reason.

The number of days allowed for the labor agreement 10 is 15 Days of calendar days.

For the labor agreement 26, there are no days provided. They must indicate the start and the end date of the reason.

12.13.6.17 Personal issues (ILPI)

12.13.6.17.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Problèmes personnels	Personal issues	Asuntos Personales	Problemas pessoais

12.13.6.17.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 22: Oficinas y Despachos GUIPUZCOA nº 2000915
- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
- 26: Pendiente de convenio
- 102: Convenio UPA Euskaltel
- 141: Colombia - Equipo Gfi Informática

12.13.6.17.3 Counters

Libellé du compteur	C190: PI_D_P: PI right previous C191: PI_P_P: PI taken previous C192: PI_S_P: PI balance previous C193: PI_D_A: PI right current C194: PI_P_A: PI taken current C195: PI_S_A: PI balance current C196: PI_D_S: PI right next C197: PI_P_S: PI taken next C198: PI_S_S: PI balance next
Définition	Personal issues management
Unité d'affichage	Number of days

Format d'affichage	-----&,&&d
Fréquence de calcul	Every day
Population concernée	All
Principe de fonctionnement	Right calculation based on the rule described in the chapter 12.13.6.5.3.2
Fréquence de remise à zéro	Every year
Anomalies	
Remarque	

12.13.6.17.4 Adjustments

The following adjustments can be used by the interface or by a manager that have the right to use it to update the right, the taken or the balance.

Adjustment label	5300: Update Right/Balance PI previous 5301: Update Taken/Balance PI previous 5302: Update Balance PI previous 5310: Update Right/Balance PI current 5311: Update Taken/Balance PI current 5312: Update Balance PI current 5320: Update Right/Balance PI next 5321: Update Taken/Balance PI next 5222: Update Balance PI next
Definition	Allow to update the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) period.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

Adjustment label	5400: Force Right/Balance PI previous 5401: Force Taken/Balance PI previous 5402: Force Balance PI previous 5410: Force Right/Balance PI current 5411: Force Taken/Balance PI current 5412: Force Balance PI current 5420: Force Right/Balance PI next 5421: Force Taken/Balance PI next 5422: Force Balance PI next
Definition	Allow to force the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) period. The value put in the adjustment will modify the cumulated valuer of the counter directly based on the adjustment mode.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

12.13.6.17.5 Functioning

This reason will work with the Right / Taken / Balance mode. See the explanation in the chapter 12.13.6.5

A validation is needed for all

The reason can be set in the past for all except for 141. Then, an anomaly n°105 "Not possible in the past" will be raised if an employee with this labor agreement tries to set it in the past.

The number of days available for the year are set by the HR (See chapter 12.13.6.3) and so, is configured in the work center structure. Then the following number of days will be the right available. This means that when you take this reason, the duration will be 1 or 2 working days depends on the labor agreement.

- 10: 2 working days
- 22: 2 working days
- 24: 2 working days
- 26: 2 working days
- 102: 2 calendar days
- 141: 1 working day

12.13.6.17.6 Report from the previous period

No reports are available for this reason then unused days are lost if they are not taken during the year.

12.13.6.18 Relative's death (ILRD)

12.13.6.18.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Décès d'un proche	Relative's death	Fallecimiento de un familiar	Morte do parente

Note that this translation has also be made on the Spanish term which was "Death of spouse, parents or children" in English or "Fallecimiento del cónyuge, padres o hijos" in Spanish. Chronotime does not allow label that are greater than 30 characters.

That's why I have made this modification

12.13.6.18.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 22: Oficinas y Despachos GUIPUZCOA nº 2000915

12.13.6.18.3 Functioning

An attached document is mandatory to prove the veracity of the reason.

No validation is needed for this reason

The number of days allowed depends on the company

This reason is only available for these labor agreements and this company inside.

- 10: 5 Days of working day
  - 210: GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 10: 4 Days of working day
  - 931: INETUM NORTE
- 22: 3 Days of calendar day

This reason uses the "start on first working day" parameter explained in the chapter 12.13.6.6

12.13.6.19 Unpaid leave (ILUL)

12.13.6.19.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Congé sans solde	Unpaid leave	Licencia no remunerada	Licença não remunerada

12.13.6.19.2 Restriction

This reason is only available for

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
- 102: Convenio UPA Euskaltel
- 141: Colombia - Equipo Gfi Informática

12.13.6.19.3 Functioning

A comment is mandatory to prove the veracity of the reason.

A validation is needed for this reason for 10 and 102

The number of days allowed for the labor agreement 141 is 15 Days of working days

For the labor agreements 10 and 102, there are no days provided. They must indicate the start and the end date of the reason.

12.13.6.20 Vacation (ILVA)

12.13.6.20.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Vacances	Vacation	Vacaciones	Feriados

12.13.6.20.2 Counters

Libellé du compteur	C217 : VAC_D_P : VAC right previous C218 : VAC_P_P : VAC taken previous C219 : VAC_S_P : VAC balance previous C220 : VAC_D_A : VAC right current C221 : VAC_P_A : VAC taken current C222 : VAC_S_A : VAC balance current C223 : VAC_D_S : VAC right next C224 : VAC_P_S : VAC taken next C225 : VAC_S_S : VAC balance next
Définition	Vacations management
Unité d'affichage	Number of days
Format d'affichage	-----&,&&d
Fréquence de calcul	Every day
Population concernée	All
Principe de fonctionnement	Right calculation based on the rule described in the chapter 12.13.6.5.3.2
Fréquence de remise à zéro	Every year
Anomalies	
Remarque	

12.13.6.20.3 Adjustments

The following adjustments can be used by the interface or by a manager that have the right to use it to update the right, the taken or the balance.

Adjustment label	4300: Update Right/Balance VAC previous 4301: Update Taken/Balance VAC previous 4302: Update Balance VAC previous 4310: Update Right/Balance VAC current 4311: Update Taken/Balance VAC current 4312: Update Balance VAC current 4320: Update Right/Balance VAC next 4321: Update Taken/Balance VAC next 4322: Update Balance VAC next
Definition	Allow to update the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) period.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

Adjustment label	4400: Force Right/Balance VAC previous 4401: Force Taken/Balance VAC previous 4402: Force Balance VAC previous 4410: Force Right/Balance VAC current 4411: Force Taken/Balance VAC current 4412: Force Balance VAC current 4420: Force Right/Balance VAC next 4421: Force Taken/Balance VAC next 4422: Force Balance VAC next
Definition	Allow to force the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) period. The value put in the adjustment will modify the cumulated valuer of the counter directly based on the adjustment mode.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

12.13.6.20.4 Functioning

This reason will work with the Right / Taken / Balance mode. See the explanation in the chapter 12.13.6.5.

This reason will use the same counter as the French part of the project.

A validation is needed for all

The same functioning that in France must be implemented: Each month the **vacation** days to be **provisioned** of each employee must be automatically calculated.

The calculation method must be implemented as follows: the vacation days accrued in the current year up to the month calculation, plus the initial balance of vacations (Those pending from the previous year) minus the days taken in the year current.

The acquisition during the current period will be done by Chronotime to allow employee to put vacation in the future without being alerting of a negative balance.

During the month of December of the current year, 4 days can be requested on account of the following year to be enjoyed in December without alert when entering only if the employee has the vacation counter with a zero balance.
Therefore, these days will be deducted from the right calculated on the first of January as anticipated taken with a non-blocking anomaly n°107 "More vacation in December" raised with the message "& days taken more" to inform the collaborator.

Note that this exception will not be used in January as Chronotime will calculate the right at the first of January and when an employee will put some vacation in the future, the right will be OK.

12.13.6.20.5 Report from the previous period

The **unused** days of '**vacation**' for the ending year can be passed as an initial balance to the counter of the new fiscal year automatically for all employees. It will be displayed in the previous part to separate the remainder of the previous year and the new right of the current year.

12.13.6.21 Vacation without pay (ILWP)

12.13.6.21.1 Translation

French	English	Spanish	Portuguese
Vacances sans solde	Vacation without pay	Vacaciones sin sueldo	Férias sem remuneração

12.13.6.21.2 Restriction

This reason is only available for these labor agreements and this company inside.

- 10: Consultoras ESTATAL nº 9901355
  - 210: GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 931: INETUM NORTE
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 22: Oficinas y Despachos GUIPUZCOA nº 2000915
  - 210: GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 24: Oficinas y Despachos VIZCAYA nº 4801755
  - 210: GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 26: Pendiente de convenio
  - 210: GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 70: Oficinas y Despachos CATALUÑA nº 7900375
  - 210: GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 102: Convenio UPA Euskaltel
  - : GFI LEVANTE
  - 911: INETUM CATALUÑA
  - 985: INETUM ESPAÑA
- 161: Mexico - Equipo Gfi Informática

12.13.6.21.3 Counters

Libellé du compteur	C208: WP_D_P: WP right previous C209: WP_P_P: WP taken previous C210: WP_S_P: WP balance previous C211: WP_D_A: WP right current C212: WP_P_A: WP taken current C213: WP_S_A: WP balance current C214: WP_D_S: WP right next C215: WP_P_S: WP taken next C216: WP_S_S: WP balance next
Définition	Vacation without pay management
Unité d'affichage	Number of days
Format d'affichage	-----&,&&d
Fréquence de calcul	Every day
Population concernée	All
Principe de fonctionnement	Right calculation based on the rule described in the chapter 12.13.6.5.3.2
Fréquence de remise à zéro	Every year
Anomalies	
Remarque	

12.13.6.21.4 Adjustments

The following adjustments can be used by the interface or by a manager that have the right to use it to update the right, the taken or the balance.

Adjustment label	5700: Update Right/Balance WP previous 5701: Update Taken/Balance WP previous 5702: Update Balance WP previous 5710: Update Right/Balance WP current 5711: Update Taken/Balance WP current 5712: Update Balance WP current 5720: Update Right/Balance WP next 5721: Update Taken/Balance WP next 5722: Update Balance WP next
Definition	Allow to update the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) period.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

Adjustment label	5800: Force Right/Balance WP previous 5801: Force Taken/Balance WP previous 5802: Force Balance WP previous 5810: Force Right/Balance WP current 5811: Force Taken/Balance WP current 5812: Force Balance WP current 5820: Force Right/Balance WP next 5821: Force Taken/Balance WP next 5822: Force Balance WP next
Definition	Allow to force the right and balance counters on the previous (N-1), current (N) and next (N+1) period. The value put in the adjustment will modify the cumulated valuer of the counter directly based on the adjustment mode.
Display unit	Number of days
Display format	-----&,&&d
Default value	1 day will have the value 100

12.13.6.21.5 Functioning

This reason will work with the Right / Taken / Balance mode. See the explanation in the chapter 12.13.6.5.

All the labor agreement need a validation of this reason

12.13.6.21.6 Report from the previous period

No reports are available for this reason then unused days are lost if they are not taken during the year.

12.13.7 LUXEMBOURG

12.13.7.1 Accident du travail (AT)

Droit / Pris / Solde => Droit sera géré manuellement par régularisation le cas échéant.

12.13.7.2 Adoption

Droit / Pris / Solde => Droit sera géré manuellement par régularisation le cas échéant.

12.13.7.3 Congé annuel

12.13.7.3.1 Compteurs

Voir la définition des compteurs au chapitre 12.13.5.12.2

12.13.7.3.1.1 Calculs

Congé => 28 ou 30 jours (Base de 28) => Deux contrats à faire 28 et 30 et à attribuer en fonction.

Si on a 28 au départ, après 5 ans d'ancienneté, on passe à 30 jours (Mais s'il est déjà à trente, il reste à 30)

Chaque 1er janvier, un calcul de droit est fait basé sur le contrat rattaché à cette date.

12.13.7.3.1.2 Particularité de l'ancienneté

Géré de manière automatique selon la règle

Tous les dix ans : 1 jour de plus à partir de 30

10 ans d'ancienneté => 1 jour de congé d'ancienneté

20 ans d'ancienneté => 1 jour de congé d'ancienneté

ATTENTION : Certaines personnes ont déjà leur 2 jours => Si c'est le cas, ne rien ajouter jusqu'à 20 ans

Si on a N jours, on attend jusqu'à N0 année.

ATTENTION : Calcul au 1er janvier, révolu.

A reporter dans la partie Luxembourg sur les congés => Compteurs séparés mais les jours sont cumulés dans le solde des congés.

12.13.7.3.2 Régularisations

Voir la définition des régularisations au chapitre 12.13.5.12.3

Pour Luxembourg : Si cela est géré de manière manuelle, l'utilisation des régularisations est suffisante.

12.13.7.3.3 Reports

Géré le report sur l'année suivante : En cas de solde positif, on report la totalité sur l'année suivante.

Autorisation de prise en négatif

En cas de solde négatif, prise anticipée => Droit conservé et solde modifié

12.13.7.4 Congés extraordinaires

Pour Luxembourg uniquement.

A confirmer : Circuit de validation particulier => Validation RH avec une information par mail au responsable d'équipe pour tous les motifs ayant attrait aux congés extraordinaires.

Un seul compteur Droit / Pris / Solde pour tous les motifs sus mentionnés.

Droit / Pris / Solde => Droit sera géré manuellement par régularisation le cas échéant.

Prévoir une régularisation par motifs sus mentionnés

12.13.7.4.1 Mariage

Spécifique pour le Luxembourg (Remplacement du congé extraordinaire).

Non limité au nombre de mariage

- Son propre mariage : 3 jours.
- Mariage d'un enfant : 1 jour

Ajouter caractéristique paramétrable à la saisie liée à une liste de codification permettant de préciser le type de décès lors de la saisie.

12.13.7.4.2 Partenariat

Spécifique pour le Luxembourg (Remplacement du congé extraordinaire).

Non limité au nombre de partenariat.

1 jour.

12.13.7.4.3 Déménagement

Spécifique pour le Luxembourg (Remplacement du congé extraordinaire).

1 fois sur trois ans.

2 jours.

12.13.7.4.4 Paternité / Naissance

Spécifique pour le Luxembourg (Remplacement du congé extraordinaire).

Enfant(s) au bénéfice du père : 10 jours.

Voir règlement à fournir par Sandrine

12.13.7.4.5 Décès

Spécifique pour le Luxembourg (Remplacement du congé extraordinaire).

Le décès est lié au lien familial

- Enfant mineur : 5 jours
- Conjoint / Partenaire : 3 jours
- Parent 1er degré (Parents / Beaux-parents / Enfants ou Beaux-enfants) : 3 jours
- Parent 2nd degré (Grand-parents, petit-enfant, frère et sœur, beau-frère et belle-sœur) : 1 jour

Ajouter caractéristique paramétrable à la saisie liée à une liste de codification permettant de préciser le type de décès lors de la saisie.

12.13.7.5 Congé sans solde (SS)

Pour Luxembourg : OK mais saisissable uniquement par le gestionnaire.

Compteur de congé sans solde alimenté à la prise.

12.13.7.6 Maladie (MA)

Pour Luxembourg : OK mais saisissable uniquement par le gestionnaire.

Voir document "Incapacité de travail" => Compteur maladie à ajouter.

Documents > General > 09 - Chronotime > **05. Documents from Luxembourg**

12.13.7.7 Maternité (MT)

Pas de motif, la personne sort du payroll => Période d'indisponibilité.

Saisissable uniquement par le gestionnaire.

Ajouter un motif de sortie "Congé maternité" sur la période de présence et un motif de rentré "Retour congé maternité"

12.13.7.8 Mi-temps thérapeutique (TH)

Aucune particularité.

12.13.7.9 Paternité (PT)

Droit / Pris / Solde => Droit sera géré manuellement par régularisation le cas échéant.

12.13.7.10 Raisons familiales (RF)

Pour Luxembourg uniquement

Document -> Général -> Chronotime

Règlementaire exprimé sur Teams dans le fichier "Congés pour raisons familiales" => A reprendre

Compteurs à ajouter

Documents > General > 09 - Chronotime > **05. Documents from Luxembourg**

For IBERIA / LATAM: Not managed. To be filtered

12.13.7.11 Récupération heures (HR)

Pour Luxembourg uniquement

Mise en place d'une régularisation permettant d'alimenter manuellement un nombre d'heure à récupérer.

Absence à gérer en droit / pris / solde

Décompte de ce compteur lors de la pose du motif correspondant.

- Journée => Temps dû de l'horaire
- Demi-journée => moitié Temps dû de l'horaire
- Heure => Heures saisies

Gestion des heures payées par régularisation sur le solde.

For IBERIA / LATAM: Not managed. To be filtered

12.13.7.12 Récupération férié (RF)

Pour Luxembourg uniquement

Si un jour férié tombe sur un jour de repos, un jour férié compensatoire est automatiquement attribué dans le compteur de droit.

Droit / Pris / Solde.

Prévoir une régularisation pour influencer le

On autorise à prendre en anticipé (Solde négatif autorisée) avec un message d'avertissement non bloquant.

For IBERIA / LATAM: Not managed. To be filtered

12.13.7.13 Visite médicale

Droit / Pris / Solde => Droit sera géré manuellement par régularisation le cas échéant.

12.14 Generic Events / Les évènements génériques

Particularité des événements générique : Aucune anomalie à la saisie n'est possible. Les anomalies seront donc générées à postériori après le calcul de la journée sur laquelle l'évènement a été saisi.

12.14.1 FRANCE

12.14.1.1 La prise en charge transport

12.14.1.1.1 Principe de fonctionnement

Obligation légale de l'employeur : prise en charge d'une partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. (Transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos).

Un évènement générique sera utilisé pour gérer cette demande de prise en charge et le collaborateur demandeur devra ajouter à sa demande le justificatif de son abonnement.

A la saisie, il devra être renseigné :

- Un commentaire (facultatif)
- Le type d'abonnement
- Les dates de la période d'abonnement
- Le montant en euro de l'abonnement
- Le montant en euro du trajet domicile-agence

12.14.1.1.2 Population

Toute la population France a le droit à cette prise en charge.

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	X
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	X

12.14.1.1.3 Règles

Afin de permettre la complétion de la saisie de l'événement, les caractéristiques paramétrables renseignées au chapitre 12.3.1.11.1.1 doivent être créées.

La pièce jointe étant obligatoire, si aucune n'est présente, une anomalie bloquante au calcul n°847 "Pièce jointe manquante" sera générée accompagnée du message "Justificatif d'abonnement obligatoire".

12.14.1.1.3.1 Abonnement annuel

Un abonnement de type annuel peut être renseigné qu'une seule fois par an cependant il devra apparaitre dans l'extraction mensuel avec son montant / 12

Si un second abonnement annuel est saisi, le précédent doit être clôturé automatiquement.

Pour ce faire, la date de fin du précédent évènement sera mis à jour avec la date de début du nouveau - 1.

Exemple :

Abonnement 1 du 01.01.2024 au 31.12.2024
Abonnement 2 du 01.10.2024 au 31.12.2024
La date de fin de l'abonnement 1 sera automatiquement mis à jour avec la valeur 30.09.2024

Cette clôture doit être instantanée au moment de la saisie. Un déclencheur sera donc ajouté en base de données pour réaliser cette action.

Si la demande du second abonnement est supprimé, la date de l'abonnement précédent doit être mis à jour pour rouvrir le droit.

Selon l'exemple précédent, une suppression de l'abonnement 2 entrainera une mise à jour de la date de fin de l'abonnement 1 au 31.12.2024

12.14.1.1.3.2 Abonnement mensuel / hebdomadaire

Un seul événement générique de ce type pourra être saisi par mois. Une anomalie bloquante au calcul n°807 "Saisie impossible" sera générée en cas de saisie multiple sur un même mois accompagné du message "Pas plus d'une demande mensuelle par mois" (Le compteur technique C304 sera utilisé pour connaitre le nombre d'évènements générique de ce type sur un même mois – réinitialisation tous les mois). Il sera alimenté à 1 à chaque évènement de type mensuel saisi.

ATTENTION, une demande annuelle peut être liée avec une demande mensuelle.

Exemple : Demande annuelle pour la SNCF et mensuelle pour la RATP.

12.14.1.1.3.3 Calcul du surcoût

La prise en charge de l'abonnement classique c'est-à-dire équivalent au tarif domicile agence par l'employeur est de 70%. Dans ce cas de figure le surcoût est de 0 car le montant domicile-agence est égal au montant de l'abonnement.

Si le montant de l'abonnement est supérieur au montant domicile-agence alors le surcoût sera calculé en faisant la différence entre le montant de l'abonnement et le montant du trajet domicile-agence.

La prise en charge de ce surcoût est de 100% par l'employeur.

Ce compteur sera envoyé à la paie par interface.

Exemples :

Montant de l'abonnement : 30 €
Montant du trajet domicile-agence : 30 €
Le surcoût sera de 30 – 30 soit 0 €

Montant de l'abonnement : 30 €
Montant du trajet domicile-agence : 20 €
Le surcoût sera de 30 – 20 soit 10 €

12.14.1.1.3.4 Régularisation pas plus de 6 mois dans le passé

Lors de la soumission de la demande, un contrôle sera réalisé sur la date de début de l'abonnement.

En effet, une rétroactivité de 6 mois maximum est autorisée (Hors mois en cours). Si celle-ci dépasse 6 mois, les frais antérieurs ne seront pas remboursés.

Dès lors, la date de début de l'abonnement sera automatiquement mise à jour pour ne pas dépasser ces 6 mois.

Exemples :

Saisie le 09.10.2024
Date de début renseignée : 01.01.2024
Date de début mise à jour : 01.04.2024

Cette régularisation doit être instantanée au moment de la saisie. Un déclencheur sera donc ajouté en base de données pour réaliser cette action.

12.14.1.1.3.5 Montant présélectionné

Ceci est hors périmètre du lot n°2 mais pourrait être une évolution à apporter en fonction de l'usage fait de cet évènement.

Il s'agirait d'ajouter une caractéristique paramétrable "Zone de transport" uniquement valable pour la région parisienne et qui permettrait de calculer automatiquement le montant en fonction de la zone choisie. Cette zone serait associée à une liste de codification ayant le montant correspondant.

Le détail de ce paramétrage sera précisé plus tard s'il est réalisé.

12.14.1.1.4 Règle serveur

Une règle serveur sera créée afin d'envoyer automatiquement un mail au gestionnaire de paie avec le justificatif en pièce jointe. Le salarié demandeur sera en copie de ce courriel.

Voici un exemple de courrier à envoyer



Justificatif
abonnement de MU

12.14.1.1.5 Compteurs

Libellé du compteur	C304 : CTRL_TR – Contrôle saisie trans. mensuel
Définition	Contrôle du nombre de saisie pour le transport
Unité d'affichage	Nombre de saisie
Format d'affichage	-----&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Toute la population
Principe de fonctionnement	Alimenté à 1 à chaque demande d'abonnement mensuel
Fréquence de remise à zéro	Fin mois
Anomalies	807
Remarque	

Libellé du compteur	C305 : SURCT_TR – Surcoût lié aux transports
Définition	Calcul du surcoût lié au transport
Unité d'affichage	Montant en €
Format d'affichage	-----&.&& €
Fréquence de calcul	Lors de la présence d'un évènement générique de type prise en charge transport
Population concernée	Toute la population

Principe de fonctionnement	Ce compteur sera alimenté selon la formule "Montant de l'abonnement - Montant du trajet domicile-agence"
Fréquence de remise à zéro	Fin de mois
Anomalies	Aucune
Remarque	

Libellé du compteur	C306 : MNT_M_TR – Montant mensuel transport
Définition	Coût de l'abonnement mensuel lié au transport
Unité d'affichage	Montant en €
Format d'affichage	-----&.&& €
Fréquence de calcul	Chaque premier du mois
Population concernée	Toute la population
Principe de fonctionnement	Ce compteur sera alimenté selon le type d'abonnement • Annuel : Montant saisi / 12 • Mensuel : Montant saisi • Hebdomadaire : Somme des montants saisis sur le début de semaine commence sur le mois traité Si le compteur est à zéro depuis le début de l'abonnement, cela signifie qu'on est sur le premier calcul. Dès lors, si la date du calcul est supérieure à la date de début de l'abonnement, une régularisation sera effectuée (Voir chapitre 12.14.1.1.9 pour plus d'explication)
Fréquence de remise à zéro	Fin de mois
Anomalies	Aucune
Remarque	

12.14.1.1.6 Consommation

Liste des évènements génériques					
Regroupement	**Saisie**	**PJ**	**PJ obligatoire à valider**	**Workflow**	**Calcul de compteur**
Transport	Date unique	Oui	Oui	Validation par le gestionnaire de paie	Oui

12.14.1.1.7 Anomalies

Anomalie	807 : Saisie impossible
Type	Bloquante au calcul
Population concernée	Collaborateur et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de plus d'une saisie par mois pour une demande mensuelle uniquement

Message	Pas plus d'une demande mensuelle par mois
Commentaires	

Anomalie	807 : Saisie impossible
Type	Bloquante au calcul
Population concernée	Collaborateur et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en la présence d'une demande qui aurait des dates de début identique à une précédente demande
Message	Période déjà déclarée pour &&&& &&&& sera remplacé par le mois déjà déclaré Période déjà déclarée pour juillet par exemple
Commentaires	Deux solutions pour supprimer l'anomalie • Suppression de la demande par le gestionnaire de paie • Modification par le collaborateur (A vérifier)

Commenté [A39]: Au niveau des habilitations

Anomalie	847 : Pièce jointe manquante
Type	Bloquante
Population concernée	Collaborateur et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche après la saisie de l'événement générique transport uniquement si l'évènement ne possède pas de pièce jointe.
Message	Justificatif d'abonnement obligatoire
Commentaires	

12.14.1.1.8 Processus de validation

Un workflow avec le service RH est à mettre en œuvre.

Le processus complet est détaillé dans le chapitre 12.21.2.4.1.

12.14.1.1.9 Interface vers la paie

Seules les demandes faites et validées du 11 du mois précédent au 10 du mois en cours (inclus) seront traitées pour le mois en cours. La date d'envoi vers la paie par le gestionnaire de paie n'est pas figée et restera une action manuelle.

Chaque 11 du mois, le montant saisi par le salarié au titre de son abonnement de transport doit être transmis par l'interface paie à ADP.

Le coût envoyé est un coût mensuel donc le traitement varie selon le type d'abonnement sélectionné :
- Annuel (A) : Montant de l'abonnement saisi / 12
- Mensuel (M) : Montant abonnement saisi
- Hebdomadaire (W) : Montant abonnement saisi sur le mois

Le surcoût également doit être envoyé.

⇨ Le montant transmis est ensuite repris en paie via mapping avec rubrique ADP
⇨ La rubrique ADP calcule la prise en charge conventionnelle (70%) (rubrique 9214)

Remarque : Les montants sont transmis à la paie uniquement après validation complète du workflow associé.

12.14.1.1.9.1 Cas particulier de l'abonnement annuel

Pour un abonnement annuel, on doit diviser par 12 le montant afin d'envoyer un montant mensuel
Cela implique qu'il faut qu'il ait été saisi dans les temps : Par exemple, au mois de janvier, s'il est saisi, on peut tout de suite envoyer 1/12 de l'abonnement annuel
Cependant, si le collaborateur a du retard et fait une saisie au mois de juin, on doit faire la régularisation et envoyer dans le compteur le montant / 12 mais multiplié par 6 car il a 6 mois de retard.

Cela doit être en fonction de la date d'entrée du salarié, ce qui fait que le remboursement rétroactif sur 6 mois se fait uniquement si le salarié était bien présent dans les effectifs pendant cette durée.

Cas 1 : Le salarié est en poste depuis plus de 6 mois

- Exemple : abonnement annuel de 976,80 € → soit 81,40 €/mois
- En juin, validation de l'abonnement : on envoie en paie 81,40 € × 6 = 488,40 €
- Puis, à partir de juillet, on envoie 81,40 € chaque mois jusqu'à décembre

Cas 2 : Le salarié saisit en août avec une entrée dans les effectifs en juin

- Exemple : abonnement annuel de 976,80 € → soit 81,40 €/mois
- En août, validation de l'abonnement : on envoie en paie 81,40 € × 3 = 244,20 € pour la période juin à août
- Puis, à partir de septembre, on envoie 81,40 € chaque mois jusqu'à décembre

12.14.1.1.9.2 Cas particulier de l'abonnement hebdomadaire

Pour le mois en cours, on doit traiter le déclaratif, il faut donc intégrer toutes les semaines qui débutent sur le mois en cours.

- Exemple : semaine du 29/09 au 03/10 = montant abonnement = 50€, On envoi 50€ sur le mois de septembre

12.14.1.1.9.3 Recule de la date de valorisation

Lorsqu'un abonnement est validé, une vérification aura lieu par rapport à sa date de saisie et sa date de début de validité.

En standard, le produit va reculer la date de valorisation à la veille de la date de saisie afin de pouvoir recalculer la journée où l'évènement a été saisi. Dans le calcul des montants, cela n'est pas suffisant.

Le recule de la date de valorisation sera effective lors de la validation de l'évènement et uniquement si la date de saisie est supérieure à la date de début de l'abonnement.

Pour un abonnement annuel, la date de valorisation sera reculée à la date de début de l'abonnement.

Pour un abonnement mensuel ou hebdomadaire, la date de valorisation sera reculée au premier du mois correspondant à la date de début de l'abonnement.

Exemple :

Saisi le 13.10.2025

Pour un abonnement annuel avec une date de début d'abonnement au 01.04.2025 (Maximum de 6 mois de rétroactivité), la date sera reculée au 31.03.2025

Pour un abonnement mensuel avec une date de début d'abonnement au 01.10.2025, la date sera reculée au 30.09.2025

Pour un abonnement mensuel avec une date de début d'abonnement au 01.11.2025, la date ne sera pas reculée (Saisi au 13.10 donc recule standard suffisant)

12.14.1.2 L'attestation véhicule

12.14.1.2.1 Principe de fonctionnement

Pour les personnes habitants en province et dans une commune hors d'une autorité organisatrice de mobilité (AOM), l'utilisation de son véhicule est autorisée et une partie des frais est remboursable. Afin de déclarer l'utilisation de son véhicule, une attestation doit être fournie au gestionnaire de paie.

Un évènement générique sera utilisé pour gérer cette demande d'attestation véhicule et le collaborateur demandeur devra ajouter à sa demande une photocopie de sa carte grise.

A la saisie, il devra être renseigné :

- Un commentaire (facultatif)
- Les dates de la période d'attestation
- Le nombre de kilomètre journalier aller/retour entre son domicile et son lieu de travail

12.14.1.2.2 Population

Toute la population France a le droit à cette prise en charge pour autant que le collaborateur respecte les critères d'octroi.

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	X
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	X

12.14.1.2.3 Règles

Afin de permettre la complétion de la saisie de l'événement, les caractéristiques paramétrables renseignées au chapitre 12.3.1.11.1.2 doivent être créées.

La pièce jointe étant obligatoire, si aucune n'est présente, une anomalie bloquante au calcul n°847 "Pièce jointe manquante" sera générée accompagnée du message "Carte grise obligatoire".

Pendant la période d'attestation, aucune demande de prise en charge des transports n'est autorisée. Si une demande était saisie, une anomalie bloquante au calcul n°807 "Saisie impossible" serait générée accompagnée du message "Attestation véhicule en cours, pas de transport possible"

12.14.1.2.3.1 Régularisation pas plus de 6 mois dans le passé

Lors de la soumission de la demande, un contrôle sera réalisé sur la date de début de l'attestation.

En effet, une rétroactivité de 6 mois maximum est autorisée (Hors mois en cours). Si celle-ci dépasse 6 mois, les frais antérieurs ne seront pas remboursés.

Dès lors, la date de début de l'attestation sera automatiquement mise à jour pour ne pas dépasser ces 6 mois.

Exemples :

Saisie le 25.09.2024
Date de début renseignée : 01.02.2024
Date de début mise à jour : 01.03.2024

Cette régularisation doit être instantanée au moment de la saisie. Un déclencheur sera donc ajouté en base de données pour réaliser cette action.

12.14.1.2.4 Compteurs

Libellé du compteur	C310 : AVEH_VAL – Attestation véhicule valide
Définition	Indique si une attestation véhicule est active pour le mois en cours
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	---------&
Fréquence de calcul	Chaque premier du mois
Population concernée	Toute la population
Principe de fonctionnement	Ce compteur sera alimenté à 1 si une attestation véhicule est active sur le mois en cours Si le compteur est à zéro depuis le début de l'attestation, cela signifie qu'on est sur le premier calcul. Dès lors, si la date du calcul est supérieure à la date de début de l'attestation, une régularisation sera effectuée (Voir chapitre 12.14.1.2.6 pour plus d'explication)
Fréquence de remise à zéro	Fin de mois
Anomalies	Aucune
Remarque	

12.14.1.2.5 Anomalies

Anomalie	807 : Saisie impossible
Type	Bloquante au calcul
Population concernée	Collaborateur et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas d'une saisie d'une demande de transport sur une période d'attestation de véhicule
Message	Attestation véhicule en cours, pas de transport possible
Commentaires	

12.14.1.2.6 Interface vers la paie

Seules les demandes faites et validées du 11 du mois précédent au 10 du mois en cours (inclus) seront traitées pour le mois en cours. La date d'envoi vers la paie par le gestionnaire de paie n'est pas figée et restera une action manuelle.

Chaque 11 du mois, une attestation valide sur l'année en cours doit être transmise par l'interface paie à ADP.

Cette attestation mensuelle se base sur une attestation saisie annuelle, cela implique qu'il faut qu'elle ait été saisie dans les temps : Par exemple, au mois de janvier, si elle est saisie, on peut tout de suite envoyer 1 dans le compteur.
Cependant, si le collaborateur a du retard et fait une saisie au mois de juin, on doit faire la régularisation et envoyer dans le compteur le nombre de mois effectif donc ici 6 car il a 6 mois de retard.

Cela doit être en fonction de la date d'entrée du salarié, ce qui fait que le remboursement rétroactif sur 6 mois se fait uniquement si le salarié était bien présent dans les effectifs pendant cette durée.

Le compteur envoyé vaut 1 si une attestation véhicule est valide sur le mois en cours
- ⇨ Ce code aura pour rubrique ADP XXXX

Commenté [PG40]: A renseigner

Remarque : Les informations sont transmises à la paie uniquement après validation complète du workflow associé.

12.14.1.3 Le client principal

12.14.1.3.1 Principe de fonctionnement

Le salarié doit indiquer son client principal ainsi que son lieu de travail chaque mois.

Dans un souci de facilité la saisie de cette information, un système automatique sera mis en place pour reconduire l'information chaque premier jour ouvré du mois. Ce système reprendra les informations précédemment saisies.

La première fois, le salarié devra saisir l'information sur le mois de son embauche. Pour la mise en place des informations pour les collaborateurs déjà présents, un système d'import automatique depuis CRA35 a été étudié afin de reprendre cette donnée automatiquement. L'étude a conclu qu'on ne ferait pas de reprise automatique pour la cohérence des données. Les collaborateurs existants devront donc saisir cette information la première fois lors de la mise en place.
Lors d'une saisie d'activité ou d'absence, si aucun client principal n'est renseigné sur le mois en cours, une anomalie non bloquante à la saisie sera générée avec le message "Aucun client principal trouvé. Vous devez renseigner votre client principal en date du dd.mm.yyyy". La valeur dd.mm.yyyy correspond au premier jour ouvré du mois.

Cette anomalie sera générée à chaque saisie jusqu'à ce qu'un évènement générique "Client principal" soit généré sur le mois en question.

Ensuite, le mois suivant, une règle serveur s'occupera de créer l'évènement générique à la place du collaborateur en reprenant les informations précédemment saisies. Cette règle créera l'évènement sur le premier jour ouvré du mois.

Le collaborateur n'aura plus qu'à modifier cet évènement uniquement si le client principal ou le lieu de travail a changé.

Afin que le collaborateur n'oublie pas, une anomalie persistante à la saisie uniquement n°123 "Client principal identique ?" sera générée accompagnée du message "Vérifier les informations en date du dd/mm/yyyy " lors de la première pose d'une activité ou d'une absence sur le mois. Celle-ci n'apparaitra qu'une seule fois par mois et la caractéristique paramétrable "Client principal" (VARDAT2) sur la fiche collaborateur permettra de savoir si l'anomalie a déjà été générée. Si la date de saisie est supérieure à VARDAT2 alors elle n'a pas été proposée et sera générée, sinon elle ne sera pas générée.

12.14.1.3.2 Anomalies

Anomalie	123 : Client principal identique ?
Type	Ignorée au calcul et Persistante à la saisie
Population concernée	Collaborateur
Principe de fonctionnement	Se déclenche une fois par mois pour prévenir le collaborateur de vérifier les informations générées automatiquement
Message	Vérifier les informations en date du dd/mm/yyyy
Commentaires	La date dd/mm/yyyy du message accompagnant correspondra au jour de saisie de l'évènement générique, soit le premier jour ouvré du mois.

12.15 The adjustments / Les régularisations

This chapter treats the adjustments that are not based on absence or activities and that is needed for the reglementary functioning.

None for the moment.

For Luxembourg: None for the moment.

For IBERIA / LATAM: None for the moment.

Ce chapitre traite des régularisations qui ne concernent pas les absences ou les activités et qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du réglementaire

Aucune à ce stade.

Pour Luxembourg : Aucune à ce stade

Pour IBERIA / LATAM : Aucune à ce stade

12.16 The anomalies / Les anomalies

This chapter treats the anomalies that are not based on absence or activities and that is needed for the reglementary functioning.

None for the moment.

For Luxembourg: None for the moment.

For IBERIA / LATAM: None for the moment.

Ce chapitre traite des anomalies qui ne concernent pas les absences ou les activités et qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du réglementaire

Aucune à ce stade.

Pour Luxembourg : Aucune à ce stade

Pour IBERIA / LATAM : Aucune à ce stade

12.16.1.1 Suppression des anomalies persistantes

Une bonne partie des anomalies persistantes sont informatives et ne sont pas traités par les manageurs. Afin de purger les anomalies du passé, la règle suivante a été mise en place. Si l'anomalie se trouve sur une date inférieure au 01.01 de l'année en cours alors elles sont supprimées.

Seules les anomalies de l'année en cours restent en visibilité.

A ce jour les anomalies suivantes sont concernées
- Anomalie n°100 : Journée incomplète
- Anomalie n°341 : Congé par anticipation

Pour le lot n°2, toutes les anomalies persistantes suivront ce principe.

12.16.1.2 Suppression des chevauchements

L'anomalie standard n°350 indique un chevauchement entre deux activités.

Dans certains cas, elle est nécessaire pour que le collaborateur ou le manageur effectue une correction de la journée erronée.

Dans d'autres cas, c'est un faux positif. En effet, dans le lot n°1, les astreintes sont saisies sous la forme d'activité et peuvent donc chevaucher une activité projet. Dans ce cas, l'anomalie de chevauchement ne devrait pas se déclencher.

Les cas traités

Dans le cas d'une activité (Peu importe le code SAP hors TAI) chevauchant une astreinte (Code SAP TAI), l'anomalie n°350 est supprimée.

Pour le lot n°2, les astreintes seront toujours saisies sous la même typologie mais seront typées différemment. L'interdiction de chevauchements de la typologie est toujours en place mais ne devra pas être effective pour ces cas de figure :
- Chevauchement d'une activité (Domaine de type activité) avec une astreinte (Domaine de type astreinte)

- Chevauchement de plusieurs astreintes (Domaine de type astreinte)

12.17 The activities / Les activités

12.17.1 Activity validators / Valideurs d'activités

Différents valideurs d'activités de différents niveaux et rattachements doivent pouvoir valider les projets.

Une exception est faite pour les activités administratives qui seront validées par les valideurs d'absences (Voir chapitre 12.13.2 pour l'explication).

Cette notion nécessite un paramétrage d'habilitation particulier pour pouvoir fonctionner. Au vu de la quantité de valideurs et des changements manuels à opérer que cela impliquerait, une solution automatique a été proposée : Les valideurs d'activités seront importés depuis SAP sous la forme d'une structure "Valideurs d'activités" ayant l'ID "STVAC" sous deux niveaux et une règle serveur se chargera de procéder à la génération des objets permettant ce paramétrage.

La structure sur deux niveaux sera architecturée comme ceci

Niveau 1 : Projet SAP (P/FR20210415 par exemple)

Niveau 2 : Liste des valideurs du projet

- Matricule dans Chronotime

Au niveau référentiel, les différentes familles seront générées sur la base de cette structure en créant une famille par projet.

Au niveau Administration, les différents périmètres, filtres et profils seront dynamiquement générés, modifiés ou supprimés.

Au niveau référentiel, les compétences seront générées à partir du fichier d'import des activités en considérant l'ID et le libellé de l'activité pour la compétence à générer.

L'affectation des compétences techniques se fera par le biais des interfaces d'import standard de Chronotime

- L'import des activités en provenance de SAP pour l'affectation aux activités.
- L'import des collaborateurs en provenance du DataWarehouse pour l'affectation aux collaborateurs.

Point d'attention : le besoin utilisateur sur le processus de fin de mois n'est pas clair.

On propose de pouvoir ajouter manuellement des valideurs en ajoutant des compétences manuellement sur les collaborateurs pour pouvoir valider sans attendre le lendemain lors de la fin de mois. Cependant, cette action manuelle doit être en phase avec SAP sans quoi les compétences saisies manuellement seront supprimées le lendemain par la règle serveur.

Une autre proposition est le lancement de la règle serveur en journée. Cependant il faut faire attention car son exécution requiert une mise à jour de la structure et donc une interruption de l'application (Arrêt des services)

Les deux propositions peuvent cohabiter

- Dans le cas où il y aurait peu de changement, la méthode manuelle serait privilégiée.
- Dans le cas où il y aurait beaucoup de changement, la méthode automatique serait privilégiée.

Voir possibilité de ne lancer que l'interface de création et d'attribution des activités : le besoin de réactivité ne concerne pas les valideurs, il concerne les activités saisissables par les collaborateurs – Non, besoin pour création nouveau projet

Autre solution : voir avec DEV CT si pose pb de modifier structure non utilisées dans les données

A statuer

12.17.2 Activities / Activités

12.17.2.1 Domain typologie / Typologie de domaine

Une typologie "Activités / Interventions" (TYPO_ACTIVITES) sera ajoutée afin de permettre la saisie des différentes activités des collaborateurs ainsi que les interventions.

Cette typologie ne permettra pas le chevauchement des activités.

12.17.2.2 Domains / Domaines

Plusieurs domaines seront disponibles en fonction des pays ajoutés.

Identifiant	DOM_INETUM_FR
Libellé	Activités France
Planification du prévisionnel	Non
Déclaration du réalisé	Oui
Type du domaine	Activités
Chevauchement des activités	Non
Type de saisie	Journée Demi-journée Durée
Valeurs par défaut	Journée
Répétition	Unité Durée
Valorisation	Tous les états de présence

Identifiant	DOM_INETUM_IBL
Libellé	Activités IBERIA/LATAM
Planification du prévisionnel	Non
Déclaration du réalisé	Oui
Type du domaine	Activités
Chevauchement des activités	Non
Type de saisie	Journée Demi-journée Durée
Valeurs par défaut	Journée
Répétition	Unité Durée
Valorisation	Tous les états de présence

Identifiant	DOM_INETUM_LU
Libellé	Activités Luxembourg
Planification du prévisionnel	Non
Déclaration du réalisé	Oui
Type du domaine	Activités
Chevauchement des activités	Non
Type de saisie	Journée Demi-journée Durée Heure de début / Heure de fin
Valeurs par défaut	Journée
Répétition	Unité Durée
Valorisation	Tous les états de présence

12.17.2.3 Families / Familles

Plusieurs familles seront créées afin d'associer une couleur spécifique à certains types d'activités de la typologie.

Identifiant	FAM_ACT_ADM
Libellé	Administrative tasks
Couleurs	Black / Light blue

Identifiant	FAM_ACT_ABS
Libellé	Absences
Couleur	Black / Light red

L'ID de #PROJET# sera sur 12 caractères en provenance de SAP. Une famille par projet sera créée dans le cadre de l'interface par une règle serveur.

Identifiant	#PROJECT
Libellé	Project label
Couleurs	Black / blue

12.17.2.4 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités

For that domain, there is no management of the summaries.

Il n'y aura aucune gestion par récapitulatif pour ce domaine.

12.17.2.5 Activities / Activités

No particularity per activity.

Aucune particularité par activité.

12.17.2.5.1 Management rules / Règles de gestion

La valorisation des activités dépendra du mode de saisie utilisé par le collaborateur et de l'horaire qui lui est appliqué

Pour une saisie en

- Journée : Temps correspondant à l'absence en journée de l'horaire (8h dans le lot n°1)
- Demi-journée : Temps correspondant à l'absence en demi-journée Matin ou soir (4h dans le lot n°1)
- En durée : Temps de la durée saisie

For IBERIA / LATAM: Take care about the time owed by the schedule (Not always 8h).

Pour les collaborateurs ayant toujours la même activité et si aucune activité n'est saisie sur la journée alors le système générera l'activité qui a une compétence dont la caractéristique paramétrable ATTRQVARCHAR3 est positionnée à Oui.

Une règle créera l'activité de sorte que la durée de cette activité soit égale au temps dû journalier – la somme des temps d'absence – la somme des temps d'activité de type THNI ou THNP.

Une anomalie persistante n°809 "Génération auto. interdite" sera générée accompagnée du message "Plusieurs activités par défaut configurées" s'il y a au moins deux activités par défaut pour le même collaborateur. De ce fait, aucune génération automatique ne sera réalisée dans ce cas de figure.

For IBERIA / LATAM: Overtime is not allowed, so a blocking anomaly n°110 "Exceeded day" will be generated if the total time of all activities (THNI et THNP) and absences of the day is greater than the time owed of the schedule. See the chapter 12.17.2.5.3.2 for explanation

Commenté [A41]: Waiting for Colombia and Peru rules as they seem to manage overtime

Besides, imputation in the future should be limited to the current week and the following week for administrative and project activities. So, a blocking anomaly when entering n°109 "Imputation too far in future" will be generated with a message that indicates the maximum date of imputation; "Maximum imputation date is dd.mm.yyyy".

Example:

If we are the 16.06.2022 then, the current week will be from 13.06.2022 to 19.06.2022 and the following week will be from 13.06.2022 to 26.06.2022.

This limit should be modifiable by authorized users, for that, two domain parameters will be added

- "Imputation limit week" (ImputWk) which will be set to 1 (Current week + 1)

12.17.2.5.2 Counters / Compteurs

Les temps des activités seront séparés dans différents compteurs selon leur type afin de faciliter les contrôles.

La ventilation se fera selon le type d'activité portée par la compétence.

La durée des activités de la famille FAM_ACT_ADM alimentera le compteur A_THNI.

Libellé des compteurs	C177 : A_THNI : Activité type heures normales
Définition	Représente le nombre d'heures d'activités de type THNI (heures normales interne)
Unité d'affichage	Heure / minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	Remise hebdomadaire
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C178 : A_THNP : Activité type heures de profil
Définition	Représente le nombre d'heures d'activités de type THNP (heures de profil)
Unité d'affichage	Heure / minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours

Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	Remise hebdomadaire
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C179 : A_THNOI : Activité type non ouvré
Définition	Représente le nombre d'heures d'activités de type THNOI (heures non ouvré interne)
Unité d'affichage	Heure / minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	Remise hebdomadaire
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C180 : A_TAI : Activité de type astreinte
Définition	Représente le nombre d'heures d'activités de type TAI (astreinte)
Unité d'affichage	Heure / minute
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	
Fréquence de remise à zéro	Remise hebdomadaire
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

12.17.2.5.3 Anomalies

12.17.2.5.3.1 N°100: Incomplete day / N°100 : Journée incomplète

A full day must have worked hours depending on the schedule (In the French part, there was only one schedule of 8h for the time owed, now each schedule can have a different value). Then, the duration of the THNI and THNP activities type, and the absences must fill the day. A verification will be made and a persistent anomaly n°100 "Incomplete day" will be raised if it is not the case. The anomaly will be generated with a message "Minimum &h&&m" that indicates the minimum number of hours depending on the schedule.

Anomaly if C8 (Absence Time) + C177 (A_THNI) + C178 (A_THNP) < C1 (Time owed)

Une saisie sur une journée doit contenir le temps dû de l'horaire, ceci incluant la durée des activités de type THNI et THNP et des absences sur la journée. Une vérification sera faite et une anomalie persistante n°100 "Journée incomplète" sera générée si la journée ne contient pas au minimum le temps dû de l'horaire et sera accompagnée du message "Minimum &h&&m" qui indiquera le nombre d'heure minimum à saisir dépendant de l'horaire.

Anomalie si C8 (temps d'absence) + C177 (A_THNI) + C178 (A_THNP) < C1 (temps dû)

12.17.2.5.3.2 N°110: Exceeded day / N°110 : Journée dépassée

Overtime is not allowed for IBERIA / LATAM, so a full day must have exactly worked hours that the schedule. Then, the duration of the THNI and THNP activities type, and the absences must not be greater than the time owed of the Schedule. The following formula must be respected

C8 (Absence Time) + C177 (A_THNI) + C178 (A_THNP) = C1 (Time owed)

A verification will be made and a blocking anomaly n°110 "Day exceeded" will be raised if the duration is greater than the time owed of the schedule. The anomaly will be generated with a message "Maximum &h&&m" that indicates the maximum number of hours depending on the schedule.

Anomaly if C8 (Absence Time) + C177 (A_THNI) + C178 (A_THNP) > C1 (Time owed)

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées pour IBERIA / LATAM, donc une journée doit contenir exactement le temps dû de l'horaire, ceci incluant la durée des activités de type THNI et THNP et des absences sur la journée. La formule suivante doit donc être respectée

C8 (temps d'absence) + C177 (A_THNI) + C178 (A_THNP) = C1 (temps dû)

Une vérification sera faite et une anomalie bloquante n°110 "Journée dépassée" sera générée si la durée de la journée est supérieur au temps dû de l'horaire et sera accompagnée du message "Maximum &h&&m" qui indiquera le nombre d'heure maximum à saisir dépendant de l'horaire.

Anomalie si C8 (temps d'absence) + C177 (A_THNI) + C178 (A_THNP) > C1 (temps dû)

12.17.2.5.3.3 N°101 : Heures non multiples de 0h12

~~Afin de respecter les modalités de saisie côté SAP, la saisie en durée devra obligatoirement être un multiple de 0h12.~~

~~Si la saisie n'est pas un multiple de 0h12, une anomalie n°101 bloquante à la saisie "Heures non multiples de 0h12" sera générée afin que le collaborateur puisse corriger sa saisie.~~

~~Point d'attention :~~

~~En suisse, nous avons des horaires de 8h et d'autres de 8h18. Certains ayant des contrats de 8h18 de 41h30, d'autres ayant des contrats de 40h mais travaillant 41h30.~~

~~Quid des autres pays ?~~

ATTENTION : Arrondi au ¼ ou à la ½ heure pour le Luxembourg => Si c'est possible dans SAP, il y aura une modification à faire pour gérer l'interface afin de gérer les arrondis en fonction des pays.

- France : 0h12
- Luxembourg : 0h30 / 0h15 à voir comment repérer les activités. Par défaut, c'est à la demi-heure et on peut avoir des activités au 0h15.

For IBERIA / LATAM: Minimum time for activities to be send to SAP: 0h30 and the hours will not be rounded to 0h12 => The interface Chronotime to SAP must be adapted to allow that.

12.17.2.5.3.4 N°104: Insufficient activity duration / N°104 : Durée d'activité insuffisante

For IBERIA / LATAM: The minimum input must be 30 min, then a blocking anomaly n°104 "Insufficient duration" when entering must be raise if the duration is less than 30 min and the message "Minimum 0h30m" will be generated with it.

Pour IBERIA / LATAM : La durée minimum d'une imputation est de 30 min. Une anomalie bloquante à la saisie n°104 "Durée insuffisante" sera générée si la durée saisie est inférieure à 30 min et sera accompagnée du message "Minimum 0h30".

12.17.2.5.3.5 N°112: Incorrect time interval / N°112 : Intervalle de temps incorrect

For IBERIA / LATAM: The interval of duration must be 30 min, then a blocking anomaly n°112 "Incorrect time interval " when entering must be raise if the duration does not respect that and the message " By increment of 0h30m" will be generated with it.

Pour IBERIA / LATAM : Les intervalles de durée doivent être de 30 min. Une anomalie bloquante à la saisie n°112 "Intervalle de temps incorrect" sera générée si la durée saisie ne respecte pas ce point et sera accompagnée du message "Par tranche de 0h30".

12.17.3 FRANCE

12.17.3.1 Télétravail

12.17.3.1.1 Population

Toute la population a le droit au télétravail. Les stagiaires n'ont pas le droit aux indemnités qui en découle.

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	X
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	X

12.17.3.1.2 Domain typologie / Typologie de domaine

Une typologie "Télétravail" (TYPO_HOMEWORK) sera ajoutée afin de permettre la saisie de l'information de télétravail.

Cette typologie ne permettra pas le chevauchement des activités.

12.17.3.1.3 Domains / Domaines

Identifiant	DOM_HOMEWORK
Libellé	Télétravail
Planification du prévisionnel	Non
Déclaration du réalisé	Oui
Type du domaine	Activités
Chevauchement des activités	Non
Type de saisie	Journée Demi-journée
Valeurs par défaut	Journée
Répétition	Unité
Périodique	Unité
Autorisé en emploi du temps	Oui
Valorisation	Tous les états de présence

12.17.3.1.4 Families / Familles

Une seule famille sera créée afin d'associer une couleur spécifique au télétravail.

Identifiant	FAM_HOMEWORK
Libellé	Télétravail
Couleurs	Blanc / Violet foncé

12.17.3.1.5 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités

Il n'y aura aucune gestion par récapitulatif pour ce domaine.

12.17.3.1.6 Activities / Activités

L'activité Télétravail (HOMEWORK) pourra être saisie en demi-journée et en journée uniquement.

L'activité Télétravail pourra être saisi en récurrence et sera géré par la fonctionnalité standard des emplois du temps. Pour ce faire, cette activité sera autorisée en emploi du temps et une palette d'activité contenant le télétravail sera créée afin de pouvoir saisir cet emploi du temps

Chaque télétravail saisi alimentera le compteur C307 "Télétravail" pour le suivi de toute la population. Il alimentera également le compteur C308 "Télétravail en paie" pour toute la population à l'exception des stagiaires. En effet, les stagiaires n'ont pas d'indemnités, il n'est donc pas nécessaire d'envoyer ces informations en paie.

L'envoi en paie se base sur le compteur mensuel (Du 01 à la fin du mois) et envoi le nombre de jour total de télétravail sur le mois.

12.17.3.1.6.1 Arrondi lors de l'envoi en paie

S'il y a des demi-jours lors de l'envoi en paie, ils doivent être arrondis suivant ce principe.
Si on a 0.5 alors on arrondi à 0 (Les indemnités commençant à partir de 1 jour de télétravail)
Sinon on arrondi au plus proche supérieur.
Exemple :
0.5 jour de télétravail arrondi à 0 jours
9.5 jours de télétravail arrondi à 10 jours

12.17.3.1.6.2 Compteurs

Libellé des compteurs	C307 : TELETR : Télétravail
Définition	Représente le télétravail déclaré pour tout le monde
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	0.5 pour une demi-journée / 1 pour une journée
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	En présence de l'activité et en fonction de l'unité saisie, on alimente le compteur
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	Les stagiaires n'ont pas d'indemnité et ne doivent pas être envoyés en paie. Ils auront donc ce compteur de renseigné pour le suivi
Exemples	

Libellé des compteurs	C308 : TELETRDR : Télétravail droit indemnité
Définition	Représente le télétravail déclaré pour le personnel ayant droit à l'indemnité
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,&j
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs sauf les stagiaires
Incrémentation	0.5 pour une demi-journée / 1 pour une journée
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	En présence de l'activité et en fonction de l'unité saisie, on alimente le compteur si on n'est pas un stagiaire
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C309 : TELETRMT : Télétravail montant indemnité
Définition	Représente le montant de l'indemnité télétravail à envoyer en paie
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	------&& €
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs sauf les stagiaires
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Si le compteur C308 est positif et a une valeur comprise entre 1 et 4 alors C309 vaudra 10 € Si la valeur est strictement supérieure à 4 alors C309 vaudra 20 €
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	
Anomalies	
Commentaire	Ce compteur sera envoyé en paie
Exemples	

12.17.3.2 Prime déplacement Borloo (BORLOO)

12.17.3.2.1 Population

Toute la population a le droit à la prime Borloo.

Commenté [A42]: A vérifier car dans les SFD précédent il était indiqué que les stagiaires n'y ont pas droit

Société	Code contrat	Concerné
Inetum (Standard France)	STD_FR	X
Inetum Software	SOFT_FR	X
Inetum Modernisation solutions	MOD_S_FR	X
Inetum Midmarket Solutions France	MID_S_FR	X
Inetum Business Solutions France	BS_FR	X
Inetum Business Solutions - ITREC	ITREC_FR	X
BIDCO	BID_FR	X
CLEVA	CLE_FR	X
Projixi Modalité 3	PRO_FR	X
Projixi Modalité 3 150	PRO_FR2	X
Dirigeant France	DIR_FR	X
Stagiaire France	STG_FR	X
Non géré calendaire	NON_CAL	
Non géré (juin à mai)	NON_GERE	
Autres	Selon société	X

12.17.3.2.2 Domain typologie / Typologie de domaine

Une typologie "Compensation Borloo" (TYPO_BORLOO) sera ajoutée afin de permettre la saisie de l'information de la prime.

Cette typologie ne permettra pas le chevauchement des activités.

12.17.3.2.3 Domains / Domaines

Identifiant	DOM_BORLOO
Libellé	Compensation Borloo
Planification du prévisionnel	Non
Déclaration du réalisé	Oui
Type du domaine	Activités
Chevauchement des activités	Non
Type de saisie	Heure
Valeurs par défaut	Heure
Répétition	Non
Périodique	Oui
Autorisé en emploi du temps	Non
Valorisation	Tous les états de présence

12.17.3.2.4 Families / Familles

Une seule famille sera créée afin d'associer une couleur spécifique à la prime Borloo.

Celle-ci sera la même que les absences de type Mission

Identifiant	FAM_BORLOO
Libellé	Borloo
Couleurs	Noir / Jaune vif

12.17.3.2.5 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités

Il n'y aura aucune gestion par récapitulatif pour ce domaine.

12.17.3.2.6 Activities / Activités

Cette prime permet de compenser les déplacements professionnels des collaborateurs lorsqu'ils dépassent un temps de trajet supérieur ou égal à 1h30 en dehors de l'horaire habituel de travail. Ces déplacements peuvent être de nature à :

- Aller chez un client
- Aller dans une autre agence d'INETUM.

Une caractéristique paramétrable à la saisie Lieu Départ/Arrivée (ACTSVARCHARL1) sera ajoutée afin de permettre la précision du lieu de départ et du lieu d'arrivée dans le cadre de cette demande.

L'activité Prime déplacement Borloo (BORLOO) pourra être saisie en heure uniquement. Si la durée n'est pas supérieure ou égale à 1h30, une anomalie bloquante à la saisie n°130 "Temps de trajet trop court" sera générée accompagnée du message "Minimum 1h30 pour la compensation Borloo" pour indiquer que la saisie ne respecte pas les conditions d'octroi.

Si le trajet est supérieur ou égal à 1h30 et qu'il est sur une plage de travail en dehors de l'horaire habituel alors celui-ci alimentera le compteur C312 avec 7.5 €. Si un second trajet est saisi et qu'il respecte, le compteur sera alimenté avec 15 €. Sur le compteur C312, tous les trajets respectant les conditions seront renseignés.

Le compteur C313 sera alimenté de la même manière mais respectera un plafond de 15 € par semaine civile complète pour le respect du paiement, c'est donc ce compteur qui sera transmis en paie.

Les montants 7.5 € par trajet et 15 € de plafond seront paramétrables dans les paramètres par domaine renseignés aux chapitres 12.3.2.2 et 12.3.2.3. Attention, ils ne sont pas historisés.

12.17.3.2.6.1 Compteurs

Libellé des compteurs	C312 : BORLOO_D : Borloo déclaré
Définition	Représente le montant en euro attribué dans le cadre de la prime Borloo déclaré par le collaborateur (C'est-à-dire sans considération des plafonds hebdomadaire)
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,& €
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Chaque trajet respectant les conditions d'octroi va positionner 7.5 € dans ce compteur sur la journée de départ
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C313 : BORLOO_P : Borloo payé
Définition	Représente le montant en euro attribué dans le cadre de la prime Borloo déclaré par le collaborateur plafonné à hauteur de 15 € déclaré par semaine civile (Du lundi au dimanche inclus)

Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,& €
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Chaque trajet respectant les conditions d'octroi va positionner 7.5 € dans ce compteur sur la journée de départ en tenant compte du plafond hebdomadaire fixé à 15 € par semaine civile complète
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	En présence de l'activité et en fonction de l'unité saisie, on alimente le compteur si le plafond n'a pas été atteint
Fréquence de remise à zéro	Mensuel
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

Libellé des compteurs	C311 : BORLOO_H : Borloo hebdo
Définition	Compteur technique, mis en place pour contrôler le plafond hebdo à ne pas dépasser pour le compteur 313.
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	-----&,& €
Fréquence de calcul	Tous les jours
Calcul dans le futur	Non
Population concernée	Tous les collaborateurs
Incrémentation	Aucune
Décrémentation	Aucune
Principe de fonctionnement	Ce compteur n'est pas affiché pour les utilisateurs car il s'agit d'un compteur technique, mis en place pour contrôler le plafond hebdo à ne pas dépasser pour le compteur 313. Il sera donc alimenté de la même manière que ce dernier, avec une valeur maximum égale au plafond défini dans le paramètre divers « Plafond Borloo (BorCeiling) » mais remis à zéro tous les lundis matin.
Fréquence de remise à zéro	hebdomadaire
Report en fin de période	Non
Anomalies	
Commentaire	
Exemples	

12.17.3.2.6.2 Anomalies

Anomalie	130 : Temps de trajet trop court
Type	Bloquante à la saisie
Population concernée	Tous
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas d'une saisie d'un trajet de moins de 1h30 car cette prime est uniquement disponible si le trajet est supérieur.

Message	Minimum 1h30 pour la compensation Borloo
Commentaires	

12.18 The on-calls / Les astreintes

12.18.1.1 Particularités du lot n°1

Le module des astreintes ne fait pas partie du périmètre du lot n°1.

En attendant le prochain lot, les astreintes ne seront pas distinctes des autres activités. Leur libellé permettra de les distinguer.

Point d'attention :

Le fait de ne pas prendre en compte maintenant la séparation des astreintes aura un impact sur le chiffrage de la phase 2 : Modification de l'interface entrante, de CT et de l'interface sortante.

Quoi qu'il arrive, lors de la phase 2, l'interface en provenance de SAP devra pouvoir nous indiquer si l'activité est de type Astreinte.

Pour la France : Module astreinte à implémenter pour gérer l'astreinte et l'intervention

Luxembourg : Même fonctionnement que pour la France

For IBERIA / LATAM: No On-call activities set in Chronotime

12.18.1.2 Particularités du lot n°2

Les collaborateurs saisissant dans VigiCRA, Service Now ou ePrestations pour le lot n°1 devront saisir les astreintes (Déclaration et intervention) pour ce lot n°2, il faudra donc leur donner accès pour qu'ils puissent le faire.

12.18.1.3 FRANCE

12.18.1.3.1 Principe de fonctionnement

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de sa hiérarchie, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail lié à la contingence de service.

La période de l'astreinte de nuit d'une journée de référence débute à 21h00 et se termine à 6h00 la journée suivante sur toutes les nuits de la semaine.
La période de l'astreinte de repos légal, repos compensateur et jour férié s'étend de 6h00 à 21h00.

L'astreinte est enregistrée via une activité de période d'astreinte « prévue ».
L'intervention est enregistrée via une activité d'intervention sur astreinte « réalisée ».

Chronotime ventile les heures réalisées en fonction des règles applicables pour obtenir des interventions avec heures normales, heures de nuit, heures de dimanche, ou des heures de jour férié

Chronotime renvoie les données ventilées en restituant les codes SAP ci-dessous avec les heures de début, de fin et le volume d'heure concernés sur la journée en cause.

SAP	Description
TAE	ASTREINTE EXTERNE
TAI	ASTREINTE INTERNE
THCE	HEURES COMPLEMENTAIRES EXT
THCI	HEURES COMPLEMENTAIRES INT
THNE	HEURES NORMALES EXT
THNI	HEURES NORMALES INT
THNOE	HNO SALARIÉ EXTERNE (Non Ouvrées)
THNOI	HNO SALARIÉ INTERNE (Non Ouvrées)
THNP	ACTIVITÉS PROFIL

Les données sont renvoyées vers SAP par le service web existant qu'il faudra faire évoluer. (Plus de précision dans les SFD interface)

Les périodes d'astreinte sont suivis pour contrôler qu'il n'y ait pas plus de 140 jours d'astreintes planifiées sur l'année civile ainsi qu'il n'y ait pas 14 jours d'astreinte consécutive ni plus de 2 week-end en astreinte consécutif.

Les tarifs sont différents en fonction des plages sur laquelle est posée l'astreinte. Cela se traduira par plusieurs compteurs permettant de faire la distinction.

12.18.1.3.2 Population

Société	Inetum	Inetum Software	Inetum Modernisation solutions	Inetum Midmarket Solutions	Inetum Outsourcing	Inetum Business Solutions	Projixi	BIDCO
Contrat	STD_FR	SOFT_FR	MOD_S_FR	MID_S_FR	OUTSO_FR	BS_FR	PRO_FR	BID_FR

Sauf :

Population	Stagiaire	Dirigeant	Suspension de contrat	Autres
Contrat	STG_FR	DIR_FR	NON_GERE	Selon société

Ou population en :

Modalité RTT (PVCVARCHAR11)	3	3_SANS_CTD	3_SYNTEC

12.18.1.3.3 Domain typologie / Typologie de domaine

La typologie "Astreinte" (TYPO_ONCALL) sera créée pour permettre la saisie des astreintes.

Cette typologie permet le chevauchement des astreintes pour permettre la multi saisie.

12.18.1.3.4 Domains / Domaines

Identifiant	DOM_ONCALL_FR
Libellé	Astreinte
Planification du prévisionnel	Oui
Déclaration du réalisé	Non
Type du domaine	Astreintes
Chevauchement	Oui
Type de saisie	Heure
Valeurs par défaut	Heure
Répétition	Heure
Périodique	Heure
Autorisé en emploi du temps	Oui
Valorisation	Tous les états de présence

Identifiant	DOM_INTERV_FR
Libellé	Intervention sur astreintes
Planification du prévisionnel	Non
Déclaration du réalisé	Oui
Type du domaine	Activités / Interventions
Chevauchement	Oui
Type de saisie	Heure
Valeurs par défaut	Heure
Répétition	Heure
Périodique	Heure
Autorisé en emploi du temps	Oui
Valorisation	Tous les états de présence

12.18.1.3.5 Familles / Familles

Une seule famille sera créée afin d'associer une couleur spécifique à l'astreinte.

Celle-ci sera la même que les activités de type projet. La différence se faisant sur la restitution graphique qui sera un liseré sur le planning

Identifiant	FAM_ONCALL
Libellé	Astreintes
Couleurs	Black / blue

12.18.1.3.6 Activity summaries / Récapitulatifs d'activités

Il n'y aura aucune gestion par récapitulatif pour ce domaine.

12.18.1.3.7 On-Call / Astreintes [Déclaration]

12.18.1.3.7.1 Principe de fonctionnement

La définition des astreintes, au sens Inetum, est une disponibilité en plus à l'employeur en dehors des heures de travail du salarié. Dès lors une astreinte en heure ne peut pas être posée sur des heures de travail. L'anomalie à la saisie non bloquante n°113 "Astreinte sur temps de travail" sera générée accompagnée du message "Astreinte sur la plage &h&&m/&h&&m" si tel était le cas. Cette anomalie n'est pas déclenchée au calcul.

Pour une astreinte en période, la vérification de l'anomalie ne se fera que le premier et le dernier jour de la période. En effet, les journées entre les dates sont considérées de 0h à 24h dès lors, l'anomalie sortirait à chaque saisie.

Le collaborateur saisie une activité de période d'astreinte d'heure à heure et/ou en période (de date+heure à date+heure) pour symboliser sa période de mise sous astreinte.

- Lorsque l'activité de période d'astreinte est saisie entre la fin de poste du lundi et le samedi matin 9h, les heures d'astreinte alimentent le compteur C283 "Astreinte semaine"
  Ce compteur sera envoyé en paie.

- Lorsque l'activité est saisie entre le samedi 9h et le début de poste (Voir 12.10.1.4) du lundi suivant (9h en principe) les heures d'astreinte alimentent le compteur C285 "Astreinte Week-End/Férié"
  Ce compteur sera envoyé en paie.

Le collaborateur est responsable de cette saisie dans la mesure où des motifs de temps de travail effectif ou des horaires pourraient moduler la fin du poste du lundi pour l'astreinte de semaine et la reprise du poste le lundi matin pour l'astreinte de week-end.

Lorsque l'activité de période d'astreinte est saisie :
- Sur la période du 24.12 au soir jusqu'au 25.12 au matin
- Du 31.12 au soir jusqu'au 01.01 au matin
- Ou du 1er mai (de 00h à 24h)

Les compteurs suivants sont respectivement alimentés :
- C287 "Astreinte réveillon de Noël"
- C288 "Astreinte réveillon nouvel an"
- C289 "Astreinte 1er mai"

Si le réveillon de Noël ou du nouvel an tombe en semaine, le compteur C284 " Astreinte semaine (Doublé)" sera alimenté selon C284 = C287 ou C288. Si l'un ou l'autre tombe en Week-End, ce sera le compteur C286 "Astreinte Week-End/Férié (Dbl)" selon les mêmes formules. Pour le 1er mai, ce sera toujours le compteur C286 qui sera alimenté selon C286 = C289.

Ces deux compteurs seront envoyés en paie.

En clair
- 24.12 => Pas doublé le 24 de 0h à 9h
- 24.12 => Doublé le 24 de 18h à 0h
- 25.12 => Doublé le 25 de 0h à 9h
- 25.12 => Pas doublé le 25 de 18h à 0h

- 31.12 => Pas doublé le 31 de 0h à 9h
- 31.12 => Doublé le 31 de 18h à 0h
- 01.01 => Doublé le 01 de 0h à 9h
- 01.01 => Pas doublé le 01 de 18h à 0h

Lors de la saisie d'une période d'astreinte sur un jour le compteur C290 "Astreintes total" s'incrémente de 1.
Si, sur le même jour de 0h à 24h, il y a plusieurs saisies d'astreinte : par exemple, une période d'astreinte qui se termine le matin et une astreinte qui reprend le soir, le compteur C290 ne s'incrémente quand même que de 1. C'est l'astreinte qui va commencer sur la journée qui va primer pour créditer ce compteur.

Pour les astreintes de week-end, la saisie doit en principe être faite du samedi matin après 9h jusqu'au lundi matin 9h. Cette saisie incrémente le compteur C290 de 2.
Si le collaborateur a déjà une période d'astreinte qui commence à partir du vendredi soir jusqu'au samedi matin et une astreinte week-end saisie du samedi matin après 9h jusqu'au lundi matin 9h, le C290 s'incrémente de 3.

Il faut contrôler deux saisies : une saisie du samedi au lundi matin vaut 2 dans le C290 (1 pour le samedi ou dimanche matin et 1 du dimanche au lundi matin).
Une saisie le samedi, puis une le dimanche : dans ce cas il y a 1 dans le C290 le samedi soir et 1 dans le C290 le dimanche. Si une nouvelle astreinte est saisie le lundi matin, le C290 est crédité de 1 supplémentaire.

Le C290 est plafonné à 140 jours par année civile. Au-delà l'anomalie n°114 persistante à la saisie "Astreintes annuelles dépassées" se déclenche accompagnée du message "Le total des astreintes est supérieur à 140 jours". L'anomalie est non bloquante pour le calcul et persistante à la saisie pour les nouvelles saisies de période d'astreinte.

Dans le même temps sur la période d'astreinte, le C291 "Astreinte continue" s'incrémente de 1 dans les mêmes conditions que le C290. Il est plafonné à 14 jours. Au-delà l'anomalie n°115 persistante à la saisie "Astreintes continues dépassées" se génère accompagnée du message "Le total des astreintes continues est supérieur à 14 jours". L'anomalie est non bloquante pour le système.

Le C292 "Astreintes de Week-End/Férié" va contrôler s'il y a deux périodes de week-end ou de jour férié en astreinte qui se suivent. Il est plafonné à 2 et au-delà génère l'anomalie n°116 "Astreinte weekend consécutifs > 2". L'anomalie est non bloquante pour le système.

Le C292 s'incrémente de 1 si une ou plusieurs activités de période d'astreinte sont saisies sur un week-end du samedi 9h au lundi 9h (Théorique) ou sur un jour férié en semaine. Si le week-end suivant au moins une nouvelle astreinte est saisie sur la période de week-end, le C292 s'incrémente de 1.
Au week-end suivant si une nouvelle saisie d'astreinte est faite sur la période de week-end ou une astreinte sur jour férié en semaine, alors l'anomalie se génère.

12.18.1.3.7.2 Valorisation monétaire de la prime d’astreinte planifiée

Pour la paie, les astreintes doivent être valorisées en respectant des règles de plafond sur la journée. Chronotime doit donc calculer le montant à verser au salarié.

Il est donc nécessaire d'ajouter plusieurs compteurs de type monétaire permettant de :

- Valoriser automatiquement les périodes d’astreinte planifiées selon les montants fixés dans l’accord d’entreprise

- Appliquer les plafonds de rémunération par journée. (Tranche de 24h non glissante)
- Distinguer les différents types d'astreinte (semaine, week-end, jour férié spécifique)
- Transmettre les montants calculés vers la paie sans traitement manuel complémentaire

La valorisation des astreintes planifiées repose sur les compteurs horaires déjà existants dans Chronotime. Le compteur monétaire à créer appliquera automatiquement les règles suivantes, selon le compteur horaire activé, dans la limite du plafond applicable par tranche de 24 heures.

Cas 1 – Astreinte semaine

Compteur utilisé : C283 – Astreinte semaine (période planifiée entre la fin de poste du lundi et le samedi matin 9h)

Montant unitaire : 6,50 € par heure

Plafond applicable : 48,75 € / tranche de 24h soit 7h30 / tranche de 24h

Exemple 1 : Astreinte planifiée le lundi de 9h à 15h (soit 6 heures)

Montant versé = 6 h × 6,50 € = 39,00 €

Le plafond journalier n'est pas atteint, donc le montant est versé en intégralité.

Exemple 2 : Astreinte planifiée le lundi de 9h à 17h (soit 8 heures)

Montant versé = 8 h × 6,50 € = 52,00 €

Le plafond journalier est atteint, donc le montant est réduit à 48.75 € pour l'envoie en paie.

Cas 2 – Astreinte week-end ou jour férié

Compteur utilisé : C285 – Astreinte week-end / férié (période planifiée du samedi 9h au lundi 9h ou sur jour férié classique)

Montant unitaire : 10,80 € par heure

Plafond applicable : 81,00 € / tranche de 24h soit 7h30 / tranche de 24h

Exemple : Astreinte planifiée le dimanche de 00h à 09h (9 heures)

Montant versé = 9 h × 10,80 € = 97,20 €

Le plafond ayant été atteint à 81,00 €, le montant versé est plafonné à 81,00 €

Cas 3 – Astreinte spéciale : Réveillons ou 1er mai

Les astreintes planifiées sur les dates suivantes déclenchent des compteurs spécifiques :

- C287 : Astreinte réveillon de Noël (du 24/12 soir au 25/12 matin)
- C288 : Astreinte réveillon du Nouvel An (du 31/12 soir au 01/01 matin)
- C289 : Astreinte 1er mai (de 00h à 24h)

Ces compteurs déclenchent un report automatique dans un compteur doublé selon le jour concerné :

Ces compteurs doublent la durée de l'astreinte (et non le montant horaire). Le montant à appliquer pour les astreintes spéciales est toujours le taux majoré 10,80 cependant le plafond est doublé et passe à 15h.

Exemple 1 : Réveillon tombant en semaine :

Astreinte planifiée 4h = heures reportées dans C284 = durée valorisée = 8h

Montant = 8 h × 10,80 € = 86,40 €

Le plafond de 162 € n'est pas atteint donc le montant versé est 86,40 €

Exemple 2 : Réveillon tombant un week-end :

Astreinte planifiée 3h = heures reportées dans C286 = durée valorisée = 6h

Montant = 6 h × 10,80 € = 64,80 €

Le plafond de 81 € n'est pas atteint, le montant est versé en intégralité.

Règles transverses :

- Le compteur monétaire doit agréger automatiquement les montants bruts à transmettre à la paie, sans intervention manuelle.

Exemple :

Astreinte planifiée du 23/07/2025 09h00 au 24/07/2025 09h00 = Montant brut = 48,75 €

- Seuls les montants sont envoyés en paie.
- En cas de plage d'astreinte interrompue (coupure par intervention ou par une autre activité), chaque plage est valorisée indépendamment, avec réinitialisation du plafond journalier sur 24H.

12.18.1.3.7.3 Compteurs

Libellé du compteur	C283 : AST_SEM - Astreinte semaine
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées en semaine
Unité d'affichage	Heures minutes

Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte dites en semaines.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C284 : AST_SEMD - Astreinte semaine (Doublé)
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées en semaine qui doivent être doublées en paie
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte doublées en semaines.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C285 : AST_WF - Astreinte Week-End/Férié
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées le Week-End ou pendant un jour férié
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte dites en Week-End ou en jour férié
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C286 : AST_WFD - Astreinte Week-End/Férié (Dbl)
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées le Week-End ou pendant un jour férié qui doivent être doublées en paie
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours

Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte doublées en Week-End ou en jour férié
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C287 : AST_RN - Astreinte réveillon de Noël
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées pendant le réveillon de Noël
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte du réveillon de Noël du 24/12 au soir au 25/12 matin inclus
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C288 : AST_RNA - Astreinte réveillon nouvel an
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées pendant le réveillon du nouvel an
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte du réveillon du nouvel an du 31/12 au soir au 01/01 matin inclus
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C289 : AST_1MAI - Astreinte 1er mai
Définition	Nombre d'heures d'astreintes réalisées le 1er mai
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'astreinte du 1er mai de 00h à 24h.

Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C290 : AST_NTOT - Astreintes totales
Définition	Suivi du nombre d'astreinte réalisées au total
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des différentes astreintes.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	114
Remarque	

Libellé du compteur	C291 : AST_NCON - Astreintes continues
Définition	Suivi du nombre d'astreinte réalisées en continue
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	--------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des différentes astreintes sur chaque jour pour en contrôler la continuité sur 14 jours.
Fréquence de remise à zéro	Fin de continuité c'est-à-dire que si on a une journée sans astreinte, le compteur est remis à zéro.
Anomalies	115
Remarque	

Libellé du compteur	C292 : AST_NWE - Astr. continues Week-End/Férié
Définition	Suivi du nombre d'astreinte réalisées en période de week-end ou de jour férié
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	--------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des différentes astreintes sur chaque jour de la période week-end pour en contrôler la continuité sur 2 week-end consécutifs. Il sera alimenté à 1 si au moins une astreinte est saisie sur la période du samedi 0h jusqu'au lundi début de poste (Voir 12.10.1.4).
Fréquence de remise à zéro	Fin de continuité c'est-à-dire que si on a un Week-End sans astreinte, le compteur est remis à zéro.

Anomalies	116
Remarque	

Libellé du compteur	C360 : AST_FR_E - Durée astreinte vendredi soir C361: AST_SA_M - Durée astreinte samedi matin C362 : AST_MO_M - Durée astreinte lundi matin
Définition	Compteurs techniques permettant de conserver la durée d'astreinte des vendredis soirs, samedis matins et lundis matins
Unité d'affichage	Heures minutes
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ces compteurs techniques permettent de conserver les valeurs des journées calculées pour les réutiliser après le Week-End
Fréquence de remise à zéro	Remise à zéro le jour correspondant C360 le vendredi C361 le samedi C362 le lundi
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C363 : AST_F_SA - Samedi complet pour Week-End C364 : AST_F_SU - Dimanche complet pour Week-End C365 : AST_P_WK - Présence astreinte Week-End C366 : AST_C_WK - Continue Week-End déjà repérée
Définition	Compteurs techniques permettant de repérer les informations nécessaires au calcul des Week-End
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	--------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ces compteurs techniques permettent de conserver les valeurs des journées calculées pour les réutiliser après le Week-End
Fréquence de remise à zéro	C363 : Samedi C364 : Dimanche C365 : Lundi C366 : Lundi
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C340 : OC_M_S - Montant astreinte semaine C341 : OC_M_SC - Montant ast. semaine plafonné C342 : OC_M_WE - Montant astreinte Week-End C343 : OC_M_WEC - Montant ast. Week-End plafonné C344 : OC_M_T - Montant astreinte total C345 : OC_M_TC - Montant ast. total plafonné
Définition	Montant des astreintes déclarées
Unité d'affichage	Nombre d'euros
Format d'affichage	-----&,&&€
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Personne ayant déclarée des astreintes
Principe de fonctionnement	Le compteur C340 représente le montant des astreintes réalisées en semaine. Le compteur C341 est l'équivalent mais plafonné à 7h30 par astreinte par tranche de 24h Le compteur C342 représente le montant des astreintes réalisées en Week-End ou jour férié. Le compteur C343 est l'équivalent mais plafonné à 7h30 par astreinte par tranche de 24h Le compteur C344 est la somme du C340 et du C342 Le compteur C345 est la somme du C341 et du C343
Fréquence de remise à zéro	
Anomalies	
Remarque	

12.18.1.3.7.4 Anomalies

Anomalie	113 : Astreinte sur temps de travail
Type	Ignorée en mode calcul, persistante à la saisie
Population concernée	Tout le monde
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de saisie d'astreinte sur une plage de travail
Message	Astreinte sur la plage &h&&m/&h&&m
Commentaires	

Anomalie	114 : Astreintes annuelles dépassées
Type	Non Bloquante en mode calcul, persistante à la saisie
Population concernée	Collaborateur, Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de saisie d'astreinte >140 jours par années civiles
Message	Le total des astreintes est supérieur à 140 jours
Commentaires	

Anomalie	115 : Astreintes continues dépassées
Type	Non Bloquante en mode calcul, persistante à la saisie
Population concernée	Collaborateur, Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de saisie d'astreinte continue > 14 jours
Message	Le total des astreintes continues est supérieur à 14 jours
Commentaires	

Anomalie	116 : Astreintes continues Week-End
Type	Non Bloquante en mode calcul, persistante à la saisie
Population concernée	Collaborateur, Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de saisie d'astreinte sur plus de deux week-end consécutifs
Message	Pas plus de 2 Week-Ends consécutifs
Commentaires	

12.18.1.3.7.5 Régularisations

Libellé des régularisations	4600 : Force Nb Astr. Totales 4601 : Force Nb Astr. Continues 4602 : Force Nb Astr. Week-End/Férié
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de suivi du nombre d'astreintes. La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement 4600 : Forcera le compteur C290 – Astreintes totales 4601 : Forcera le compteur C291 – Astreintes continues 4602 : Forcera le compteur C292 – Astreintes de Week-End/Férié
Unité d'affichage	Nombre de jours
Format d'affichage	-----&j&&
Valeur par défaut	Aucune

Libellé des régularisations	4500 : Force Ast semaine 4510 : Force Ast Week-End/Férié 4520 : Force Ast réveillon de Noël 4530 : Force Ast réveillon nouvel an 4540 : Force Ast 1er mai
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de suivi des astreintes. La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement 4500 : Forcera le compteur C283 - Astreinte semaine 4510 : Forcera le compteur C285 - Astreinte Week-End/Férié 4520 : Forcera le compteur C287 - Astreinte réveillon de Noël 4530 : Forcera le compteur C288 - Astreinte réveillon nouvel an 4540 : Forcera le compteur C289 - Astreinte 1er mai
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Valeur par défaut	Aucune

12.18.1.3.7.6 Circuits de validation

Workflow	Caractéristiques
Saisie des périodes d'astreintes par le collaborateur	O
Saisie des périodes d'astreintes par le manager/ADV	O
Saisie des périodes d'astreintes par le gestionnaire RH/paie	O
Workflow si saisi par le collab, le manager ou gestionnaire	INE_AUTO_NOTI

12.18.1.3.8 On-Call / Astreintes [Intervention]

12.18.1.3.8.1 Principe de fonctionnement

Une intervention est une action de travail réalisé pendant une plage d'astreinte déclarée. Elle ne peut donc pas être saisie en dehors de ces plages. Si tel était le cas, une anomalie persistante à la saisie n°117 "Intervention hors astreinte" accompagnée du message "Une intervention doit être saisie sur une plage d'astreinte" sera générée. Cette anomalie sera non bloquante au calcul.

Les heures d'intervention sont considérées comme des heures travaillées et sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de Week-End et jour férié. Les temps de repos sont également à prendre en compte pour les interventions (11h notamment entre chaque ou entre une intervention et le début du travail normal). Ces thèmes sont traités dans d'autres chapitres.

Toute heure commencée est due dès lors deux compteurs seront nécessaires. Un indiquant le temps réel de l'intervention C293 "Interventions" qui servira au calcul du temps et un arrondi à l'heure supérieure pour la paie C294 "Interventions (Payées)". Le compteur C294 "Heures interventions (Payées)" est découpé par heure donc s'il y a 3 interventions de 15 min dans l'heure, ce ne sera qu'une heure dans ce compteur cependant si cela commence sur une autre plage horaire alors cela compte comme une heure.

Le nombre d'intervention réalisée sera stocké dans le compteur C301 "Nombre d'intervention".

Exemples :

Intervention de 50 minutes

- C293 = 50 minutes
- C294 = 1 heure
- C301 = 1 intervention

Intervention de deux fois 10 min dans une heure

- C293 = 20 minutes
- C294 = 1 heure
- C301 = 2 interventions

Deux fois 10 min entre 14h et 15h puis une fois 10 min entre 15h et 16h

- C293 = 30 minutes (10 x 2) + 10
- C294 = 2 heures (Découpage par heure)
- C301 = 3 interventions

Intervention de 5 minutes entre 10h et 11h et de 5 min entre 15 et 16h

- C293 = 10 minutes
- C294 = 2 heures
- C301 = 2 interventions

Le compteur C295 "Interventions Week-End/Férié" sera alimenté du nombre d'heure réalisée en cas d'intervention un Week-End ou un jour férié.

Le compteur C296 " Intervention 1er mai" sera alimenté du nombre d'heure réalisée en cas d'intervention le 1er mai. Ce compteur est prioritaire sur le C295 c'est-à-dire que si le 1er mai tombe un dimanche, c'est ce compteur qui sera renseigné et pas le C295.

Le compteur C297 "Intervention heures normales" représentera les heures d'intervention en heures normales donc au taux classique. Ces heures sont de 6h jusqu'au début de poste (Voir 12.10.1.4) (7h / 8h ou 9h en fonction de l'horaire) et de la fin de poste (17h / 18h) jusqu'à 21h. Ces heures seront arrondies à l'heure due dans le compteur C298 "Inter. hrs normales arrondies" selon le principe exposé ci-dessus.

Le compteur C299 "Intervention de nuit" représentera les heures d'intervention en heures de nuit donc à un taux majoré. Ces heures sont de 21h jusqu'à 6h. Ces heures seront arrondies à l'heure due dans le compteur C230 "Inter. heures nuit arrondies" selon le principe exposé ci-dessus.

12.18.1.3.8.2 Compteurs

Libellé du compteur	C293 : AST_INTT – Interventions totales
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du total des heures de toutes les interventions.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C294 : AST_INTP - Interventions (Payées)
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions arrondies à l'heure due
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du total des heures de toutes les interventions en prenant en compte que toute heure commencée est due.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C295 : AST_INTW - Interventions Week-End/Férié
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions du Week-End ou d'un jour férié
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures de toutes les interventions des dimanches et des jours fériés
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C296 : AST_INTM - Intervention 1er mai
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions réalisées le 1er mai
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi des heures d'interventions le 1er mai.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C297 : AST_INOR - Intervention heures normales
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions en heures dites "normal" (Taux classique)

Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du total des heures de toutes les interventions en heures normales
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C298 : AST_INOA - Inter. hrs normales arrondies
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions en heures dites "normal" (Taux classique) arrondies à l'heure due
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du total des heures de toutes les interventions en heures normales arrondies à l'heure due
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C299 : AST_INUI - Intervention de nuit
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions en heures de nuit (Taux majoré)
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du total des heures de toutes les interventions de nuit donc sur la période 21h – 6h
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C300 : AST_INUA - Inter. heures nuit arrondies
Définition	Suivi du nombre d'heures des interventions en heures de nuit (Taux majoré) arrondies à l'heure due
Unité d'affichage	Nombre d'heure

Format d'affichage	-----&h&&m
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du total des heures de toutes les interventions de nuit donc sur la période 21h – 6h arrondies à l'heure due
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

Libellé du compteur	C301 : AST_NINT - Nombre d'intervention
Définition	Suivi du nombre d'intervention réalisées au total
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	--------&
Fréquence de calcul	Tous les jours
Population concernée	Critères du chapitre 12.18.1.3.2
Principe de fonctionnement	Ce compteur permet le suivi du nombre d'intervention réalisée.
Fréquence de remise à zéro	Fin période année civile (31/12)
Anomalies	
Remarque	

12.18.1.3.8.3 Anomalies

Anomalie	117 : Intervention hors astreinte
Type	Non bloquante au calcul, persistante à la saisie
Population concernée	Collaborateur, Manager et gestionnaire RH/paie
Principe de fonctionnement	Se déclenche en cas de saisie d'intervention d'astreinte en dehors d'une période d'astreinte ou si l'heure de début de l'intervention n'est pas comprise dans la période couverte par l'astreinte.
Message	Une intervention doit être saisie sur une plage d'astreinte
Commentaires	

12.18.1.3.8.4 Régularisations

Libellé des régularisations	4720 : Force Nombre d'intervention
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs du nombre d'interventions. La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement 4720 : Forcera le compteur C301 – Nombre d'intervention
Unité d'affichage	Nombre
Format d'affichage	--------&
Valeur par défaut	Aucune

Libellé des régularisations	4700 : Force Interventions totales 4702 : Force Inter. Week-End/Férié 4703 : Force Intervention le 1er mai 4710 : Force Int. heures normales 4712 : Force Intervention de nuit
Définition	Permet de mettre à jour les compteurs de suivi des interventions. La valeur inscrite dans la régularisation ira modifiée la valeur cumulée des compteurs directement 4700 : Forcera le compteur C293 - Interventions totales 4702 : Forcera le compteur C295 – Interventions Week-End/Férié 4703 : Forcera le compteur C296 – Intervention le 1er mai 4710 : Forcera le compteur C297 – Intervention heures normales 4712 : Forcera le compteur C299 – Intervention de nuit
Unité d'affichage	Nombre d'heure
Format d'affichage	-----&h&&m
Valeur par défaut	Aucune

12.18.1.3.9 Bascules

Les compteurs de suivi des heures de période d'astreinte et des heures d'interventions sont remis à zéro au 31.12 (Année civile).
S'il y a une intervention en cours entre le 31.12 et le 1er de l'année N+1 certaines situations nécessiteront une intervention manuelle via régul.

Commenté [A43]: Issue des précédentes SFD. A voir avec le métier ce que cela signifie pour modifier la phrase

12.19 Activity summaries / Les récapitulatifs d'activité

There is no activity summary to be set in the first part of the project.

There is no activity summary to be set in the second part of the project.

Il n'y aura aucun récapitulatif de paramétré pour le lot n°1.

Il n'y aura aucun récapitulatif de paramétré pour le lot n°2.

12.20 The skills / Les compétences

12.20.1 Family "Technicals activities" / Famille "Activités techniques"

Les compétences de la famille "Activités techniques" sont purement techniques et permettent de réduire les possibilités de saisie par collaborateur en les associant à l'activité et au collaborateur qui y a droit.

Les spécialisations disponibles dans cette famille seront alimentées par règle serveur (Voir chapitre 12.17.1).

Un filtre sera ajouté pour empêcher les manageurs de pouvoir affecter ces compétences manuellement. Cependant un profil technique "Affectation des compétences techniques" sera créé permettant de le faire.

12.20.2 Levels of expertise / Niveaux d'expertise

Dans le cadre de cette famille de compétences, 2 niveaux d'expertise seront créés. Ceux-ci serviront à gérer le blocage d'une sous-activité SAP.

Famille	Niveau	Code	Libellé
Activités techniques	0	INACTIF	Inactif
Activités techniques	1	ACTIF	Actif

12.21 Workflow circuits / Les circuits de validation

Si les circuits de validation ont des particularités qui doivent être traités en dehors du standard fourni par le système, elles seront traitées par des règles de type Workflow qui fourniront des variables spécifiques utilisables dans les circuits.

Liste des règles nécessaires au fonctionnement des circuits de validation.

12.21.1 Le profil demandeur modifié dans le cas d'une saisie particulière

Certaines catégories de collaborateur, comme les secrétaires ou les assistantes de gestion par exemple, sont susceptibles de pouvoir poser des demandes sur des collaborateurs cependant, pour une telle saisie, le circuit de Workflow doit emprunter le chemin classique comme si c'était le collaborateur qui avait saisi la demande.

Pour ce faire, une liste de codification "Profil demandeur" (PRDE) sera créée et comportera les profils de Workflow concerné. C'est le champ "Libellé court" qui est récupéré dans les règles de Workflow.


Des règles seront créées afin de modifier le profil du demandeur si la demande provient d'un profil présent dans la liste de codification et fourniront une variable de type chaine indiquant le profil du demandeur.

POINT D'ATTENTION soulevé par Patrick : Vérifier que la demande est bien toujours attribuée à l'ADV et non au collaborateur dans l'historique de la demande.

12.21.2 FRANCE

12.21.2.1 "No validation" circuit
Circuit sans validation

The standard will be used for reason that do not need a validation.




12.21.2.2 Absences circuit
Circuits des absences

If an absence is entered by a manager, then

- The employee receives an email
- The absence is automatically accepted

If an absence is entered by another profile than the manager, then

- The manager receives an email
- The request is in the state "Asked" and waits for an acceptance or a refusal
- If the manager does not make their work, then the absence is automatically validated, 30 days after the date of the request.
- If the manager accepts or refused the request, then an email is sent to the employee to inform him




12.21.2.3Activities circuit
Circuit des activités

If an activity is entered by a validator, then

- The activity is accepted without notification

If an activity is entered by another profile than the validator, then


- The request is in the state "Asked" and waits for an acceptance or a refusal
- If the validator accepts the request, then it is accepted without notification
- If the validator refuses the request, then an email is sent to the employee to inform him
- If the request is not managed at the end of the Week, a relaunch is sent to the manager



12.21.2.4 Generic events
Evènements génériques

12.21.2.4.1 Demande de prise en charge du transport

Seul le gestionnaire de paie du demandeur est habilité à valider les demandes



Doit être fourni

Commenté [A44]: A Compléter

12.21.3 IBERIA / LATAM

12.21.3.1 "No validation" circuit /
Circuit sans validation

Two kinds of circuit for the no validation must be used.


12.21.3.1.1 With notification /
Avec notification

We must add a circuit which generate an informative notification to the manager when it is used.



12.21.3.1.2 Without notification /
Sans notification

We will use the standard circuit when needed which does not send notification.



12.21.3.1.3 Explanation /
Explication

There are two kinds of absences

1.- The absences where the manager must receive an email to be informed of the request. These absences are set in full days. These absences will use the with notification circuit.

2.- The absences that do not need to be requested by employees, but can be included directly on the time sheet, since this type of absence does not have to be informed or to be approved by the manager. These absences are set in duration. These absences will use the without notification circuit.

12.21.3.2 Absences circuit / Circuit des absences

It will be the same workflow for all the countries.


In Chronotime, when using a Right / Taken / Balance counter, the days are deducted from the counter in two cases

- The permission is approved
- The user can ask to consider or not about request not validated in the future when it asks to see the values of right / taken / balance counters in the application. This means that when looking at the balance, you can have the real value which include only all the validated absence, but you can also have a hypothetical value which include the request not validated but considered as it is.

Then, to respect the standard, the counter will not be deducted if the permission or the cancellation is not approved.

The circuit will be the same than France part of the project, however a notification must be added to make an acknowledgment of receipt to the user and the automatic validation behavior will be removed.

Besides, the validation depends on the labor agreement, then a first evaluation will be done to verify if a validation is required or not.



12.21.3.3 Activities circuit / Circuit des activités

Both France (See chapter 12.21.2.3) and IBERIA / LATAM circuits can be used. The final decision will be taken after the tests.

For IBERIA / LATAM, some modifications are needed, then a new circuit will be added as following.

12.21.3.3.1 Complete week / Semaine complète

We must wait for the week to be completed before allowing the activity validator to validate.


A week start the first day of the month and end at the end of the month.

To respect that, a workflow rule must be created to verify that the week is fulfilled. If it is the case, then the request is sent to the manager to validate it. If it is not the case, then the request stays at the verification level while the week is not fulfilled.

To repair a fulfilled week, we will look at each day of the week with this formula: Sum of the activities of the day + absences = time owed of the schedule.

12.21.3.3.2 Solution / Solution

A workflow rules will be created to verify if the week is complete or not. If it is the case, it will be giving the absence to the manager else it will stay in a waiting complete week status.



12.21.4 LUXEMBOURG

Luxembourg : Même circuit que pour la France, pas de validation automatique. A confirmer si on conserve ou non.

Si on ne conserve pas, il faut modifier le circuit pour ajouter un flag permettant de bypasser la validation automatique.

13. REPORTING / RAPPORTS

13.1 ENVOI AUTOMATIQUE

Plusieurs acteurs ont émis le souhait de pouvoir bénéficier de rapport qui se génère tout seul et qui sont envoyés automatiquement par courriel.

Une étude sur Birt sera réalisée afin de pouvoir bénéficier des mêmes rapports générés depuis Chronotime pour avoir une cohérence.

Si ce n'est pas possible par Birt alors une étude sera menée pour mettre à disposition des vues en base de données afin de pouvoir utiliser PowerBI cependant cela demanderait une duplication des rapports.

13.2 FRANCE

Add the French reports done by Thierry/Minh here

ADV

CP / DP

Commenté [PG45]: Ajouter les rapports précédemment faits dans le cadre du Lot 1

13.2.1.1 Temps de travail et repos par collaborateur

13.2.1.1.1 Exemple de fichier de sortie



Temps de travail et repos par collaborat

Commenté [A46]: Colonne mesure => LIBANOCAL avec l'information à mettre en règlementaire

ID des anomalies concernées

Durée totale des astreintes réalisées sur la journée où se trouve l'anomalie

13.2.1.1.2 Explication des colonnes

- matricule représente le matricule paie et sera pris sur les informations du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Matricule Paie" (VARCHAR1)
-
- nom et prenom sont issus de la fiche collaborateur
- client représente le client principal
- cost représente le code du centre de coût de niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- cost_nom représente le libellé du centre de coût de niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- type représente le libellé de l'anomalie en cause
- mesure représente en heure centième le temps correspondant au dépassement indiqué par l'anomalie
- date représente la date de génération de l'anomalie

- duree totale reelle interventions représente l'intervention en heures centièmes des astreintes sur la journée. C'est le vrai temps d'intervention (10 min par exemple) sans l'arrondi à l'heure due

13.2.1.2 Heures travaillées

Le nombre d'heures travaillées : Mensuel & Annuel

Si on demande une extraction annuelle alors on aura 12 lignes représentant tous les mois de l'année demandée.

13.2.1.2.1 Exemple de fichier de sortie



Heures travaillées
CRA de 2023-06-01 a

Toutes les colonnes du fichier Excel sont à reprendre sauf LIBELLE_ETAT qui disparait

13.2.1.2.2 Explication des colonnes

- MATRICULE représente le matricule paie et sera pris sur les informations du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Matricule Paie" (VARCHAR1)
- NOM et PRENOM sont issus de la fiche collaborateur
- DATE_DEP_GROUPE représente la date de sortie du collaborateur, il fait donc reprendre la date de sortie sur la période en cours afin de permettre les réembauche.
- DATE_CRA représente la date effective du CRA. Pour un rapport mensuel, il sera équivalent au premier jour du mois de l'extraction. Pour un rapport annuel, ce sera les 12 mois concernant l'année (Si la personne est présente sur l'année complète) donc 12 lignes dans le rapport.
- SOCIETE représente le nom de la société. Il s'agit de l'ancien nom dans l'exemple (Ce sera le nouveau nom dans le rapport). Le nom est issu de la caractéristique paramétrable "Société" (PVCHAR3)
- CENTRE_COUT représente le code du niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- SS_CENTRE_COUT représente le code du niveau 9 dans le rattachement à la structure administrative (ST1). Vide s'il n'est pas renseigné.
- TYPE_HORAIRE représente le code du programme horaire ou du cycle horaire au 01 du mois extrait. S'il y a un changement de programme ou de cycle au cours du mois, il faut ajouter une nouvelle ligne avec le champ DATE_CRA correspondant au début du nouveau programme ou du nouveau cycle.
- CODE_RTT représente la modalité du collaborateur qui sera pris sur les informations du contrat du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Modalité RTT" (PVCVARCHAR11)
- TOT_DUREE_TRAVAIL représente la durée de travail sur la période demandée. Cette colonne est en heure centième pour les modalités 1 et 2 et en jours pour la modalité 3. Elle représente le temps de travail effectif (Compteur C7)

Commenté [A47]: Compteur pour forfait jour

13.2.1.3 Type horaire

Calendriers existants (Type horaire)

13.2.1.3.1 Exemple de fichier de sortie

Type horaire.xlsx

Toutes les colonnes du fichier Excel sont à reprendre sauf celles-ci qui disparaissent
- Code horaire ARCOLE
- Code horaire ADP
- Population
- NE PAS MODIFIER CETTE COLONNE

13.2.1.3.2 Explication des colonnes

- Code horaire : Cette colonne remplace les deux précédentes (Code horaire ARCOLE et Code horaire ADP), elle représente le code du programme horaire ou du cycle horaire
- Les données en dessous de Semaine 1 à 4 sont issus du programme horaire lui-même.
  - Du lundi au dimanche, on note le temps dû de chaque journée en heure centième
  - Nb de jours travaillés représente le nombre de jour travaillé de la semaine
- Horaire hebdomadaire : Nombre d'heure dû sur la semaine. Cette valeur est la somme des temps dû de la semaine en heure centième. Elle peut être issue du programme horaire directement calculé par Chronotime cependant cette donnée n'est sans doute pas accessible en base de données. Si la donnée n'est pas accessible, il faudra faire la somme des temps dû de la somme en heure centièmes.
- Horaire moyen mensuel : Cette donnée sera renseignée lors de la création des programmes horaires dans la caractéristique paramétrable "Temps moyen mensuel" (PHOVARINT1). Cette donnée sera saisie en heure minute sous la forme &h&&m et devra donc être converti en heure centième.
- Coefficient représente le taux d'activité du programme horaire au moment de l'extraction. Cette valeur ne peut pas être calculée car plusieurs programmes peuvent représentés 100% en fonction des modalités. Il sera donc renseigné sur le programme horaire dans la caractéristique paramétrable "Coefficent" (PHOVARINT2).
- Horaire temps complet représente le temps moyen mensuel pour un 100%
  - Pour un collaborateur à temps plein donc avec un coefficient de 1, ce temps sera équivalent à la colonne Horaire moyen mensuel
  - Pour un collaborateur à temps partiel donc avec un coefficient < 1, ce temps sera équivalent à la colonne le temps moyen mensuel divisé par la colonne Coefficient. Ce nombre sera arrondi à deux chiffres après la virgule
- Libellé de l'horaire représente le libellé du programme horaire ou du cycle horaire

13.2.1.4 CRA Collaborateur complet

La période d'extraction de ce rapport est uniquement mois par mois civil.
Il est envoyé de manière automatique au début du mois suivant et une seule fois.

13.2.1.4.1 Exemple de fichier de sortie



CRA Collaborateur Complet.csv

13.2.1.4.2 Explication des colonnes

- NOM et PRENOM sont issus de la fiche collaborateur
- MATRICULE représente le matricule paie et sera pris sur les informations du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Matricule Paie" (VARCHAR1)
- SOCIETE représente le nom de la société. Il s'agit de l'ancien nom dans l'exemple (Ce sera le nouveau nom dans le rapport). Le nom est issu de la caractéristique paramétrable "Société" (PVCHAR3)
- CENTRE_COUT représente le code du niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- _DIVISION représente le code du niveau 6 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- _CODE_ETS représente le code de l'établissement. Il est issu de la caractéristique paramétrable "Code d'établissement" (PVCHAR4)
- _NOM_CLIENT représente le nom du client principal. Cette information est issue d'une saisie par évènement générique (Voir chapitre 12.14.1.3)

  Ce sera l'évènement générique correspondant à la période d'extraction qui sera utilisé pour remplir les informations. Si la période d'extraction ne couvre aucun évènement générique alors ce sera le plus récent qui sera utilisé.
- _ADRESSE / _VILLE / _CP représente l'adresse du client principal
  ATTENTION le champ VILLE doit proposer une liste en fonction du code postal (Développement Software ou voir si une API Web Service pourrait être appelée)
  Ces trois champs seront à récupérer sur l'évènement générique "Client principal" saisi sur le premier jour ouvré du mois d'extraction (Voir le chapitre 12.14.1.3).
- _NUIT représente un drapeau Oui / Non indiquant une détection d'heure de nuit réalisée sur la période d'extraction (Valeurs possibles : O/N)
- _ASTREINTE représente un drapeau Oui / Non indiquant une détection d'heure d'astreinte déclarée sur la période d'extraction (Valeurs possibles : O/N)
- _TOT. NUIT représente le nombre de nuit de travaillée
- _TOT. ASTREINTE représente le nombre d'astreinte déclaré

Commenté [A48]: Impact Software

13.2.1.5 CRA incomplet

Rapport pour indiquer les manques de saisie des collaborateurs ou les manques de validation des manageurs sur les CRA afin d'avoir une visibilité.

Indiquer le besoin exact de ce rapport pour savoir qui n'a pas saisi (Collaborateur) ou pas validé (Manager)

Voir extraction CRA35 pour refaire la même

Commenté [A49]: Besoin à prendre

13.2.1.6 Calendrier des collaborateurs

Voir extraction CRA35 pour refaire la même

Commenté [A50]: Besoin à prendre

13.2.1.7 Demande de transport

Un rapport mensuel, contenant toutes les demandes de transport mensuel mais également les demandes annuelles comprenant le mois en cours d'édition, doit être réalisé.

Ce dernier doit pouvoir être généré sous la forme PDF ou Excel

13.2.1.7.1 Exemple de fichier de sortie



Abonnements_transport_16-02-2023_11

Commenté [A51]: Ajouter la description des colonnes

ATTENYION pour les deux dernières (Explication de VALIDEE vs EXPORTEE
- •VALIDEE = évènement générique validé
- •EXPORTEE = évènement envoyé en paie

Date de l'export = Date de l'envoie en paie (Donc date de transfert à voir)

13.2.1.8 Etat des intercontrats

Voir extraction CRA35 pour refaire la même

Commenté [A52]: Besoin à prendre

13.2.1.9 Annualisation

Nombre d'heure travaillé (De janvier à décembre) => Heure annuelle

Voir extraction CRA35 pour refaire la même

Commenté [A53]: Besoin à prendre

13.2.1.10 Télétravail

Le nombre de jours mensuels de télétravail

13.2.1.10.1 Exemple de fichier de sortie



Jours de télétravail de 2023-10-01 à 202

13.2.1.10.2 Explication des colonnes

- MATRICULE représente le matricule paie et sera pris sur les informations du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Matricule Paie" (VARCHAR1)
- DATE_CRA représente la date effective du CRA. Ce rapport est mensuel, il sera donc équivalent au premier jour du mois de l'extraction.
- NOM et PRENOM sont issus de la fiche collaborateur

- SOCIETE représente le nom de la société. Il s'agit de l'ancien nom dans l'exemple (Ce sera le nouveau nom dans le rapport). Le nom est issu de la caractéristique paramétrable "Société" (PVCHAR3)
- CENTRE_COUT représente le code du niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- SS_CENTRE_COUT représente le code du niveau 9 dans le rattachement à la structure administrative (ST1). Vide s'il n'est pas renseigné.
- TOT_TELE_TRAV : Nombre de jour de télétravail sur la période extraite (Mois). 0 si aucun

13.2.1.11 Astreintes mensuelles

Rapports sur les astreintes (Déclaration) : Nombre de jour par mois

13.2.1.11.1 Exemple de fichier de sortie



Astreintes en jours (de 2021-01-01 au 2(

13.2.1.11.2 Explication des colonnes

- SOCIETE représente le nom de la société. Il s'agit de l'ancien nom dans l'exemple (Ce sera le nouveau nom dans le rapport). Le nom est issu de la caractéristique paramétrable "Société" (PVCHAR3)
- MATRICULE représente le matricule paie et sera pris sur les informations du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Matricule Paie" (VARCHAR1)
- NOM et PRENOM sont issus de la fiche collaborateur
- CENTRE_COUT représente le code du niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- DATE_DEP_GROUPE représente la date de sortie du collaborateur, il fait donc reprendre la date de sortie sur la période en cours afin de permettre les réembauche.
- NB_ASTREINTES : Nombre de déclaration d'astreinte sur le mois extrait (Astreinte prévue)

Commenté [A54]: Nombre de saisie ou nombre de jour ou nombre de jour

Préciser comment on compte

13.2.1.12 Astreintes annuelles

13.2.1.12.1 Exemple de fichier de sortie



Astreintes annuelles_2024-11-1

13.2.1.12.2 Explication des colonnes

- Société représente le nom de la société. Il s'agit de l'ancien nom dans l'exemple (Ce sera le nouveau nom dans le rapport). Le nom est issu de la caractéristique paramétrable "Société" (PVCHAR3)
- Sous Division actuelle représente le code du niveau 6 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- Unité actuelle représente le code du niveau 5 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- Centre de cout actuel représente le code du niveau 8 dans le rattachement à la structure administrative (ST1)
- Matricule représente le matricule paie et sera pris sur les informations du collaborateur dans la caractéristique paramétrable "Matricule Paie" (VARCHAR1)
- Nom et Prénom du collaborateur sont issus de la fiche collaborateur
- Contrat client principal représente le client pour lequel il y a eu le plus d'astreinte sur l'année. Cette information est issue d'une saisie par évènement générique (Voir chapitre 12.14.1.3)

  Ce sera l'évènement générique correspondant à la période d'extraction qui sera utilisé pour remplir les informations. Si la période d'extraction ne couvre aucun évènement générique alors ce sera le plus récent qui sera utilisé.
- Nombre de jours représente le nombre total de déclaration d'astreinte faire sur l'année
- Nombre de semaines représente le nombre de semaine sur lesquelles une déclaration d'astreinte a été posée
- Date dernier cra représente la date de la dernière anomalie bloquante. Elle permet de signaler si un CRA n'est pas finalisé.

Commenté [A55]: Si astreinte du soir au matin => 2 jours ou 1 jour

Comment calculer ?

Commenté [A56]: Si début d'astreinte le vendredi soir et fin le lundi matin. Comment calculer ?

13.3 IBERIA / LATAM

For IBERIA / LATAM: Modify the ADV extract in order to choose the started date and the ended date in order to have the information per week.

- Reports for **Managers** (of the employees under his/her charge) with a time range to select (planned vacation days, pending days, compensation days, hours already imputed, pending hours, hours already approved).
- Reports for the **Financial Area** on the provision of vacations, pending vacation days and compensation (these reports should include data like day cost and social security number). SAP has to make an accounting adjustment with the vacation provision, so it would be for Chronotime to send it the information on days to be provisioned, for SSFF to send it the cost information, and for SAP to do the calculate and display the report.

14. ANNEXES

14.1 Les absences et groupes d'absences

Absences.xlsx

Groupes d'absences.xlsx

Chaque pays peut attribuer ses groupes d'absences afin d'avoir ces propres couleurs.

Il faut penser à filtrer les groupes.

14.2 Les régularisations

Régularisations.xlsx

14.3 Les anomalies

Rappel de ceux issus du standard, et ceux issus de ChronoPack

Anomalies.xlsx

14.4 Les compteurs

Rappel de ceux issus du standard, et ceux issus de ChronoPack

Compteurs.xlsx