

VALIDATION FINALE

Nom du groupe : Dev Expert

Elaborée par :

Oumayma Ben Brahem
Oumaima Rais
Oussama attaya
Radhwen Grami
Abdel Moamen Hamemi

SOMMAIRE

01

Introduction

02

Besoins
Fonctionnels

03

besoins non
fonctionnels

04

Xray

05

Demo

06

Analyse
statique

07

TestLink

08

Conclusion

INTRODUCTION

SustainaFood est une plateforme web collaborative qui met en relation les supermarchés, restaurants et associations caritatives afin de réduire le gaspillage alimentaire.

L'objectif est de centraliser les invendus alimentaires et de faciliter leur redistribution vers les organisations qui en ont besoin.



BESOINS FONCTIONNELS

**Gestion des
utilisateurs**



**Gestion des invendus
alimentaires**



**Notifications et
communication**

**Tableau de bord et
statistiques**



BESOINS FONCTIONNELS

Gestion des utilisateurs :

- o Inscription et authentification (supermarchés, restaurants, associations, administrateurs).
- o Gestion des rôles et permissions.

Gestion des invendus alimentaires :

- o Déclaration des invendus (produits, quantité, date limite).
- o Modification et suppression des invendus.
- o Consultation de la liste des invendus disponibles.

Notifications et communicationGestion des utilisateurs :


- o Notifications en temps réel ou par e-mail lors de la disponibilité d'un invendu.
- o Alertes pour les réservations confirmées/annulées.

Tableau de bord et statistiques :



- o Suivi des quantités redistribuées.
- o Impact social (nombre d'associations aidées).
- o Impact environnemental (quantité de nourriture sauvée du gaspillage).

BESOINS NON FONCTIONNELS

Sécurité




Scalabilité



Utilisabilité (UX/UI)

Maintenabilité & extensibilité



BESOINS NON FONCTIONNELS

Sécurité :

- Données protégées par chiffrement (HTTPS, hashage des mots de passe).
- Gestion stricte des rôles (accès limité selon utilisateur).

Scalabilité :

- Architecture permettant de supporter plus d'utilisateurs et d'invendus à long terme.
- Possibilité de déploiement sur le cloud.

Utilisabilité (UX/UI) :

- Interface simple, intuitive et responsive (ordinateur, tablette, mobile).
- Multilingue possible (ex. français, anglais).

Maintenabilité & extensibilité :

- Code structuré et documenté (React.js côté frontend, Express.js côté backend).
- Facilité d'ajout de nouvelles fonctionnalités (par ex. partenariat avec des ONG internationales).

les user stories :

Projets

Sustaina-Food ...

Résumé Chronologie **Backlog** Tableau Calendrier Liste Formulaires Objectifs Tous les tickets % Code More 3 +

Rechercher dans L... Epic v

Epic	Demo	Description	Type	Status	Assignee
Gestion durable des invendus alimentaires	DEMO - 10	2. En tant qu'association, je veux m'inscrire afin de pouvoir réserver...	GESTION DE...	À FAIRE	-
	DEMO - 12	4. En tant que supermarché, je veux déclarer mes invendus afin de ...	GESTION D...	À FAIRE	-
	DEMO - 13	5. En tant que supermarché, je veux modifier ou supprimer un inven...	GESTION D...	À FAIRE	-
	DEMO - 14	6. En tant qu'association, je veux consulter la liste des invendus dis...	GESTION D...	À FAIRE	-
Réservation et redistribution	DEMO - 15	7. En tant qu'association, je veux réserver un invendu afin de garant...	RÉSERVATI...	À FAIRE	-
	DEMO - 16	8. En tant qu'administrateur, je veux valider ou refuser une réservati...	RÉSERVATI...	À FAIRE	-
	DEMO - 17	9. En tant que supermarché, je veux être notifié lorsqu'un invendu e...	RÉSERVATI...	À FAIRE	-
Planification logistique	DEMO - 18	10. En tant qu'association, je veux choisir un créneau horaire de coll...	PLANIFICAT...	À FAIRE	-
	DEMO - 19	11. En tant qu'administrateur, je veux disposer d'un système de sug...	PLANIFICAT...	À FAIRE	-
Notifications et communication	DEMO - 20	12. En tant qu'association, je veux recevoir une notification lorsqu'u...	NOTIFICATI...	À FAIRE	-
	DEMO - 21	13. En tant qu'association, je veux recevoir une confirmation de rés...	NOTIFICATI...	À FAIRE	-

exemple de user story dont les critères d'acceptation avec Gherkin :

DEMO-4 / DEMO-9

1. En tant que supermarché/restaurant, je veux créer un compte afin de déclarer mes invendus.

Description

Description

L'association doit pouvoir créer un compte sur la plateforme en fournissant les informations nécessaires (nom, email, mot de passe, adresse, type d'association).

Critères d'acceptation

Scénario: Création réussie d'un compte supermarché/restaurant

Given donné que je suis sur la page d'inscription

And que je saisis toutes les informations obligatoires

| nom du supermarché | email | mot de passe | adresse | type d'établissement |

When je clique sur le bouton "Créer un compte"

Then un compte est créé avec succès

And un message de confirmation s'affiche : "Votre compte a été créé avec succès"

And je suis redirigé vers la page de connexion

Scénario: Tentative d'inscription avec des champs manquants

Given donné que je suis sur la page d'inscription

Terminé(e) Terminé

Améliorer le ticket

Détails

Personne assignée

Non assignée

Me l'assigner

Étiquettes

Aucun

Parent

DEMO-4 Gestion des utilisateurs

Date d'échéance

Aucun

Team

Aucun

Start date

Aucun

Sprint

Tableau Sprint 1

Story point

Aucun

09

DEMO-4 / DEMO-9

When je clique sur le bouton "Créer un compte"

Then un compte est créé avec succès

And un message de confirmation s'affiche : "Votre compte a été créé avec succès"

And je suis redirigé vers la page de connexion

Scénario: Tentative d'inscription avec des champs manquants

Given donné que je suis sur la page d'inscription

When je laisse un ou plusieurs champs obligatoires vides

And que je clique sur "Créer un compte"

Then un message d'erreur s'affiche indiquant les champs manquants

Scénario: Tentative d'inscription avec un email déjà utilisé

When donné qu'un compte existe déjà avec l'adresse email "contact@supermarche.com"

Then je saisis le même email lors de l'inscription

And que je clique sur "Créer un compte"

Then un message d'erreur s'affiche : "Cet email est déjà utilisé"

Scénario: Validation du mot de passe

Given donné que je suis sur la page d'inscription

When je saisis un mot de passe de moins de 8 caractères

And que je clique sur "Créer un compte"

Then un message d'erreur s'affiche : "Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères"

Tickets associés



Terminé(e) ▾

✓ Terminé



Améliorer le ticket

Détails



Personne
assignée

Non assignée
[Me l'assigner](#)

Étiquettes

Aucun

Parent

DEMO-4 Gestion des utilisateurs

Date
d'échéance

Aucun

Team

Aucun

Start date

Aucun

Sprint

[Tableau Sprint 1](#)

Story point

Aucun

Xray.

Xray est un outil de gestion des tests intégré à Jira, qui permet de planifier, organiser, exécuter et suivre les tests logiciels, qu'ils soient manuels ou automatisés, et de faire le lien entre exigences, tests et défauts pour assurer la qualité des applications.



Liste des exécutions liées aux User Stories

Projets / Sustaina-Food / Exécutions des Tests

≡ Exécutions des Tests

Créer une Exécution des Tests Exporter

Recherche

Uniquement mes demandes

Filtres

Création

↓

Affichage de 6 parmi 6 demandes

🔗 DEMO-46 Exécution user story 5 A FAIRE	1	
🔗 DEMO-42 test user story n°9 A FAIRE	1	
🔗 DEMO-38 test3 A FAIRE	1	
🔗 DEMO-37 test n°4 A FAIRE	1	
🔗 DEMO-35 Exécution des Tests de Plan de Test DEMO-34 A FAIRE	3	

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows

DEMO-34: TEST PLAN USERSTORY 2

12

Exemple d'un Cas de Test Manuel Structuré

test 5

+

🔒

Description

Tests **Description**

Le supermarché doit pouvoir modifier ou supprimer un invendu afin de corriger une erreur ou mettre à jour les informations de l'invendu.

Critères d'acceptation

Scénario: Modification d'un invendu

Given que je suis connecté en tant que supermarché

And un invendu existe dans la liste de mes invendus

When je modifie les informations de cet invendu (nom, quantité, date de péremption, description)

Then les changements sont sauvegardés

And l'invendu modifié est mis à jour dans la liste

Scénario: Suppression d'un invendu

Given que je suis connecté en tant que supermarché

And un invendu existe dans la liste de mes invendus

When je supprime cet invendu

Then l'invendu n'apparaît plus dans la liste

And les associations ne peuvent plus le réserver

Scénario: Tentative de modification/suppression d'un invendu inexistant

Given que je suis connecté en tant que supermarché

And un invendu n'existe pas ou a déjà été supprimé

When j'essaie de le modifier ou le supprimer

Then un message d'erreur s'affiche : "Cet invendu n'existe pas"

Tickets associés

tests

☒

DEMO-13

5. En tant que supermarché, je veux modifier ou supprim...

TERMINÉ(E)

👤

=

Details du Test

Détails du Test

Préconditions

Suites de Tests

Plans de Test

Type de test

Manual

La Bibliothèque d...

Jeu de données

Modifier dans la fenêtre

Ajouter une Étape

Import

Export

1

Action

modifier les informations de cet invendu (nom, quantité, date de péremption, description)

Données

Aucun(e)

Résultat Attendu

les changements sont sauvegardés et l'invendu modifié est mis à jour dans la liste

Pièces jointes (0)

2

Action

supprimer un invendu

Données

Aucun(e)

Résultat Attendu

l'invendu n'apparaît plus dans la liste et les associations ne peuvent plus le réserver

Pièces jointes (0)

3

Action

modifier ou supprimer l'invendu

Données

Aucun(e)

Résultat Attendu

un message d'erreur s'affiche : Cet invendu n'existe pas

Pièces jointes (0)

Visualisation d'un Test Validé dans Jira

Projets

 **Sustaina-Food**  ...

 Résumé  Chronologie  Backlog  Tableau  Calendrier  Liste  Formulaires  Objectifs  Tous les tickets  **Tableau du Test** More  6 +

Champs

Description	Plans de test	Version(s) corrigée(s)	Environnements de test
Aucun(e)	Aucun(e)	Aucun(e)	Aucun(e)
	Responsable	Révision	
	Oumaima	Aucun(e)	

1 PASSED

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 1

Recherche  Uniquement mes lancements de test Filtres 

Affichage du 1 du 1 des demandes

 1  DEMO-43 test 5

MANUAL A FAIRE

Active Windows  PASSED   
Accédez aux paramètres pour activer Windows.



Testing Board - Jira

Sustaina-Food - Backlog - Jira

Blackboard

Jira Key Tutorial #2 - C...

←

↺

🔍

http://sustaina-food.atlassian.net/jira/software/projects/DEMO/backlog

⌵

☆

☆

👤

⋮

🌐

Atlassian utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Acceptez tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Préférences

Uniquement nécessaires

✓ Accepter tout

🏠

🔍

Jira

🔍

Rechercher

+ Créer

🔔 1 jour restant

👤 Ask Robo

🔔

🔔

⚙️

🌐

👤 Pour vous

🕒 Récents

⭐ Favoris

🔧 Apps

📅 Plans

PREMIUM

📁 Projets

Ajoutés aux favoris

📁 (Learn) Jira Premium b...

Récents

📁 Sustaina-Food

📁 SustainaFood

📄 Afficher tous les projets

👥 Équipes

⋮ Plus

📧 Envoyer du feedback à...

Projets

📁 Sustaina-Food

📄 Résumé

📅 Chronologie

📄 Backlog

📊 Tableau

📅 Calendrier

📄 Liste

📄 Formulaires

📄 Objectifs

📄 Tous les tickets

More

+

🔍

Rechercher dans le...

👤 +2

Epic

Type

🔗

🔍

⋮

Epic

📄

Reservation et redistribution

⋮

📄

Planification logistique

⋮

📄

Notifications et communication

⋮

📄

Tableau de bord et statistiques

⋮

+ Créer epic

📄

Tableau Sprint 1 23 sept. - 7 oct. (15 tickets)

👤

📄

0

Terminer le sprint

⋮

📄 DEMO-9

1. En tant que supermarché/restaurant, je veux créer un compte afin ...

📄 GESTION DE...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-10

2. En tant qu'association, je veux m'inscrire afin de pouvoir réserver...

📄 GESTION DE...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-17

9. En tant que supermarché, je veux être notifié lorsqu'un invendu e...

📄 RESERVATI...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-16

10. En tant qu'association, je veux choisir un créneau horaire de coli...

📄 PLANIFICAT...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-13

5. En tant que supermarché, je veux modifier ou supprimer un inven...

📄 GESTION D...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-16

8. En tant qu'administrateur, je veux valider ou refuser une réservati...

📄 RESERVATI...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-12

4. En tant que supermarché, je veux déclarer mes invendus afin de ...

📄 GESTION D...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-14

6. En tant qu'association, je veux consulter la liste des invendus dis...

📄 GESTION D...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-20

12. En tant qu'association, je veux recevoir une notification lorsqu'u...

📄 NOTIFICATI...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

📄 DEMO-15

7. En tant qu'association, je veux réserver un invendu afin de garant...

📄 RESERVATI...

📄 TERMINE(0) ↓

🔗

👤

16

Analyse statique

L'analyse statique consiste à examiner le code source d'un programme afin de repérer des défauts sans l'exécuter. Contrairement à l'analyse dynamique, elle s'effectue avant l'exécution, souvent intégrée dans les pipelines CI/CD.

OUTIL CHOISI : SONARQUBE

SonarQube est un outil open-source d'analyse statique de code qui évalue la qualité, la sécurité et la maintenabilité d'un projet.

Il supporte plusieurs langages (Java, JavaScript, TypeScript, Python, PHP, etc.) et fournit un tableau de bord détaillé avec :

- **Le nombre de bugs**
- **Les vulnérabilités**
- **Le code smell (mauvaises pratiques)**
- **Les tests de couverture**



 [Projects](#) [Issues](#) [Rules](#) [Quality Profiles](#) [Quality Gates](#) [Administration](#) [More](#)   

 Embedded database should be used for evaluation purposes only. It doesn't support scaling, upgrading to a new SonarQube Server version, or migration to another database engine. [Learn more](#) 

 The way in which security, reliability, and maintainability counts and ratings are calculated has changed. [Learn more in SonarQube documentation](#)  

[My Favorites](#) [All](#)

Filters

Quality Gate

 Passed

0

 Failed

1

Security

 0 info issues

1

 1 low issue

0

 1 medium issue

0

[Perspective](#) [Overall Status](#) 

Sort by [Name](#) 

 1 project(s) 

 [plapp](#) [PUBLIC](#)

 Failed

Last analysis: 5 months ago · 16k Lines of Code · JavaScript, CSS, ...

 0

Security

 293

Reliability

 373

Maintainability

 0.0%

Hotspots Reviewed

 0.0%

Coverage

 8.1%

Duplications

1 of 1 shown

L'analyse statique réalisée avec SonarQube sur notre projet SustainaFood montre que le code est globalement bien structuré et maintenable, mais présente certaines faiblesses en termes de fiabilité.

Stage View

		Declarative: Checkout SCM	Install Docker	Install Client Dependencies	Install Server Dependencies	Client Tests	Server Tests	SonarQube Analysis	Build Client	Building Images (node and mongo)	Deploy to Nexus	Start Prometheus with Docker	Start Grafana with Docker	Declarative: Post Actions
Average stage times: (Full run time: ~6min 31s)		3s	3min 27s	5s	2s	761ms	756ms	89ms	42s	22s	1s	194ms	183ms	181ms
P14	mal 14 10:11 No Changes	26s	5min 31s	15s	3s	970ms	913ms	135ms	15s	1s	3s	714ms	685ms	517ms
P13	mal 12 21:43 1 commit	1s	3min 18s	3s	2s	481ms	499ms	77ms	12s	1s	7s	367ms	358ms	179ms
P12	mal 12 21:37 2 commits	1s	3min 40s	3s	2s	760ms	772ms	68ms	10s	2s failed	146ms failed	86ms failed	77ms failed	114ms
P11	mal 12 21:29 1 commit	1s	2min 21s	4s	3s	845ms	780ms	63ms	9s	1s failed	97ms failed	92ms failed	81ms failed	148ms

Firefox TestLink 1.9.10(EI D1eG0) +

TestLink admin [admin] [My Settings | Logout]

Name *

Prefix (used for Test case ID) *

Project description

Enhanced features

Issue Tracker Integration

Availability

Create Cancel

TestLink

TestLink est un outil open-source de gestion des tests qui permet de créer, organiser, exécuter et suivre les tests, avec génération de rapports et intégration avec des outils de suivi des bugs comme Jira ou Bugzilla.



COMPARAISON ENTRE XRAY ET TESTLINK

Critère	Xray	TestLink
Type d'outil	Plugin intégré à Jira	Application web indépendante
Licence	Commerciale (payante)	Open source (gratuite)
Intégration	Très forte avec Jira , CI/CD, Jenkins,	Intégrations via connecteurs (moins fluides)
Gestion des tests	Supporte les tests manuels et automatisés	Principalement tests manuels (intégration possible avec outils externes pour l'automatisation)
Reporting et traçabilité	Rapports avancés, tableaux de bord dynamiques	Rapports basiques mais personnalisables
Interface utilisateur	Moderne et intuitive (intégrée à Jira)	Plus classique, moins ergonomique
Suivi des exigences	Oui, via Jira (très complet)	Oui, mais limité
Public cible	Entreprises utilisant Jira (Agile, DevOps)	Équipes cherchant un outil gratuit et simple

Conclusion

L'intégration de Jira et Xray permet de structurer et de suivre efficacement les tests dynamiques à travers les User Stories, tout en assurant une traçabilité complète entre les exigences, les cas de test et les résultats. En parallèle, les tests statiques avec SonarQube renforcent la qualité du code en détectant en amont les erreurs et mauvaises pratiques.

En combinant ces outils, les équipes gagnent en efficacité, en visibilité et en fiabilité, garantissant une meilleure qualité logicielle tout au long du cycle de développement.

