Clonezilla – Faire une image vers un périphérique USB

Lancer Clonezilla



Choisir la langue



Conserver le clavier QWERTY



Lancer Clonezilla (sauf si vous préférez tout faire en ligne de commande)



Sélectionnez votre mode : Ici faire une image d'un disque dur nous choisissons **device-image**



Sélectionnez le type de périphérique pour stocker votre image. Pour une clé USB ou Disque Dur choisir **local_dev**

```
┤ Montage du répertoire des images de Clonezilla ├
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :

        local_dev     Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
        ssh_server    Monter un serveur SSH
        samba_server  Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
        nfs_server    Monter un serveur NFS
        webdav_server Utiliser_un_serveur_WebDAV
        s3_server     Utiliser_le_serveur_AWS_S3
        swift_server  Utiliser_le_serveur_OpenStack_swift
        enter_shell   Passer en ligne de commande. Montage manuel
        ram_disk      Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
        skip          Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)

                    <Ok>                          <Annuler>
```

Si vous souhaitez mettre votre image sur une clé USB ou un Disque USB externe vous devez l'insérer maintenant et attendre 5 secondes

```
ocsroot device is local_dev
Preparing the mount point /home/partimag...
Si vous désirez utiliser un périphérique USB pour le répertoire image de Clonezilla,
 * insérez ce périphérique *maintenant*.
 * Attendez env. 5 sec.
 * puis appuyez sur Entrée
pour laisser le temps de la détection au système. Ce périphérique sera alors monté sous /home/partim
ag.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer.....
```

Vérifiez que votre périphérique USB est bien reconnu. Ici /dev/sdc est une clé USB de 32 Go . puis press **Ctrl+C**

```
Every 3,0s: ocs-scan-disk                                    debian: Sat Nov 23 17:15:45 2019

2019/11/23 17:15:45
Insérez maintenant le périphérique de stockage dans la machine si vous désirez l'utiliser, puis atte
ndez sa détection.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
===================================
Excluding busy partition or disk...
/dev/sda: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65 64.4GB
/dev/sdb: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VB8821e01f-d14791f9 53.7GB
/dev/sdc: DataTraveler_3.0 Kingston_DataTraveler_3.0_60A44C3FABFEB320993100C2-0:0 31.0GB
===================================
Update periodically. Press Ctrl-C to exit this window.
```

Choisir la destination de l'image Ici la clé USB : SDC1

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode:
Montage d'un périphérique sous /home/partimag (dépôt des images Clonezilla) pour lire ou écrire
l'image dans /home/partimag.
///NOTE/// Ne montez PAS la partition à sauvegarder sous /home/partimag
Le nom de la partition est celui utilisé sous GNU/Linux. La 1ère partition du 1er disque est
"hda1" ou "sda1", la 2è partition du 1er disque est "hda2" ou "sda2", la 1ère partition du 2è
disque est "hdb1" ou "sdb1", etc. Si le système que vous voulez sauvegarder est MS Windows, en
principe C: est hda1 (PATA) ou sda1 (PATA, SATA ou SCSI), et D: peut être hda2 (ou sda2), hda5
(ou sda5)...

 sda1 500M_ntfs_Réservé_au(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65
 sda2 59G_ntfs_Systeme(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65
 sda3 514M_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65
 sdb1 30G_ntfs_Image(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB8821e01f-d14791f9
 sdb2 20G_ntfs_DATA(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB8821e01f-d14791f9
 sdc1 28.9G_ntfs_PSO-32G2(In_DataTraveler_3.0)_Kingston_DataTraveler_3.0_60A44C3FABFEB320993100

                <Ok>                    <Annuler>
```

Sur la clé USB choisir le dossier de destination… ICI nous copierons l'image à la racine de la clé USB

```
Explorateur de répertoires pour le dépôt des images Clonezilla
Quel répertoire pour l'image Clonezilla ? En outre, les noms de répertoires qui contiennent des
espaces ne sont pas listés non plus.
Quand le "Nom du répertoire actuellement sélectionné" vous convient, utilisez la touche "Tab"
pour sélectionner "Fait"
//NOTE// Ne choisissez pas les répertoires marqués CZ_IMG. Ils ne servent qu'à indiquer la liste
des images dans le répertoire courant.
Chemin sur la ressource: /dev/sdc1[/]
Nom du répertoire actuellement sélectionné: "/"

        <ABORT> Sortir_de_l'explorateur_de_répertoires

        <Browse>                <Done>
```

Sélectionnez le mode assistant (par défaut : **mode beginner**)



Choisir si vous voulez sauvegarder une partition ou un disques dur entier de la machine source

Donnez un nom à l'image



Sélectionnez avec la barre espace le disque que vous souhaitez sauvegarder



Choisir si vous souhaitez vérifier les fichiers système de la machine source (attention ne marche que si linux)



Choisir si vous souhaitez vérifier l'image (attention cela demandera plus de temps)



Choisir si vous souhaitez chiffrer l'image



Décidez ce que fera votre machine une fois clonezilla fini



Entrer pour lancer



Y pour confirmer

```
*********************************************************.
PS. La prochaine fois vous pourrez exécuter cette commande directement :
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z1 -i 4096 -sfsck -scs -senc -p poweroff savedisk win10x64-img sda
Cette commande a été enregistrée sous le nom suivant pour usage ultérieur si nécessaire: /tmp/ocs-wi
n10x64-img-2019-11-23-17-18
*********************************************************.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer...
Activating the partition info in /proc... done!
Selected device [sda] found!
The selected devices: sda
Searching for data/swap/extended partition(s)...
Excluding busy partition or disk...
Unmounted partitions (including extended or swap): sda1 sda2 sda3
Collecting info.... done!
The data partition to be saved: sda1 sda2 sda3
Activating the partition info in /proc... done!
Selected device [sda1] found!
Selected device [sda2] found!
Selected device [sda3] found!
The selected devices: sda1 sda2 sda3
Getting /dev/sda1 info...
Getting /dev/sda2 info...
Getting /dev/sda3 info...
*********************************************************.
La prochaine étape consiste à sauvegarder le disque ou la partition de cette machine sous forme d'un
e image:
*********************************************************.
Machine: VirtualBox
sda (64.4GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65)
sda1 (500M_ntfs_Réservé_au(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65)
sda2 (59G_ntfs_Systeme(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65)
sda3 (514M_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65)
*********************************************************.
-> "/home/partimag/win10x64-img".
Etes-vous sûr de vouloir continuer? (y/n) y_
```

C’est partie !!

```
Partclone
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system:  NTFS
Device size:  524.3 MB = 127999 Blocks
Space in use:  32.3 MB = 7881 Blocks
Free Space:   492.0 MB = 120118 Blocks
Block size:   4096 Byte
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sda1) to the
image (-)

Total Time: 00:00:02 Remaining: 00:00:00
Ave. Rate: 968.42MB/min

Data Block Process:
[##################################################]  100.00%

Total Block Process:
[##################################################]  100.00%
```