Clonezilla – Restaurer une image à partir d'un périphérique USB

Lancer Clonezilla



Choisir la langue



Conserver le clavier QWERTY



Lancer Clonezilla (sauf si vous préférez tout faire en ligne de commande)



Sélectionnez votre mode : Ici disque dur depuis image



Sélectionnez le type de périphérique qui contient votre image. Pour une clé USB ou disque Dur choisir **local_dev**

```
Montage du répertoire des images de Clonezilla
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :

        local_dev     Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
        ssh_server    Monter un serveur SSH
        samba_server  Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
        nfs_server    Monter un serveur NFS
        webdav_server Utiliser_un_serveur_WebDAV
        s3_server     Utiliser_le_serveur_AWS_S3
        swift_server  Utiliser_le_serveur_OpenStack_swift
        enter_shell   Passer en ligne de commande. Montage manuel
        ram_disk      Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
        skip          Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)

                <Ok>                          <Annuler>
```

Si vous souhaitez mettre votre image sur une clé USB ou un Disque USB externe vous devez l'insérer maintenant et attendre 5 secondes

```
ocsroot device is local_dev
Preparing the mount point /home/partimag...
Si vous désirez utiliser un périphérique USB pour le répertoire image de Clonezilla,
 * insérez ce périphérique *maintenant*.
 * Attendez env. 5 sec.
 * puis appuyez sur Entrée
pour laisser le temps de la détection au système. Ce périphérique sera alors monté sous /home/partim
ag.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer......_
```

Vérifiez que votre périphérique USB est bien reconnu. Ici /dev/sdb est une clé USB de 32 Go . puis press **Ctrl+C**

```
Every 3,0s: ocs-scan-disk                                    debian: Sat Nov 23 18:12:32 2019

2019/11/23 18:12:32
Insérez maintenant le périphérique de stockage dans la machine si vous désirez l'utiliser, puis atte
ndez sa détection.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
===================================
Excluding busy partition or disk...
/dev/sda: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VBbcc7b7a9-88793b0d 64.4GB
/dev/sdb: DataTraveler_3.0 Kingston_DataTraveler_3.0_60A44C3FABFEB320993100C2-0:0 31.0GB
===================================
Update periodically. Press Ctrl-C to exit this window.
```

Choisir le périphérique qui contient l'image Ici la clé USB : SDB1

(vous ne voyez pas SDA car il s'agit du HD interne , non formaté en attente de notre image)



Selectionnez le dossier ou se trouve votre image, validez avec **Done**



Appuyez sur **Entrée** pour continuer



Sélectionnez le mode assistant (par défaut : **mode beginner**)



Selectionnez l’opération que vous souhaitez faire.. ici il faut restaurer votre image clonezilla vers le disque SDA. Selectionnez **restoredisk**



Selectionnez votre image



Selectionnez le disque de destination pour recevoir l’image :



Vous pouvez choisir de vérifier ou pas l’image avant la restauration



Décidez ce que fera votre machine une fois clonezilla fini



Entrée pour continuer



Vous devrez valider 2 fois la restauration en répondant **y** a chaque question



C’est partie pour le déploiement de votre nouveau PC !!