INSTALLATION AUTOMATIQUE DE WINDOWS 10

Création d'un fichier de réponses (Autounattend.xml)

Ce fichier de réponses va être créé grâce à WSIM du ADK qui est installé sur l'ordinateur du technicien et permettra d'automatiser l'installation sur l'ordinateur de référence à l'aide du DVD original de Windows 10.

- Lancez WSIM puis cliquez sur « fichier/sélectionner l'image Windows ». Si on vous demande de créer le fichier catalogue alors cliquez sur « oui ».

- Dans le menu, cliquez sur « fichier/nouveau fichier de réponses »

- Ajoutez les composants suivants dans les passes correspondantes : pour PC 64 bits choisir **Amd64_***composant*

Composant	**Passe**
Microsoft-Windows-Deployement_\Reseal	7 oobeSystem
Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_\SetupUILanguage	1 windowsPE
Microsoft-Windows-Setup_neutral\DiskConfiguration\Disk\CreatePartitions\CreatePartition ***Faire cette opération autant de fois que de partitions (pour le TP faire 2 fois)***	1 windowsPE
Microsoft-Windows-Setup_neutral\DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ModifyPartition ***Faire cette opération autant de fois que de partitions (pour le TP faire 2 fois)***	1 windowsPE
Microsoft-Windows-Setup_neutral\ImageInstall\OSImage\InstallTo	1 windowsPE
Microsoft-Windows-Security-SPP_neutral	3 generalize
Microsoft-Windows-Setup_neutral\UserData \Product Key	1 windowsPE
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\OOBE	7 oobeSystem
Microsoft-Windows-Shell-Setup_\UserAccounts\AdministratorPassword	7 oobeSystem
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\UserAccounts\LocalAccounts\LocalAccount	7 oobeSystem
Microsoft-Windows-Security-SPP-UX_neutral	4 Specialize
Microsoft-Windows-International-Core_neutral	4 Specialize
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\	4 Specialize
Microsoft-Windows-SQMApi_neutra	4 Specialize
Microsoft-Windows-LUA-Settings__neutral	2 offlineServicing
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\AutoLogon\Password	7 oobeSystem
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\FirstLogonCommands\SynchronousCommand ***Faire cette opération autant de fois que de partitions (pour le TP faire 2 fois)***	7 oobeSystem

- Modifiez les paramètres des composants :

Composant	**Paramètre et Valeur**
Microsoft-Windows-International-Core-WinPE	InputLocale = fr-FR SystemLocale = fr-FR UILanguage = fr-FR UserLocale = fr-FR
Microsoft-Windows-International-Core-WinPE\SetupUILanguage	UILanguage = fr-FR WillShowUI = OnError
Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration	WillShowUI = OnError
Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk	Action = RemoveListItem DiskID = 0 WillWipeDisk = true
Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\CreatePartitions\CreatePartition	Order = 1 Size = 500 Type = Primary
Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\CreatePartitions\CreatePartition	Order = 2 Size = Type = Primary Extend = true
Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ModifyPartition	Active = true Format = NTFS Label = System Order = 1 PartitionID = 1
Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ModifyPartition	Format = NTFS Letter = C Order = 2 PartitionID = 2
Microsoft-Windows-Setup\ImageInstall\OSImage	InstallToAvailablePartition = false WillShowUI = OnError
Microsoft-Windows-Setup\ImageInstall\OSImage\InstallTo	DiskID = 0 PartitionID = 2
Microsoft-Windows-Setup\UserData	AcceptEula = true FullName = AdminWin Organization = Greta
Microsoft-Windows-Setup\UserData\ProductKey ***Key =* VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T** ***Pour WIN 10 PRO - 64 bit***	Key = VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T WillShowUI = Never
Microsoft-Windows-Deployment\Reseal	ForceShutdownNow = false Mode = oobe

Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE	HideEULAPage = true NetworkLocation=Home ProtectYourPC = 1 HideWirelessSetupInOOBE=true SkipMachineOOBE =true SkipUserOOBE = true HideOEMRegistration = true HideOnlineAccountScreen = true
Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword ***Ici, 123456 est le mot de passe Administrateur***	Value=123456 PlainText=true
Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\LocalAccounts\LocalAccount	Action=AddlistItem Description=Utilisateur_Principal DisplayName=Adminwin Group=Administrators Name=Adminwin
Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\LocalAccounts\LocalAccount\Password ***Ici, 123456 est le mot de passe Adminwin***	Value= 123456
Microsoft-Windows-Shell-Setup\AutoLogon	Enabled = false Username= Adminwin
Microsoft-Windows-Security-SPP-UX_neutral ***A faire en passe 4***	SkipAutoActivation = true
Microsoft-Windows-Shell-Setup ***A faire en passe 4***	ComputerName=PCTEST ProductKey = VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Microsoft-Windows-International-Core-WinPE ***A faire en passe 4***	InputLocale = 040c:0000040c SystemLocale = fr-FR UILanguage = fr-FR UserLocale = fr-FR
Microsoft-Windows-SQMApi_neutral ***A faire en passe 4***	CEIPEnabled=0
Microsoft-Windows-LUA-Settings_neutral ***A faire en passe 2***	EnableLUA = false
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\ FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="1"] ***A faire en passe 7***	Action=AddlistItem CommandLine = voir CommandeLine1*** Description = Control Panel View Order = 1 RequiresUserInput = true
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\ FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="2"] ***A faire en passe 7***	Action=AddlistItem CommandLine = voir CommandeLine2*** Description = Control Panel Icon Size Order = 2 RequiresUserInput = false
Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral\	Action=AddlistItem

FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="3"] ***A faire en passe 7***	CommandLine = voir CommandeLine3*** Description = Password Never Expires Order = 3 RequiresUserInput = false

- Validez le fichier de réponses depuis le menu « outils\valider le fichier de réponses ». Enregistrez le fichier sous le nom « **Autounattend.xml** » et copiez-le sur la clé USB puis ajoutez le dans WDS.

CommandLine 1*** = reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f

CommandeLine2 ***= reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f

Commandeline3*** = cmd /C wmic useraccount where name="Adminwin" set PasswordExpires=false