Cours du 15 Decembre 2025

https://www.swisstransfer.com/d/6c2dd197-77eb-4c6b-8fe8-eab27fd901b1

Etape 01

Creer 2 utilisateurs

Jean Emare (jemare)

Annie Versaire (aversaire)

Etape 02

-Faire un script Powershell

-Qui liste les utilisateurs de l'OU @greta

-Verifier si dans c:\inetpub\ftproot\TSSR trouve un dossier avec le Login de l'utilisateur. S'il n'existe pas le créer en donnant les bons droits de sécurité NTFS

PROPOSITION 01

```
Import-Module ActiveDirectory

# Parametres
$BasePath = "C:\inetpub\ftproot\TSSR"

# Récuperation des utilisateurs
$Users = Get-ADUser -SearchBase "OU=@GRETA,DC=tssr,DC=local" -Filter * -
Properties SamAccountName

# Vérification des dossiers
$Results = foreach ($User in $Users) {
    $UserFolder = Join-Path $BasePath $User.SamAccountName
    $login = $User.SamAccountName

    write-host $UserFolder - $login

    if (Test-Path $UserFolder) { "OUI" } else {
        New-Item -Path "$UserFolder" -ItemType Directory
        icacls $UserFolder /grant "${login}:(OI)(CI)M"
    }
}
```

PROPOSITION 02

```
Import-Module ActiveDirectory
Install-Module -Name NTFSSecurity -Scope CurrentUser
Import-Module NTFSSecurity

# Parametres
$BasePath = "C:\inetpub\ftproot\TSSR"

# Récupération des utilisateurs
$Users = Get-ADUser -SearchBase "OU=@GRETA,DC=tssr,DC=local" -Filter * -
Properties SamAccountName

# Vérification des dossiers
$Results = foreach ($User in $Users) {
    $UserFolder = Join-Path $BasePath $User.SamAccountName
    $login = $User.SamAccountName
    write-host $UserFolder - $login
    if (Test-Path $UserFolder) { write-host "OUI" } else {
      New-Item -Path "$UserFolder" -ItemType Directory
      Add-NTFSAccess -Path "$UserFolder" -Account "$login" -AccessRights
Modify -AppliesTo ThisFolderSubfoldersAndFiles

    }
}
```

DFS

DFS (Distributed File System) est une fonctionnalité de Windows Server qui permet de **centraliser et organiser des partages de fichiers** sur plusieurs serveurs comme s'ils étaient dans **un seul dossier logique**.

Il existe **deux composants** :

1. **DFS Namespace (DFS-N)**
   - Crée une **arborescence virtuelle** (ex: `\\tssr.local\partages`)
   - Les utilisateurs ne voient pas sur quel serveur sont les fichiers
2. **DFS Replication (DFS-R)**
   - **Synchronise automatiquement** les fichiers entre plusieurs serveurs
   - Assure **haute disponibilité** et **tolérance aux pannes**

Avantages :

- Accès simplifié aux fichiers
- Redondance des données
- Continuité de service si un serveur tombe

Cas d'usage typique :

- Partage de fichiers pour une entreprise sur plusieurs sites

TP DFS => Espace de Noms

Etape 01

Créer 3 dossiers Partagés Partage01 sur AD01 / Partage02 sur SRV02 / Partage03 SRV03
Partage "Tout le monde" en Modification
On ne touche pas au NTFS
On ajoute des fichiers dans les 3 dossiers

Etape 02 => On ajoute le Roles DFS sur les 3 serveurs

Ajouter Role

Services de Fichiers et de Stockage / Service de Fichiers Iscsi / Espace de Nom

Etape 03
Sur Ad01
Lancer le MMC DFS
Clic droit sur Espace de Nom /(faire nouvel espace de nom)

Ensuite , on rentre le nom du serveur qui hébergera l'espace de nom tssr.local\partages

Nom espace de Nom : on rentre le nom **Partages**
Modifier les paramètres => Administrateur CT et utilisateurs Lecture

Type espace de nom => Espace de nom de domaine

Cliquez sur le chevron devant espace de nom
Selection \\tssr.local\partages
Faire Ajouter un dossier
Nom => Pargage01
Cible \\ad01\partage01

Menu => Ajouter Serveur Espace de Nom

Parcourir => srv02
Modifier les paramètres => Administrateur CT et utilisateurs Lecture

Parcourir => srv03
Modifier les paramètres => Administrateur CT et utilisateurs Lecture

```
Menu => nouveau dossier

Nom : partage02
Cible :\\srv02\partage02

Menu => nouveau dossier

Nom : partage03
Cible :\\srv03\partage03
```

Objectif Final

```
Utilisateurs
     |
     v
\\tssr.local\Partages   (DFS Namespace)
        |
        +--> \\AD01\Partage01
        |
        +--> \\SRV02\Partage02
        |
        +--> \\SRV03\Partage03
```

TP2 REALISER CE MONTAGE DFS

Objectif Final

```
Utilisateurs
     |
     v
\\tssr.local\services   (DFS Namespace)
        |
        +--> \\AD01\RH
        |
        +--> \\AD01\PROD
        |
        +--> \\SRV02\INFO
        |
        +--> \\SRV03\DIRECTION
```