## 今日头条-2018 校招前端面试真题

### 1.单选题



### 3.单选题

```
(function() {
    var a = b = 5;
})();
console.log(b);
console.log(a);
上面的输出结果:

A5,5

Bundefind,undefind

C5,undefind

Dundefind,5
```

### 4.单选题

```
写出如下代码弹出的结果:

<script>

var m= 1, j = k = 0;

function add(n) {

    return n = n+1;

}

y = add(m);

function add(n) {

    return n = n + 3;
```

}		
z = add(m);		
y和z的最终结果为:		
C A2,4		
C <sub>B4,4</sub>		
° <sub>C2,2</sub>		
□报异常		
5.不定项选题		
下列排序算法不稳定的有?		
A 插入排序		
□ B 希尔排序		
□ C冒泡排序		
D 堆排序		
□ E 归并排序		
F 快速排序		
G 选择排序		
6.单选题		

下面那个页面调度算法,当进程分配到的页面数增加时,缺页中断的次数可能增加

也可能减少

C AFIFO 算法
C BLRU 算法
C CClock 算法
DLFU 算法

### 7.不定项选题

下列关于操作系统进程与线程的区别正确的是:

A 进程是资源分配的基本单位

B 线程是资源分配的基本单位

C 进程是资源调度的基本单位

### 8.单选题

D 线程是资源调度的基本单位

```
表 toutiao_tb

title data auther type

abc 2016.2.23 bob 1

bcv 2016.3.3 http 1

cvt 2016.3.3 http 1

bcvvcm 2016.3.5 js 2

nmhh 2016.2.3 html 2

hhj 2016.3.3 java 3

rrr 2016.3.2 cc 1
```

# 查询 title 中包含 cv 且 type 是 1 的记录 Aselect \* from where title = "cv" and type="1" Bselect \* from where title = "%cv%" and type="1" Cselect \* from where title = "\*cv" and type="1" Select \* from where title ="\*cv\*" and type="1" 9.不定项选题 以下描述正确的: AHttp 协议所使用的运输层协议是 UDP BHttps 的端口号是 443 CTCP 注重数据安全性, UDP 注重数据传输快 D 传输层提供端到端的可靠报文传递和错误恢复 10.单选题 现在有两堆石子,小今与小条玩游戏,2个人都足够聪明,两个人规定:每次每人只 能从其中一堆中取走1个或2个或3个石子,最后将石子全部取完的人胜利.现在 两堆石子的个数为8和9,请问如何安排才能让小今必胜? A 让小今先取 B让小条先取 ℂ没有策略能够让小今必胜 D以上说法都不正确

### 11.单选题

假设在今日头条里面,有很多工作人员检查新闻是不是属于虚假新闻,所有新闻真实率到达了 98%,工作人员在检验一个真实的新闻把它检验为一个虚假的新闻的概率为 2%,而一个虚假的新闻被检验为真实的新闻的概率为 5%.那么,一个被检验为真实的新闻确实是真实的新闻的概率是多大?

- <sup>C</sup> A0.9991
- В во.9989
- ° co.9855
- O D0.96

### 12.单选题

英文字母全部转为大写正确的是( )

- Atext-transform: capitalize;
- Btext-transform: lowercase;
- Ctext-transform: uppercase;
- Dfont-weight: bold;

### 13.单选题

下面哪个属性不会让 div 脱离文档流 (normal flow)?

Aposition: absolute;

0	Bposition: fixed;		
0	Cposition: relative;		
0	Dfloat: left;		
	14.单选题		
以	下关于盒子模型描述正确的是:		
0	A 标准盒子模型中:盒子的总宽度 = 左右 margin + 左右 border + 左右		
padding + width			
0	BIE 盒子模型中:盒子总宽度 = 左右 margin + 左右 border + width		
0	C标准盒子模型中 盒子的总宽度 = 左右 margin + 左右 border + width		
$\circ$	DIE 盒子模型中:盒子总宽度 = width		
	15.不定项选题		
下			
下	15.不定项选题		
下··	<b>15.不定项选题</b> 列说法正确的是(  )		
F3	15.不定项选题 列说法正确的是(  ) Adisplay: none;不为被隐藏的对象保留其物理空间;		
	15.不定项选题 列说法正确的是(  ) Adisplay: none;不为被隐藏的对象保留其物理空间; Bvisibility:hidden;所占据的空间位置仍然存在,仅为视觉上的完全透明;		
	15.不定项选题 列说法正确的是( ) Adisplay: none;不为被隐藏的对象保留其物理空间; Bvisibility:hidden;所占据的空间位置仍然存在,仅为视觉上的完全透明; Cvisibility:hidden;产生 reflow 和 repaint(回流与重绘);		
	15.不定项选题 列说法正确的是( ) Adisplay: none;不为被隐藏的对象保留其物理空间; Bvisibility:hidden;所占据的空间位置仍然存在,仅为视觉上的完全透明; Cvisibility:hidden;产生 reflow 和 repaint(回流与重绘);		
0	15.不定项选题 列说法正确的是(  ) Adisplay: none;不为被隐藏的对象保留其物理空间; Bvisibility:hidden;所占据的空间位置仍然存在,仅为视觉上的完全透明; Cvisibility:hidden;产生 reflow 和 repaint(回流与重绘); Dvisibility:hidden;与 display: none;两者没有本质上的区别;		

0 [	Bbackground-attachment:scroll;
0 (	Cbackground-origin: initial;
0 [	background-clip: initial;
	17.不定项选题
请选	出所有的置换元素( )
	Aimg
	Binput
	Ctextarea
	select
	18.单选题
在H	TML 中,(  )可以在网页上通过链接直接打开邮件客户端发送邮件。
0 /	A< a href=" telnet:ming.zhou@nowcoder.com" >发送邮件< /a >
0 [	3< a href=" mail:ming.zhou@nowcoder.com" >发送邮件< /a >
0 (	C< a href=" mailto:ming.zhou@nowcoder.com" >发送邮件< /a >
0 [	D< a href=" ftp:ming.zhou@nowcoder.com" >发送邮件< /a >
	19.不定项选题
下面	哪些是 HTML5 新增的表单元素?
	Adatalist
	Boptgroup
	Coutput
	Dlegend
	20.单选题

### 下面标签嵌套正确的是

- O A今日头条
- <sup>©</sup> B< a href="#" >< a href="#" >今日头条< /a >< /a >
- <sup>©</sup> C< dl >今日头条< /dl >
- 〇 D今日头条

IT 技术交流群请添加客服微信获取哦

慕课网官方优惠活动、福利一手掌握

IT 技术分享、技术交流

定期群抽奖,福利多多

技术畅销书籍、慕课网周边

还有机会获得专栏免费兑换码

快来和小伙伴们一起交流学习吧

微信: mukewang666 或 直接扫码添加



