

# 小米-2019 校招前端面试真题

## 1.多选题

布局的描述，正确的是？

- ☐ A 块级元素实际占用的宽度与它的 width 属性有关；
- ☐ B 块级元素实际占用的宽度与它的 border 属性有关；
- ☐ C 块级元素实际占用的宽度与它的 padding 属性有关；
- ☐ D 块级元素实际占用的宽度与它的 background 属性有关。

## 2.多选题

下列说法正确的是？

- ☐ A display: none；不为被隐藏的对象保留其物理空间；
- ☐ B visibility: hidden;所占据的空间位置仍然存在,仅为视觉上的完全透明；
- ☐ C visibility: hidden;产生 reflow 和 repaint(回流与重绘)；
- ☐ D visibility: hidden;与 display: none;两者没有本质上的区别；

## 3.多选题

以下说法正确的是

- ☐ A HTML 中表示标题的标签应该全部使用 h1
- ☐ B 应该将 h1 用作主标题（最重要的），其后是 h2（次重要的），再其次是 h3，以此类推。
- ☐ C 应该根据页面中内容的层级关系来决定使用合适的标题标签。
- ☐ D h1 标签用来描述网页中最上层的标题。

## 4.多选题

浮动会导致页面的非正常显示,以下几种清除浮动的方法,哪个是可以使用的?

- ☐ A 在浮动元素末尾添加一个空的标签例如
- ☐ B 通过设置父元素 overflow 值为 hidden ;
- ☐ C 父元素也设置浮动
- ☐ D 给父元素添加 clearfix 类

#### 5.多选题

关于 web 表单登录中用到的图形验证码的实现,以下做法不正确的有

- ☐ A 返回给浏览器的 html 代码中包含图形验证码和文本字符串,登录前客户端判断输入内容和页面中保存的内容是否一致
- ☐ B 服务器端在返回的图片和 cookie 中同时包含图形验证码,登录前客户端判断输入内容和 cookie 保存的内容是否一致
- ☐ C 服务器端生成验证码后一方面通过图片将验证码返回给客户端,同时在服务器端保存文本的验证码,由服务器端验证输入内容是否正确
- ☐ D 浏览器通过识别图形验证码中的内容和用户输入的内容判断是否一致

#### 6.多选题

下列哪些事件不支持冒泡?

- ☐ A scroll
- ☐ B click
- ☐ C blur
- ☐ D mouseleave

#### 7.多选题

下列关于闭包描述正确的是?

- ☐ A 闭包内变量执行后不会被清除
- ☐ B 闭包不满足链式作用域结构
- ☐ C `(Function(){}())`理论上是一个闭包
- ☐ D 闭包不耗内存，可以随意使用

### 8.多选题

下列哪些功能默认支持跨域？

- ☐ A `localStorage`
- ☐ B `Image`
- ☐ C `canvas`
- ☐ D `iframe`

### 9.多选题

下列不属于 `document` 对象方法的是？

- ☐ A `onload`
- ☐ B `querySelectorAll`
- ☐ C `children`
- ☐ D `ajax`

### 10.单选题

下面结果为不为真的表达式是：

- ☐ A `null == undefinedObject.prototype;`
- ☐ B `[1,2,3].splice(1,1,1) == [2]`
- ☐ C `let Mi = new Function();Mi.__proto__.__proto__ == Object.prototype;`

☐ D '1' === true

### 11.多选题

关于快速排序，下列说法正确的有

- ☐ A 快速排序是基于比较的排序
- ☐ B 快速排序使用了分治的思想
- ☐ C 在某些特殊数据中，快速排序的时间复杂度可以达到  $O(n)$
- ☐ D 快速排序只能使用递归方式实现

### 12.单选题

关于栈和队列，下列说法正确的有

- ☐ A 可以使用队列模拟栈，但栈不能模拟队列
- ☐ B 栈和队列都不支持随机访问
- ☐ C 栈是一种树形数据结构
- ☐ D 栈具有后进先出的特征

### 13.多选题

以下哪些语言是面向对象的

- ☐ A C
- ☐ B C++
- ☐ C JAVA
- ☐ D 汇编

### 14.多选题

以下哪些可以作为 media queries 的条件

- ☐ A 设备型号

- ☐ B 设备像素比
- ☐ C 设备类型
- ☐ D 设备高度

### 15.多选题

以下那几个标签默认有 padding 值

- ☐ Abody
- ☐ Bdiv
- ☐ Cform
- ☐ Dimg

### 16.多选题

触摸事件包括一下哪几种？

- ☐ AtouchesBegan
- ☐ BtouchesMoved
- ☐ CtouchesCancelled
- ☐ DtouchesEnded

### 17.单选题

下列代码输出结果正确的是:

```
var val = 12;

function fun1(){
    console.log(val);

    var val = 20;

    console.log(val);
}
```

```
}
```

```
fun1();
```

- ☐ A 12 20
- ☐ B 12 12
- ☐ C undefined 20
- ☐ D 20 undefined

### 18.单选题

以下标签不存在的是

- ☐ A body
- ☐ B dl
- ☐ C footer
- ☐ D picture

### 19.单选题

以下属于行内标签的是

- ☐ A p
- ☐ B img
- ☐ C ul
- ☐ D form

### 20.单选题

TCP/IP 协议栈的网络层的主要功能是通过以下哪个协议来完成的？

- ☐ A IP 协议
- ☐ B TCP 协议

○ C 以太网协议

○ DIGP 协议

---

IT 技术交流群请添加客服微信获取哦

慕课网官方优惠活动、福利一手掌握

IT 技术分享、技术交流

定期群抽奖，福利多多

技术畅销书籍、慕课网周边

还有机会获得专栏免费兑换码

快来和的小伙伴们一起交流学习吧

微信：[mukewang666](#) 或 直接扫码添加

