

코히어런트

COHR – NYSE

Applied Technologies

본 보고서는 미국 Stifel 사의 리서치 자료를 기초로 한국투자증권이 국문으로 재작성하여 발간하는 리포트입니다.

2026년 9월 22일

통합 광학 플랫폼 PhotonLink 출시로 시장 확대

매수

목표주가 \$420

기업개요

코히어런트(Coherent, COHR)는 광통신, 산업, 항공우주 및 방위, 소비자 가전, 반도체 자본 장비, 생명 과학 및 자동차 애플리케이션 최종 시장에서 사용되는 엔지니어링 재료, 광전자 부품 및 장치 제조 업체이다. 첨단 엔지니어링 재료 성장 기술과 독점적인 고정밀 제조, 미세 조립, 광학 박막 코팅, 전자 통합 기술을 사용하여 복잡한 광전자 장치와 모듈을 제조한다. COHR의 제품은 1) 광학, 데이터 및 무선 통신 제품, 2) 레이저 절단, 용접, 마킹 및 기타 재료 가공 작업, 3) 3D 감지 소비자 애플리케이션, 4) 정보, 감시, 경찰을 포함한 항공우주 및 방위 애플리케이션, 5) 반도체 공정 도구, 6) 열전기 냉각 및 전력 생성 솔루션 등 다양한 애플리케이션에 적용된다. 최근 재료, 네트워킹 및 레이저의 세 가지 부문으로 조직 구조를 재편했다.

Summary

COHR는 'ECOC 2026' 행사에서 광학 통합 패키징(Co-Packaged Optics, CPO), 근접 패키징 광학(Near-Packaged Optics, NPO), 칩 간 통신(chip-to-chip)을 아우르며 광신호의 생성·변조·전송·수신까지 전체 링크를 포괄하는 아키텍처 비중속형 통합 광학 플랫폼 PhotonLink를 공식 출시했다. PhotonLink는 기존 포트폴리오의 2030년 서비스 시장(SAM) 약 600억 달러에 더해 약 300억 달러의 추가 시장을 열어줄 전망이다. 100T 칩당 풀솔루션 탑재 금액은 최대 약 1만 5,000달러에 달한다. 현재 COHR는 CPO 10건 이상, NPO 10건 이상, 칩 간 통신 5건 이상의 고객 프로젝트를 진행 중이다. CPO에서는 NVIDIA와, NPO에서도 주요 고객과 장기공급계약(LTA)을 확보했으며, 초고출력 CW 레이저와 관련해서도 하이퍼스케일러 2곳과 장기 계약을 체결했다. CPO는 26년 4분기부터 스케일아웃용으로 양산이 시작될 예정이며, CPO 스케일업과 NPO는 27년 하반기, 칩 간 통신은 2029~30년에 본격화될 전망이다. 별도로 CTO Julie Eng 박사와의 미팅을 통해 COHR이 약 16개 부품 카테고리에 걸쳐 보유한 폭넓은 제품군이 실질적인 경쟁우위라는 사실을 재확인했다. 또한 CPO/NPO는 기존 플러거블 광 모듈을 대체하기보다는 전체 SAM을 확대하는 성격이 강하며, 광회로 스위칭(Optical Circuit Switching, OCS) 수요 역시 GPU 가동시간 극대화와 관련한 활용 사례를 중심으로 예상보다 빠르게 앞당겨지고 있다는 점이 확인됐다.

Key points

(다음 페이지에 계속)

STIFEL

본 리서치 보고서는 Stifel, Nicolaus & Company, Inc. (이하 "Stifel")가 한국투자증권(이하 "한국투자증권")과 체결한 계약에 따라 제공한 리서치 자료를 기초로 한 것입니다. Stifel은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자중개매업자(broker-dealer)로서 미국 금융산업규제기구(FINRA)의 회원이며, 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 금융서비스 자회사인 Stifel Financial Corp. (NYSE: SF)의 자회사입니다. Stifel은 한국 금융위원회에 등록되어 있지 않으며, 본 보고서는 Stifel에 의한 투자권유 또는 투자자문에 해당하지 않습니다. 또한, 본건 보고서에서 언급된 어떠한 증권권의 매수 또는 매도에 대한 청약은 하는 것으로 볼 수 없습니다. Stifel과 한국투자증권 사이의 계약에 따라, 한국투자증권은 본 보고서 및 그 번역본의 내용에 대하여 전적인 책임을 부담합니다. 본 보고서에 대한 질문이 있는 고객은 자신의 한국투자증권 담당자에게 연락을 하시기 바랍니다.

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

PhotonLink 출시

전략적 방향: '전기→광 전환'을 턴키 솔루션으로 대응. 경영진은 고객들이 개별 부품이 아니라 완전 통합 광학 공급을 요구하고 있다며 PhotonLink 출시 배경으로 제시했다. 일정한 전송 거리에서도 데이터 속도가 높아질수록 전기 연결은 결국 물리적 한계에 직면한다. 통신, 스케일업크로스, 스케일아웃은 이미 광 연결로 전환됐으며, 향후에는 스케일업과 칩 간 통신이 남아 있는 주요 전기 연결 영역으로서 순차적으로 광 전환될 전망이다. PhotonLink는 CPO, NPO, 칩 간 통신 등 특정 아키텍처에 종속되지 않도록 설계됐으며, COHR가 정의하는 광 경로 전반, 즉 생성·변조·전송·수신을 모두 포괄한다.

핵심 차별화 요소는 제품 포트폴리오의 폭과 제조 규모. 경영진은 필요한 포토닉 기술을 모두 자체 보유한 경쟁사는 사실상 없다고 강조했다. 경쟁사들이 통상 레이저 광원 또는 광섬유 중 일부 영역만 공급하는 반면, COHR는 양쪽을 포함한 전체 솔루션을 제공할 수 있다는 설명이다. 또한 COHR는 지금까지 수억 개의 광학 부품과 어셈블리를 공급했으며, 변조·전송·수신 포트폴리오에서만 누적 출하량이 6억 5,000만 개를 넘어 대규모 양산 역량도 입증했다.

2030년 SAM 약 300억 달러 추가 확대. COHR는 기존 제품 포트폴리오의 2030년 SAM을 약 600억 달러로 제시했으며, PhotonLink를 통해 추가로 약 300억 달러 규모의 통합 광학 시장에 접근할 수 있다고 밝혔다. 이는 전체 목표 시장이 약 50% 확대되는 셈이다. 200G 레인을 기반으로 100Tbps I/O가 필요한 스위치 또는 XPU의 경우, COHR가 PhotonLink 전체 BOM을 공급하면 시스템 또는 칩당 탑재 금액은 최대 약 1만5,000달러로 추산된다.

고객 프로젝트 및 양산 시점

경영진은 지난 6~12개월, 특히 최근 6개월 동안 다양한 아키텍처에서 고객 프로젝트가 크게 늘었다고 설명했다. 특정 아키텍처 하나가 시장을 지배할 가능성은 낮다고 보고 있다. 일부 고객은 CPO를 바로 도입하는 반면, 다른 고객은 NPO로 시작한 뒤 장기적으로 CPO로 전환할 수 있다. COHR는 또한 CPO와 NPO용 초고출력 CW 레이저와 관련해 주요 하이퍼스케일 AI 데이터센터 고객 2곳과 장기공급계약을 체결했다고 밝혔다. 별도로 고객들이 가넷과 아이솔레이터 생산능력까지 LTA를 통해 선점하고 있다고 언급했다. 이는 수동 광학 부품에서도 공급 부족이 나타나고 있음을 시사하며, 당사는 이러한 공급 제약이 레이저 공급 부족에 비해 시장에서 상대적으로 덜 주목받고 있다고 판단한다.

Architecture	Engagements	Anchor / LTA	Production Ramp	Comments
CPO (scale-out)	>10	Yes — NVIDIA LTA (public)	C4Q26	ELS + remote laser; 6.4T SiPh engine
CPO (scale-up)	(incl. above)	Yes	2H CY27	About one year after scale-out
NPO	>10	Yes — anchor customer LTA	2H CY27	Primarily scale-up; SiPh or VCSEL in common socket
Chip-to-chip	>5	n/a	2029-2030	Interest up sharply over last 3-9 months; WDM-heavy

생성: 레이저, VCSEL 및 광검출기

- **ELS용 초고출력(UHP) CW 레이저.** 외부 레이저 소스(ELS)에는 최대 8개의 UHP CW 레이저가 탑재되며, 각 레이저는 통상 약 4개의 링크를 지원한다. 경영진은 높은 출력으로 레이저 공유가 가능하고, 높은 전력변환효율과 낮은 위상·진폭 노이즈를 제공한다는 점을 강조했으며, 성능이 모든 고객 요구사항을 상회한다고 설명했다. 26년 4분기부터 양산이 시작되며 27년 중 의미 있는 물량 확대가 예상된다. 생산은 텍사스 Sherman의 6인치 InP 라인에서 이뤄지며 수율도 매우 양호한 것으로 언급됐다.
- **통합 레이저 NPO용 고출력 CW 레이저.** CW 레이저는 이미 플러거블 트랜시버용으로 월 수백만 개씩 출하되고 있으며 즉시 양산이 가능하다. COHR의 누적 InP 레이저 출하량은 3억 개를 넘어섰다.

- **VCSEL 어레이(Type 1).** COHR는 자사를 세계 최대 데이터통신용 VCSEL 공급업체로 설명했으며, 10년 이상 VCSEL/PD 어레이를 공급해왔다. 신규 2D 플립칩 어레이는 드라이버 IC/TIA 위에 직접 장착되고 후면 렌즈를 적용해 광결합 정밀도 요구를 낮췄다. 27년 상반기 양산 준비가 완료될 예정이다.
- **고밀도 2D VCSEL 어레이(Type 2).** 37개의 VCSEL 및 PD 어레이를 하나의 37코어 광섬유에 연결하는 포트폴리오 내 최고밀도 솔루션으로 PAM4와 NRZ를 모두 지원한다. ECOC 부스에서 시연됐으며 27년 하반기 양산 예정이다.
- **광검출기.** GaAs와 InP 기반 광검출기 누적 출하량은 10억개를 넘어서다. 현재 200G 제품을 공급 중이며 400G 제품을 개발하고 있다. 후면 렌즈를 통합한 플립칩 방식도 지원한다.

생산능력: 6인치 InP가 장기적 구조적 경쟁우위

COHR는 Sherman(텍사스), Jarfalla(스웨덴), Zurich(스위스), Fremont(캘리포니아) 등 4개의 웨이퍼 팩을 운영하고 있으며 모두 증설 중이다. 지난해 완료한 6인치 GaAs 전환을 통해 GaAs 생산능력은 약 4배 확대돼 연간 VCSEL 어레이 10억개 이상으로 늘어났다. 글로벌 InP 생산능력 역시 지난해 예정보다 한 분기 빠르게 2배 확대했으며, 내년에는 다시 2배 이상 확대할 계획이다. UHP CW 레이저, EML, 포토 다이오드는 대부분 6인치 공정 인증을 완료했다. 기존에는 GaAs 중심이었던 Zurich 팩도 PhotonLink/CPO 레이저 수요에 대응하기 위해 6인치 InP 생산을 확대하고 있다. 경영진은 COHR가 글로벌 최초로 6인치 InP 양산을 시작한 업체라는 점을 재차 강조했다.

변조·전송·수신: 상대적으로 저평가된 탑재 콘텐츠

PhotonLink 출시에서 가장 흥미로웠던 부분은 레이저와 수신기 사이에 위치하는 수동 광학 및 통합 부품이었다. 이 영역이야말로 COHR의 수직계열화를 경쟁사가 가장 복제하기 어려운 부분이라고 판단한다.

- **렌즈 및 아이솔레이터.** 글라스 몰딩 방식의 결합 렌즈는 연말까지 양산에 들어가며, COHR의 전체 렌즈 누적 출하량은 약 2억 5,000만 개다. 아이솔레이터는 US에서 직접 생산한 가넷 boule부터 에피택시, 다이싱, 편광자 부착까지 완전 수직계열화돼 있다. COHR는 업계 가넷 및 아이솔레이터 공급의 상당 부분을 담당하고 있다.
- **통합 플랫폼으로서의 ELS.** 레이저, 렌즈, 아이솔레이터, TEC 및 광섬유 어셈블리를 하나로 통합하며, COHR의 트랜시버 생산라인에서 조립과 테스트가 이뤄진다. 현재 고객 샘플링이 진행 중이다.
- **특수 광섬유.** COHR는 25년 이상의 자체 광섬유 역량을 보유하고 있다. 범용 SMF/MMF보다는 제조 난도가 높은 특수 광섬유에 집중한다. 원격 레이저 방식 SiPh CPO의 핵심인 편광유지(PM) 광섬유는 이미 양산 준비가 완료됐으며, ECOC에서 엠티 결합형 SiPh용 신규 모드매칭 광섬유도 공개했다. 최대 37코어 멀티코어 광섬유도 보유하고 있으며 현재 대규모 증설을 진행 중이다.
- **광결합 및 광섬유 관리.** 실리콘 프리즘 마이크로렌즈 어레이, V-groove 광섬유 가이드, FAU, 탈착 가능한 신규 FAU 커넥터 및 정밀 광섬유 서버어셈블리 등을 제공한다. 제품별로 이미 양산 중이거나 27년 초까지 순차적으로 양산이 확대될 예정이다.
- **광섬유 수 감소.** 가넷과 자체 생산한 이트륨 바나데이트를 활용하는 circulator는 필요한 광섬유 수를 절반으로 줄인다. WDM 멀티플렉서는 정밀 코팅 기술을 활용하며, fiber shuffle은 광섬유 라우팅을 정리한다. 모두 현재 양산 중이다.
- **실리콘 포토닉스(SiPh).** 자체 SiPh 설계 역량을 보유하고 여러 파운드리와 협력하며 조립 및 테스트도 내부에서 수행한다. 200G/lane 제품은 이미 트랜시버에 탑재돼 출하 중이고, OFC에서는 400G/lane SiPh 링크를 시연했다. 6.4T SiPh NPO 모듈은 32×200G 구성으로 약 15Gbps/mm의 엠티 대역폭 밀도를 제공한다. COHR는 Open CPX MSA의 창립 멤버이기도 하다.

ECOC CTO Julie Eng 박사 미팅 주요 내용

판매 전략: 판매 채널과 공급 범위 모두 유연하게 대응. 경영진은 최종 XPU/스위치 업체에 직접 판매할지, 스위치 업체를 통해 공급할지에 대해 특정 방식을 선호하지 않는다고 설명했다. 레이저나 ELS만 공급하는 부품·서버어셈블리 모델부터 전체 솔루션까지 모두 지원한다. 광학 기술 역량이 상대적으로 부족한 고객들은 통합의 복잡성을 이해한 이후 COHR에 전체 작업을 맡기는 경우가 늘고 있으며, 이는 원스톱숍 전략을 뒷받침한다. NVIDIA 외에도 다수 고객과 프로젝트가 진행 중이다.

통합 공정을 담당하는 업체가 수율 책임도 부담. 수율 리스크와 관련해 경영진은 실리콘과 광학 부품을 실제로 통합하는 주체가 해당 연결의 수율을 책임지게 된다고 설명했다. 즉 스위치 업체, OSAT 또는 COHR가 될 수 있으며 나머지 업체들은 부품 공급자 역할을 한다. 이는 현재 트랜시버 업체가 부품 공급업체를 관리하는 구조와 유사하다고 판단한다. 경영진은 업체 간 핸드오프가 복잡하다는 점은 인정하면서도, 단일 광학 공급업체를 활용하면 복잡성을 줄일 수 있다고 강조했다.

현재 별도의 '통합 프리미엄'은 없음. PhotonLink 전체 솔루션 공급 시 개별 부품 합산 대비 추가 마진을 얻을 수 있는지에 대해 경영진은 현재 별도의 서비스 비용을 부과하지 않고 있다고 밝혔다. 향후 가능성을 배제하지는 않았다. 현재는 VCSEL과 SiPh, 통합 레이저와 외부 레이저 등 서로 다른 기술을 객관적으로 비교해 최적의 솔루션을 제안하는 'trusted advisor' 역할과, WSS 경험을 바탕으로 축적한 광섬유 관리 역량에서 가치를 창출한다. 당사는 이를 단기 실적 추정 핵심 요인이자기보다 향후 가격 프리미엄을 확보할 수 있는 옵션으로 판단한다.

경쟁 구도: 분야별 전문업체는 많지만 풀스택 경쟁사는 부재. COHR는 PhotonLink를 약 16개 제품 카테고리로 구분했으며, 이 모든 영역을 포괄하는 다른 경쟁사는 찾기 어렵다고 설명했다. 경쟁사들은 레이저, 트랜시버/NPO/ELS, 마이크로옵틱스, 광섬유 등 각각 일부 기술 영역에 집중돼 있다.

CPO vs. NPO: COHR 입장에서는 탑재 콘텐츠가 유사하며 대부분 신규 SAM. CPO는 가장 낮은 전력소모가 장점이다. 반면 NPO는 보드 트레이스와 소켓 사용으로 전력 및 신호 무결성 측면에서 일부 불리하지만, 유지보수가 용이하고 조립이 쉽고 아키텍처 선택의 유연성이 높다. 소켓에 SiPh 또는 VCSEL 엔진을 선택적으로 탑재할 수도 있다. 경영진은 고객이 요구사항에 따라 선택할 것이며, 동일 고객 내에서도 CPO와 NPO가 함께 사용될 수 있다고 전망했다. COHR 입장에서는 전체 탑재 콘텐츠가 대체로 비슷하고 배치 방식만 달라진다. 또한 CPO/NPO 수요 대부분은 기존 플러그인 광모듈이 아니라 구리 연결을 대체하는 것이어서 신규 SAM 성격이 강하다.

레이저: ELS vs. 통합 레이저, 출력별 경쟁 구도. 통합 레이저 NPO에 사용되는 약 70~100mW 저출력 CW 레이저는 경쟁업체가 상대적으로 많지만, ELS용 UHP 레이저는 여전히 COHR와 Lumentum 중심의 공급구조가 유지되고 있다. 중출력 제품은 24시간 가동 시 수명 신뢰성을 확보하는 것이 핵심 난제로 언급됐다. 출력 수준과 관계없이 6인치 InP가 구조적인 원가 경쟁우위를 제공한다는 설명이다. ELS 하나가 통합 레이저 하나보다 훨씬 많은 모듈레이터를 지원하기 때문에, 경영진은 bit당 레이저 탑재 금액에는 큰 차이가 없다고 보고 있다. COHR는 이미 트랜시버용 70~100mW CW 레이저를 공급하고 있으며 외부 레이저 구매도 병행해 시장 가격에 대한 가시성이 높다. 또한 전체 광학 스택을 공급하기 때문에 레이저 가격 경쟁이 레이저 전문업체 대비 COHR에 미치는 영향은 제한적이다.

VCSEL: 낮은 전력소모가 CPO/NPO 수요를 견인. 경영진은 VCSEL NPO의 1.2pJ/bit 결과가 일반적인 SiPh의 약 4~5pJ/bit 대비 전력소모가 약 3~4배 낮다고 설명했다. VCSEL은 멀티모드 기반으로 짧은 거리에, SiPh는 싱글모드 기반으로 더 긴 거리에 적합해 각각의 시장이 존재할 전망이다. COHR는 32~64G NRZ 기반 링크에 대한 수요도 확인하고 있다. 이 경우 FEC를 사용하지 않아 관련 지연시간을 줄일 수 있다. 개발의 초점은 더 미세한 피치의 어레이로 이동하고 있으며 ECOC에서는 약 50~70μm 피치의 육각형 어레이를 시연했다. 트랜시버용 200G VCSEL 개발도 계속되고 있으나 고온 동작은 추가 개선이 필요한 영역이다.

GaAs/InP 생산능력의 상호 활용. GaAs VCSEL과 InP 생산능력은 별도로 관리되지만 동일 팹과 일부 공정 장비, 예를 들어 리소그래피와 금속화 공정을 공유한다. 양쪽 수요가 동시에 급증하면 전체 웨이퍼 투입량이 실질적인 제약이 될 수 있다. 다만 경영진은 고객이 어느 정도의 GaAs VCSEL 물량을 요구하더라도 생산능력 측면에서 우려할 수준은 사실상 없다고 설명했다.

모듈레이터: 공간 제약이 생기기 전까지는 Mach-Zehnder 선호. COHR는 링 모듈레이터 사용에 반대하는 것은 아니지만, 폼팩터 제약이 본격화되기 전까지는 구현이 쉬운 Mach-Zehnder 방식을 선호한다. 상호운용성이 중요한 만큼 특정 방식에 종속되지 않는 입장이다.

Optical Circuit Switching (OCS)

- **TAM 상향, 도입 속도도 예상보다 빠름.** COHR는 지난해 OCS TAM을 약 20억 달러로 추산했으나 이후 약 40억 달러로 상향했다. 일부 경쟁업체 경영진은 이보다 더 큰 시장을 제시하고 있다. COHR는 소프트웨어 통합에 시간이 걸릴 것으로 봐 초기에는 도입 속도를 보수적으로 예상했다. 그러나 고객들은 워크로드에 맞춰 GPU 연결을 재구성하거나 장애 발생 시 핫스페어 랙으로 연결을 전환해 GPU 가동시간을 극대화하는 데 OCS를 활용하고 있다. 명확한 ROI가 확인되면서 도입 시점이 앞당겨진 것이다. 수요는 스케일업, 스케일아웃, 스케일어크로스, spine까지 폭넓게 나타나고 있다.
- **기술적 포지셔닝.** COHR는 신뢰성과 낮은 스위칭 전력을 이유로 액정 기반 OCS를 선택했다. 경쟁 기술로는 MEMS와 SiPh가 있다. 경영진은 SiPh OCS의 삽입손실이 온도와 제품수명을 고려할 때 약 8dB로, 기존 OCS의 약 2dB 대비 높아 데이터센터의 제한적인 링크 버짓 내에서 감당하기 어렵다고 설명했다. 이를 보완하기 위해 증폭기를 추가하면 비용이 상승한다. 현재 핵심 성능지표는 radix/포트 수와 손실이며, 재구성 속도는 아직 핵심 사양이 아니다.

- **높은 진입장벽과 연계 수요.** 경영진은 OCS를 WSS 시장과 유사하다고 설명했다. WSS는 COHR와 다른 한 업체가 시장 대부분을 차지하고 있으며, 정밀한 광섬유 정렬, 장기간 안정성, 소프트웨어와 관련해 수년간의 학습이 필요하다. OCS는 링크에 추가 손실을 발생 시키기 때문에 더 높은 링크 버짓을 지원하는 COHR 트랜시버 수요도 함께 견인할 수 있다.

결론

PhotonLink를 통해 CPO/NPO에서의 포지셔닝이 한층 명확해졌다. 투자자들은 그동안 CPO를 COHR의 플러거블 사업에 대한 잠재적 위협으로 보는 경향이 있었다. 그러나 이번 출시를 통해 경영진은 100T 칩당 최대 약 1만 5,000달러의 탑재 콘텐츠를 제시하고, CPO와 NPO 양쪽에서 핵심 장기공급계약을 확보했으며, CPO/NPO의 대부분이 플러거블이 아니라 구리를 대체한다는 점을 설득력 있게 설명했다. 26년 4분기부터 CPO 매출이 발생하고 27년 하반기부터 여러 아키텍처가 본격 확대되는 만큼, 통합 광학은 당사 실적 전망 기간 내 의미 있는 매출 기여 요인으로 부상할 전망이다.

수동 광학 및 통합 스택이 핵심 경쟁우위. UHP CW 레이저가 COHR와 Lumentum의 사실상 양강구도라는 점은 시장에 잘 알려져 있다. 상대적으로 덜 주목받는 부분은 가넷/아이솔레이터, 특수 광섬유(PM·모드매칭·멀티코어), 마이크로렌즈 어레이 및 광섬유 관리 영역에서 COHR가 구축한 수직계열화다. 일부 제품에서는 고객들이 이미 LTA를 통해 생산능력을 선점하고 있다. 당사는 이러한 폭넓은 기술 포트폴리오가 COHR의 '신뢰받는 자문' 포지셔닝의 핵심이며, 향후 광학 아키텍처가 다양해질수록 시장점유율 방어에도 기여할 것으로 판단한다.

투자 의견 제시 근거

COHR에 대한 매수 의견은 AI 인프라의 핵심 성장 시장에서 중요한 소재 및 부품 공급업체로서 회사의 시장점유율이 확대될 것이라는 전망에 기반한다. 이러한 점유율 확대를 바탕으로 COHR의 매출 성장률이 업계 경쟁사들을 상회할 것으로 예상하며, 이는 장기적으로 실적 추정치의 상향 조정과 밸류에이션 멀티플 확대로 이어질 것으로 전망한다.

목표주가 산출 방법 및 위험 요인

목표주가 420달러는 당사의 FY28 예상 EPS 13.70달러에 P/E 31배를 적용해 산출했다. 지속적인 마진 개선과 재무구조 디레버리징에 초점을 맞추고 있다는 점을 고려하면, 31배의 P/E 적용은 정당하다고 판단한다.

일반적인 시장 및 거시경제 리스크 외에, COHR의 주요 리스크로는 데이터통신 트랜시버 시장의 어려운 가격 경쟁 환경, 최종 수요처로서 중국 시장에 대한 높은 의존도, 상당한 환율 노출, 높은 부채 부담, 빠르게 변화하는 시장에서 기술 경쟁력을 지속적으로 유지해야 하는 기술 리스크를 주목하고 있다.

■ Compliance notice

- 본 보고서는 미국 Stifel 사의 리서치 자료를 기초로 한국투자증권이 AI번역시스템을 이용하여 국문으로 재작성하여 발간하는 리포트입니다.
- 당사는 자료 공표일 현재 상기 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

- 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.